Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Наименование строительства: ***"Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №32,35,36 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено- вание	код	наимено- вание	код
		№61	23.06.2020 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в жилом районе г. Каскелен, Карасайский район,Алматинская область.	**126 862 351,80**	81 322 155,27							9 758 658,63	91 080 813,90
Удержание аванса 30%										27 324 244,17
Итого										**63 756 569,73**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

_____ **Нагашыбаев Е.Б.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Ахметов К.Н**

Технический надзор:

ТОО "Мулау"_____**Нысанбай Н.Г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка ПСД на "Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №32,35,36 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительные решения

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ==========										
1	1	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	59,85	114,3	108,66	6841	6503	0	1319	8813	
						5,64	24,98	337	1495		653		
2	2	Е11-010205-0302 К=ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяя коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,7955	2056,82	0	3693	0	0	2659	6860	
						2056,82	0	3693	0		508		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,0455	894,24	0	32233	0	0	23208	59877	
						894,24	0	32233	0		4435		
4	4	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	25,6	161,15	152,8	4126	3912	2	877	5403	
						8,27	39,34	212	1007		400		
5	5	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	40,96	80		3277			262	3539	
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25,6	21,22	17,93	543	459	2	192	794	
						3,2	7,21	82	185		59		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ==========									85286	
			Раздел: 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ==========										
7	7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,725	5488,16	1749,46	25932	8266	13420	7310	35901	
						898,45	765,1	4245	3615		2659		
8	8	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	23,625	4288,71	1749,46	101321	41331	38764	36550	148901	
						898,45	765,1	21226	18075		11030		
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,4	16221,1	1111,55	87594	6002	74557	7628	102840	
						1302,75	249,65	7035	1348		7618		
10	10	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	20,2	17180,21	1707,59	347040	34493	270857	45329	423759	
						2063,87	402,08	41690	8122		31390		
11	11	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,01288	241002		244106		244106		263635	
											19528		
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4886	216607		105834		105834		114301	
											8467		
13	13	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,028	861063,96	1332,96	24110	37	17054	6402	32953	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на "Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №32,35,36 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Тепломеханические решения**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2020

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ==========										
1	1	Ц13-370102-0110	Оборудование массой 8 т. Монтаж на открытой площадке		1	365646,34	114187,08	365646	114187	18009	160531	568271	
				шт.		233450	29715,25	233450	29715		42094		
2	2	СТ Прайс-лист ТОО"ЕвроТехСистемс"	Стоимость оборудования,монтажа,пусконаладочных работ и доставки блочно-модульной котельной 850кВтв комплекте: котлы водогрейные Caleffi ,горелки комбинированные Ecjflam,установка автоматического умягчения воды EuroAqua,насосы DAB,Wester,CALPEDA,теплообменниками,баками расширительными и баками запаса воды		0,1923487	41862600,89		8052217				8052217	
				комплект						8052217			
			Отпускная цена			41862001		8052217					
			Сметная стоимость оборудования					*8052217*					
3	3	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2283,47	124,52	4567	249	596	3702	8930	
				шт.		1861,02	27,54	3722	55		661		
4	4	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	2255,86	96,91	6768	291	894	5512	13262	
				шт.		1861,02	13,77	5583	41		982		
5	5	С123-040910-0101	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dv 25 мм ГОСТ 21345-2005		3	841		2523		2523		2725	
				шт.							202		
6	6	С123-040910-0102	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dv 32 мм ГОСТ 21345-2005		2	1206		2412		2412		2605	
				шт.							193		
7	7	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	2517,46	0	5035	0	4387	635	6124	
				комплект		324,04	0	648	0		454		
8	8	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	4104,55	291,27	8209	583	1043	6571	15963	
				шт.		3291,6	60,98	6583	122		1182		
9	9	С123-040909-2320	Краны шаровые полнопроходные с рукояткой и системой защиты доступа, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 80, типа Bruen Ballomax ГОСТ 21345-2005		2	126427		252854		252854		273082	
				шт.							20228		
			Итого по разделу: 1. ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ==========									8943179	
			Раздел: 2. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ==========										
10	10	Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка		2	9452,87	530,95	18906	1062	2525	15278	36919	
				шт.		7659,3	135,73	15319	271		2735		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		7659,3	135,73	15319	271		2735		
11	11	Е11-160601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	4	9377,33	530,95	37509	2124	4748	30557	73511	
						7659,3	135,73	30637	543		5445		
12	12	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2283,47	124,52	9134	498	1192	7403	17860	
						1861,02	27,54	7444	110		1323		
13	13	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2255,86	96,91	45117	1938	5959	36746	88412	
						1861,02	13,77	37220	275		6549		
14	14	С123-040101-0606	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 150, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	2	193695		387390		387390	30991	418381	
15	15	С123-040101-0605	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 125, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	4	148433		593732		593732	47499	641231	
16	16	С123-040902-3111	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7482		14964		14964	1197	16161	
17	17	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5053		10106		10106	808	10914	
18	18	С123-040902-3216	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	15	5153		77295		77295	6184	83479	
19	19	С123-040902-3214	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2196		8784		8784	703	9487	
20	20	С123-041009-0103	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	71513		71513		71513	5721	77234	
21	21	С123-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3840		15360		15360	1229	16589	
22	22	С123-020103-0111	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3387		27096		27096	2168	29264	
23	23	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1222		12220		12220	978	13198	
24	24	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2283,47	124,52	2283	125	298	1851	4465	
						1861,02	27,54	1861	28		331		
25	25	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2255,86	96,91	9023	388	1192	7349	17682	
						1861,02	13,77	7444	55		1310		
26	26	С123-041001-5309	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	11336		11336		11336	907	12243	
27	27	С123-041001-5403	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	3	3506		10518		10518	841	11359	
28	28	С123-041001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5216		5216		5216	417	5633	
29	29	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1475,03	227,68	1475	228	19	1277	2972	
						1228,8	74,16	1229	74		220		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	1206,35	161,4	4825	646	58	4242	9793	
						1030,52	51,67	4122	207		725		
31	31	С123-041013-0105	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17584		17584		17584	1407	18991	
32	32	С123-041013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	6790		27160		27160	2173	29333	
33	33	Е11-160601-0501	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	1	3088,5	79,09	3088	79	1748	1249	4685	
						1261,88	13,77	1261	14		347		
34	34	С123-041010-2802	Редуктор давления, модель 681SP, R 3/4", Kvs 4,5 м3/ч, типа Goetze	шт.	1	31560		31560		31560	2525	34085	
35	35	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2486,71	302,5	9947	1210	245	8870	20322	
						2122,95	139,8	8492	559		1505		
36	36	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	4	4337		17348		17348	1388	18736	
37	37	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	493,45	0	987	0	135	835	1967	
						425,95	0	852	0		146		
38	38	С123-051501-0303	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	2	1434		2868		2868	229	3097	
39	39	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2517,46	0	10070	0	8774	1270	12247	
						324,04	0	1296	0		907		
40	40	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	5228,35	69,25	26142	346	20706	5110	33752	
						1017,9	24,96	5090	125		2500		
41	41	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2205,98	39,66	11030	198	6950	3878	16101	
						776,41	15,01	3882	75		1193		
42	42	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1846,57	39,66	18466	397	10305	7756	28319	
						776,41	15,01	7764	150		2098		
43	43	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	17	1518,57	39,66	25816	674	11942	13185	42121	
						776,41	15,01	13199	255		3120		
44	44	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1142,57	39,66	11426	397	3265	7756	20716	
						776,41	15,01	7764	150		1535		
			Итого по разделу: 2. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									1881259	
			ИТОГО:					10287525	125618	1704829	331563	10824438	
								404862	32824	8052217	205350		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							8052217			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		36039					
			Итого с временными									10860476	
			Зимние удорожания			2 %		56165					
			Итого с зимними удорожаниями									10916641	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**57289**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10973930**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**11521540**	
			НДС			**12 %**		**1382584,81**					
			Итого с НДС									**12904125**	

СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки, ***к=0,9*** **11613712,40**

в том числе НДС 12% **1244326,33**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯ ЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Место печати (при наличии))

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мутау"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПСК Градиентр"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нагашыбаев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Бондаренко А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Разработка ПСД на "Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №32,35,36 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Блочно-модульная котельная
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3359,5	47,55	33595	476	23909	9198	46216	
						921,02	17,55	9210	175		3423		
2	2	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4104,55	291,27	4105	291	522	3286	7981	
						3291,6	60,98	3292	61		591		
3	3	С123-040102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34915		34915		34915		37708	
											2793		
4	4	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	583,48	35,64	1167	71	42	1043	2387	
						526,72	0	1053	0		177		
5	5	С123-020103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1466		2932		2932		3167	
											235		
6	6	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	590,97	27,61	591	28	16	549	1232	
						546,94	13,77	547	14		91		
7	7	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39017		39017		39017		42138	
											3121		
8	8	С123-030302-0605	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа SEnsus	шт.	1	10342		10342		10342		11169	
											827		
9	9	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2854,63	2,4	5709	5	196	3360	9795	
						2754	0	5508	0		726		
10	10	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 д/имп, модели REsidA-P/D10, типа SEnsus	шт.	1	14205		14205		14205		15341	
											1136		
11	11	С123-030302-0101	Приемный модуль счетчика воды и газа «Пульсар»(прим.)	шт.	1	40350		40350		40350		43578	
											3228		
12	12	Ц13-100410-0104	Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех. Монтаж оборудования	комплект	1	10007,16	0	10007	0	368	5880	17158	
						9639	0	9639	0		1271		
13	13	С123-070501-1202	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rEL5.0)	шт.	1	40161		40161		40161		43374	
											3213		
14	14	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	7601,03	1,95	7601	2	179	4526	13097	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		7420	0	7420	0		970		
15	15	С123-051207-3401	Источник бесперебойного питания AM-PBU 25, типа DAn8Oss	шт.	1	155778		155778		155778	12462	168240	
16	16	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2283,47 1861,02	124,52 27,54	2283 1861	125 28	298 117220	1851 331	4465 126598	
17	17	С123-040902-0616	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	58610		117220			9378		
18	18	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2517,46 324,04	0 0	2517 324	0 0	2193	318 227	3062	
19	19	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2283,47 1861,02	124,52 27,54	2283 1861	125 28	298	1851 331	4465	
20	20	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275		1275		1275	102	1377	
21	21	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1475,03 1228,8	227,68 74,16	1475 1229	228 74	19	1277 220	2972	
22	22	С123-041013-0205	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от 10°С до +150°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4577		4577		4577	366	4943	
23	23	С123-020101-3314	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	7743		15486		15486	1239	16725	
24	24	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1831,98 776,41	39,66 15,01	3664 1553	79 30	2032	1551 417	5632	
25	25	С123-041012-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	11360		11360		11360	909	12269	
26	26	Е11-160101-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	4	3425,14 1494,08	106,88 37,32	13701 5976	428 149	7297	6003 1576	21280	
			ИТОГО:					576316	1856	524987	40693	666369	
								49473	559		49360		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		8663				675033	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2 %		13501				688534	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13771				702305	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									737351	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		88482				825833	
			Итого с НДС									743249,53	
												79633,88	

СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки, в том числе НДС 12% *к=0,9*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (для наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Муттау"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПСК Градиентр"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нагашыбаев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Бондаренко А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Разработка ПСД на "Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №32,35,36 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Наружное электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2020 (месяц, год) на 4-1-1 Наружное электроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ==========										
1	1	Ц13-370102-0109	Оборудование массой 5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	269373,41	58463,89	269373	58464	17480	129868	431180	
						193430	19467,65	193430	19468		31939		
2	2	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4612,37	122,32	4612	122	1778	1977	7116	
						2712	33,44	2712	33		527		
3	3	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,45	90,98	1356	91	21	920	2458	
						1244,1	33,44	1244	33		182		
4	4	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генераторная установка мощностью 28кВА(23кВТ) ONIS VISA D30(прим.)	шт.	1	4079596		4079596		4079596		4079596	
			Отпускная цена			4079596		4079596					
			Сметная стоимость оборудования					*4079596*					
5	5	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	128	1730	
6	6	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438		48438		48438	3875	52313	
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ==========									4574393	
			Раздел: 2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ,МАТЕРИАЛЫ==========										
7	7	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	130	536,61	453,99	69759	59019	0	23352	100560	
						82,62	166,87	10741	21693		7449		
8	8	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	50	157,64	130,1	7882	6505	0	2713	11443	
						27,54	47,82	1377	2391		848		
9	9	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	130	468,38	385,76	60889	50148	0	21004	88445	
						82,62	141,79	10741	18432		6551		
10	10	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	50	272,4	231,09	13620	11554	0	4545	19618	
						41,31	84,94	2066	4247		1453		
11	11	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50	355,67	160,13	17783	8006	2203	7259	27046	
						151,47	50,17	7574	2508		2003		
12	12	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		130	333,69	151,61	43380	19710	5769	17347	65585	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		137,7	47,63	17901	6192		4858		
13	13	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола		130	270,42	12,93	35155	1682	5726	20416	60017	
				м		213,44	4,68	27747	609		4446		
14	14	С123-010501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		130	156		20280		20280		21902	
				м							1622		
15	15	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1224	995840		121891		121891		131642	
				км							9751		
16	16	С123-060201-3404	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х2,5 ГОСТ 1508-78		6,12	620250		3795930		3795930		4099604	
				км							303674		
			Итого по разделу: 2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ,МАТЕРИАЛЫ==========									4625862	
			Раздел: 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ==========										
17	17	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		18,13	155,15	146,58	2813	2658	0	607	3694	
				м3 грунта		8,57	37,96	155	688		274		
18	18	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		6,04	1837		11095		11095		11983	
				м3							888		
19	19	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		12,08	8,22	8,22	99	99	0	29	138	
				м3 грунта		0	3,3	0	40		10		
20	20	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,651	28182		18346		18346		19814	
				1000 шт.							1468		
			Итого по разделу: 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ==========									35629	
			Раздел: 4. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ==========										
21	21	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		250	451,93	18,93	112981	4734	54888	39262	164423	
				м		213,44	4,68	53360	1170		12179		
22	22	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		100	578,38	26,21	57838	2621	36541	13976	77560	
				м		186,76	7,36	18676	736		5745		
23	23	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		4	3087,25	177,66	12349	711	7903	2824	16387	
				шт.		933,8	46,82	3735	187		1214		
			Итого по разделу: 4. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ==========									258370	
			ИТОГО:					8807067	226122	4149891	286099	9494254	
								351459	78427	4079596	401084		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							4079596			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		70391					
			Итого с временными									9564646	
			Зимние удорожания			2 %		109701					
			Итого с зимними удорожаниями									9674347	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		111895					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9786242	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									10274585	
			НДС			12 %		1232950					
			Итого с НДС									11507535	

СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки, *к=0,9* **10356781,50**

в том числе НДС 12% **1109655,16**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭЛЕКТРОПРОЕКТМОНТАЖ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Мустау"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПСК Градиентр"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нагашыбаев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Ысқанбай Н.Г.
(должность, фамилия, инициалы, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Бондаренко А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка ПСД на "Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №32,35,36 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 23.06.2020

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2020 (месяц, год) на 4-1-2 Вынос существующих сетей с территории проектируемой блочно-модульной котельной

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15,12	155,15	146,58	2346	2216	0	507	3081	
						8,57	37,96	130	574		228		
2	2	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,04	1837		9258		9258	741	9999	
3	3	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,08	8,22	8,22	83	83	0	24	115	
						0	3,3	0	33		9		
4	4	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,5	28182		14091		14091	1127	15218	
5	5	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	58	536,61	453,99	31123	26331	0	10419	44865	
						82,62	166,87	4792	9678		3323		
6	6	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	58	468,38	385,76	27166	22374	0	9371	39460	
						82,62	141,79	4792	8224		2923		
7	7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	58	355,67	160,13	20629	9287	2556	8420	31373	
						151,47	50,17	8785	2910		2324		
8	8	С123-060109-1009	Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73	км	0,06324	6711675		424446		424446	33956	458402	
9	9	Ц13-080201-2709	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	18327,26	272,94	36655	546	5815	21956	63300	
						15147	100,32	30294	201		4689		
10	10	С123-061703-1103	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КпТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	12678		25356		25356	2028	27384	
			Итого по разделу: 4. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ									693197	
			ИТОГО:					591153	60838	481522	50697	693197	
								48793	21620		51348		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		9012				702210	
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимнее удорожание			2 %		14044				716254	
			Итого с зимними удорожаниями									730579	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14325				767036	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									773172,00	
			НДС			12 %		92044				82839,86	
			Итого с НДС									859080	

СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки, ***к=0,9***

в том числе НДС 12%

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Муттау"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПСК Градцентр"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нагашибаев Е.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нысанбай Н.Г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Бондаренко А.С
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Разработка ПСД на "Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №32,35,36 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Наружные инженерные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) №61 от 23.06.2020г

Акт выполненных работ №6

за октябрь 2020 (месяц, год) на 6-1-1 Наружное водоснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	257,4	155,15	146,58	39936	37731	0	8624	52445	
						8,57	37,96	2206	9772		3885		
2	2	E11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	252,68	8,22	8,22	2076	2076	0	601	2892	
						0	3,3	0	835		214		
3	3	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,72	206,99	197,41	977	932	0	223	1296	
						9,5	56,12	45	265		96		
4	4	C341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	7,552	80		604			48	652	
5	5	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,72	21,22	17,93	100	85	0	35	146	
						3,2	7,21	15	34		11		
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,32	163,62	76,47	3652	1707	0	1982	6084	
						87,16	36,15	1945	807		451		
7	7	E11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0818	482863,94	86834,47	39498	7103	1022	33716	79072	
						383540	32800,49	31374	2683		5857		
8	8	E11-220601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0818	849937,07	29648,63	69525	2425	49640	17334	93807	
						213440	604,93	17459	49		6949		
9	9	E11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0818	64081,76	0	5242	0	385	4809	10855	
						59379,5	0	4857	0		804		
10	10	C123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,1272	1372		112679		112679		121693	
											9014		
11	11	E11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1629,65	82,83	1630	83	169	1405	3278	
						1378,16	41,31	1378	41		243		
12	12	C123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	30038		30038		30038		32441	
											2403		
13	13	C123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3499		3499		3499		3779	
											280		
14	14	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		1	583,48	35,64	583	36	21	521	1193	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фланец		526,72	0	527	0		88		
15	15	С123-020103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1466		1466		1466	117	1583	
16	16	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0009	1558874,86 761040	705076,44 235230,7	1403 685	635 212	83	888 183	2474	
17	17	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	14685		13217		13217	1057	14274	
18	18	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Привязка	фланец	4	1120,14 987,6	71,28 0	4481 3950	285 0	245	3911 671	9063	
19	19	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2565		5130		5130	410	5540	
20	20	С123-020301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8554		17108		17108	1369	18477	
21	21	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411		2822		2822	226	3048	
22	22	С123-020101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	983		983		983	79	1062	
23	23	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,435	22280,37 10614,28	9324,37 3880,19	31972 15231	13380 5568	3360	20592 4205	56769	
24	24	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22383		22383		22383	1791	24174	
25	25	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15100		30200		30200	2416	32616	
26	26	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18857		18857		18857	1509	20366	
27	27	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2917		2917		2917	233	3150	
28	28	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740	139	1879	
29	29	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,11	19616,12 5649,7	1168,08 275,63	2158 621	128 30	1408	593 220	2971	
30	30	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приклепанные с ограждениями	т	0,0161	573646		9236		9236	739	9975	
31	31	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975	1838	24813	
32	32	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,03536	489448,15 252280	13008,71 1473,39	17307 8921	460 52	7926	10588 2232	30126	
33	33	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0215	1558874,86 761040	705076,44 235230,7	33516 16362	15159 5057	1994	21206 4378	59099	
34	34	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0215	3141951,21 350842	224821,38 41733,96	67552 7543	4834 897	55175	8356 6073	81981	
35	35	Е11-220701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0215	158694,46 83131,3	0 0	3412 1787	0 0	1625	1769 415	5596	
36	36	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,586	14685		316990		316990	25359	342350	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,1	15347,98	1111,55	1535	111	1293	141	1810	
						1302,75	249,65	130	25		134		
38	38	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7696,83	4236,81	7697	4237	316	4485	13156	
						3143,64	1386,61	3144	1387		975		
39	39	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	462085,69	70606,57	924	141	19	808	1870	
						382030	25929,25	764	52		139		
40	40	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	991		1982		1982		2141	
											159		
41	41	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1275,21	27,61	1275	28	173	1077	2541	
						1074,48	13,77	1074	14		188		
42	42	С123-040502-0602	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1536		1536		1536		1659	
											123		
			ИТОГО:					952812	91575	740612	143664	1184196	
								120018	27780		87720		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		15395				1199589	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2 %		23992				1223581	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24472				1248053	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1310332	
			НДС			12 %		157239,8511				1467572	
			Итого с НДС									1320814,75	
			СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки, в том числе НДС 12%				*к=0,9*					141515,87	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛЬЯНСЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мутау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ПСК Градиентр"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Бондаренко А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Разработка ПСД на "Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов,расположенных по ул.Толе би №32,35,36 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Наружные инженерные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 23.06.2020г

Акт выполненных работ №7

за октябрь 2020 (месяц, год) на 6-1-2 Наружное газоснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
1	1	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,025	733414,74	217245,62	18335	5431	220	14946	35943	
						507360	96500,5	12684	2413		2662		
2	2	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	753299,17	233507,7	6780	2102	98	5455	13214	
						508870	103399,28	4580	931		979		
3	3	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1	1174		29467		29467		31825	
											2357		
4	4	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	1875		16943		16943		18298	
											1355		
5	5	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	572		2860		2860		3089	
											229		
6	6	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1068		5340		5340		5767	
											427		
7	7	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	96,74	537		51949		51949		56105	
											4156		
8	8	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,48	21417,44	1168,08	31698	1729	21607	7980	42852	
						5649,7	275,63	8362	408		3174		
9	9	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	91,15	2,36	912	24	427	320	1330	
						46,14	0,28	461	3		99		
10	10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10	914,53	1,05	9145	10	1247	6314	16696	
						788,77	0,53	7888	5		1237		
11	11	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,034	935295,49	792771,15	31800	26954	41	8891	43946	
						141329	146028,65	4805	4965		3255		
12	12	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,7	2702	0	4593	0	0	3307	8533	
						2702	0	4593	0		632		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	20594,14	19262,32	20594	19262	10	4998	27639	
						1321,92	4170,84	1322	4170		2047		
14	14	Е11-191001-0207	Щитки стальные для контрольно-измерительных приборов (КИП), размер 1200х900 мм. Установка	устройство	1	31694,95	944,13	31695	944	24296	6609	41368	
						6454,56	289,17	6455	289		3064		
15	15	Прайс-лист ТОО"ЗГО"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-50-2У с измерительным комплексом	м	1	2053571,43		2053571				2053571	
			Отпускная цена			2053571		2053571		2053571			
			Сметная стоимость оборудования					*2053571*					
16	16	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	733414,74	217245,62	1467	434	18	1196	2875	
						507360	96500,5	1015	193		213		
17	17	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	753299,17	233507,7	1507	467	22	1212	2936	
						508870	103399,28	1018	207		218		
18	18	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1174		2357		2357		2546	
											189		
19	19	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1875		3765		3765		4066	
											301		
20	20	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1629,65	82,83	1630	83	169	1405	3278	
						1378,16	41,31	1378	41		243		
21	21	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3071,15	138,05	3071	138	318	2657	6186	
						2614,64	68,85	2615	69		458		
22	22	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	30038		30038		30038		32441	
											2403		
23	23	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	42980		42980		42980		46418	
											3438		
24	24	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1222		2444		2444		2640	
											196		
25	25	С123-020103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2193		4386		4386		4737	
											351		
26	26	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	583,48	35,64	1167	71	42	1043	2387	
						526,72	0	1053	0		177		
27	27	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	857,09	53,46	1714	107	93	1499	3470	
						757,16	0	1514	0		257		
28	28	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	572		1144		1144		1236	
											92		
29	29	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1068		2136		2136		2307	
											171		
30	30	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,3	578,38	26,21	752	34	475	182	1008	
						186,76	7,36	243	10		75		
31	31	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	36	451,93	18,93	16269	682	7904	5654	23677	
						213,44	4,68	7684	169		1754		
32	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0088	1390063,39	515599,11	12233	4537	3166	5831	19509	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т фасонных частей			514704,2	154628,69	4529	1361		1445		
33	33	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		2	17966,43	1015,91	35933	2032	24981	8799	48311	
				м3		4460,08	374,64	8920	749		3579		
34	34	С121-096404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011		1	1882		1882		1882		2033	
				шт.							151		
			Итого по разделу: 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									2612237	
			Раздел: 2. ОПОРЫ ПОД ГАЗОПРОВОДЫ										
35	35	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		1,8	21417,44	1168,68	38551	2103	26279	9706	52118	
				м3		5649,7	275,63	10169	496		3861		
36	36	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,09674	25718,25	11566,71	2488	1119	204	1026	3795	
				т конструкций		12042,8	3322,19	1165	321		281		
37	37	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,09674	589423		57021		57021		61582	
				т							4562		
38	38	СТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018, Та6.7,п.7	Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115, 2слоя		0,09674	18434		1783		1783		1926	
				т							143		
			Итого по разделу: 2. ОПОРЫ ПОД ГАЗОПРОВОДЫ									119421	
			Раздел: 3. ПЛОЩАДКА ПОД УГРШ										
39	39	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		86,920216	589423		51232774		51232774		55331396	
				т							4098622		
			Итого по разделу: 3. ПЛОЩАДКА ПОД УГРШ									55331396	
			ИТОГО:					53815173	68265	51600886	99030	58063054	
								92453	16800	2053571	4148853		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2053571			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		728123				58791178	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2 %		1134752				59925930	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1157447				61083377	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									64131499	
			НДС			12 %		7695779,831				71 827 278,43	
			Итого с НДС									64 644 550,19	
			СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки, в том числе НДС 12%				*к=0,9*					6 926 201,81	

Сдал (Поставщик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мустау"

Эксперт Нысанбай Н.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ПСК Градиентр"

Авторский надзор Бондаренко А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)