Ф-2

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Муткенова Актогайского района Павлодарской области

Заказ 72акт1

Наименование объекта: Внутриквартальные сети водопровода ВО L=19402 м

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Договор № 04-06-21 от 1 ноября 2021 года.

Акт №1 от 30 ноября 2021 года
приемки выполненных работ
Водопровод ВО L=19402 м
за ноября 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19г.

Локальная смета 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Трубопровод										
61	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	942 –		9420 –		9420 –	– 754	10174
62	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6120 –		36720 –		36720 –	– 2938	39658
63	2302-0101-1505	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	5	265 –		1325 –		1325 –	– 106	1431
64	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1142 943	26 12	1142 943	26 12	173 –	945 167	2254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23909		23909		23909	–	25822
					–		–		–	1913	
66	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1907	78	1907	78	328	1522	3703
					1501	36	1501	36	–	274	
67	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42079		42079		42079	–	45445
					–		–		–	3366	
68	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	2796,75	181,5	11187	726	1876	8835	21624
					2146,25	84,75	8585	339	–	1602	
69	2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	70771		283084		283084	–	305731
					–		–		–	22647	
70	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2067	52	2067	52	214	1807	4184
					1801	24	1801	24	–	310	
71	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	44924		44924		44924	–	48518
					–		–		–	3594	
72	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	22	512,86	29	11283	638	465	10078	23070
					462,73	–	10180	–	–	1709	
73	2302-0103-0202	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	15	339		5085		5085	–	5492
					–		–		–	407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369		2738		2738	–	2957
					–		–		–	219	
75	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	5	931		4655		4655	–	5027
					–		–		–	372	
76	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка (19шт учтены в монтаже заглушек) кол-во=116-19=97 шт НР = 99 %	фланец	97	1502,35	108,03	145728	10479	9013	126136	293613
					1301,4	12,1	126236	1174	–	21749	
87	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (заглушек) НР = 99 %	т фасонных частей	0,014	967071,43	496214,29	13539	6947	262	8150	23424
					452142,86	135857,14	6330	1902	–	1735	
126	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (40 мм) НР = 99 %	м	50	3002,62	2036,76	150131	101838	24278	51749	218030
					480,3	565,14	24015	28257	–	16150	
128	2301-0501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,9	339		17255		17255	–	18635
					–		–		–	1380	
		Итого по разделу 4					**1 098 792**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					179 591				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					120 784				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 744				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					507 803				
		Накладные расходы, тенге					209 222				
		- в т.ч. зарплата, тенге					18 830				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					81 392				
		Итого по смете					**1 098 792**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					179 591				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					120 784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 744				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					507 803				
		Накладные расходы, тенге					209 222				
		- в т.ч. зарплата, тенге					18 830				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					81 392				
		Временные здания и сооружения (1,4 %)					15 383				
		Итого					1 114 175				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					40 445				
		Итого					1 154 620				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**23 092**				
		Итого в текущих ценах с 05.04.19г					**1 177 712**				
		С учетом понижающего коэффициента 0,9					1 059 941				
		Затраты генподрядчика 10%					-105 994				
		Итого					953 947				
		НДС (12 %)					114 473,64				
		Итого по акту					**1 068 420,64**				

Генподрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой" БИН 040840003535

Руководитель _____ Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD" БИН 071040022144

Руководитель _____ Рахметов Р.К.