1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1601067				
	Материалы		Тенге				499621				
	Всего заработная плата		Тенге					345813			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				746621				
	Сдача и испытание		Тенге				47				
		Накладные расходы	Тенге				338897				
		Сметная прибыль	Тенге				155197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2095161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					345813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2185631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					375333			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				2993809	32207	2112209	587391	3848153
							605042	14276	244348	266948	
	Стоимость оборудования		Тенге				244348				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				244348				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				349744				
	Материалы		Тенге				73689				
	Всего заработная плата		Тенге					96692			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174178				
		Накладные расходы	Тенге				75219				
		Сметная прибыль	Тенге				33997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				458960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					96692			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2399717				
	Материалы		Тенге				946059				
	Всего заработная плата		Тенге					522625			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				918286				
	Сдача и испытание		Тенге				47				
		Накладные расходы	Тенге				512173				
		Сметная прибыль	Тенге				232951				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3144841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					522625			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				3848149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476
		Сметная заработная плата	Тенге					619318			

ОТДЕЛ 5.Смета 2-1-5 Силовое электрооборудование и электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	18602,27	650,19	18602	650	10193	5777	26330
		НР - 72%; СП - 8%			7759,05	265,24	7759	265		1950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	шт.	1	266268,00	--	266268	--		--	266268
					--	--	--	--	266268	--	
360	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	2	4171,42	1324,05	8343	2648	195	4704	14090
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	516,33	5500	1033		1044	
361	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	4952,00	--	9904	--	9904	--	10696
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
362	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	32	2071,52	22,32	66289	714	23847	30044	104039
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	41728	--		7707	
363	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	30	519,00	--	15570	--	15570	--	16816
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
364	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	562,00	--	1124	--	1124	--	1214
		СП - 8%			--	--	--	--		90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2071,52	22,32	8286	89	2981	3756	13005
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	5216	--		963	
366	С123-070204-2201 2307-0204-2201 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический модели А63, с электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, У3+АП50Б-2МТ	шт.	4	3984,00	--	15936	--	15936	--	17211
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
367	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	31	550,52	3,85	17066	119	2122	10710	29998
		НР - 72%; СП - 8%			478,24	1,61	14825	50		2222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	41	2807,57	23,08	115110	946	54821	43011	170772
		НР - 72%; СП - 8%			1447,38	9,65	59343	395		12650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	25	2391,31	15,38	59783	385	33428	18814	84885
		НР - 72%; СП - 8%			1038,81	6,43	25970	161		6288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	6	1055,04	15,38	6330	92	79	4462	11656
		НР - 72%; СП - 8%			1026,51	6,43	6159	39		863	
371	С123-070102-0307 2307-0102-0307 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4х18-722/F Опал ГОСТ 17677-82	шт.	41	4245,00	--	174045	--	174045	--	187969
		СП - 8%			--	--	--	--		13924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	С123-070102-1405 2307-0102-1405 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRN	шт.	6	6574,00	--	39444	--	39444	--	42600
		СП - 8%			--	--	--	--		3156	
373	С123-070102-1326 2307-0102-1326 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82+LRN2х36	шт.	11	3072,00	--	33792	--	33792	--	36495
		СП - 8%			--	--	--	--		2703	
374	С123-070102-1341 2307-0102-1341 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82+ 2х36 LZG	шт.	8	8568,00	--	68544	--	68544	--	74028
		СП - 8%			--	--	--	--		5484	
375	С123-070102-1325 2307-0102-1325 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82+1х36 LZG	шт.	4	2220,00	--	8880	--	8880	--	9590
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
376	С123-070102-1701 2307-0102-1701 РСНБ РК 2015	Светильники прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВН 236, 220 В, степень защиты IP20, мощность 1х18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала ГОСТ 17677-82	шт.	2	44833,00	--	89666	--	89666	--	96839
		СП - 8%			--	--	--	--		7173	
377	С123-070101-0304 2307-0101-0304 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1102-100 IP54 ГОСТ 17677-82+G1102-100	шт.	26	2319,00	--	60294	--	60294	--	65118
		СП - 8%			--	--	--	--		4824	
378	С123-070101-0309 2307-0101-0309 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1305-60 IP54 ГОСТ 17677-82+G1102-60	шт.	5	1580,00	--	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
379	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	31	531,00	--	16461	--	16461	--	17778
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	20	373,00	--	7460	--	7460	--	8057
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
381	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	шт.	200	1374,00	--	274800	--	274800	--	296784
		СП - 8%			--	--	--	--		21984	
382	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Стартер 80С-220**	10 шт.	22	460,00	--	10120	--	10120	--	10930
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
383	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	3	1780,82	78,96	5342	237	351	3492	9541
		НР - 72%; СП - 8%			1584,55	32,15	4754	96		707	
384	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	шт.	3	11237,00	--	33711	--	33711	--	36408
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
385	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	860	225,15	2,07	193625	1784	43012	107193	324884
		НР - 72%; СП - 8%			173,06	0,06	148829	50		24065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
386	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,42	162625,00	--	68303	--	68303	--	73767
		СП - 8%			--	--	--	--		5464	
387	С123-060903-0115 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,42	262179,00	--	110115	--	110115	--	118924
		СП - 8%			--	--	--	--		8809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	132560,00	--	2651	--	2651	--	2863
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
389	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	8	42,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
390	С123-070202-0512 2307-0202-0512 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм, типа ИЭК	шт.	70	407,00	--	28490	--	28490	--	30769
		СП - 8%			--	--	--	--		2279	
391	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	77	224,37	0,19	17276	15	2604	10558	30061
		НР - 72%; СП - 8%			190,35	0,09	14657	7		2227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392	С123-070220-0502 2307-0220-0502 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	26	355,00	--	9230	--	9230	--	9968
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
393	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	36	330,00	--	11880	--	11880	--	12830
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
394	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	346,00	--	5190	--	5190	--	5605
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1886167	7680	1277479	242521	2277683
							334741	2097	266268	148994	
	Стоимость оборудования		Тенге				266268				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				266268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1186763				
	Материалы		Тенге				27022				
	Всего заработная плата		Тенге					53477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1103846				
		Накладные расходы	Тенге				38503				
		Сметная прибыль	Тенге				98021				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1323288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					53477			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				433136				
	Материалы		Тенге				146611				
	Всего заработная плата		Тенге					283361			
		Накладные расходы	Тенге				204020				
		Сметная прибыль	Тенге				50972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				688128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					283361			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				2277684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					336837			
		ОТДЕЛ 6.Смета 2-1-6 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре,телефонизация									
		РАЗДЕЛ 22. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре									
395	**Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**32655,10**	**1,92**	**32655**	**2**	**430**	**19656**	**56496**
		НР - 61%; СП - 8%			**32223,00**	**--**	**32223**	**--**		**4185**	
396	**С123-080303-0305 2308-0303-0305 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	**шт.**	**1**	**24241,00**	**--**	**24241**	**--**	**24241**	**--**	**26180**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1939**	
397	**С123-080302-0605 2308-0302-0605 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР- КСК**	**шт.**	**7**	**1690,00**	**--**	**11830**	**--**	**11830**	**--**	**12776**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**946**	
398	**Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**54**	**3497,74**	**2,28**	**188878**	**123**	**4507**	**112391**	**325371**
		НР - 61%; СП - 8%			**3412,00**	**--**	**184248**	**--**		**24102**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	шт.	10	1887,00	--	18870	--	18870	--	20380
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
400	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	44	334,00	--	14696	--	14696	--	15872
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
401	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический. Монтаж оборудования**	шт.	3	1396,42	--	4189	--	217	2423	7141
		НР - 61%; СП - 8%			1324,00	--	3972	--		529	
402	С123-080304-0506 2308-0304-0506 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	3	1201,00	--	3603	--	3603	--	3891
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
403	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	3	15024,92	1,56	45075	5	553	27155	78009
		НР - 61%; СП - 8%			14839,00	--	44517	--		5778	
404	С123-080304-0629 2308-0304-0629 РСНБ РК 2015	**Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	3	941,00	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
405	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования**	шт.	1	7878,86	--	7879	--	1259	4766	13657
		НР - 72%; СП - 8%			6620,00	--	6620	--		1012	
406	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
407	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	10	1331,32	133,27	13313	1333	705	8377	23426
		НР - 72%; СП - 8%			1127,50	36,01	11275	360		1735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	632,00	--	6320	--	6320	--	6826
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
409	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	100	634,86	69,93	63486	6993	16332	25734	96358
		НР - 61%; СП - 8%			401,61	20,26	40161	2026		7138	
410	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	323,76	146,15	3238	1462	452	1283	4882
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	1324	458		362	
411	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	272082,00	--	2721	--	2721	--	2938
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
412	С123-060902-0102 2306-0902-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	28686,00	--	2869	--	2869	--	3098
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
413	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	208,97	9,01	2090	90	205	1318	3680
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	3,54	1795	35		273	
414	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	90,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				451893	10007	1393230	445624	2985080
							326135	2879	266268	201395	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				450993				
	Материалы		Тенге				24661				
	Всего заработная плата		Тенге					329014			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90190				
		Накладные расходы	Тенге				203104				
		Сметная прибыль	Тенге				52328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				706424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					329014			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				900				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				900				
		Сметная прибыль	Тенге				72				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				972				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				707396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					329014			
		РАЗДЕЛ 23. Телефонизация									
415	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	4	1119,60	--	4478	--	665	2326	7349
		НР - 61%; СП - 8%			953,28	--	3813	--		544	
416	С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	4	5632,00	--	22528	--	22528	--	24330
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
417	С123-080102-0101 2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T**	шт.	1	22935,00	--	22935	--	22935	--	24770
		СП - 8%			--	--	--	--		1835	
418	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	105	634,86	69,93	66661	7342	17150	27021	101176
		НР - 61%; СП - 8%			401,61	20,26	42169	2127		7494	
419	С123-060903-0101 2306-0903-0101 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,015	48304,00	--	725	--	725	--	783
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
420	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0,09	18744,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	**С123-070220-0704 2307-0220-0704 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**4**	**328,00**	**--**	**1312**	**--**	**1312**	**--**	**1417**
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**120326**	**7342**	**67002**	**29347**	**161647**
							45982	**2127**	**--**	**11973**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**120326**				
	Материалы		Тенге				**17815**				
	Всего заработная плата		Тенге					**48109**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**49187**				
		Накладные расходы	Тенге				**29347**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11974**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**161646**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48109**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**161646**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48109**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**572218**	**17349**	**182753**	**232450**	**869044**
							372117	**5006**	**--**	**64374**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**571318**				
	Материалы		Тенге				**42476**				
	Всего заработная плата		Тенге					**377123**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**139377**				
		Накладные расходы	Тенге				**232450**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64301**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**868070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**257**
		Сметная заработная плата	Тенге					**377123**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**900**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**900**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**972**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				**869042**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**257**
		Сметная заработная плата	Тенге					**377123**			

ОТДЕЛ 7.Смета 2-1-7 Тепломеханическая часть

РАЗДЕЛ 24. Тепломеханическая часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	Е11-180101-0202 1118-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка	котел	2	96345,69	9167,95	192691	18336	33330	145837	365611
		НР - 98%; СП - 8%			70512,56	3894,09	141025	7788		27082	
423	ПРАЙС-ЛИСТ	Отопительный котел DORF27 производительностью 27кВт	комплект	2	364970,57	--	729941	--		--	729941
					--	--	--	--	729941	--	
424	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20984,27	430,05	41969	860	7366	33339	81332
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	33743	277		6025	
425	ПРАЙС-ЛИСТ	Насосы циркуляционные А56/180	шт.	2	85768,08	--	171536	--		--	171536
					--	--	--	--	171536	--	
426	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	2710,90	17,87	5422	36	2636	1980	7994
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	2750	--		592	
427	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка ПМУ-2	шт.	1	1483,74	--	1484	--	68	1062	2750
		НР - 75%; СП - 8%			1416,25	--	1416	--		204	
428	С123-051401-1005 2305-1401-1005 РСНБ РК 2015	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 40, типа Zboyler	шт.	1	14349,00	--	14349	--	14349	--	15497
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
429	Е11-180401-0109 1118-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 50 м3. Установка	бак	2	14524,68	1138,01	29049	2276	193	26912	60438
		НР - 98%; СП - 8%			13290,09	440,27	26580	881		4477	
430	51-040108-0105 5104-0108-0105 РСНБ РК 2015	Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos	шт.	2	44302,00	--	88604	--		--	88604
					--	--	--	--	88604	--	
		Газоходы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Е11-160401-0106 1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	11602,37	93,31	23205	187	20306	2717	27996
		НР - 98%; СП - 8%			1356,16	30,11	2712	60		2074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432	Е11-160401-0108 1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	25573,77	221,14	25574	221	22771	2587	30413
		НР - 98%; СП - 8%			2581,92	57,63	2582	58		2253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
433	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	1	51571,87	214,20	51572	214	47932	3390	59359
		НР - 98%; СП - 8%			3426,19	33,11	3426	33		4397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
434	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	2	9678,27	212,72	19357	425	222	18466	40848
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	18710	132		3026	
435	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,4	1982,00	--	2775	--	2775	--	2997
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
436	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1517,20	18,12	3034	36	2212	784	4124
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	786	14		306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	1349,77	18,12	26995	362	18768	7845	37627
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	7865	140		2787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	48	1954,33	18,12	93808	870	74063	18828	121646
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	18875	337		9011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
439	Е11-160401-0301 1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	527,34	18,31	5273	183	45	5009	11105
		НР - 98%; СП - 8%			504,53	6,62	5045	66		823	
440	Е11-160401-0302 1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	26	727,64	42,92	18919	1116	161	17755	39607
		НР - 98%; СП - 8%			678,55	18,27	17642	475		2934	
441	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	488,00	--	4880	--	4880	--	5270
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
442	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	42	724,00	--	30408	--	30408	--	32841
		СП - 8%			--	--	--	--		2433	
443	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	26	1074,00	--	27924	--	27924	--	30158
		СП - 8%			--	--	--	--		2234	
444	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	148	86,69	1,10	12830	162	248	12171	27001
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	12420	--		2000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
445	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	8	2172,88	86,02	17383	688	2383	14129	34034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	14312	106		2521	
446	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	2875,00	--	23000	--	23000	--	24840
		СП - 8%			--	--	--	--		1840	
447	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	29	2200,10	113,24	63803	3284	8638	51596	124630
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	51881	768		9232	
448	С123-040502-0807 2304-0502-0807 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	15	3755,00	--	56325	--	56325	--	60831
		СП - 8%			--	--	--	--		4506	
449	С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	14	4945,00	--	69230	--	69230	--	74768
		СП - 8%			--	--	--	--		5538	
450	С123-041001-0703 2304-1001-0703 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	2945,00	--	2945	--	2945	--	3181
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
451	С123-041001-0704 2304-1001-0704 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	шт.	5	3423,00	--	17115	--	17115	--	18484
		СП - 8%			--	--	--	--		1369	
452	С123-041001-0705 2304-1001-0705 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91**	шт.	2	3641,00	--	7282	--	7282	--	7865
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
453	Е11-160601-0302 1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка**	шт.	2	4012,56	83,00	8025	166	3172	4645	13684
		НР - 98%; СП - 8%			2343,60	26,48	4687	53		1014	
454	С123-041004-1114 2304-1004-1114 РСНБ РК 2015	**Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 8, DN 32 ГОСТ 31294-2005**	шт.	2	6715,00	--	13430	--	13430	--	14504
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	477,73	--	2866	--	410	2407	5695
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	2456	--		422	
456	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6	1715,00	--	10290	--	10290	--	11113
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
457	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2508,11	--	5016	--	4393	611	6077
		НР - 98%; СП - 8%			311,58	--	623	--		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
458	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1526,00	--	6104	--	6104	--	6592
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
459	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,4	73838,50	1128,92	177212	2709	118644	43418	238281
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	55859	1271		17650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
460	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	96	540,50	27,30	51888	2621	14575	26820	85005
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	34692	597		6297	
461	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1104	373181,00	--	41199	--	41199	--	44495
		СП - 8%			--	--	--	--		3296	
462	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	124,95	3,10	4498	112	3685	494	5391
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	701	14		399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**36**	**89,50**	**2,41**	**3222**	**87**	**1539**	**1108**	**4676**
		НР - 69%; СП - 8%			**44,34**	**0,26**	**1596**	**10**		**346**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ									
464	**Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**1,45**	**37580,68**	**1519,20**	**54492**	**2203**	**15417**	**28825**	**89982**
		НР - 76%; СП - 8%			**25428,65**	**728,20**	**36872**	**1056**		**6665**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
465	**С121-110202-0306 2111-0202-0306 РСНБ РК 2015**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**1,798**	**47637,00**	**--**	**85651**	**--**	**85651**	**--**	**92503**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6852**	
466	**Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**24**	**2340,81**	**164,38**	**56180**	**3945**	**4150**	**36805**	**100424**
		НР - 76%; СП - 8%			**2003,53**	**14,30**	**48085**	**343**		**7439**	
467	**С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,1147776**	**346567,00**	**--**	**39778**	**--**	**39778**	**--**	**42960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3182**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**2438534**	**41100**	**860012**	**509540**	**3104710**
							547341	**14479**	**990081**	**156640**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**990081**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**990081**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**6906**				
	Материалы		Тенге				**2704**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4166**			
		Накладные расходы	Тенге				**3042**				
		Сметная прибыль	Тенге				**796**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**10744**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4166**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**514121**				
	Материалы		Тенге				**158012**				
	Всего заработная плата		Тенге					**181095**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**166629**				
		Накладные расходы	Тенге				**137470**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				52127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				703718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					181095			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				927426				
	Материалы		Тенге				246611				
	Всего заработная плата		Тенге					376559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				286057				
	Сдача и испытание		Тенге				7243				
		Накладные расходы	Тенге				369028				
		Сметная прибыль	Тенге				103716				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1400170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					376559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				3104713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					561821			
		РАЗДЕЛ 25. Дымовая труба									
		Фундамент Фо-1-1шт									
468	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,12**	**5787,10**	**1727,10**	**694**	**207**	**383**	**179**	**943**
		НР - 93%; СП - 8%			**864,45**	**735,60**	**104**	**88**		**70**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
469	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0014**	**128480,39**	**1785,24**	**180**	**2**	**178**	**1**	**196**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**917,56**	**--**	**1**		**15**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
470	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,33**	**24444,51**	**635,26**	**32511**	**845**	**25805**	**5610**	**41171**
		НР - 91%; СП - 8%			**4406,40**	**229,07**	**5861**	**305**		**3050**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
471	**Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0212**	**400380,44**	**1374,00**	**8488**	**29**	**5415**	**2779**	**12168**
		НР - 91%; СП - 8%			**143606,00**	**420,12**	**3044**	**9**		**901**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,16	870,31	19,70	4491	102	2963	1339	6297
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1426	14		466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Фо-1-2шт									
473	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,2	5787,10	1727,10	1157	345	639	298	1571
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	173	147		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
474	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0028	128480,39	1785,24	360	5	355	3	392
		НР - 108%; СП - 8%			--	917,56	--	3		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
475	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,3	24444,51	635,26	56222	1461	44626	9702	71198
		НР - 91%; СП - 8%			4406,40	229,07	10135	527		5274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
476	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,01776	400380,44	1374,00	7111	24	4537	2328	10194
		НР - 91%; СП - 8%			143606,00	420,12	2550	7		755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
477	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,4	870,31	19,70	5570	126	3675	1661	7810
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1769	17		578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент под растяжки Фо-3-3шт									
478	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	1,248	5787,10	1727,10	7222	2155	3988	1857	9806
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	1079	918		726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
479	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,2	8426,32	1717,19	1685	343	711	730	2608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	631	146		193	
480	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0024	128480,39	1785,24	308	4	304	2	336
		НР - 108%; СП - 8%			--	917,56	--	2		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
481	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,41	24444,51	635,26	34467	896	27358	5948	43648
		НР - 91%; СП - 8%			4406,40	229,07	6213	323		3233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
482	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,0135	400380,44	1374,00	5405	19	3447	1769	7748
		НР - 91%; СП - 8%			143606,00	420,12	1939	6		574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
483	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,92	870,31	19,70	6893	156	4548	2056	9664
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	2189	21		716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Металлоконстукции									
484	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,41824	23982,23	11376,58	10030	4758	431	4262	15436
		НР - 69%; СП - 8%			11575,30	3193,28	4841	1336		1143	
485	С123-010201-0239 2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8	18268,00	--	146144	--	146144	--	157836
		СП - 8%			--	--	--	--		11692	
486	Е11-340206-0401 1134-0206-0401 РСНБ РК 2015	**Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м**	молниеотвод	1	775,60	--	776	--	--	589	1474
		НР - 76%; СП - 8%			775,60	--	776	--		109	
487	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004573	233501,00	--	1068	--	1068	--	1153
		СП - 8%			--	--	--	--		85	