Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г.
№178

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, дом №2 в Бостандыкском районе г. Алматы

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат на 15 сентября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№	от				
		266	18.03.2021г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, дом №2 в Бостандыкском районе г. Алматы	67 724 150	13 882 307							1 665 877	**15 548 183**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" Нурке М.С.

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА" Ахметов Б.

Технический надзор: ГКП на пвх "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы Жамалбек Р.М.

Авторский надзор: Эксперт ТОО " СК Техно-Стандарт" Решетов В.А.

Заказчик:ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы.Водопроводная сеть по ул. Бальзака от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева и до мкр. Коктем-2, дом №2 в Бостандыкском районе г. Алматы**

Наименование объекта - **Сети водопровода**

Акт выполненных работ
за сентябрь 2021 год

на Сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Колодцы -30 шт (НВ л. 12-14, 16, 17)										
1	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,32612		521335,00	--	170018	--	170018	--	183619
		СП - 8%				--	--	--	--		13601	
2	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,62		702476,69	7252,41	435536	4496	387686	52303	526866
		НР - 118%; СП - 8%				69925,52	1565,91	43354	971		39027	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство	м3 основания	1,4		5994,40	1821,44	8392	2550	4453	2392	11646
		НР - 93%; СП - 8%				992,16	844,70	1389	1183		863	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	1,2		15464,31	977,55	18557	1173	15659	1999	22200
		НР - 91%; СП - 8%				1437,62	392,79	1725	471		1644	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы (НВ л. 1-11)										
5	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0543		2887546,92	1326338,42	156794	72020	7230	100394	277763
		НР - 99%; СП - 8%				1428061,95	439493,84	77544	23865		20575	
6	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,5172		31025,00	--	1691396	--	1691396	--	1826708
		СП - 8%				--	--	--	--		135312	
7	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0543		7596663,91	1238015,56	412499	67224	315328	47232	496509
		НР - 99%; СП - 8%				551503,20	327113,39	29947	17762		36778	
8	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,017		507774,34	74009,35	8632	1258	207	7577	17506
		НР - 99%; СП - 8%				421586,55	28624,35	7167	487		1297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2168	205,00	--	864	--	864	--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
10	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,3212	316,00	--	1681	--	1681	--	1816
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
11	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,2248	416,00	--	2590	--	2590	--	2797
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
12	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,64656	964,00	--	1587	--	1587	--	1714
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
13	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	3	3072,69	200,33	9218	601	1672	7140	17666
		НР - 99%, СП - 8%			2314,86	89,03	6945	267		1309	
14	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	69497,00	--	208491	--	208491	--	225170
		СП - 8%			--	--	--	--		16679	
15	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка подставок пожарных	шт	3	3072,69	200,33	9218	601	1672	7140	17666
		НР - 99%, СП - 8%			2314,86	89,03	6945	267		1309	
16	2302-0803-1305 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	3	127388,00	--	382164	--	382164	--	412737
		СП - 8%			--	--	--	--		30573	
17	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	17	1783,55	93,08	30320	1582	2883	26364	61219
		НР - 99%, СП - 8%			1520,90	45,61	25855	775		4535	
18	2304-0102-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	24480,00	--	97920	--	97920	--	105754
		СП - 8%			--	--	--	--		7834	
19	2304-0905-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	18	915,00	--	16470	--	16470	--	17788
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	
20	2304-0905-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2176,00	--	2176	--	2176	--	2350
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
21	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	4	3360,78	155,14	13443	621	1280	11727	27184
		НР - 99%, СП - 8%			2885,44	76,02	11542	304		2014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2304-0102-0405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	45989,00	--	183956	--	183956	--	198672
		СП - 8%			--	--	--	--		14716	
23	1122-0901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	2	11540,81	3973,19	23082	7946	1462	16044	42255
		НР - 99%, СП - 8%			6836,93	1265,90	13674	2532		3130	
24	2304-0102-0409 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	212262,00	--	424524	--	424524	--	458486
		СП - 8%			--	--	--	--		33962	
25	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	16007,91	5052,78	16008	5053	764	11676	29899
		НР - 99%, СП - 8%			10191,44	1602,46	10191	1602		2215	
26	5101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	284610,00	--	284610	--		--	284610
					--	--	--	--	284610	--	
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,15	1134640,98	547655,62	170196	82148	2822	109722	302312
		НР - 99%, СП - 8%			568175,90	170693,33	85226	25604		22393	
28	2302-0101-0646 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	27053,00	--	54106	--	54106	--	58434
		СП - 8%			--	--	--	--		4328	
29	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	904,00	--	904	--	904	--	976
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
30	2302-0101-0825 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	27050,00	--	27050	--	27050	--	29214
		СП - 8%			--	--	--	--		2164	
31	2302-0101-0819 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	30129,00	--	30129	--	30129	--	32539
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2302-0101-0817 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	27050,00	--	54100	--	54100	--	58428
		СП - 8%			--	--	--	--		4328	
33	2302-0101-1061 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2039,00	--	4078	--	4078	--	4404
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
34	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	362,00	--	724	--	724	--	782
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(собств. изг)	т	0,045	1478084,98	547655,62	66514	24645	16301	32917	107385
		НР - 99%; СП - 8%			568175,90	170693,33	25568	7681		7954	
36	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4	637,03	34,36	2548	137	85	2303	5239
		НР - 99%; СП - 8%			581,44	--	2326	--		388	
37	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	1651,00	--	6604	--	6604	--	7132
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
38	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6	1220,48	68,72	7323	412	370	6476	14903
		НР - 99%; СП - 8%			1090,20	--	6541	--		1104	
39	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3032,00	--	18192	--	18192	--	19647
		СП - 8%			--	--	--	--		1455	
40	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	4	3634,02	248,65	14536	995	967	12508	29208
		НР - 99%; СП - 8%			3143,41	15,20	12574	61		2164	
41	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4	11488,00	--	45952	--	45952	--	49628
		СП - 8%			--	--	--	--		3676	
42	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	12	5124,98	384,68	61500	4616	3464	53247	123926
		НР - 99%; СП - 8%			4451,65	30,41	53420	365		9180	
43	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	12	14099,00	--	169188	--	169188	--	182723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13535	
44	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	10	6968,65	172,04	69687	1720	56596	11703	87900
		НР - 98%; СП - 8%			1137,12	57,04	11371	570		6511	
45	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	10	651,05	31,03	6510	310	165	6063	13580
		НР - 98%; СП - 8%			603,52	15,20	6035	152		1006	
46	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	10	18024,00	--	180240	--	180240	--	194659
		СП - 8%			--	--	--	--		14419	
47	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	8	26063,00	--	208504	--	208504	--	225184
		СП - 8%			--	--	--	--		16680	
		РАЗДЕЛ 3. Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации (НВ л.15)									
48	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	23,1	6232,43	1336,23	143969	30867	78726	44709	203772
		НР - 99%; СП - 8%			1488,12	466,88	34376	10785		15094	
49	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	4,0656	18551,54	1182,98	75423	4810	54160	16748	99545
		НР - 91%; СП - 8%			4046,85	480,02	16453	1952		7374	
50	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	7,4	3658,73	1193,81	27075	8834	2421	23037	54121
		НР - 118%; СП - 8%			2137,79	500,43	15820	3703		4009	
51	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,771	67156,00	--	118933	--	118933	--	128448
		СП - 8%			--	--	--	--		9515	
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы (НВ л. 20)									
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)									
52	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкций	148,28	3175,76	1204,14	470902	193378	--	295754	935989
		НР - 108%; СП - 8%			1871,63	599,64	277525	88915		69333	
53	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	148,28	414,86	399,32	61515	59211	44	9470	76663
		НР - 72%; СП - 8%			15,24	73,46	2260	10893		5679	
54	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	332,828	638,00	--	212344	--		--	229332
		СП - 8%			--	--	--	--		16988	
55	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1126,4	813,03	254,98	915798	287210	585200	154004	1155385
		НР - 108%; СП - 8%			38,52	88,08	43388	99208		85584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1126,4	1344,11	110,24	1514011	124177	1332295	104759	1748272
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	57539	39460		129502	
57	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	1126,4	586,04	0,09	660117	106	659395	666	713646
		НР - 108%; СП - 8%			0,55	--	616	--		52863	
58	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1126,4	1370,43	110,24	1543653	124177	1361937	104759	1780285
		НР - 108%; СП - 8%			51,08	35,03	57539	39460		131873	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13945195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				944853				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1112879			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					379295			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8997785		
		- Перевозка грузов	Тенге				212344				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						284610		
		- Накладные расходы	Тенге							1380833	
		- Сметная прибыль	Тенге							1011896	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									13 660 585
		Итого с временными зданиями 1,3%									13 838 173
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									14 124 623
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									14 407 115
		Итого в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									15 424 785
		Итого с НДС 12%									17 275 759
		Итого со скидкой К=0,9									15 548 183

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города

Нурке М.С.

ТОО "СК-РЕТМА"
Подрядчик **Ахметов Б.А.**

Технический надзор **Жамалбек Р.М.**

Авторский надзор **Герасимович М.П.**

Начальник Бостандыкского РЭО