16090

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

Авторский надзор: ТОО "Конструктор-80"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №16"

Акт приемки выполненных работ №10
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 5.СМЕТА 2-2-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ									
			ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМ-1 (2 ШТ.)									
			Ограждение									
1	76	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**									
			НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	138,12	3275,44 1680,36	83,42 34,52	452404 232091	11522 4768	208791	279494 58552	790450
2	77	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**									
			СП - 8%	т	1,18188	544501,00 --	-- --	643535 --	-- --	643535	-- 51483	695018
3	78	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,198	653219,00 228096,00	1275,00 531,99	129337 45163	252 105	83922	41194 13643	184174
4	79	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	151,932	853,30 717,71	1,00 0,48	129644 109043	152 73	20449	87292 17355	234292
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	Тенге				1354921 386297	11927 4947	956697 --	407980 141033	1903934
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отм. +3,900...+24,900									
			Тип 1									
5	99	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	48,432	3230,94	71,30	156481	3453	97018	54113	227441
						1156,46	32,15	56010	1557		16847	
6	100	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	50,8536	553,41	1,58	28143	80	13241	13968	45480
						291,46	0,75	14822	38		3369	
			Тип 3									
7	105	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	99,328	3230,94	71,30	320923	7082	198972	110979	466454
						1156,46	32,15	114869	3194		34552	
8	106	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	104,2944	553,41	1,58	57717	165	27154	28648	93274
						291,46	0,75	30398	78		6909	
			Отм.+0,000...+24,900 /лестничная клетка,лифтовой холл/									
			Тип 4									
9	111	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /32 мм/**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	270,1	666,73	28,05	180084	7575	84815	85815	287171
						324,67	13,32	87694	3598		21272	
10	112	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	270,1	208,89	11,47	56422	3097	50724	3788	65027
						9,63	5,29	2601	1428		4817	
11	113	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150, керамогранит 300х300х8мм/**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	270,1	3480,84	71,30	940175	19258	608557	301782	1341313
						1156,46	32,15	312360	8684		99357	
12	114	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м	283,605	1711,12	12,60	485282	3572	407871	70540	600288
						260,36	4,24	73839	1203		44466	
			Отм. +27,850									
			Тип 5									
13	115	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм/**									
				м2 стяжки	15,48	666,73	28,05	10321	434	4861	4918	16458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	5026	206		1219	
14	116	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	15,48	522,24	28,66	8084	444	7267	543	9317
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:			24,08	13,22	373	205		690	
				Тенге				2243632	45160	1500480	675094	3152223
								697991	20192	--	233498	
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
			Тип 2									
15		Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1704,4	2102,52	20,45	3583533	34863	2899542	626108	4546411
16		Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**			380,85	9,94	649128	16944		336771	
			НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	1789,62	308,79	2,20	552609	3936	403978	137387	745195
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:			80,85	0,82	144695	1461		55200	
				Тенге				4136141	38798	3303520	763495	5291606
								793823	18405	--	391971	
			РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			Отм. +3,900...+24,900									
			Потолок									
17	118	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1775,754	1199,16	7,31	2129408	12986	785895	1067628	3452798
18	119	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**			749,27	2,26	1330527	4008		255763	
			НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1775,754	797,47	4,63	1416114	8214	422925	791129	2383821
			Стены			554,68	2,22	984975	3935		176579	
19	121	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	4781,552	664,19	4,36	3175861	20859	1044042	1696765	5262437
						441,48	2,09	2110960	9997		389810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	123	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	722,88	4227,93 1782,96	23,25 17,47	3056289 1288866	16810 12631	1750613	1041197 327799	4425285
			Отм. +3,900...+24,900 /лестничная клетка,лифтовой холл/									
			Потолок									
21	124	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	372,096	1199,16 749,27	7,31 2,26	446202 278802	2721 840	164679	223713 53593	723508
22	125	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	372,096	797,47 554,68	4,63 2,22	296736 206394	1721 825	88621	165775 37001	499512
			Стены									
23	126	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	503,744	664,19 441,48	4,36 2,09	334582 222393	2198 1053	109991	178757 41067	554406
24	127	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	683,74	730,00 539,14	3,10 1,48	499130 368629	2121 1015	128380	295715 63588	858433
			Утепление стен /лоджия/									
25	133	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,4560375	3252,85 1348,95	33,33 15,39	30759 12756	315 146	17688	10321 3286	44367
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:	Тенге				11385081 6804302	67945 34449	4512834 --	5471000 1348486	18204567
			РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
26	142	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 прим	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	142,4	25746,61 23221,26	1253,35 426,36	3666317 3306707	178477 60714	181133	2559240 498045	6723602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	143	С122-050102-0101 2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**									
			СП - 8%	кг	7004,544	40,00	--	280182	--	280182	--	302596
						--	--	--	--		22415	
28	144	СКоммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "TEPLOSTIL"п.2	**Фасадная термопанель TEPLOSTIL /толщиной 100 мм, размером 600х300 мм/**									
			СП - 8%	м2	787,84	6867,70	--	5410646	--	5410646	--	5843498
						--	--	--	--		432852	
29	145	СКоммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "TEPLOSTIL"п.3	**Фасадная термопанель TEPLOSTIL /толщиной 50 мм, размером 600х300 мм/**									
			СП - 8%	м2	1272,32	4556,30	--	5797076	--	5797076	--	6260842
						--	--	--	--		463766	
30	147	С121-130211-0609 2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	**Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм**									
			СП - 8%	т	0,4720689	190639,00	--	89995	--	89995	--	97194
						--	--	--	--		7200	
31	148	С121-130207-9901 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 /дюбель-нагель/**									
			СП - 8%	шт.	8666,24	26,00	--	225322	--	225322	--	243348
						--	--	--	--		18026	
			Карнизы									
32	149	Е11-150301-0103 1115-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ПРИМ	**Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка**									
			НР - 80%; СП - 8%	м деталей	500,8	1099,51	18,43	550632	9230	11420	426790	1055616
						1058,27	7,00	529982	3506		78194	
33	150	СКоммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "TEPLOSTIL"п.7	**Межэтажный карниз КС-113 /300х150 мм/**									
			СП - 8%	м	379,356	2914,29	--	1105552	--	1105552	--	1193996
						--	--	--	--		88444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	151	СКоммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "TEPLOSTIL"п.6	**Подкровельный карниз КС-118 /500х185 мм/**									
			СП - 8%	м	126,452	3733,93	--	472163	--	472163	--	509936
						--	--	--	--		37773	
			Оконные обрамления									
35	152	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 прим	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	7,6095	25746,61	1253,35	195919	9537	9680	136759	359292
						23221,26	426,36	176702	3244		26614	
36	153	СКоммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "TEPLOSTIL"п.4	**Боковой наличник МС-124 /150х25 мм/**									
			СП - 8%	м	2029,2	1183,93	--	2402428	--	2402428	--	2594622
						--	--	--	--		192194	
37	154	СКоммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "TEPLOSTIL"п.5	**Пеноклей для пенополистирола POLYNOR /850 мл/**									
			СП - 8%	шт	100	1730,36	--	173036	--	173036	--	186879
						--	--	--	--		13843	
			Откосы наружные									
38	155	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 прим	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	6,512	25746,61	1253,35	167662	8162	8283	117035	307473
						23221,26	426,36	151217	2776		22776	
39	156	СКоммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "TEPLOSTIL"п.3	**Фасадная термопанель TEPLOSTIL /толщиной 50 мм, размером 600х300 мм/**									
			СП - 8%	м2	130,24	4556,30	--	593413	--	593413	--	640886
						--	--	--	--		47473	
40	157	С122-050102-0101 2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**									
			СП - 8%	кг	442,816	40,00	--	17713	--	17713	--	19130
						--	--	--	--		1417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	158	С121-130211-0609 2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм									
			СП - 8%	т	0,0483229	190639,00	--	9212	--	9212	--	9949
			Утепление стен /на отм.+27,980/			--	--	--	--		737	
42	159	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя									
			НР - 80%; СП - 8%	м2	79,52	431,87	3,27	34342	260	14027	16105	54483
						252,20	0,97	20055	77		4036	
43	160	С121-110101-0117 2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012									
			СП - 8%	м3	5,8086	16233,00	--	94291	--	94291	--	101834
			Леса инвентарные			--	--	--	--		7543	
44	161	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 вертикальной проекции	4218,08	669,33	1,84	2823282	7765	856725	1825120	5020275
						464,38	0,88	1958792	3703		371872	
45	162	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=4,04	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 вертикальной проекции	2118,88	526,58	2,13	1115751	4503	506721	564206	1814354
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:	Тенге		285,30	1,01	604527	2147		134397	
								25224934	217935	18259018	5645255	33339805
								6747982	76167	--	2469617	
			СМЕТА 2-2-4. РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2									
			ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1									
			Кран пожарный комплектно (16 шт.)									
46	80	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	кран	16	25613,60	115,47	409818	1848	389912	18286	462352
						1128,60	37,62	18058	602		34248	
47	81	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	16	1760,40	27,56	28166	441	422	26930	59504
						1706,43	11,04	27303	177		4408	
48	82	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ									
			СП - 8%	шт.	16	20795,00	--	332720	--	332720	--	359338
						--	--	--	--		26618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	83	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005									
			СП - 8%	шт.	32	22203,00	--	710496	--	710496	--	767336
						--	--	--	--		56840	
50	84	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			СП - 8%	кг	1,44	537,00	--	773	--	773	--	835
						--	--	--	--		62	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:	Тенге				1481973	2289	1434323	45216	1649365
								45361	778	--	122176	

РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 2-2-5. КАНАЛИЗАЦИЯ

			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
51	2	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
			СП - 8%	комплект	64	18001,00	--	1152064	--	1152064	--	1244229
						--	--	--	--		92165	
52	4	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94									
			СП - 8%	шт.	64	4163,00	--	266432	--	266432	--	287747
						--	--	--	--		21315	
53	6	С123-030102-0935 2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96									
			СП - 8%	шт.	112	8150,00	--	912800	--	912800	--	985824
						--	--	--	--		73024	
54	8	С123-030102-0121 2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94									
			СП - 8%	шт.	64	19578,00	--	1252992	--	1252992	--	1353231
						--	--	--	--		100239	
55	9	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм									
			СП - 8%	м	665,666	503,00	--	334830	--	334830	--	361616
						--	--	--	--		26786	
56	10	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/									
			СП - 8%	м	60,24	4305,00	--	259333	--	259333	--	280080
						--	--	--	--		20747	
57	13	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм									
			СП - 8%	м	274,45	340,00	--	93313	--	93313	--	100778
						--	--	--	--		7465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	14	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/**									
			СП - 8%	м	7,028	2554,00	--	17950	--	17950	--	19385
						--	--	--	--		1436	
59	18	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**									
			СП - 8%	шт.	42	249,00	--	10458	--	10458	--	11295
						--	--	--	--		837	
60	19	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**									
			СП - 8%	шт.	176	72,00	--	12672	--	12672	--	13686
						--	--	--	--		1014	
61	20	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**									
			СП - 8%	шт.	40	202,00	--	8080	--	8080	--	8726
						--	--	--	--		646	
62	21	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**									
			СП - 8%	шт.	4	60,00	--	240	--	240	--	259
						--	--	--	--		19	
63	22	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**									
			СП - 8%	шт.	15	385,00	--	5775	--	5775	--	6237
						--	--	--	--		462	
64	23	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**									
			СП - 8%	шт.	90	116,00	--	10440	--	10440	--	11275
						--	--	--	--		835	
65	24	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**									
			СП - 8%	шт.	100	461,00	--	46100	--	46100	--	49788
						--	--	--	--		3688	
66	25	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**									
			СП - 8%	шт.	18	128,00	--	2304	--	2304	--	2488
						--	--	--	--		184	
67	26	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**									
			СП - 8%	шт.	64	386,00	--	24704	--	24704	--	26680
						--	--	--	--		1976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					10							16090
68	27	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100									
			СП - 8%	шт.	16	287,00	--	4592	--	4592	--	4959
						--	--	--	--		367	
69	28	С123-020601-1105 2302-0601-1105 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100									
			СП - 8%	шт.	2	365,00	--	730	--	730	--	788
						--	--	--	--		58	
70	29	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50									
			СП - 8%	шт.	64	150,00	--	9600	--	9600	--	10368
						--	--	--	--		768	
71	30	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100									
			СП - 8%	шт.	445	133,00	--	59185	--	59185	--	63920
						--	--	--	--		4735	
72	31	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50									
			СП - 8%	шт.	185	40,00	--	7400	--	7400	--	7992
						--	--	--	--		592	
73	32	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100									
			СП - 8%	шт.	74	484,00	--	35816	--	35816	--	38681
						--	--	--	--		2865	
74	33	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50									
			СП - 8%	шт.	10	187,00	--	1870	--	1870	--	2020
						--	--	--	--		150	
75	34	С СТ Прайслистп.17	Лючок сантехнический ЛМЗ 30x30									
			СП - 8%	шт.	56	2285,89	--	128010	--	128010	--	138251
						--	--	--	--		10241	
76	35	С121-110403-0224 2111-0403-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77									
			СП - 8%	м	75,75	1380,00	--	104535	--	104535	--	112898
						--	--	--	--		8363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	39	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**									
			СП - 8%	м	7,07	496,00	--	3507	--	3507	--	3787
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-5:	Тенге		--	--	--	--		281	
								4765731	--	4765732	--	5146988
								--	--	--	381258	
			РАЗДЕЛ 8.СМЕТА 2-2-6. ОТОПЛЕНИЕ									
78	4	С123-040905-1813 2304-0905-1813 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005**									
			СП - 8%	шт.	194	140,00	--	27160	--	27160	--	29333
79	2	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**			--	--	--	--		2173	
			СП - 8%	секция	1000	1926,00	--	1926000	--	1926000	--	2080080
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-6:	Тенге		--	--	--	--		154080	
								1953160	--	1953160	--	2109413
								--	--	--	156253	
			РАЗДЕЛ 1.СМЕТА 2-2-7.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ									
80	4	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	765	4652,43	38,42	3559106	29388	2725233	799380	4707165
81	5	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**			1051,61	14,65	804485	11208		348679	
		Изм. и доп. вып. 11	*НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	402,9	4818,26	41,20	1941276	16601	1273901	643975	2792070
82	6	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**			1615,23	15,74	650774	6343		206820	
			СП - 8%	кг	103,7	655,00	--	67924	--	67924	--	73357
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-7:	Тенге		--	--	--	--		5434	
								5568305	45989	4067058	1443355	7572592
								1455260	17551	--	560933	
			РАЗДЕЛ 1.СМЕТА 2-2-8. ГАЗОСНАБЖЕНИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	1	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	счетчик	64	16653,26 2966,04	8,58 --	1065808 189827	549 --	875432	186030 100147	1351986
84	2	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	прибор	64	3382,26 1324,80	231,27 110,81	216465 84787	14801 7092	116877	90041 24520	331027
85	3	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**									
			СП - 8%	шт.	64	44039,00 --	-- --	2818496 --	-- --	2818496	-- 225480	3043976
86	4	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	565	772,02 706,73	38,23 13,67	436191 399305	21601 7723	15285	398887 66806	901884
87	5	С123-011307-0104 2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм /DN 48/**									
			СП - 8%	м	150	992,00 --	-- --	148800 --	-- --	148800	-- 11904	160704
88	6	С123-011307-0103 2301-1307-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм**									
			СП - 8%	м	75	677,00 --	-- --	50775 --	-- --	50775	-- 4062	54837
89	7	С123-011307-0102 2301-1307-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм**									
			СП - 8%	м	52	561,00 --	-- --	29172 --	-- --	29172	-- 2334	31506
90	8	С123-011307-0101 2301-1307-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм /DN 20/**									
			СП - 8%	м	288	427,00 --	-- --	122976 --	-- --	122976	-- 9838	132814
91	10	С123-020101-0133 2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**									
			СП - 8%	шт.	6	364,00 --	-- --	2184 --	-- --	2184	-- 175	2359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	11	С123-020101-0101 2302-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	128	89,00 --	-- --	11392 --	-- --	11392	-- 911	12303
93	12	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 /ст-ть кранов при соединении газопровода с газовой плитой 64 шт. учтена в установке газовой плиты/** *СП - 8%*	шт.	64	660,00 --	-- --	42240 --	-- --	42240	-- 3379	45619
94	13	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	4,506	537,00 --	-- --	2420 --	-- --	2420	-- 194	2613
95	14	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	2113,22 1693,44	121,90 25,08	12679 10161	731 150	1787	10105 1823	24607
96	15	С СТ Прайслистп.16	**Кран газовый 11Б10бк1, Dy 40 мм** *СП - 8%*	шт	6	3825,00 --	-- --	22950 --	-- --	22950	-- 1836	24786
97	16	С123-020103-0106 2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	12	1044,00 --	-- --	12528 --	-- --	12528	-- 1002	13530
98	17	С123-020101-1401 2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)** *СП - 8%*	шт.	288	90,00 --	-- --	25920 --	-- --	25920	-- 2074	27994
99	18	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/** *СП - 8%*	м	32	1569,00 --	-- --	50208 --	-- --	50208	-- 4017	54225
100	19	С СТ Прайслистп.15	**Шланг соединительный газовый, Dy 15 мм, L 2 м** *СП - 8%*	шт	64	2732,14 --	-- --	174857 --	-- --	174857	-- 13989	188846
			СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ (64 шт.)									
101	22	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /СЗ-1, СЗ-2/** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	128	658,91 651,00	-- --	84340 83328	-- --	1012	62496 11747	158583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	23	Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка /клапан газовый КЗЭУГ Dy 15/	клапан	64	6275,89	242,52	401657	15521	211980	175391	623212
			НР - 98%; СП - 8%			2721,18	75,24	174156	4815		46164	
103	24	С СТ Прайслистп.14	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1	компл	64	30563,57	--	1956069	--	1956069	--	2112554
			СП - 8%			--	--	--	--		156485	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-8:	Тенге				7688127	53204	6693360	922950	9299965
								941563	19780	--	688887	
			РАЗДЕЛ 1.СМЕТА 2-2-9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
104	4	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	4	25913,96	3795,47	103656	15182	67642	18595	132030
			НР - 72%; СП - 8%			5208,00	1248,45	20832	4994		9780	
			ЩЭ1.1,ЩЭ1.2									
105	8	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ п.61	Автомат ВА57-35-3400 100А	шт	2	13332,86	--	26666	--	26666	--	28799
			СП - 8%			--	--	--	--		2133	
			ЩК									
106	14	С123-070204-1614 2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	3164,00	--	202496	--	202496	--	218696
			СП - 8%			--	--	--	--		16200	
107	16	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	192	492,00	--	94464	--	94464	--	102021
			СП - 8%			--	--	--	--		7557	
108	17	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	492,00	--	31488	--	31488	--	34007
			СП - 8%			--	--	--	--		2519	
109	19	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	56	6314,00	--	353584	--	353584	--	381871
			СП - 8%			--	--	--	--		28287	
110	20	С123-070101-0335 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001/НПП03-1х11 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	89	1142,00	--	101638	--	101638	--	109769
			СП - 8%			--	--	--	--		8131	
111	21	С123-070104-0401 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	25	450,00	--	11250	--	11250	--	12150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		900	
112	22	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**									
			СП - 8%	шт.	64	1285,00	--	82240	--	82240	--	88819
						--	--	--	--		6579	
113	24	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ п.60	**Прожектор ИО150**									
			СП - 8%	шт	1	2550,00	--	2550	--	2550	--	2754
						--	--	--	--		204	
114	25	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ п.62	**Лампа металлогалогенная ДРИ-150**									
			СП - 8%	шт	1	2550,00	--	2550	--	2550	--	2754
						--	--	--	--		204	
115	27	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	**Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012**									
			СП - 8%	шт.	184	183,00	--	33672	--	33672	--	36366
						--	--	--	--		2694	
116	29	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	**Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012**									
			СП - 8%	шт.	180	111,00	--	19980	--	19980	--	21578
						--	--	--	--		1598	
117	30	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ п.72	**Клемма 3-х конт.**									
			СП - 8%	шт	96	102,00	--	9792	--	9792	--	10575
						--	--	--	--		783	
118	31	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ п.71	**Клемма 2-х конт.**									
			СП - 8%	шт	208	80,14	--	16670	--	16670	--	18003
						--	--	--	--		1334	
119	33	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический бытовой Трель-1**									
			СП - 8%	шт.	64	925,00	--	59200	--	59200	--	63936
						--	--	--	--		4736	
120	35	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**									
			СП - 8%	шт.	18	225,00	--	4050	--	4050	--	4374
						--	--	--	--		324	
121	37	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**									
			СП - 8%	шт.	584	419,00	--	244696	--	244696	--	264272
						--	--	--	--		19576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	38	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			СП - 8%	шт.	192	559,00 --	-- --	107328 --	-- --	107328	-- 8586	115914
123	39	С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002									
			СП - 8%	шт.	72	1356,00 --	-- --	97632 --	-- --	97632	-- 7811	105443
124	41	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			СП - 8%	шт.	358	303,00 --	-- --	108474 --	-- --	108474	-- 8678	117152
125	43	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			СП - 8%	шт.	144	324,00 --	-- --	46656 --	-- --	46656	-- 3732	50388
126	45	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			СП - 8%	шт.	12	220,00 --	-- --	2640 --	-- --	2640	-- 211	2851
127	47	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93									
			СП - 8%	шт.	5	10354,00 --	-- --	51770 --	-- --	51770	-- 4142	55912
128	49	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ п.74	Ящик с рубильником и предохранителем ЯРП-11М-311-100А									
			СП - 8%	шт	1	17412,86 --	-- --	17413 --	-- --	17413	-- 1393	18806
129	51	51-080401-0108 5108-0401-0108 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012									
				шт.	2	84196,00 --	-- --	168392 --	-- --	168392	-- --	168392
130	53	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54									
			СП - 8%	шт.	16	1506,00 --	-- --	24096 --	-- --	24096	-- 1928	26024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	54	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**									
			СП - 8%	км	0,56	128848,00	--	72155	--	72155	--	77927
						--	--	--	--		5772	
132	70	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	2311,885	403,36	15,90	932513	36750	278305	450145	1493271
						267,08	3,35	617458	7744		110613	
133	71	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**									
			СП - 8%	м	784	32,00	--	25088	--	25088	--	27095
						--	--	--	--		2007	
134	72	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**									
			СП - 8%	м	23320	26,00	--	606320	--	606320	--	654826
						--	--	--	--		48506	
135	73	С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели К-201**									
			СП - 8%	шт.	1380	55,00	--	75900	--	75900	--	81972
						--	--	--	--		6072	
136	74	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**									
			СП - 8%	шт.	1430	39,00	--	55770	--	55770	--	60232
						--	--	--	--		4462	
137	75	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ п.65	**Коробка ответвительная с крышкой У-145**									
			СП - 8%	шт	76	100,18	--	7614	--	7614	--	8223
						--	--	--	--		609	
138	76	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ п.73	**Розетка потолочная РП1-03**									
			СП - 8%	шт	38	95,63	--	3634	--	3634	--	3924
						--	--	--	--		291	
139	77	С123-061702-1007 2306-1702-1007 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-70 ГОСТ 23469.0-81**									
			СП - 8%	100 шт.	0,16	24669,00	--	3947	--	3947	--	4263
						--	--	--	--		316	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-9:	Тенге				3807982	51932	2949370	468740	4605389
			Стоимость оборудования	Тенге				638290	12737	168392	328668	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				168392				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				168392				
			Материалы	Тенге				3008182				
			Всего заработная плата	Тенге				345947				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					651028			
			Накладные расходы	Тенге				1972014				
								468740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				278154				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3755076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								533
			Сметная заработная плата	Тенге					651028			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				631408				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				631408				
			Сметная прибыль	Тенге				50513				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				681921				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4605389				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								533
			Сметная заработная плата	Тенге					651028			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								92275847
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18510867				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					535178			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					205007			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50395552		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						168392		
			- Накладные расходы	Тенге							15843085	
			- Сметная прибыль	Тенге							6822780	

ИТОГО:			92 275 847				
Оборудование:			168 392				
Итого без оборудование:			92 107 455				
Итого с временными	0,9%	828 967	92 936 422				
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	455 388	93 391 811				
Итого с непредвиденными затратами	2%	1 867 836	95 259 647				
Итого сметная стоимость			95 428 039				
Итого в текущих ценах на 2019-2020 год	1,0399208		99 237 602				
Итого с НДС	**12%**	**11 908 512**	**111 146 114**				

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

_____**Эдил Н. И.**

_____**Жантасов А. Г.**

_____**Сугирбеков Б.**

Директор ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

_____**Анарбеков Б.**

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Конструктор-80"

_____**Ермеков С. Т.**

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____**Ториев Б. Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____**Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО
ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____**Кашкынбаев Е.**