1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
353	677	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,0090246	254401,00	--	2296	--	2296	--	2480
354	678	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме			--	--	--	--		184	
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,14	36955,71	2325,39	5174	326	1689	2484	8270
						22565,04	776,94	3159	109		613	
355	679	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50									
			СП - 8%	м3	0,1358	14285,00	--	1940	--	1940	--	2095
356	680	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015	Трубы дымовые кирпичные.Кладка			--	--	--	--		155	
		Изм. и доп. вып. 9		м3 кладки (без вычета пустот)								
			НР - 93%; СП - 8%		0,156	32070,51	1759,32	5003	274	2912	1787	7333
						11650,10	664,14	1817	104		543	
357	681	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	5	2775,50	13,44	13877	67	9232	4226	19552
						915,62	3,04	4578	15		1448	
358	682	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм									
			СП - 8%	шт.	10	3,00	--	30	--	30	--	32
		Зонт шахты				--	--	--	--		2	
359	683	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,004	65331,41	15990,68	261	64	6	195	493
						47855,00	5775,38	191	23		37	
360	684	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/									
			СП - 8%	т	0,004	137704,00	--	551	--	551	--	595
361	685	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство			--	--	--	--		44	
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1,25	2775,50	13,44	3469	17	2307	1056	4888
						915,62	3,04	1145	4		362	
362	686	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,01389	224667,08	1183,08	3121	16	2271	765	4196
						60030,00	477,66	834	7		311	
363	687	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
				м2	0,116	84,90	2,24	10	--	6	3	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	4	--		1	
364	688	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,116	86,96	1,59	10	--	7	2	13
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	3	--		1	
			Пояс-обвязка									
365	689	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,05	30268,24	4601,97	1513	230	864	419	2087
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	419	41		155	
366	690	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00976	17006,34	1252,44	166	12	3	140	331
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	151	3		24	
367	691	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00108	200098,00	--	216	--	216	--	233
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
368	692	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00868	192860,00	--	1674	--	1674	--	1808
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
			Анкер АС-1									
369	693	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,0009	123845,65	1291,16	111	1	--	100	229
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	110	--		17	
370	694	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0009	200098,00	--	180	--	180	--	194
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
			Вентшахт ВШ-6/2шт/									
371	695	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки	м3 кладки	0,61	7872,78	2572,24	4802	1569	1052	2309	7680
			НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	2181	302		569	
372	696	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,5612	18483,00	--	10373	--	10373	--	11202
			СП - 8%			--	--	--	--		830	
373	697	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки	т металлических из делий	0,0056	312808,71	2120,51	1752	12	1425	296	2212
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	315	3		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
374	698	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,44	1254,99	31,17	8082	201	82	6310	15544
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	7799	89		1151	
375	699	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0217672	254401,00	--	5538	--	5538	--	5981
			СП - 8%			--	--	--	--		443	
376	700	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,32	36955,71	2325,39	11826	744	3861	5677	18903
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	7221	249		1400	
377	701	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные изобазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,3104	14285,00	--	4434	--	4434	--	4789
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
378	702	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,324	32070,51	1759,32	10391	570	6046	3711	15229
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	3775	215		1128	
379	703	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	10,74	2775,50	13,44	29809	144	19831	9077	41997
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	9834	33		3111	
380	704	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	26	3,00	--	78	--	78	--	84
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
			Зонт шахты									
381	705	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка	т	0,008	65331,41	15990,68	523	128	12	390	986
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	383	46		73	
382	706	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,008	137704,00	--	1102	--	1102	--	1190
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
383	707	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	2,68	2775,50	13,44	7438	36	4948	2265	10480
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	2454	8		776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
384	708	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,03352	224667,08	1183,08	7531	40	5479	1846	10127
						60030,00	477,66	2012	16		750	
385	709	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,232	84,90	2,24	20	1	10	6	28
						37,70	0,23	9	--		2	
386	710	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,232	86,96	1,59	20	--	15	4	26
						22,05	0,23	5	--		2	
			Пояс-обвязка									
387	711	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,12	30268,24	4601,97	3632	552	2074	1005	5008
						8382,00	818,26	1006	98		371	
388	712	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,02348	17006,34	1252,44	399	29	7	337	795
						15462,90	321,60	363	8		59	
389	713	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0024	200098,00	--	480	--	480	--	519
						--	--	--	--		38	
390	714	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,02108	192860,00	--	4065	--	4065	--	4391
						--	--	--	--		325	
			Анкер АС-1									
391	715	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0018	123845,65	1291,16	223	2	1	201	457
						122130,00	357,25	220	1		34	
392	716	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0018	200098,00	--	360	--	360	--	389
						--	--	--	--		29	
			Вентшахт ВШ-7/3шт/									
393	717	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1,215	7872,78	2572,24	9565	3125	2096	4599	15298
						3574,92	495,44	4344	602		1133	
394	718	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007									
				м3	1,1178	18483,00	--	20660	--	20660	--	22313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1653	
395	719	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0111	312808,71	2120,51	3472	24	2823	587	4384
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	625	7		325	
396	720	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,65	1254,99	31,17	17131	425	177	13375	32946
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	16529	189		2440	
397	721	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,046137	254401,00	--	11737	--	11737	--	12676
			СП - 8%			--	--	--	--		939	
398	722	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,75	36955,71	2325,39	27717	1744	9049	13305	44303
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	16924	583		3282	
399	723	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,7275	14285,00	--	10392	--	10392	--	11224
			СП - 8%			--	--	--	--		831	
400	724	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,972	32070,51	1759,32	31173	1710	18139	11132	45688
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	11324	646		3384	
401	725	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	24,9	2775,50	13,44	69110	335	45976	21045	97367
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	22799	76		7212	
402	726	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	48	3,00	--	144	--	144	--	156
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
			Зонт шахты									
403	727	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка	т	0,018	65331,41	15990,68	1176	288	27	878	2219
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	861	104		164	
404	728	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,018	137704,00	--	2479	--	2479	--	2677
			СП - 8%			--	--	--	--		198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405	729	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	8,04	2775,50	13,44	22315	108	14845	6795	31439
						915,62	3,04	7362	24		2329	
406	730	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,06705	224667,08	1183,08	15064	79	10960	3692	20256
						60030,00	477,66	4025	32		1500	
407	731	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,522	84,90	2,24	44	1	23	14	63
						37,70	0,23	20	--		5	
408	732	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,522	86,96	1,59	45	1	32	8	58
						22,05	0,23	12	--		4	
			Пояс-обвязка									
409	733	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,24	30268,24	4601,97	7264	1104	4148	2009	10016
						8382,00	818,26	2012	196		742	
410	734	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в постро ечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,04746	17006,34	1252,44	807	59	14	682	1608
						15462,90	321,60	734	15		119	
411	735	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,00468	200098,00	--	936	--	936	--	1011
						--	--	--	--		75	
412	736	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,04278	192860,00	--	8251	--	8251	--	8911
			Анкер АС-1			--	--	--	--		660	
413	737	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0054	123845,65	1291,16	669	7	2	602	1372
						122130,00	357,25	660	2		102	
414	738	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0054	200098,00	--	1081	--	1081	--	1167
						--	--	--	--		86	
			Вентшахт ВШ-8/1шт/									
415	739	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки									
				м3 кладки	0,532	7872,78	2572,24	4188	1368	918	2014	6698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	1902	264		496	
416	740	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007**									
			СП - 8%	м3	0,48944	18483,00	--	9046	--	9046	--	9770
417	741	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки**			--	--	--	--		724	
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,00486	312808,71	2120,51	1520	10	1236	257	1920
418	742	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**			56287,20	608,04	274	3		142	
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,8	1254,99	31,17	7279	181	74	5683	13999
419	743	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012**			1210,95	13,82	7024	80		1037	
			СП - 8%	т	0,019604	254401,00	--	4987	--	4987	--	5386
420	744	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**			--	--	--	--		399	
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,28	36955,71	2325,39	10348	651	3379	4967	16540
421	745	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными дебавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**			22565,04	776,94	6318	218		1225	
			СП - 8%	м3	0,2716	14285,00	--	3880	--	3880	--	4190
422	746	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные.Кладка**			--	--	--	--		310	
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	0,42	32070,51	1759,32	13470	739	7838	4810	19742
423	747	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**			11650,10	664,14	4893	279		1462	
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	10,3	2775,50	13,44	28588	138	19019	8705	40276
424	748	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	**Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм**			915,62	3,04	9431	31		2983	
			СП - 8%	шт.	20	3,00	--	60	--	60	--	65
			Зонт шахты			--	--	--	--		5	
425	749	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркасаподзонт/.Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,01	65331,41	15990,68	653	160	14	488	1233
						47855,00	5775,38	479	58		91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
426	750	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/									
			СП - 8%	т	0,01	137704,00	--	1377	--	1377	--	1487
427	751	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,па рапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство			--	--	--	--		110	
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	5,15	2775,50	13,44	14294	69	9510	4353	20138
428	752	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка			915,62	3,04	4715	16		1492	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,02945	224667,08	1183,08	6616	35	4813	1622	8897
429	753	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			60030,00	477,66	1768	14		659	
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,29	84,90	2,24	25	1	13	8	35
430	754	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115			37,70	0,23	11	--		3	
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,29	86,96	1,59	25	--	19	4	32
			Пояс-обвязка			22,05	0,23	6	--		2	
431	755	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,11	30268,24	4601,97	3330	506	1902	921	4590
432	756	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			8382,00	818,26	922	90		340	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,021	17006,34	1252,44	357	26	6	302	711
433	757	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82			15462,90	321,60	325	7		53	
			СП - 8%	т	0,0024	200098,00	--	480	--	480	--	519
434	758	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--		38	
			СП - 8%	т	0,0186	192860,00	--	3587	--	3587	--	3874
			Анкер АС-1			--	--	--	--		287	
435	759	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,003	123845,65	1291,16	372	4	2	334	762
436	760	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82			122130,00	357,25	366	1		56	
			СП - 8%	т	0,003	200098,00	--	600	--	600	--	648
			Вентшахт ВШ-9/2шт/			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
437	761	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки	м3 кладки	0,194	7872,78	2572,24	1527	499	334	734	2443
			НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	694	96		181	
438	762	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,17848	18483,00	--	3299	--	3299	--	3563
			СП - 8%			--	--	--	--		264	
439	763	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0028	312808,71	2120,51	876	6	712	148	1106
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	158	2		82	
440	764	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,1	1254,99	31,17	2635	65	27	2058	5069
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	2543	29		375	
441	765	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,007098	254401,00	--	1806	--	1806	--	1950
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
442	766	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,13	36955,71	2325,39	4804	302	1569	2306	7679
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	2933	101		569	
443	767	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,1261	14285,00	--	1801	--	1801	--	1945
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
444	768	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,12	32070,51	1759,32	3848	211	2239	1374	5641
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	1398	80		418	
445	769	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	3,4	2775,50	13,44	9437	46	6278	2874	13295
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	3113	10		985	
446	770	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	8	3,00	--	24	--	24	--	26
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			Зонт шахты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
447	771	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,004	65331,41	15990,68	261	64	6	195	493
						47855,00	5775,38	191	23		37	
448	772	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/									
			СП - 8%	т	0,004	137704,00	--	551	--	551	--	595
						--	--	--	--		44	
449	773	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,6	2775,50	13,44	1665	8	1108	507	2346
						915,62	3,04	549	2		174	
450	774	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,01162	224667,08	1183,08	2611	14	1899	640	3510
						60030,00	477,66	698	6		260	
451	775	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,116	84,90	2,24	10	--	6	3	14
						37,70	0,23	4	--		1	
452	776	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,116	86,96	1,59	10	--	7	2	13
						22,05	0,23	3	--		1	
		Пояс-обвязка										
453	777	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,034	30268,24	4601,97	1029	156	588	285	1419
						8382,00	818,26	285	28		105	
454	778	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,00716	17006,34	1252,44	122	9	2	103	243
						15462,90	321,60	111	2		18	
455	779	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,00096	200098,00	--	192	--	192	--	207
						--	--	--	--		15	
456	780	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром10 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0062	192860,00	--	1196	--	1196	--	1291
						--	--	--	--		96	
		Анкер АС-1										
457	781	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0018	123845,65	1291,16	223	2	1	201	457
						122130,00	357,25	220	1		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
458	782	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0018	200098,00	--	360	--	360	--	389
						--	--	--	--		29	
			Вентшахт ВШ-10/2шт/									
459	783	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,39	7872,78	2572,24	3070	1003	673	1476	4910
						3574,92	495,44	1394	193		364	
460	784	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007									
			СП - 8%	м3	0,3588	18483,00	--	6632	--	6632	--	7162
						--	--	--	--		531	
461	785	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0036	312808,71	2120,51	1126	8	915	190	1422
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	203	2		105	
462	786	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,2	1254,99	31,17	5271	131	54	4115	10137
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	5086	58		751	
463	787	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,014196	254401,00	--	3611	--	3611	--	3900
						--	--	--	--		289	
464	788	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,26	36955,71	2325,39	9608	605	3136	4612	15359
						22565,04	776,94	5867	202		1138	
465	789	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50									
			СП - 8%	м3	0,2522	14285,00	--	3603	--	3603	--	3891
						--	--	--	--		288	
466	790	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка									
			НР - 93%; СП - 8%	м3кладки (без вычета пустот)	0,24	32070,51	1759,32	7697	422	4479	2749	11281
						11650,10	664,14	2796	159		836	
467	791	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	6,8	2775,50	13,44	18873	91	12556	5747	26590
						915,62	3,04	6226	21		1970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
468	792	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм									
			СП - 8%	шт.	16	3,00	--	48	--	48	--	52
			Зонт шахты			--	--	--	--		4	
469	793	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,008	65331,41	15990,68	523	128	12	390	986
						47855,00	5775,38	383	46		73	
470	794	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/									
			СП - 8%	т	0,008	137704,00	--	1102	--	1102	--	1190
						--	--	--	--		88	
471	795	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1,2	2775,50	13,44	3331	16	2216	1014	4692
						915,62	3,04	1099	4		348	
472	796	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,02176	224667,08	1183,08	4889	26	3557	1198	6574
						60030,00	477,66	1306	10		487	
473	797	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,232	84,90	2,24	20	1	10	6	28
						37,70	0,23	9	--		2	
474	798	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,232	86,96	1,59	20	--	15	4	26
			Пояс-обвязка			22,05	0,23	5	--		2	
475	799	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,07	30268,24	4601,97	2119	322	1210	586	2921
						8382,00	818,26	587	57		216	
476	800	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,01532	17006,34	1252,44	261	19	5	220	519
						15462,90	321,60	237	5		38	
477	801	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,00168	200098,00	--	336	--	336	--	363
						--	--	--	--		27	
478	802	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,01364	192860,00	--	2631	--	2631	--	2841
			Анкер АС-1			--	--	--	--		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
479	803	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0024	123845,65	1291,16	297	3	1	268	610
						122130,00	357,25	293	1		45	
480	804	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0024	200098,00	--	480	--	480	--	519
						--	--	--	--		38	
			Вентшахт ВШ-11,12,13,15									
481	805	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м.Кладка без облицовки									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1,205	7872,78	2572,24	9487	3100	2079	4561	15172
						3574,92	495,44	4308	597		1124	
482	806	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения(газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007									
			СП - 8%	м3	1,1086	18483,00	--	20490	--	20490	--	22129
						--	--	--	--		1639	
483	807	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка С-1/.Армирование кладки									
			НР - 93%; СП - 8%	тметаллических изделий	0,01257	312808,71	2120,51	3932	27	3197	665	4965
						56287,20	608,04	708	8		368	
484	808	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,2	1254,99	31,17	17821	443	183	13913	34273
						1210,95	13,82	17195	196		2539	
485	809	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы исетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,047996	254401,00	--	12210	--	12210	--	13187
						--	--	--	--		977	
486	810	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,64	36955,71	2325,39	23652	1488	7722	11354	37806
						22565,04	776,94	14442	497		2800	
487	811	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ватына синтетическом связующем с гидрофобизированнымидобавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50									
			СП - 8%	м3	0,6208	14285,00	--	8868	--	8868	--	9578
						--	--	--	--		709	
488	812	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	1,032	32070,51	1759,32	33097	1816	19258	11819	48509
						11650,10	664,14	12023	685		3593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
489	813	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	30,9	2775,50 ~~915,62~~	13,44 ~~3,04~~	85763 ~~28293~~	415 ~~94~~	57055	26116 ~~8950~~	120829
490	814	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка,стальной стержень/4х10 мм									
			СП - 8%	шт.	80	3,00 --	-- --	240 --	-- --	240	-- 19	259
			Зонт шахты									
491	815	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамлениян каркаса под зонт/.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,035	65331,41 47855,00	15990,68 5775,38	2287 1675	560 202	52	1708 320	4314
492	816	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладныеи накладные,изготовленные без применения сварки игнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/									
			СП - 8%	т	0,035	137704,00 --	-- --	4820 --	-- --	4820	-- 386	5205
493	817	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	15,4	2775,50 915,62	13,44 3,04	42743 14101	207 47	28435	13016 4461	60219
494	818	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,09705	224667,08 60030,00	1183,08 477,66	21804 5826	115 46	15863	5344 2172	29320
495	819	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,015	84,90 37,70	2,24 0,23	86 38	2 --	46	27 9	122
496	820	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,015	86,96 22,05	1,59 0,23	88 22	2 --	64	16 8	112
			Пояс-обвязка									
497	821	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,367	30268,24 8382,00	4601,97 818,26	11108 3076	1689 300	6343	3073 1134	15316
498	822	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматур ы диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,05304	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	902 820	66 17	16	762 133	1797
499	823	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0084	200098,00 --	-- --	1681 --	-- --	1681	-- 134	1815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
500	824	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04464	192860,00	--	8609	--	8609	--	9298
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
			Анкер АС-1									
501	825	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные сосвязями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,0105	123845,65	1291,16	1300	14	4	1170	2668
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1282	4		198	
502	826	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая классаА-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0105	200098,00	--	2101	--	2101	--	2269
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
			Вентшахт ВШ-14/2шт/									
503	827	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4м.Кладка без облицовки	м3 кладки	0,28	7872,78	2572,24	2204	720	483	1060	3525
			НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	1001	139		261	
504	828	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,2576	18483,00	--	4761	--	4761	--	5142
			СП - 8%			--	--	--	--		381	
505	829	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,00256	312808,71	2120,51	801	5	652	135	1011
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	144	2		75	
506	830	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,4	1254,99	31,17	8032	199	83	6271	15447
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	7750	88		1144	
507	831	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,021632	254401,00	--	5503	--	5503	--	5943
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
508	832	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,168	36955,71	2325,39	6209	391	2027	2980	9924
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	3791	131		735	
509	833	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,16296	14285,00	--	2328	--	2328	--	2514
			СП - 8%			--	--	--	--		186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
510	834	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3кладки (без вычета пустот)	0,24	32070,51	1759,32	7697	422	4479	2749	11281
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	2796	159		836	
511	835	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	5,68	2775,50	13,44	15765	76	10488	4801	22211
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	5201	17		1645	
512	836	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	16	3,00	--	48	--	48	--	52
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
			Зонт шахты									
513	837	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркасапод зонт/.Установка	т	0,005	65331,41	15990,68	327	80	8	244	616
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	239	29		46	
514	838	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,005	137704,00	--	689	--	689	--	744
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
515	839	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	0,72	2775,50	13,44	1998	10	1329	609	2815
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	659	2		209	
516	840	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка	т	0,01548	224667,08	1183,08	3478	18	2531	852	4677
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	929	7		346	
517	841	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,145	84,90	2,24	12	--	7	4	17
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	5	--		1	
518	842	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,145	86,96	1,59	13	--	10	2	16
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	3	--		1	
			Пояс-обвязка									
519	843	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,06	30268,24	4601,97	1816	276	1037	502	2504
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	503	49		185	
520	844	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01112	17006,34	1252,44	189	14	3	160	377
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	172	4		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
521	845	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**									
				т	0,0012	200098,00	--	240	--	240	--	259
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
522	846	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**									
				т	0,00992	192860,00	--	1913	--	1913	--	2066
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
			Анкер АС-1									
523	847	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**									
				т	0,0015	123845,65	1291,16	186	2	1	167	381
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	183	1		28	
524	848	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**									
				т	0,0015	200098,00	--	300	--	300	--	324
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1370562	46856	872827	403241	1915702
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				450879	12712	--	141894	
			Материалы	Тенге				1353702				
			Всего заработная плата	Тенге				563413				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					463592			
			Местные материалы	Тенге				186990				
			Накладные расходы	Тенге				105563				
			Сметная прибыль	Тенге				403239				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				140555				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1897496				
			Сметная заработная плата	Тенге								458
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					463592			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16860				
			Сметная прибыль	Тенге				16860				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1349				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				18209				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1915705				
			Сметная заработная плата	Тенге								458
									463592			
			РАЗДЕЛ 9.Кровля									
550	862	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с еустройством**									
				м2 кровли	1430,5	4858,14	94,71	6949572	135484	4463333	2193431	9874443
			НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	2350755	33409		731440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
526	865	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены.Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	101,7	1380,93	22,71	140441	2310	1135	124224	285838
			НР - 90%; СП - 8%			1347,06	10,13	136996	1031		21173	
527	866	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,034	52390,00	--	106561	--	106561	--	115086
			СП - 8%			--	--	--	--		8525	
528	867	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойныхпород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	1,245	51103,00	--	63623	--	63623	--	68713
			СП - 8%			--	--	--	--		5090	
529	868	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,245	9997,47	51,95	12447	65	11449	864	14376
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	933	27		1065	
530	869	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	101,7	910,52	2,95	92600	300	23460	55180	159603
			НР - 80%; СП - 8%			676,89	1,33	68840	136		11822	
531	870	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажныемассой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,064056	681916,20	6764,34	43681	433	39930	4003	51498
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	3318	74		3815	
532	871	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03024	200098,00	--	6051	--	6051	--	6535
			СП - 8%			--	--	--	--		484	
533	872	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04312	200098,00	--	8628	--	8628	--	9318
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
534	873	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,077614	404706,00	--	31411	--	31411	--	33924
			СП - 8%			--	--	--	--		2513	
535	874	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм /скрутка/	т	0,01488	254401,00	--	3785	--	3785	--	4088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		303	
536	875	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/.Устройство в однослой	м2 изолируемой поверхности	45,875	141,06	12,12	6471	556	2798	2977	10205
			НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	3117	120		756	
537	876	С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол	м2	50,4625	229,00	--	11556	--	11556	--	12480
			СП - 8%			--	--	--	--		924	
538	877	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1430,5	80,06	12,12	114527	17335	--	92846	223962
			НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	97192	3727		16590	
539	878	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая,толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,444805	82405,00	--	119059	--	119059	--	128584
			СП - 8%			--	--	--	--		9525	
540	880	С121-100102-0302 2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	380,00	--	760	--	760	--	821
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
541	881	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	75,9	1152,00	--	87437	--	87437	--	94432
			СП - 8%			--	--	--	--		6995	
542	882	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	124,5	956,00	--	119022	--	119022	--	128544
			СП - 8%			--	--	--	--		9522	
543	883	С121-100102-0105 2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	6	858,00	--	5148	--	5148	--	5560
			СП - 8%			--	--	--	--		412	
544	884	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	130	1017,00	--	132210	--	132210	--	142787
			СП - 8%			--	--	--	--		10577	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				8054990	156482	5237356	2473525	11370797
								2661150	38523	--	842282	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8054990				
			Материалы	Тенге				4542106				
			Всего заработная плата	Тенге					2699674			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				695252				
			Накладные расходы	Тенге				2473525				
			Сметная прибыль	Тенге				842281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11370796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2796
			Сметная заработная плата	Тенге					2699674			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				11370796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2796
			Сметная заработная плата	Тенге					2699674			
			РАЗДЕЛ 11.Полы по серии 2.244-1 в.6									
			На отм.0,000									
			По типу дет.352									
545	1000	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия изплит керамогранитных на растворе.Устройство с** приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	446,05	3433,12	117,59	1531343	52451	1078962	397130	2082752
			НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	399930	22549		154278	
546	1001	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**	м	468,35	1706,28	11,81	799138	5531	684163	104554	975988
			НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	109444	1784		72295	
			На отм.+3,300									
			По типу дет.352									
547	1016	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия изплит керамогранитных на растворе.Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	392,68	3433,12	117,59	1348118	46175	949865	349613	1833550
			НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	352078	19851		135819	
548	1017	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**	м	412,31	1706,28	11,81	703518	4869	602300	92044	859207
			НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	96349	1571		63645	
			На отм.+6,600									
			По типу дет.352									
549	1032	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия изплит керамогранитных на растворе.Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	370,91	3433,12	117,59	1273379	43615	897205	330231	1731899
			НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	332559	18751		128289	
550	1033	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**	м	389,45	1706,28	11,81	664513	4599	568907	86941	811570
			НР - 94%; СП - 8%			233,68	3,81	91007	1483		60116	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				6320009	157241	4781402	1360513	8294966
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1381366	65989	--	614442	
								6320009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы	Тенге				4781402				
			Всего заработная плата	Тенге					1447355			
			Накладные расходы	Тенге				1360514				
			Сметная прибыль	Тенге				614442				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8294965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1437
			Сметная заработная плата	Тенге					1447355			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				8294965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1437
			Сметная заработная плата	Тенге					1447355			

РАЗДЕЛ 12.Проемы

Деревянные двери

531	1056	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемыдверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	68,3	1492,12	70,92	101912	4844	31854	60480	175384
			НР - 90%; СП - 8%			954,82	29,08	65214	1986		12991	
532	1057	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	4,84	3710,00	--	17956	--	17956	--	19393
			СП - 8%			--	--	--	--		1437	
533	1058	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	47,26	4990,00	--	235827	--	235827	--	254694
			СП - 8%			--	--	--	--		18866	
534	1059	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративнойоблицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	16,2	4089,00	--	66242	--	66242	--	71541
			СП - 8%			--	--	--	--		5299	
535	1060	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	45	3504,00	--	157680	--	157680	--	170294
			СП - 8%			--	--	--	--		12614	
536	1061	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	45	3420,00	--	153900	--	153900	--	166212
			СП - 8%			--	--	--	--		12312	

Двери из ПВХ

537	1062	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	16,38	3438,03	160,97	56315	2637	40041	13312	75197
			НР - 90%; СП - 8%			832,53	70,44	13637	1154		5570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
538	1063	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыдверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей									
				м2 проемов	93,6	2298,10	161,24	215102	15092	131880	67465	305173
			НР - 90%; СП - 8%			727,89	72,98	68130	6831		22605	
539	1064	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13,сзаполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
				м2	16,38	30905,00	--	506224	--	506224	--	546722
			СП - 8%			--	--	--	--		40498	
540	1065	С121-090202-0202 2109-0202-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 26-13,с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
				м2	91,26	26865,00	--	2451700	--	2451700	--	2647836
			СП - 8%			--	--	--	--		196136	
541	1066	С121-090202-0105 2109-0202-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 26-9,с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
				м2	2,34	23784,00	--	55655	--	55655	--	60107
			СП - 8%			--	--	--	--		4452	
542	1067	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80									
				пара	34	3504,00	--	119136	--	119136	--	128667
			СП - 8%			--	--	--	--		9531	
543	1068	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011									
				шт.	34	3420,00	--	116280	--	116280	--	125582
			СП - 8%			--	--	--	--		9302	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				4253929	22573	4084375	141257	4746802
								146981	9971	--	351613	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3706933				
			Материалы	Тенге				203775				
			Всего заработная плата	Тенге					156952			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3333604				
			Накладные расходы	Тенге				141257				
			Сметная прибыль	Тенге				307855				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4156045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
			Сметная заработная плата	Тенге					156952			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				546996				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				546996				
			Сметная прибыль	Тенге				43760				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				590756				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4746801				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
			Сметная заработная плата	Тенге					156952			

РАЗДЕЛ 14.Наружняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Утепление стен									
544	1112	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**									
				м2	1313,14	486,74	3,03	639160	3984	337740	238861	948263
			НР - 80%; СП - 8%			226,51	0,87	297436	1140		70242	
545	1113	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ISOVER OL-P ГОСТ 9573-2012**									
				м3	96,51579	22711,00	--	2191970	--	2191970	--	2367328
			СП - 8%			--	--	--	--		175358	
			Отделка стен									
546	1114	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля /+откосы/**									
				м2	1465,14	2484,55	16,45	3640211	24097	1827434	1433998	5480145
			НР - 80%; СП - 8%			1220,83	2,60	1788680	3817		405937	
547	1115	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания.Облицовка фасадными панелями**									
				м2	1465,14	695,25	2,37	1018639	3468	515436	400806	1533001
			НР - 80%; СП - 8%			341,08	0,87	499735	1272		113556	
548	1116	СТОО СТТОО "Завод Металл Профиль" стр.99	**Линеарная панель Primepanel**									
				м2	1465,14	4696,43	--	6880925	--	6880925	--	7431399
			СП - 8%			--	--	--	--		550474	
549	1117	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарныевысотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	1660,356	674,08	1,75	1119214	2909	422218	646718	1907207
			НР - 93%; СП - 8%			418,04	0,79	694087	1309		141275	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				15490120	34457	12175723	2720383	19667343
								3279939	7538	--	1456842	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15490120				
			Материалы	Тенге				3102828				
			Всего заработная плата	Тенге					3287477			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9072895				
			Накладные расходы	Тенге				2720383				
			Сметная прибыль	Тенге				1456840				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19667342				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3308
			Сметная заработная плата	Тенге					3287477			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				19667342				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3308
			Сметная заработная плата	Тенге					3287477			

РАЗДЕЛ 16.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Лестница Лм-1,2 в цокольный этаж /2шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
570	1158	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3.Устройство	м3	11,1	18581,38	412,60	206253	4580	170764	29370	254473
			НР - 91%; СП - 8%			2784,60	123,02	30909	1366		18850	
571	1159	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05042	254401,00	--	12827	--	12827	--	13853
			СП - 8%			--	--	--	--		1026	
572	1160	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11408	214720,00	--	24495	--	24495	--	26455
			СП - 8%			--	--	--	--		1960	
573	1161	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /Ш-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,006	200098,00	--	1201	--	1201	--	1297
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
			Крыльцо Кр-1									
574	1174	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	7,2	665,52	--	4792	--	--	3450	8901
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	4792	--		659	
575	1175	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	3,08	20516,62	914,52	63191	2817	49149	11073	80205
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	11225	943		5941	
576	1176	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,03544	12860,66	1251,94	456	44	2	390	913
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	410	18		68	
577	1177	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03544	254401,00	--	9016	--	9016	--	9737
			СП - 8%			--	--	--	--		721	
			Крыльцо Кр-2									
578	1183	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	3,326	665,52	--	2214	--	--	1594	4112
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2214	--		305	
579	1184	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	2,2	20516,62	914,52	45137	2012	35107	7909	57289
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	8018	674		4244	
580	1185	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,00878	12860,66	1251,94	113	11	--	97	226
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	102	4		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
581	1186	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00878	254401,00	--	2234	--	2234	--	2412
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
			Крыльцо Кр-3									
582	1189	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	м3	2,34	665,52	--	1557	--	--	1121	2893
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	1557	--		214	
583	1190	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общегоназначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	2	20516,62	914,52	41033	1829	31915	7190	52081
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	7289	612		3858	
584	1191	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,00821	12860,66	1251,94	106	10	1	90	212
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	95	4		16	
585	1192	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00821	254401,00	--	2089	--	2089	--	2256
			СП - 8%			--	--	--	--		167	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				416712	11303	338800	62284	517315
								66611	3621	--	38321	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				416712				
			Материалы	Тенге				19958				
			Всего заработная плата	Тенге					70231			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51861				
			Местные материалы	Тенге				266979				
			Накладные расходы	Тенге				62284				
			Сметная прибыль	Тенге				38320				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				517315				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					70231			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				517315				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					70231			
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-03-01	**Тенге**				38463757	428912	30047919	7161203	49274955
								7986927	138354	--	3649989	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				37899901				
			Материалы	Тенге				13213482				
			Всего заработная плата	Тенге					8125280			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15898038				
			Местные материалы	Тенге				372542				
			Накладные расходы	Тенге				7161201				
			Сметная прибыль	Тенге				3604888				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48665990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8236
			Сметная заработная плата	Тенге					8125280			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				563856				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				563856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				45108				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				608964				
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-03-01	Тенге				49274955				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8236
			Сметная заработная плата	Тенге					8125280			
			Локальная смета 02-03-02. ВОДОПРОВОД И ОТОПЛЕНИЕ									
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
586	1	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводыводоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединенияхв раструб**	м трубопровода	455	1204,84	15,81	548201	7193	5111	525216	1159290
			НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	535897	37		85873	
587	2	**С123-010501-1602 2301-0501-1602 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	450,45	94,00	--	42342	--	42342	--	45730
			СП - 8%			--	--	--	--		3387	
588	13	**С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	175	676,00	--	118300	--	118300	--	127764
			СП - 8%			--	--	--	--		9464	
589	15	**С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	1179,00	--	5895	--	5895	--	6367
			СП - 8%			--	--	--	--		472	
590	16	**С123-040501-0224 2304-0501-0224 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	2145,00	--	6435	--	6435	--	6950
			СП - 8%			--	--	--	--		515	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				721173	7193	178083	525216	1346101
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				535897	37	--	99711	
		Материалы		Тенге				721173				
		Всего заработная плата		Тенге				5111				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					535934			
			Накладные расходы	Тенге				172972				
			Сметная прибыль	Тенге				525216				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				99711				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1346100				
			Сметная заработная плата	Тенге								476
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					535934			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1346100				
			Сметная заработная плата	Тенге								476
									535934			
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
591	58	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	70,5	667,28	3,13	47043	221	670	45290	99720
			НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	46152	62		7387	
592	59	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 -110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	70,359	822,00	--	57835	--	57835	--	62462
			СП - 8%			--	--	--	--		4627	
593	60	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	297,5	687,36	1,27	204488	379	1007	199153	435932
			НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	203102	115		32291	
594	61	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 -50х3 ГОСТ 22689-2014	м	296,905	201,00	--	59678	--	59678	--	64452
			СП - 8%			--	--	--	--		4774	
595	62	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	9	400,00	--	3600	--	3600	--	3888
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
596	63	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50	шт.	31	155,00	--	4805	--	4805	--	5189
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
597	68	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° 50Кх50К-ПНД	шт.	48	53,00	--	2544	--	2544	--	2748
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
598	70	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	20	415,00	--	8300	--	8300	--	8964
			СП - 8%			--	--	--	--		664	
599	72	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45°50Кх50Кх50К-ПНД	шт.	50	119,00	--	5950	--	5950	--	6426
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				394243	600	144389	244443	689781
								249254	177	--	51095	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				394243				
			Материалы	Тенге				1678				
			Всего заработная плата	Тенге					249431			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				142712				
			Накладные расходы	Тенге				244443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				51095				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				689781				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
			Сметная заработная плата	Тенге					249431			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				689781				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
			Сметная заработная плата	Тенге					249431			
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-03-02	**Тенге**				1115416	7792	322472	769659	2035882
								785151	215	--	150806	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1115416				
		Материалы		Тенге				6788				
		Всего заработная плата		Тенге					785366			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315684				
			Накладные расходы	Тенге				769659				
			Сметная прибыль	Тенге				150806				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2035881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								689
			Сметная заработная плата	Тенге					785366			
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-03-02	Тенге				2035881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								689
			Сметная заработная плата	Тенге					785366			
			Локальная смета 2-3-3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			РАЗДЕЛ 1.Отопление									
600	**3**	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**516**	**1418,39**	**16,80**	**731888**	**8671**	**550655**	**172128**	**976338**
			НР - 98%; СП - 8%			**334,42**	**5,97**	**172562**	**3079**		**72321**	
601	**4**	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до20 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**57**	**1565,93**	**16,80**	**89258**	**958**	**69238**	**19014**	**116934**
			НР - 98%; СП - 8%			**334,42**	**5,97**	**19062**	**340**		**8662**	
602	**5**	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до25 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**82**	**1677,63**	**16,80**	**137566**	**1378**	**108765**	**27354**	**178113**
			НР - 98%; СП - 8%			**334,42**	**5,97**	**27423**	**489**		**13194**	
603	**6**	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**136**	**1931,88**	**16,80**	**262735**	**2285**	**214969**	**45367**	**332751**
			НР - 98%; СП - 8%			**334,42**	**5,97**	**45481**	**812**		**24648**	
604	**7**	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до40 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**62**	**2110,66**	**16,80**	**130861**	**1042**	**109085**	**20682**	**163666**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	20734	370		12123	
605	8	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до50 мм.Прокладка**	м трубопровода	11	2553,93	30,79	28093	339	23146	4640	35352
			НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	4608	128		2619	
			ИТОГО ПО Локальной смете 2-3-3	**Тенге**				1380401	14673	1075858	289185	1803154
								289870	5218	--	133567	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1380401				
		Материалы		Тенге				1075859				
		Всего заработная плата		Тенге					295087			
			Накладные расходы	Тенге				289186				
			Сметная прибыль	Тенге				133567				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1803154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
			Сметная заработная плата	Тенге					295087			
			ИТОГО ПО Локальной смете 2-3-3	Тенге				1803154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
			Сметная заработная плата	Тенге					295087			
			Локальная смета 02-04-01. Блок В. Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 6.Рамы									
			Рама Рм-1 /3шт/									
606	131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром8 мм ГОСТ 5781-82**	т	2,04384	200098,00	--	408968	--	408968	--	441686
			СП - 8%			--	--	--	--		32717	
607	132	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15744	192860,00	--	30364	--	30364	--	32793
			СП - 8%			--	--	--	--		2429	
608	133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,21774	187146,00	--	40749	--	40749	--	44009
			СП - 8%			--	--	--	--		3260	
609	134	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	т	1,66692	187146,00	--	311957	--	311957	--	336914
			СП - 8%			--	--	--	--		24957	
610	135	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	т	8,92032	187146,00	--	1669402	--	1669402	--	1802954
			СП - 8%			--	--	--	--		133552	
			Рама Рм-2 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
611	141	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3914	200098,00	--	78318	--	78318	--	84584
			СП - 8%			--	--	--	--		6265	
612	142	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04224	192860,00	--	8146	--	8146	--	8798
			СП - 8%			--	--	--	--		652	
613	143	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1,05928	187146,00	--	198240	--	198240	--	214099
			СП - 8%			--	--	--	--		15859	
614	144	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,41608	187146,00	--	77868	--	77868	--	84097
			СП - 8%			--	--	--	--		6229	
			Рама Рм-3 /1шт/									
615	150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4463	200098,00	--	89304	--	89304	--	96448
			СП - 8%			--	--	--	--		7144	
616	151	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05248	192860,00	--	10121	--	10121	--	10931
			СП - 8%			--	--	--	--		810	
617	152	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,55564	187146,00	--	103986	--	103986	--	112305
			СП - 8%			--	--	--	--		8319	
618	153	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до28 мм ГОСТ 5781-82	т	1,78756	187146,00	--	334535	--	334535	--	361297
			СП - 8%			--	--	--	--		26763	
619	154	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07258	187146,00	--	13583	--	13583	--	14670
			СП - 8%			--	--	--	--		1087	
			Рама Рм-4 /1шт/									
620	160	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 ммГОСТ 5781-82	т	1,04491	200098,00	--	209084	--	209084	--	225811
			СП - 8%			--	--	--	--		16727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
621	161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,0864	192860,00 --	-- --	16663 --	-- --	16663	-- 1333	17996
622	162	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	2,2168	187146,00 --	-- --	414865 --	-- --	414865	-- 33189	448054
623	163	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	1,1774	187146,00 --	-- --	220346 --	-- --	220346	-- 17628	237973
624	164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,11648	192860,00 --	-- --	22464 --	-- --	22464	-- 1797	24261
			Рама Рм-5 /1шт/									
625	170	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,68103	200098,00 --	-- --	136273 --	-- --	136273	-- 10902	147175
626	171	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,0528	192860,00 --	-- --	10183 --	-- --	10183	-- 815	10998
627	172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 ммГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	1,59376	187146,00 --	-- --	298266 --	-- --	298266	-- 23861	322127
628	173	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	2,06984	187146,00 --	-- --	387362 --	-- --	387362	-- 30989	418351
629	174	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,08512	192860,00 --	-- --	16416 --	-- --	16416	-- 1313	17730
			Рама Рм-6 /1шт/									
630	180	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	1,04559	200098,00 --	-- --	209220 --	-- --	209220	-- 16738	225958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
631	181	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	192860,00	--	16663	--	16663	--	17996
			СП - 8%			--	--	--	--		1333	
632	182	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	2,19536	187146,00	--	410853	--	410853	--	443721
			СП - 8%			--	--	--	--		32868	
633	183	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	2,77088	187146,00	--	518559	--	518559	--	560044
			СП - 8%			--	--	--	--		41485	
634	184	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,10752	192860,00	--	20736	--	20736	--	22395
			СП - 8%			--	--	--	--		1659	
			Рама Рм-7 /1шт/									
635	190	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,271	200098,00	--	54227	--	54227	--	58565
			СП - 8%			--	--	--	--		4338	
636	191	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02048	192860,00	--	3950	--	3950	--	4266
			СП - 8%			--	--	--	--		316	
637	192	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,62028	187146,00	--	116083	--	116083	--	125370
			СП - 8%			--	--	--	--		9287	
638	193	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,826	187146,00	--	154583	--	154583	--	166949
			СП - 8%			--	--	--	--		12367	
639	194	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,02408	192860,00	--	4644	--	4644	--	5016
			СП - 8%			--	--	--	--		372	
			Рама Рм-8 /1шт/									
640	200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,23302	200098,00	--	246725	--	246725	--	266463
			СП - 8%			--	--	--	--		19738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
641	201	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,04992	192860,00	--	9628	--	9628	--	10398
			СП - 8%			--	--	--	--		770	
642	202	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до22 мм ГОСТ 5781-82									
				т	2,5984	187146,00	--	486280	--	486280	--	525183
			СП - 8%			--	--	--	--		38902	
643	203	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82									
				т	3,23104	187146,00	--	604676	--	604676	--	653050
			СП - 8%			--	--	--	--		48374	
644	204	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82									
				т	0,1344	192860,00	--	25920	--	25920	--	27994
			СП - 8%			--	--	--	--		2074	
			Рама Рм-9 /1шт/									
645	210	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82									
				т	1,31606	200098,00	--	263341	--	263341	--	284408
			СП - 8%			--	--	--	--		21067	
646	211	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,10176	192860,00	--	19625	--	19625	--	21195
			СП - 8%			--	--	--	--		1570	
647	212	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82									
				т	2,50756	187146,00	--	469280	--	469280	--	506822
			СП - 8%			--	--	--	--		37542	
648	213	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82									
				т	3,702	187146,00	--	692814	--	692814	--	748240
			СП - 8%			--	--	--	--		55425	
649	214	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82									
				т	0,14784	192860,00	--	28512	--	28512	--	30793
			СП - 8%			--	--	--	--		2281	
			Рама Рм-10 /1шт/									
650	220	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 ммГОСТ 5781-82									
				т	0,41672	200098,00	--	83385	--	83385	--	90056
			СП - 8%			--	--	--	--		6671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
651	221	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03072	192860,00	--	5925	--	5925	--	6399
			СП - 8%			--	--	--	--		474	
652	222	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до22 мм ГОСТ 5781-82	т	1,19052	187146,00	--	222801	--	222801	--	240625
			СП - 8%			--	--	--	--		17824	
653	223	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,47638	187146,00	--	89153	--	89153	--	96285
			СП - 8%			--	--	--	--		7132	
			Рама Рм-11 /2шт/									
654	228	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,11928	200098,00	--	223966	--	223966	--	241883
			СП - 8%			--	--	--	--		17917	
655	229	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04096	192860,00	--	7900	--	7900	--	8532
			СП - 8%			--	--	--	--		632	
656	230	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	3,9208	187146,00	--	733762	--	733762	--	792463
			СП - 8%			--	--	--	--		58701	
			Рама Рм-12 /1шт/									
657	235	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,32411	200098,00	--	64854	--	64854	--	70042
			СП - 8%			--	--	--	--		5188	
658	236	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01024	192860,00	--	1975	--	1975	--	2133
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
659	237	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1,19316	187146,00	--	223295	--	223295	--	241159
			СП - 8%			--	--	--	--		17864	
			Рама Рм-13 /1шт/									
660	243	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,88733	200098,00	--	177553	--	177553	--	191757
			СП - 8%			--	--	--	--		14204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
661	244	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06912	192860,00	--	13330	--	13330	--	14397
			СП - 8%			--	--	--	--		1066	
662	245	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1,93744	187146,00	--	362584	--	362584	--	391591
			СП - 8%			--	--	--	--		29007	
663	246	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	1,14952	187146,00	--	215128	--	215128	--	232338
			СП - 8%			--	--	--	--		17210	
664	247	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /Анкер А-1/ ГОСТ 5781-82	т	0,09856	192860,00	--	19008	--	19008	--	20529
			СП - 8%			--	--	--	--		1521	
			Ригель монолитный Р-1 /12шт./									
665	251	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,243	200098,00	--	48624	--	48624	--	52514
			СП - 8%			--	--	--	--		3890	
666	252	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1,00608	187146,00	--	188284	--	188284	--	203347
			СП - 8%			--	--	--	--		15063	
			Ригель монолитный Р-2 /1шт./									
667	256	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,023452	200098,00	--	4693	--	4693	--	5068
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
668	257	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,15748	187146,00	--	29472	--	29472	--	31829
			СП - 8%			--	--	--	--		2358	
			Ригель монолитный Р-3 /4шт./									
669	261	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,01068	200098,00	--	2137	--	2137	--	2308
			СП - 8%			--	--	--	--		171	
670	262	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1	187146,00	--	18715	--	18715	--	20212
			СП - 8%			--	--	--	--		1497	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				12200327	--	12200326	--	13176354
								--	--	--	976026	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12200327				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12200327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				976026				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13176353				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13176353				
			РАЗДЕЛ 8.Вентшахты									
			Вентшахт ВШ-1/1шт/									
671	641	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м.Кладка без облицовки**	м3 кладки	0,3	7872,78	2572,24	2362	772	518	1136	3777
			НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	1072	149		280	
672	642	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	0,276	18483,00	--	5101	--	5101	--	5509
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
673	643	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0023	312808,71	2120,51	719	5	585	122	908
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	129	1		67	
674	644	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,67	1254,99	31,17	3351	83	35	2616	6444
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	3233	37		477	
675	645	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0090246	254401,00	--	2296	--	2296	--	2480
			СП - 8%			--	--	--	--		184	
676	646	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,14	36955,71	2325,39	5174	326	1689	2484	8270
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	3159	109		613	
677	647	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	м3	0,1358	14285,00	--	1940	--	1940	--	2095
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
678	648	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015	**Трубы дымовые кирпичные.Кладка**									
		Изм. и доп. вып. 9		м3 кладки (без вычета пустот)	0,156	32070,51	1759,32	5003	274	2912	1787	7333
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	1817	104		543	
679	649	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	5	2775,50	13,44	13877	67	9232	4226	19552
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	4578	15		1448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
680	650	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминневая головка,стальной стержень/ 4х10 мм									
				шт.	10	3,00	--	30	--	30	--	32
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
			Зонт шахты									
681	651	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,004	65331,41	15990,68	261	64	6	195	493
						47855,00	5775,38	191	23		37	
682	652	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/									
			СП - 8%	т	0,004	137704,00	--	551	--	551	--	595
						--	--	--	--		44	
683	653	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1,25	2775,50	13,44	3469	17	2307	1056	4888
						915,62	3,04	1145	4		362	
684	654	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,01389	224667,08	1183,08	3121	16	2271	765	4196
						60030,00	477,66	834	7		311	
685	655	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,116	84,90	2,24	10	--	6	3	14
						37,70	0,23	4	--		1	
686	656	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,116	86,96	1,59	10	--	7	2	13
						22,05	0,23	3	--		1	
			Пояс-обвязка									
687	657	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,05	30268,24	4601,97	1513	230	864	419	2087
						8382,00	818,26	419	41		155	
688	658	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,00976	17006,34	1252,44	166	12	3	140	331
						15462,90	321,60	151	3		24	
689	659	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,00108	200098,00	--	216	--	216	--	233
						--	--	--	--		17	
690	660	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,00868	192860,00	--	1674	--	1674	--	1808
						--	--	--	--		134	
			Анкер АС-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
691	661	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,0009	123845,65	1291,16	111	1	--	100	229
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	110	--		17	
692	662	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0009	200098,00	--	180	--	180	--	194
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
				Вентшахт ВШ-2/2шт/								
693	663	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки	м3 кладки	0,39	7872,78	2572,24	3070	1003	673	1476	4910
			НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	1394	193		364	
694	664	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,3588	18483,00	--	6632	--	6632	--	7162
			СП - 8%			--	--	--	--		531	
695	665	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0036	312808,71	2120,51	1126	8	915	190	1422
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	203	2		105	
696	666	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,2	1254,99	31,17	5271	131	54	4115	10137
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	5086	58		751	
697	667	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,014196	254401,00	--	3611	--	3611	--	3900
			СП - 8%			--	--	--	--		289	
698	668	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,26	36955,71	2325,39	9608	605	3136	4612	15359
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	5867	202		1138	
699	669	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,2522	14285,00	--	3603	--	3603	--	3891
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
700	670	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3кладки (без вычета пустот)	0,24	32070,51	1759,32	7697	422	4479	2749	11281
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	2796	159		836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
701	671	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	6,8	2775,50	13,44	18873	91	12556	5747	26590
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	6226	21		1970	
702	672	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	16	3,00	--	48	--	48	--	52
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
			Зонт шахты									
703	673	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка	т	0,008	65331,41	15990,68	523	128	12	390	986
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	383	46		73	
704	674	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,008	137704,00	--	1102	--	1102	--	1190
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
705	675	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	1,2	2775,50	13,44	3331	16	2216	1014	4692
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	1099	4		348	
706	676	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка	т	0,02176	224667,08	1183,08	4889	26	3557	1198	6574
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1306	10		487	
707	677	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,232	84,90	2,24	20	1	10	6	28
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	9	--		2	
708	678	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,232	86,96	1,59	20	--	15	4	26
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	5	--		2	
			Пояс-обвязка									
709	679	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,07	30268,24	4601,97	2119	322	1210	586	2921
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	587	57		216	
710	680	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01532	17006,34	1252,44	261	19	5	220	519
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	237	5		38	
711	681	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00168	200098,00	--	336	--	336	--	363
			СП - 8%			--	--	--	--		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
712	682	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01364	192860,00	--	2631	--	2631	--	2841
			СП - 8%			--	--	--	--		210	
			Анкер АС-1									
713	683	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,0024	123845,65	1291,16	297	3	1	268	610
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	293	1		45	
714	684	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0024	200098,00	--	480	--	480	--	519
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
			Вентшахт ВШ-3/1шт/									
715	685	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки	м3 кладки	0,245	7872,78	2572,24	1929	630	423	927	3085
			НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	876	121		229	
716	686	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,2254	18483,00	--	4166	--	4166	--	4499
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
717	687	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,00224	312808,71	2120,51	701	5	570	119	885
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	126	1		66	
718	688	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркасаулучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	1254,99	31,17	3765	94	38	2939	7241
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	3633	41		536	
719	689	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,01014	254401,00	--	2580	--	2580	--	2786
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
720	690	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,14	36955,71	2325,39	5174	326	1689	2484	8270
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	3159	109		613	
721	691	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,1358	14285,00	--	1940	--	1940	--	2095
			СП - 8%			--	--	--	--		155	