1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
722	692	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,228	32070,51	1759,32	7312	401	4255	2611	10717
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	2656	151		794	
723	693	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	7,4	2775,50	13,44	20539	99	13664	6254	28936
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	6776	22		2143	
724	694	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	20	3,00	--	60	--	60	--	65
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
			Зонт шахты									
725	695	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркасапод зонт/.Установка	т	0,01	65331,41	15990,68	653	160	14	488	1233
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	479	58		91	
726	696	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,01	137704,00	--	1377	--	1377	--	1487
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
727	697	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	4	2775,50	13,44	11102	54	7386	3381	15641
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	3662	12		1159	
728	698	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомдо 20 кг.Установка	т	0,02719	224667,08	1183,08	6109	32	4445	1497	8214
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1632	13		608	
729	699	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,29	84,90	2,24	25	1	13	8	35
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	11	--		3	
730	700	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,29	86,96	1,59	25	--	19	4	32
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	6	--		2	
			Пояс-обвязка									
731	701	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,105	30268,24	4601,97	3178	483	1815	879	4382
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	880	86		325	
732	702	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01108	17006,34	1252,44	188	14	3	159	375
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	171	4		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
733	703	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
				т	0,0024	200098,00	--	480	--	480	--	519
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
734	704	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
				т	0,00868	192860,00	--	1674	--	1674	--	1808
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
			Анкер АС-1									
735	705	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании									
				т	0,003	123845,65	1291,16	372	4	2	334	762
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	366	1		56	
736	706	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ5781-82									
				т	0,003	200098,00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
			Вентшахт ВШ-4/4шт/									
737	707	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки									
				м3 кладки	0,608	7872,78	2572,24	4787	1564	1049	2302	7655
			НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	2174	301		567	
738	708	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007									
				м3	0,55936	18483,00	--	10339	--	10339	--	11166
			СП - 8%			--	--	--	--		827	
739	709	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0072	312808,71	2120,51	2252	15	1832	381	2844
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	405	4		211	
740	710	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,44	1254,99	31,17	8082	201	82	6310	15544
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	7799	89		1151	
741	711	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012									
				т	0,0217672	254401,00	--	5538	--	5538	--	5981
			СП - 8%			--	--	--	--		443	
742	712	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме									
				м3 изоляции	0,32	36955,71	2325,39	11826	744	3861	5677	18903
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	7221	249		1400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
743	713	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,3104	14285,00	--	4434	--	4434	--	4789
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
744	714	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,336	32070,51	1759,32	10776	591	6271	3848	15794
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	3914	223		1170	
745	715	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	10,72	2775,50	13,44	29753	144	19794	9060	41919
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	9815	33		3105	
746	716	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	28	3,00	--	84	--	84	--	91
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
			Зонт шахты									
747	717	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка	т	0,008	65331,41	15990,68	523	128	12	390	986
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	383	46		73	
748	718	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,008	137704,00	--	1102	--	1102	--	1190
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
749	719	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	3,2	2775,50	13,44	8882	43	5909	2705	12513
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	2930	10		927	
750	720	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка	т	0,04588	224667,08	1183,08	10308	54	7500	2526	13861
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	2754	22		1027	
751	721	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,232	84,90	2,24	20	1	10	6	28
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	9	--		2	
752	722	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,232	86,96	1,59	20	--	15	4	26
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	5	--		2	
			Пояс-обвязка									
753	723	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,12	30268,24	4601,97	3632	552	2074	1005	5008
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	1006	98		371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	724	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
				т	0,02272	17006,34	1252,44	386	28	7	326	770
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	351	7		57	
755	725	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
				т	0,00288	200098,00	--	576	--	576	--	622
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
756	726	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
				т	0,01984	192860,00	--	3826	--	3826	--	4132
			СП - 8%			--	--	--	--		306	
			Анкер АС-1									
757	727	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании									
				т	0,0024	123845,65	1291,16	297	3	1	268	610
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	293	1		45	
758	728	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
				т	0,0024	200098,00	--	480	--	480	--	519
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
			Вентшахт ВШ-5 /1шт/									
759	729	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки									
				м3 кладки	0,225	7872,78	2572,24	1771	579	388	852	2833
			НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	804	111		210	
760	730	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007									
				м3	0,207	18483,00	--	3826	--	3826	--	4132
			СП - 8%			--	--	--	--		306	
761	731	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,00317	312808,71	2120,51	992	7	807	168	1252
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	178	2		93	
762	732	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,9	1254,99	31,17	3639	90	37	2841	6999
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	3512	40		518	
763	733	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012									
				т	0,009802	254401,00	--	2494	--	2494	--	2693
			СП - 8%			--	--	--	--		199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
764	734	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,12	36955,71	2325,39	4435	279	1448	2129	7089
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	2708	93		525	
765	735	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,1164	14285,00	--	1663	--	1663	--	1796
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
766	736	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,216	32070,51	1759,32	6927	380	4031	2474	10153
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	2516	143		752	
767	737	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	6,9	2775,50	13,44	19151	93	12740	5832	26981
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	6318	21		1999	
768	738	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	20	3,00	--	60	--	60	--	65
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
			Зонт шахты									
769	739	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркасаподзонт/.Установка	т	0,01	65331,41	15990,68	653	160	14	488	1233
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	479	58		91	
770	740	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,01	137704,00	--	1377	--	1377	--	1487
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
771	741	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	3,47	2775,50	13,44	9631	47	6407	2933	13569
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	3177	11		1005	
772	742	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка	т	0,02644	224667,08	1183,08	5940	31	4322	1456	7988
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1587	13		592	
773	743	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,29	84,90	2,24	25	1	13	8	35
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	11	--		3	
774	744	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,29	86,96	1,59	25	--	19	4	32
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	6	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пояс-обвязка									
775	745	Е11-060701-0201	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	0,102	30268,24	4601,97	3087	469	1763	854	4257
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	855	83		315	
776	746	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01108	17006,34	1252,44	188	14	3	159	375
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	171	4		28	
777	747	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0024	200098,00	--	480	--	480	--	519
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
778	748	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,00868	192860,00	--	1674	--	1674	--	1808
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
			Анкер АС-1									
779	749	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,003	123845,65	1291,16	372	4	2	334	762
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	366	1		56	
780	750	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ5781-82**	т	0,003	200098,00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
			Вентшахт ВШ-6/1шт/									
781	751	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки**	м3 кладки	0,235	7872,78	2572,24	1850	604	406	890	2959
			НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	840	116		219	
782	752	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	0,2162	18483,00	--	3996	--	3996	--	4316
			СП - 8%			--	--	--	--		320	
783	753	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0023	312808,71	2120,51	719	5	585	122	908
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	129	1		67	
784	754	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,9	1254,99	31,17	3639	90	37	2841	6999
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	3512	40		518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
785	755	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,009802	254401,00	--	2494	--	2494	--	2693
786	756	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме			--	--	--	--		199	
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,12	36955,71	2325,39	4435	279	1448	2129	7089
						22565,04	776,94	2708	93		525	
787	757	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50									
			СП - 8%	м3	0,1164	14285,00	--	1663	--	1663	--	1796
788	758	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015	Трубы дымовые кирпичные.Кладка			--	--	--	--		133	
		Изм. и доп. вып. 9										
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	0,216	32070,51	1759,32	6927	380	4031	2474	10153
						11650,10	664,14	2516	143		752	
789	759	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	6,9	2775,50	13,44	19151	93	12740	5832	26981
						915,62	3,04	6318	21		1999	
790	760	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм									
			СП - 8%	шт.	20	3,00	--	60	--	60	--	65
						--	--	--	--		5	
			Зонт шахты									
791	761	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,005	65331,41	15990,68	327	80	8	244	616
						47855,00	5775,38	239	29		46	
792	762	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/									
			СП - 8%	т	0,005	137704,00	--	689	--	689	--	744
						--	--	--	--		55	
793	763	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	2,5	2775,50	13,44	6939	34	4616	2113	9776
						915,62	3,04	2289	8		724	
794	764	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,01397	224667,08	1183,08	3139	17	2283	769	4220
						60030,00	477,66	839	7		313	
795	765	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
				м2	0,145	84,90	2,24	12	--	7	4	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	5	--		1	
796	766	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,145	86,96	1,59	13	--	10	2	16
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	3	--		1	
			Пояс-обвязка									
797	767	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,05	30268,24	4601,97	1513	230	864	419	2087
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	419	41		155	
798	768	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,00988	17006,34	1252,44	168	12	3	142	335
						15462,90	321,60	153	3		25	
799	769	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0012	200098,00	--	240	--	240	--	259
						--	--	--	--		19	
800	770	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,00868	192860,00	--	1674	--	1674	--	1808
						--	--	--	--		134	
			Анкер АС-1									
801	771	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0015	123845,65	1291,16	186	2	1	167	381
						122130,00	357,25	183	1		28	
802	772	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ5781-82									
			СП - 8%	т	0,0015	200098,00	--	300	--	300	--	324
						--	--	--	--		24	
			Вентшахт ВШ-7/1шт/									
803	773	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,305	7872,78	2572,24	2401	785	526	1155	3840
						3574,92	495,44	1090	151		284	
804	774	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007									
			СП - 8%	м3	0,2806	18483,00	--	5186	--	5186	--	5601
						--	--	--	--		415	
805	775	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0028	312808,71	2120,51	876	6	712	148	1106
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	158	2		82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
806	776	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,22	1254,99	31,17	4041	100	42	3155	7772
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	3899	45		576	
807	777	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0108836	254401,00	--	2769	--	2769	--	2990
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
808	778	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,16	36955,71	2325,39	5913	372	1931	2838	9451
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	3610	124		700	
809	779	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,1552	14285,00	--	2217	--	2217	--	2394
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
810	780	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,162	32070,51	1759,32	5195	285	3023	1855	7615
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	1887	108		564	
811	781	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	5,37	2775,50	13,44	14904	72	9915	4539	20998
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	4917	16		1555	
812	782	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	13	3,00	--	39	--	39	--	42
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
			Зонт шахты									
813	783	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка	т	0,004	65331,41	15990,68	261	64	6	195	493
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	191	23		37	
814	784	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,004	137704,00	--	551	--	551	--	595
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
815	785	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	1,34	2775,50	13,44	3719	18	2474	1133	5240
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	1227	4		388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
816	786	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,01676	224667,08	1183,08	3765	20	2739	923	5063
						60030,00	477,66	1006	8		375	
817	787	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,116	84,90	2,24	10	--	6	3	14
						37,70	0,23	4	--		1	
818	788	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,116	86,96	1,59	10	--	7	2	13
						22,05	0,23	3	--		1	
			Пояс-обвязка									
819	789	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	30268,24	4601,97	1816	276	1037	502	2504
						8382,00	818,26	503	49		185	
820	790	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,01174	17006,34	1252,44	200	15	3	169	398
						15462,90	321,60	182	4		29	
821	791	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0012	200098,00	--	240	--	240	--	259
						--	--	--	--		19	
822	792	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,01054	192860,00	--	2033	--	2033	--	2195
						--	--	--	--		163	
			Анкер АС-1									
823	793	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0009	123845,65	1291,16	111	1	--	100	229
						122130,00	357,25	110	--		17	
824	794	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
			СП - 8%	т	0,0009	200098,00	--	180	--	180	--	194
						--	--	--	--		14	
			Вентшахт ВШ-8/1шт/									
825	795	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,532	7872,78	2572,24	4188	1368	918	2014	6698
						3574,92	495,44	1902	264		496	
826	796	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B2,5,D500 ГОСТ 31360-2007									
			СП - 8%	м3	0,48944	18483,00	--	9046	--	9046	--	9770
						--	--	--	--		724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
827	797	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки	т металлических изделий	0,00486	312808,71	2120,51	1520	10	1236	257	1920
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	274	3		142	
828	798	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,8	1254,99	31,17	7279	181	74	5683	13999
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	7024	80		1037	
829	799	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,019604	254401,00	--	4987	--	4987	--	5386
			СП - 8%			--	--	--	--		399	
830	800	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,28	36955,71	2325,39	10348	651	3379	4967	16540
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	6318	218		1225	
831	801	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,2716	14285,00	--	3880	--	3880	--	4190
			СП - 8%			--	--	--	--		310	
832	802	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,42	32070,51	1759,32	13470	739	7838	4810	19742
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	4893	279		1462	
833	803	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	10,3	2775,50	13,44	28588	138	19019	8705	40276
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	9431	31		2983	
834	804	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм	шт.	20	3,00	--	60	--	60	--	65
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
			Зонт шахты									
835	805	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркасаподзонт/.Установка	т	0,01	65331,41	15990,68	653	160	14	488	1233
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	479	58		91	
836	806	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,01	137704,00	--	1377	--	1377	--	1487
			СП - 8%			--	--	--	--		110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
837	807	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	5,15	2775,50	13,44	14294	69	9510	4353	20138
						915,62	3,04	4715	16		1492	
838	808	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до20 кг.Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,02945	224667,08	1183,08	6616	35	4813	1622	8897
						60030,00	477,66	1768	14		659	
839	809	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,29	84,90	2,24	25	1	13	8	35
						37,70	0,23	11	--		3	
840	810	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,29	86,96	1,59	25	--	19	4	32
			Пояс-обвязка			22,05	0,23	6	--		2	
841	811	Е11-060701-0201	**Пояса в опалубке.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,11	30268,24	4601,97	3330	506	1902	921	4590
						8382,00	818,26	922	90		340	
842	812	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,021	17006,34	1252,44	357	26	6	302	711
						15462,90	321,60	325	7		53	
843	813	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,0024	200098,00	--	480	--	480	--	519
						--	--	--	--		38	
844	814	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,0186	192860,00	--	3587	--	3587	--	3874
			Анкер АС-1			--	--	--	--		287	
845	815	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,003	123845,65	1291,16	372	4	2	334	762
						122130,00	357,25	366	1		56	
846	816	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,003	200098,00	--	600	--	600	--	648
						--	--	--	--		48	
			Вентшахт ВШ-9/1шт/									
847	817	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,632	7872,78	2572,24	4976	1626	1091	2392	7957
						3574,92	495,44	2259	313		589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
848	818	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007**									
			СП - 8%	м3	0,58144	18483,00	--	10747	--	10747	--	11606
						--	--	--	--		860	
849	819	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,00524	312808,71	2120,51	1639	11	1333	277	2070
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	295	3		153	
850	820	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,2	1254,99	31,17	7781	193	80	6075	14964
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	7508	86		1108	
851	821	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012**									
			СП - 8%	т	0,020956	254401,00	--	5331	--	5331	--	5758
						--	--	--	--		426	
852	822	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,58	36955,71	2325,39	21434	1349	6997	10289	34261
						22565,04	776,94	13088	451		2538	
853	823	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные изобазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**									
			СП - 8%	м3	0,5626	14285,00	--	8037	--	8037	--	8680
						--	--	--	--		643	
854	824	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные.Кладка**	м3 кладки (без вычета пустот)	0,54	32070,51	1759,32	17318	950	10077	6184	25382
			НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	6291	359		1880	
855	825	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	11,9	2775,50	13,44	33028	160	21972	10058	46533
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	10896	36		3447	
856	826	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	**Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм**									
			СП - 8%	шт.	24	3,00	--	72	--	72	--	78
						--	--	--	--		6	
		Зонт шахты										
857	827	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркасапод зонт/.Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,012	65331,41	15990,68	784	192	18	586	1479
						47855,00	5775,38	574	69		110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
858	828	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/**									
			СП - 8%	т	0,012	137704,00	--	1652	--	1652	--	1785
						--	--	--	--		132	
859	829	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	6,05	2775,50	13,44	16792	81	11171	5113	23657
						915,62	3,04	5540	18		1752	
860	830	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до20 кг.Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0321	224667,08	1183,08	7212	38	5247	1767	9698
						60030,00	477,66	1927	15		718	
861	831	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,348	84,90	2,24	30	1	16	9	42
						37,70	0,23	13	--		3	
862	832	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,348	86,96	1,59	30	1	21	5	38
						22,05	0,23	8	--		3	
			Пояс-обвязка									
863	833	Е11-060701-0201	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	0,15	30268,24	4601,97	4540	690	2593	1256	6260
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	1257	123		464	
864	834	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0242	17006,34	1252,44	412	30	8	348	820
						15462,90	321,60	374	8		61	
865	835	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,00312	200098,00	--	624	--	624	--	674
						--	--	--	--		50	
866	836	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,02108	192860,00	--	4065	--	4065	--	4391
						--	--	--	--		325	
			Анкер АС-1									
867	837	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0036	123845,65	1291,16	446	5	1	401	915
						122130,00	357,25	440	1		68	
868	838	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,0036	200098,00	--	720	--	720	--	778
						--	--	--	--		58	
			Вентшахт ВШ-10/3шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
869	839	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки									
		Изм. и доп. вып. 9										
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	2,076	7872,78	2572,24	16344	5340	3582	7859	26139
						3574,92	495,44	7422	1029		1936	
870	840	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007									
			СП - 8%	м3	1,90992	18483,00	--	35301	--	35301	--	38125
						--	--	--	--		2824	
871	841	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции/Сетка С-1/.Армирование кладки	т металлических изделий								
			НР - 93%; СП - 8%		0,01737	312808,71	2120,51	5433	37	4418	919	6861
						56287,20	608,04	978	11		508	
872	842	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			НР - 80%; СП - 8%		20,7	1254,99	31,17	25978	645	266	20282	49961
						1210,95	13,82	25067	286		3701	
873	843	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012									
			СП - 8%	т	0,069966	254401,00	--	17799	--	17799	--	19223
						--	--	--	--		1424	
874	844	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме									
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	2,58	36955,71	2325,39	95346	6000	31128	45769	152404
						22565,04	776,94	58218	2005		11289	
875	845	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50									
			СП - 8%	м3	2,5026	14285,00	--	35750	--	35750	--	38610
						--	--	--	--		2860	
876	846	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	1,764	32070,51	1759,32	56572	3103	32918	20202	82916
						11650,10	664,14	20551	1172		6142	
877	847	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	38,4	2775,50	13,44	106579	516	70903	32455	150156
						915,62	3,04	35160	117		11123	
878	848	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х10 мм									
			СП - 8%	шт.	78	3,00	--	234	--	234	--	253
		Зонт шахты				--	--	--	--		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
879	849	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркасапод зонт/.Установка	т	0,039	65331,41	15990,68	2548	624	58	1903	4807
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	1866	225		356	
880	850	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,039	137704,00	--	5370	--	5370	--	5800
			СП - 8%			--	--	--	--		430	
881	851	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	20,55	2775,50	13,44	57036	276	37944	17368	80357
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	18816	62		5952	
882	852	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка	т	0,10548	224667,08	1183,08	23698	125	17241	5808	31866
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	6332	50		2360	
883	853	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,131	84,90	2,24	96	3	50	30	136
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	43	--		10	
884	854	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,131	86,96	1,59	98	2	71	17	125
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	25	--		9	
			Пояс-обвязка									
885	855	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,6	30268,24 8382,00	4601,97 818,26	18161 5029	2761 491	10371	5023 1855	25039
886	856	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07704	17006,34	1252,44	1310	96	23	1107	2610
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1191	25		193	
887	857	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01008	200098,00	--	2017	--	2017	--	2178
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
888	858	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06696	192860,00	--	12914	--	12914	--	13947
			СП - 8%			--	--	--	--		1033	
			Анкер АС-1									
889	859	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,0108	123845,65	1291,16	1338	14	5	1204	2745
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	1319	4		203	
890	860	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0108	200098,00	--	2161	--	2161	--	2334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
			Вентшахт ВШ-11/1шт/									
891	861	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до4 м.Кладка без облицовки**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,437	7872,78	2572,24	3440	1124	754	1654	5502
892	862	С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5,D500 ГОСТ 31360-2007**			3574,92	495,44	1562	217		408	
			СП - 8%	м3	0,40204	18483,00	--	7431	--	7431	--	8025
893	863	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции /Сетка С-1/.Армирование кладки**			--	--	--	--		594	
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,002403	312808,71	2120,51	752	5	612	127	949
894	864	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркасаулучшенное**			56287,20	608,04	135	1		70	
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	1254,99	31,17	5020	125	51	3919	9654
895	865	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I,ВР-1,d 5 мм ГОСТ 10922-2012**			1210,95	13,82	4844	55		715	
			СП - 8%	т	0,01352	254401,00	--	3440	--	3440	--	3715
896	866	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**			--	--	--	--		275	
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,27	36955,71	2325,39	9978	628	3257	4790	15949
897	867	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные избазальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**			22565,04	776,94	6093	210		1181	
			СП - 8%	м3	0,2619	14285,00	--	3741	--	3741	--	4041
898	868	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные.Кладка**			--	--	--	--		299	
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	0,048	32070,51	1759,32	1539	84	896	550	2256
899	869	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**			11650,10	664,14	559	32		167	
			НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	8,35	2775,50	13,44	23175	112	15418	7057	32651
900	870	С121-130211-0408 2113-0211-0408 РСНБ РК 2015	**Заклепка вытяжная комбинированная/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4x10 мм**			915,62	3,04	7645	25		2419	
				шт.	4	3,00	--	12	--	12	--	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			Зонт шахты									
901	871	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка	т	0,002	65331,41	15990,68	131	32	3	98	247
			НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	96	12		18	
902	872	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 40х4/	т	0,002	137704,00	--	275	--	275	--	297
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
903	873	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	0,6	2775,50	13,44	1665	8	1108	507	2346
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	549	2		174	
904	874	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг.Установка	т	0,00732	224667,08	1183,08	1645	9	1197	403	2211
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	439	3		164	
905	875	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,058	84,90	2,24	5	--	3	2	7
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	2	--		1	
906	876	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,058	86,96	1,59	5	--	4	1	6
			НР - 69%			22,05	0,23	1	--		--	
			Пояс-обвязка									
907	877	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,02	30268,24	4601,97	605	92	345	167	835
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	168	16		62	
908	878	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в	т	0,00482	17006,34	1252,44	82	6	1	69	163
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	75	2		12	
909	879	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,00048	200098,00	--	96	--	96	--	104
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
910	880	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,00434	192860,00	--	837	--	837	--	904
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
			Анкер АС-1									
911	881	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при	т	0,0006	123845,65	1291,16	74	1	--	67	152
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	73	--		11	
912	882	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0006	200098,00	--	120	--	120	--	130
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1353044	47994	844431	408500	1902461
								460622	13167	--	140914	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1353044				
		Материалы		Тенге				555471				
		Всего заработная плата		Тенге					473789			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Местные материалы		Тенге				101771				
			Накладные расходы	Тенге				408498				
			Сметная прибыль	Тенге				140923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1902465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
			Сметная заработная плата	Тенге					473789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				1902465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
			Сметная заработная плата	Тенге					473789			
			РАЗДЕЛ 10. Венткамера /АС-187/									
			Стена									
913	961	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка**	м3 кладки	17,26	19344,77	2338,40	333891	40361	223397	72453	438851
			НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	70133	7774		32508	
914	962	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича.Расшивкашвов**	м2 стен (без вычета проемов)	69,04	-246,59	--	-17025	--	--	-15833	-35487
			НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-17025	--		-2629	
915	963	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки /Сетка С-1/**	т металлически хизделий	0,01456	312808,71	2120,51	4554	31	3703	770	5751
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	820	9		426	
916	964	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (завычетом проемов)	18	3378,09	243,02	60806	4374	32185	23345	90883
			НР - 93%; СП - 8%			1347,06	47,52	24247	855		6732	
917	965	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0287	200098,00	--	5743	--	5743	--	6202
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
			Монолитные сердечники МС-1									
918	966	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	м3	0,066	33828,31	5972,94	2233	394	1167	680	3146
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	672	76		233	
919	967	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,00804	17095,97	904,01	137	7	2	118	276
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	128	2		20	
920	968	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0006	200098,00	--	120	--	120	--	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
921	969	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82									
				т	0,00744	192860,00	--	1435	--	1435	--	1550
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
			Монолитные сердечники МС-2									
922	970	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство									
				м3	0,6	33828,31	5972,94	20297	3584	10604	6186	28601
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	6109	688		2119	
923	971	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
				т	0,08704	17006,34	1252,44	1480	109	25	1250	2949
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1346	28		218	
924	972	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
				т	0,024	200098,00	--	4802	--	4802	--	5187
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
925	973	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,06304	187146,00	--	11798	--	11798	--	12741
			СП - 8%			--	--	--	--		944	
			Монолитные перемычки ПрМ-1-6 /АС-196/									
926	974	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки.Устройство									
				м3	0,262	40414,10	4254,44	10588	1115	6175	3183	14873
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	3298	199		1102	
927	975	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
				т	0,05933	17006,34	1252,44	1009	74	18	852	2010
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	917	19		149	
928	976	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
				т	0,01455	200098,00	--	2911	--	2911	--	3144
			СП - 8%			--	--	--	--		233	
929	977	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82									
				т	0,01897	192860,00	--	3659	--	3659	--	3951
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
930	978	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82									
				т	0,02581	187146,00	--	4830	--	4830	--	5217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
			Жалюзийная решетка ЖР-2 /1шт/									
931	979	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,03142	49988,00	2569,56	1571	81	111	961	2734
			НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	1379	13		202	
932	980	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решеткиз горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,03142	688278,00	--	21626	--	21626	--	23356
			СП - 8%			--	--	--	--		1730	
933	981	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг.Установка	т	0,0168	369567,08	1183,08	6209	20	2746	3140	10097
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	3443	8		748	
934	982	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,48375	778,68	0,94	377	--	65	250	676
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	312	--		50	
935	983	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство/Бетонный вкладыш/	м3	0,2	30268,24	4601,97	6054	920	3458	1674	8346
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	1676	164		618	
			Антисейсмо пояс									
936	984	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство	м3	2,1	30268,24	4601,97	63563	9664	36297	17582	87637
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	17602	1718		6492	
937	985	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм	т	0,16236	17006,34	1252,44	2761	203	47	2332	5501
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2511	52		407	
938	986	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03936	200098,00	--	7876	--	7876	--	8506
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
939	987	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,123	192860,00	--	23722	--	23722	--	25620
			СП - 8%			--	--	--	--		1898	
			Кровля /АС-189/									
940	1012	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила,укладка мауэрлата.Установка	м3 древесины в конструкции	0,99	102069,94	1271,91	101049	1259	80208	18059	128637
			НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	19582	484		9529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
941	1013	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита									
		Изм. и доп. вып. 10		м3древесины в конструкции	0,99	9997,47	51,95	9897	51	9104	687	11431
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	742	21		847	
942	1014	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,25	81230,58	1184,90	101538	1481	80633	18019	129121
			НР - 90%; СП - 8%			15538,80	477,66	19424	597		9565	
943	1015	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3древесины в конструкции	1,25	9997,47	51,95	12497	65	11495	868	14434
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	937	27		1069	
944	1016	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев/стоек,подкосов,лежней/.Установка	м3 древесиныв конструкции	0,21	90862,95	952,38	19081	200	14581	3946	24870
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	4300	85		1842	
945	1017	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3древесины в конструкции	0,21	9997,47	51,95	2099	11	1931	146	2425
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	157	5		180	
946	1018	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости.Установка	м3 древесины в конструкции	0,399	102069,94	1271,91	40726	507	32327	7278	51845
			НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	7892	195		3840	
947	1019	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,399	9997,47	51,95	3989	21	3669	277	4607
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	299	9		341	
948	1020	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке сее устройством	м2 кровли	94,51	4858,14	94,71	459143	8951	294883	144915	652383
			НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	155309	2207		48325	
949	1021	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/									
			СП - 8%	м3	1,531	21822,00	--	33409	--	33409	--	36082
						--	--	--	--		2673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
950	1022	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю,покрытияи настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	94,51	347,01	2,41	32796	228	29885	2500	38119
		Изм. и доп. вып. 10	*НР - 90%; СП - 8%*			28,39	1,00	2683	95		2824	
951	1023	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,4	51103,00	--	20441	--	20441	--	22076
			СП - 8%			--	--	--	--		1635	
952	1024	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил,	в конструкции	0,4	9997,47	51,95	3999	21	3678	278	4619
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	300	9		342	
953	1025	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,05504	681916,20	6764,34	37533	372	34310	3439	44250
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2851	64		3278	
954	1026	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	т	0,10134	254401,00	--	25781	--	25781	--	27843
			СП - 8%			--	--	--	--		2062	
955	1027	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001561	404706,00	--	632	--	632	--	682
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1491638	74106	1085489	319355	1955872
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				332044	15403	--	144880	
			Материалы	Тенге				1468441				
			Всего заработная плата	Тенге				887804				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					346054			
			Местные материалы	Тенге				147159				
			Накладные расходы	Тенге				28789				
			Сметная прибыль	Тенге				318395				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				142947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1929783				
			Сметная заработная плата	Тенге								363
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					346054			
			Материалы	Тенге				23196				
			Всего заработная плата	Тенге				111				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1392			
			Накладные расходы	Тенге				21626				
			Сметная прибыль	Тенге				961				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26089				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1392			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1955873				
			Сметная заработная плата	Тенге								364
									347446			

РАЗДЕЛ 12.Проемы

Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
956	1091	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщинойдо 0,51 м									
		Изм. и доп. вып. 8										
				п/м	222,3	1016,16	4,53	225893	1007	180513	40349	287542
			НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	44373	459		21299	
957	1092	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные изПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ23166-99									
				м	222,3	1151,00	--	255867	--	255867	--	276337
			СП - 8%			--	--	--	--		20469	
958	1093	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99									
				шт.	114	113,00	--	12882	--	12882	--	13913
			СП - 8%			--	--	--	--		1031	
			Деревянные двери									
959	1095	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах иперегородках.Установка блоков на распорных дюбелях									
				м2 проемов	75,09	1492,12	70,92	112043	5325	35021	66493	192819
			НР - 90%; СП - 8%			954,82	29,08	71697	2184		14283	
960	1096	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
				м2	4,84	3710,00	--	17956	--	17956	--	19393
			СП - 8%			--	--	--	--		1437	
961	1097	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
				м2	48,65	4990,00	--	242764	--	242764	--	262185
			СП - 8%			--	--	--	--		19421	
962	1098	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
				м2	21,6	4089,00	--	88322	--	88322	--	95388
			СП - 8%			--	--	--	--		7066	
963	1099	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80									
				пара	49	3504,00	--	171696	--	171696	--	185432
			СП - 8%			--	--	--	--		13736	
964	1100	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной сзащелкой,управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011									
				шт.	49	3420,00	--	167580	--	167580	--	180986
			СП - 8%			--	--	--	--		13406	
			Двери из ПВХ									
965	1101	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей									
				м2 проемов	16,38	3438,03	160,97	56315	2637	40041	13312	75197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 90%; СП - 8%			832,53	70,44	13637	1154		5570	
966	1102	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	91,26	2298,10	161,24	209725	14715	128583	65778	297543
			НР - 90%; СП - 8%			727,89	72,98	66427	6660		22040	
967	1103	С121-090202-0201	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей**	м2	16,38	30905,00	--	506224	--	506224	--	546722
			СП - 8%			--	--	--	--		40498	
968	1104	С121-090202-0202 2109-0202-0202 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 26-13,с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	91,26	26865,00	--	2451700	--	2451700	--	2647836
			СП - 8%			--	--	--	--		196136	
969	1105	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	33	3504,00	--	115632	--	115632	--	124883
			СП - 8%			--	--	--	--		9251	
970	1106	С121-090404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой**	шт.	33	3420,00	--	112860	--	112860	--	121889
			СП - 8%			--	--	--	--		9029	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4747459	23684	4527641	185932	5328065
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				196134	10457	--	394672	
			Материалы	Тенге				4179691				
			Всего заработная плата	Тенге				384158				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					206591			
			Накладные расходы	Тенге				3575715				
			Сметная прибыль	Тенге				185932				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				349250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4714873				
			Сметная заработная плата	Тенге								212
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					206591			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				567768				
			Сметная прибыль	Тенге				567768				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				45421				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				613189				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5328063				
			Сметная заработная плата	Тенге					206591			212
			РАЗДЕЛ 13. Внутренняя отделка									
971	1132	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	2995,19	326,14	2,13	976857	6379	46672	741528	1855855
			НР - 80%; СП - 8%			308,43	1,04	923806	3104		137471	
972	1133	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2995,19	745,41	4,33	2232648	12959	856044	1094010	3592791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	1363645	3867		266133	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				3209505	19337	902716	1835538	5448646
								2287452	6971	--	403604	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3209505				
		Материалы		Тенге				902716				
		Всего заработная плата		Тенге					2294423			
			Накладные расходы	Тенге				1835538				
			Сметная прибыль	Тенге				403603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5448646				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2171
			Сметная заработная плата	Тенге					2294423			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5448646				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2171
			Сметная заработная плата	Тенге					2294423			
			РАЗДЕЛ 16.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			Лестница Лм-1,2 в цокольный этаж									
973	1197	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3.Устройство**	м3	12,4	18581,38	412,60	230409	5116	190764	32810	284276
			НР - 91%; СП - 8%			2784,60	123,02	34529	1525		21057	
974	1198	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,06762	254401,00	--	17203	--	17203	--	18579
			СП - 8%			--	--	--	--		1376	
975	1199	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,15624	214720,00	--	33548	--	33548	--	36232
			СП - 8%			--	--	--	--		2684	
976	1200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /Ш-1/ СТ РК 2591-2014**	т	0,006	200098,00	--	1201	--	1201	--	1297
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
			Крыльцо Кр-1									
977	1213	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	м3	3,24	665,52	--	2156	--	--	1553	4006
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2156	--		297	
978	1214	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	3,08	20516,62	914,52	63191	2817	49149	11073	80205
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	11225	943		5941	
979	1215	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,03544	12860,66	1251,94	456	44	2	390	913
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	410	18		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
980	1216	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм**									
				т	0,03544	254401,00	--	9016	--	9016	--	9737
			СП - 8%			--	--	--	--		721	
			Крыльцо Кр-2									
981	1222	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	м3	1,801	665,52	--	1199	--	--	863	2227
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	1199	--		165	
982	1223	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	0,7	20516,62	914,52	14362	640	11171	2517	18228
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	2551	214		1350	
983	1224	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающиен набетонки.Армирование**	т	0,0099	12860,66	1251,94	127	12	--	109	255
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	115	5		19	
984	1225	С121-050309-0301	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из**	т	0,0099	254401,00	--	2519	--	2519	--	2720
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
			Крыльцо Кр-3									
985	1227	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	м3	1,039	665,52	--	691	--	--	498	1284
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	691	--		95	
986	1228	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	2,1	20516,62	914,52	43085	1920	33512	7550	54685
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	7653	643		4051	
987	1229	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,01325	12860,66	1251,94	170	17	--	146	341
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	153	7		25	
988	1230	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм**	т	0,01325	254401,00	--	3371	--	3371	--	3640
			СП - 8%			--	--	--	--		270	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				422703	10567	351456	57509	518625
								60683	3355	--	38416	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				422703				
			Материалы	Тенге				19167				
			Всего заработная плата	Тенге					64039			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				66856				
			Местные материалы	Тенге				265430				
			Накладные расходы	Тенге				57506				
			Сметная прибыль	Тенге				38417				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				518626				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					64039			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				518626				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					64039			
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-04-01	**Тенге**				23424676	175688	19912059	2806834	28330023
								3336935	49353	--	2098512	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				22833711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				2749315				
		Всего заработная плата		Тенге					3384896			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16177244				
		Местные материалы		Тенге				395989				
			Накладные расходы	Тенге				2805869				
			Сметная прибыль	Тенге				2051166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27690747				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3280
			Сметная заработная плата	Тенге					3384896			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				590964				
		Материалы		Тенге				111				
		Всего заработная плата		Тенге					1392			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				589394				
			Накладные расходы	Тенге				961				
			Сметная прибыль	Тенге				47354				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				639279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1392			
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-04-01	Тенге				28330026				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3282
			Сметная заработная плата	Тенге					3386288			

Локальная смета 2-4-2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

989	1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводыводоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединенияхв раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	350	1204,84 1177,80	15,81 0,08	421693 412229	5533 29	3931	404012 66056	891761
990	2	С123-010501-1602 2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	346,5	94,00 --	-- --	32571 --	-- --	32571	-- 2606	35177
991	3	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружныйдиаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях враструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	47	1299,28 1271,37	18,97 0,14	61066 59754	892 6	420	58565 9571	129202
992	4	С123-010501-1603 2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	46,53	140,00 --	-- --	6514 --	-- --	6514	-- 521	7035
993	5	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружныйдиаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях враструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	1416,82 1387,23	22,39 0,22	49589 48553	784 8	252	47590 7774	104952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
994	6	С123-010501-1104 2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			СП - 8%	м	34,65	116,00	--	4019	--	4019	--	4341
						--	--	--	--		322	
995	7	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружныйдиаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях враструб**									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	11	1696,47	30,42	18661	335	57	17909	39496
						1660,85	0,49	18269	5		2926	
996	8	С123-010501-1107 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			СП - 8%	м	10,89	243,00	--	2646	--	2646	--	2858
						--	--	--	--		212	
997	9	Е11-160501-0206	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных** *НР - 98%; СП - 8%*	трубопровода	35	1867,61	492,10	65366	17223	831	50862	125526
						1351,76	131,08	47312	4588		9298	
998	10	С123-010501-1109 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			СП - 8%	м	33,11	371,00	--	12284	--	12284	--	13267
						--	--	--	--		983	
999	20	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			СП - 8%	шт.	434	5,00	--	2170	--	2170	--	2344
						--	--	--	--		174	
1000	21	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметрдо 50 мм.Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	14,57	1909,18	36,65	27817	534	18041	9232	40013
						634,29	12,27	9242	179		2964	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**				704396	25300	83736	588170	1395972
Стоимость сантехнических работ				Тенге				595359	4815	--	103407	
Материалы				Тенге				704396				
Всего заработная плата				Тенге				23533				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					600173			
			Накладные расходы	Тенге				60205				
			Сметная прибыль	Тенге				588170				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				103405				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1395972				
			Сметная заработная плата	Тенге								534
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					600173			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1395972				
			Сметная заработная плата	Тенге								534
									600173			

РАЗДЕЛ 3.Канализация К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1001	34	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка									
		Изм. и доп. вып. 6		м трубопровода	153	667,28	3,13	102093	479	1454	98289	216413
			НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	100160	135		16031	
1002	35	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 -110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	152,694	822,00	--	125514	--	125514	--	135556
			СП - 8%			--	--	--	--		10041	
1003	36	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	357	687,36	1,27	245386	455	1209	238983	523119
			НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	243722	138		38750	
1004	37	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 -50х3 ГОСТ 22689-2014	м	356,286	201,00	--	71613	--	71613	--	77343
			СП - 8%			--	--	--	--		5729	
1005	38	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	23	400,00	--	9200	--	9200	--	9936
			СП - 8%			--	--	--	--		736	
1006	39	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50	шт.	66	155,00	--	10230	--	10230	--	11048
			СП - 8%			--	--	--	--		818	
1007	40	С123-020601-1101 2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45°50Кх50Кх50Кх50Кх50К-ПНД	шт.	5	297,00	--	1485	--	1485	--	1604
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
1008	41	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45°100Кх100Кх100Кх100Кх100К-ПНД	шт.	7	1096,00	--	7672	--	7672	--	8286
			СП - 8%			--	--	--	--		614	
1009	42	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	27	232,00	--	6264	--	6264	--	6765
			СП - 8%			--	--	--	--		501	
1010	43	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° 110Кх110К-ПНД	шт.	39	179,00	--	6981	--	6981	--	7539
			СП - 8%			--	--	--	--		558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1011	44	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° 50Кх50К-ПНД**									
				шт.	92	53,00	--	4876	--	4876	--	5266
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
1012	45	С123-020601-0602	**Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-**	шт.	13	137,00	--	1781	--	1781	--	1923
			СП - 8%			--	--	--	--		142	
1013	46	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° 110Кх110Кх110К-ПНД**									
				шт.	41	415,00	--	17015	--	17015	--	18376
			СП - 8%			--	--	--	--		1361	
1014	47	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° 110Кх50Кх110К-ПНД**									
				шт.	19	339,00	--	6441	--	6441	--	6956
			СП - 8%			--	--	--	--		515	
1015	48	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° 50Кх50Кх50К-ПНД**									
				шт.	98	119,00	--	11662	--	11662	--	12595
			СП - 8%			--	--	--	--		933	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				628214	934	283397	337272	1042725
								343882	273	--	77238	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				628214				
			Материалы	Тенге				2663				
			Всего заработная плата	Тенге					344156			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				280735				
			Накладные расходы	Тенге				337272				
			Сметная прибыль	Тенге				77239				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1042726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
			Сметная заработная плата	Тенге					344156			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1042726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
			Сметная заработная плата	Тенге					344156			
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-04-02	**Тенге**				1332611	26234	367133	925442	2438697
								939241	5088	--	180645	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1332611				
			Материалы	Тенге				26196				
			Всего заработная плата	Тенге					944329			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				340940				
			Накладные расходы	Тенге				925442				
			Сметная прибыль	Тенге				180644				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2438697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
			Сметная заработная плата	Тенге					944329			
			ИТОГО ПО Локальной смете 02-04-02	Тенге				2438697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
			Сметная заработная плата	Тенге					944329			

Локальная смета 2-4-3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1016	3	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка**	м трубопровода	516	1418,39	16,80	731888	8671	550655	172128	976338
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	172562	3079		72321	
1017	4	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до20 мм.Прокладка**	м трубопровода	57	1565,93	16,80	89258	958	69238	19014	116934
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	19062	340		8662	
1018	5	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до25 мм.Прокладка**	м трубопровода	82	1677,63	16,80	137566	1378	108765	27354	178113
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	27423	489		13194	
1019	6	Е11-160301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных** *НР - 98%; СП - 8%*	трубопровода	136	1931,88 334,42	16,80 5,97	262735 45481	2285 812	214969	45367 24648	332751
1020	7	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до40 мм.Прокладка**	м трубопровода	62	2110,66	16,80	130861	1042	109085	20682	163666
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	20734	370		12123	
1021	8	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до50 мм.Прокладка**	м трубопровода	11	2553,93	30,79	28093	339	23146	4640	35352
			НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	4608	128		2619	
			ИТОГО ПО Локальной смете 2-4-3	**Тенге**				1380401	14673	1075858	289185	1803154
								289870	5218	--	133567	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1380401				
		Материалы		Тенге				1075859				
		Всего заработная плата		Тенге					295087			
			Накладные расходы	Тенге				289186				
			Сметная прибыль	Тенге				133567				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1803154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
			Сметная заработная плата	Тенге					295087			
			ИТОГО ПО Локальной смете 2-4-3	Тенге				1803154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
			Сметная заработная плата	Тенге					295087			
			Локальная смета 02-05-01. Блок Г. Общестроительные работы									
			Анкерный выпуски Ав-1 /116шт/									
1022	58	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,11368	123845,65	1291,16	14079	147	48	12671	28890
			НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	13884	41		2140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1023	59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**									
			СП - 8%	т	0,11368	192860,00	--	21924	--	21924	--	23678
						--	--	--	--		1754	
			Анкерный выпуски Ав-2 /232шт/									
1024	60	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,03712	123845,65	1291,16	4597	48	16	4138	9433
1025	61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**			122130,00	357,25	4533	13		699	
			СП - 8%	т	0,03712	200098,00	--	7428	--	7428	--	8022
						--	--	--	--		594	
			Анкерный выпуски Ав-3 /192шт/									
1026	62	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,01728	123845,65	1291,16	2140	22	8	1926	4391
1027	63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**			122130,00	357,25	2110	6		325	
			СП - 8%	т	0,01728	200098,00	--	3458	--	3458	--	3734
						--	--	--	--		277	
			Подвесной потолок /АС-31/									
1028	115	С121-100103-0108 2110-0103-0108 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм,толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**									
			СП - 8%	м2	172,89155	1862,00	--	321924	--	321924	--	347678
						--	--	--	--		25754	
			РАЗДЕЛ 3.Полы по серии 2.244-1 в.6									
			По типу Р									
1029	120	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**								
			НР - 94%; СП - 8%		50,2096	19250,27	8,16	966548	410	807363	149248	1205060
1030	121	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство**			3162,24	--	158775	--		89264	
			НР - 94%; СП - 8%	**м3 изоляции**	50,2096	14087,65	1505,97	707335	75614	469018	175293	953238
						3240,48	473,58	162703	23778		70610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1673884	76024	1631187	343276	2584124
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				321478	23778	--	191417	
			Материалы	Тенге				1673884				
			Всего заработная плата	Тенге				1276382				
			Накладные расходы	Тенге					345256			
			Сметная прибыль	Тенге				324541				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				159874				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2158298				
			Сметная заработная плата	Тенге								379
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					345256			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2158298				
												379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					345256			
			ИТОГО ПО Локальной смете 2-5-1	**Тенге**				2049433	76241	1631187	343276	2584124
								342006	23838	--	191417	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2049433				
			Материалы	Тенге				1276453				
			Всего заработная плата	Тенге					365844			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				354734				
			Накладные расходы	Тенге				343276				
			Сметная прибыль	Тенге				191417				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2584126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
			Сметная заработная плата	Тенге					365844			
			ИТОГО ПО Локальной смете 2-5-1	Тенге				2584126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
			Сметная заработная плата	Тенге					365844			

Локальная смета 2-5-2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1031	1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные.Установка**	**кВт**	52	18055,79	143,91	938901	7483	894306	39738	1056930
			НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	37112	3437		78291	
1032	2	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушныетипа "Маевского".Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**шт.**	24	380,46 149,93	-- --	9131 3598	-- --	5533	3526 1013	13670
1033	3	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до20 мм.Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**м трубопровода**	98	1565,93 334,42	16,80 5,97	153461 32773	1647 585	119041	32691 14892	201044
1034	4	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**м трубопровода**	212	2110,66 334,42	16,80 5,97	447460 70897	3563 1265	373000	70719 41454	559634
1035	5	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до50 мм.Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	**м трубопровода**	89	2553,93 418,87	30,79 11,60	227300 37280	2740 1032	187280	37546 21188	286033
1036	8	С123-041008-0429 2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-G дляоднотрубных систем отопления,угловой,никелированный,с внутренней резьбой,Т 120°С,PN 10,DN 20,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**									
			СП - 8%	**шт.**	24	7347,00 --	-- --	176328 --	-- --	176328	-- 14106	190434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1037	10	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку,стандартный проход,из углеродистой стали,пропускной способностью 12 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 15,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005									
			СП - 8%	шт.	2	8103,00 --	-- --	16206 --	-- --	16206	-- 1296	17502
1038	12	С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку,стандартный проход,из углеродистой стали,пропускной способностью 68 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 40,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005									
			СП - 8%	шт.	2	13918,00 --	-- --	27836 --	-- --	27836	-- 2227	30063
1039	17	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/									
			СП - 8%	кг	56	542,00 --	-- --	30352 --	-- --	30352	-- 2428	32780
1040	18	Ц13-121101-0301 1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическимприводом на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 32 мм.Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	5056,46 4954,40	50,06 22,52	5056 4954	50 23	52	3036 647	8740
1041	19	С123-041005-2002 2304-1005-2002 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой,пропускной способностью10 м3/ч,Тмакс 130°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			СП - 8%	шт.	1	159919,00 --	-- --	159919 --	-- --	159919	-- 12794	172713
1042	21	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку,стандартный проход,из углеродистой стали,пропускной способностью 26 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005									
			СП - 8%	шт.	6	10655,00 --	-- --	63930 --	-- --	63930	-- 5114	69044
1043	22	С123-041001-2907 2304-1001-2907 РСНБ РК 2015 прим.	Обратный клапан диам.25 EAGLE									
			СП - 8%	шт.	1	3583,00 --	-- --	3583 --	-- --	3583	-- 287	3870
			ИТОГО ПО Локальной смете 2-5-2	**Тенге**				2259463 186615	15483 6341	2057366 --	187256 195737	2642457
			Стоимость монтажных работ	Тенге				5056				
			Материалы	Тенге				52				
			Всего заработная плата	Тенге					4977			
			Накладные расходы	Тенге				3036				
			Сметная прибыль	Тенге				647				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8740				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4977			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2254406				
			Материалы	Тенге				1579158				
			Всего заработная плата	Тенге					187980			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				478154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сдача и испытание		Тенге				1404				
			Накладные расходы	Тенге				184220				
			Сметная прибыль	Тенге				195090				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2633717				170
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					187980			
			Сметная заработная плата	Тенге				2642456				175
			ИТОГО ПО Локальной смете 2-5-2	Тенге					192957			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								

Локальная смета 02-06-01. БЛОК Д. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 8.Проемы

Окна

1044	281	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	40,32	1016,16	4,53	40972	183	32741	7318	52153
			НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	8048	83		3863	
1045	282	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	40,32	1151,00	--	46408	--	46408	--	50121
			СП - 8%			--	--	--	--		3713	

Деревянные двери

1046	283	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенахи перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	35,1	1492,12	70,92	52373	2489	16370	31081	90131
			НР - 90%; СП - 8%			954,82	29,08	33514	1021		6676	
1047	284	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние**	м2	2,63	4855,00	--	12769	--	12769	--	13790
			СП - 8%			--	--	--	--		1021	
1048	285	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние**	м2	16,2	4089,00	--	66242	--	66242	--	71541
			СП - 8%			--	--	--	--		5299	
1049	286	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние**	м2	4,17	4990,00	--	20808	--	20808	--	22473
			СП - 8%			--	--	--	--		1665	
1050	287	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние**	м2	12,1	3710,00	--	44891	--	44891	--	48482
			СП - 8%			--	--	--	--		3591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1051	288	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**									
			СП - 8%	пара	18	3504,00 --	-- --	63072 --	-- --	63072	-- 5046	68118
			Фрамуга									
1052	289	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих**									
			НР - 90%; СП - 8%	м2	4,4	3366,01 1353,17	152,27 68,65	14810 5954	670 302	8186	5630 1635	22076
1053	290	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**									
			СП - 8%	м2	4,4	12627,00 --	-- --	55559 --	-- --	55559	-- 4445	60004
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				417904	3342	367046	44029	498889
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				47516	1406	--	36954	
			Материалы	Тенге				354832				
			Всего заработная плата	Тенге				57297				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					48923			
			Накладные расходы	Тенге				246677				
			Сметная прибыль	Тенге				44030				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31909				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				430772				
			Сметная заработная плата	Тенге								50
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					48923			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63072				
			Сметная прибыль	Тенге				63072				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5046				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				68118				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				498889				
			Сметная заработная плата	Тенге					48923			50
			РАЗДЕЛ 12.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			Лестница Лм-1 в цокольный этаж									
1054	346	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3.Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	6,4	18581,38 2784,60	412,60 123,02	118921 17821	2641 787	98459	16934 10868	146723
1055	347	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	0,0255	254401,00 --	-- --	6487 --	-- --	6487	-- 519	7006
1056	348	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	0,062	214720,00 --	-- --	13313 --	-- --	13313	-- 1065	14378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1057	349	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /Ш-1/ СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,003	200098,00 --	-- --	600 --	-- --	600	-- 48	648
			Лестница Лм-2 в цокольный этаж /2шт/									
1058	362	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	12,3	18581,38 2784,60	412,60 123,02	228551 34251	5075 1513	189225	32545 20888	281984
1059	363	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	0,0632	254401,00 --	-- --	16078 --	-- --	16078	-- 1286	17364
1060	364	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	0,11408	214720,00 --	-- --	24495 --	-- --	24495	-- 1960	26455
1061	365	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /Ш-1/ СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,006	200098,00 --	-- --	1201 --	-- --	1201	-- 96	1297
			Лестница Лм-3 в цокольный этаж /1шт/									
1062	378	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3.Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	5,55	18581,38 2784,60	412,60 123,02	103127 15455	2290 683	85382	14685 9425	127236
1063	379	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	0,02521	254401,00 --	-- --	6413 --	-- --	6413	-- 513	6927
1064	380	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром 10мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	0,05704	214720,00 --	-- --	12248 --	-- --	12248	-- 980	13227
1065	381	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /Ш-1/ СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,003	200098,00 --	-- --	600 --	-- --	600	-- 48	648
			Крыльцо Кр-1									
1066	394	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/									
			НР - 72%; СП - 8%	м3	13,68	665,52 665,52	-- --	9104 9104	-- --	--	6555 1253	16912
1067	395	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство									
				м3	4,86	20516,62	914,52	99711	4445	77554	17472	126558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	17712	1488		9375	
1068	396	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,10164	12860,66	1251,94	1307	127	3	1117	2619
1069	397	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**			11576,80	505,00	1177	51		194	
			СП - 8%	т	0,10164	254401,00	--	25857	--	25857	--	27926
			Крыльцо Кр-2 /1шт/			--	--	--	--		2069	
1070	403	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3	6,156	665,52	--	4097	--	--	2950	7610
1071	404	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**			665,52	--	4097	--		564	
			НР - 91%; СП - 8%	м3	2,7	20516,62	914,52	55395	2469	43086	9707	70310
1072	405	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**			3644,50	306,15	9840	827		5208	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,03008	12860,66	1251,94	387	38	1	331	775
1073	406	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм**			11576,80	505,00	348	15		57	
			СП - 8%	т	0,03008	254401,00	--	7652	--	7652	--	8265
			Крыльцо Кр-3 /1шт/			--	--	--	--		612	
1074	412	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3	8,6	665,52	--	5723	--	--	4121	10632
1075	413	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**			665,52	--	5723	--		788	
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,8	20516,62	914,52	36930	1646	28724	6471	46873
1076	414	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**			3644,50	306,15	6560	551		3472	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,02695	12860,66	1251,94	347	34	1	296	694
1077	415	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм**			11576,80	505,00	312	14		51	
			СП - 8%	т	0,02695	254401,00	--	6856	--	6856	--	7405
			Крыльцо Кр-4 /1шт/			--	--	--	--		548	
1078	421	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3	8,6	665,52	--	5723	--	--	4121	10632
						665,52	--	5723	--		788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												1060
1079	422	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	1,6	20516,62	914,52	32827	1463	25533	5752	41665
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	5831	490		3086	
1080	423	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающиеи набетонки.Армирование**	т	0,025	12860,66	1251,94	322	31	2	275	644
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	289	13		48	
1081	424	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм**	т	0,025	254401,00	--	6360	--	6360	--	6869
			СП - 8%			--	--	--	--		509	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				830632	20259	676130	123332	1030282
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				134245	6431	--	76318	
			Материалы	Тенге				830632				
			Всего заработная плата	Тенге				36737				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					140676			
			Местные материалы	Тенге				128161				
			Накладные расходы	Тенге				511231				
			Сметная прибыль	Тенге				123332				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1030281				
			Сметная заработная плата	Тенге								157
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					140676			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1030281				
			Сметная заработная плата	Тенге								157
			ИТОГО ПО Локальной смете 2-6-1	**Тенге**					140676			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1248537	23600	1043176	167361	1529171
			Материалы	Тенге				181761	7838	--	113272	
			Всего заработная плата	Тенге				1185465				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94034				
			Местные материалы	Тенге					189599			
			Накладные расходы	Тенге				374838				
			Сметная прибыль	Тенге				511231				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				167362				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				108226				
			Сметная заработная плата	Тенге				1461053				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге								207
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					189599			
			Сметная прибыль	Тенге				63072				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				63072				
			ИТОГО ПО Локальной смете 2-6-1	Тенге				5046				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				68118				
			Сметная заработная плата	Тенге				1529171				
												207
									189599			

Локальная смета 2-6-2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1082	1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружныйдиаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях враструб**	м трубопровода	73	1204,84	15,81	87953	1154	820	84265	185996
			НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	85979	6		13777	
1083	2	С123-010501-1602 2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	72,27	94,00	--	6793	--	6793	--	7337
			СП - 8%			--	--	--	--		543	
1084	3	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружныйдиаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях враструб**	м трубопровода	18	1299,28	18,97	23387	341	161	22429	49482
			НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	22885	2		3665	
1085	4	С123-010501-1603 2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	17,82	140,00	--	2495	--	2495	--	2694
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
1086	5	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружныйдиаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях враструб**	м трубопровода	5	1416,82	22,39	7084	112	36	6799	14993
			НР - 98%; СП - 8%			1387,23	0,22	6936	1		1111	
1087	6	С123-010501-1104 2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,95	116,00	--	574	--	574	--	620
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
1088	7	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружныйдиаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях враструб**	м трубопровода	14	1565,51	26,46	21917	370	84	21038	46391
			НР - 98%; СП - 8%			1533,05	0,33	21463	5		3436	
1089	8	С123-010501-1105 2301-0501-1105 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	13,86	146,00	--	2024	--	2024	--	2185
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
1090	9	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 63 мм.Прокладка на сварныхсоединениях**	м трубопровода	26	1867,61	492,10	48558	12795	617	37783	93248
			НР - 98%; СП - 8%			1351,76	131,08	35146	3408		6907	
1091	10	С123-010501-1109 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	24,596	371,00	--	9125	--	9125	--	9855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		730	
1092	13	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005**									
			СП - 8%	шт.	35	676,00	--	23660	--	23660	--	25553
1093	14	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005**			--	--	--	--		1893	
			СП - 8%	шт.	1	870,00	--	870	--	870	--	940
1094	15	С123-040501-0225 2304-0501-0225 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005**			--	--	--	--		70	
			СП - 8%	шт.	1	3248,00	--	3248	--	3248	--	3508
1095	17	С123-040904-1509 2304-0904-1509 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой,из нержавеющей стали,полнопроходные,присоединение Rp 2 1/2,Тмакс 230°С,PN 25,DN 65,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**			--	--	--	--		260	
			СП - 8%	шт.	1	172162,00	--	172162	--	172162	--	185935
1096	18	С123-030102-1202 2303-0102-1202 РСНБ РК 2015	**Кран водоразборный набортный ГОСТ25809-96**			--	--	--	--		13773	
			СП - 8%	шт.	1	1158,00	--	1158	--	1158	--	1251
1097	19	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**			--	--	--	--		93	
			СП - 8%	шт.	139	5,00	--	695	--	695	--	751
1098	20	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметрдо 50 мм.Прокладка**			--	--	--	--		56	
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	7,13	1909,18	36,65	13612	261	8829	4518	19581
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		634,29	12,27	4522	88		1450	
								425316	15034	233351	176832	650320
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				176931	3510	--	48172	
			Материалы	Тенге				425316				
			Всего заработная плата	Тенге				10547				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					180441			
			Накладные расходы	Тенге				222804				
			Сметная прибыль	Тенге				176832				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				48172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				650319				
			Сметная заработная плата	Тенге					180441			161
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				650319				
			Сметная заработная плата	Тенге					180441			161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
1099	33	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	20	667,28	3,13	13346	63	190	12848	28289
			НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	13093	18		2096	
1100	34	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	19,96	822,00	--	16407	--	16407	--	17720
			СП - 8%			--	--	--	--		1313	
1101	35	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	10	687,36	1,27	6874	13	34	6694	14653
			НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	6827	4		1085	
1102	36	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	9,98	201,00	--	2006	--	2006	--	2166
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
1103	37	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкэй,с крышкой DN 100**	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
1104	38	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия-прочистка канализационнаяПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50**	шт.	2	155,00	--	310	--	310	--	335
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
1105	39	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100**	шт.	1	232,00	--	232	--	232	--	251
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
1106	40	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° 110Кх110К-ПНД**	шт.	4	179,00	--	716	--	716	--	773
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
1107	41	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° 50Кх50К-ПНД**	шт.	4	53,00	--	212	--	212	--	229
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
1108	42	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД**	шт.	1	137,00	--	137	--	137	--	148
			СП - 8%			--	--	--	--		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1109	43	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° 110Кх110Кх110К-ПНД**									
			СП - 8%	шт.	3	415,00	--	1245	--	1245	--	1345
						--	--	--	--		100	
1110	44	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° 110Кх50Кх110К-ПНД**									
			СП - 8%	шт.	2	339,00	--	678	--	678	--	732
						--	--	--	--		54	
1111	45	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° 50Кх50Кх50К-ПНД**									
			СП - 8%	шт.	2	119,00	--	238	--	238	--	257
						--	--	--	--		19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				43200	75	23205	19542	67762
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				19920	22	--	5020	
			Материалы	Тенге				43200				
			Всего заработная плата	Тенге				224				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19941			
			Накладные расходы	Тенге				22981				
			Сметная прибыль	Тенге				19542				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5019				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67762				
			Сметная заработная плата	Тенге								17
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					19941			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67762				
			Сметная заработная плата	Тенге								17
									19941			
			РАЗДЕЛ 4.Канализация К3									
1112	57	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	65	667,28	3,13	43373	204	617	41757	91940
						654,64	0,88	42552	57		6810	
1113	58	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**									
			СП - 8%	м	64,87	822,00	--	53323	--	53323	--	57589
						--	--	--	--		4266	
1114	59	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	24	687,36	1,27	16497	31	81	16066	35168
						682,70	0,39	16385	9		2605	
1115	60	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**									
			СП - 8%	м	23,952	201,00	--	4814	--	4814	--	5200
						--	--	--	--		385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1116	61	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100**									
			СП - 8%	**шт.**	6	400,00	--	2400	--	2400	--	2592
						--	--	--	--		192	
1117	62	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50**									
			СП - 8%	**шт.**	4	155,00	--	620	--	620	--	670
						--	--	--	--		50	
1118	63	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° 110Кх110К-ПНД**									
			СП - 8%	**шт.**	8	179,00	--	1432	--	1432	--	1547
						--	--	--	--		115	
1119	64	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° 50Кх50К-ПНД**									
			СП - 8%	**шт.**	4	53,00	--	212	--	212	--	229
						--	--	--	--		17	
1120	65	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° 110Кх110Кх110К-ПНД**									
			СП - 8%	**шт.**	10	415,00	--	4150	--	4150	--	4482
						--	--	--	--		332	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				126821	234	67649	57823	199417
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				58936	67	--	14772	
			Материалы	Тенге				126821				
			Всего заработная плата	Тенге				699				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					59003			
			Накладные расходы	Тенге				66951				
			Сметная прибыль	Тенге				57823				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				14772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				199415				
			Сметная заработная плата	Тенге								50
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					59003			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				199415				
			Сметная заработная плата	Тенге								50
			ИТОГО ПО Локальной смете 2-6-2	**Тенге**					59003			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				595337	15343	324205	254197	917499
			Материалы	Тенге				255787	3598	--	67964	
			Всего заработная плата	Тенге				595337				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11470				
			Накладные расходы	Тенге					259385			
			Сметная прибыль	Тенге				312737				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				254197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67963				
			Сметная заработная плата	Тенге				917497				
			ИТОГО ПО Локальной смете 2-6-2	Тенге								229
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				917497	259385			
			Сметная заработная плата	Тенге								229
									259385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-6-3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ												
РАЗДЕЛ 1.Отопление												
1121	3	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	180	1418,39	16,80	255310	3025	192089	60045	340583
						334,42	5,97	60196	1074		25228	
1122	4	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до20 мм.Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	95	1565,93	16,80	148763	1596	115397	31690	194889
						334,42	5,97	31770	567		14436	
1123	5	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	115	1677,63	16,80	192928	1933	152536	38362	249793
						334,42	5,97	38459	686		18503	
1124	6	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до32 мм.Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	65	1931,88	16,80	125572	1092	102743	21683	159035
						334,42	5,97	21737	388		11780	
1125	7	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до40 мм.Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5	2110,66	16,80	10553	84	8797	1668	13199
						334,42	5,97	1672	30		978	
1126	25	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**									
			СП - 8%	кг	138	542,00	--	74796	--	74796	--	80780
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	--	--		5984	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				807922	7730	646358	153448	1038279
		Материалы		Тенге				153834	2745	--	76909	
		Всего заработная плата		Тенге				807922				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				571562				
			Накладные расходы	Тенге					156579			
			Сметная прибыль	Тенге				74796				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				153448				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76910				
			Сметная заработная плата	Тенге				1038279				139
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					156579			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1038279				
			Сметная заработная плата	Тенге								139
									156579			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Магистральные трубопроводы отопления									
1127	27	С123-040902-2505 2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый JiP-FF,фланцевый,стандартный проход,из углеродистой стали,пропускной способностью 68 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 40,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**									
			СП - 8%	шт.	1	43067,00 --	-- --	43067 --	-- --	43067	-- 3445	46512
1128	29	С123-040902-2507 2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый JiP-FF,фланцевый,стандартный проход,из углеродистой стали,пропускной способностью 200 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 25,DN 65,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**									
			СП - 8%	шт.	1	55812,00 --	-- --	55812 --	-- --	55812	-- 4465	60277
1129	30	С123-040902-2508 2304-0902-2508 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый JiP-FF,фланцевый,стандартный проход,из углеродистой стали,пропускной способностью 380 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 25,DN 80,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**									
			СП - 8%	шт.	2	72555,00 --	-- --	145110 --	-- --	145110	-- 11609	156719
1130	31	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18пдля воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005**									
			СП - 8%	шт.	4	641,00 --	-- --	2564 --	-- --	2564	-- 205	2769
1131	32	С123-040501-0215 2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18пдля воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005**									
			СП - 8%	шт.	2	1134,00 --	-- --	2268 --	-- --	2268	-- 181	2449
1132	34	С123-041009-0703 2304-1009-0703 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**									
			СП - 8%	шт.	1	18250,00 --	-- --	18250 --	-- --	18250	-- 1460	19710
1133	36	С123-041009-0705 2304-1009-0705 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 40,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**									
			СП - 8%	шт.	1	27844,00 --	-- --	27844 --	-- --	27844	-- 2228	30072
1134	37	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидкихсред,Ру 1,6 МПа,Dy 15 мм**									
			СП - 8%	шт.	5	1287,00 --	-- --	6435 --	-- --	6435	-- 515	6950
1135	43	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка**									
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	96	2891,01 831,58	64,29 20,41	277537 79831	6172 1960	191534	80155 28615	386307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1139	15	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборногожелезобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	8,58	9885,77	3705,94	84820	31797	2708	55610	151664
			НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	50315	10795		11234	
1140	17	Е11-370401-0212 1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий изсборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство	м3 сборных конструкций	0,864	6377,54	2551,07	5510	2204	568	3181	9386
			НР - 91%; СП - 8%			3169,53	875,79	2738	757		695	
1141	18	С121-040302-0225 2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 3 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,864	45246,00	--	39093	--	39093	--	42220
			СП - 8%			--	--	--	--		3127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				129423	34001	42369	58791	203270
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				53053	11552	--	15056	
			Материалы	Тенге				129423				
			Всего заработная плата	Тенге				3276				
			Местные материалы	Тенге					64605			
			Накладные расходы	Тенге				39093				
			Сметная прибыль	Тенге				58791				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15057				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				203270				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								57
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					64605			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				203270				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								57
				Тенге					64605			
			РАЗДЕЛ 3.Покрытия									
			Асфальтобетонное покрытие тип 3									
1142	34	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	840	1193,06	27,74	1002166	23300	436520	595041	1724984
			НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	542346	8618		127777	
1143	35	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	13,44	33112,00	--	445025	--	445025	--	480627
			СП - 8%			--	--	--	--		35602	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1447192	23300	881545	595041	2205611
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				542346	8618	--	163379	
			Материалы	Тенге				1447192				
			Всего заработная плата	Тенге				436521				
			Местные материалы	Тенге					550964			
			Накладные расходы	Тенге				445025				
			Сметная прибыль	Тенге				595041				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				163379				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2205611				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								592
				Тенге					550964			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2205611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592
			Сметная заработная плата	Тенге					550964			
			ИТОГО ПО Локальной смете 7-1	**Тенге**				1576614	57301	923914	653832	2408881
								595399	20170	--	178435	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1576614				
		Материалы		Тенге				439797				
		Всего заработная плата		Тенге					615569			
		Местные материалы		Тенге				484118				
			Накладные расходы	Тенге				653832				
			Сметная прибыль	Тенге				178436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2408882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								649
			Сметная заработная плата	Тенге					615569			
			ИТОГО ПО Локальной смете 7-1	Тенге				2408882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								649
			Сметная заработная плата	Тенге					615569			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								135635913
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22749027				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1410559			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					444777			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80915811		
			- Накладные расходы	Тенге							20513419	
			- Сметная прибыль	Тенге							10047082	

ИТОГО:			135 635 913						
Оборудование:			0						
Итого без оборудование:			135 635 913						
Итого с временными	1,50%	2 034 539	137 670 452						
Итого с зимними удорожаниями	0,70%	963 693	138 634 145						
Итого сметная стоимость			138 634 145						
Итого в текущих ценах	1,060		146 981 020						
Итого с договорным коэффициентом	0,950		139 631 969						
Итого с НДС	**12%**	**16 755 836**	**156 387 806**						

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и компания"

Инкарбеков К. А.

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и компания"

Ториев Б. Т.

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

Раматуллаев М.

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Шымырбаев Н.Б.

Ведущий инженер ПТО ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Кашкынбаев Е. К.