"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Қарсылық қарау нәтижелері бойынша қорытынды

02.02.2022 ж. №7429

Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 29-тармағына сәйкес қарсылықты қарау нәтижелері бойынша "Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі, 190540006866 12.11.2015 жылғы № 7990 хабарламаға Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" 14.01.2022 жылғы № 790000000-4-7-156214, мынадай анықталды:

Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Мемлекеттік аудит объектісінің хабарламада көрсетілген бұзушылықпен келіспеген негіздемелері	Мемлекеттік аудит объектісінің қарсылығын қарау нәтижелері (қарсылық қабылданған/қарсылық қабылданған жоқ)	Қабылданған шешімнің негіздемесі
Пункт 1	№7 - тәуекел бейіні			Рекомендация апелляционной комиссии - об отказе в удовлетворении возражения.	В соответствии с п.155 Правил, в случае, когда потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика, то конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, когда в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, то конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, то конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно п.8 Примечаний Приложения 5 к конкурсной документации Правил «Сведения о квалификации», опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно п.9 Примечаний Приложения 5 к конкурсной документации установлено, что при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий - пониженный). Так, в соответствии с п.3 Примечаний Приложения 5 установлено в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. В конкурсной документации (Приложение 2-1 Техническая спецификация) организатором конкурса установлено требование касательного того, что данный объект должен относится к II (нормальному) не относящиеся к технически сложному уровню ответственности. Учитывая вышеизложенное, по заявке ТОО «ДИАС-проект» из заявленного опыта работ учитываются следующие: «Строительства школы на 200 уч. мест в с. Штаб канал Сарыагашского района ЮКО», 2012, Генеральный подрядчик - «Строительство школы им. Конаева на 600 мест в селе Береке Сарыагашского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик - «Строительство детского сада на 75 мест в с/о А. Калыбеков Мактааральского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик - Рабочий проект "Строительство 14 двухквартирных коммунальных жилых домов в с.Темиралн Ордабасинского района ЮКО», 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 учащихся «Алтын тобе» в с. Алтын тобе Ордабасинского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство детского сада на 75 мест в с/о А. Калыбеков Мактааральского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство школы «Кызылтан» на 300 мест в селе Сулубулак с/о Дильдабеков Мактааральского района ЮКО, 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект "Строительство средней школы Болашак на 600 мест в селе Конырат Матаараьского района ЮКО", 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительства школы на 200 мест имени Жумабаева в с. Таубай ата с/о Казыбек би Мактааральского района ЮКО» , 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект "Строительство средней школы Болашак на 600 мест в селе Конырат Матаараьского района ЮКО", 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рабочий проект : «Строительство средней школы на 300 мест в селе Кокбулак Ордабасинского района ЮКО», 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рабочий проект «Строительство школы имени И.Панфилова на 300 ученических [мест в селе Табысты с/о Бирлик Мактааральского района ЮКО», 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительства школы на 300 мест в селе Акбулак Ордабасинского района ЮКО», 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рабочий проект «Строительство школы «Кызылтан» на 300 мест в селе Сулубулак с/о Дильдабеков Мактааральского района ЮКО, 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 учащихся «Алтын тобе» в с. Алтын тобе Ордабасинского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик. Таким образом, условная скидка за наличие опыта работ составляет 6.2% (4). При этом следует отметить, опыт работы по объектам заявленным ТОО "ДИАС-проект" верифицирован органами казначейства в электронном депозитарий. Необходимо отметить, органами внутреннего государственного аудита не производится перерасчет условных скидок за наличие опыта работы по объектам, прошедшим верификацию (проверку). В связи с чем, нарушения, выявленные Департаментом в ходе камерального контроля, являются правомерными.

Қарсылықты мемлекеттік аудит объектісі даулайтын мәселелер шегінде қарау нәтижелері бойынша келесі шешім қабылданды: қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның уәкілетті лауазымды тұлғасы/ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган ведомствосының басшысы Кавкитаев Алмас Кескирович

Ескертпе:

* Мемлекеттік сатып алу 1 миллиард теңгеден астам

Государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"

Заключение
по результатам рассмотрения возражения

02.02.2022 года №7429

В соответствии с пунктом 29 Правил проведения камерального контроля, по результатам рассмотрения возражения Государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент", 190540006866 от 21.01.2022 года № 7990, к уведомлению Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 14.01.2022 года № 790000000-4-7-156214, установлено следующее:

Номер пункта нарушения согласно уведомлению, оспариваемого объектом государственного аудита	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, указанные в уведомлении	Обоснования объекта государственного аудита несогласии с нарушением, указанным в уведомлении	Результаты рассмотрения возражения объекта государственного аудита (возражение принято/возражение не принято)	Обоснование принятого решения
Пункт 1	Профиль риска №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По ТОО "ДИАС-проект": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Рабочий проект "Строительство школы на 200 мест имени Жумабаева в с. Таубай ата с/о Казыбек би Мактааральского района ЮКО», 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект "Строительство 14 двухквартирных коммунальных жилых домов в с.Темирлан Ордабасинского района ЮКО», 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 учащихся «Алтын тобе» в с. Алтын тобе Ордабасинского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство детского сада на 75 мест в с/о А. Калыбеков Мактааральского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рабочий проект «Строительство школы на 300 мест в селе Аабулак Ордабасинского района ЮКО», 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 учащихся «Алтын тобе» в с. Алтын тобе Ордабасинского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рабочий проект «Строительство школы «Кызылтан» на 300 мест в селе Сулубулак с/о Дильдабеков Мактааральского района ЮКО, 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект "Строительство средней школы Болашак на 600 мест в селе Конырат Матааральского района ЮКО", 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рабочий проект «Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №9)», 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект : «Строительство средней школы на 300 мест в селе Кожбулак Ордабасинского района ЮКО», 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рабочий проект «Строительство школы им. Конаева на 600 мест в селе Береке Сарыагашского района ЮКО» корректировка проекта , 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рабочий проект : «Строительство средней школы на 300 мест в селе Кожбулак Ордабасинского района ЮКО», 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство школы имени И.Панфилова на 300 ученических [мест в селе Табысты с/о Бирлик Мактааральского района ЮКО», 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рабочий проект "Строительство средней школы Болашак на 600 мест в селе Конырат Матааральского района ЮКО", 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительства школы на 300 мест в селе Аабулак Ордабасинского района ЮКО», 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рабочий проект «Строительство школы «Кызылтан» на 300 мест в селе Сулубулак с/о Дильдабеков Мактааральского района ЮКО, 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 учащихся «Алтын тобе» в с. Алтын тобе Ордабасинского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №3)», 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №5)», 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №6)», 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №8)», 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Жилой дом №13 «Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №13)», 2019, Генеральный подрядчик - соответствует Жилой дом №12 «Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №12)», 2019, Генеральный подрядчик - соответствует Жилой дом №14 «Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №14)», 2019, Генеральный подрядчик - соответствует Жилой дом №8 «Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №8)», 2019, Генеральный подрядчик - соответствует Жилой дом №10«Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №10)», 2019, Генеральный подрядчик - соответствует Жилой дом №7 «Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №7)», 2019, Генеральный подрядчик - соответствует Жилой дом №9 «Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №9)», 2019, Генеральный подрядчик - соответствует Жилой дом №4 «Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №4)», 2019, Генеральный подрядчик - соответствует Жилой дом №6 «Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №6)», 2019, Генеральный подрядчик - соответствует Жилой дом №5 «Строительство 14-ти 3-х этажных 24 квартирных жилых домов в селе Шолакорган, Созакского района, Туркестанской области (жилой дом №5)», 2019, Генеральный подрядчик - соответствует «Строительства школы на 200 уч. мест в с. Штаб канал Сарыагашского района ЮКО», 2012, Генеральный подрядчик - «Строительство средней школы на 200 ученических мест им.Тауке хана в с. Тореарык Ордабасинского районаЮКО», 2011, Генеральный подрядчик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 ученических мест им.Тауке хана в с. Тореарык Ордабасинского районаЮКО», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - несоответствует Рабочий проект «Строительство школы им. Конаева на 600 мест в селе Береке Сарыагашского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - несоответствует Рабочий проект «Строительства школы на 200 мест имени Жумабаева в с. Таубай ата с/о Казыбек би Мактааральского района ЮКО», 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - несоответствует Рабочий проект «Строительства школы на 200 мест имени Жумабаева в с. Таубай ата с/о Казыбек би Мактааральского района ЮКО» , 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - несоответствует Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 учащихся имени Тауке хана в с. Тореарык Ордабасинского района ЮКО (корректировка)», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - несоответствует «Строительство общей средней школы на 200 ученических мест в селе Елшибек-батыр, Торткольского сельского округа, Ордабасинского района, Туркестанской области», 2021, Генеральный проектировщик/субподрядчик - несоответствует Рабочий проект «Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ им. Б. Онтаева в с. Караспан, Ордабасинского района Туркестанской области (II-я очередь)», 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - несоответствует «Капитальный ремонт КГУ ОСШ им. С. Сейфуллина в с. Бадам, Ордабасинского района, Туркестанской области (II-я очередь)», 2019, Генеральный подрядчик - несоответствует «Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ им. Б. Онтаева в с. Караспан, Ордабасинского района Туркестанской области (II-я очередь)», 2019, Генеральный подрядчик несоответствует «Строительство школы им. Конаева на 600 мест в селе Береке Сарыагашского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик - несоответствует «Строительство детского сада на 75 мест в с/о А. Калыбеков Мактааральского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик - несоответствует «Строительство средней школы «Костобе» на 150 мест в с.Костобе (Кызыл жайлау) Толебийского района ЮКО», 2010, Генеральный подрядчик - несоответствует Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 10.6% (5)	Настоящим Управление государственных закупок города Шымкент (БИН-190540006866) рассмотрев уведомление Департамента внутреннего государственного аудита по городу Шымкент от 14 января 2022 года № 790000000-4-7-156229, №790000000-4-7-156214, №790000000-4-7-156212 и № 790000000-4-7-156193 где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части не корректного расчета опыта работы ТОО "ДИАС-проект", сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям: Потенциального поставщику ТОО "ДИАС-проект" была расчитана условная скидка в размере 4,6%, именно по объектам, № Наименования объекта Период Решение Причина отклонения Рабочий проект «Строительство школы «Кызылтан» на 300 мест в селе Сулубулак с/о Дильдабеков Мактааральского района ЮКО 2011 Принято Рабочий проект «Строительства школы на 300 мест в селе Аабулак Ордабасинского района ЮКО» 2012 Принято Рабочий проект «Строительство школы имени И.Панфилова на 300 ученических [мест в селе Табысты с/о Бирлик Мактааральского района ЮКО» 2013 Принято Рабочий проект «Строительство средней школы на 300 мест в селе Кожбулак Ордабасинского района ЮКО» 2012 Принято Рабочий проект "Строительство средней школы Болашак на 600 мест в селе Конырат Матааральского района ЮКО" 2011 Принято Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 ученических мест им.Тауке хана в с. Тореарык Ордабасинского районаЮКО» 2011 Принято Хотя данный объект не должен был принят конкурсной комиссией, так как данный объект является корректировкой согласно заключения экспертизы, а в соответствии Правил осуществления государственных закупок, именно п. 7 примечания к Приложению 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации. В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации» «Строительство детского сада на 75 мест в с/о А. Калыбеков Мактааральского района ЮКО» 2011 Принято «Строительство школы им. Конаева на 600 мест в селе Береке Сарыагашского района ЮКО» 2011 Принято Хотя данный объект не должен был принят конкурсной комиссией, так как данный объект является корректировкой согласно заключения экспертизы, а в соответствии Правил осуществления государственных закупок, именно п. 7 примечания к Приложению 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации» Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 учащихся «Алтын тобе» в с. Алтын тобе Ордабасинского района ЮКО» 2011 Принято «Строительства школы на 200 уч. мест в с. Штаб канал Сарыагашского района ЮКО» 2012 Принято данный объект должен был не принят конкурсной комиссией, так как в электронном депозитарии статус отсутствует и не подтвержден. В связи с чем условная скидка по опыту работы потенциального поставщика ТОО "ДИАС-проект" должна составлять 3,8 %. А по следующим объектам отклонена, по причине № Наименования объекта Период Решение Причина отклонения Рабочий проект «Строительства школы на 300 мест в селе Аабулак Ордабасинского района ЮКО» 2012 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, так как данный объект уже принят согласно сведения о квалификации Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 учащихся имени Тауке хана в с. Тореарык Ордабасинского района ЮКО (корректировка)» 2011 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, так как данный объект уже принят согласно сведения о квалификации, также данный объект является корректировкой согласно заключения экспертизы, а в соответствии Правил осуществления государственных закупок, именно п. 7 примечания к Приложению 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации. В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации» Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 учащихся «Алтын тобе» в с. Алтын тобе Ордабасинского района ЮКО» 2011 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, так как данный объект уже принят согласно сведения о квалификации Рабочий проект "Строительство 14 двухквартирных коммунальных жилых домов в с.Темирлан Ордабасинского района ЮКО» 2013 Не принят/Отклонен данный объект не принят, не соответствует функциональное назначение, так как в сведения о квалификации указано как прочие сооружения Рабочий проект «Строительство школы им. Конаева на 600 мест в селе Береке Сарыагашского района ЮКО» 2011 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, так как данный объект уже принят согласно сведения о квалификации Рабочий проект «Строительства школы на 200 мест имени Жумабаева в с. Таубай ата с/о Казыбек би Мактааральского района ЮКО» 2015 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, также данный объект не соответствует функциональное назначение, так как в сведения о квалификации указано как прочие сооружения «Строительство средней школы на 200 ученических мест им.Тауке хана в с. Тореарык Ордабасинского района ЮКО» 2011 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, также данный объект является корректировкой согласно заключения экспертизы, а в соответствии Правил осуществления государственных закупок, именно п. 7 примечания к Приложению 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации. В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации» Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 учащихся «Алтын тобе» в с. Алтын тобе Ордабасинского района ЮКО» 2011 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, так как данный объект уже принят согласно сведения о квалификации Рабочий проект «Строительство школы «Кызылтан» на 300 мест в селе Сулубулак с/о Дильдабеков Мактааральского района ЮКО 2011 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, так как данный объект уже принят согласно сведения о квалификации Рабочий проект "Строительство средней школы Болашак на 600 мест в селе Конырат Матааральского района ЮКО" 2011 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, так как данный объект уже принят согласно сведения о квалификации Также, уполномоченный орган приводит доводы о том, что «конкурсная комиссия в нарушение норм п.155 Правил не обоснованно применила условную скидку в 4,6%, тогда как следовало применить 5%». Не ясно при этом какие именно конкретные объекты потенциального поставщика ТОО "ДИАС-проект" должны были приняты или отклонены конкурсной комиссии, т.е. получается «сходи туда, не знаю куда». Отсюда вытекает вывод что камеральный контроль проведен не с соблюдением Закона «О государственном аудите и финансовом контроле». Учитывая вышеизложенное, считаем что конкурсы №6398402-2 Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в жилом массиве Отемис города Шымкент, №6398364-2 Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в жилом массиве Базаркайна города Шымкент, №6398325-2 Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в жилом массиве Кожбулак города Шымкент и №6398099-2 Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в жилом массиве Кайнарбулак города Шымкент проведен с соблюдением требования законодательства о государственных закупках, в связи с чем расчет условных скидок по опыту работы потенциального поставщика ТОО "ДИАС-проект" является правомерными и выявленные нарушения не подлежат устранению, в связи с чем просим Вас дать положительное заключение по данному возражению и отменить уведомление РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» от 14 января 2022 года № 790000000-4-7-156229, №790000000-4-7-156214, №790000000-4-7-156212, № 790000000-4-7-156193 и оставить решение конкурсной комиссии без изменений.	Рекомендация апелляционной комиссии - об отказе в удовлетворении возражения.	В соответствии с п.155 Правил, в случае, когда потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика, то конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, когда в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, то конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, то конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно п.8 Примечаний Приложения 5 к конкурсной документации Правил «Сведения о квалификации», опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно п.9 Примечаний Приложения 5 к конкурсной документации установлено, что при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: уровень ответственности зданий и сооружений (первый - повышенный, второй - нормальный, третий - пониженный). Так, в соответствии с п.3 Примечаний Приложения 5 установлено в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. В конкурсной документации (Приложение 2-1 Техническая спецификация) организатором конкурса установлено требование касательного того, что данный объект должен относится к II (нормальному) не относящиеся к технически сложному уровню ответственности. Учитывая вышеизложенное, по заявке ТОО «ДИАС-проект» из заявленного опыта работ учитываются следующие: «Строительства школы на 200 уч. мест в с. Штаб канал Сарыагашского района ЮКО», 2012, Генеральный подрядчик - «Строительство школы им. Конаева на 600 мест в селе Береке Сарыагашского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик - «Строительство детского сада на 75 мест в с/о А. Калыбеков Мактааральского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство 14 двухквартирных коммунальных жилых домов в с.Темирлан Ордабасинского района ЮКО», 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 учащихся «Алтын тобе» в с. Алтын тобе Ордабасинского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство детского сада на 75 мест в с/о А. Калыбеков Мактааральского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство школы «Кызылтан» на 300 мест в селе Сулубулак с/о Дильдабеков Мактааральского района ЮКО, 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект "Строительство средней школы Болашак на 600 мест в селе Конырат Матааральского района ЮКО", 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительства школы на 200 мест имени Жумабаева в с. Таубай ата с/о Казыбек би Мактааральского района ЮКО», 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - несоответствует Рабочий проект «Строительства школы на 200 ученических [мест в селе Табысты с/о Бирлик Мактааральского района ЮКО», 2013, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство школы «Кызылтан» на 300 мест в селе Сулубулак с/о Дильдабеков Мактааральского района ЮКО, 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 учащихся «Алтын тобе» в с. Алтын тобе Ордабасинского района ЮКО», 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Рабочий проект «Строительство школы им. Конаева на 600 мест в селе Береке Сарыагашского района ЮКО» корректировка проекта 2011 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, так как данный объект уже принят согласно сведения о квалификации Рабочий проект «Строительства школы на 200 мест имени Жумабаева в с. Таубай ата с/о Казыбек би Мактааральского района ЮКО» 2015 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, также данный объект не соответствует функциональное назначение, так как в сведения о квалификации указано как прочие сооружения «Строительство средней школы на 200 ученических мест им.Тауке хана в с. Тореарык Ордабасинского района ЮКО» 2011 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, также данный объект является корректировкой согласно заключения экспертизы, а в соответствии Правил осуществления государственных закупок, именно п. 7 примечания к Приложению 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации. В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации» Рабочий проект «Строительство средней школы на 200 учащихся «Алтын тобе» в с. Алтын тобе Ордабасинского района ЮКО» 2011 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, так как данный объект уже принят согласно сведения о квалификации Рабочий проект «Строительство школы «Кызылтан» на 300 мест в селе Сулубулак с/о Дильдабеков Мактааральского района ЮКО 2011 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, так как данный объект уже принят согласно сведения о квалификации Рабочий проект "Строительство средней школы Болашак на 600 мест в селе Конырат Матааральского района ЮКО" 2011 Не принят/Отклонен идет дублирование объекта, так как данный объект уже принят согласно сведения о квалификации Также, уполномоченный орган приводит доводы о том, что «конкурсная комиссия в нарушение норм п.155 Правил не обоснованно применила условную скидку в 4,6%, тогда как следовало применить 5%». Не ясно при этом какие именно конкретные объекты потенциального поставщика ТОО "ДИАС-проект" должны были приняты или отклонены конкурсной комиссии, т.е. получается «сходи туда, не знаю куда». Отсюда вытекает вывод что камеральный контроль проведен не с соблюдением Закона «О государственном аудите и финансовом контроле». Учитывая вышеизложенное, считаем что конкурсы №6398402-2 Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в жилом массиве Отемис города Шымкент, №6398364-2 Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в жилом массиве Базаркайна города Шымкент, №6398325-2 Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в жилом массиве Кожбулак города Шымкент и №6398099-2 Разработка проектно-сметной документации на строительство дома культуры в жилом массиве Кайнарбулак города Шымкент проведен с соблюдением требования законодательства о государственных закупках, в связи с чем расчет условных скидок по опыту работы потенциального поставщика ТОО "ДИАС-проект" является правомерными и выявленные нарушения не подлежат устранению, в связи с чем просим Вас дать положительное заключение по данному возражению и отменить уведомление РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» от 14 января 2022 года № 790000000-4-7-156229, №790000000-4-7-156214, №790000000-4-7-156212, № 790000000-4-7-156193 и оставить решение конкурсной комиссии без изменений.

По результатам рассмотрения возражения в пределах, оспариваемых объектом государственного аудита вопросов, принято следующее решение: об отказе в удовлетворении возражения.

Уполномоченное должностное лицо
уполномоченного органа по
внутреннему государственному аудиту/
Руководитель ведомства
уполномоченного органа по
внутреннему государственному аудиту
Кавкитаев Алмас Кескирович

Примечание:
* Государственные закупки свыше 1 миллиарда тенге