форма 2

Заказчик ГККП «Келесский районный дом культуры» имени Аширали Кенжеева
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор ТОО "АТН"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Радуга - СН"
организация, адрес, телефон, факс

Объект Капитальный ремонт дома культуры в село Абай, Келесского района, Туркестанская области

Договор № 21 от 09.04.2021 г.

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка										
		на отметке 0,000										
1	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		1559,23	619,56	6,94	966044	10822	175002	628585	1722199
		НР - 80%, СП - 8%				500,39	3,53	780220	5511		127570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	9,35538	18706,00				175002		
2	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе "Алинекс"	м2 отделываемой поверхности		122,9	1231,91	9,50	151402	1168	51921	78949	248779
		НР - 80%, СП - 8%				799,94	3,04	98313	374		18428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	515,1968	88,00				45337		
3	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		799,5	914,51	6,10	731154	4876	224121	402965	1224849
		НР - 80%, СП - 8%				628,09	1,94	502157	1549		90730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	2234,6025	88,00				196645		
		на отметке +5,950										
4	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		250,28	619,56	6,94	155065	1737	28091	100897	276439
		НР - 80%, СП - 8%				500,39	3,53	125237	885		20477	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	1,50168	18706,00				28090		
5	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		132,85	914,51	6,10	121493	810	37241	66959	203529
		НР - 80%; СП - 8%				628,09	1,94	83442	257		15076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	371,31575	88,00				32676		
		Прочие										
6	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		896,8	1596,09	101,63	1431370	91146	341226	855390	2469701
		НР - 80%; СП - 8%				1113,96	78,32	998998	70239		182941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	16,77016	18706,00				313703		
6.2	2105-0308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0554	49,68272	522,00				25934		
7	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс	м2 отделываемой поверхности		896,8	1537,36	15,33	1378700	13745	599506	615829	2154091
		НР - 80%; СП - 8%				853,53	4,84	765449	4337		159562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	6265,0448	88,00				551324		
8	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		23,7	3514,67	57,19	83298	1355	19204	50744	144765
		НР - 80%; СП - 8%				2647,23	29,12	62739	590		10723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	1,0191	18408,00				18760		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5018526	125659	1476312	2800318	8444352
								3416555	83842	–	625507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5018526				
	Материалы		Тенге					1476311				
	Всего заработная плата		Тенге						3500397			
		Накладные расходы	Тенге					2800317				
		Сметная прибыль	Тенге					625507				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					8444351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2770
		Сметная заработная плата	Тенге						3500397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8444351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2770
		Сметная заработная плата	Тенге						3500397			
		РАЗДЕЛ 2. Прочие										
		Железобетонный пояс ПО-1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		15,21	34163,33	6016,70	519624	91514	252058	177193	752563
		НР - 91%; СП - 8%				11574,75	1227,21	176052	18666		55745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,43815	14402,00				222340		
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,5242	23351,45	1724,65	35592	2629	438	30267	71128
		НР - 91%; СП - 8%				21338,80	482,50	32525	735		5269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,5726	96,00				439		
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,9523	221796,00	–	211216	–	211216	–	228114
		СП - 8%				–	–	–	–		16897	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,5719	228894,00	–	130904	–	130904	–	141377
		СП - 8%				–	–	–	–		10472	
13	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,10125	284411,83	2740,72	28797	277	23733	4439	35894
		НР - 91%; СП - 8%				47276,73	897,02	4787	91		2659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,10125	233972,00				23690		
14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ПАРАПЕТ	м3 кладки		40,584	23808,53	3055,00	966245	123984	614692	237135	1299650
		НР - 93%; СП - 8%				5607,35	675,50	227569	27414		96270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	9,74016	14970,00				145810		
14.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	15,42192	30355,00				468132		
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,20025	388931,14	2821,86	77883	565	61758	14641	99926
		НР - 95%; СП - 8%				77702,28	911,93	15560	183		7402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,20025	308407,00				61759		
		Металлическая решетка										
16	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и гонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,36372	68423,00	3408,30	24887	1240	1602	15364	43471
		НР - 69%; СП - 8%				60610,29	610,36	22045	222		3220	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,0012	633858,00				761		
16.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,54558	244,00				133		
16.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000509	219512,00				112		
16.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000706	411833,00				291		
17	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т		0,3598	762986.00	–	274522	–	274522	–	296484
		СП - 8%				–	–	–	–		21962	
18	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		10,36	1603,00	–	16607	–	16607	–	17936
		СП - 8%				–	–	–	–		1329	
19	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		10,54788	1024.65	1,31	10808	14	1406	7516	19789
		НР - 80%; СП - 8%				889,99	0,65	9388	7		1466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	2,594778	458,00				1188		
		Кровля										
20	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила,укладка мауэрлата.Установка	м3 древесины в конструкции		10,7346	101971.65	1785,36	1094625	19165	782451	270793	1474652
		НР - 90%; СП - 8%				27295.71	733,40	293009	7873		109233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,407915	216144,00				88168		
20.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,717536	53018,00				91060		
20.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	8,909718	58102,00				517672		
21	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок, балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		10,7346	8999.44	72,54	96605	779	84724	10304	115462
		НР - 90%; СП - 8%				1034,24	32,33	11102	347		8553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,071922	1148499,00				82602		
22	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		5,776	90842,91	1663,25	524709	9607	391262	115180	691080
		НР - 90%; СП - 8%				21440.37	716,51	123840	4139		51191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	5,89152	63603,00				374718		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		5,776	8999,44	72,54	51981	419	45588	5544	62127
		НР - 90%; СП - 8%				1034,24	32,33	5974	187		4602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,038699	1148499,00				44446		
24	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек,подкосов,лежней,связей жесткости /.Установка	м3 древесины в конструкции		4,523	96386,61	1309,01	435957	5921	302236	117494	597727
		НР - 90%; СП - 8%				28255,50	607,95	127800	2750		44276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	4,20639	56086,00				235920		
24.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,54276	54851,00				29771		
25	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок, балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		4,523	8999,44	72,54	40704	328	35698	4342	48650
		НР - 90%; СП - 8%				1034,24	32,33	4678	146		3604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,030304	1148499,00				34804		
26	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Порожников,диагональных ног,затяжек,накладок,раскос.Установка	м3 древесины в конструкции		9,377	101971,65	1785,36	956188	16741	683495	236546	1288153
		НР - 90%; СП - 8%				27295,71	733,40	255952	6877		95419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,356326	216144,00				77018		
26.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,50032	53018,00				79544		
26.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	7,78291	58102,00				452203		
27	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок, балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		9,377	8999,44	72,54	84388	680	74010	9001	100860
		НР - 90%; СП - 8%				1034,24	32,33	9698	303		7471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,062826	1148499,00				72155		
28	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профнастила без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		1385	2739,55	126,03	3794278	174558	479406	2933723	7266241
		НР - 92%; СП - 8%				2267,37	35,03	3140314	48516		538240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,14681	1588650,00				233230		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	2110-0103-0706 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0.6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		1531,81	1973.00	--	3022261	--	3022261	--	3264042
		СП - 8%				--	--	--	--		241781	
30	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3		19,688	25051.00	--	493204	--	493204	--	532660
		СП - 8%				--	--	--	--		39456	
31	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности		1385	314.05	3,36	434956	4660	375977	50758	524571
		ПР - 90%; СП - 8%				39.22	1,50	54319	2078		38857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,31855	1148499,00				365854		
32	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карниз.Подшивка досками обшивки	м2 потолков		107,6	745.72	27,73	80240	2984	2210	68728	160885
		ПР - 90%; СП - 8%				697.45	12,26	75046	1319		11917	
33	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		3,12	54979,00	--	171534	--	171534	--	185257
		СП - 8%				--	--	--	--		13723	
34	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		107,6	1168,55	4,06	125736	437	24789	80580	222822
		ПР - 80%; СП - 8%				934,11	2,00	100510	215		16505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	10,76	560,00				6026		
34.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	44,116	88,00				3882		
34.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	32,0648	458,00				14686		
35	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		105	1160,00	--	121800	--	121800	--	131544
		СП - 8%				--	--	--	--		9744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13826254	456501	8679581	4389548	19673065
								4690165	122067	--	1457263	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13526844				
	Материалы		Тенге					4235936				
	Всего заработная плата		Тенге						4789965			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4167528				
		Накладные расходы	Тенге					4374183				
		Сметная прибыль	Тенге					1432082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19333110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4789965			
	Стоимость металлюмонтажных работ		Тенге				299409				
	Материалы		Тенге				1602				
	Всего заработная плата		Тенге					22267			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274522				
		Накладные расходы	Тенге				15364				
		Сметная прибыль	Тенге				25182				
	ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ		Тенге				339955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19673066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4175
		Сметная заработная плата	Тенге					4812232			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28117417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8106720				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					582161			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					205909			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10155893		
		- Накладные расходы	Тенге							7139866	
		- Сметная прибыль	Тенге							2082770	
	Итого по смете:		**Тенге**				**28117416**				
	Временные здания и сооружения - 1,2%		**Тенге**				**337409**				
	Итого		**Тенге**				**28454825**				
	Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время - 0,7%		**Тенге**				**199184**				
	Итого		**Тенге**				**28654009**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%.		**Тенге**				**573080**				
	Итого		**Тенге**				**29227089**				
	Итого с п/п коэффициентом, К =0,8999999		**Тенге**				**26304377**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		**Тенге**				**3156525**				
	Всего стоимость с НДС		**Тенге**				**29460902**				

Заказчик:
ГККП «Келесский районный дом культуры» имени Аширали Кенжеева

Директор Турсынов Б.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "АТИЗ"

Шакуов Б.А.

Подрядчик :
ТОО «Радуга СН»

Директор Сыздыков С.