**ДОГОВОР**
**субподряда**

г. Тараз

N 27

"28" марта 2019 г.

**ТОО «Тараз Құрылыс Инвест»** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице генерального директора Жаксылыкова Б.А., действующего на основании Устава и **ТОО «Газ-Сервис»,** именуемый в дальнейшем "Субподрядчик", в лице директора Аралбаева К.Н., действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем.

**1. Предмет договора**

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Субподрядчик обязуется выполнить работы на объекте: **«Строительство пристройки актового зала к административному зданию и КПП для ДКНБ с реконструкцией хоз. Блока под котельную по ул. Кошек батыра в г. Тараз Жамбылской области»** согласно требований проектно-сметной документации, СНиПов, ТУ и ГОСТов РК., именуемую в дальнейшем "Работа":

1.3. Работу Субподрядчик выполняет из материалов Генподрядчика, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Сроки выполнения работ: до полного завершения работ.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Генподрядчиком или его уполномоченным представителем.

**2. Права и обязанности сторон**

2.1. Субподрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.

2.1.2. Передать результат Работы Генподрядчику.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Генподрядчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Субподрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы.

2.1.4. Субподрядчик обязан выполнить Работу лично.

2.2. Субподрядчик имеет право:

2.2.1. При неисполнении Генподрядчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего договора цену на удержание результата работ.

2.3. Генподрядчик обязан:

2.3.1. В течение 3 (три) дней после получения от Субподрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Субподрядчику.

2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение 3(три) дней с момента приемки результатов Работы.

2.4. Генподрядчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой

Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Субподрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения договора.

**3. Цена договора и порядок расчетов**

3.1. Общая стоимость настоящего договора составляет: 942 199 (девятьсот сорок две тысячи сто девяносто девять) тенге, в том числе НДС 12%.

3.2. Оплата за выполненные объемы работ по договору производится Генподрядчиком в течении **3-х (три)** календарных дней по завершению работ на основании акта выполненных работ Ф.2 и справки стоимости работ Ф3, подписанных уполномоченными представителями сторон.

3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в настоящем договоре.

**4. Ответственность сторон**

4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,3 % от суммы договора и пеню из расчета 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты Работ, указанных в п. 3.2 настоящего договора, Генподрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,3 % от суммы договора и пеню из расчета 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

**5. Порядок разрешения споров**

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в судебные органы Республики Казахстан.

**6. Заключительные положения**

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

**7. Безопасность и охрана труда.**

7.1 Подрядчик несёт ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, за несоблюдение правил безопасности и охране труда при производстве строительно-монтажных работ на объекте Генподрядчика (заказчика).

7.2 Производственный персонал Подрядчика, должен иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по данной профессии, а также справки о прохождении медицинской комиссии.

7.3 Подрядчик назначает приказом ответственных лиц за соблюдением правил безопасности и охраны труда на объекте.

7.4 Подрядчик, обязан проводить со своим персоналом инструктажи и вести на объекте соответствующую документацию по безопасности и охране труда.

7.5 Подрядчик обязан: — обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) с названием фирмы (эмблема, логотип).

7.6 Работники Подрядчика обязаны соблюдать требования по профессиональной безопасности, безопасности и охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, предусмотренные правилами и нормами действующего законодательства Республики Казахстан. Никто из работников Подрядчика не должен предпринимать действия, которые могут повлечь несчастный случай на производстве или аварию.

7.7 Представители Генподрядчика (заказчика) обеспечивающие производственный контроль по своему направлению производственной деятельности, имеют право: — проверять состояние промышленной безопасности на объектах; — беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам профессиональной безопасности и охраны труда; — запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности и охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, и могут привести к инциденту или аварии; — запрашивать у Подрядчика материалы по вопросам безопасности и охраны труда, требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил безопасности и охраны труда; — требовать от руководителей Подрядчика заменить с участка работ Генподрядчика (заказчика) работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих требования правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда, пожарной безопасности и экологии; — останавливать работы при обнаружении нарушений которые могут привести к травме, инциденту, аварии; — координировать работу Подрядчика, при локализации аварий и ликвидации их последствий.

7.8 Представители Генподрядчика (заказчика) имеют право останавливать производство работ в случае нарушений правил безопасности и охраны труда, а так же необеспеченности и не применения необходимых СИЗ Подрядчиком с выдачей предписаний.

7.9 Расследование несчастного случая, происшедшего с работником Подрядчика, ведущего работы на объекте Генподрядчика (заказчика) проводится непосредственно Подрядчиком с участием ответственного представителя Генподрядчика (заказчика).

**6. Юридические адреса и банковские реквизиты:**

**ТОО «Газ-Сервис»**
080000, Республика Казахстан,
Жамбылская область, г.Тараз,
ул.Аскарова, 297
KZ42 6010 1610 0016 6950
АО «Народный Банк Казахстана», г.Тараз
БИК HSBKKZKX
БИН 990840000677

**Директор**
**ТОО “Газ-Сервис»**

_____ **Аралбаев К.Н.**

**ТОО «Тараз Құрылыс Инвест»**
Жамбылская область, г.Тараз, АСАНБАЯ АСКАРОВА, 297
БИН/ИИН 060940001596
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ366010161000041152
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87262521435

**Генеральный директор**
**ТОО «Тараз Құрылыс Инвест»**

_____ **Жаксылыков Б.А.**

**Заказчик:** ТОО "Тараз Құрылыс Инвест"
**Подрядчик:** ТОО «Газ-Сервис»

**Наименование стройки:** «Строительство пристройки актового зала к административному зданию и КПП для ДКНБ с реконструкцией хоз. блока под котельную по ул. Кошек батыра в г. Тараз Жамбылской области»

**Форма № КС-3**
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 27 | 28.03.2019 | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ. | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%) | ВСЕГО с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | За отчетный месяц за **сентябрь** 2019 г. без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборуд. | | на приобретение материалов | Другие дополнительные затраты | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | «Строительство пристройки актового зала к административному зданию и КПП для ДКНБ с реконструкцией хоз. блока под котельную по ул. Кошек батыра в г. Тараз Жамбылской области» | 942 199,00 | 841 249,11 | | | | | | | 100 949,89 | 942 199,00 |
| | **К оплате** | | 841 249,11 | | | | | | | 100 949,89 | **942 199,00** |

**Заказчик:**
Директор ТОО «Тараз Құрылыс Инвест»
_____ Жаксылыков Б.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО «Газ-Сервис»
_____ Аралбаев К.Н.

Заказчик: ТОО «Тараз Құрылыс Инвест» Форма 2-В

Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Стройка: «Строительство пристройки актового зала к административному зданию и КПП для ДКНБ с реконструкцией хоз. Блока под котельную по ул. Кошек батыра в г. Тараз Жамбылской области»

Объект: ГСН и ГСВ

Договор подряда (контракт) №27 от 28 марта 2019

Акт приемки выполненных работ №01 за сентябрь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | | Выполнено работ: Количество | Стоим. единицы тенге | Общая стоимость тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | | Раздел: 1. Газопровод среднего давления (подземный) | | | | | | |
| 1. | 1101-0101-0314 | РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 | м3 грунта | 9,1291000 | 198,07 | 188,38 | 5770 | 5487 | 0,01 | 0 |
| | | | | | | 9,69 | 43,00 | 282 | 1253 | 0,03 | 1 |
| 2. | 1101-0205-0302 | РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,9009000 | 1798,10 | -- | 1620 | -- | 1,85 | 2 |
| | | | | | | 1798,10 | -- | 1620 | -- | -- | -- |
| 3. | 1101-0205-0501 | РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3,6446014 | 712,42 | -- | 2597 | -- | 0,89 | 3 |
| | | | | | | 712,42 | -- | 2597 | -- | -- | -- |
| 4. | 1101-0104-0405 | РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт | м3 грунта | 0,4181600 | 17,59 | 17,59 | 359 | 359 | -- | -- |
| | | | | | | -- | 6,54 | -- | 133 | 0,00 | 0 |
| 5. | 1101-0201-0501 | | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотне | 0,4181600 | 147,91 | 71,66 | 3020 | 1463 | 0,11 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | нного грунта | 76,25 | 31,61 | 1557 | 645 | 0,03 | 1 |
| 6. | 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания 1,9600000 | 3553,31<br>943,50 | 153,51<br>42,14 | 6964<br>1849 | 301<br>83 | 1,02<br>0,04 | 2<br>0 |
| 7. | 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода 0,0280000 | 285667,23<br>205134,00 | 80483,29<br>21498,65 | 7999<br>5744 | 2254<br>602 | 179,00<br>21,05 | 5<br>1 |
| 8. | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт | шт4,0000000 | 1347,28<br>458,30 | 888,98<br>228,44 | 5389<br>1833 | 3556<br>914 | 0,41<br>0,23 | 2<br>1 |
| 9. | 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 | Прокладка сигнальной ленты в траншее | км0,0280000 | 26540,71<br>8026,20 | 18514,51<br>3946,37 | 743<br>225 | 518<br>110 | 6,30<br>9,04 | 0<br>0 |
| 10. | 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 | Кабель, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м8,0000000 | 331,98<br>132,44 | 152,79<br>43,86 | 9295<br>3708 | 4278<br>1228 | 0,11<br>0,04 | 3<br>1 |
| 11. | 1124-0202 -0201 РСНБ РК 2015 | Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка1,0000000 | 6208,71<br>4057,48 | 799,71<br>-- | 6209<br>4057 | 800<br>-- | 3,37<br>-- | 3<br>-- |
| 12. | 1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 | Пневматическое испытание газопроводов | м8,0000000 | 500,67<br>488,51 | --<br>-- | 14019<br>13678 | --<br>-- | 0,33<br>-- | 9<br>-- |
| 13. | 1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием патрубка | км трубопровода 0,0005000 | 657035,30<br>443856,00 | 204377,82<br>84374,76 | 329<br>222 | 102<br>42 | 336,00<br>67,82 | 0<br>0 |
| 14. | 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода 0,0005800 | 478276,38<br>356670,00 | 106634,56<br>37423,15 | 277<br>207 | 62<br>22 | 270,00<br>27,65 | 0<br>0 |
| 15. | 1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание | м трубопровода 0,5800000 | 82,63<br>76,35 | 1,16<br>-- | -48<br>-44 | -1<br>-- | 0,05<br>-- | -0<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гидравлическое | | | | | |
| 16. | 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины | т конструкций 0,0093600 | 50202,93<br>46972,80 | 1122,82<br>228,76 | 470<br>440 | 11<br>2 | 46,60<br>0,31 | 0<br>0 |
| 17. | 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода 0,0011500 | 285667,23<br>205134,00 | 80483,29<br>21498,65 | 329<br>236 | 93<br>25 | 179,00<br>21,05 | 0<br>0 |
| 18. | 1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 | Пневматическое испытание газопроводов | м1,1500000 | 500,67<br>488,51 | --<br>-- | 576<br>562 | --<br>-- | 0,33<br>-- | 0<br>-- |
| 19. | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт3,0000000 | 1347,28<br>458,30 | 888,98<br>228,44 | 4042<br>1375 | 2667<br>685 | 0,41<br>0,23 | 1<br>1 |
| 20. | 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 800/108х4 мм. Заделка битумом и прядью | футляр1,0000000 | 1189,96<br>1172,49 | 17,47<br>8,13 | 1190<br>1172 | 17<br>8 | 1,08<br>0,05 | 1<br>0 |
| 21. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м30,0050000 | 17250,88<br>1138,05 | 1074,12<br>218,29 | 86<br>6 | 5<br>1 | 1,35<br>0,18 | 0<br>0 |
| | | Итого по разделу: 1. Газопровод среднего давления (подземный) | | | | | | | 123077 |
| | | Раздел: 2. УСТАНОВКА ГРПШ-07-1У-1 | | | | | | | |
| 22. | 1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | установка 1,0000000 | 25802,89<br>12835,20 | 950,20<br>288,96 | 25803<br>12835 | 950<br>289 | 11,20<br>0,21 | 11<br>0 |
| 23. | 1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода 0,0055000 | 675814,53<br>445177,00 | 219724,28<br>90406,37 | 3717<br>2448 | 1208<br>497 | 337,00<br>72,41 | 2<br>0 |
| 24. | 1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода 0,0030000 | 657035,30<br>443856,00 | 204377,82<br>84374,76 | 1971<br>1332 | 613<br>253 | 336,00<br>67,82 | 1<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан 1,0000000 | 1452,15<br>1205,89 | 77,64<br>36,12 | 1452<br>1206 | 78<br>36 | 1,07<br>0,03 | 1<br>0 |
| 26. | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец 4,0000000 | 514,36<br>460,48 | 32,76<br>-- | 2057<br>1842 | 131<br>-- | 0,32<br>-- | 1<br>-- |
| 27. | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей 0,0004000 | 963278,85<br>449975,30 | 494587,60<br>135183,05 | 385<br>180 | 198<br>54 | 312,70<br>94,30 | 0<br>0 |
| 28. | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан 4,0000000 | 2735,60<br>2287,81 | 129,40<br>60,20 | 10942<br>9151 | 518<br>241 | 2,03<br>0,05 | 8<br>0 |
| 29. | 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец 8,0000000 | 757,54<br>661,94 | 49,14<br>-- | 6060<br>5296 | 393<br>-- | 0,46<br>-- | 4<br>-- |
| 30. | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей 0,0042000 | 963278,85<br>449975,30 | 494587,60<br>135183,05 | 4046<br>1890 | 2077<br>568 | 312,70<br>94,30 | 1<br>0 |
| 31. | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода 0,0015000 | 657035,30<br>443856,00 | 204377,82<br>84374,76 | 986<br>666 | 307<br>127 | 336,00<br>67,82 | 1<br>0 |
| 32. | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 РАЗА | м20,1400000 | 184,79<br>80,65 | 4,63<br>0,48 | 26<br>11 | 1<br>-- | 0,06<br>0,00 | 0<br>0 |
| 33. | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м20,1400000 | 146,46<br>47,16 | 3,27<br>0,48 | 21<br>7 | --<br>-- | 0,04<br>0,00 | 0<br>0 |
| 34. | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную из стоек и столбов в грунтах 2 группы | м30,2100000 | 1298,22<br>1298,22 | --<br>-- | 273<br>273 | --<br>-- | 1,54<br>-- | 0<br>-- |
| 35. | 1106-0101-0102 РСНБ РК | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство | м30,2100000 | 23543,61<br>4445,28 | 1699,56<br>351,67 | 4944<br>934 | 357<br>74 | 4,41<br>0,29 | 1<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | | | | | | |
| 36. | 1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций ГРПШ | т0,0264000 | 37967,79<br>20171,80 | 8723,38<br>1917,33 | 1002<br>533 | 230<br>51 | 17,30<br>1,34 | 0<br>0 |
| 37. | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м21,4000000 | 146,46<br>47,16 | 3,27<br>0,48 | 205<br>66 | 5<br>1 | 0,04<br>0,00 | 0<br>0 |
| 38. | 1107-0111 -0111 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м огряд3,0000000 | 2751,81<br>1684,12 | 1034,78<br>363,02 | 35773<br>21894 | 13452<br>4719 | 1,42<br>0,21 | 18<br>3 |
| 39. | 1107-0111 -0209 РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт.1,0000000 | 787,18<br>715,68 | 29,91<br>4,09 | 787<br>716 | 30<br>4 | 0,71<br>0,00 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: 2. УСТАНОВКА ГРПШ-07-1У-1 | | | | | | | 186480 |
| | | Раздел: 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | | | | | |
| 40. | 1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода 0,0540000 | 675814,53<br>445177,00 | 219724,28<br>90406,37 | 36494<br>24040 | 11865<br>4882 | 337,00<br>72,41 | 18<br>4 |
| 41. | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м28,5000000 | 92,39<br>40,33 | 2,31<br>0,24 | 785<br>343 | 20<br>2 | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 42. | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности 8,5000000 | 823,67<br>689,28 | 0,98<br>0,46 | 7001<br>5859 | 8<br>4 | 0,65<br>0,00 | 5<br>0 |
| 43. | 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 | Крепление гориз.газ-да Д89х3,5 на стойке из трубД76х3. Монтаж | т конструкций 0,0698500 | 95947,97<br>81475,20 | 6634,02<br>381,84 | 6702<br>5691 | 463<br>27 | 73,60<br>0,27 | 5<br>0 |
| 44. | 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В15 | м32,7720000 | 23001,55<br>4939,20 | 1127,03<br>241,01 | 63760<br>13691 | 3124<br>668 | 4,90<br>0,20 | 14<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта 3,7400000 | 2360,40 / 2360,40 | -- / -- | 8828 / 8828 | 2,80 / -- | 10 / -- |
| 46. | 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием | м3 грунта 3,7400000 | 712,42 / 712,42 | -- / -- | 2664 / 2664 | 0,89 / -- | 3 / -- |
| | | Итого по разделу: 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | | | | 199887 |
| | | Раздел: 4. Внутреннее газоснабжение | | | | | | |
| 47. | 1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт.1,0000000 | 3672,86 / 2878,20 | 273,10 / 53,32 | 3673 / 2878 | 273 / 53 | 2,60 / 0,04 | 3 / 0 |
| 48. | 1119-0501 -0102 РСНБ РК 2015 | Клапаны предохранительные, диаметр до 80 мм. Установка | клапан1,0000000 | 8521,83 / 3443,44 | 299,20 / 84,28 | 8522 / 3443 | 299 / 84 | 2,86 / 0,07 | 3 / 0 |
| 49. | 1119-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка | клапан2,0000000 | 6158,13 / 2612,68 | 233,28 / 72,24 | 12316 / 5225 | 467 / 144 | 2,17 / 0,06 | 4 / 0 |
| 50. | 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт.1,0000000 | 2040,62 / 1627,29 | 115,46 / 24,08 | 2041 / 1627 | 115 / 24 | 1,47 / 0,02 | 1 / 0 |
| 51. | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт.4,0000000 | 2014,74 / 1627,29 | 89,58 / 12,04 | 8059 / 6509 | 358 / 48 | 1,47 / 0,01 | 6 / 0 |
| 52. | 1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных | м трубопровода 5,0000000 | 1914,32 / 678,53 | 37,73 / 13,12 | 28715 / 10178 | 566 / 197 | 0,55 / 0,01 | 8 / 0 |
| 53. | 1116-0401 -0106 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных | м трубопровода 7,0000000 | 5781,49 / 1233,44 | 89,89 / 27,38 | 40470 / 8634 | 629 / 192 | 1,04 / 0,02 | 7 / 0 |
| 54. | 1116-0401 -0101 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных | м трубопр 7,0000000 | 1423,32 | 37,73 | 9963 | 264 | 0,55 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | бесшовных | овода | 678,53 | 13,12 | 4750 | 92 | 0,01 | 0 |
| 55. | 1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных | м 8,0000000 трубопр овода | 1193,32<br>678,53 | 37,73<br>13,12 | 9547<br>5428 | 302<br>105 | 0,55<br>0,01 | 4<br>0 |
| 56. | 1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных | м 0,0000000 трубопр овода | 1086,32<br>678,53 | 37,73<br>13,12 | 10863<br>6785 | 377<br>131 | 0,55<br>0,01 | 6<br>0 |
| 57. | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 0,0000000 окрашив аемой поверхн ости | 823,67<br>689,28 | 0,98<br>0,46 | 24710<br>20678 | 29<br>14 | 0,65<br>0,00 | 19<br>0 |
| 58. | 1339-0601 -0305 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 57 мм. Контроль процессов сварки и наплавки | стык5,0000000 | 805,84<br>805,84 | --<br>-- | 4029<br>4029 | --<br>-- | 0,56<br>-- | 3<br>-- |
| 59. | 1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м 7,0000000 газопро вода | 500,67<br>488,51 | --<br>-- | 23532<br>22960 | --<br>-- | 0,33<br>-- | 16<br>-- |
| 60. | 1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 | м 0,5000000 трубопр овода | 10064,70<br>1968,76 | 139,92<br>28,41 | 5032<br>984 | 70<br>14 | 1,66<br>0,02 | 1<br>0 |
| 61. | 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 | м 1,0000000 трубопр овода | 1910,91<br>678,53 | 37,73<br>13,12 | 1911<br>679 | 38<br>13 | 0,55<br>0,01 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: 4. Внутреннее газоснабжение | | | | | | | 315309 |
| | ИТОГО: | | | | | 491302<br>268509 | 61790<br>19361 | | 229<br>15 |
| | В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | 0<br>0 | | | |
| | Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % | | | 16495 | | 841249 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого с НДС | | 12 % | | 100950 | | 942199 | |

Заказчик:

Генеральный директор ТОО «Тараз Құрылыс Инвест»

Жансыпыков Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

Аралбаев К.Н.