080012, Қазақстан Республикасы,
Жамбыл облысы, Тараз қ.,
Қазыбек Би к., 115 үй, 7 кеңсе
Тел./Факс: +7-777-216-79-78
Email: too_sgc@mail.ru
БСН 020440006155
Шымкент қ. АҚ ЕБ «Сбербанк»
ЖСК KZ91914398493BC00357
БСК SABRKZKA

080012, Республика Казахстан,
Жамбылская область, г. Тараз,
ул. Казыбек Би, д. 115, офис 7
Тел./Факс: +7-777-216-79-78
Email: too_sgc@mail.ru
БИН 020440006155
ДБ АО «Сбербанк» в г. Шымкент
ИИК KZ91914398493BC00357
БИК SABRKZKA

Департамент Казначейства МФ РК

Исх. 2
20 января 2022 года

Касательно объекта: «Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения новых жилых массивов в селе Кызылкайнар, Жамбылского района, Жамбылской области»

ТОО «StroyGazCompany *(ранее ТОО «ДОС и К» БИН 020440006155)* сообщает следующее.

В соответствии с Приказом МФ РК от 28 мая 2021 года № 498 внесены изменения в действующие Правила осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), касательно формирования и ведения электронного депозитария, а именно в части заполнения потенциальными поставщиками в своих депозитариях уровня ответственности с подвидами лицензируемых видов деятельности.

Так, в рамках принятых поправок предусмотрена целая глава 14 в действующие Правила, в части формирования и ведения электронного депозитария подтверждающий опыт работы потенциального поставщика.

Согласно пункту 449 Правил, **Электронный депозитарий формируется ведомством уполномоченного органа и его территориальными подразделениями** на основании сведений и документов, подтверждающих опыт работы, вносимые потенциальными поставщиками посредством веб-портала согласно приложению 26 к Правилам.

При этом, заявки потенциальных поставщиков о внесении в электронный депозитарий сведений и документов, подтверждающих опыт работы за последние десять лет, в том числе за текущий год, формируются потенциальным поставщиком и подаются посредством веб-портала.

Вместе с тем, в целях снижения нагрузки на бизнес и оптимизации сроков внесения сведений и документов в Электронный депозитарий, а также повышения достоверности сведений и документов предусматривается детальный порядок формирования Электронного депозитария.

При этом, согласно подпункту 1) пункта 453 Правил, заявки потенциальных поставщиков о внесении в электронный депозитарий сведений и документов, подтверждающих опыт работы по строительно-монтажным работам за последние десять лет, в том числе за текущий год, по объектам, финансируемым за счет бюджетных средств, ведомством уполномоченного органа и его территориальными подразделениями, рассматривают на достоверность сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика по объектам, финансируемым за счет бюджетных средств и введенным в эксплуатацию с 1 января 2014 года, определяется на основе данных органов казначейства.

Согласно пункту 2 Примечания к Приложению 5 к конкурсной документации Правил, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию.

Вместе с тем, электронный депозитарий формируется на основании сведений и документов, подтверждающих опыт работы, вносимые потенциальными поставщиками посредством веб-портала, согласно сведениям электронной копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию.

В частности, согласно пункту 17 «Инструкции Поставщика», размещенной на внешней странице веб-портал государственных закупок во вкладке «Инструкции Пользователей», критериями при заполнение электронного депозитария, поставщику необходимо внести следующие сведения:

- вид строительства;
- уровень ответственности зданий;
- техническая сложность объектов;
- функциональное назначение;
- при наличии работ **по комплексному объекту** реализована возможность проставления признака «Комплексный объект», при этом необходимо прикрепить на веб-портал подтверждающие документы.

Согласно приложения 26 Правил, потенциальным поставщиком заполняется опыт работы по строительно-монтажным работам и работам по проектированию, в том числе сведения по уровню ответственности зданий и сооружений, технической сложности объектов, которые определяются Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165.

Согласно правилам определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, объекты газораспределительных систем давлением свыше 1,2 МПа (Мега Паскаль) относятся к I (повышенного) уровня ответственности.

При этом, одним доводов в отклонении и неприменении в подтверждении опыта работы в электронном депозитария выступило то, что в предъявленных актах о приемке объектов в эксплуатацию отсутствуют сведения об уровне давления построенных объектов газоснабжения и функциональное назначение, которая утверждена уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии **со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».**

При этом, в **типовой форме акта**, установленной Приложением 15 к Приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 «Об утверждении формы акта приемки объекта в эксплуатацию» **не предусмотрена такая характеристика как функциональное назначение, уровень давления газопровода**, а также единица измерения **в виде Мпа не предусмотрена**.

Вместе с тем, помимо изложенного, по объекту *№3103032 Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения новых жилых массивов в селе Кызылкайнар, Жамбылского района, Жамбылской области*, дополнительно представлена Заключение №19-0462/19 от 24.12.2019г. генпроектировщика ТОО «BS ARCHI GROUP», согласно пункту 7.2 (Оценка проектных решений) установлено, что в соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденных приказом № 165 от 28 февраля 2015 г. Министерства Национальной экономики Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016 г.), разработчиком проекта **установлен I уровень ответственности**.

Кроме того, в качестве обоснования своих доводов ТОО «StroyGazCompany» ссылается на то, Организатором государственных закупок КГУ «Управление государственных закупок акимата Жамбылской области» *(далее-Организатор)* на веб-портале объявлена закупка способом конкурса от 30 декабря 2020 года № 5286104-1 «Государственные закупки согласно конкурсной документации», лот № 39531730-ОК1 «Работы по возведению (строительству) инженерных сетей», дополнительная характеристика «Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения новых жилых массивов в селе Кызылкайнар Жамбыского района Жамбылской области».

В соответствии с Приложением 1-2 Квалификационные требования к потенциальным поставщикам конкурсной документации Организатором установлены следующие квалификационные требования: вид строительства – новое строительство, уровень ответственности зданий и сооружений – первый – повышенный, техническая сложность объектов – здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, функциональное назначение – прочие сооружения.

Полагаем, что вышеизложенные обстоятельства выступают дополнительным подтверждением незаконных действий со стороны Органа казначейства и необоснованного отклонения опыта работы в отношении ТОО «StroyGazCompany», в связи с чем, просим принять во внимание указанные доводы и удовлетворить заявленные требования ТОО «StroyGazCompany» в полном объеме.

Настоящим письмом ТОО «StroyGazCompany» уведомляем Вас о том, что согласно проекту: «*Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения новых жилых массивов в селе Кызылкайнар, Жамбылского района, Жамбылской области*» нами были выполнены строительно-монтажные работы. Выполненные виды строительно-монтажных работ входят в следующие подвиды работ, указанные в лицензии, а именно:

1 **Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:**
- ***сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения.***
- **Акт выполненых работ№1 за апрель от 30 апреля 2021г. Раздел 1 "Газопровод среднего давления"**
Пункты № 18, 34,35…
- Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка футляра
- Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм
- Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью

2 **Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:**
- ***сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления.***
- **Акт выполненых работ№4 за июль от 30 июля 2021г. Раздел «Молниезащита»**
Пункты № 9, 19
- **- Акт выполненых работ№3 за июнь от 29 июня 2021г. Смета 02-01 «Газопровод среднего давления» Пункты № 121, 123 …**
- Прокладка сигнальной ленты в траншее, Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг
- Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2
- Молниеотводы со шпилем стальные отдельно стоящие. Установка
- Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования

3 **Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числ:**
- ***основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными;***
- **Акт выполненых работ№3 за июнь от 29 июня 2021г. Смета 02-01 «Газопровод среднего давления» Пункты №42,43,45,47,48…**
- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство
- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А
- Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

4 **Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:**
- ***связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.***
Акт выполненых работ№3 за июнь от 29 июня 2021г. Смета 02-01 «Газопровод среднего давления» Пункты №136, 121,
- Свечи газовые условным диаметром 32 мм. Установка
- Прокладка сигнальной ленты

5 **Специальные работы в грунтах, в том числе:**
- ***устройство оснований***
Акт выполненых работ№3 за июнь от 29 июня 2021г. Смета 02-01 «Газопровод среднего давления» Пункты № 5,6,42…
- Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2
- Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство

6 **Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:**

- ***монтаж металлических конструкций***

Акт выполненых работ№3 за июнь от 29 июня 2021г. Смета 02-01 «Газопровод среднего давления» Пункты № 96,108, 188, 48

- Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(штанги,диск)
- Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка
- Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92

Директор **Калиакпаров Олжас Естаевич**