Форма 4

Заказчик: ГУ " Отдел строительства Ордабасинского района"

Технадзор: ТОО "НаргулЭлитСтрой"

Авторский надзор: ТОО "SK Best Spec Story KZ"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №64 от 2020-09-30 доп. Соглашение №64/6 от 2021-05-19

Наименование : *"Капитальный ремонт здания акимата по адресу ул. Т.Рыскулова 14 в н/п Темирлан, с/о Кажымукан, Туркестанская область"*

Акт

приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			.Смета 2-1-1. Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Ферма Ф-1 2шт										
1		1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж**	т конструкций	8,52		34536,64	10846,46	294252	92412	37860	133674	462161
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				19246,50	3491,89	163980	29751		34234	
2		1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж**	т конструкций	4,51956		102234,37	22496,13	462054	101673	11821	261779	781740
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				77122,50	6821,44	348560	30830		57907	
3		222-525-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	6,5405		503305,00	--	3291866	--	3291866	--	3555215
			СП - 8%				--	--	--	--		263349	
4		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	378,14724		1038,44	1,22	392683	461	52668	271824	717668
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				897,94	0,60	339554	227		53161	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		1112-0101-1804 РСНБ РК 2015	Стаканы зенитных фонарей.Изоляция с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила с применением стеклопакетов или листового стекла	м периметра фонарей по наружному обводу стаканов	54,2	2366,53	122,87	128266	6660	76489	42682	184624
			НР - 92%; СП - 8%			832,41	23,56	45117	1277		13676	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4569121	201206	3470704	709959	5701408
								897211	62085	--	422327	
			РАЗДЕЛ 2. Витражи									
			Витраж Вр-1 6шт									
6		1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов,заслонки и обрамления окон,амбразуры,горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2.Монтаж	т конструкций	4,6182	69621,96	10410,94	321528	48080	10420	194859	557698
			НР - 69%; СП - 8%			56954,70	4195,53	263028	19376		41311	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	133,9278	1038,44	1,22	139076	163	18654	96272	254175
			НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	120259	80		18828	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Витраж Вр-2 2шт									
8		1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов,заслонки и обрамления окон,амбразуры,горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2.Монтаж	т конструкций	1,4534	69621,96	10410,94	101189	15131	3280	61324	175514
			НР - 69%; СП - 8%			56954,70	4195,53	82778	6098		13001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	42,1486	1038,44	1,22	43769	51	5871	30298	79992
			НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	37847	25		5925	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Витраж Вр-3 2шт									
10		1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов,заслонки и обрамления окон,амбразуры,горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2.Монтаж	т конструкций	1,4534	69621,96	10410,94	101189	15131	3280	61324	175514
			НР - 69%; СП - 8%			56954,70	4195,53	82778	6098		13001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	42,1486	1038,44	1,22	43769	51	5871	30298	79992
			НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	37847	25		5925	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12		1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	м2	338	2807,90	2,83	949070	957	534232	372493	1427288
			НР - 90%; СП - 8%			1224,50	--	413881	--		105725	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка ЗД-2									
				т	0,0744	942837,34	1472,34	70147	110	48795	19376	96684
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	21242	50		7162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка ИМ-1	т стальных элементов	0,1296	776716,85	8219,17	100663	1065	90246	11283	120902
			НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	9352	209		8956	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1870400	80739	720649	877527	2967759
								1069012	31961	--	219834	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге				6439521	281945	4191353	1587486	8669167
								1966223	94046	--	642161	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1867443				
		Материалы		Тенге				832824				
		Всего заработная плата		Тенге					1026992			
			Накладные расходы	Тенге				874526				
			Сметная прибыль	Тенге				219358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2961327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
			Сметная заработная плата	Тенге					1026992			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4572078				
		Материалы		Тенге				66660				
		Всего заработная плата		Тенге					1033277			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3291866				
			Накладные расходы	Тенге				712960				
			Сметная прибыль	Тенге				422803				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5707841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
			Сметная заработная плата	Тенге					1033277			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				8669168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447
			Сметная заработная плата	Тенге					2060269			
			Смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
15		1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы.Установка	кВт	1,846	9384,88	88,07	17324	162	14820	1744	20594
			НР - 72%; СП - 8%			1268,88	43,48	2342	80		1526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16		1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	6	328,02	0,64	1968	4	55	1376	3611
			НР - 72%; СП - 8%			318,11	0,31	1909	2		267	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		245-502-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом,PN 16,Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2",Kvs 1,88 м3/ч,DN 15	шт.	6	30105,00	--	180630	--	180630	--	195080
			СП - 8%			--	--	--	--		14450	
18		245-405-2307 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком,с присоединительной резьбой М 30 х 1,5,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.	6	5522,00	--	33132	--	33132	--	35783
			СП - 8%			--	--	--	--		2651	
19		242-303-0901 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,балансировочный,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	8062,00	--	48372	--	48372	--	52242
			СП - 8%			--	--	--	--		3870	
20		1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 32 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	1665,10	--	1665	--	300	983	2860
			НР - 72%; СП - 8%			1365,00	--	1365	--		212	
21		242-401-1701 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR,для монтажа на подающем трубопроводе,диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар,присоединение G 3/4A,пропускной способностью 1,6 м3/ч,Тмакс 150°С,PN 25,DN 15,типа Danfoss	шт.	1	334842,00	--	334842	--	334842	--	361629
			СП - 8%			--	--	--	--		26787	
22		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	2506,90	112,99	2507	113	274	1538	4368
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2119,74	15,69	2120	16		324	
23		242-303-0806 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,балансировочный для регулирования расхода,с наклонным шпинделем,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	31086,00	--	31086	--	31086	--	33573
			СП - 8%			--	--	--	--		2487	
24		1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38	1670,03	17,96	63461	682	415	44905	117036
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1641,17	0,11	62364	4		8669	
25		1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	37	1804,18	21,64	66755	801	406	47199	123071
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1771,56	0,19	65548	7		9116	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26		1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	1969,32	25,59	55141	716	301	38976	101646
			НР - 72%; СП - 8%			1933,01	0,30	54124	8		7529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27		241-205-1201 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	37,62	122,00	--	4590	--	4590	--	4957
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
28		241-205-1202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	36,63	209,00	--	7656	--	7656	--	8268
			СП - 8%			--	--	--	--		612	
29		241-205-1203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные	м	27,72	348,00	--	9647	--	9647	--	10419
			СП - 8%			--	--	--	--		772	
30		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	22	1383,83	20,42	30444	449	19743	7513	40994
			НР - 72%; СП - 8%			465,99	8,32	10252	183		3037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31		1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	125	3019,78	80,35	377472	10043	324464	34465	444892
			НР - 72%; СП - 8%			343,72	39,22	42965	4902		32955	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32		234-303-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Iст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,6ст 9 мм диаметром 18 мм	м	19,8	205,00	--	4059	--	4059	--	4384
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
33		234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Iст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,6ст 9 мм диаметром 20 мм	м	22	218,00	--	4796	--	4796	--	5180
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
34		234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Iст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,6ст 9 мм диаметром 25 мм	м	40,7	274,00	--	11152	--	11152	--	12044
			СП - 8%			--	--	--	--		892	
35		234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Iст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,6ст 9 мм диаметром 35 мм	м	30,8	325,00	--	10010	--	10010	--	10811
			СП - 8%			--	--	--	--		801	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36		234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 25 мм	м	24,2	366,00	--	8857	--	8857	--	9566
			СП - 8%			--	--	--	--		709	
37		261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	6	537,00	--	3222	--	3222	--	3480
			СП - 8%			--	--	--	--		258	
38		1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2	653,41	1,22	1307	2	279	739	2210
			НР - 72%; СП - 8%			512,91	0,60	1026	1		164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39		1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2	111,05	3,51	222	7	169	34	276
			НР - 72%; СП - 8%			23,07	0,47	46	1		20	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	99,17	2,72	198	6	87	76	296
			НР - 72%; СП - 8%			52,54	0,31	105	1		22	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1310515	12985	1053364	179548	1609270
								244166	5205	--	119206	
			РАЗДЕЛ 2. Система теплых полов									
41		1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 15 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1012	1189,16	2,74	1203430	2773	16141	852961	2220902
			НР - 72%; СП - 8%			1170,47	0,15	1184516	152		164511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42		241-205-0203 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1001,88	257,00	--	257483	--	257483	--	278082
			СП - 8%			--	--	--	--		20599	
43		1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир.Сборка и установка подающего узла	1 узел	1	10854,73	161,53	10855	162	2022	6302	18529
			НР - 72%; СП - 8%			8671,29	80,80	8671	81		1372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44		1118-1101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 5 квартир.Сборка и установка подающего узла	1 узел	1	10078,83	130,19	10079	131	1870	5863	17217
			НР - 72%; СП - 8%			8078,39	64,64	8078	65		1275	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45		245-509-0218 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов,модель R553SY,с отсечными клапанами,на десять ответвлений,DN 1"x3/4"E,L 498 мм,типа Giacomini	шт.	1	35595,00	--	35595	--	35595	--	38443
			СП - 8%			--	--	--	--		2848	
46		245-509-0213 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов,модель R553SY,с отсечными клапанами,на пять ответвлений,DN 1"x3/4"E,L 248 мм,типа Giacomini	шт.	1	17621,00	--	17621	--	17621	--	19031
			СП - 8%			--	--	--	--		1410	
47		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	8	2506,90	112,99	20055	904	2193	12300	34943
			НР - 72%; СП - 8%			2119,74	15,69	16958	126		2588	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48		242-202-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	28274,00	--	113096	--	113096	--	122144
			СП - 8%			--	--	--	--		9048	
49		242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	24281,00	--	97124	--	97124	--	104894
			СП - 8%			--	--	--	--		7770	
50		1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 20 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	1564,04	--	3128	--	398	1966	5501
			НР - 72%; СП - 8%			1365,00	--	2730	--		407	
51		242-401-2801 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR,для монтажа на обратном трубопроводе,диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар,фланцевый,пропускной способностью 4 м3/ч,Тмакс 150°С,PN 25,DN 15,типа Danfoss	шт.	1	641437,00	--	641437	--	641437	--	692752
			СП - 8%			--	--	--	--		51315	
52		242-401-2802 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR,для монтажа на обратном трубопроводе,диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар,фланцевый,пропускной способностью 6,3 м3/ч,Тмакс 150°С,PN 25,DN 20,типа Danfoss	шт.	1	685683,00	--	685683	--	685683	--	740538
			СП - 8%			--	--	--	--		54855	
53		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	2506,90	112,99	5014	226	549	3075	8736
			НР - 72%; СП - 8%			2119,74	15,69	4239	31		647	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54		242-303-0806 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,балансировочный для регулирования расхода,с наклонным шпинделем,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	31086,00	--	62172	--	62172	--	67146
			СП - 8%			--	--	--	--		4974	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55		1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	33	1686,39	20,42	55651	674	39599	11270	72274
			НР - 72%; СП - 8%			465,99	8,32	15378	275		5354	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56		1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	33	3019,78	80,35	99653	2651	85659	9099	117452
			НР - 72%; СП - 8%			343,72	39,22	11343	1294		8700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57		234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 20 мм	м	36,3	374,00	--	13576	--	13576	--	14662
			СП - 8%			--	--	--	--		1086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3331652	7521	2072218	902836	4573246
								1251913	2024	--	338759	
			РАЗДЕЛ 3. Кондиционирование									
58		1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка	камера	4	70736,76	3556,80	282947	14227	21479	181070	501138
			НР - 72%; СП - 8%			61810,14	1061,33	247241	4245		37121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59		514-301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кондиционер центральный (приточная камера),каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч,размеры 675х400 мм /LG Standard ARNU30GSVA4/	комплект	4	292220,00	--	1168880	--		--	1168880
						--	--	--	--	1168880	--	
60		1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	1181,14	2,64	47246	105	479	33603	87317
			НР - 72%; СП - 8%			1166,55	0,23	46662	9		6468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61		241-205-4106 РСНБ РК 2015	Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 25,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 32415-2013	м	39,6	1408,00	--	55757	--	55757	--	60218
			СП - 8%			--	--	--	--		4461	
			Пожарный щит									
62		248-305-0505 РСНБ РК 2015	Огнетушитель воздушно-эмульсионный,огнетушащий заряд SFP (воздушно - дисперсионная смесь) СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа Fireman SF-ОВЭ 10,летний	шт.	1	54398,00	--	54398	--	54398	--	58750
			СП - 8%			--	--	--	--		4352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1609228	14332	132113	214673	1876303
								293903	4254	1168880	52402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**				**6251395**	**34838**	**3257695**	**1297057**	**8058819**
							1789982	**11483**	**1168880**	**510367**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1168880**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1168880**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**59191**				
	Материалы		Тенге				**698**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4095**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**54398**				
		Накладные расходы	Тенге				**2949**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4971**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**67111**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4095**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**531302**				
	Материалы		Тенге				**410658**				
	Всего заработная плата		Тенге					**61684**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**52450**				
		Накладные расходы	Тенге				**44413**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46058**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**621773**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**61684**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4492022**				
	Материалы		Тенге				**120343**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1735686**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2619145**				
	Сдача и испытание		Тенге				**13020**				
		Накладные расходы	Тенге				**1249695**				
		Сметная прибыль	Тенге				**459338**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6201055**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1117**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1735686**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**8058819**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1158**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1801465**			

Смета 2-1-3. Электроосвещение

63	**1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**5220,26**	**124,88**	**5220**	**125**	**1579**	**2569**	**8412**
		НР - 72%; СП - 8%			**3516,03**	**51,82**	**3516**	**52**		**623**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	**247-201-1004 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41**	**шт.**	**1**	**2769,00**	**--**	**2769**	**--**	**2769**	**--**	**2991**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**222**	
65	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9**	**2921,24**	**30,71**	**26291**	**276**	**12110**	**10012**	**39207**
		НР - 72%; СП - 8%			**1545,00**	**--**	**13905**	**--**		**2904**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66		247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
67		247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	527,00	--	4216	--	4216	--	4553
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
68		1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	28	639,80	4,26	17914	119	1916	11471	31736
			НР - 72%; СП - 8%			567,09	1,90	15879	53		2351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69		1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	6	639,80	4,26	3839	25	411	2458	6801
			НР - 72%; СП - 8%			567,09	1,90	3403	11		504	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70		ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник светодиодный	шт	6	77410,71	--	464464	--	464464	--	501621
			СП - 8%			--	--	--	--		37157	
71		1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	160	121,41	1,31	19426	210	1787	12552	34536
			НР - 72%; СП - 8%			108,93	0,03	17429	5		2558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72		243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1632	341689,00	--	55764	--	55764	--	60225
			СП - 8%			--	--	--	--		4461	
73		1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	1	259,63	0,22	260	--	34	162	456
			НР - 72%; СП - 8%			225,57	0,11	226	--		34	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74		1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	2	212,49	0,22	425	--	20	292	774
			НР - 72%; СП - 8%			202,60	0,09	405	--		57	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75		247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	421,00	--	421	--	421	--	455
			СП - 8%			--	--	--	--		34	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76		247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	396,00	--	792	--	792	--	855
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
77		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная,телевизионная типа К-207	шт.	14	39,00	--	546	--	546	--	590
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
78		247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная,клеммная типа У614 У2,пластиковый ввод IP54	шт.	14	7277,00	--	101878	--	101878	--	110028
			СП - 8%			--	--	--	--		8150	
79		1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	260	121,41	1,31	31567	341	2904	20397	56121
			НР - 72%; СП - 8%			108,93	0,03	28322	8		4157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80		243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	222611,00	--	57879	--	57879	--	62509
			СП - 8%			--	--	--	--		4630	
81		1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	260	338,22	2,82	87937	733	3409	60355	160156
			НР - 72%; СП - 8%			322,29	0,12	83795	31		11863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82		241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	262,6	27,00	--	7090	--	7090	--	7657
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
83		1133-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ.Подвеска одного троса.Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,12	57416,97	15838,47	6890	1900	--	4409	12203
			НР - 80%; СП - 8%			41578,50	4344,83	4989	521		904	
84		261-102-0136 РСНБ РК 2015	Стальной трос 8мм	т	0,02736	115696,00	--	3165	--	3165	--	3418
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
85		1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0045756	177770,36	115415,72	813	529	15	325	1229
			НР - 80%; СП - 8%			58764,00	30060,78	269	138		91	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86		261-107-0640 РСНБ РК 2015	Крепление троса	т	0,0045756	519307,00	--	2376	--	2376	--	2566
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:				Тенге				903633	4258	727236	125002	1110925
								172138	819	--	82289	
Стоимость монтажных работ				Тенге				716711				
Материалы				Тенге				12110				
Всего заработная плата				Тенге					13905			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				690420				
			Накладные расходы	Тенге				10012				
			Сметная прибыль	Тенге				58137				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				784860				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					13905			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				179832				
		Материалы		Тенге				12076				
		Всего заработная плата		Тенге					159052			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5541				
			Накладные расходы	Тенге				114990				
			Сметная прибыль	Тенге				23585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				318407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
			Сметная заработная плата	Тенге					159052			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7090				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7090				
			Сметная прибыль	Тенге				567				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7657				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1110924				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					172957			

Смета 2-2-1. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Фундамент

Фм-1 6шт

87		**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**1,452**	**15428,57**	**1165,54**	**22402**	**1692**	**18556**	**2336**	**26717**
			НР - 91%; СП - 8%			**1483,65**	**284,46**	**2154**	**413**		**1979**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88		**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	**м3**	**6**	**27525,87**	**2045,16**	**165155**	**12271**	**102937**	**48242**	**230469**
			НР - 91%; СП - 8%			**8324,42**	**511,20**	**49947**	**3067**		**17072**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89		**261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0972**	**250492,00**	**--**	**24348**	**--**	**24348**	**--**	**26296**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1948**	
90		**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3876**	**264048,00**	**--**	**102345**	**--**	**102345**	**--**	**110533**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8188**	
91		**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04092**	**277977,00**	**--**	**11375**	**--**	**11375**	**--**	**12285**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**910**	
		ЛФМ-1 32п.м.										
92		**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**2,56**	**15428,57**	**1165,54**	**39497**	**2984**	**32715**	**4119**	**47105**
			НР - 91%; СП - 8%			**1483,65**	**284,46**	**3798**	**728**		**3489**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93		1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	30,4	23805,60	2182,63	723690	66352	505216	151962	945704
			НР - 91%; СП - 8%			5004,00	489,14	152122	14870		70052	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20672	250492,00	--	51782	--	51782	--	55925
			СП - 8%			--	--	--	--		4143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1140594	83299	1576510	331661	2565959
								208021	19078	--	190070	
			РАЗДЕЛ 2.Колонна Км-1 -8шт.									
95		1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,892	102234,37	22496,13	91193	20067	2333	51666	154288
			НР - 69%; СП - 8%			77122,50	6821,44	68793	6085		11429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96		222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,892	474502,00	--	423256	--	423256	--	457116
			СП - 8%			--	--	--	--		33860	
97		1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,892	15696,61	2292,94	14001	2045	1625	7131	22823
			НР - 69%; СП - 8%			11581,50	4,71	10331	4		1691	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98		1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,069	686161,34	1472,34	47345	102	45253	1853	53133
			НР - 91%; СП - 8%			28840,00	665,64	1990	46		3936	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99		ССЦ РК 8.04-08-2020 Раздел 2106 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	0,892	5772,00	--	5149	--	5149	--	5561
			СП - 8%			--	--	--	--		412	
100		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,868	99,17	2,72	2565	70	1136	943	3789
			НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	1359	8		281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	м2	25,868	171,29	7,74	4431	201	2641	1119	5994
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	1,26	1589	33		444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				587940	22485	481393	62712	702704

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								84062	6176	--	52053	
			РАЗДЕЛ 3.Ригель металлические									
102		1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
				т	0,669	102234,37	22496,13	68395	15050	1750	38749	115716
			НР - 69%; СП - 8%			77122,50	6821,44	51595	4564		8572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103		222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т									
				т	0,669	474502,00	--	317442	--	317442	--	342837
			СП - 8%			--	--	--	--		25395	
104		1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже									
				т	0,669	15696,61	2292,94	10501	1534	1219	5348	17117
			НР - 69%; СП - 8%			11581,50	4,71	7748	3		1268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105		ССЦ РК 8.04-08-2020 Раздел 2106 т.6	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245									
				т	0,669	5772,00	--	3861	--	3861	--	4170
			СП - 8%			--	--	--	--		309	
106		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
				м2	19,401	99,17	2,72	1924	53	852	707	2842
			НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	1019	6		211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА									
				м2	19,401	171,29	7,74	3323	150	1981	839	4495
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	1,26	1192	24		333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108		1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
				м2	121,1	3512,02	15,06	425306	1823	268930	142661	613404
			НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	154553	513		45437	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109		1115-0101-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки								
					15,98	15541,24	79,86	248349	1276	8006	191726	475281
			НР - 80%; СП - 8%			14960,40	36,95	239067	590		35206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1079101	19886	604041	380030	1575862
								455174	5700	--	116731	
			РАЗДЕЛ 4. Ферма Ф-1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110		1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,156	34536,64	10846,46	5388	1692	694	2448	8462
			НР - 69%; СП - 8%			19246,50	3491,89	3002	545		627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111		1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,95156	102234,37	22496,13	199517	43902	5106	113037	337558
			НР - 69%; СП - 8%			77122,50	6821,44	150509	13312		25004	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112		1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,74048	85560,52	14737,58	63356	10913	1804	37259	108664
			НР - 69%; СП - 8%			68386,50	4537,60	50639	3360		8049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113		222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,84804	503305,00	--	1433433	--	1433433	--	1548108
			СП - 8%			--	--	--	--		114675	
114		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	82,59316	1038,44	1,22	85768	101	11503	59371	156750
			НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	74164	50		11611	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115		1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	195,2	3906,92	23,09	762631	4507	601597	145684	980980
			НР - 92%; СП - 8%			801,88	9,35	156527	1825		72665	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2550093	61115	2054137	357799	3140522
								434841	19092	--	232631	
			РАЗДЕЛ 5. Парапет									
116		1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,690996	102234,37	22496,13	70644	15545	1808	40023	119521
			НР - 69%; СП - 8%			77122,50	6821,44	53291	4714		8853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117		222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,690996	503305,00	--	347782	--	347782	--	375605
			СП - 8%			--	--	--	--		27823	
118		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,038884	1038,44	1,22	20809	24	2791	14405	38031
			НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	17994	12		2817	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119		1115-0101-0208 РСНБ РК 2015	Стены.Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	25	15541,24	79,86	388531	1997	12524	299947	743556
			НР - 80%; СП - 8%			14960,40	36,95	374010	924		55078	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120		1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	38,1	3512,02	15,06	133808	574	84609	44883	192987
			НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	48625	162		14295	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121		214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная,без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,3585	322,00	--	437	--	437	--	472
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
122		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04936	275482,00	--	13598	--	13598	--	14686
			СП - 8%			--	--	--	--		1088	
123		214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная,оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,812	317,00	--	574	--	574	--	620
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
124		1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	6,8	1697,11	96,80	11540	659	319	9901	23156
			НР - 92%; СП - 8%			1553,24	29,36	10562	200		1715	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125		214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0128	356123,00	--	4558	--	4558	--	4923
			СП - 8%			--	--	--	--		365	
126		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,00304	776716,85	8219,17	2361	25	2117	265	2836
			НР - 115%; СП - 8%			72163,00	1616,07	219	5		210	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				994642	18824	471117	409424	1516393
								504701	6017	--	112325	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	Тенге				6352370	205609	4459962	1416624	8390515
								1686799	56063	--	621521	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3307462				
			Материалы	Тенге				1703688				
			Всего заработная плата	Тенге					1314367			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				218027				
			Накладные расходы	Тенге				1120963				
			Сметная прибыль	Тенге				354275				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4782700				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								854
			Сметная заработная плата	Тенге					1314367			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3044908				
			Материалы	Тенге				16336				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					428495			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2521913				
			Накладные расходы	Тенге				295661				
			Сметная прибыль	Тенге				267246				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3607815				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
			Сметная заработная плата	Тенге					428495			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге				8390515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1155
			Сметная заработная плата	Тенге					1742862			

Смета 2-2-3. Электроосвещение

127		1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка**	**шт.**	**5**	**2585,12**	**17,06**	**12926**	**85**	**6686**	**4459**	**18776**
			НР - 72%; СП - 8%			**1230,93**	**7,62**	**6155**	**38**		**1391**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128		247-101-0123 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma**	**шт.**	**5**	**8381,00**	**--**	**41905**	**--**	**41905**	**--**	**45257**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3352**	
129		261-303-0124 РСНБ РК 2015 прим.	**Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 36 Вт**	**шт.**	**10**	**331,00**	**--**	**3310**	**--**	**3310**	**--**	**3575**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**265**	
130		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**2921,24**	**30,71**	**2921**	**31**	**1345**	**1112**	**4356**
			НР - 72%; СП - 8%			**1545,00**	**--**	**1545**	**--**		**323**	
131		247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**527,00**	**--**	**527**	**--**	**527**	**--**	**569**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42**	
132		1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка**	**шт.**	**1**	**212,49**	**0,22**	**212**	**--**	**9**	**146**	**387**
			НР - 72%; СП - 8%			**202,60**	**0,09**	**203**	**--**		**29**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133		247-212-0204 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1**	**396,00**	**--**	**396**	**--**	**396**	**--**	**428**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
134		1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**60**	**121,41**	**1,31**	**7285**	**79**	**670**	**4707**	**12951**
			НР - 72%; СП - 8%			**108,93**	**0,03**	**6536**	**2**		**959**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135		243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	222611,00	--	13357	--	13357	--	14426
			СП - 8%			--	--	--	--		1069	
136		1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2,7	338,22	2,82	913	7	36	627	1663
			НР - 72%; СП - 8%			322,29	0,12	870	--		123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137		241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	2,727	148,00	--	404	--	404	--	436
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:	Тенге				84156	202	68645	11051	102824
								15309	40	--	7617	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				62416				
			Материалы	Тенге				1346				
			Всего заработная плата	Тенге					1545			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59495				
			Накладные расходы	Тенге				1112				
			Сметная прибыль	Тенге				5083				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				68611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1545			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				21336				
			Материалы	Тенге				7401				
			Всего заработная плата	Тенге					13804			
			Накладные расходы	Тенге				9939				
			Сметная прибыль	Тенге				2502				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33777				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					13804			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				404				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				404				
			Сметная прибыль	Тенге				32				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				436				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				102824				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					15349			

Смета 7-1. Генеральный план

РАЗДЕЛ 1. Покрытие из тротуарных плиток

138		1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	105	1264,67	1096,64	132790	115148	72	49696	197085
			НР - 108%; СП - 8%			167,33	270,91	17570	28446		14599	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139		1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	720	503,19	42,06	362297	30284	1461	371094	792062

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			459,10	18,13	330552	13054		58671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140		Прайс лист	Тротуарные плиты бетонные толщиной	м2	720	2918,00	--	2100960	--	2100960	--	2269037
			СП - 8%			--	--	--	--		168077	
141		1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	396	1926,75	33,71	762993	13349	255832	539433	1406620
			НР - 108%; СП - 8%			1247,00	14,30	493812	5663		104194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142		Прайс лист	Бортовые камни из гранита Курты ГП5	м	396	2961,89	--	1172908	--	1172908	--	1266741
			СП - 8%			--	--	--	--		93833	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4531948	158781	3599878	971274	6034369
								841934	47163	--	446991	
			РАЗДЕЛ 2. Озеленение									
143		1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	23	425,50	70,52	9786	1622	--	7756	18946
			НР - 88%; СП - 8%			354,98	28,24	8165	650		1403	
144		1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	23	1576,50	178,90	36260	4114	2519	26930	68245
			НР - 88%; СП - 8%			1288,15	42,36	29627	974		5055	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145		254-101-1005 РСНБ РК 2015	Сосна сибирская Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м	шт.	23	20403,00	--	469269	--	469269	--	506811
			СП - 8%			--	--	--	--		37542	
146		1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.Добавление растительной земли до 25%	яма	7	1321,75	86,20	9252	604	1370	6617	17138
			НР - 88%; СП - 8%			1039,65	34,52	7278	242		1270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147		1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой.Посадка в ямы.Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	7	1576,50	178,90	11036	1253	766	8196	20770
			НР - 88%; СП - 8%			1288,15	42,36	9017	297		1539	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148		254-101-1205 РСНБ РК 2015	Туя восточная Н от 3 до 3,5 м,с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м	шт.	7	18070,00	--	126490	--	126490	--	136609
			СП - 8%			--	--	--	--		10119	
149		1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	930	445,96	11,25	414743	10462	120110	252509	720632
			НР - 88%; СП - 8%			305,56	2,98	284171	2771		53380	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150		1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=1	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	930	105,61	0,15	98217	140	40036	51076	161237
			НР - 88%; СП - 8%			62,41	--	58041	--		11943	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151		1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 20 см механизированным способом	м2	175	316,81	11,25	55442	1969	--	47515	111194
			НР - 88%; СП - 8%			305,56	2,98	53473	522		8237	
152		1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м2	1105	308,02	181,55	340362	200613	64974	107606	483805
			НР - 88%; СП - 8%			67,67	42,99	74775	47504		35837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1570857	220777	825534	508205	2245387
								524547	52960	--	166325	
			РАЗДЕЛ 3. Архитектурные формы									
153		8601-0302-0604 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья,модель: Element 4	шт.	2	256106,00	--	512212	--	512212	--	553188
			СП - 20488 Тенге			--	--	--	--		40976	
154		8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	2	32388,00	--	64776	--	64776	--	69958
			СП - 2591 Тенге			--	--	--	--		5182	
155		8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	17,6	141418,00	606,00	2488957	10666	2046862	304427	3016851
			НР - 17297 Тенге; СП - 12697 Тенге			24513,00	163,00	431429	2869		223467	
156		8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб,изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб,с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	1	356096,00	2600,00	356096	2600	296353	40569	428398
			НР - 40569 Тенге; СП - 31733 Тенге			57143,00	935,00	57143	935		31733	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3422041	13266	2920203	344996	4068395
								488572	3804	--	301358	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1:	Тенге				9524846	392824	7276970	1813424	12245327
								1855053	103927	--	907057	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9524846				
		Материалы		Тенге				3407345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1958980			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3400358				
	Местные материалы		Тенге				469269				
		Накладные расходы	Тенге				1813424				
		Сметная прибыль	Тенге				907057				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				12245327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1554
		Сметная заработная плата	Тенге					1958980			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1:	Тенге				12245327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1554
		Сметная заработная плата	Тенге					1958980			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								38577577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7485504				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					919676			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					266378			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19981861		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1168880		
		- Накладные расходы	Тенге							6250644	
		- Сметная прибыль	Тенге							2771012	
	Итого с НДС		**12%**			**4 629 309**					**43 206 894**

ЗАКАЗЧИК

ГУ " Отдел строительства Ордабасинского района"

Руководитель _____ **Алишев Б.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "НаргулЭлитСтрой"

Директор _____ **Козгамбаева Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "SK Best Spec Story KZ"

Зам. Директора _____ **Арманов А.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Директор _____ **Каримбаев О.**