Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 7
приемки выполненных работ за июль 2021 г
на водопровод, канализацию (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Холодный водопровод ниже 0.000										
2	Прайс лист ТОО "ПФК Ульба-Электро"	Консольно-моноблочный насосный агрегат с частотным преобразователем Q	компл	2	343750 –		687500 -		- 687500	- -	687500
4	Прайс лист ТОО "ПФК Ульба-Электро"	Шкаф управления 2-мя насосами 1400000:1,12	компл	1	1250000 –		1250000 -		- 1250000	- -	1250000
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Акваметр	Счетчик холодной воды с радиомодулем (71000+23000):1,12	шт	1	83928,57 –		83929 -		83929 -	- 6714	90643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Акваметр	GSM-ретранслятор 62000:1,12	шт	1	55357,14 —	55357 -	55357 -	- 4429	59786
9	2305-1208-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 50 мм СТ РК ГОСТ Р50553-2010 СП - 8%	шт.	1	17950 —	17950 -	17950 -	- 1436	19386
12	2304-0102-2002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	28696 —	143480 -	143480 -	- 11478	154958
13	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1274 —	10192 -	10192 -	- 815	11007
14	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	977 —	5862 -	5862 -	- 469	6331
15	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	574 —	2870 -	2870 -	- 230	3100
17	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	575 —	1725 -	1725 -	- 138	1863
18	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	99	1007 —	99693 -	99693 -	- 7975	107668
20	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17- 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,896	856 —	3335 -	3335 -	- 267	3602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2301-0103-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0	м	87	2699 –		234813 -		234813 -	- 18785	253598
28	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5	м	5	1868 –		9340 -		9340 -	- 747	10087
29	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5	м	15	1470 –		22050 -		22050 -	- 1764	23814
30	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2	м	23,45	1183 –		27741 -		27741 -	- 2219	29961
44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	86,75	537 –		46585 -		46585 -	- 3727	50312
47	2302-0303-7304 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	738 –		738 -		738 -	- 59	797
48	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3738 –		7476 -		7476 -	- 598	8074
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 ниже 0.000										
	Водомерный узел										
50	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Акваметр	Счетчик холодной воды 29000:1,12	шт	1	25892,86 –		25893 -		25893 -	- 2071	27964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3912 / –	3912 / -	3912 / -	- / 313	4225
54	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23914 / –	71742 / -	71742 / -	- / 5739	77481
55	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	3468 / –	31212 / -	31212 / -	- / 2497	33709
56	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	2061 / –	45342 / -	45342 / -	- / 3627	48969
57	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1095 / –	2190 / -	2190 / -	- / 175	2365
62	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5	м	50,5	1868 / –	94334 / -	94334 / -	- / 7547	101881
63	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2	м	25,7	1183 / –	30403 / -	30403 / -	- / 2432	32835
64	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2	м	27,9	915 / –	25529 / -	25529 / -	- / 2042	27571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8	м	36	635 –		22860 -		22860 -	- 1829	24689
73	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,5	537 –		17453 -		17453 -	- 1396	18849
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)										
75	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Аквametр	Счетчик холодной воды 29000:1,12	шт	1	25892,86 –		25893 -		25893 -	- 2071	27964
76	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3912 –		3912 -		3912 -	- 313	4225
78	2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7316 –		7316 -		7316 -	- 585	7901
79	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6160 –		12320 -		12320 -	- 986	13306
81	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5	м	50	1470 –		73500 -		73500 -	- 5880	79380
86	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,5	537 –		5639 -		5639 -	- 451	6090
	Раздел 4 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	89,82	1261	113263	113263	-	9061	-	122324
90	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	11,477	572	6565	6565	-	525	-	7090
92	2302-0601-0407 РСНБ РК 2015	Трап пластиковый, DN 100	шт.	2	1535	3070	3070	-	246	-	3316
93	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	181	2534	2534	-	203	-	2737
95	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,0017	273595	465	465	-	37	-	502
97	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23914	23914	23914	-	1913	-	25827
98	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	957	957	957	-	77	-	1034
99	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1740	3480	3480	-	278	-	3758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (для опор под трубы)	1000 шт.	0,12	44425 / –	5331 / -	5331 / -	- / 426	5757
102	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,5	537 / –	9398 / -	9398 / -	- / 752	10149
104	2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая футляр PE 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,059	6144 / –	98666 / -	98666 / -	- / 7893	106560
107	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	32,934	1261 / –	41530 / -	41530 / -	- / 3322	44852
	Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0.000)										
109	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	2732 / –	57372 / -	57372 / -	- / 4590	61962
111	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	351 / –	4914 / -	4914 / -	- / 393	5307
112	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	978 / –	1956 / -	1956 / -	- / 156	2112
113	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1532 / –	3064 / -	3064 / -	- / 245	3309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон из стальных труб ф45х2,5	шт.	2	957 / –		1914 / -		1914 / -	- / 153	2067
115	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3738 / –		7476 / -		7476 / -	- / 598	8074
116	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	3168 / –		6336 / -		6336 / -	- / 507	6843
118	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,6	537 / –		13210 / -		13210 / -	- / 1057	14267
		Раздел 6 Холодный водопровод В1(выше0.000)									
119	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	288	574 / –		165312 / -		165312 / -	- / 13225	178537
120	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	19,2	397 / –		7622 / -		7622 / -	- / 610	8232
124	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2	м	131,7	1183 / –		155801 / -		155801 / -	- / 12464	168265
129	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	191,3	537 / –		102728 / -		102728 / -	- / 8218	110946
131	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15	шт.	112	3194 / –		357728 / -		357728 / -	- / 28618	386346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	112	741 / –		82992 / -		82992 / -	- / 6639	89631
133	2304-1001-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	112	2238 / –		250656 / -		250656 / -	- / 20052	270708
135	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	574 / –		1148 / -		1148 / -	- / 92	1240
136	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	6	1007 / –		6042 / -		6042 / -	- / 483	6525
	Раздел 7 Горячий водопровод Т3 выше 0.000										
140	2304-0702-0302 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1432 / –		11456 / -		11456 / -	- / 916	12372
141	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	224	1095 / –		245280 / -		245280 / -	- / 19622	264902
142	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	2061 / –		28854 / -		28854 / -	- / 2308	31162
144	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15	шт.	112	3194 / –		357728 / -		357728 / -	- / 28618	386346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	112	741	82992	82992	-	89631		
					–	-	-	6639			
146	2304-1001-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	112	2238	250656	250656	-	270708		
					–	-	-	20052			
152	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2	м	164	1183	194012	194012	-	209533		
					–	-	-	15521			
163	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	320	537	171840	171840	-	185587		
					–	-	-	13747			
164	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	64	7197	460608	460608	-	497457		
					–	-	-	36849			
165	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	64	2480	158720	158720	-	171418		
					–	-	-	12698			
166	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	64	3772	241408	241408	-	260721		
					–	-	-	19313			

Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 выше 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6160 / –		12320 / -		12320 / -	- / 986	13306
169	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (стояки)	м	70,5	1470 / –		103635 / -		103635 / -	- / 8291	111926
170	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (технический этаж)	м	7	1470 / –		10290 / -		10290 / -	- / 823	11113
175	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический ф15, типа Watts	шт.	2	2781 / –		5562 / -		5562 / -	- / 445	6007
176	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,25	537 / –		8726 / -		8726 / -	- / 698	9424
	Раздел 9 Бытовая канализация К1(выше 0.000)										
178	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	64	4259 / –		272576 / -		272576 / -	- / 21806	294382
179	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	64	957 / –		61248 / -		61248 / -	- / 4900	66148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	64	6844	–	438016	-	438016	-	473057
182	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	64	957	–	61248	-	61248	-	66148
184	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	64	13315	–	852160	-	852160	-	920333
186	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	64	20822	–	1332608	-	1332608	-	1439217
187	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	64	957	–	61248	-	61248	-	66148
191	2301-0506-0211 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	39,68	2598	–	103089	-	103089	-	111336
192	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	419,16	1261	–	528561	-	528561	-	570846
193	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	299,4	572	–	171257	-	171257	-	184957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	32	484 –	15488 -	15488 -	- 1239	16727
195	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	24	187 –	4488 -	4488 -	- 359	4847
196	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	181 –	3258 -	3258 -	- 261	3519
197	2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	95 –	1710 -	1710 -	- 137	1847
198	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	64	364 –	23296 -	23296 -	- 1864	25160
199	2302-0403-1501 РСНБ РК 2015	Патрубок DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	128	232 –	29696 -	29696 -	- 2376	32072
204	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,7	537 –	44947 -	44947 -	- 3596	48543
	Раздел 10 Водосток К2(выше 0.000)										
206	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 ГОСТ 18599-2001	м	109,78	1810 –	198702 -	198702 -	- 15896	214598
207	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	484 –	1936 -	1936 -	- 155	2091
208	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные ВР-9 с крепежными деталями	шт.	8	13880 –	111040 -	111040 -	- 8883	119923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3206 / –	6412 / -	6412 / -	- / 513	6925
210	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	4	3168 / –	12672 / -	12672 / -	- / 1014	13686
211	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Компенсационный патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	364 / –	2912 / -	2912 / -	- / 233	3145
214	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	537 / –	12888 / -	12888 / -	- / 1031	13919
215	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	181 / –	724 / -	724 / -	- / 58	782
	Раздел 12 Холодный водопровод ниже 0.000										
217	2977-7777-0501 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды с радиомодулем (4700+23000):1,12	шт	1	24732,14 / –	24732 / -	24732 / -	- / 1979	26711
218	2977-7777-0601 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	GSM-ретранслятор 62000:1,12	шт	1	55357,14 / –	55357 / -	55357 / -	- / 4429	59786
219	2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	741 / –	741 / -	741 / -	- / 59	800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	977 –	2931 -	2931 -	- 234			3165
222	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	651 –	1953 -	1953 -	- 156			2109
223	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	574 –	574 -	574 -	- 46			620
227	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2	м	15	915 –	13725 -	13725 -	- 1098			14823
228	2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8	м	40	635 –	25400 -	25400 -	- 2032			27432
229	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8	м	1	398 –	398 -	398 -	- 32			430
235	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,5	537 –	7250 -	7250 -	- 580			7829
		Раздел 13 Холодный водопровод В1(выше0.000)									
236	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	574 –	9184 -	9184 -	- 735			9919
237	2304-0905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-	шт.	2	807 –	1614 -	1614 -	- 129			1743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,8	397	715	715	-	772		
					–	-	-	57			
241	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8	м	42	398	16716	16716	-	18053		
					–	-	-	1337			
242	2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8	м	1,5	635	953	953	-	1029		
					–	-	-	76			
	Раздел 14 Горячий водопровод Т3 выше 0.000										
246	2304-0905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-	шт.	2	807	1614	1614	-	1743		
					–	-	-	129			
248	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8	м	16	398	6368	6368	-	6877		
					–	-	-	509			
	Раздел 15 Бытовая канализация К1(ниже 0.000)										
254	2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	63,872	1261	80543	80543	-	86986		
					–	-	-	6443			
255	2301-0604-0103	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	9,98	572	5709	5709	-	6165		
					–	-	-	457			
256	2302-0403-1808	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	181	543	543	-	586		
					–	-	-	43			
257	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,15	537	618	618	-	667		
					–	-	-	49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 16 Бытовая канализация К1(выше 0.000)										
266	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	24	484	11616	11616	-	12545		
267	2302-0403-1808	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	181	3258	3258	929 -	3519		
268	2302-0403-1805	Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	95	1710	1710	261 -	1847		
271	2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	31,936	1261	40271	40271	-	43493		
272	2301-0604-0103	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	1,996	572	1142	1142	-	1233		
273	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537	1074	1074	-	1160		
	Раздел 17 Система К3										
274	5102-0106-0102 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	60634	121268	-	-	121268		
275	2303-0103-0604	Шланг	м	5	1673	8365	121268 8365	- -	9034		
		Итого по смете				**12 674 484**					
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 829 367					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- оборудование, тенге					2 058 768				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					786 349				
		Итого по акту, тенге					**12 674 484**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					95 541				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					182 091				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					217 867				
		Всего					**13 169 983**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**13 827 179**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**13 827 178,83**				
		НДС (12 %)					1 659 261,46				
		Всего по акту с учетом НДС					**15 486 440,29**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нуралем-Курылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроек

_____ Жунусов К.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 8
приемки выполненных работ за июль 2021 г
на отопление и вентиляция (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление жилых квартир										
11	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	192	8236 –		1581312 -		1581312 -	- 126505	1707817
13	2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	17369 –		104214 -		104214 -	- 8337	112551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2304-1006-2105 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	37863	75726	75726	-	81784		
					–	-	-	6058			
15	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	21767	130602	130602	-	141050		
					–	-	-	10448			
16	2304-1006-2005 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	43589	87178	87178	-	94152		
					–	-	-	6974			
17	2304-0902-1516 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	6571	78852	78852	-	85160		
					–	-	-	6308			
18	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	8453	84530	84530	-	91292		
					–	-	-	6762			
19	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1414	537	759318	759318	-	820063		
					–	-	-	60745			
29	5800-0000-0000 (пл) (об)	Электрообогреватель ПЭТ-4 220В	шт	1	7481,21	7481	-	-	7481		
					–	-	7481	-			
	Раздел 2 Квартирный узел ввода										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2304-0902-1516 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	256	6571	1682176	1682176	-	1816750		
					–	-	-	134574			
31	2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	64	9314	596096	596096	-	643784		
					–	-	-	47688			
33	2305-1501-1005 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	64	43291	2770624	2770624	-	2992274		
					–	-	-	221650			
34	2305-1501-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	64	6808	435712	435712	-	470569		
					–	-	-	34857			
35	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	64	59058	3779712	3779712	-	4082089		
					–	-	-	302377			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	64	21767 –		1393088 -		1393088 -	- 111447	1504535
37	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	64	2781 –		177984 -		177984 -	- 14239	192223
38	2304-0902-1515 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	128	5859 –		749952 -		749952 -	- 59996	809948
	Раздел 3 Узел управления										
43	5800-0000-0000 (пл) (об)	Блочный тепловой пункт	компл	1	5676396,43 –		5676396 -		- 5676396	- -	5676396
45	2307-0502-0308 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 119,57 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	1	96959 –		96959 -		96959 -	- 7757	104716
52	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,04	537 –		1095 -		1095 -	- 88	1183
	Раздел 4 Отопление 1-го этажа (коммерческие помещения)										
59	2304-1008-0407	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	24	8236 –		197664 -		197664 -	- 15813	213477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2304-1006-2104	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	30977	–	61954	-	61954	-	66910
62	2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	39132	–	78264	-	78264	4956	84525
63	2304-0902-1516	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	6571	–	170846	-	170846	6261	184514
64	2304-0902-1517	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8453	–	33812	-	33812	2705	36517
65	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	137	537	–	73569	-	73569	5886	79455
	Раздел 5 Узел учета 1-го этажа										
74	2304-0902-1519	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	9321	–	149136	-	149136	11931	161067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2304-1013-1005	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	23686	94744	94744	-	102324
					–	-	-	7580	
77	2305-1501-1005	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	4	43291	173164	173164	-	187017
					–	-	-	13853	
78	2305-1501-1103	Прим. Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10400	41600	41600	-	44928
					–	-	-	3328	
79	2304-1009-0105	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	87442	349768	349768	-	377749
					–	-	-	27981	
80	2304-1006-2005	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	43589	174356	174356	-	188304
					–	-	-	13948	
81	2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	4	2781	11124	11124	-	12014
					–	-	-	890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2304-0902-1517	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	8453		67624		67624	-	73034
					–		-		-	5410	
	Раздел 6 Вентиляция жилых этажей										
89	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор Styl 120S	шт	32	3026,79		96857		96857	-	104606
					–		-		-	7749	
90	2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,04	1737		69		69	-	75
					–		-		-	6	
95	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,88	537		2621		2621	-	2830
					–		-		-	210	
	Раздел 7 Вентиляция коммерческих помещений										
100	2305-0401-0103	Вентиляторы канальные WK150 (оцинк)	комплект	2	20926		41852		41852	-	45200
					–		-		-	3348	
101	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	537		3759		3759	-	4060
					–		-		-	301	

Итого по смете	**23 404 425**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 407 914
- оборудование, тенге	5 683 878
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 312 633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Итого по акту, тенге	**23 404 425**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)	159 485
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	303 960
	Непредвиденные работы и затраты 2%	363 680
	Всего	**24 231 550**
	Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901	**25 440 728**
	Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.	**25 440 728,32**
	НДС (12 %)	3 052 887,40
	Всего по акту с учетом НДС	**28 493 615,72**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұралем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпрое

_____ Жунусов К.Б.