52000

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Улмад"
Авторский надзор: ТОО "JeR Group"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
Стройка: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №17 (без наружных инженерных сетей)».

Акт приемки выполненных работ №1
за апрель месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета №2-1. Раздел №1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ /М=1.6т/									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	480	41,53 --	41,53 14,74	19937 --	19937 7075	--	5094 2002	27033
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м,на 20 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	480	76,91 --	76,91 27,29	36915 --	36915 13101	--	9433 3708	50056
3	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	480	162,72 7,02	155,65 41,55	78107 3372	74711 19945	24	16788 7592	102487
4	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	2880	204,00 --	-- --	587520 --	-- --		-- 47002	634522
		РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА /М=1.7т/									
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15800,7	200,12 8,64	191,41 51,10	3162071 136510	3024484 807372	1077	679595 307333	4149000
6	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	891,975	31,88 --	31,88 12,20	28434 --	28434 10879	--	7833 2901	39168
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	297,325	1560,02	--	463833	--	--	333960	861616

		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	463833	--		63823	
8	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1189,3	200,12	191,41	238005	227649	81	51152	312290
					8,64	51,10	10275	60770		23133	
9	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км во временный отвал/для грунтовой подушки и оратной засыпки/** *СП - 8%*	т	17144,5	41,00	--	702925	--		--	759158
					--	--	--	--		56234	
10	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	11738,5	204,00	--	2394654	--		--	2586226
					--	--	--	--		191572	
		ВЪЕЗД-ВЫЕЗД									
28	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м съезд** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2115	48,54	48,54	102665	102665	--	26233	139210
					--	17,23	--	36435		10312	
29	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м, до 30м перемещения грунта съезд** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2115	83,07	83,07	175692	175692	--	44893	238231
					--	29,48	--	62352		17647	
30	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2115	34,02	34,02	71955	71955	--	18386	97568
					--	12,07	--	25536		7227	
31	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи икотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м, 30мперемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2115	84,00	84,00	177656	177656	--	45395	240895
					--	29,81	--	63049		17844	
32	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2115	181,25	86,44	383349	182815	--	204059	634401
					94,82	39,19	200534	82882		46993	
33	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2115	79,82	67,95	168821	143723	6133	36952	222235
					8,97	15,30	18965	32357		16462	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1	Тенге				8792539	4266635	7315	1479773	11094096
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				833489	1221752	--	821785	
		Материалы	Тенге				8792539				
		Всего заработная плата	Тенге				7316				
		Транспортные расходы	Тенге					2055241			
		Накладные расходы	Тенге				3685099				
		Сметная прибыль	Тенге				1479773				
							821785				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11094097					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1660
		Сметная заработная плата	Тенге					2055241				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1	Тенге				11094097					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1660
		Сметная заработная плата	Тенге					2055241				
		Смета №2-2-1. Общестроительные работы КЖ										
		Раздел №1 Фундаментные плиты ФП-1										
3	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	23,091	237946,00	--	5494411	--	5494411	--	5933964
		СП - 8%			--	--	--	--		439553	
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	13,79624	202258,00	--	2790400	--	2790400	--	3013632
		СП - 8%			--	--	--	--		223232	
		КАРКАС ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КР1									
6	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	3,23096	251883,00	--	813824	--	813824	--	878930
		СП - 8%			--	--	--	--		65106	
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,27743	202258,00	--	258370	--	258370	--	279040
		СП - 8%			--	--	--	--		20670	
8	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,50839	18840,36	1338,48	84940	6034	1313	72080	169581
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	77593	1615		12562	
		ФРАГМЕНТ -1.1Н									
		КАРКАС К-1									
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08096	221381,00	--	17923	--	17923	--	19357
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
10	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,90896	202258,00	--	183844	--	183844	--	198552
		СП - 8%			--	--	--	--		14708	

11	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,98992	18840,36	1338,48	18650	1325	288	15827	37235
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	17037	355		2758	
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10032	214423,00	--	21511	--	21511	--	23232
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	
		ФРАГМЕНТ -2									
		КАРКАС К-1									
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03696	221381,00	--	8182	--	8182	--	8837
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,41496	202258,00	--	83929	--	83929	--	90643
		СП - 8%			--	--	--	--		6714	
15	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,45192	18840,36	1338,48	8514	605	131	7225	16999
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	7778	162		1259	
		КАРКАС К-2									
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01232	221381,00	--	2727	--	2727	--	2946
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2156	202258,00	--	43607	--	43607	--	47095
		СП - 8%			--	--	--	--		3489	
18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,22792	18840,36	1338,48	4294	305	66	3644	8573
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3923	82		635	
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07528	214423,00	--	16142	--	16142	--	17433
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
		ФРАГМЕНТ -3									
		КАРКАС К-3									

20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03168	221381,00	--	7013	--	7013	--	7574
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22752	202258,00	--	46018	--	46018	--	49699
		СП - 8%			--	--	--	--		3681	
22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2592	18840,36	1338,48	4883	347	75	4144	9750
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	4461	93		722	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05224	214423,00	--	11201	--	11201	--	12098
		СП - 8%			--	--	--	--		896	
		ФРАГМЕНТ -4									
		КАРКАС К-4									
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,022	221381,00	--	4870	--	4870	--	5260
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,158	202258,00	--	31957	--	31957	--	34513
		СП - 8%			--	--	--	--		2557	
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,18	18840,36	1338,48	3391	241	52	2878	6771
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3098	64		502	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02816	214423,00	--	6038	--	6038	--	6521
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
		ФРАГМЕНТ -5.5Н									
		КАРКАС К-1									
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01408	221381,00	--	3117	--	3117	--	3366
		СП - 8%			--	--	--	--		249	

29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,15808	202258,00	--	31973	--	31973	--	34531
					--	--	--	--		2558	
30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,17216	18840,36	1338,48	3244	230	51	2752	6476
					17210,88	358,20	2963	62		480	
		КАРКАС К-3									
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,08096	221381,00	--	17923	--	17923	--	19357
					--	--	--	--		1434	
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,58144	202258,00	--	117601	--	117601	--	127009
					--	--	--	--		9408	
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,6624	18840,36	1338,48	12480	887	193	10590	24916
					17210,88	358,20	11400	237		1846	
34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,12928	214423,00	--	27721	--	27721	--	29938
					--	--	--	--		2218	
		ФРАГМЕНТ -6.6Н									
		КАРКАС К-3									
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,17248	221381,00	--	38184	--	38184	--	41238
					--	--	--	--		3055	
36	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,23872	202258,00	--	250541	--	250541	--	270584
					--	--	--	--		20043	
37	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,4112	18840,36	1338,48	26588	1889	411	22562	53082
					17210,88	358,20	24288	505		3932	

38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,25856	214423,00 --	-- --	55441 --	-- --	55441	-- 4435	59877
		ФРАГМЕНТ -7.7Н									
		КАРКАС К-1									
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00704	221381,00 --	-- --	1559 --	-- --	1559	-- 125	1683
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,07904	202258,00 --	-- --	15986 --	-- --	15986	-- 1279	17265
41	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,08608	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	1622 1482	115 31	25	1376 240	3238
		КАРКАС К-3									
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04752	221381,00 --	-- --	10520 --	-- --	10520	-- 842	11362
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,34128	202258,00 --	-- --	69027 --	-- --	69027	-- 5522	74549
44	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3888	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	7325 6692	520 139	113	6216 1083	14625
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,08944	214423,00 --	-- --	19178 --	-- --	19178	-- 1534	20712
		ФРАГМЕНТ -8.8Н									
		КАРКАС К-1									
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00704	221381,00 --	-- --	1559 --	-- --	1559	-- 125	1683

47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07904	202258,00	--	15986	--	15986	--	17265
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08608	18840,36	1338,48	1622	115	25	1376	3238
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	1482	31		240	
		КАРКАС К-3									
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04224	221381,00	--	9351	--	9351	--	10099
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30336	202258,00	--	61357	--	61357	--	66266
		СП - 8%			--	--	--	--		4909	
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3456	18840,36	1338,48	6511	463	100	5525	13000
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	5948	124		963	
52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	214423,00	--	16296	--	16296	--	17600
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
		ФРАГМЕНТ -9.9Н									
		КАРКАС К-3									
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03696	221881,00	--	8182	--	8182	--	8837
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26544	202258,00	--	53687	--	53687	--	57982
		СП - 8%			--	--	--	--		4295	
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3024	18840,36	1338,48	5697	405	87	4835	11375
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	5205	108		843	

56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,05392	214423,00 –	– –	11562 –	– –	11562	– 925	12487
		ФРАГМЕНТ -10									
		КАРКАС К-3									
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02024	221381,00 –	– –	4481 –	– –	4481	– 358	4839
58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,14536	202258,00 –	– –	29400 –	– –	29400	– 2352	31752
59	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1656	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	3120 2850	222 59	48	2648 461	6229
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03488	214423,00 –	– –	7479 –	– –	7479	– 598	8077
		ФРАГМЕНТ -10.1									
		КАРКАС К-3									
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02024	221381,00 –	– –	4481 –	– –	4481	– 358	4839
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,14536	202258,00 –	– –	29400 –	– –	29400	– 2352	31752
63	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1656	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	3120 2850	222 59	48	2648 461	6229
64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03488	214423,00 –	– –	7479 –	– –	7479	– 598	8077
		ФРАГМЕНТ -11.11									
		КАРКАС К-1									

65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0616	221381,00	–	13637	–	13637	–	14728
		СП - 8%			–	–	–	–		1091	
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6916	202258,00	–	139882	–	139882	–	151072
		СП - 8%			–	–	–	–		11191	
67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,7532	18840,36	1338,48	14191	1008	220	12042	28331
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	12963	270		2099	
68	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07392	214423,00	–	15850	–	15850	–	17118
		СП - 8%			–	–	–	–		1268	
		ФРАГМЕНТ -12.12Н									
		КАРКАС К-3									
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04752	221381,00	–	10520	–	10520	–	11362
		СП - 8%			–	–	–	–		842	
70	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,34128	202258,00	–	69027	–	69027	–	74549
		СП - 8%			–	–	–	–		5522	
71	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3888	18840,36	1338,48	7325	520	113	6216	14625
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	6692	139		1083	
72	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05136	214423,00	–	11013	–	11013	–	11894
		СП - 8%			–	–	–	–		881	
		ФРАГМЕНТ -13.13Н									
		КАРКАС К-3									
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03696	221381,00	–	8182	–	8182	–	8837
		СП - 8%			–	–	–	–		655	

											52000
74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,26544	202258,00 --	-- --	53687 --	-- --	53687	-- 4295	57982
75	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3024	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	5697 5205	405 108	87	4835 843	11375
76	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,05392	214423,00 --	-- --	11562 --	-- --	11562	-- 925	12487
				ФРАГМЕНТ -14							
				КАРКАС К-3							
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01584	221381,00 --	-- --	3507 --	-- --	3507	-- 281	3787
78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,11376	202258,00 --	-- --	23009 --	-- --	23009	-- 1841	24850
79	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1296	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	2442 2231	173 46	38	2072 361	4875
80	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0256	214423,00 --	-- --	5489 --	-- --	5489	-- 439	5928
				ФРАГМЕНТ -14.1							
				КАРКАС К-3							
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01584	221381,00 --	-- --	3507 --	-- --	3507	-- 281	3787
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,11376	202258,00 --	-- --	23009 --	-- --	23009	-- 1841	24850

83	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1296	18840,36	1338,48	2442	173	38	2072	4875
					17210,88	358,20	2231	46		361	
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0256	214423,00	--	5489	--	5489	--	5928
					--	--	--	--		439	
		ФРАГМЕНТ -15.15Н									
		КАРКАС К-3									
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,09504	221381,00	--	21040	--	21040	--	22723
					--	--	--	--		1683	
86	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,68256	202258,00	--	138053	--	138053	--	149097
					--	--	--	--		11044	
87	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,7776	18840,36	1338,48	14650	1041	226	12432	29249
					17210,88	358,20	13383	279		2167	
88	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,07008	214423,00	--	15027	--	15027	--	16229
					--	--	--	--		1202	
		ФРАГМЕНТ -16									
		КАРКАС К-1									
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04224	221381,00	--	9351	--	9351	--	10099
					--	--	--	--		748	
90	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,47424	202258,00	--	95919	--	95919	--	103592
					--	--	--	--		7674	
91	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,51648	18840,36	1338,48	9731	691	151	8257	19427
					17210,88	358,20	8889	185		1439	

92	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03344	214423,00 --	-- --	7170 --	-- --	7170	-- 574	7744
		ФРАГМЕНТ -16.1									
		КАРКАС К-1									
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0132	221381,00 --	-- --	2922 --	-- --	2922	-- 234	3156
94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1482	202258,00 --	-- --	29975 --	-- --	29975	-- 2398	32373
95	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1614	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	3041 2778	216 58	47	2580 450	6071
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01672	214423,00 --	-- --	3585 --	-- --	3585	-- 287	3872
		ФРАГМЕНТ -17									
		КАРКАС К-4									
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02816	221381,00 --	-- --	6234 --	-- --	6234	-- 499	6733
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,27808	202258,00 --	-- --	56244 --	-- --	56244	-- 4500	60743
99	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,30624	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	5770 5271	410 110	89	4896 853	11519
100	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0232	214423,00 --	-- --	4975 --	-- --	4975	-- 398	5373
		ФРАГМЕНТ -18									
		КАРКАС К-4									

101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02432	221381,00	--	5384	--	5384	--	5815
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
102	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24016	202258,00	--	48574	--	48574	--	52460
		СП - 8%			--	--	--	--		3886	
103	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,26448	18840,36	1338,48	4983	354	77	4228	9948
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	4552	95		737	
104	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0232	214423,00	--	4975	--	4975	--	5373
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
		ФРАГМЕНТ -19									
		КАРКАС К-4									
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02464	221381,00	--	5455	--	5455	--	5891
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17696	202258,00	--	35792	--	35792	--	38655
		СП - 8%			--	--	--	--		2863	
107	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2016	18840,36	1338,48	3798	270	58	3223	7583
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3470	72		562	
108	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03336	214423,00	--	7153	--	7153	--	7725
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
		ФРАГМЕНТ -20.20Н									
		КАРКАС К-3									
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03872	221381,00	--	8572	--	8572	--	9258
		СП - 8%			--	--	--	--		686	

110	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,27808	202258,00	--	56244	--	56244	--	60743
		СП - 8%			--	--	--	--		4500	
111	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3168	18840,36	1338,48	5969	424	93	5065	11916
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	5452	113		883	
		КАРКАС К-5									
112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02464	221381,00	--	5455	--	5455	--	5891
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0994	202258,00	--	20104	--	20104	--	21713
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	
114	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-5/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,12404	18840,36	1338,48	2337	166	36	1983	4666
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	2135	44		346	
115	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09872	214423,00	--	21168	--	21168	--	22861
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
		ФРАГМЕНТ -21.21Н									
		КАРКАС К-3									
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0352	221381,00	--	7793	--	7793	--	8416
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
117	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2528	202258,00	--	51131	--	51131	--	55221
		СП - 8%			--	--	--	--		4090	
118	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,288	18840,36	1338,48	5426	385	84	4605	10833
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	4957	103		802	

119	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09104	214423,00	--	19521	--	19521	--	52000 21083
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	**Тенге**				12130425	20162	11851007	240832	13360960
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				259256	5396	--	989707	
		Материалы	Тенге				12130425				
		Всего заработная плата	Тенге				4383				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					264652			
		Накладные расходы	Тенге				11846623				
		Сметная прибыль	Тенге				240833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				989701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13360959				
		Сметная заработная плата	Тенге								228
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге					264652			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13360959				
		Сметная заработная плата	Тенге								228
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					264652			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									24455056
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1092745				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4286798			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1227148			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11858322		
		- Перевозка грузов	Тенге				3685099				
		- Накладные расходы	Тенге							1720605	
		- Сметная прибыль	Тенге							1811492	

ИТОГО:			24 455 056				
Оборудование:			0				
Итого без оборудование:			24 455 056				
Итого с временными	1,0%	244 551	24 699 607				
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	121 028	24 820 635				
Итого с непредвиденными затратами	2%	496 413	25 317 047				
Итого сметная стоимость			25 317 047				
Итого в текущих ценах на 2020 год	1,049901		26 580 393				
Итого с НДС	**12%**	**3 189 647**	**29 770 040**				

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "Улмад"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

Кожаназаров Ө.

Баянов Д.

Шубаев Қ.

Авторский надзор:

Ответственное лицо авторского надзора ТОО "JeR Group"

Нурсеитов Ш.

Директор ТОО "JeR Group"

Цихашев В. М.

Подрядчик:

Зам директора ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Дуйсебаев А.