Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница"управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Турара Рыскулова, С. Бекбосынов, 112** | **091040006740**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А** | **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №4 от 30.03.2021г. к Договору№234 от 18.09.20

Номер документа	Дата составления
28	23.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансирование государственных предприятий на капитальный ремонт зданий "Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО"			работа	1	124 030 330,00	124 030 330,00	13 288 963.93
				Итого	1	x	124 030 330,00	13 288 963,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Турлыбеков Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в базовых ценах 2017 года	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные затраты			
					с начала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО	1 326 221 890	952 340 524	110 741 366		54 103 973					13 288 964	124 030 330

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница"

управления общественного здоровья Туркестанской области"

Турлыбеков Б.К.

Технический надзор:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Раматулаев М.И

Подрядчик:

ТОО "Эристайл-Казахстан"

Мамиров О.М

Форма 2)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор: №234 от 18.09.2019 года, доп.соглашение №4 от 30.03.21
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

А К Т № 14
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Здание больницы (литера А).АС											
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС9)											
		Фасады									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. /Цоколь/.**	м2	136,63	179,82	–	24569	–	–	20638	48824
		НР - 84%, СП - 8%			179,82	–	24569	–		3617	
		Внутренние работы (АС21-АС25)									
5	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Стены кирпичные. /Кирпичные столбики/.Разборка**	м3	0,27	9933,20	2847,40	2682	769	–	1901	4949
		НР - 84%, СП - 8%			7085,80	1294,90	1913	350		367	
		Демонтаж ступеней с пандусом									
54	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. /Пандус, ступени/ Разборка**	м3	1,56	29867,28	14003,32	46593	21845	3242	26373	78803
		НР - 84%, СП - 8%			13786,20	6339,38	21506	9889		5837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73844	22614	3242	48912	132576
							47989	10239	–	9821	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73844				
	Материалы		Тенге				3241				
	Всего заработная плата		Тенге					58228			
		Накладные расходы	Тенге				48911				
		Сметная прибыль	Тенге				9820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				132576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					58228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				132576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					58228			
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы											
		Полы (АС54-АС55)									
		Полы подвала									
		Бетонное покрытие									
603	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	410	163,77	1,25	67147	513	11419	52119	128807
		НР - 94%, СП - 8%			134,67	0,56	55215	231		9541	
604	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску /Плинтуса/**	м2 окрашиваемой поверхности	41	395,27	1,81	16206	74	7269	7117	25189

		НР - 80%; СП - 8%			216,16	0,82	8863	34		1866	
		Полы 2-го этажа									
		Керамогранитные									
633	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.**	м2 покрытия	108	4591,51	146,99	495883	15875	368650	111092	655533
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	111358	6825		48558	
		Керамическая плитка									
641	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	166,4	3242,19	85,38	539500	14207	313297	204921	803975
		НР - 94%; СП - 8%			1274,01	36,09	211996	6005		59554	
		Полы 3-го этажа									
		Керамогранитные									
652	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.**	м2 покрытия	70,7	4591,51	146,99	324620	10392	241330	72724	429131
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	72898	4468		31787	
		Керамическая плитка									
641	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	121	3242,19	85,38	392305	10330	227820	149011	584621
		НР - 94%; СП - 8%			1274,01	36,09	154155	4367		43305	
		Внутренняя отделка (АС56 -АС60))									
		Второй этаж									
802	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	503,295	674,76	3,44	339606	1730	173333	119057	495356
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	164543	814		36693	
803	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	**Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	99,805	993,20	3,44	99127	343	22533	55017	166475
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	76251	161		12331	
805	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1043,165	678,94	5,18	708243	5401	227497	382235	1177716
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	475345	2448		87238	
806	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке /Панель/**	м2 окрашиваемой поверхности	253,745	803,10	3,68	203784	935	61504	113414	342574
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	141345	423		25376	
812	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	95	678,94	5,18	64499	492	20718	34810	107253
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	43289	223		7945	
		Третий этаж									
813	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	551,885	674,76	3,44	372393	1897	190067	130552	543180
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	180429	893		40236	
814	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	**Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	60,015	993,20	3,44	59607	206	13550	33083	100105
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	45851	97		7415	
816	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1156,04	678,94	5,18	784878	5985	252113	423594	1305150
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	526780	2713		96678	
817	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке /Панель/**	м2 окрашиваемой поверхности	232,545	803,10	3,68	186758	857	56365	103939	313952
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	129536	387		23256	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		3	4	3 5	6	7	8	9	10	11	12 530
823	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	90	678,94	5,18	61104	466	19627	32978	101609
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	41011	211		7527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4715659	69702	2207092	2025663	7280626
							2438865	30300	–	539306	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4715659				
	Материалы		Тенге				2207091				
	Всего заработная плата		Тенге					2469165			
		Накладные расходы	Тенге				2025661				
		Сметная прибыль	Тенге				539306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7280626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2457
		Сметная заработная плата	Тенге					2469165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7280626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2457
		Сметная заработная плата	Тенге					2469165			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7413202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2486854				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92316			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40539			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2210334		
		- Накладные расходы	Тенге							2074575	
		- Сметная прибыль	Тенге							549127	
Здание больницы (литера А).ВК											
РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы											
		Хозпитьевой водопровод В1									
77	С121-110403-0316 2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	5,5	652,00	–	3586	–	3586	–	3873
		СП - 8%			–	–	–	–		287	
78	С121-110403-0314	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой**	м	11	608,00	–	6688	–	6688	–	7223
		СП - 8%			–	–	–	–		535	
79	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	60,5	428,00	–	25894	–	25894	–	27966
		СП - 8%			–	–	–	–		2072	
80	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	82,5	377,00	–	31103	–	31103	–	33591
		СП - 8%			–	–	–	–		2488	
81	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	55	323,00	–	17765	–	17765	–	19186
		СП - 8%			–	–	–	–		1421	
82	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	412,5	258,00	–	106425	–	106425	–	114939

1	2	3	4	4 5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		8514	
83	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,2	84,90	2,24	3073	81	1627	947	4342
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1365	8		322	
84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	36,2	173,92	3,17	6296	115	4585	1113	8001
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1596	16		593	
85	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	83,78	1,22	838	12	112	700	1660
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	–	714	–		123	
86	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	820	75,86	1,22	62205	996	2667	57371	129142
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	–	58542	–		9566	
91	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	205	401,00	–	82205	–	82205	–	88781
		СП - 8%			–	–	–	–		6576	
92	С123-040905-0801 2304-0905-0801 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	23	1016,00	–	23368	–	23368	–	25237
		СП - 8%			–	–	–	–		1869	
		Трубопровод обратной горячей воды Т4									
127	С123-040905-0801	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до	шт.	6	1016,00	–	6096	–	6096	–	6584
		СП - 8%			–	–	–	–		488	
133	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	13,00	–	65	–	65	–	70
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
134	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	19,00	–	57	–	57	–	62
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
135	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	180	566,22	62,58	101920	11264	46257	37594	150675
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	44399	5067		11161	
136	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	60,5	377,00	–	22809	–	22809	–	24633
		СП - 8%			–	–	–	–		1825	
137	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	55	323,00	–	17765	–	17765	–	19186
		СП - 8%			–	–	–	–		1421	
138	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	82,5	258,00	–	21285	–	21285	–	22988
		СП - 8%			–	–	–	–		1703	
139	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,1	84,90	2,24	942	25	499	290	1332
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	418	2		99	
140	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,1	173,92	3,17	1930	35	1406	341	2453
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	489	5		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	190	75,86	1,22	14413	231	617	13293	29923
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	–	13565	–		2217	
142	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	18	542,00	–	9756	–	9756	–	10536
		СП - 8%			–	–	–	–		780	
143	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, гильзы. Установка**	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	–	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
144	С123-010501-1409 2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,2	561,00	–	112	–	112	–	121
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
		Бытовая канализация К1									
170	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	7	14793,14	66,92	103552	468	96857	6314	118655
		НР - 98%; СП - 8%			889,54	30,81	6227	216		8789	
176	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	170	566,22	62,58	96258	10638	43688	35505	142304
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	41932	4786		10541	
177	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	м	187	1609,00	–	300883	–	300883	–	324954
		СП - 8%			–	–	–	–		24071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1069762	25481	874177	154739	1322461
							170104	10527	–	97962	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				767095				
	Материалы		Тенге				98064				
	Всего заработная плата		Тенге					101368			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				554202				
		Накладные расходы	Тенге				77062				
		Сметная прибыль	Тенге				67533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				911689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					101368			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				302667				
	Материалы		Тенге				100253				
	Всего заработная плата		Тенге					79263			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121659				
		Накладные расходы	Тенге				77678				
		Сметная прибыль	Тенге				30428				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				410772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					79263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1322462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					180631			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1322461
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				170104				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25481			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10527			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						874177		
			- Накладные расходы	Тенге							154739	
			- Сметная прибыль	Тенге							97962	
			Здание больницы (литера А).Отопление									
			РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел									
60	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	1675,89	16,80	10055	101	7947	2001	13021
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	2007	36		965	
61	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	26	1929,02	16,80	50155	437	41023	8673	63534
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	8695	155		4706	
62	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5		**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	18	74,17	1,22	1335	22	28	1259	2802
			НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	1285	--		208	
63	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5		**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	57	73,33	1,22	4180	69	42	3988	8821
			НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	4069	--		653	
64	Е11-180201-0302 1118-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 2 м3. Установка**	водоподогреватель	3	37446,26	3300,27	112339	9901	34532	70069	197000
			НР - 98%; СП - 8%			22635,28	1197,66	67906	3593		14593	
65	51-040106-0405 5104-0106-0405 РСНБ РК 2015		**Водонагреватели промышленные накопительные на 1500 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003**	шт.	3	1791033,00	--	5373099	--		--	5373099
						--	--	--	--	5373099	--	
66	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015		**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11	84,90	2,24	934	25	494	288	1320
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	415	2		98	
67	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2		**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	11	237,04	5,76	2607	63	2180	257	3093
			НР - 69%; СП - 8%			33,12	0,68	364	7		229	
68	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015		**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными с алюминиевой фольгой**	м3 изоляции	1,11	58884,92	1623,34	65362	1802	39561	18847	90946
			НР - 76%; СП - 8%			21620,95	720,64	23999	800		6737	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5620066	12420	125807	105382	5753636
								108740	4594	5373099	28189	
	Стоимость оборудования			Тенге				5373099				
	Заготов.складские расходы			Тенге				64477				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				5437576				
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				68904				
	Материалы			Тенге				42236				
	Всего заработная плата			Тенге					25588			
			Накладные расходы	Тенге				19392				
			Сметная прибыль	Тенге				7064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				95359				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					25588			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				178063				
	Материалы		Тенге				83572				
	Всего заработная плата		Тенге					87746			
	Сдача и испытание		Тенге				2266				
		Накладные расходы	Тенге				85991				
		Сметная прибыль	Тенге				21124				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				285179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					87746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5818114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					113334			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
91	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**259**	**1417,76**	**16,80**	**367199**	**4352**	**276232**	**86398**	**489884**
		НР - 98%; СП - 8%			**334,42**	**5,97**	**86615**	**1546**		**36288**	
92	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2621**	**73,33**	**1,22**	**192197**	**3185**	**1892**	**183377**	**405620**
		НР - 98%; СП - 8%			**71,39**	**--**	**187120**	**--**		**30046**	
93	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**198**	**84,90**	**2,24**	**16810**	**443**	**8902**	**5181**	**23751**
		НР - 69%; СП - 8%			**37,70**	**0,23**	**7465**	**45**		**1759**	
94	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**198**	**237,04**	**5,76**	**46935**	**1140**	**39237**	**4617**	**55676**
		НР - 69%; СП - 8%			**33,12**	**0,68**	**6558**	**134**		**4124**	
95	**С123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором**	**шт.**	**1**	**17283,00**	**--**	**17283**	**--**	**17283**	**--**	**18666**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1383**	
96	**Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными с покрытием алюминиевой фольгой**	**м3 изоляции**	**5,6**	**58884,92**	**1623,34**	**329756**	**9091**	**199588**	**95086**	**458329**
		НР - 76%; СП - 8%			**21620,95**	**720,64**	**121077**	**4036**		**33987**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**970179**	**18211**	**543134**	**374659**	**1452426**
							408835	**5759**	**--**	**107587**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**393501**				
	Материалы		Тенге				**247727**				
	Всего заработная плата		Тенге					**139314**			
		Накладные расходы	Тенге				**104884**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39871**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**538256**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					**139314**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**576679**				
	Материалы		Тенге				**278124**				
	Всего заработная плата		Тенге					**275281**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17283**				
		Накладные расходы	Тенге				**269775**				
		Сметная прибыль	Тенге				**67716**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**914170**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210

		Сметная заработная плата	Тенге					275281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1452426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					414594			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7206062**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				517575				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30630			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10353			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						668941		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5373099		
		- Накладные расходы	Тенге							480041	
		- Сметная прибыль	Тенге							135776	
		Здание больницы (литера А).Вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы									
		Система П1									
5	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**51661,29**	**2902,54**	**51661**	**2903**	**4421**	**44196**	**103526**
		НР - 98%; СП - 8%			**44336,57**	**761,61**	**44337**	**762**		**7669**	
6	Ц13-080301-0120	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором,**	**шт.**	**1**	**2118,63**	**20,37**	**2119**	**20**	**930**	**842**	**3197**
		НР - 72%; СП - 8%			**1169,00**	**--**	**1169**	**--**		**237**	
8	С123-050301-0501	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	**шт.**	**1**	**782,00**	**--**	**782**	**--**	**782**	**--**	**845**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63**	
9	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка**	**решетка**	**6**	**1316,43**	**55,36**	**7899**	**332**	**718**	**6781**	**15854**
		НР - 98%; СП - 8%			**1141,48**	**11,82**	**6849**	**71**		**1174**	
10	С123-050306-1826	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**6**	**1584,00**	**--**	**9504**	**--**	**9504**	**--**	**10264**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**760**	
11	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х100 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**1316,43**	**55,36**	**1316**	**55**	**120**	**1130**	**2642**
		НР - 98%; СП - 8%			**1141,48**	**11,82**	**1141**	**12**		**196**	
12	С123-050306-1872 2305-0306-1872 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 100 мм**	**шт.**	**1**	**1853,00**	**--**	**1853**	**--**	**1853**	**--**	**2001**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148**	
13	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**4**	**1320,57**	**55,36**	**5282**	**221**	**495**	**4521**	**10587**
		НР - 98%; СП - 8%			**1141,48**	**11,82**	**4566**	**47**		**784**	
14	С123-050306-1857 2305-0306-1857 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм**	**шт.**	**4**	**2958,00**	**--**	**11832**	**--**	**11832**	**--**	**12779**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**947**	
15	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х500 мм. Установка**	**решетка**	**8**	**1320,57**	**55,36**	**10565**	**443**	**990**	**9042**	**21175**
		НР - 98%; СП - 8%			**1141,48**	**11,82**	**9132**	**95**		**1569**	
16	С123-050306-1859 2305-0306-1859 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 500 мм**	**шт.**	**8**	**3370,00**	**--**	**26960**	**--**	**26960**	**--**	**29117**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2157**	
17	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**заслонка**	**7**	**1503,95**	**40,20**	**10528**	**281**	**2331**	**7838**	**19835**
		НР - 98%; СП - 8%			**1130,81**	**11,82**	**7916**	**83**		**1469**	

18	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 100 мм х 150 мм**	шт.	4	10858,00	--	43432	--	43432	--	46907
		СП - 8%			--	--	--	--		3475	
19	С123-050302-1702	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные**	шт.	1	10986,00	--	10986	--	10986	--	11865
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
20	С123-050302-1706 2305-0302-1706 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм**	шт.	2	12564,00	--	25128	--	25128	--	27138
		СП - 8%			--	--	--	--		2010	
21	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка**	заслонка	4	1733,08	42,35	6932	169	1728	4981	12866
		НР - 98%; СП - 8%			1258,82	11,82	5035	47		953	
22	С123-050302-1707 2305-0302-1707 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 07, размерами 200 мм х 400 мм**	шт.	4	14339,00	--	57356	--	57356	--	61944
		СП - 8%			--	--	--	--		4588	
27	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	6,4	37838,40	1283,33	242166	8213	132413	79963	347900
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	101540	3675		25770	
28	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	**Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77**	м	191,5	131,00	--	25087	--	25087	--	27093
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
29	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	33,88	542,00	--	18363	--	18363	--	19832
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
30	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	м2	196	32,58	1,59	6385	311	3315	1934	8985
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	2759	44		666	
31	С122-040803-0304 2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011**	кг	29,4	1639,00	--	48187	--	48187	--	52042
		СП - 8%			--	--	--	--		3855	
32	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	12	5056,38	80,37	60677	964	7288	51515	121167
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	52425	142		8975	
33	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1М/, размерами 100 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60**	шт.	5	36302,00	--	181510	--	181510	--	196031
		СП - 8%			--	--	--	--		14521	
34	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1М/, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	шт.	1	37681,00	--	37681	--	37681	--	40695
		СП - 8%			--	--	--	--		3014	
35	С123-050308-0405 2305-0308-0405 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1М/, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	шт.	2	39572,00	--	79144	--	79144	--	85476

		СП - 8%			--	--	--	--		6332	
36	С123-050308-0408 2305-0308-0408 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1М/, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости Е1 60	шт.	4	41386,00	--	165544	--	165544	--	178788
		СП - 8%			--	--	--	--		13244	
37	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х800 мм. Установка	решетка	1	1320,57	55,36	1321	55	125	1130	2647
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		196	
38	С123-050306-1919 2305-0306-1919 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 800 мм	шт.	1	6187,00	--	6187	--	6187	--	6682
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
		Система П-2 (реанимационная палата)									
39	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4421	44196	103526
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669	
40	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	--	1169	--		237	
42	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	782,00	--	782	--	782	--	845
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
43	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1316,43	55,36	1316	55	120	1130	2642
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		196	
44	С123-050306-1826 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1584,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
45	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х100 мм. Установка	решетка	4	1316,43	55,36	5266	221	479	4521	10570
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		783	
46	С123-050306-1872 2305-0306-1872 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 100 мм	шт.	4	1853,00	--	7412	--	7412	--	8005
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
49	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,8	37838,40	1283,33	105948	3593	57931	34984	152206
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	44424	1608		11275	
50	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77	м	96	131,00	--	12576	--	12576	--	13582
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	

1	2	3	4	115	6	7	8	9	10	11	12
51	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,8	542,00	–	3686	–	3686	–	3980
		СП - 8%			–	–	–	–		295	
52	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	52	32,58	1,59	1694	82	880	513	2384
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	732	12		177	
53	С122-040803-0304	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая	кг	7,8	1639,00	–	12784	–	12784	–	13807
		СП - 8%			–	–	–	–		1023	
		система П3 (реанимация)									
54	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4421	44196	103526
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669	
55	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	–	1169	–		237	
57	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	782,00	–	782	–	782	–	845
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
58	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер	решетка	4	1320,57	55,36	5282	221	495	4521	10587
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		784	
59	С123-050306-1907 2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	4	2546,00	–	10184	–	10184	–	10999
		СП - 8%			–	–	–	–		815	
61	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,4	37838,40	1283,33	52974	1797	28965	17492	76103
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	22212	804		5637	
62	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77	м	24	131,00	–	3144	–	3144	–	3396
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
63	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,025	542,00	–	1640	–	1640	–	1771
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
64	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	6,6	32,58	1,59	215	10	112	65	303
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	93	1		22	
65	С122-040803-0304	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая	кг	0,99	1639,00	–	1623	–	1623	–	1752
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
		Система П4									

1	2	3	4	125	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4421	44196	103526
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669	
67	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197
		НР - 72%, СП - 8%			1169,00	–	1169	–		237	
69	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	шт.	1	782,00	–	782	–	782	–	845
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
70	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х100 мм. Установка**	решетка	6	1316,43	55,36	7899	332	718	6781	15854
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1174	
71	С123-050306-1872 2305-0306-1872 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 100 мм**	шт.	6	1853,00	–	11118	–	11118	–	12007
		СП - 8%			–	–	–	–		889	
72	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка**	решетка	4	1316,43	55,36	5266	221	479	4521	10570
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		783	
73	С123-050306-1949 2305-0306-1949 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 100 мм**	шт.	4	2252,00	–	9008	–	9008	–	9729
		СП - 8%			–	–	–	–		721	
74	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	2	1503,95	40,20	3008	80	666	2240	5667
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	2262	24		420	
75	С123-050302-1705 2305-0302-1705 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм**	шт.	1	11544,00	–	11544	–	11544	–	12468
		СП - 8%			–	–	–	–		924	
76	С123-050302-1706 2305-0302-1706 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм**	шт.	1	12564,00	–	12564	–	12564	–	13569
		СП - 8%			–	–	–	–		1005	
80	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	3,6	37838,40	1283,33	136218	4620	74482	44979	195694
		НР - 76%, СП - 8%			15865,60	574,26	57116	2067		14496	
81	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	**Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77**	м	115	131,00	–	15065	–	15065	–	16270
		СП - 8%			–	–	–	–		1205	
82	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	17,55	542,00	–	9512	–	9512	–	10273
		СП - 8%			–	–	–	–		761	

83	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	87	32,58	1,59	2834	138	1471	859	3988
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	1225	20		295	
84	С122-040803-0304	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая	кг	13,05	1639,00	–	21389	–	21389	–	23100
		СП - 8%			–	–	–	–		1711	
85	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	5056,38	80,37	15169	241	1822	12879	30292
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	13106	35		2244	
86	С123-050308-0403 2305-0308-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1М/, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	38610,00	–	77220	–	77220	–	83398
		СП - 8%			–	–	–	–		6178	
87	С123-050308-0405	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1М/,	шт.	1	39572,00	–	39572	–	39572	–	42738
		СП - 8%			–	–	–	–		3166	
		Система П5									
88	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4421	44196	103526
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669	
89	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	–	1169	–		237	
91	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	782,00	–	782	–	782	–	845
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
92	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка	решетка	6	1316,43	55,36	7899	332	718	6781	15854
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1174	
93	С123-050306-1826 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	1584,00	–	9504	–	9504	–	10264
		СП - 8%			–	–	–	–		760	
94	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х100 мм. Установка	решетка	1	1316,43	55,36	1316	55	120	1130	2642
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		196	
95	С123-050306-1872 2305-0306-1872	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 100 мм	шт.	1	1853,00	–	1853	–	1853	–	2001
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
96	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	4	1320,57	55,36	5282	221	495	4521	10587
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		784	
97	С123-050306-1857 2305-0306-1857 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	4	2958,00	–	11832	–	11832	–	12779
		СП - 8%			–	–	–	–		947	
98	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х500 мм. Установка	решетка	8	1320,57	55,36	10565	443	990	9042	21175
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	9132	95		1569	

99	С123-050306-1859 2305-0306-1859 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 500 мм	шт.	8	3370,00	–	26960	–	26960	–	29117
		СП - 8%			–	–	–	–		2157	
100	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	7	1503,95	40,20	10528	281	2331	7838	19835
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	7916	83		1469	
101	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	4	10858,00	–	43432	–	43432	–	46907
		СП - 8%			–	–	–	–		3475	
102	С123-050302-1702 2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1	10986,00	–	10986	–	10986	–	11865
		СП - 8%			–	–	–	–		879	
103	С123-050302-1706	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные	шт.	2	12564,00	–	25128	–	25128	–	27138
		СП - 8%			–	–	–	–		2010	
104	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	4	1733,08	42,35	6932	169	1728	4981	12866
		НР - 98%; СП - 8%			1258,82	11,82	5035	47		953	
105	С123-050302-1707 2305-0302-1707 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 07, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	4	14339,00	–	57356	–	57356	–	61944
		СП - 8%			–	–	–	–		4588	
110	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами	м3 изоляции	6,4	37838,40	1283,33	242166	8213	132413	79963	347900
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	101540	3675		25770	
111	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77	м	191,5	131,00	–	25087	–	25087	–	27093
		СП - 8%			–	–	–	–		2007	
		Система П6									
112	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4421	44196	103526
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669	
113	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	–	1169	–		237	
115	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	782,00	–	782	–	782	–	845
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
116	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка	решетка	6	1316,43	55,36	7899	332	718	6781	15854
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1174	
117	С123-050306-1826 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	1584,00	–	9504	–	9504	–	10264
		СП - 8%			–	–	–	–		760	
118	Е11-200301-0207 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х100 мм. Установка	решетка	1	1316,43	55,36	1316	55	120	1130	2642
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		196	

1	2	3	4	155	6	7	8	9	10	11	12
119	С123-050306-1872 2305-0306-1872 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 100 мм**	**шт.**	**1**	**1853,00**	**–**	**1853**	**–**	**1853**	**–**	**2001**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**148**	
120	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**4**	**1320,57**	**55,36**	**5282**	**221**	**495**	**4521**	**10587**
		НР - 98%; СП - 8%			**1141,48**	**11,82**	**4566**	**47**		**784**	
121	С123-050306-1857 2305-0306-1857 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм**	**шт.**	**4**	**2958,00**	**–**	**11832**	**–**	**11832**	**–**	**12779**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**947**	
122	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х500 мм. Установка**	**решетка**	**8**	**1320,57**	**55,36**	**10565**	**443**	**990**	**9042**	**21175**
		НР - 98%; СП - 8%			**1141,48**	**11,82**	**9132**	**95**		**1569**	
123	С123-050306-1859 2305-0306-1859 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 500 мм**	**шт.**	**8**	**3370,00**	**–**	**26960**	**–**	**26960**	**–**	**29117**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2157**	
124	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**заслонка**	**7**	**1503,95**	**40,20**	**10528**	**281**	**2331**	**7838**	**19835**
		НР - 98%; СП - 8%			**1130,81**	**11,82**	**7916**	**83**		**1469**	
125	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 100 мм х 150 мм**	**шт.**	**4**	**10858,00**	**–**	**43432**	**–**	**43432**	**–**	**46907**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3475**	
126	С123-050302-1702 2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02, размерами 100 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**	**10986,00**	**–**	**10986**	**–**	**10986**	**–**	**11865**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**879**	
127	С123-050302-1706 2305-0302-1706	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные**	**шт.**	**2**	**12564,00**	**–**	**25128**	**–**	**25128**	**–**	**27138**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2010**	
128	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка**	**заслонка**	**4**	**1733,08**	**42,35**	**6932**	**169**	**1728**	**4981**	**12866**
		НР - 98%; СП - 8%			**1258,82**	**11,82**	**5035**	**47**		**953**	
129	С123-050302-1707 2305-0302-1707 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 07, размерами 200 мм х 400 мм**	**шт.**	**4**	**14339,00**	**–**	**57356**	**–**	**57356**	**–**	**61944**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4588**	
134	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**6,4**	**37838,40**	**1283,33**	**242166**	**8213**	**132413**	**79963**	**347900**
		НР - 76%; СП - 8%			**15865,60**	**574,26**	**101540**	**3675**		**25770**	
135	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	**Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77**	**м**	**191,5**	**131,00**	**–**	**25087**	**–**	**25087**	**–**	**27093**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2007**	
		Система П7									
136	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**51661,29**	**2902,54**	**51661**	**2903**	**4421**	**44196**	**103526**

		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669	
137	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	–	1169	–		237	
139	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	782,00	–	782	–	782	–	845
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
140	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х100 мм. Установка	решетка	6	1316,43	55,36	7899	332	718	6781	15854
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1174	
141	С123-050306-1872 2305-0306-1872 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 100 мм	шт.	6	1853,00	–	11118	–	11118	–	12007
		СП - 8%			–	–	–	–		889	
142	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	4	1316,43	55,36	5266	221	479	4521	10570
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		783	
143	С123-050306-1949	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 100 мм	шт.	4	2252,00	–	9008	–	9008	–	9729
		СП - 8%			–	–	–	–		721	
144	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1503,95	40,20	3008	80	666	2240	5667
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	2262	24		420	
145	С123-050302-1705 2305-0302-1705 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	11544,00	–	11544	–	11544	–	12468
		СП - 8%			–	–	–	–		924	
146	С123-050302-1706 2305-0302-1706	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200	шт.	1	12564,00	–	12564	–	12564	–	13569
		СП - 8%			–	–	–	–		1005	
150	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,6	37838,40	1283,33	136218	4620	74482	44979	195694
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	57116	2067		14496	
151	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77	м	115	131,00	–	15065	–	15065	–	16270
		СП - 8%			–	–	–	–		1205	
152	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,55	542,00	–	9512	–	9512	–	10273
		СП - 8%			–	–	–	–		761	
153	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	101,5	32,58	1,59	3307	161	1717	1002	4653
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	1429	23		345	
154	С122-040803-0304 2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	15,225	1639,00	–	24954	–	24954	–	26950

		СП - 8%			–	–	–	–		1996	
155	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	5056,38	80,37	15169	241	1822	12879	30292
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	13106	35		2244	
156	С123-050308-0403 2305-0308-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1М/, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	38610,00	–	77220	–	77220	–	83398
		СП - 8%			–	–	–	–		6178	
157	С123-050308-0405 2305-0308-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1М/, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	39572,00	–	39572	–	39572	–	42738
		СП - 8%			–	–	–	–		3166	
		Система П8									
158	Е11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4421	44196	103526
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669	
159	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	–	1169	–		237	
161	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	782,00	–	782	–	782	–	845
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
162	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х100 мм. Установка	решетка	6	1316,43	55,36	7899	332	718	6781	15854
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1174	
163	С123-050306-1872 2305-0306-1872 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 100 мм	шт.	6	1853,00	–	11118	–	11118	–	12007
		СП - 8%			–	–	–	–		889	
164	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	4	1316,43	55,36	5266	221	479	4521	10570
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		783	
165	С123-050306-1949 2305-0306-1949 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 100 мм	шт.	4	2252,00	–	9008	–	9008	–	9729
		СП - 8%			–	–	–	–		721	
166	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1503,95	40,20	3008	80	666	2240	5667
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	2262	24		420	
167	С123-050302-1705 2305-0302-1705 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	11544,00	–	11544	–	11544	–	12468
		СП - 8%			–	–	–	–		924	
168	С123-050302-1706 2305-0302-1706 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	12564,00	–	12564	–	12564	–	13569
		СП - 8%			–	–	–	–		1005	

172	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляцин	3,6	37838,40	1283,33	136218	4620	74482	44979	195694
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	57116	2067		14496	
173	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77	м	115	131,00	–	15065	–	15065	–	16270
		СП - 8%			–	–	–	–		1205	
174	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,55	542,00	–	9512	–	9512	–	10273
		СП - 8%			–	–	–	–		761	
175	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	101,5	32,58	1,59	3307	161	1717	1002	4653
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	1429	23		345	
176	С122-040803-0304 2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	15,225	1639,00	–	24954	–	24954	–	26950
		СП - 8%			–	–	–	–		1996	
177	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	5056,38	80,37	15169	241	1822	12879	30292
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	13106	35		2244	
178	С123-050308-0403 2305-0308-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1М/, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	38610,00	–	77220	–	77220	–	83398
		СП - 8%			–	–	–	–		6178	
179	С123-050308-0405 2305-0308-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1М/, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	39572,00	–	39572	–	39572	–	42738
		СП - 8%			–	–	–	–		3166	
		система П9									
180	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4421	44196	103526
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669	
181	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	–	1169	–		237	
183	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	782,00	–	782	–	782	–	845
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
184	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	4	1320,57	55,36	5282	221	495	4521	10587
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		784	
185	С123-050306-1907 2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	4	2546,00	–	10184	–	10184	–	10999
		СП - 8%			–	–	–	–		815	

188	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,4	37838,40	1283,33	128651	4363	70345	42481	184822
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	53943	1952		13690	
189	С121-110403-9903	Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77	м	48	131,00	--	6288	--	6288	--	6791
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
190	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	542,00	--	9756	--	9756	--	10536
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
191	Е11-130301-1416	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	82,3	32,58	1,59	2681	130	1393	812	3773
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	1158	19		279	
192	С122-040803-0304	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая	кг	12,345	1639,00	--	20233	--	20233	--	21852
		СП - 8%			--	--	--	--		1619	
		система П10									
193	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4421	44196	103526
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669	
194	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	--	1169	--		237	
196	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	782,00	--	782	--	782	--	845
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
197	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	4	1320,57	55,36	5282	221	495	4521	10587
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		784	
198	С123-050306-1907 2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	4	2546,00	--	10184	--	10184	--	10999
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
201	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,4	37838,40	1283,33	128651	4363	70345	42481	184822
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	53943	1952		13690	
202	С121-110403-9903	Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77	м	48	131,00	--	6288	--	6288	--	6791
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
203	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	542,00	--	9756	--	9756	--	10536
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
204	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	85,8	32,58	1,59	2795	136	1451	847	3933
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	1208	19		291	

1	2	3	4	205	6	7	8	9	10	11	12	530
205	С122-040803-0304 2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	12,87	1639,00	--	21094	--	21094	--	22781	
		СП - 8%				--	--	--		1688		
206	Е11-201101-0105 1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	37536,15	331,44	37536	331	34658	2566	43310	
		НР - 98%; СП - 8%			2547,30	70,94	2547	71		3208		
		Система В1 (кабинет врачей и вспомогательные помещения)										
207	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690	
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014		
208	С123-050402-0304 2305-0402-0304 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4 Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	96475,00	--	96475	--	96475	--	104193	
		СП - 8%			--	--	--	--		7718		
209	Е11-201001-0309 1120-1001-0309 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм. Установка	пластина	1	42735,51	116,52	42736	117	41603	1031	47268	
		НР - 98%; СП - 8%			1016,46	35,47	1016	35		3501		
210	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	782,00	--	782	--	782	--	845	
		СП - 8%			--	--	--	--		63		
211	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка	решетка	23	1316,43	55,36	30278	1273	2751	25995	60775	
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	26254	272		4502		
212	С123-050306-1826 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	10	1584,00	--	15840	--	15840	--	17107	
		СП - 8%			--	--	--	--		1267		
213	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	13	1447,00	--	18811	--	18811	--	20316	
		СП - 8%			--	--	--	--		1505		
217	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	28	1503,95	40,20	42111	1126	9322	31354	79342	
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	31663	331		5877		
218	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	22	10858,00	--	238876	--	238876	--	257986	
		СП - 8%			--	--	--	--		19110		
219	С123-050302-1702 2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	5	10986,00	--	54930	--	54930	--	59324	
		СП - 8%			--	--	--	--		4394		
220	С123-050302-1703	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные	шт.	1	11196,00	--	11196	--	11196	--	12092	
		СП - 8%			--	--	--	--		896		
221	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	7,8	37838,40	1283,33	295140	10010	161378	97455	424003	

		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	123752	4479		31408	
222	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77	м	289	131,00	–	37859	–	37859	–	40888
		СП - 8%			–	–	–	–		3029	
223	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34	542,00	–	18428	–	18428	–	19902
		СП - 8%			–	–	–	–		1474	
224	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	9,4	32,58	1,59	306	15	159	93	431
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	132	2		32	
225	С122-040803-0304 2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	1,41	1639,00	–	2311	–	2311	–	2496
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
		Система В2 (кабинет врачей и вспомогательные помещения)									
226	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
227	С123-050402-0304 2305-0402-0304 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4 Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	96475,00	–	96475	–	96475	–	104193
		СП - 8%			–	–	–	–		7718	
228	Е11-201001-0309 1120-1001-0309 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм. Установка	пластина	1	42735,51	116,52	42736	117	41603	1031	47268
		НР - 98%; СП - 8%			1016,46	35,47	1016	35		3501	
229	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	782,00	–	782	–	782	–	845
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
230	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка	решетка	25	1316,43	55,36	32911	1384	2990	28256	66060
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	28537	296		4893	
231	С123-050306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	25	1447,00	–	36175	–	36175	–	39069
		СП - 8%			–	–	–	–		2894	
232	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1503,95	40,20	3008	80	666	2240	5667
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	2262	24		420	
233	С123-050302-1702 2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 02, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1	10986,00	–	10986	–	10986	–	11865
		СП - 8%			–	–	–	–		879	
234	С123-050302-1704 2305-0302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	11196,00	–	11196	–	11196	–	12092
		СП - 8%			–	–	–	–		896	

237	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,7	37838,40	1283,33	26487	898	14483	8746	38052
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	11106	402		2819	
238	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77	м	19,8	131,00	–	2594	–	2594	–	2801
		СП - 8%			–	–	–	–		208	
239	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	542,00	–	10298	–	10298	–	11122
		СП - 8%			–	–	–	–		824	
240	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	85,2	32,58	1,59	2776	135	1442	841	3906
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	1199	19		289	
241	С122-040803-0304 2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	12,78	1639,00	–	20946	–	20946	–	22622
		СП - 8%			–	–	–	–		1676	
		Система В3 (кабинет врачей и вспомогательные помещения)									
242	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
243	С123-050402-0304 2305-0402-0304 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4 Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	96475,00	–	96475	–	96475	–	104193
		СП - 8%			–	–	–	–		7718	
244	Е11-201001-0309 1120-1001-0309 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм. Установка	пластина	1	42735,51	116,52	42736	117	41603	1031	47268
		НР - 98%; СП - 8%			1016,46	35,47	1016	35		3501	
245	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	782,00	–	782	–	782	–	845
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
246	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка	решетка	23	1316,43	55,36	30278	1273	2751	25995	60775
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	26254	272		4502	
247	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	23	1447,00	–	33281	–	33281	–	35943
		СП - 8%			–	–	–	–		2662	
250	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,1	37838,40	1283,33	41622	1412	22758	13744	59795
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	17452	632		4429	
251	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77	м	36	131,00	–	4716	–	4716	–	5093

		СП - 8%			–	–	–	–		377	
252	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	13	542,00	–	7046	–	7046	–	7610
		СП - 8%			–	–	–	–		564	
253	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	м2	83,4	32,58	1,59	2717	132	1411	823	3823
		НР - 69%, СП - 8%			14,08	0,23	1174	19		283	
254	С122-040803-0304 2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011**	кг	12,51	1639,00	–	20504	–	20504	–	22144
		СП - 8%			–	–	–	–		1640	
		Система В4 (санузлы)									
255	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	3	6831,65	152,63	20495	458	2233	17532	41069
		НР - 98%, СП - 8%			5934,60	28,71	17804	86		3042	
256	С123-050402-0304 2305-0402-0304 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4 Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	3	96475,00	–	289425	–	289425	–	312579
		СП - 8%			–	–	–	–		23154	
257	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка**	решетка	31	1316,43	55,36	40809	1716	3707	35037	81914
		НР - 98%, СП - 8%			1141,48	11,82	35386	367		6068	
258	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм**	шт.	31	1447,00	–	44857	–	44857	–	48446
		СП - 8%			–	–	–	–		3589	
261	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	3,5	37838,40	1283,33	132434	4492	72412	43730	190258
		НР - 76%, СП - 8%			15865,60	574,26	55530	2010		14093	
262	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	**Самоклеящая лента ГОСТ 16381-77**	м	23	131,00	–	3013	–	3013	–	3254
		СП - 8%			–	–	–	–		241	
263	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	24	542,00	–	13008	–	13008	–	14049
		СП - 8%			–	–	–	–		1041	
264	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	м2	114	32,58	1,59	3714	181	1928	1125	5226
		НР - 69%, СП - 8%			14,08	0,23	1605	26		387	
265	С122-040803-0304 2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011**	кг	17,1	1639,00	–	28027	–	28027	–	30269
		СП - 8%			–	–	–	–		2242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6493193	117793	4599091	1579836	8718877
							1776322	42771	–	645855	

	Стоимость монтажных работ		Тенге				21186				
	Материалы		Тенге				9293				
	Всего заработная плата		Тенге					11690			
		Накладные расходы	Тенге				8417				
		Сметная прибыль	Тенге				2368				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				31971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11690			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2523726				
	Материалы		Тенге				1136296				
	Всего заработная плата		Тенге					903765			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				443938				
		Накладные расходы	Тенге				685855				
		Сметная прибыль	Тенге				256767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3466348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								842
		Сметная заработная плата	Тенге					903765			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3948281				
	Материалы		Тенге				270026				
	Всего заработная плата		Тенге					903638			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2739525				
	Сдача и испытание		Тенге				44701				
		Накладные расходы	Тенге				885565				
		Сметная прибыль	Тенге				386708				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5220553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								873
		Сметная заработная плата	Тенге					903638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8718873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1725
		Сметная заработная плата	Тенге					1819093			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8718877
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1776322				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					117793			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42771			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4599091		
		- Накладные расходы	Тенге							1579836	
		- Сметная прибыль	Тенге							645855	

Здание больницы (литера А).Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

10	**Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**318**	**2145,41**	**783,04**	**682240**	**249007**	**65208**	**373202**	**1139877**
		НР - 72%; СП - 8%			**1157,31**	**472,68**	**368025**	**150312**		**84435**	
22	**Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**592,19**	**11,15**	**2369**	**45**	**33**	**1659**	**4350**
		НР - 72%; СП - 8%			**572,81**	**3,28**	**2291**	**13**		**322**	
23	**С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**4**	**188,00**	**--**	**752**	**--**	**752**	**--**	**812**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**60**	
24	**Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**61**	**1686,07**	**680,00**	**102851**	**41480**	**7889**	**57682**	**173375**
		НР - 72%; СП - 8%			**876,75**	**436,59**	**53482**	**26632**		**12843**	

25	С123-070101-0331 2307-0101-0331 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-005.04 ГОСТ 17677-82**	шт.	13	810,00	–	10530	–	10530	–	11372
		СП - 8%			–	–	–	–		842	
26	С123-070101-0703 2307-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НПО22-100-230 ГОСТ 17677-82**	шт.	48	1555,00	–	74640	–	74640	–	80611
		СП - 8%			–	–	–	–		5971	
27	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18**	шт.	661	318,00	–	210198	–	210198	–	227014
		СП - 8%			–	–	–	–		16816	
28	С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36/ЛБ58**	шт.	1245	684,00	–	851580	–	851580	–	919706
		СП - 8%			–	–	–	–		68126	
29	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	**Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral 18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, цоколь Е27**	шт.	61	652,00	–	39772	–	39772	–	42954
		СП - 8%			–	–	–	–		3182	
30	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	1	4200,00	–	4200	–	4200	–	4536
		СП - 8%			–	–	–	–		336	
31	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	10 шт.	0,1	802,00	–	80	–	80	–	87
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
32	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	3	1353,04	165,84	4059	498	54	2643	7238
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	3507	164		536	
33	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	3	10753,00	–	32259	–	32259	–	34840
		СП - 8%			–	–	–	–		2581	
42	С123-070202-0604 2307-0202-0604 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки монтажные установочные для полых стен модели Л91УХЛ3, типа ИЭК**	шт.	538	51,00	–	27438	–	27438	–	29633
		СП - 8%			–	–	–	–		2195	
43	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели У194, типа ИЭК**	шт.	1239	78,00	–	96642	–	96642	–	104373
		СП - 8%			–	–	–	–		7731	
50	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
51	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4762,00	–	4762	–	4762	–	5143
		СП - 8%			–	–	–	–		381	
52	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2169,14	26,21	10846	131	5175	3989	16021
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	5540	–		1187	
53	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	

1	2	3	4	265	6	7	8	9	10	11	12	530
54	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	--	1395	--	1395	--	1507	
		СП - 8%			--	--	--	--		112		
55	С123-070204-1608 2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4077,00	--	4077	--	4077	--	4403	
		СП - 8%			--	--	--	--		326		
56	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455		
57	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119	
		СП - 8%			--	--	--	--		453		
58	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2169,14	26,21	30368	367	14489	11169	44860	
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	15512	--		3323		
59	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836	
		СП - 8%			--	--	--	--		210		
60	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	465,00	--	4650	--	4650	--	5022	
		СП - 8%			--	--	--	--		372		
61	С123-070204-1608 2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4077,00	--	12231	--	12231	--	13209	
		СП - 8%			--	--	--	--		978		
62	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455		
63	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119	
		СП - 8%			--	--	--	--		453		
64	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2169,14	26,21	21691	262	10349	7978	32043	
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	11080	--		2374		
65	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836	
		СП - 8%			--	--	--	--		210		
66	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	465,00	--	3255	--	3255	--	3515	
		СП - 8%			--	--	--	--		260		
67	С123-070204-1608 2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4077,00	--	8154	--	8154	--	8806	
		СП - 8%			--	--	--	--		652		
68	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455		

69	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
70	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2169,14	26,21	19522	236	9314	7180	28838
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	9972	–		2136	
71	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
72	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	–	2790	–	2790	–	3013
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
73	С123-070204-1608 2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4077,00	–	8154	–	8154	–	8806
		СП - 8%			–	–	–	–		652	
74	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
75	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
76	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2169,14	26,21	28199	341	13454	10371	41655
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	14404	–		3086	
77	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
78	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	465,00	–	4185	–	4185	–	4520
		СП - 8%			–	–	–	–		335	
79	С123-070204-1608 2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4077,00	–	12231	–	12231	–	13209
		СП - 8%			–	–	–	–		978	
80	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
81	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
82	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2169,14	26,21	21691	262	10349	7978	32043
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	11080	–		2374	
83	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836

		СП - 8%			–	–	–	–		210	
84	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6	465,00	–	2790	–	2790	–	3013
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
85	С123-070204-1608 2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	4077,00	–	12231	–	12231	–	13209
		СП - 8%			–	–	–	–		978	
86	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
87	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4762,00	–	4762	–	4762	–	5143
		СП - 8%			–	–	–	–		381	
88	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	2169,14	26,21	15184	183	7245	5584	22430
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	7756	–		1661	
89	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
90	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	465,00	–	2325	–	2325	–	2511
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
91	С123-070204-1608 2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	4077,00	–	4077	–	4077	–	4403
		СП - 8%			–	–	–	–		326	
92	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
93	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
94	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	2169,14	26,21	15184	183	7245	5584	22430
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	7756	–		1661	
95	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
96	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	465,00	–	2325	–	2325	–	2511
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
97	С123-070204-1608 2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	4077,00	–	4077	–	4077	–	4403
		СП - 8%			–	–	–	–		326	
98	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144

		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
99	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762,00	–	4762	–	4762	–	5143
		СП - 8%			–	–	–	–		381	
100	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2169,14	26,21	15184	183	7245	5584	22430
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	7756	–		1661	
101	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
102	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	–	2325	–	2325	–	2511
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
103	С123-070204-1608 2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4077,00	–	4077	–	4077	–	4403
		СП - 8%			–	–	–	–		326	
104	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
105	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762,00	–	4762	–	4762	–	5143
		СП - 8%			–	–	–	–		381	
106	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2169,14	26,21	15184	183	7245	5584	22430
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	7756	–		1661	
107	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
108	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	–	2325	–	2325	–	2511
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
109	С123-070204-1608 2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4077,00	–	4077	–	4077	–	4403
		СП - 8%			–	–	–	–		326	
110	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
111	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762,00	–	4762	–	4762	–	5143
		СП - 8%			–	–	–	–		381	
112	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2169,14	26,21	13015	157	6210	4787	19226
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	6648	–		1424	

1	2	3	4	305	6	7	8	9	10	11	12	
113	С123-070204-0659 2307-0204-0659 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836	
		СП - 8%			–	–	–	–		210		
114	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	465,00	–	2325	–	2325	–	2511	
		СП - 8%			–	–	–	–		186		
115	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455		
116	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4762,00	–	4762	–	4762	–	5143	
		СП - 8%			–	–	–	–		381		
117	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2169,14	26,21	10846	131	5175	3989	16021	
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	5540	–		1187		
118	С123-070204-0659 2307-0204-0659 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836	
		СП - 8%			–	–	–	–		210		
119	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	465,00	–	1860	–	1860	–	2009	
		СП - 8%			–	–	–	–		149		
120	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455		
121	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4762,00	–	4762	–	4762	–	5143	
		СП - 8%			–	–	–	–		381		
122	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2169,14	26,21	10846	131	5175	3989	16021	
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	5540	–		1187		
123	С123-070204-0659 2307-0204-0659 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836	
		СП - 8%			–	–	–	–		210		
124	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	465,00	–	1860	–	1860	–	2009	
		СП - 8%			–	–	–	–		149		
125	Ц13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455		
126	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4762,00	–	4762	–	4762	–	5143	
		СП - 8%			–	–	–	–		381		
127	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2169,14	26,21	10846	131	5175	3989	16021	
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	5540	–		1187		
128	С123-070204-0659	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В**	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836	

		СП - 8%			–	–	–	–		210	
129	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**465,00**	–	**1860**	–	**1860**	–	**2009**
		СП - 8%			–	–	–	–		**149**	
130	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3689,31**	**1249,84**	**3689**	**1250**	**101**	**2000**	**6144**
		НР - 72%; СП - 8%			**2338,00**	**439,10**	**2338**	**439**		**455**	
131	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**4762,00**	–	**4762**	–	**4762**	–	**5143**
		СП - 8%			–	–	–	–		**381**	
132	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**2169,14**	**26,21**	**8677**	**105**	**4140**	**3191**	**12817**
		НР - 72%; СП - 8%			**1108,00**	–	**4432**	–		**949**	
133	С123-070204-0659 2307-0204-0659 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**2626,00**	–	**2626**	–	**2626**	–	**2836**
		СП - 8%			–	–	–	–		**210**	
134	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**	**465,00**	–	**1395**	–	**1395**	–	**1507**
		СП - 8%			–	–	–	–		**112**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2669526**	**312764**	**1768070**	**556132**	**3483698**
							588687	**183708**	–	**258044**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2669526**				
	Материалы		Тенге				**192689**				
	Всего заработная плата		Тенге					**772394**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1575386**				
		Накладные расходы	Тенге				**556124**				
		Сметная прибыль	Тенге				**258052**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3483702**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**694**
		Сметная заработная плата	Тенге					**772394**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3483702**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**694**
		Сметная заработная плата	Тенге					**772394**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3483698**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**588687**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**312764**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**183708**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1768070**		
		- Накладные расходы	Тенге							**556132**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**258044**	

Здание больницы (литера А).Силовое ЭО

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

7	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**3689,31**	**1249,84**	**7379**	**2500**	**203**	**3999**	**12288**
		НР - 72%; СП - 8%			**2338,00**	**439,10**	**4676**	**878**		**910**	
8	51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**201533,00**	–	**201533**	–		–	**201533**
					–	–	–	–	**201533**	–	

1	2	3	4	325	6	7	8	9	10	11	12
9	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	209622,00	–	209622	–		–	209622
					–	–	–	–	209622	–	
10	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	4823,58	2323,12	4824	2323	163	2269	7660
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	813,84	2338	814		567	
11	Прайс-лист стр.37 ТПК "Электрокомплекс 1" РК	Пункт распределительный ПР-Инд. (ЯАВР-50А)	шт	1	160616,07	–	160616	–	160616	–	173465
		СП - 8%			–	–	–	–		12849	
12	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
13	С123-070201-0108 2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919,00	–	7919	–	7919	–	8553
		СП - 8%			–	–	–	–		634	
14	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2169,14	26,21	2169	26	1035	798	3204
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	1108	–		237	
15	С123-070204-0913 2307-0204-0913 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4603,00	–	4603	–	4603	–	4971
		СП - 8%			–	–	–	–		368	
16	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3683,14	111,98	25782	784	9486	11306	40055
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	15512	191		2967	
17	С123-070204-0939 2307-0204-0939 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	9190,00	–	55140	–	55140	–	59551
		СП - 8%			–	–	–	–		4411	
18	С123-070204-0934 2307-0204-0934 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	–	9190	–	9190	–	9925
		СП - 8%			–	–	–	–		735	
19	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	12732,48	3524,65	12732	3525	4531	4174	18259
		НР - 72%; СП - 8%			4676,00	1120,94	4676	1121		1353	
20	51-080401-1501 5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые модели ШРС, типа Alageum Electric ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	172825,00	–	172825	–		–	172825
					–	–	–	–	172825	–	
21	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
22	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119
		СП - 8%			–	–	–	–		453	

23	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722
		НР - 72%, СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		424	
24	С123-070204-1711 2307-0204-1711 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	5849,00	–	5849	–	5849	–	6317
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
25	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	2169,14	26,21	15184	183	7245	5584	22430
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	7756	–		1661	
26	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	465,00	–	465	–	465	–	502
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
27	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	492,00	–	2460	–	2460	–	2657
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
28	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
29	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
30	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7994,00	–	7994	–	7994	–	8634
		СП - 8%			–	–	–	–		640	
31	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722
		НР - 72%, СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		424	
32	С123-070204-1719 2307-0204-1719 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	6110,00	–	6110	–	6110	–	6599
		СП - 8%			–	–	–	–		489	
33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	18	2169,14	26,21	39045	472	18629	14360	57677
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	19944	–		4272	
34	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	465,00	–	465	–	465	–	502
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
35	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	14	492,00	–	6888	–	6888	–	7439
		СП - 8%			–	–	–	–		551	
36	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	1473,00	–	4419	–	4419	–	4773
		СП - 8%			–	–	–	–		354	

1	2	3	4	345	6	7	8	9	10	11	12	530
37	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455		
38	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119	
		СП - 8%			--	--	--	--		453		
39	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722	
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		424		
40	С123-070204-1711 2307-0204-1711 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	5849,00	--	5849	--	5849	--	6317	
		СП - 8%			--	--	--	--		468		
41	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	11	2169,14	26,21	23861	288	11385	8775	35247	
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	12188	--		2611		
42	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502	
		СП - 8%			--	--	--	--		37		
43	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9	492,00	--	4428	--	4428	--	4782	
		СП - 8%			--	--	--	--		354		
44	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591	
		СП - 8%			--	--	--	--		118		
45	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455		
46	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4762,00	--	4762	--	4762	--	5143	
		СП - 8%			--	--	--	--		381		
47	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722	
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		424		
48	С123-070204-1711 2307-0204-1711 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	5849,00	--	5849	--	5849	--	6317	
		СП - 8%			--	--	--	--		468		
49	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2169,14	26,21	8677	105	4140	3191	12817	
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	4432	--		949		
50	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В**	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004	
		СП - 8%			--	--	--	--		74		
51	С123-070204-0611	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В**	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531	
		СП - 8%			--	--	--	--		39		

1	2	3	4	355	6	7	8	9	10	11	12	530
52	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591	
		СП - 8%			–	–	–	–		118		
53	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455		
54	С123-070201-0203	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3**	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119	
		СП - 8%			–	–	–	–		453		
55	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722	
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		424		
56	С123-070204-1711 2307-0204-1711 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	5849,00	–	5849	–	5849	–	6317	
		СП - 8%			–	–	–	–		468		
57	Ц13-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на**	шт.	14	2169,14	26,21	30368	367	14489	11169	44860	
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	15512	–		3323		
58	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	465,00	–	465	–	465	–	502	
		СП - 8%			–	–	–	–		37		
59	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12	492,00	–	5904	–	5904	–	6376	
		СП - 8%			–	–	–	–		472		
60	С123-070204-0644	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В**	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591	
		СП - 8%			–	–	–	–		118		
61	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455		
62	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119	
		СП - 8%			–	–	–	–		453		
63	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722	
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		424		
64	С123-070204-1711 2307-0204-1711 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	5849,00	–	5849	–	5849	–	6317	
		СП - 8%			–	–	–	–		468		
65	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	2169,14	26,21	17353	210	8279	6382	25634	
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	8864	–		1899		
66	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	465,00	–	930	–	930	–	1004	
		СП - 8%			–	–	–	–		74		
67	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	492,00	–	2460	–	2460	–	2657	
		СП - 8%			–	–	–	–		197		

1	2	3	4	365	6	7	8	9	10	11	12
68	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
69	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%, СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
70	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
71	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		424	
72	С123-070204-1711	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849,00	–	5849	–	5849	–	6317
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
73	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2169,14	26,21	21691	262	10349	7978	32043
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	11080	–		2374	
74	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	–	465	–	465	–	502
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
75	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	492,00	–	3444	–	3444	–	3720
		СП - 8%			–	–	–	–		276	
76	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473,00	–	2946	–	2946	–	3182
		СП - 8%			–	–	–	–		236	
77	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
78	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
79	Ц13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722
		НР - 72%, СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		424	
80	С123-070204-1711 2307-0204-1711 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849,00	–	5849	–	5849	–	6317
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
81	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2169,14	26,21	17353	210	8279	6382	25634
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	8864	–		1899	
82	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	–	465	–	465	–	502
		СП - 8%			–	–	–	–		37	

83	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492,00	–	2952	–	2952	–	3188
		СП - 8%			–	–	–	–		236	
84	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
85	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
86	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7994,00	–	7994	–	7994	–	8634
		СП - 8%			–	–	–	–		640	
87	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2169,14	26,21	30368	367	14489	11169	44860
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	15512	–		3323	
88	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
89	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	–	1395	–	1395	–	1507
		СП - 8%			–	–	–	–		112	
90	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	1473,00	–	14730	–	14730	–	15908
		СП - 8%			–	–	–	–		1178	
91	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
92	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
93	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2169,14	26,21	23861	288	11385	8775	35247
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	12188	–		2611	
94	С123-070204-1708 2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849,00	–	5849	–	5849	–	6317
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
95	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	492,00	–	4920	–	4920	–	5314
		СП - 8%			–	–	–	–		394	
96	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
97	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762,00	–	4762	–	4762	–	5143
		СП - 8%			–	–	–	–		381	

98	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2169,14	26,21	10846	131	5175	3989	16021
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	5540	–		1187	
99	С123-070204-0643 2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
100	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465,00	–	1860	–	1860	–	2009
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
101	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
102	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
103	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		424	
104	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	–	1522	–	1522	–	1644
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
105	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2169,14	26,21	17353	210	8279	6382	25634
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	8864	–		1899	
106	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	–	465	–	465	–	502
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
107	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	–	492	–	492	–	531
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
108	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1473,00	–	8838	–	8838	–	9545
		СП - 8%			–	–	–	–		707	
109	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
110	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
111	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		424	

112	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	–	1522	–	1522	–	1644
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
113	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2169,14	26,21	13015	157	6210	4787	19226
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	6648	–		1424	
114	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	–	465	–	465	–	502
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
115	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	–	984	–	984	–	1063
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
116	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1473,00	–	4419	–	4419	–	4773
		СП - 8%			–	–	–	–		354	
117	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
118	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
119	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2169,14	26,21	15184	183	7245	5584	22430
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	7756	–		1661	
120	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
121	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3938,00	–	23628	–	23628	–	25518
		СП - 8%			–	–	–	–		1890	
122	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
123	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7994,00	–	7994	–	7994	–	8634
		СП - 8%			–	–	–	–		640	
124	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2169,14	26,21	30368	367	14489	11169	44860
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	15512	–		3323	
125	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
126	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	3938,00	–	51194	–	51194	–	55290

		СП - 8%			–	–	–	–		4096	
127	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
128	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4762,00	–	4762	–	4762	–	5143
		СП - 8%			–	–	–	–		381	
129	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2169,14	26,21	10846	131	5175	3989	16021
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	5540	–		1187	
130	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
131	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	3938,00	–	15752	–	15752	–	17012
		СП - 8%			–	–	–	–		1260	
132	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
133	С123-070203-0807 2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 80А УЗОЛА, степень защиты IP54**	шт.	3	17964,00	–	53892	–	53892	–	58203
		СП - 8%			–	–	–	–		4311	
141	Прайс-лист стр.25 п.12 ТОО "КазСвет GrOuP" РК	**Щиток операционный ЭЩ-02**	шт	9	51709,82	–	465388	–	465388	–	502619
		СП - 8%			–	–	–	–		37231	
142	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	10	3689,31	1249,84	36893	12498	1015	19995	61439
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	23380	4391		4551	
143	Прайс-лист стр.36 ТПК "Электрокомплект" РК	**Щиток электрический для физнокабинетов ЩЭ-01**	шт	10	18571,43	–	185714	–	185714	–	200571
		СП - 8%			–	–	–	–		14857	
151	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	4956,75	107,18	14870	322	4900	7006	23626
		НР - 72%; СП - 8%			3216,00	27,34	9648	82		1750	
152	Прайс-лист стр.34 ТПК "Электрокомплект" РК	**Пускатель магнитный ПМЛ-1220 на 220В**	шт	3	9866,07	–	29598	–	29598	–	31966
		СП - 8%			–	–	–	–		2368	
153	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	шт.	294	48,00	–	14112	–	14112	–	15241
		СП - 8%			–	–	–	–		1129	
154	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	294	31,00	–	9114	–	9114	–	9843
		СП - 8%			–	–	–	–		729	

		3	4	415	6	7	8	9	10	11	12
155	Ц13-080306-1101 1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования**	шт.	1	48468,07	25,61	48468	26	31476	12216	65538
		НР - 72%, СП - 8%			16966,00	–	16966	–		4855	
156	Прайс-лист стр.35 ТПК "Электрокомплект" РК	**Коробка клеммная У-615**	шт	1	6473,21	–	6473	–	6473	–	6991
		СП - 8%			–	–	–	–		518	
157	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	263,00	–	263	–	263	–	284
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
158	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1119,57	80,97	1120	81	22	752	2021
		НР - 72%, СП - 8%			1017,03	27,34	1017	27		150	
159	С123-070501-0303 2307-0501-0303 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 R, 3х230/400 В, ЦЭ6803В 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1	18535,00	–	18535	–	18535	–	20018
		СП - 8%			–	–	–	–		1483	
160	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	4974	318,24	46,43	1582942	230935	484541	670594	2433819
		НР - 72%, СП - 8%			174,40	12,85	867466	63915		180283	
161	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3523	226,00	–	796198	–	796198	–	859894
		СП - 8%			–	–	–	–		63696	
162	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1451	282,00	–	409182	–	409182	–	441917
		СП - 8%			–	–	–	–		32735	
163	Ц13-080206-1707 1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	40	389,75	73,15	15590	2926	3944	6908	24298
		НР - 72%, СП - 8%			218,00	21,87	8720	875		1800	
164	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	40	370,00	–	14800	–	14800	–	15984
		СП - 8%			–	–	–	–		1184	
165	Ц13-080206-1708 1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	483	443,79	82,06	214348	39633	48362	99626	339093
		НР - 72%, СП - 8%			261,60	24,88	126353	12017		25118	
166	С123-010201-0141 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	483	839,00	–	405237	–	405237	–	437656
		СП - 8%			–	–	–	–		32419	
167	Ц13-080206-1709 1308-0206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	327	620,40	125,78	202870	41130	33425	101720	328958
		НР - 72%, СП - 8%			392,40	39,64	128315	12963		24367	
168	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	327	1385,00	–	452895	–	452895	–	489127

		СП - 8%			–	–	–	–		36232	
169	Ц13-080206-1710 1308-0206-1710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	65	766,94	161,41	49851	10491	6769	25884	81794
		НР - 72%; СП - 8%			501,40	51,67	32591	3359		6059	
170	С123-010201-0176 2301-0201-0176 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	65	1615,00	–	104975	–	104975	–	113373
		СП - 8%			–	–	–	–		8398	
171	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	5889	298,07	139,79	1755361	823213	269047	642468	2589655
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	663101	229215		191826	
172	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сеченнем жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	60	779,59	26,25	46775	1575	16424	21014	73212
		НР - 72%; СП - 8%			479,60	6,84	28776	410		5423	
173	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,554	160805,00	–	89086	–	89086	–	96213
		СП - 8%			–	–	–	–		7127	
174	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,524	259828,00	–	655806	–	655806	–	708270
		СП - 8%			–	–	–	–		52464	
175	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,376	410704,00	–	154425	–	154425	–	166779
		СП - 8%			–	–	–	–		12354	
176	С123-060144-0704 2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,07	367996,00	–	25760	–	25760	–	27820
		СП - 8%			–	–	–	–		2061	
177	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,18	450814,00	–	81147	–	81147	–	87638
		СП - 8%			–	–	–	–		6492	
178	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,825	694293,00	–	572792	–	572792	–	618615
		СП - 8%			–	–	–	–		45823	
179	С123-060141-0903 2306-0141-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04	216627,00	–	8665	–	8665	–	9358
		СП - 8%			–	–	–	–		693	
180	С123-060141-0906 2306-0141-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,346	746164,00	–	258173	–	258173	–	278827
		СП - 8%			–	–	–	–		20654	
181	С123-060141-0907 2306-0141-0907 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,147	941393,00	–	138385	–	138385	–	149456
		СП - 8%			–	–	–	–		11071	
182	С123-060141-0908 2306-0141-0908 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,165	1315276,00	–	217021	–	217021	–	234382
		СП - 8%			–	–	–	–		17362	
183	С123-060141-1009 2306-0141-1009 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,057	1743053,00	–	99354	–	99354	–	107302

		СП - 8%			–	–	–	–		7948	
184	С123-060141-1010 2306-0141-1010 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,105	2333538,00	–	245021	–	245021	–	264623
		СП - 8%			–	–	–	–		19602	
185	С123-060141-1020 2306-0141-1020 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,065	3055499,00	–	198607	–	198607	–	214496
		СП - 8%			–	–	–	–		15889	
186	С123-060141-1021 2306-0141-1021 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	3852124,00	–	38521	–	38521	–	41603
		СП - 8%			–	–	–	–		3082	
187	С123-060201-0203 2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,025	286210,00	–	7155	–	7155	–	7728
		СП - 8%			–	–	–	–		572	
188	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,025	233832,00	–	5846	–	5846	–	6313
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
189	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,395	74033,00	–	29243	–	29243	–	31582
		СП - 8%			–	–	–	–		2339	
190	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	100	615,62	26,86	61562	2686	39256	14619	82275
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,84	19620	684		6094	
191	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	1150	441,66	58,70	507908	67502	277451	129778	688701
		НР - 72%; СП - 8%			141,70	15,04	162955	17293		51015	
192	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	80	318,24	46,43	25459	3714	7793	10786	39145
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	12,85	13952	1028		2900	
193	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	80	226,00	–	18080	–	18080	–	19526
		СП - 8%			–	–	–	–		1446	
194	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	80	298,07	139,79	23846	11183	3655	8728	35180
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	9008	3114		2606	
195	С123-060131-0106 2306-0131-0106 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	131027,00	–	3931	–	3931	–	4245
		СП - 8%			–	–	–	–		314	
196	С123-060131-0104 2306-0131-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	63222,00	–	3161	–	3161	–	3414
		СП - 8%			–	–	–	–		253	
199	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98**	шт.	5	263,00	–	1315	–	1315	–	1420
		СП - 8%			–	–	–	–		105	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	445	6	7	8	9	10	11	12	530
200	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	200	318,24	46,43	63649	9286	19483	26964	97862	
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	12,85	34880	2570		7249		
201	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	200	226,00	–	45200	–	45200	–	48816	
		СП - 8%			–	–	–	–		3616		
202	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	200	86,69	1,62	17338	324	3934	9496	28981	
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	13080	109		2147		
203	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,2	124503,00	–	24901	–	24901	–	26893	
		СП - 8%			–	–	–	–		1992		
204	С123-070202-0205 2307-0202-0205 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки уровнивания потенциалов**	шт.	2	1397,00	–	2794	–	2794	–	3018	
		СП - 8%			–	–	–	–		224		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12199820	1294231	7903020	2002915	15292229	
							2418582	363233	583980	1089501		
	Стоимость оборудования		Тенге				583980					
	Заготов.складские расходы		Тенге				7008					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				590988					
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8519905					
	Материалы		Тенге				1437533					
	Всего заработная плата		Тенге					2781815				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3369559					
		Накладные расходы	Тенге				2002906					
		Сметная прибыль	Тенге				841825					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11364636					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2515	
		Сметная заработная плата	Тенге					2781815				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				849368					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				849368					
		Сметная прибыль	Тенге				67949					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				917318					
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2246567					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2246567					
		Сметная прибыль	Тенге				179725					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2426292					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15299234					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2515	
		Сметная заработная плата	Тенге					2781815				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15292229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2418582					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1294231				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					363233				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7903020			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						583980			
		- Накладные расходы	Тенге							2002915		
		- Сметная прибыль	Тенге							1089501		

Инфекционное отделение.АС

РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы

1	2	3	4	455	6	7	8	9	10	11	12 530
		Окна									
176	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	40,8	2561,26	194,26	104499	7926	59067	36949	152764
		НР - 90%; СП - 8%			919,26	86,99	37506	3549		11316	
177	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	40,8	19690,00	–	803352	–	803352	–	867620
		СП - 8%			–	–	–	–		64268	
178	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	28,35	3607,05	190,33	102260	5396	52747	41895	155687
		НР - 90%; СП - 8%			1556,15	85,81	44117	2433		11532	
179	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	28,35	12663,00	–	358996	–	358996	–	387716
		СП - 8%			–	–	–	–		28720	
180	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	82,28	3390,49	198,30	278970	16316	159635	99159	408379
		НР - 90%; СП - 8%			1252,06	86,99	103019	7157		30250	
181	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	82,28	19690,00	–	1620093	–	1620093	–	1749701
		СП - 8%			–	–	–	–		129607	
182	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	76,1	1047,24	5,66	79695	431	61795	15899	103241
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	17469	197		7647	
183	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	76,1	2179,00	–	165822	–	165822	–	179088
		СП - 8%			–	–	–	–		13266	
184	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	23,91	2916,20	16,81	69726	402	44148	23246	100410
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	25176	91		7438	
		Кровля									
255	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,278	8316,01	46,95	10628	60	7863	2457	14131
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	2705	25		1047	
256	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	15,934	10122,89	64,94	161298	1035	146528	12748	187970
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	13735	429		13924	
257	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Паронзоляция прокладная /ТАК под обрешетку/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	830	93,28	15,15	77424	12572	–	62150	150740
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	64851	2703		11166	
258	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,83	82405,00	–	68396	–	68396	–	73868
		СП - 8%			–	–	–	–		5472	
259	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	830	2314,65	118,39	1921161	98262	254360	1465348	3657431
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	1568539	24231		270921	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5822320**	**142400**	**3802802**	**1759851**	**8188746**
							1877118	**40814**	**–**	**606574**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5822320**				
	Материалы		Тенге				**786142**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1917932**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3016659**				
		Накладные расходы	Тенге				**1759851**				
		Сметная прибыль	Тенге				**606574**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8188745**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1978**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1917932**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8188745**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1978**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1917932**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8188746**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1877118**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**142400**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**40814**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3802802**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1759851**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**606574**	
		Инфекционное отделение.ЭО									
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы									
42	**Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**1470**	**318,24**	**46,43**	**467818**	**68250**	**143200**	**198185**	**719283**
		НР - 72%; СП - 8%			**174,40**	**12,85**	**256368**	**18889**		**53280**	
43	**С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1470**	**226,00**	**–**	**332220**	**–**	**332220**	**–**	**358798**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**26578**	
44	**Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**905**	**337,34**	**2,43**	**305294**	**2198**	**145264**	**114173**	**453025**
		НР - 72%; СП - 8%			**174,40**	**0,82**	**157832**	**742**		**33557**	
45	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1470**	**298,07**	**139,79**	**438169**	**205489**	**67158**	**160372**	**646424**
		НР - 72%; СП - 8%			**112,60**	**38,92**	**165522**	**57216**		**47883**	
46	**С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,005**	**160805,00**	**–**	**322414**	**–**	**322414**	**–**	**348207**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**25793**	
47	**С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,26**	**259828,00**	**–**	**67555**	**–**	**67555**	**–**	**72960**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5404**	
48	**С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,11**	**236044,00**	**–**	**25965**	**–**	**25965**	**–**	**28042**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2077**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1959435**	**275937**	**1103776**	**472730**	**2626739**
							579722	**76848**	**–**	**194572**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1627215**				
	Материалы		Тенге				**355622**				
	Всего заработная плата		Тенге					**656570**			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				415934				
		Накладные расходы	Тенге				472730				
		Сметная прибыль	Тенге				167996				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2267941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					656570			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				332220				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				332220				
		Сметная прибыль	Тенге				26578				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				358798				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2626738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					656570			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2626739
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				579722				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					275937			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76848			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1103776		
		- Накладные расходы	Тенге							472730	
		- Сметная прибыль	Тенге							194572	

Инфекционное отделение.АС

РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы

		Стены Ст-1 (АС51-АС52)									
30	1201-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м**	м3 грунта	2	4581,85	2,50	9164	5	978	5892	16260
		НР - 72%; СП - 8%			4090,51	1,13	8181	2		1204	
31	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	1,3	22612,63	1622,93	29396	2110	23235	4066	36140
		НР - 91%; СП - 8%			3116,52	320,59	4051	417		2677	
32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0113376	14910,17	1564,93	169	18	–	144	338
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	151	7		25	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0103656	197773,00	–	2050	–	2050	–	2214
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000972	201312,00	–	196	–	196	–	211
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
35	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	0,72	1029,39	12,52	741	9	434	281	1104
		НР - 93%; СП - 8%			413,82	5,63	298	4		82	
36	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,1666667	3547,25	303,78	32516	2785	15531	13713	49927
		НР - 93%; СП - 8%			1549,12	59,40	14200	544		3698	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00536	197773,00	–	1060	–	1060	–	1145
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
38	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00288	269649,00	–	777	–	777	–	839
		СП - 8%			–	–	–	–		62	

1	2	3	4	485	6	7	8	9	10	11	12	530
39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. /ИМ-1/Установка	т стальных элементов	0,00192	691376,55	8455,43	1327	16	1197	138		1583
		НР - 118%, СП - 8%			59564,37	1449,73	114	3		117		
40	1219-0101-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Отверстия в местах проходя трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка пустот бетоном В15	отверстие	2	1203,33	1,55	2407	3	1261	824		3489
		НР - 72%; СП - 8%			571,32	0,75	1143	2		258		
41	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,08	44731,25	5318,05	3579	425	1996	1123		5078
		НР - 91%, СП - 8%			14477,47	950,11	1158	76		376		
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01536	197773,00	--	3038	--	3038	--		3281
		СП - 8%			--	--	--	--		243		
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00624	201312,00	--	1256	--	1256	--		1357
		СП - 8%			--	--	--	--		100		
44	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,040608	46840,56	1070,69	1902	43	44	1321		3481
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	1815	19		258		
45	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,039208	211214,00	--	8281	--	8281	--		8944
		СП - 8%			--	--	--	--		663		
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	197773,00	--	277	--	277	--		299
		СП - 8%			--	--	--	--		22		
		Двери наружные										
		Двери деревянные наружные										
185	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	41,06	2716,52	650,86	111540	26724	40116	45748		169871
		НР - 90%; СП - 8%			1088,64	149,33	44700	6131		12583		
186	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	41,06	530,47	0,31	21781	13	5844	14337		39007
		НР - 90%; СП - 8%			387,82	0,14	15924	6		2889		
187	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92/ДН 21-10ГЛПУЩО-2/	м2	22,55	15268,00	--	344293	--	344293	--		371837
		СП - 8%			--	--	--	--		27543		
188	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92 /ДН 21-12ГПУЩО-2/	м2	7,41	14213,00	--	105318	--	105318	--		113744
		СП - 8%			--	--	--	--		8425		
189	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 /ДН 21-9ГПУЩО-2/	м2	11,1	15268,00	--	169475	--	169475	--		183033
		СП - 8%			--	--	--	--		13558		
190	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	62	490,00	--	30380	--	30380	--		32810
		СП - 8%			--	--	--	--		2430		
191	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	3109,00	--	62180	--	62180	--		67154
		СП - 8%			--	--	--	--		4974		
192	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. /Фрамуга над дверью/. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,7	3607,05	190,33	9739	514	5023	3990		14827
		НР - 90%; СП - 8%			1556,15	85,81	4202	232		1098		

1	2	3	4	495	6	7	8	9	10	11	12 530
193	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,7	12627,00	–	34093	–	34093	–	36820
		СП - 8%			–	–	–	–		2727	
		Двери деревянные внутренние									
194	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	161,22	1653,07	88,64	266508	14291	75191	164599	465595
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	36,35	177026	5861		34489	
195	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13 внутренние СТ РК 943-92	м2	40,2	17970,00	–	722394	–	722394	–	780186
		СП - 8%			–	–	–	–		57792	
196	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12 внутренние СТ РК 943-92	м2	26,62	17970,00	–	478361	–	478361	–	516630
		СП - 8%			–	–	–	–		38269	
197	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние СТ РК 943-92	м2	8	10990,00	–	87920	–	87920	–	94954
		СП - 8%			–	–	–	–		7034	
198	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	86,4	10990,00	–	949536	–	949536	–	1025499
		СП - 8%			–	–	–	–		75963	
199	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	208	490,00	–	101920	–	101920	–	110074
		СП - 8%			–	–	–	–		8154	
200	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	78	3109,00	–	242502	–	242502	–	261902
		СП - 8%			–	–	–	–		19400	
201	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	36,3	1653,07	88,64	60006	3218	16929	37061	104833
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	36,35	39859	1320		7765	
202	Прайслист ИП "Имангазиева Ж.И."стр.4	Блоки дверные ДО 21-12 полуторопольная с форточкой и подоконной доской	шт	15	105214,29	–	1578214	–	1578214	–	1704471
		СП - 8%			–	–	–	–		126257	
		Кровля									
238	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	550	275,28	15,15	151405	8331	100100	41184	207996
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	42974	1791		15407	
239	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	550	515,43	28,70	283484	15787	198065	65923	377360
		НР - 92%; СП - 8%			126,60	3,68	69632	2024		27953	
240	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	550	885,81	63,51	487198	34931	169841	266353	813835
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	282426	7088		60284	
241	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 /ПТЭ-175/	м3	96,305	36593,00	–	3524089	–	3524089	–	3806016
		СП - 8%			–	–	–	–		281927	
242	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	90	154,28	15,15	13885	1363	5490	6739	22274
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	7032	293		1650	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	505	6	7	8	9	10	11	12	530
243	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	90	228,00	–	20520	–	20520	–		22162
		СП - 8%			–	–	–	–		1642		
244	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /раствор М50 толщ.20мм/. Устройство	м2 стяжки	550	674,73	122,11	371101	67160	182827	125241		536049
		НР - 92%; СП - 8%			220,21	27,31	121114	15018		39707		
245	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	550	83,90	9,01	46147	4957	38947	3132		53221
		НР - 92%; СП - 8%			4,08	2,11	2243	1161		3942		
246	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	115	332,48	15,15	38235	1742	27508	8611		50594
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	8985	375		3748		
		Внутренняя отделка										
316	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	377	4389,29	26,66	1654761	10053	950785	561053		2393080
		НР - 80%; СП - 8%			1840,64	19,61	693923	7394		177265		
		Второй этаж										
		Обшивка венткоробов (АС57)										
326	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,3517	93236,61	1190,48	219265	2800	161091	50909		291787
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	55374	1192		21614		
327	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,3517	8316,01	46,95	19557	110	14469	4521		26004
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	4978	45		1926		
328	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм /Обшивка венткоробов гипсокартоном/	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	82,8	876,24	15,45	72552	1279	1078	63689		147141
		НР - 90%; СП - 8%			847,77	6,90	70195	571		10899		
329	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	86,94	455,00	–	39558	–	39558	–		42722
		СП - 8%			–	–	–	–		3165		
330	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др./Установка лючков 300х400/. Установка	изделие	43	768,46	119,15	33044	5123	–	27262		65130
		НР - 90%; СП - 8%			649,31	55,14	27920	2371		4824		
331	Прайслист ТОО "Климатика"стр.14	Лючок вентиляционный 300х400 мм	шт	43	3526,79	–	151652	–	151652	–		163784
		СП - 8%			–	–	–	–		12132		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12600751	203810	10697320	1517854		15248092
							1699618	53946	–	1129485		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12163769					
	Материалы		Тенге				2037983					
	Всего заработная плата		Тенге					1753564				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8222358					
		Накладные расходы	Тенге				1517853					
		Сметная прибыль	Тенге				1094530					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14776152					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1724
		Сметная заработная плата	Тенге					1753564				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				436982					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				436982					
		Сметная прибыль	Тенге				34959					

1	2	3	4	515	6	7	8	9	10	11	12	530
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				471941					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15248092					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1724
		Сметная заработная плата	Тенге					1753564				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15248092
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1699618					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					203810				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53946				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10697320			
		- Накладные расходы	Тенге							1517854		
		- Сметная прибыль	Тенге							1129485		
		Инфекционное отделение.ОВ										
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
		Система П1										
5	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4421	44196		103526
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669		
6	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842		3197
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	--	1169	--		237		
7	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	комплект	1	1074741,00	--	1074741	--		--		1074741
					--	--	--	--	1074741	--		
8	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	9	5056,38	80,37	45507	723	5465	38637		90875
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	39319	106		6732		
9	2305-0308-0433 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90**	шт.	9	41443,00	--	372987	--	372987	--		402826
		СП - 8%			--	--	--	--		29839		
10	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**	глушитель шума	1	12363,73	40,74	12364	41	11181	1131		14574
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1080		
11	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	9	1476,60	30,53	13289	275	2741	10172		25338
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	10273	106		1877		
12	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--		1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125		
13	1120-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	51	22334,98	48,38	1139084	2468	1048017	87727		1324956
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	88599	918		98145		
14	1120-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10	22191,39	38,50	221914	385	205493	15854		256789
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	16036	141		19021		
15	1120-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	44,8	30393,28	35,90	1361619	1608	1297380	61956		1537461
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	62631	589		113886		

1	2	3	4	525	6	7	8	9	10	11	12	530
16	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	105,8	32,58	1,59	3447	168	1790	1044	4850	
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	1489	24		359		
17	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	15,87	1639,00	–	26011	–	26011	–	28092	
		СП - 8%			–	–	–	–		2081		
18	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,3	38807,72	1283,33	205681	6802	114791	66220	293653	
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	84088	3044		21752		
19	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	542,00	–	9756	–	9756	–	10536	
		СП - 8%			–	–	–	–		780		
		Система П2										
20	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4421	44196	103526	
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669		
21	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197	
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	–	1169	–		237		
22	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1074741,00	–	1074741	–	–	–	1074741	
					–	–	–	–	1074741	–		
23	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	7	5056,38	80,37	35395	563	4251	30051	70681	
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	30581	83		5236		
24	2305-0308-0433 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	7	41443,00	–	290101	–	290101	–	313309	
		СП - 8%			–	–	–	–		23208		
25	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	12363,73	40,74	12364	41	11181	1131	14574	
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1080		
26	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7	1476,60	30,53	10336	214	2132	7912	19708	
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	7990	83		1460		
27	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	782,00	–	1564	–	1564	–	1689	
		СП - 8%			–	–	–	–		125		
28	1120-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,4	22334,98	48,38	790658	1713	727447	60893	919675	
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	61498	637		68124		
29	1120-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	22191,39	38,50	177531	308	164394	12683	205431	
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	12829	113		15217		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	535	6	7	8	9	10	11	12	530
30	1120-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,9	30393,28	35,90	1303872	1540	1242357	59328	1472256	
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	59975	564		109056		
31	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	86,3	32,58	1,59	2811	137	1459	852	3956	
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	1215	19		293		
32	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	12,945	1639,00	–	21217	–	21217	–	22914	
		СП - 8%			–	–	–	–		1697		
33	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,3	38807,72	1283,33	166873	5518	93133	53725	238247	
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	68222	2469		17648		
34	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,2	542,00	–	8238	–	8238	–	8897	
		СП - 8%			–	–	–	–		659		
		Система П3										
35	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4421	44196	103526	
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669		
36	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197	
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	–	1169	–		237		
37	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	765457,00	–	765457	–	–	–	765457	
					–	–	–	–	765457	–		
38	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	7	5056,38	80,37	35395	563	4251	30051	70681	
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	30581	83		5236		
39	2305-0308-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 100 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	36302,00	–	145208	–	145208	–	156825	
		СП - 8%			–	–	–	–		11617		
40	2305-0308-0433 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	3	41443,00	–	124329	–	124329	–	134275	
		СП - 8%			–	–	–	–		9946		
41	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	12363,73	40,74	12364	41	11181	1131	14574	
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1080		
42	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 100х100 мм. Установка	решетка	4	1476,60	30,53	5906	122	1218	4521	11262	
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		834		
43	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1476,60	30,53	4430	92	914	3391	8446	
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		626		

1	2	3	4	545	6	7	8	9	10	11	12	530
44	1120-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,3	22334,98	48,38	944770	2047	869238	72762	1098934
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	73485	761		81403	
45	1120-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,8	22191,39	38,50	195284	339	180833	13951	225974
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	14112	124		16739	
46	1120-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,2	30393,28	35,90	401191	474	382263	18255	453002
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	18454	174		33556	
47	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	64,3	32,58	1,59	2095	102	1088	635	2948
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	905	14		218	
48	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	9,645	1639,00	–	15808	–	15808	–	17073
		СП - 8%			–	–	–	–		1265	
49	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,2	38807,72	1283,33	124185	4107	69308	39982	177300
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	50770	1838		13133	
50	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,1	542,00	–	8726	–	8726	–	9424
		СП - 8%			–	–	–	–		698	
51	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	37536,15	331,44	37536	331	34658	2566	43310
		НР - 98%; СП - 8%			2547,30	70,94	2547	71		3208	
		Система В1									
52	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
53	2305-0403-0812 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 200 W C, размерами 198 мм х 260 мм х 260 мм, Р 35 Вт, Qmax 400 м3/ч	комплект	1	13670,00	–	13670	–	13670	–	14764
		СП - 8%			–	–	–	–		1094	
54	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	5056,38	80,37	20226	321	2430	17172	40389
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	17475	47		2992	
55	2305-0308-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 100 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	36302,00	–	145208	–	145208	–	156825
		СП - 8%			–	–	–	–		11617	
56	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 100х100 мм. Установка	решетка	4	1476,60	30,53	5906	122	1218	4521	11262
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		834	
57	1120-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,7	22334,98	48,38	350659	760	322624	27006	407879
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	27275	283		30213	
58	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	34,2	32,58	1,59	1114	54	579	337	1568
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	481	8		116	

1	2	3	4	555	6	7	8	9	10	11	12
59	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	5,13	1639,00	–	8408	–	8408	–	9081
		СП - 8%			–	–	–	–		673	
60	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,8	38807,72	1283,33	31046	1027	17327	9995	44325
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	12692	459		3283	
61	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4462,09	45,12	4462	45	3875	543	5405
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	542	12		400	
		Система В2									
62	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
63	2305-0402-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	95120,00	–	95120	–	95120	–	102730
		СП - 8%			–	–	–	–		7610	
64	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	5056,38	80,37	20226	321	2430	17172	40389
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	17475	47		2992	
65	2305-0308-0433 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	4	41443,00	–	165772	–	165772	–	179034
		СП - 8%			–	–	–	–		13262	
66	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	1476,60	30,53	5906	122	1218	4521	11262
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		834	
67	1120-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,4	22334,98	48,38	723653	1568	665799	55732	841737
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	56286	583		62351	
68	1120-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	22191,39	38,50	310679	539	287690	22195	359505
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	22450	198		26630	
69	1120-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	30393,28	35,90	212753	251	202716	9681	240228
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	9786	92		17795	
70	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	53,4	32,58	1,59	1740	85	903	527	2448
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	752	12		181	
71	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	8,01	1639,00	–	13128	–	13128	–	14179
		СП - 8%			–	–	–	–		1050	

1	2	3	4	565	6	7	8	9	10	11	12
72	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,3	38807,72	1283,33	89258	2952	49815	28737	127434
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	36491	1321		9440	
73	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,3	542,00	–	7209	–	7209	–	7785
		СП - 8%			–	–	–	–		577	
		Система В3									
74	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
75	2305-0402-0305 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-6D, 400/3, Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	86428,00	–	86428	–	86428	–	93342
		СП - 8%			–	–	–	–		6914	
76	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	8	5056,38	80,37	40451	643	4858	34344	80778
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	34950	95		5984	
77	2305-0308-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 100 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	8	36302,00	–	290416	–	290416	–	313649
		СП - 8%			–	–	–	–		23233	
78	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 100х100 мм. Установка	решетка	8	1476,60	30,53	11813	244	2437	9042	22523
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	9132	95		1668	
79	1120-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,8	22334,98	48,38	1045277	2264	961710	80502	1215842
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	81303	842		90062	
80	1120-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	22191,39	38,50	159778	277	147955	11415	184888
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	11546	102		13695	
81	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	54	32,58	1,59	1759	86	913	533	2475
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	760	12		183	
82	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	8,1	1639,00	–	13276	–	13276	–	14338
		СП - 8%			–	–	–	–		1062	
83	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,7	38807,72	1283,33	104781	3465	58479	33735	149597
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	42837	1551		11081	
84	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6314,12	53,00	6314	53	5410	846	7733
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		573	
		Система В4									
85	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690

		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
86	2305-0402-0305 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-6D, 400/3, Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	86428,00	–	86428	–	86428	–	93342
		СП - 8%			–	–	–	–		6914	
87	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	8	5056,38	80,37	40451	643	4858	34344	80778
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	34950	95		5984	
88	2305-0308-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 100 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	8	36302,00	–	290416	–	290416	–	313649
		СП - 8%			–	–	–	–		23233	
89	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 100х100 мм. Установка	решетка	8	1476,60	30,53	11813	244	2437	9042	22523
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	9132	95		1668	
90	1120-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,1	22334,98	48,38	828628	1795	762382	63817	963840
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	64451	668		71396	
91	1120-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	22191,39	38,50	159778	277	147955	11415	184888
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	11546	102		13695	
92	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	44,3	32,58	1,59	1443	70	749	437	2031
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	624	10		150	
93	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	6,645	1639,00	–	10891	–	10891	–	11762
		СП - 8%			–	–	–	–		871	
94	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,2	38807,72	1283,33	85377	2823	47650	27487	121894
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	34904	1263		9029	
95	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6314,12	53,00	6314	53	5410	846	7733
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		573	
		Система В5									
96	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
97	2305-0402-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4 Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	117494,00	–	117494	–	117494	–	126894
		СП - 8%			–	–	–	–		9400	
98	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	7	5056,38	80,37	35395	563	4251	30051	70681
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	30581	83		5236	
99	2305-0308-0433 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	7	41443,00	–	290101	–	290101	–	313309
		СП - 8%			–	–	–	–		23208	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		3	4	585	6	7	8	9	10	11	12 530
100	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7	1476,60	30,53	10336	214	2132	7912	19708
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	7990	83		1460	
101	1120-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41	22334,98	48,38	915734	1984	842523	70525	1065161
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	71227	738		78901	
102	1120-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	22191,39	38,50	310679	539	287690	22195	359505
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	22450	198		26630	
103	1120-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,6	30393,28	35,90	808461	955	770319	36786	912867
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	37187	350		67620	
104	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	81,6	32,58	1,59	2658	129	1380	805	3741
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	1149	18		277	
105	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	12,24	1639,00	–	20061	–	20061	–	21666
		СП - 8%			–	–	–	–		1605	
106	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,1	38807,72	1283,33	159112	5262	88801	51227	227165
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	65049	2354		16827	
107	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,3	542,00	–	8293	–	8293	–	8956
		СП - 8%			–	–	–	–		663	
		Система В6									
108	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
109	2305-0402-0309 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	149458,00	–	149458	–	149458	–	161415
		СП - 8%			–	–	–	–		11957	
110	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	9	5056,38	80,37	45507	723	5465	38637	90875
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	39319	106		6732	
111	2305-0308-0433 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	9	41443,00	–	372987	–	372987	–	402826
		СП - 8%			–	–	–	–		29839	
112	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9	1476,60	30,53	13289	275	2741	10172	25338
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	10273	106		1877	
113	1120-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45,8	22334,98	48,38	1022942	2216	941161	78782	1189862
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	79565	824		88138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1120-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,2	30393,28	35,90	1100237	1300	1048329	50063	1242323
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	50608	476		92024	
115	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	85	32,58	1,59	2769	135	1438	839	3896
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	1196	19		289	
116	2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	12,75	1639,00	–	20897	–	20897	–	22569
		СП - 8%			–	–	–	–		1672	
117	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,3	38807,72	1283,33	166873	5518	93133	53725	238247
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	68222	2469		17648	
118	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,8	542,00	–	8564	–	8564	–	9249
		СП - 8%			–	–	–	–		685	
		Система теплоснабжения П1-П3									
119	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	17820,66	408,58	53462	1226	9174	42547	103689
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	43062	353		7681	
120	Прайс-лист стр.16 ООО "Насосы и Мотопомпы" РК	Насос Wilo TOP-S 30/10	шт	3	122603,79	–	367811	–	367811	–	397236
		СП - 8%			–	–	–	–		29425	
121	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	3	1007,69	149,10	3023	447	50	2582	6054
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	36,28	2526	109		448	
122	2304-1013-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	4408,00	–	13224	–	13224	–	14282
		СП - 8%			–	–	–	–		1058	
123	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	3	4436,46	–	13309	–	12859	441	14850
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	–	450	–		1100	
124	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	1916,01	93,98	5748	282	902	4506	11075
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	4564	34		820	
125	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9935,00	–	29805	–	29805	–	32189
		СП - 8%			–	–	–	–		2384	
126	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	1941,04	119,01	5823	357	902	4539	11191
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	4564	68		829	
127	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	11398,00	–	34194	–	34194	–	36930
		СП - 8%			–	–	–	–		2736	

1	2	3	4	605	6	7	8	9	10	11	12	530
128	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	404,85	–	1215	–	171	1023	2417	
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	–	1044	–		179		
129	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1698,00	–	5094	–	5094	–	5502	
		СП - 8%			–	–	–	–		408		
130	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	3	2810,77	–	8432	–	7333	1077	10270	
		НР - 98%; СП - 8%			366,24	–	1099	–		761		
131	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1425,00	–	4275	–	4275	–	4617	
		СП - 8%			–	–	–	–		342		
132	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	1941,04	119,01	11646	714	1803	9079	22383	
		НР - 98%, СП - 8%			1521,45	22,52	9129	135		1658		
133	2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	37340,00	–	112020	–	112020	–	120982	
		СП - 8%			–	–	–	–		8962		
134	2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	3	5507,00	–	16521	–	16521	–	17843	
		СП - 8%			–	–	–	–		1322		
135	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	17	1929,02	16,80	32793	286	26822	5671	41541	
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	5685	101		3077		
136	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	57	1902,30	36,65	108431	2089	70187	36117	156112	
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	36155	700		11564		
137	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	74	73,33	1,22	5426	90	53	5177	11452	
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	–	5283	–		848		
138	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	74	566,22	62,58	41901	4631	19017	15455	61944	
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	18253	2083		4588		
139	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	17	291,00	–	4947	–	4947	–	5343	
		СП - 8%			–	–	–	–		396		
140	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	4	608,00	–	2432	–	2432	–	2627	
		СП - 8%			–	–	–	–		195		
141	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	53	639,00	–	33867	–	33867	–	36576	
		СП - 8%			–	–	–	–		2709		

		3	4	615	6	7	8	9	10	11	12 530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**23413903**	**91442**	**18323068**	**1962616**	**27173444**
							2084446	**34056**	**2914939**	**1796931**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2914939**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**34979**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2949918**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**6356**				
	Материалы		Тенге				**2788**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3507**			
		Накладные расходы	Тенге				**2525**				
		Сметная прибыль	Тенге				**710**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**9591**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3507**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1753678**				
	Материалы		Тенге				**661754**				
	Всего заработная плата		Тенге					**509088**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**558755**				
		Накладные расходы	Тенге				**386297**				
		Сметная прибыль	Тенге				**171198**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2311173**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**473**
		Сметная заработная плата	Тенге					**509088**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**18738931**				
	Материалы		Тенге				**13794610**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1605906**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3305169**				
	Сдача и испытание		Тенге				**73838**				
		Накладные расходы	Тенге				**1573788**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1625018**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21937737**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1597**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1605906**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**27208419**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2073**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2118501**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27173444**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2084446**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**91442**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**34056**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18323068**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2914939**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1962616**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1796931**	
Инфекционное отделение.ПС											
1	**Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	**24**	**2076,45**	**0,24**	**49835**	**6**	**2134**	**29094**	**85243**
		НР - 61%; СП - 8%			**1987,30**	**--**	**47695**	**--**		**6314**	
2	**С123-080303-0310 2308-0303-0310 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24**	**шт.**	**1**	**15038,00**	**--**	**15038**	**--**	**15038**	**--**	**16241**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1203**	
3	**Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**82**	**2355,37**	**2,40**	**193140**	**197**	**8279**	**112645**	**330248**

1	2	3	4	625	6	7	8	9	10	11	12	530
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	–	184664	–		24463		
4	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	82	911,00	–	74702	–	74702	–	80678	
		СП - 8%			–	–	–	–		5976		
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	60	1176,84	0,90	70610	54	2996	41212	120768	
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	–	67560	–		8946		
6	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	шт.	60	428,00	–	25680	–	25680	–	27734	
		СП - 8%			–	–	–	–		2054		
7	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования**	шт.	20	1176,84	0,90	23537	18	999	13737	40256	
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	–	22520	–		2982		
8	С123-080301-1102 2308-0301-1102 РСНБ РК 2015 прим.	**Извещатели охранные объемные модели СКИФ ИК /Скиф-Р-НР-2/**	шт.	20	1680,00	–	33600	–	33600	–	36288	
		СП - 8%			–	–	–	–		2688		
9	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	**Оповещатель светозвуковой.Монтаж оборудования**	шт.	5	957,39	–	4787	–	77	2873	8273	
		НР - 61%; СП - 8%			942,00	–	4710	–		613		
10	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010**	шт.	1	1387,00	–	1387	–	1387	–	1498	
		СП - 8%			–	–	–	–		111		
11	С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	4	2395,00	–	9580	–	9580	–	10346	
		СП - 8%			–	–	–	–		766		
12	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования**	шт.	1	6961,84	–	6962	–	1332	4054	11897	
		НР - 72%; СП - 8%			5630,00	–	5630	–		881		
13	С123-080306-0209 2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.	1	4266,00	–	4266	–	4266	–	4607	
		СП - 8%			–	–	–	–		341		
14	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	1600	201,92	2,27	323065	3624	30652	208037	573590	
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	288789	151		42488		
15	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Канал кабельный размерами 20 мм х 12,5 мм**	м	1600	67,00	–	107200	–	107200	–	115776	
		СП - 8%			–	–	–	–		8576		
16	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, перекрытиям, пооснованию пола**	м	30	300,45	9,47	9014	284	3171	4067	14127	
		НР - 72%; СП - 8%			185,30	3,01	5559	90		1046		
17	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	30	58,00	–	1740	–	1740	–	1879	
		СП - 8%			–	–	–	–		139		
18	Ц13-080206-2201 ~~1308-0206-2201~~ РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1630	74,20	0,81	120945	1320	30790	64282	200045	
		НР - 72%; СП - 8%			54,50	0,27	88835	446		14818		

19	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,63	18675,00	--	30440	--	30440	--	32875
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1712369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				715962				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5503			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					687			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						384063		
		- Накладные расходы	Тенге							480001	
		- Сметная прибыль	Тенге							126840	
		Литер А.АС									
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
1	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Аппарат настенный. Монтаж на стене	шт.	1	11364,36	1190,62	11364	1191	525	7633	20517
		НР - 75%; СП - 8%			9648,00	529,22	9648	529		1520	
2	Прайс-лист стр. 42 п.1 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	Клавиатура для управления постановкой на охрану С2000-К	шт	1	26607,14	--	26607	--	26607	--	28736
		СП - 8%			--	--	--	--		2129	
3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	161	2355,37	2,40	379214	386	16256	221169	648414
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	362572	--		48031	
4	Прайс-лист стр.42 п.2 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 А-03	шт	161	4866,07	--	783438	--	783438	--	846113
		СП - 8%			--	--	--	--		62675	
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	149	1176,84	0,90	175349	134	7441	102342	299906
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	167774	--		22215	
6	Прайс-лист стр.42 п.3 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-03	шт	149	4267,86	--	635911	--	635911	--	686784
		СП - 8%			--	--	--	--		50873	
7	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатель ПС ручной электро-контактный. Монтаж оборудования	шт.	21	1176,84	0,90	24714	19	1049	14424	42269
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	23646	--		3131	
8	С123-080302-0603 2308-0302-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М/ИПР 513-3АМ	шт.	21	1409,00	--	29589	--	29589	--	31956
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	
9	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Аппарат настенный. Монтаж на стене	шт.	3	11364,36	1190,62	34093	3572	1577	22899	61551
		НР - 75%; СП - 8%			9648,00	529,22	28944	1588		4559	
10	Прайс-лист стр.42 п.5 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	Блок индикации на 60 разделов С2000-БИ исп.02	шт	3	25361,61	--	76085	--	76085	--	82172
		СП - 8%			--	--	--	--		6087	
11	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Аппарат настенный. Монтаж на стене	шт.	4	11364,36	1190,62	45457	4762	2103	30532	82068
		НР - 75%; СП - 8%			9648,00	529,22	38592	2117		6079	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		3	4	645	6	7	8	9	10	11	12	530
12	Прайс-лист стр.42 п.6 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	Контроль по двухпроводной линии С2000-КДЛ	шт	4	13000,00	–	52000	–	52000	–		56160
		СП - 8%			–	–	–	–		4160		
13	Ц13-100101-0306 1310-0101-0306 РСНБ РК 2015	Оборудование - блок релейный. Монтаж оборудования	блок	2	215,26	30,01	431	60	–	236		719
		НР - 61%, СП - 8%			185,25	7,88	371	16		53		
14	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	10571,00	–	21142	–	21142	–		22833
		СП - 8%			–	–	–	–		1691		
15	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Аппарат настенный. Монтаж на стене	шт.	1	11364,36	1190,62	11364	1191	525	7633		20517
		НР - 75%; СП - 8%			9648,00	529,22	9648	529		1520		
16	Прайс-лист стр.42 п.8 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	39308,04	–	39308	–	39308	–		42453
		СП - 8%			–	–	–	–		3145		
17	Прайс-лист стр.42 п.9 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	Преобразователь интерфейса USB-RS232	шт	1	4767,86	–	4768	–	4768	–		5149
		СП - 8%			–	–	–	–		381		
18	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	6253,28	1,95	18760	6	559	11099		32248
		НР - 61%; СП - 8%			6065,00	–	18195	–		2389		
19	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	20808,00	–	62424	–	62424	–		67418
		СП - 8%			–	–	–	–		4994		
20	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор стационарный. Монтаж оборудования	шт.	3	6961,84	–	20886	–	3996	12161		35690
		НР - 72%, СП - 8%			5630,00	–	16890	–		2644		
21	С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	3	6651,00	–	19953	–	19953	–		21549
		СП - 8%			–	–	–	–		1596		
22	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Оповещатель светозвуковой. Монтаж оборудования	шт.	1	957,39	–	957	–	15	575		1655
		НР - 61%; СП - 8%			942,00	–	942	–		123		
23	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1387,00	–	1387	–	1387	–		1498
		СП - 8%			–	–	–	–		111		
24	Ц13-100204-0102 1310-0204-0102 РСНБ РК 2015	Устройство ввода программ. Монтаж оборудования	устройство	1	42150,34	6087,54	42150	6088	30	22955		70314
		НР - 61%, СП - 8%			36032,00	1598,92	36032	1599		5208		
25	Прайс-лист стр.42 п.9 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	Преобразователь интерфейса USB-RS232	шт	1	4767,86	–	4768	–	4768	–		5149
		СП - 8%			–	–	–	–		381		
26	Ц13-100905-0502 1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	2	37210,00	–	74420	–	–	53582		138243
		НР - 72%; СП - 8%			37210,00	–	74420	–		10240		

		3	4	655	6	7	8	9	10	11	12 530
27	Прайс-лист стр.42 п.14 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	Оперативная задача АРМ "Орион-Про" исп.20	шт	1	180915,18	–	180915	–	180915	–	195388
		СП - 8%			–	–	–	–		14473	
28	Прайс-лист стр.42 п.13 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	Сервер системы "Орион-Про сервис"	шт	1	56349,11	–	56349	–	56349	–	60857
		СП - 8%			–	–	–	–		4508	
29	Ц13-110401-0202 1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	2	3626,96	800,96	7254	1602	–	4779	12996
		НР - 75%; СП - 8%			2826,00	360,32	5652	721		963	
30	Прайс-лист стр.42 п.15 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	Компьютер с операционной системой, беспроводной клавиатурой, беспроводной мышью	шт	1	214285,71	–	214286	–	214286	–	231429
		СП - 8%			–	–	–	–		17143	
31	Прайс-лист стр.42 п.16 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	Монитор жидкокристаллический 273, модели Samsung S27	шт.	1	69642,86	–	69643	–	69643	–	75214
		СП - 8%			–	–	–	–		5571	
32	Прайс-лист стр.42 п.9 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	Преобразователь интерфейса USB-RS232	шт	1	4767,86	–	4768	–	4768	–	5149
		СП - 8%			–	–	–	–		381	
33	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2200	201,92	2,27	444215	4984	42146	286050	788686
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	397085	207		58421	
34	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Канал кабельный размерами 20 мм х 12,5 мм	м	2200	67,00	–	147400	–	147400	–	159192
		СП - 8%			–	–	–	–		11792	
35	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2200	298,07	139,79	655764	307534	100510	240012	967438
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	247720	85630		71662	
36	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Кабель двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	260	489,97	0,86	127393	225	47816	48405	189862
		НР - 61%; СП - 8%			305,20	–	79352	–		14064	
37	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 1х2х0,80	км	2,31	106231,00	–	245394	–	245394	–	265025
		СП - 8%			–	–	–	–		19631	
38	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,05	18350,00	–	918	–	918	–	991
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
39	Прайс-лист стр.45 ТОО "ROnEX SECuriTY COMPAnY" РК	Кабель КСР ЭВнг(А)-FRLS 2х0,5	м	50	120,54	–	6027	–	6027	–	6509
		СП - 8%			–	–	–	–		482	
40	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	157077,00	–	7854	–	7854	–	8482
		СП - 8%			–	–	–	–		628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4764717**	**331753**	**2915482**	**1086486**	**6319299**
							1517483	**92935**	–	**468094**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2609845				
	Материалы		Тенге				**224550**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1610418**			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				536060					
		Накладные расходы	Тенге				1086485					
		Сметная прибыль	Тенге				295706					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3992037					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1423
		Сметная заработная плата	Тенге					1610418				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2154871					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2154871					
		Сметная прибыль	Тенге				172390					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2327261					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6319298					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1423
		Сметная заработная плата	Тенге					1610418				
		РАЗДЕЛ 2. Система оповещения и управление эвакуацией										
41	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	18754,68	2357,85	18755	2358	257	10223		31296
		НР - 61%; СП - 8%			16140,00	619,30	16140	619		2318		
42	Ц13-100301-0212 1310-0301-0212 РСНБ РК 2015	**Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем. Проверка электрическая и регулировка**	комплект	1	13450,00	–	13450	–	–	8205		23387
		НР - 61%; СП - 8%			13450,00	–	13450	–		1732		
43	Прайс-лист стр.43 п.1 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	**Многофункциональный комбинированный усилитель Roxston SX-480**	шт	1	431875,00	–	431875	–	431875	–		466425
		СП - 8%			–	–	–	–		34550		
44	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	15613,19	1886,28	15613	1886	1622	7686		25163
		НР - 61%; СП - 8%			12105,00	495,44	12105	495		1864		
45	Прайс-лист стр.43 п.2 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	**Источник бесперебойного питания Roxston JPX-3000**	шт	1	532955,36	–	532955	–	532955	–		575592
		СП - 8%			–	–	–	–		42636		
46	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	26	2269,97	–	59019	–	5199	32830		99197
		НР - 61%; СП - 8%			2070,00	–	53820	–		7348		
47	Прайс-лист стр.43 п.3 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК.	**Настенный громкоговоритель Roxston WP-06T**	шт	26	7348,21	–	191054	–	191054	–		206338
		СП - 8%			–	–	–	–		15284		
48	Ц13-110401-0202 1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе**	шт.	1	3626,96	800,96	3627	801	–	2390		6498
		НР - 75%; СП - 8%			2826,00	360,32	2826	360		481		
49	Прайс-лист стр.43 п.4 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	**Микрофонная консоль Roxston SX-R31**	шт	1	107767,86	–	107768	–	107768	–		116389
		СП - 8%			–	–	–	–		8621		
50	Ц13-100408-0101 1310-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов.Монтаж оборудования**	шт.	1	78000,28	13332,57	78000	13333	2737	39913		127347
		НР - 61%; СП - 8%			61930,00	3501,86	61930	3502		9433		
51	Прайс-лист стр.43 п.5 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	**Телекоммуникационный шкаф RoxstonR-076W**	шт	1	94428,57	–	94429	–	94429	–		101983
		СП - 8%			–	–	–	–		7554		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	675	6	7	8	9	10	11	12	530
52	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	500	201,92	2,27	100958	1133	9578	65011	179247	
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	90247	47		13278		
53	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Канал кабельный размерами 20 мм х 12,5 мм**	м	500	67,00	–	33500	–	33500	–	36180	
		СП - 8%			–	–	–	–		2680		
54	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	500	298,07	139,79	149037	69894	22843	54548	219872	
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	56300	19461		16287		
55	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным**	м	175	489,97	0,86	85746	151	32185	32580	127792	
		НР - 61%; СП - 8%			305,20	–	53410	–		9466		
56	С123-060514-0104 2306-0514-0104 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2**	км	0,585	101425,00	–	59334	–	59334	–	64080	
		СП - 8%			–	–	–	–		4747		
57	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	км	0,05	18350,00	–	918	–	918	–	991	
		СП - 8%			–	–	–	–		73		
58	Прайс-лист стр.43 п.6 ТОО "COMPAs TECHnOlOgY" РК	**Кабель UTP 5E 4х5х0,52**	м	40	84,82	–	3393	–	3393	–	3664	
		СП - 8%			–	–	–	–		271		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1979429	89556	1529647	253386	2411441	
							360228	24485	–	178623		
	Стоимость монтажных работ		Тенге				617956					
	Материалы		Тенге				74422					
	Всего заработная плата		Тенге					384713				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93751					
		Накладные расходы	Тенге				253387					
		Сметная прибыль	Тенге				69707					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				941051					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345	
		Сметная заработная плата	Тенге					384713				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1361473					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1361473					
		Сметная прибыль	Тенге				108918					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1470391					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2411442					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345	
		Сметная заработная плата	Тенге					384713				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8730740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1877710					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					421309				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					117421				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4445129			
		- Накладные расходы	Тенге							1339872		
		- Сметная прибыль	Тенге							646717		
		ИТОГО ПО АКТУ:									107 116 659	
		в т.ч. СМР									104 201 720	

1	2	3	4	685	6	7	8	9	10	11	12 530
		в т.ч. оборудование									2 914 939
		Затраты на временные здания и сооружения	2,32%								2 417 480
		Итого с затратами на временные здания и сооружения									**109 534 139**
		Затраты связанные с производством работ в зимнее время	0,70%								746 334
		Итого с затратами связанные с производством работ в зимнее									**110 280 473**
		Непредвиданные работы и затраты	2%								2 147 311
		Итого с непредвиданными работами и затратами									**112 427 784**
		Итого с понимающим коэффициентом	**0,985**								**110 741 366**
		НДС	12%								13 288 964
		Итого с НДС									**124 030 330**
		ВСЕГО									**124 030 330**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Главный врач_____ **Турлыбеков Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт_____ **Жантурсынов А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор_____ **Уламиров О.М.**