Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**

Подрядчик: ТОО "Қуат-құрылыс" Договор №36 от 19.05.2021г

Инженер: ТОО "Pride group" Договор №22 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "Бахыт АБК" Договор №41 от 26.05.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района ТО (электроснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	63314	№36	19.05.2021г	Бюджет	12	ТОО "Қуат-құрылыс"	63314

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	45 553 959	45 553 959	23 117 982	45 553 959	25 892 140	-				2 774 158	20 214 103
в том числе: сумма погашение аванса	*17 034 111*	*17 034 111*	*5 069 676*	*17 034 111*	*5 678 037*					*608 361*	-
Затраты технического надзора	1 475 948	*1 475 948*	*749 023*							*89 883*	*838 905*
Затраты авторского надзора	510 204	*510 204*	*258 921*							*31 071*	*289 992*
Всего по стройке	**47 540 111**	**47 540 111**	**24 125 926**	**45 553 959**	**25 892 140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 895 111**	**21 343 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
Тлеубердиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Қуат-құрылыс"
Пұрмахан Р. Н.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Pride group"
Мұрат М.

Инженер **Мәметкерімов Н.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**
(наименование)

Инженер: **ТОО "Pride group"**
(наименование)

Подрядчик : **ТОО "Қуат-құрылыс"**
(наименование)

Объект : **Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района ТО (электроснабжение)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 19.05.2021

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ,ЛЭП-10КВ									
1	11	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,070245	254566		781580		781580	62526	844106
2	12	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,1	6040,52 2879,37	956 376,2	12685 6047	2008 790	4631	6426 1529	20641
3	13	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,05	8857,9 2985,3	1657,05 689,7	9301 3135	1740 724	4426	3627 1034	13962
4	14	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,4	11245,95 4446,72	6799,23 1769,34	4498 1779	2720 708	0	1989 519	7007
5	15	С121-040406-0103	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3.25 м. марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013	шт.	4	11514		46056		46056	3684	49740
6	16	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /приставка/. Установка	т	0,0296	653219 228096	1275 531,99	19335 6752	38 16	12546	6158 2039	27533
7	17	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1560,02 1560,02	0 0	9360 9360	0 0	0	6739 1288	17387
8	18	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	814,54 814,54	0 0	4887 4887	0 0	0	3519 672	9078
9	19	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	249,33 169,96	25,46 6,7	12466 8498	1273 335	2695	6360 1506	20332
10	20	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,063	223137		14058		14058	1125	15182
11	21	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	8	1893,32 481,5	1405,48 401,28	15147 3852	11244 3210	51	5650 1664	22460
12	22	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632	216827		13703		13703	1096	14800
13	23	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	22	2173,37 849,8	172,86 42,63	47814 18696	3803 938	25316	14136 4956	66906
14	24	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 /10/ мм. Монтаж оборудования	м	55	585 194,24	18,45 4,26	32175 10683	1015 234	20477	7861 3203	43239
15	26	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1		1	1887,96	424,92	1888	425	0	1321	3466

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ответвление		1463,04	188,1	1463	188		257	
16	27	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1780		3560		3560	285	3845
17	28	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54		108		108	9	117
18	29	СТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление провода СШ-2	шт.	1	261,38		261		261	21	282
19	30	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	314		1884		1884	151	2035
20	31	ОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверсы ТМ-2	шт	1	8132,68		8133		8133	651	8783
21	32	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-1	шт	1	987,21		987		987	79	1066
22	33	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	1,2	901,61		1082		1082	87	1168
23	49	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	39609,89 15048	19230,26 7300,47	237659 90288	115382 43803	31990	96545 26736	360941
24	50	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	28685		172110		172110	13769	185879
25	51	Ц13-080103-0501	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.	2	3492,43 2508	675,38 224,66	6985 5016	1351 449	618	3935 874	11793
26	61	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-3	шт	6	6815,79		40895		40895	3272	44166
27	72	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062	7045	95107
28	83	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	48	12306		590688		590688	47255	637943
29	84	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	799		12784		12784	1023	13807
30	87	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	4	1203,96		4816		4816	385	5201
31	88	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление изолятора КИsl	шт.	1	1988,09		1988		1988	159	2147
32	89	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ 52	шт.	1	1251,32		1251		1251	100	1351
33	90	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-73	шт.	1	15640,61		15641		15641	1251	16892
34	91	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса TMs-60a	шт.	1	3858,7		3859		3859	309	4167
35	92	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У-1	шт.	2	5150,09		10300		10300	824	11124

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	93	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-1	шт.	2	987,21		1974		1974	158	2132
37	94	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 /в комплекте 6 штук/	комплект	1	448		448		448	36	484
38	95	С124-040109-0704	прим. Изолятор керамический оттяжки SDI4.5 /Искровой разрядник SDI10.2/ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	5514		16542		16542	1323	17865
39	96	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306		36918		36918	2953	39871
40	97	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062	7045	95107
41	98	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	799		4794		4794	384	5178
42	99	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4102		12306		12306	984	13290
43	100	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828	6306	85134
44	101	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702		4212		4212	337	4549
45	102	С121-130205-0501 прим.	Гайка М20	шт.	2	92		184		184	15	199
46	105	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	1,5	1203,96		1806		1806	144	1950
47	106	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs 55	шт.	1	19289,84		19290		19290	1543	20833
48	107	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-73	шт.	1	15640,61		15641		15641	1251	16892
49	108	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМs-60а	шт.	1	3858,7		3859		3859	309	4167
50	109	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У-1	шт.	1	5150,09		5150		5150	412	5562
51	110	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-1	шт.	2	987,21		1974		1974	158	2132
52	111	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98/в комплекте 6шт/	комплект	1,3333333	448		597		597	48	645
53	112	С124-040109-0704	прим. Изолятор керамический оттяжки SDI4.5 /Искровой разрядник SDI10.2/ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	5514		16542		16542	1323	17865
54	113	С124-040207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13294		39882		39882	3191	43073
55	114	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306		49224		49224	3938	53162
56	115	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677		44031		44031	3522	47553
57	116	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995	320	4315
58	117	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4102		12306		12306	984	13290
59	118	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138		39414		39414	3153	42567

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	119	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702		2106		2106	168	2274
61	120	С121-130205-0501 прим.	Гайка М20	шт.	1	92		92		92	7	99
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ,ЛЭП-10КВ									3123844
			Раздел: 2. СЕТИ ВЛИ-0,4КВ									
62	121	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	8,955	68376,64 40937,7	22672,38 9216,9	612313 366597	203031 82537	42685	359308 77730	1049350
63	123	С123-061201-0319	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,873	1047496		914464		914464	73157	987621
64	124	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	138	2173,37 849,8	172,86 42,63	299926 117272	23855 5883	158798	88672 31088	419685
65	125	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	345	379,26 194,24	18,45 4,26	130845 67013	6367 1471	57465	49308 14412	194565
66	131	С123-070501-0101	Счетчики электронные однофазныеучета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	165	8610		1420650		1420650	113652	1534302
67	133	С123-070204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	165	536		88440		88440	7075	95515
68	140	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,001	34113,46 18885,3	13981,86 5567,76	34 19	14 6	1	20 4	58
69	141	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535574		536		536	43	578
70	142	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2394		4788		4788	383	5171
71	148	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,001	34113,46 18885,3	13981,86 5567,76	34 19	14 6	1	20 4	58
72	149	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535574		536		536	43	578
73	150	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	11245,95 4446,72	6799,23 1769,34	2249 889	1360 354	0	995 260	3503
74	151	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3296		13184		13184	1055	14239
75	154	ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г-1	м	4	4720,23		18881		18881	1510	20391
76	155	ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник ЗП-6	м	2	546,43		1093		1093	87	1180
77	156	ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У-3 /узел крепления У-3/	шт.	2	4977,05		9954		9954	796	10750
78	157	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3139		6278		6278	502	6780
79	158	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	799		1598		1598	128	1726
80	159	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1224	16520
81	160	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1928		3856		3856	308	4164

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	161	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2182		4364		4364	349	4713
83	162	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3873		7746		7746	620	8366
84	163	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109		14218		14218	1137	15355
85	164	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3522		7044		7044	564	7608
86	165	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,057	34113,46 18885,3	13981,86 5567,76	1944 1076	797 317	71	1115 245	3304
87	166	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,057	535574		30528		30528	2442	32970
88	170	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	228	1912		435936		435936	34875	470811
89	171	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	1928		219792		219792	17583	237375
90	175	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,004	34113,46 18885,3	13981,86 5567,76	136 76	56 22	5	78 17	232
91	176	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	535574		2142		2142	171	2314
92	177	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,8	11245,95 4446,72	6799,23 1769,34	8997 3557	5439 1415	0	3978 1038	14013
93	178	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	16	3296		52736		52736	4219	56955
94	179	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	16	14068,87 6524,18	6876 3367,2	225102 104387	110016 53875	10699	126610 28137	379848
95	181	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г-1	м	16	4720,23		75524		75524	6042	81566
96	182	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник ЗП-6	м	8	546,43		4371		4371	350	4721
97	183	СОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У-4 /узел крепления У-4/	шт.	8	4876,88		39015		39015	3121	42136
98	184	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	153		2448		2448	196	2644
99	185	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	410		8528		8528	682	9210
100	186	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3139		25112		25112	2009	27121
101	187	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	799		6392		6392	511	6903
102	188	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	1912		61184		61184	4895	66079
103	189	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1928		15424		15424	1234	16658
104	190	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2182		17456		17456	1396	18852
105	191	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3873		61968		61968	4957	66925
106	192	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	7109		56872		56872	4550	61422
107	193	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3522		28176		28176	2254	30430

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	194	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2951		23608		23608	1889	25497
109	195	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,016	34113,46 18885,3	13981,86 5567,76	546 302	224 89	20	313 69	928
110	196	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,016	535574		8569		8569	686	9255
111	197	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	1,6	11245,95 4446,72	6799,23 1769,34	17994 7115	10879 2831	0	7957 2076	28026
112	198	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	32	3296		105472		105472	8438	113910
113	201	ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г-1	м	32	4720,23		151047		151047	12084	163131
114	202	ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник ЗП-6	м	16	546,43		8743		8743	699	9442
115	203	ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У-4 /узел крепления У-4/	шт.	16	3966,16		63459		63459	5077	68535
116	204	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	153		9792		9792	783	10575
117	205	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	89,6	410		36736		36736	2939	39675
118	206	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	799		12784		12784	1023	13807
119	207	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	128	1912		244736		244736	19579	264315
120	208	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	1928		61696		61696	4936	66632
121	209	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	2182		69824		69824	5586	75410
122	210	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	3873		123936		123936	9915	133851
123	211	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	7109		454976		454976	36398	491374
124	212	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3522		56352		56352	4508	60860
125	213	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	1845		59040		59040	4723	63763
126	214	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	2951		94432		94432	7555	101987
127	220	С123-070106-0301	Светильники уличные светодиодные модели "SAMruq" С 100W, 100 Вт. 11500 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	134	66842		8956828		8956828	716546	9673374
128	221	С124-040207-5319	Бандажи дистанционные SO79.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	268	3171		849828		849828	67986	917814
129	222	С124-040207-5512 пр.	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15/SV 29.25/ ГОСТ Р 51177-98	шт.	134	6785		909190		909190	72735	981925
130	223	С124-040207-5512 пр.	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15/SVV 10.25/ ГОСТ Р 51177-98	шт.	134	6785		909190		909190	72735	981925
131	224	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах	м кабеля	268	317,77 125,4	147,15 43,35	85162 33607	39437 11617	12117	32561 9418	127141
132	225	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,268	58972		15804		15804	1264	17069
			Итого по разделу: 2. СЕТИ ВЛИ-0,4КВ									20475491

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО по смете:	**тенге**								**23 599 336**
			в том числе оборудование	**тенге**								**0**
			ИТОГО без оборудование	**тенге**								**23 599 336**
			временные здания и сооружение	**тенге**								**566 384**
			ИТОГО:	**тенге**								**24 165 720**
			зимнее удорожание - 0,7%	**тенге**								**169 160**
			ИТОГО:	**тенге**								**24 334 880**
			непредвиданные работы - 2%	**тенге**								**486 698**
			ИТОГО в ценах 2019 г.	**тенге**								**24 821 578**
			Перевод в цены 2020 г.	**тенге**								**25 686 647**
			с коэффициентом договор. цены - 0,9	**тенге**								**23 117 982**
			НДС - 12%	**тенге**								**2 774 158**
			ИТОГО по форме №2	**тенге**								**25 892 140**

Авторский надзор:
Ответственное лицо ТОО "Бахыт АБК"
_____ Анваров Ю. З.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Pride group"
_____ Мәметкерімов Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жуат-құрылыс"
_____ Нұрмахан Р.Н.