Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям

и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г №656

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности

осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каншагая"

БИН 130840011038

Подрядчик: ТОО "Киікбай СтройСервис"

БИН 990640004276 г. Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Каншагай Алматинской области. Корректировка."

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№190062 Допол.согл.№1 Допол.согл.№2	28.08.2019г 18.11.2019г 02.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. Баз. ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	50 000 000	44 642 857							5 357 143	50 000 000

Заказчик: Руководитель хозяйства ГУ"Отдел жилищно-хозяйства и жилищной инспекции Каншагая" _____ Ахмасков А.

Подрядчик: Директор ТОО "Киікбай СтройСервис" _____ Жусамбаев К.

Авторский надзор: ТОО "Гидротехник жоба" _____ Имашов Е.

Эксперт по техническому надзору ТОО"Музтау" _____ Канаев Е.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №1

за май месяц 2020 год.

Наружные сети водоснабжения. Лок.смета №2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Подводящий трубопровод и внутриплощадочные сети НС-2					
1	3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	-6260	249,53	-1562057
2	14	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,346	1370413,24	474162

3	16 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	838333,33	5030
4	17 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	380,16	2290
5	18 1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	936166,67	5617
6	20 1122-0201-0203	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,008	702625	5621
7	21 2301-1003-0103	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	8	1821,96	14576
8	23 1115-0404-0304	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	2,51	256,97	645
9	30 2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	6,9	197,64	1364
10	32 2302-0803-0605	Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 100, длиной 100 мм ГОСТ 5525-88	шт.	4	51100,2	204401
11	33 2302-0803-1503	Колено фланцевое УФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	44634,24	223171
12	34 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	4370,75	17483

		Раздел 2 Водопроводные колодцы внутриплощадочной сети НС-2					
13	44	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	8	25844,4	206755
14	45	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	47217,6	47218
15	46	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	19	21210,12	402992
16	47	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	33147,36	66295
17	48	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	8	25206,12	201649
18	49	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	1	44403,12	44403
19	50	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	10	3162,24	31622
20	51	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	1693,44	15241
		Раздел 3 Колодец с хлор-сатуратором					
21	82	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	33147,36	33147
22	83	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	33147,36	33147
23	84	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	44403,12	44403

24	85	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1693,44	1693
			Раздел 4 Внутрипоселковая водопроводная сеть				
25	107	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	694	316,43	219606
26	108	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3928	249,53	980155
27	109	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	150	3401,95	510294
28	110	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	138	7254,65	1001142
29	111	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	1478,76	13310
30	112	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	653	249,53	162943
31	113	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	653	240,78	157225
32	114	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4221	23,06	97337

33	115	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4221	10,2	43034
34	116	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4221	95,5	403089
35	117	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	140	41,33	5786
36	118	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,443	622920,85	1521795
37	119	2301-0805-0102	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 110, толщина стенки 1,8 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	206,6765	1473,12	304460
38	126	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,103	1370408,16	141154
			Раздел 7 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети				
39	147	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	614,04	249,53	153222
40	148	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	467,49	23,06	10781

41	149 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	467,49	10,8	5049
42	150 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	467,49	240,78	112560
43	151 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	326,55	41,32	13496
44	152 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	215,51	8,16	1758
45	153 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,16	2193,48	24479
46	154 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	88,98	33701,71	2998776
47	155 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,89	626,4	557
48	160 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	27	25206,12	680565
49	162 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	45	3162,24	142301

50	163 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	45	1693,44	76205
51	164 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,01	15492,6	46632
52	165 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	13,77	15998,04	220293
53	167 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	72837,83	72838
54	168 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2283,8	6853
55	169 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	26	3748,13	97452
56	170 2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	29478,6	147393
57	171 2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	26	62469,36	1624203
58	180 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,45622	2025592,82	4975300
59	183 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	111	2143,71	237950
60	186 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	171	4370,85	747415
61	187 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	2233,22	35733
62	188 2106-0208-0501	Стоимость стремянок	т	2,17536	563013,72	1224758

63	189	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,16768	176530,32	29601
64	190	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06738	216351	14578
65	191	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	171,15	376,92	64509
66	192	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	4,72992	776106,66	3670923
			Всего				**23 518 378**
			Временные здания и сооружения (2 %), K=0,8				376 294
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				494 620
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**487 786**
			Итого в текущих ценах с 01.01.18 г				**24 877 078**
			НДС (12 %)				2 985 249
			Итого				**27 862 327**
			Конкурсная скидка 10%				2786233
			Всего				**25 076 095**

Заказчик Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
_____Алмабеков А.

Подрядчик: ТОО "Киікбай Строй Сервис"
_____Касымбеков Е.А.

Эксперт авторского надзора ТОО"Гидротехник жоба"
_____Имашев Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"
_____Канаев Е.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13
Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области.
Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №2

за май месяц 2020 год.

Магистральный водовод и распределительные трубопроводы. Лок.смета №2-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Магистральный водовод и расспределительные трубопроводы					
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2661	33,38	88816
2	2	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2661	19,3	51352

3	3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9319	249,53	2325370
4	4 1103-0101-0102	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности)	м3	139	2513,87	349430
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	292	3401,95	993369
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	181	7254,65	1313090
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33	1478,78	48799
8	8 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1530	249,53	381782
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1530	240,78	368387
10	10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8008	23,06	184667
11	11 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8008	95,5	764731
12	15 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,54851	806395,18	2055107

13	16 2301-0805-0103	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 160, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	2574	3078	7922772
14	19 2301-0805-0102	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 110, толщина стенки 1,8 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	-25,25	1473,12	-37196

Всего	**16 810 476**
Временные здания и сооружения (2 %), K=0,8	268 968
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	353 544
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**348 660**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**17 781 648**
НДС (12 %)	2 133 798
Итого	**19 915 446**
Конкурстная скидка 10%	1991545
Всего	**17 923 901**

Заказчик :Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"

_____Алмабеков А.

Подрядчик: ТОО "Киікбай Строй Сервис"

_____Касымбеков Е.А.

Эксперт авторского надзора ТОО"Гидротехник жоба"

_____Имашев Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

_____Канаев Е.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области.

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №3
за май месяц 2020 год.
Строительство водонапорной башни емк.25м3 высотой опоры 18м. Лок.смета №2-6-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы					
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	126	187,67	23646
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4	3401,75	13607

3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	104	23,07	2399
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	104	240,78	25041
5	5 1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	100	233,46	23346
6	6 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	120	89,64	10757
7	7 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	126	86,78	10934
	Раздел 2 Фундамент					
8	8 1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	12	26431,58	317179
9	9 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,03777	218407,32	8249
10	10 2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07815	147255,84	11508
11	11 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2388	313082,08	74764

12	12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	1177,08	11300
	Раздел 3 Металлоконструкции					
13	13 1109-0202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	5,35145	113042,45	604941
14	15 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,499	104527,05	52159
15	16 2106-0208-0501	Стоимость лестницы	т	0,499	563013,72	280944
16	17 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	130	192,16	24981
17	18 1113-0301-1410	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1100	м2	130	237,59	30887
18	19 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	113,19	192,16	21751
19	20 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	113,19	115,21	13041
	Раздел 4 Подключение башни					
20	21 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	4371	8742
21	22 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,83	585,36	1657

22	23 2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	486	39
23	24 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0125	2025680	25321
	Раздел 5 Утепление башни					
24	25 1109-0606-0112	Монтаж металлоконструкций	т конструкций	0,363	174807,16	63455
25	26 2106-0209-0201	Каркас башни из полосовой стали	т	0,363	536683,32	194816
26	27 1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,75	48478,32	230272
27	28 2111-0203-0102	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95	м3	4,75	5381,64	25563
28	29 1126-0301-0202	Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	95	3888,06	369366
29	30 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2,0 мм ГОСТ 16523-97	т	1,4	261411,84	365976
	Раздел 6 Оттяжки					

30	31 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	75	169,59	12719
31	32 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	70,5	43,67	3079
32	33 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70,5	240,77	16974
33	34 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4,5	234,44	1055
34	35 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,8	29506,25	141630
35	36 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24	1177,21	28253
36	37 1133-0202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка	оттяжка	3	7318,67	21956
37	38 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0498	313072,29	15591
38	39 2106-0209-0201	Стоимость оттяжек	т	0,15423	536683,32	82772

Всего	**3 170 670**
Временные здания и сооружения (2 %), K=0,8	50 731
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	66 683
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**65 762**

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**3 353 846**
НДС (12 %)	402 462
Итого	**3 756 308**
Конкурстная скидка 10%	375631
Всего	**3 380 677**

Заказчик .Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
_____Алмабеков А.

Эксперт авторского надзора ТОО"Гидротехник жоба"
_____Имашев Е.

Подрядчик . ТОО "Киікбай Строй Сервис"
_____Касымбеков Е.А.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"
_____Канаев Е.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №4

за май месяц 2020 год.

Наружные сети электроснабжения. Внеплощадочные сети НС2. Лок.смета №4-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 4 Дизель-генератор					
1	65	5889-8000-0000 (пл) (об)	Дизельный генератор в кожухе	комплект	1	3457143	3457143
		Всего					**3 457 143**
		Временные здания и сооружения (2 %), K=0,8					0

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**3 457 143**
НДС (12 %)	414 857
Итого	**3 872 000**
Конкурстная скидка 10%	387200
Всего	**3 484 800**

Заказчик :Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
_____Алмабеков А.

Подрядчик : ТОО "Киікбай Строй Сервис"
_____Касымбеков Е.А.

Эксперт авторского надзора ТОО"Гидротехник жоба"
_____Имашев Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"
_____Канаев Е.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
осуществление функций заказчика
(застройщика)

Заказчик ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Капшагая"
БИН 130840011038
Республика Казахстан Алматинская область г.Капшагай Жамбыла 13

Подрядчик ТОО"Киікбай СтройСервис"
БИН 990640004276
Республика Казахстан г.Алматы Турксибский район ул.Спасская 68 А

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан-Тобе г.Капшагай Алматинской области. Корректировка."

Договор подряда (контракт): № 190062 от 2019-08-28г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2019г., Дополнительное соглашение №2 от 02.04.2020г.

Акт №5
за май месяц 2020 год.
Наружные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети НС2. Лок.смета №4-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Кабельные линии 0,4кВ и сигнализация					
1	16	2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	661313,16	9920
2	17	2306-0137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	384145,2	26890

3	18	2306-0137-0301	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	278831,16	8365
4	19	2306-0211-3203	Кабели контрольные КВВБГ 19х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,024837	1422431,28	35329
5	20	2306-0211-3003	Кабели контрольные КВВБГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03	818457,48	24554
6	21	2306-0211-2903	Кабели контрольные КВВБГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357	591381	21112

Всего	**126 170**
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	2 019
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2 654
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 617**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**133 459**
НДС (12 %)	16 015
Итого	**149 474**
Конкурстная скидка 10%	14947
Всего	**134 527**

Заказчик :Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и _____Алмабеков А.

Подрядчик : ТОО "Киікбай Строй Сервис" _____Касымбеков Е.А.

Эксперт авторского надзора ТОО"Гидротехник жоба" _____Имашев Е.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау" _____Канаев Е.