Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"**
Инженер: **ТОО "M&G TS Group"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жилой дом №3 в мкр. Отырар г.Туркестан ЮКО, без наружных инженерных сетей (Корректировка)"**

Форма №3

СПРАВКА 6

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2019 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	34	23.04.2019	республиканский бюджет	467003011431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2017 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2017 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
бщестроительные боты	268504000	268504000	44642857	50000000	2684580	2684580	-	-	-	5357143	500[illegible]00000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
Т.Д.Егетаев

Марзомиев Т

Технадзор:
Директор
ТОО "M&G TS Group"
М.Джалайров

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
А.Полатбеков

Форма 2

А К Т №6

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"**
Инженер: **ТОО "M&G TS Group"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **№37 от 23.04.2019г.**

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жилой дом**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы										
Металлические ограждения										
Металлическое ограждение ОГ-1-30шт										
130	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	1,8741	50100,07	18355,66	93893	34400	38585	28,90	54
		т конструкций		23944,52	5141,19	44874	9635	60,9	5,25	10
Металлическое ограждение ОГ-2-10шт										
133	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,6298	50100,07	18355,66	31553	11560	12967	28,90	18
		т конструкций		23944,52	5141,19	15080	3238	60,9	5,25	3
Металлическое ограждение ОГ-3-10шт										
136	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,5881	50100,07	18355,66	29464	10795	12108	28,90	17
		т конструкций		23944,52	5141,19	14082	3024	60,9	5,25	3
Металлическое ограждение ОГ-3/1-10шт										

139	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
		т конструкций	0,5881	50100,07	18355,66	29464	10795	12108	28,90	17	
				23944,52	5141,19	14082	3024	60,9	5,25	3	
		Ограждение металическое ОГ-1									
164	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
		т конструкций	2,04813	50100,07	18355,66	102611	37595	42168	28,90	59	
				23944,52	5141,19	49041	10530	60,9	5,25	11	
		Фасад в осях 1-16									
		Утепление стен на все здание выше 0.000									
183	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное									
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1078,15	1212,99	23,19	1307786	25001	635553	1,15	1240	
				930,96	10,95	1003714	11810	54,8	0,01	16	
		Полы из линолеума -181,42м2									
210	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство									
		м2 изолируемой поверхности	544,26	-223,88	-20,08	-121847	-10931	-78917	-0,26	-140	
				-203,79	-9,66	-110916	-5260	60,9	-0,01	-6	
		Полы из керамической плитки -18,9м2									
223	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		м2 стяжки	226,8	596,04	19,20	135181	4354	42981	0,36	81	
				249,18	9,54	56514	2164	60,9	0,01	3	
224	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя									
		м2 изолируемой поверхности	226,8	780,55	61,81	177029	14018	68099	0,42	94	
				412,92	7,93	93650	1799	60,9	0,01	2	
225	С121-100402-9903 21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изол ГОСТ 10296-79									
		м2	254,016	216,27	--	54936	--	2329	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

226	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	226,8	596,04	19,20	135181	4354	42981	0,36	81
		м2 стяжки		249,18	9,54	56514	2164	60,9	0,01	3
		Стены и перегородки								
241	Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	403,515	747,77	41,40	301737	16705	124666	0,57	228
		м2 оштукатуриваемой поверхности		452,81	32,53	182716	13126	54,8	0,04	17
		Стены и перегородки								
247	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	657,688	393,93	3,55	259081	2332	118850	0,37	243
		м2 оштукатуриваемой поверхности		285,23	1,88	187592	1235	54,8	--	2
249	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	703,275	3695,66	17,04	2599067	11986	609541	1,52	1[redacted]069
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	865370	8772	54,8	0,02	12
		Стены и перегородки								
258	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	151,92	1212,99	23,19	184278	3523	89555	1,15	[redacted] 75
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	141431	1664	54,8	0,01	2
259	С122-050109-0201 22-050109-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006	25,32	33046,09	--	836727	--	35477	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		на отм. +13.920								
260	Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	250,65	747,77	41,40	187429	10376	77438	0,57	1[redacted]42

		м2 оштукатуг [illegible]емой поверхности		452,81	32,5[illegible]	113497	8153	54,8	0,04	11
		Металлические решетки МР-1-42шт на отм +13.920								
307	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,48636	40423,87	2355,00	19661	1145	11734	46,60	23
		т конструкций		35008,25	297,67	17027	145	60,9	0,31	--
308	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,48636	403945,86	--	196463	--	8330	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		на отм. +13.920 (Технический этаж)								
310	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	764,67	595,86	34,26	455638	26200	174686	0,40	[redacted]308
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	258443	5826	56,4	0,01	6
312	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	764,67	577,86	71,04	441871	54325	101212	0,24	[redacted] 86
		м2 стяжки		167,01	16,45	127705	12582	56,4	0,02	15
313	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	764,67	255,98	15,62	195737	11944	14186	0,01	10
		м2 стяжки		9,28	3,82	7095	2919	56,4	--	--
314	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,7187898	9979,26	896,74	7173	645	3728	11,60	8
		т		9052,52	368,62	6507	265	48,5	0,38	--
315	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,7187898	245293,14	--	176314	--	7476	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
316	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	189,66	274,60	8,19	52080	1554	8388	0,07	[redacted] 3
		м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	10147	365	56,4	--	--

		Кровля								
366	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка								
		м3 древесины в конструкции	6,74835	63880,39	675,43	431087	4558	89468	22,50	152
				16618,05	305,34	112144	2061	59,8	0,36	2
368	Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам								
		м3 древесины в конструкции	4,1	55025,26	849,76	225604	3484	40371	13,80	57
				11704,75	348,76	47989	1430	59,8	0,36	1
382	С121-100102-0112 21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
		м	92,85	1232,76	--	114462	--	4853	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
383	С121-100102-0302 21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
		шт.	4	337,01	--	1348	--	57	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
384	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
		м2	1422,27	97,92	--	139269	--	5905	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
385	С121-100102-0103 21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
		м	162,24	928,65	--	150664	--	6388	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

390	С121-100302-0101 21-100302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	163,5	1173,79	--	191915	--	8137	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
391	С121-100302-0110 21-100302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	66	902,28	--	59550	--	2525	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
392	С121-100302-0105 21-100302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	4	3240,46	--	12962	--	550	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
393	С121-100302-0107 21-100302-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	82	718,35	--	58905	--	2498	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
394	С121-100302-0104 21-100302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	14	1320,79	--	18491	--	784	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

395	С121-100302-0102 21-100302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	231	1469,32	--	339413	--	14391	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
396	С121-100302-0108 21-100302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	112	794,23	--	88954	--	3772	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
397	С121-100302-0103 21-100302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	42	1312,32	--	55117	--	2337	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
398	С121-100102-0114 21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	165	1000,49	--	165081	--	6999	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9941327	290717			4135
			Тенге			3314298	100670			117
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9634682				
		Материалы -	Тенге			3629574				
		Всего заработная плата -	Тенге				3231187			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2660571				
		Накладные расходы -	Тенге			2275596				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1791141		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					484455		
		Сметная прибыль -	Тенге			952822				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12863100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4034
		Сметная заработная плата -	Тенге				3231187			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			306645				
	Материалы -		Тенге			46168				
	Всего заработная плата -		Тенге				183781			
		Накладные расходы -	Тенге			129670				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					111923		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17747		
		Сметная прибыль -	Тенге			34905				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			471220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				183781			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13334321				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13334321**				

Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация

Водопровод хозяйственно-питьевой, В1

4	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0084	615369,94	292194,45	5169	2454	2379	312,70	3
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	2566	771	62,1	94,30	1
5	С123-020101-1001 23-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	120	132,66	--	15919	--	675	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С123-040501-0107 23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	120	547,30	--	65676	--	2785	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

Трубы

.7	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
		т фасонных частей	0,00084	615369,94	292194,45	517	245	238	312,70	--
				305429,73	91825,93	257	77	62,1	94,30	--
8	С123-020101-1005 23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.	2	236,95	--	474	--	20	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка								
		м трубопровода	3	1358,98	317,31	4077	952	2302	1,22	4
				1023,17	104,26	3069	313	60,4	0,14	--
10	С123-010601-0307 23-010601-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	2,838	1362,69	--	3867	--	164	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	7	2243,01	23,18	15701	162	2326	0,43	3
				367,26	9,36	2571	66	60,4	0,01	--
12	Е11-160401-0210 11-160401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка								
		м трубопровода	2,5	2359,11	220,32	5898	551	3381	2,31	6
				1937,30	52,13	4843	130	60,4	0,06	--

13	С123-010201-0241 23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ [illegible]705-80	2,5	9192,62	--	22982	--	974	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	65	1381,77	140,33	89815	9122	55801	1,40	91
		м трубопровода		1223,80	46,66	79547	3033	60,4	0,06	4
15	С123-010601-0305 23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60,905	531,82	--	32390	--	1373	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	20	1040,61	113,52	20812	2270	12912	1,05	21
		м трубопровода		917,85	37,49	18357	750	60,4	0,05	1
17	С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,76	334,82	--	6281	--	266	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	217,5	1330,75	193,63	289438	42115	175405	1,29	281
		м трубопровода		1127,64	63,63	245262	13840	60,4	0,08	18

19	С123-010601-0303 23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленов PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные С К ГОСТ Р 52134-2010	202,0575	203,14	--	41046	--	1740	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	204	1759,98	313,81	359036	64017	212564	1,64	335
		м трубопровода		1433,59	102,85	292452	20981	60,4	0,14	28
21	С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	183,396	138,82	--	25459	--	1079	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С123-020401-3507 23-020401-3507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	65,59	--	131	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	511,02	--	511	--	22	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	С123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	46	27,34	--	1258	--	53	--	--

			шт.		--		--	--	--	--	--
42	С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	13,67	--	273	--	12	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
43	С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	510	8,21	--	4187	--	178	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
44	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	510	7,29	--	3718	--	158	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
				Водопровод горячей воды (подающий), Т3						
49	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	235	1759,98	313,81	413596	73746	244865	1,64	385
			м трубопровода	1433,59	102,85	336894	24169	60,4	0,14	32
50	С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	211,265	138,82	--	29328	--	1243	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
51	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	135	621,03	--	83839	--	24166	0,34	45

		м подводок		242,50		32737	--	60,4		--	--
52	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	180	765,36	--	137765	--	5841		--	--
		шт.		--	--	--	--	--		--	--
53	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	180	15,50	--	2790	--	118		--	--
		шт.		--	--	--	--	--		--	--
54	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90	21,88	--	1969	--	83		--	--
		шт.		--	--	--	--	--		--	--
55	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	294	7,29	--	2143	--	91		--	--
		шт.		--	--	--	--	--		--	--
				Канализация хозяйственно-бытовая, К1							
66	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	130	513,51	0,86	66756	111	44638	0,58		76
		м трубопровода		510,50	0,28	66365	37	60,4	--		--

67	С123-010801-0103 23-010801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм м	129,74	263,66 --	-- --	34207 --	-- --	1450 --	-- --	-- --
68	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка м трубопровода	180	496,37 489,52	2,07 0,65	89346 88113	373 117	59339 60,4	0,56 --	101 --
69	С123-010801-0108 23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм м	179,64	794,76 --	-- --	142771 --	-- --	6053 --	-- --	-- --
70	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка м трубопровода	8	496,37 489,52	2,07 0,65	3971 3916	17 5	2637 60,4	0,56 --	4 --
71	С123-010801-0110 23-010801-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 125, толщина стенки 3,2 мм м	7,984	937,77 --	-- --	7487 --	-- --	317 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2030604	196137			1355
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1176949	64289			85
		Материалы -	Тенге			588319				
		Всего заработная плата -	Тенге			164				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3671			
		Накладные расходы -	Тенге			582633				
						27321				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2279		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25042		
		Сметная прибыль -	Тенге			49251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			664891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3671			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1442285				
	Материалы -		Тенге			74722				
	Всего заработная плата -		Тенге				1237567			
		Накладные расходы -	Тенге			840337				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					747491		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					92846		
		Сметная прибыль -	Тенге			182610				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2465232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1436
		Сметная заработная плата -	Тенге				1237567			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3130123				

Локальная смета 2-1-3. Отоплением

Отопление (секция 1)

2	С123-051001-0289 23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	424	1679,34	--	712040	--	30191	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
6	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	439,6	1759,98	313,81	773688	137951	458054	[redacted],64	721
		м трубопровода		1433,59	102,85	630206	45212	60,4	[redacted],14	60
8	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	90	1544,21	84,63	138979	7616	73013	1 ,47	132
		шт.		1176,03	8,48	105843	763	60,4	0[redacted],01	1

30	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из ста[illegible]ых водогазопроводных неоцинкова[illegible]ых труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	74	1358,18	11,56	100505	855	16205	0,30	22
		м трубопровода		251,91	4,44	18641	329	60,4	0,01	--
		Изоляционные работы								
31	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	125	272,11	44,72	34014	5590	16260	0,21	26
		м трубопровода		184,44	21,20	23055	2651	55,3	0,03	3
32	С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	137,5	115,30	--	15854	--	672	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ (СЕКЦИЯ 2)								
35	С123-051001-0289 23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	383	1679,34	--	643187	--	27271	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
39	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	439,6	1759,98	313,81	773688	137951	458054	1,64	721
		м трубопровода		1433,59	102,85	630206	45212	60,4	0,14	60
61	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	90	1544,21	84,63	138979	7616	73013	1,47	132
		шт.		1176,03	8,48	105843	763	60,4	0,01	1

63	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка									
		м трубопровода	74	1358,18	11,56	100505	855	16205	0,30	22	
				251,91	4,44	18641	329	60,4	0,01	--	
		Изоляционные работы									
64	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex									
		м трубопровода	125	272,11	44,72	34014	5590	16260	0,21	26	
				184,44	21,20	23055	2651	55,3	0,03	3	
65	С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77									
		м	137,5	115,30	--	15854	--	672	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Отопление (секция 3)									
68	С123-051001-0289 23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005									
		секция	294	1679,34	--	493726	--	20934	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
72	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка									
		м трубопровода	554,6474	1759,98	313,81	976169	174054	577931	1,64	910	
				1433,59	102,85	795137	57044	60,4	0,14	76	
6	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка									
		м трубопровода	74	1358,18	11,56	100505	855	16205	0,30	22	
				251,91	4,44	18641	329	60,4	0,01	--	
		Изоляционные работы									

97	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубк[illegible] из вспененного каучука K-Flex								
		м трубопровода	125	272,11	44,72	34014	5590	16260	0,21	26
				184,44	21,20	23055	2651	55,3	0,03	3
98	С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77								
		м	137,5	115,30	--	15854	--	672	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция (секция 3)								
99	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка								
		решетка	50	1201,35	22,37	60067	1118	30764	1,12	56
				887,44	8,91	44372	445	60,4	0,01	1
		Трубопроводы теплоснабжения (гребенка)								
100	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	455	1381,77	140,33	628706	63852	390607	1,40	637
				1223,80	46,66	556827	21229	60,4	0,06	28
101	С123-010602-0305 23-010602-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40х5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	426,335	735,00	--	313356	--	13286	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
		м трубопровода	10	1360,25	11,56	13603	116	2191	0,30	3
				251,91	4,44	2519	44	60,4	0,01	--

103	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 9[illegible] приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	20	111,20 --	-- --	2224 --	-- --	94 --	-- --	-- --
104	С123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	130	27,34 --	-- --	3554 --	-- --	151 --	-- --	-- --
105	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое м трубопровода	10	53,95 51,35	2,06 --	539 513	21 --	346 60,4	0,05 --	1 --
106	С123-020502-1629 23-020502-1629 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40x11/4 СТ РК 1893-2009 шт.	12	3668,29 --	-- --	44019 --	-- --	1866 --	-- --	-- --
108	С123-040902-0505 23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	12	12614,26 --	-- --	151371 --	-- --	6418 --	-- --	-- --
125	51-040201-0102 51-040201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_0, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт без ГВС, типа ЭнКо шт.	1	2029012,00 --	-- --	2029012 --	-- --	-- --	-- --	-- --

		Узел распределительный этажный-30шт								
127	С123-041009-0101 23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	30	41847,95	--	1255439	--	53231	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	С123-041006-2001 23-041006-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	30	18655,08	--	559652	--	23729	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	30	12744,73	122,33	382342	3670	28900	0,77	23
		фильтр		640,04	31,75	19201	952	60,4	0,04	1
130	С123-041009-0701 23-041009-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	60	10550,88	--	633053	--	26841	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	С123-040902-0503 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	60	9656,49	--	579389	--	24566	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	С123-040902-0502 23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	120	7739,84	--	928781	--	39380	--	--

33	С123-051501-1001 23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	60	92100,52	--	5526031	--	234304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С123-051313-0401 23-051313-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-2, со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм, типа Watts	60	25044,82	--	1502689	--	63714	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С123-041010-2704 23-041010-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сбросник воздуха автоматический R1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	60	2503,34	--	150200	--	6368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С123-040902-0501 23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	60	7344,01	--	440641	--	18683	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С123-040902-0501 23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	60	7344,01	--	440641	--	18683	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

133	С123-051501-1001 23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	60	92100,52	--	5526031	--	234304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	С123-051313-0401 23-051313-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-2, со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм, типа Watts	60	25044,82	--	1502689	--	63714	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	С123-041010-2704 23-041010-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сбросник воздуха автоматический R1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	60	2503,34	--	150200	--	6368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	С123-040902-0501 23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	60	7344,01	--	440641	--	18683	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	С123-040902-0501 23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	60	7344,01	--	440641	--	18683	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			20746882	553304			3481
Стоимость оборудования -		Тенге			3015757	180604			238
Накладные расходы -		Тенге			2029012				
Сметная прибыль -		Тенге			86030				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			169203				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2284245				
Материалы -		Тенге			14529596				
Всего заработная плата -		Тенге			16103				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				77118			
	Накладные расходы -	Тенге			14427556				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			660509				
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42646		
	Сметная прибыль -	Тенге					617863		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1215208				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16405314				
	Сметная заработная плата -	Тенге							89
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				77118			
Материалы -		Тенге			4188274				
Всего заработная плата -		Тенге			705152				
Сдача и испытание -		Тенге				3119243			
	Накладные расходы -	Тенге			2832				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2141488				
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1884023		
	Сметная прибыль -	Тенге					257465		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			506381				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6836144				
	Сметная заработная плата -	Тенге							3630
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**25525703**	3119243			
Всего, сметная стоимость СМР -								**419 90147**	
- в том числе оборудование								2 284245	
Временные здания и сооружения		0,9%						357353	
Итого с временными и сооружением								42 347500	
Дополнительные затраты при производстве строительно-		0,49%						196310	
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года								42 543810	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 года		**1,0599383**						**45 093814**	

о по сметному расчету в текущих ценах с по[illegible]жающим фициентом - **0,9899996**							**446428[illegible]8**	
г на добавленную стоимость	12%						53571[illegible]43	
о с НДС							**500000[illegible]00**	
ом числе оборудование							26845[illegible]30	

Технадзор:

Директор ТОО "M&G TS Group"

_____ М.Джалайров

Инженер-эксперт _____ Тембаев К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ А.Полатбеков

гл.инженер _____ Шаймерденов Г.