**Форма 2-В**

**Заказчик:** ГУ "Управление строительства города Шымкент"

**Инженер:** ТОО "Мир-Строй и Компания"

**Авторский надзор:** ТОО "JeR Group"

**Подрядчик:** ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

**Стройка:** "Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №19 (без наружных инженерных сетей)"

**Акт приемки выполненных работ №7**
**за сентябрь месяц 2020 года**

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Смета №2-2-1 Общестроительные работы. КЖ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ №2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ (до отм.+5.900 бетонирование)** | | | | | | | | | |
| | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н | | | | | | | | | |
| 1 | 152 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 1,9452 | 45517,33 | 6904,28 | 88540 | 13430 | 45399 | 29377 | 127351 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 29711 | 2572 | | 9433 | |
| | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н | | | | | | | | | |
| 2 | 159 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 22,576 | 45517,33 | 6904,28 | 1027599 | 155871 | 526902 | 340953 | 1478036 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 344826 | 29847 | | 109484 | |
| | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н | | | | | | | | | |
| 3 | 170 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 9,69 | 45517,33 | 6904,28 | 441063 | 66903 | 226155 | 146343 | 634398 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 148005 | 12811 | | 46992 | |
| | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н | | | | | | | | | |
| 4 | 178 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 7,684 | 45517,33 | 6904,28 | 349755 | 53053 | 179337 | 116047 | 503067 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 117365 | 10159 | | 37264 | |
| | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н | | | | | | | | | |
| 5 | 185 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 5,61 | 45517,33 | 6904,28 | 255352 | 38733 | 130932 | 84725 | 367283 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 85687 | 7417 | | 27206 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 192 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 2,074 | 45517,33 | 6904,28 | 94403 | 14319 | 48406 | 31322 | 135783 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 31678 | 2742 | | 10058 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 199 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 2,108 | 45517,33 | 6904,28 | 95951 | 14554 | 49199 | 31836 | 138009 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 32198 | 2787 | | 10223 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 206 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 7,208 | 45517,33 | 6904,28 | 328089 | 49766 | 168228 | 108858 | 471903 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 110095 | 9530 | | 34956 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 217 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 7,684 | 45517,33 | 6904,28 | 349755 | 53053 | 179337 | 116047 | 503067 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 117365 | 10159 | | 37264 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 224 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 5,61 | 45517,33 | 6904,28 | 255352 | 38733 | 130932 | 84725 | 367283 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 85687 | 7417 | | 27206 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 231 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 1,904 | 45517,33 | 6904,28 | 86665 | 13146 | 44437 | 28755 | 124654 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 29082 | 2517 | | 9234 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 242 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 1,904 | 45517,33 | 6904,28 | 86665 | 13146 | 44437 | 28755 | 124654 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 29082 | 2517 | | 9234 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 254 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 12,648 | 45517,33 | 6904,28 | 575703 | 87325 | 295192 | 191016 | 828056 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 193186 | 16722 | | 61338 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /2шт/ | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 261 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 2,992 | 45517,33 | 6904,28 | 136188 | 20658 | 69830 | 45186 | 195884 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 45700 | 3956 | | 14510 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 268 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 1,496 | 45517,33 | 6904,28 | 68094 | 10329 | 34915 | 22593 | 97942 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 22850 | 1978 | | 7255 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 274 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 2,329 | 45517,33 | 6904,28 | 106010 | 16080 | 54357 | 35174 | 152478 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 35573 | 3079 | | 11295 | |
| | | | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 | | | | | | | |
| 17 | 284 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В30/. Устройство | м3 | 3,043 | 45517,33 | 6904,28 | 138509 | 21010 | 71020 | 45957 | 199223 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 46479 | 4023 | | 14757 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 4483694 | 680108 | 2299015 | 1487669 | 6449071 |
| | | | | | | | | 1504568 | 130232 | -- | 477709 | |
| | | | **РАЗДЕЛ №4.Перекрытия (на отм.+5.900)** | | | | | | | | | |
| | | | | | НА ОТМЕТКЕ +5.900 | | | | | | | |
| 18 | 328 | Е11-060801-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /В30/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 93,32 | 36347,48 | 1812,10 | 3391947 | 169105 | 2418032 | 765999 | 4490582 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8624,20 | 395,92 | 804810 | 36947 | | 332636 | |
| 19 | 329 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1879 | 202258,00 | -- | 240262 | -- | 240262 | -- | 259483 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19221 | |
| 20 | 330 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,316 | 214423,00 | -- | 67758 | -- | 67758 | -- | 73178 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5421 | |
| 21 | 331 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,849 | 221381,00 | -- | 187952 | -- | 187952 | -- | 202989 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15036 | |
| 22 | 332 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления отверстий/. Установка | т | 2,3529 | 71868,07 | 17094,76 | 169098 | 40222 | 3478 | 127884 | 320741 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 53295,00 | 6432,27 | 125398 | 15134 | | 23759 | |
| 23 | 334 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/ | т | 8,52158 | 237946,00 | -- | 2027676 | -- | 2027676 | -- | 2189890 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 162214 | |
| 24 | 335 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0277 | 202258,00 | -- | 207861 | -- | 207861 | -- | 224489 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16629 | |
| 25 | 336 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,9557 | 214423,00 | -- | 204924 | -- | 204924 | -- | 221318 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16394 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 337 | Е11-060301-0701<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,9834 | 18840,36 | 1338,48 | 37368 | 2655 | 577 | 31710 | 74605 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 34136 | 710 | | 5526 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 6534846 | 211982 | 5358520 | 925593 | 8057275 |
| | | | | | | | | 964344 | 52792 | -- | 596836 | |
| | | | **РАЗДЕЛ №2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ (до отм.+8.900)** | | | | | | | | | |
| | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н | | | | | | | | | |
| 27 | 120 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 6,204 | 44664,73 | 6904,28 | 277100 | 42834 | 139506 | 93696 | 400459 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 94760 | 8202 | | 29664 | |
| 28 | 124 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,2512 | 202258,00 | -- | 253065 | -- | 253065 | -- | 273310 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20245 | |
| 29 | 125 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03984 | 214423,00 | -- | 8543 | -- | 8543 | -- | 9226 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 683 | |
| 30 | 126 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,123232 | 221381,00 | -- | 27281 | -- | 27281 | -- | 29464 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2182 | |
| | | | КАРКАС KN-1 /12шт/ | | | | | | | | | |
| 31 | 127 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,533376 | 202258,00 | -- | 107880 | -- | 107880 | -- | 116510 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8630 | |
| 32 | 128 | С121-050301-3002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19776 | 216983,00 | -- | 42911 | -- | 42911 | -- | 46343 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3433 | |
| 33 | 129 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,075072 | 221381,00 | -- | 16620 | -- | 16620 | -- | 17949 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1330 | |
| 34 | 130 | Е11-060301-0701<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,806208 | 18840,36 | 1338,48 | 15189 | 1079 | 234 | 12890 | 30325 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 13876 | 289 | | 2246 | |
| | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 | | | | | | | | | |
| 35 | 131 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 1,3365 | 44664,73 | 6904,28 | 59694 | 9228 | 30052 | 20184 | 86269 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 20414 | 1767 | | 6390 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 135 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,38584 | 202258,00 | – | 78039 | – | 78039 | – | 84282 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6243 | |
| 37 | 136 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,025632 | 214423,00 | – | 5496 | – | 5496 | – | 5936 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 440 | |
| 38 | 137 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,049952 | 221381,00 | – | 11058 | – | 11058 | – | 11943 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 885 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 138 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 3,9105 | 44664,73 | 6904,28 | 174661 | 26999 | 87933 | 59058 | 252417 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 59729 | 5170 | | 18698 | |
| 40 | 142 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19848 | 202258,00 | – | 40144 | – | 40144 | – | 43356 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3212 | |
| 41 | 143 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,32432 | 214423,00 | – | 69542 | – | 69542 | – | 75105 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5563 | |
| 42 | 144 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,084248 | 221381,00 | – | 18651 | – | 18651 | – | 20143 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1492 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 145 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 2,2275 | 44664,73 | 6904,28 | 99491 | 15379 | 50089 | 33641 | 143782 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 34023 | 2945 | | 10651 | |
| 44 | 149 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,16624 | 202258,00 | – | 33623 | – | 33623 | – | 36313 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2690 | |
| 45 | 150 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,15952 | 214423,00 | – | 34205 | – | 34205 | – | 36941 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2736 | |
| 46 | 151 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,067432 | 221381,00 | – | 14928 | – | 14928 | – | 16122 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1194 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 152 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 9,999 | 44664,73 | 6904,28 | 446603 | 69036 | 224842 | 151009 | 645421 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 152725 | 13220 | | 47809 | |
| 48 | 156 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,60048 | 202258,00 | – | 121452 | – | 121452 | – | 131168 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9716 | |
| 49 | 157 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,86064 | 214423,00 | – | 184541 | – | 184541 | – | 199304 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14763 | |
| 50 | 158 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,278688 | 221381,00 | – | 61696 | – | 61696 | – | 66632 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4936 | |
| | | | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н | | | | | | | |
| 51 | 159 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 16,632 | 44664,73 | 6904,28 | 742864 | 114832 | 373995 | 251184 | 1073571 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 254037 | 21989 | | 79524 | |
| 52 | 163 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,15584 | 202258,00 | – | 233778 | – | 233778 | – | 252480 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 18702 | |
| 53 | 164 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,59552 | 214423,00 | – | 342116 | – | 342116 | – | 369485 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 27369 | |
| 54 | 165 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,153312 | 221381,00 | – | 33940 | – | 33940 | – | 36656 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2715 | |
| | | | | | КАРКАС KN-1 | | | | | | | |
| 55 | 166 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,152768 | 202258,00 | – | 30899 | – | 30899 | – | 33370 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2472 | |
| 56 | 167 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0278784 | 221381,00 | – | 6172 | – | 6172 | – | 6665 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 494 | |
| 57 | 168 | Е11-060301-0701<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1806464 | 18840,36 | 1338,48 | 3403 | 242 | 52 | 2888 | 6795 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 3109 | 65 | | 503 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 169 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,517568 | 221381,00 | – | 114580 | – | 114580 | – | 123746 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9166 | |
| | | | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н | | | | | | | |
| 59 | 170 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 7,26 | 44664,73 | 6904,28 | 324266 | 50125 | 163252 | 109644 | 468622 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 110889 | 9598 | | 34713 | |
| 60 | 174 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,60496 | 202258,00 | – | 122358 | – | 122358 | – | 132147 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9789 | |
| 61 | 175 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5168 | 214423,00 | – | 110814 | – | 110814 | – | 119679 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8865 | |
| 62 | 176 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,18704 | 221381,00 | – | 41407 | – | 41407 | – | 44720 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3313 | |
| 63 | 177 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,3088 | 18840,36 | 1338,48 | 24658 | 1752 | 380 | 20925 | 49230 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 22526 | 469 | | 3647 | |
| | | | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н | | | | | | | |
| 64 | 178 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 5,775 | 44664,73 | 6904,28 | 257939 | 39872 | 129860 | 87217 | 372768 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 88207 | 7635 | | 27612 | |
| 65 | 182 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,23136 | 202258,00 | – | 46794 | – | 46794 | – | 50538 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3744 | |
| 66 | 183 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,61984 | 214423,00 | – | 132908 | – | 132908 | – | 143541 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10633 | |
| 67 | 184 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,200416 | 221381,00 | – | 44368 | – | 44368 | – | 47918 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3549 | |
| | | | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н | | | | | | | |
| 68 | 185 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 4,224 | 44664,73 | 6904,28 | 188664 | 29164 | 94983 | 63793 | 272653 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 64517 | 5584 | | 20197 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 189 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,245392 | 202258,00 | – | 49632 | – | 49632 | – | 53603 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3971 | |
| 70 | 190 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,34672 | 214423,00 | – | 74345 | – | 74345 | – | 80292 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5948 | |
| 71 | 191 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,137824 | 221381,00 | – | 30512 | – | 30512 | – | 32953 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2441 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 192 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 1,3035 | 44664,73 | 6904,28 | 58220 | 9000 | 29310 | 19686 | 84139 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 19910 | 1723 | | 6233 | |
| 73 | 196 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,171728 | 202258,00 | – | 34733 | – | 34733 | – | 37512 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2779 | |
| 74 | 197 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,16696 | 214423,00 | – | 35800 | – | 35800 | – | 38664 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2864 | |
| 75 | 198 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,094128 | 221381,00 | – | 20838 | – | 20838 | – | 22505 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1667 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 199 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 1,353 | 44664,73 | 6904,28 | 60431 | 9341 | 30424 | 20434 | 87334 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 20666 | 1789 | | 6469 | |
| 77 | 203 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,171728 | 202258,00 | – | 34733 | – | 34733 | – | 37512 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2779 | |
| 78 | 204 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,16696 | 214423,00 | – | 35800 | – | 35800 | – | 38664 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2864 | |
| 79 | 205 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,094128 | 221381,00 | – | 20838 | – | 20838 | – | 22505 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1667 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 206 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 5,082 | 44664,73 | 6904,28 | 226986 | 35088 | 114276 | 76751 | 328036 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 77622 | 6719 | | 24299 | |
| 81 | 210 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,720384 | 202258,00 | – | 145703 | – | 145703 | – | 157360 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 11656 | |
| 82 | 211 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4692 | 214423,00 | – | 100607 | – | 100607 | – | 108656 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8049 | |
| 83 | 212 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,073168 | 221381,00 | – | 16198 | – | 16198 | – | 17494 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1296 | |
| | | | | | КАРКАС KN-1 | | | | | | | |
| 84 | 213 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,008832 | 214423,00 | – | 1894 | – | 1894 | – | 2045 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 152 | |
| 85 | 214 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0048384 | 221381,00 | – | 1071 | – | 1071 | – | 1157 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 86 | |
| 86 | 215 | Е11-060301-0701<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0136704 | 18840,36 | 1338,48 | 258 | 18 | 5 | 219 | 514 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 235 | 5 | | 38 | |
| 87 | 216 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,12552 | 221381,00 | – | 27788 | – | 27788 | – | 30011 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2223 | |
| | | | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н | | | | | | | |
| 88 | 217 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 5,775 | 44664,73 | 6904,28 | 257939 | 39872 | 129860 | 87217 | 372768 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 88207 | 7635 | | 27612 | |
| 89 | 221 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,20976 | 202258,00 | – | 42426 | – | 42426 | – | 45820 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3394 | |
| 90 | 222 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,46048 | 214423,00 | – | 98738 | – | 98738 | – | 106637 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7899 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 223 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,149152 | 221381,00 | – | 33019 | – | 33019 | – | 35661 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2642 | |
| | | | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н | | | | | | | |
| 92 | 224 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 4,224 | 44664,73 | 6904,28 | 188664 | 29164 | 94983 | 63793 | 272653 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 64517 | 5584 | | 20197 | |
| 93 | 228 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,242832 | 202258,00 | – | 49115 | – | 49115 | – | 53044 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3929 | |
| 94 | 229 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,35072 | 214423,00 | – | 75202 | – | 75202 | – | 81219 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6016 | |
| 95 | 230 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,140768 | 221381,00 | – | 31163 | – | 31163 | – | 33656 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2493 | |
| | | | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 | | | | | | | |
| 96 | 231 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 1,353 | 44664,73 | 6904,28 | 60431 | 9341 | 30424 | 20434 | 87334 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 20666 | 1789 | | 6469 | |
| 97 | 235 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,118752 | 202258,00 | – | 24019 | – | 24019 | – | 25940 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1921 | |
| 98 | 236 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,21088 | 214423,00 | – | 45218 | – | 45218 | – | 48835 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3617 | |
| 99 | 237 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02124 | 221381,00 | – | 4702 | – | 4702 | – | 5078 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 376 | |
| | | | | | КАРКАС KN-1 | | | | | | | |
| 100 | 238 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0003968 | 214423,00 | – | 85 | – | 85 | – | 92 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7 | |
| 101 | 239 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0002016 | 221381,00 | – | 45 | – | 45 | – | 48 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 240 | Е11-060301-0701<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0005984 | 18840,36 | 1338,48 | 11 | 1 | -- | 10 | 23 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 10 | -- | | 2 | |
| 103 | 241 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,053016 | 221381,00 | -- | 11737 | -- | 11737 | -- | 12676 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 939 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 242 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 1,353 | 44664,73 | 6904,28 | 60431 | 9341 | 30424 | 20434 | 87334 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 20666 | 1789 | | 6469 | |
| 105 | 246 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,118752 | 202258,00 | -- | 24019 | -- | 24019 | -- | 25940 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1921 | |
| 106 | 247 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,21088 | 214423,00 | -- | 45218 | -- | 45218 | -- | 48835 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3617 | |
| 107 | 248 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,021208 | 221381,00 | -- | 4695 | -- | 4695 | -- | 5071 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 376 | |
| 108 | 249 | Е11-060301-0701<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,35084 | 18840,36 | 1338,48 | 6610 | 470 | 102 | 5609 | 13197 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 6038 | 126 | | 978 | |
| КАРКАС KN-1 | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 250 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0003968 | 214423,00 | -- | 85 | -- | 85 | -- | 92 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 110 | 251 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0002016 | 221381,00 | -- | 45 | -- | 45 | -- | 48 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 111 | 252 | Е11-060301-0701<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0005984 | 18840,36 | 1338,48 | 11 | 1 | -- | 10 | 23 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 10 | -- | | 2 | |
| 112 | 253 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,053016 | 221381,00 | -- | 11737 | -- | 11737 | -- | 12676 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 939 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 254 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 9,504 | 44664,73 | 6904,28 | 424494 | 65618 | 213712 | 143534 | 613469 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 145164 | 12565 | | 45442 | |
| 114 | 258 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,40448 | 202258,00 | – | 81809 | – | 81809 | – | 88354 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6545 | |
| 115 | 259 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,3266992 | 214423,00 | – | 284475 | – | 284475 | – | 307233 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22758 | |
| 116 | 260 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,216384 | 221381,00 | – | 47903 | – | 47903 | – | 51736 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3832 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /2ШТ/ | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 261 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 2,673 | 44664,73 | 6904,28 | 119389 | 18455 | 60107 | 40369 | 172538 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 40827 | 3534 | | 12781 | |
| 118 | 265 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2232 | 202258,00 | – | 45144 | – | 45144 | – | 48756 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3612 | |
| 119 | 266 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5142784 | 214423,00 | – | 110273 | – | 110273 | – | 119095 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8822 | |
| 120 | 267 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,034 | 221381,00 | – | 7527 | – | 7527 | – | 8129 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 602 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 268 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 1,3365 | 44664,73 | 6904,28 | 59694 | 9228 | 30052 | 20184 | 86269 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 20414 | 1767 | | 6390 | |
| 122 | 272 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4258944 | 214423,00 | – | 91322 | – | 91322 | – | 98627 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7306 | |
| 123 | 273 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03056 | 221381,00 | – | 6765 | – | 6765 | – | 7307 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 541 | |
| СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 274 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 1,683 | 44664,73 | 6904,28 | 75171 | 11620 | 37845 | 25417 | 108635 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 25706 | 2225 | | 8047 | |
| 125 | 278 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1335064 | 202258,00 | – | 27003 | – | 27003 | – | 29163 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2160 | |
| 126 | 279 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1627784 | 214423,00 | – | 34903 | – | 34903 | – | 37696 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2792 | |
| 127 | 280 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0716568 | 221381,00 | – | 15863 | – | 15863 | – | 17133 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1269 | |
| | | | КАРКАС KN-1 | | | | | | | | | |
| 128 | 281 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0340992 | 202258,00 | – | 6897 | – | 6897 | – | 7449 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 552 | |
| 129 | 282 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0062208 | 221381,00 | – | 1377 | – | 1377 | – | 1487 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 110 | |
| 130 | 283 | Е11-060301-0701<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04032 | 18840,36 | 1338,48 | 760 | 54 | 12 | 645 | 1517 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17210,88 | 358,20 | 694 | 14 | | 112 | |
| | | | СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 | | | | | | | | | |
| 131 | 284 | Е11-060601-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /В25/. Устройство | м3 | 2,7225 | 44664,73 | 6904,28 | 121600 | 18797 | 61220 | 41116 | 175733 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15274,00 | 1322,09 | 41583 | 3599 | | 13017 | |
| 132 | 288 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,08736 | 202258,00 | – | 17669 | – | 17669 | – | 19083 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1414 | |
| 133 | 289 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2606456 | 214423,00 | – | 55888 | – | 55888 | – | 60359 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4471 | |
| 134 | 290 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,080208 | 221381,00 | – | 17757 | – | 17757 | – | 19177 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1421 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8709777 | 665951 | 6532078 | 1491991 | 11017905 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1511748 | 127797 | -- | 816145 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8709777 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 2157934 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1639545 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 4374144 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1491986 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 816141 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 11017904 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1485 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1639545 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 11017904 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ №4. Перекрытия (на отм.+8.900)** | | | | | | | | | |
| | | | НА ОТМЕТКЕ +8.900 | | | | | | | | | |
| 135 | 328 | Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /В30/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 78,29695 | 36347,48 | 1812,10 | 2845897 | 141882 | 2028766 | 642686 | 3767669 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8624,20 | 395,92 | 675249 | 30999 | | 279087 | |
| 136 | 329 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1879 | 202258,00 | -- | 240262 | -- | 240262 | -- | 259483 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19221 | |
| 137 | 330 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,316 | 214423,00 | -- | 67758 | -- | 67758 | -- | 73178 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5421 | |
| 138 | 331 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,849 | 221381,00 | -- | 187952 | -- | 187952 | -- | 202989 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15036 | |
| 139 | 332 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления отверстий/. Установка | т | 2,3529 | 71868,07 | 17094,76 | 169098 | 40222 | 3478 | 127884 | 320741 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 53295,00 | 6432,27 | 125398 | 15134 | | 23759 | |
| 140 | 334 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/ | т | 8,52158 | 237946,00 | -- | 2027676 | -- | 2027676 | -- | 2189890 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 162214 | |
| 141 | 335 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0277 | 202258,00 | -- | 207861 | -- | 207861 | -- | 224489 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16629 | |
| 142 | 336 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,9557 | 214423,00 | -- | 204924 | -- | 204924 | -- | 221318 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16394 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 337 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | т | 1,9834 | 18840,36 | 1338,48 | 37368 | 2655 | 577 | 31710 | 74605 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1** | **Тенге** | | 17210,88 | 358,20 | 34136 | 710 | | 5526 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | 7348110 | 212644 | 5949494 | 1127633 | 9153802 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 1185971 | 53186 | -- | 678060 | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | | | | 32858613 |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 3623885 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1233834 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | 249523 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | 22042134 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3524795 | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 2433973 | |
| Оборудование: | | | | | | | 32 858 613 | | | | | |
| Итого без оборудование: | | | | | | | 0 | | | | | |
| Итого с временными | | | | | | | 32 858 613 | | | | | |
| Итого с зимними удорожаниями | | | | 1,0% | 328 586 | | 33 187 199 | | | | | |
| Итого с непредвиденными затратами | | | | 0,49% | 162 617 | | 33 349 816 | | | | | |
| Итого сметная стоимость | | | | 2% | 666 996 | | 34 016 813 | | | | | |
| Итого в текущих ценах на 2020 год | | | | | | | 34 016 813 | | | | | |
| **Итого с НДС** | | | | 1,049901 | | | 35 714 286 | | | | | |
| | | | | **12%** | **4 285 714** | | **40 000 000** | | | | | |

**Технический надзор:**

Инженер-эксперты ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**Жантурсынов А.**

_____**Ториев Б.**

_____**Шынасилов Е.**

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**Раматуллаев М.**

**Авторский надзор:**

Ответственное лицо авторского надзора
ТОО "JeR Group"

_____**Нурсеитов Ш.**

Директор ТОО "JeR Group"

_____**Цихашев В. М.**

**Подрядчик:**

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____**Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО
ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____**Кашкынбаев Е.**