Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Г. Муратбаева(от ул.Г.Муратбаева №370 до от ул.Г.Муратбаева №385)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код	Код	Меморандиум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные	из них		стоимость прочих	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу		на	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Г. Муратбаева(от ул.Г.Муратбаева №370 до от ул.Г.Муратбаева №385)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.	5 002 098,00	4 466 158,93							535 939,07	5 002 098,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.

Заказ[redacted]к: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подр[redacted]ник: ПК "Агроспецмонтаж" [redacted] **Форма-2**

Мемо[redacted]ндум: №3 от 27.10.2021 г.

Наим[redacted]вание стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Г. Муратбаева(от ул.Г.Муратбаева №370 до от ул.Г.Муратбаева №385)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Состав[redacted]а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения / по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	11[redacted]-0101-0362 РС[redacted]Б РК 2015 Изм.[redacted] доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	820,17865	225,52 --	225,52 38,25	184967 --	184967 31372	--	22588 16604	224159
2	110[redacted]-0205-0302 РС[redacted]Б РК 2015 ТЧ[redacted]1 табл. 11 п.3.1[redacted]9 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,36635	2234,23 2234,23	-- --	56674 56674	-- --	--	40806 7798	105278
3	1101-[redacted]104-0402 РСН[redacted] РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	752,080461	36,35 --	36,35 14,41	27338 --	27338 10837	--	7803 2811	37952
4	1101-[redacted]205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	56,6082067	972,00 972,00	-- --	55023 55023	-- --	--	39617 7571	102211
5	1101-0[redacted]201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	752,080461	174,70 94,72	79,98 39,27	131388 71237	60151 29534	--	72555 16316	220259
6	1101-0[redacted]205-1201 РСНБ [redacted]РК 2015	**Траншеи. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	39,5825	1295,58 --	1295,58 898,04	51282 --	51283 35547	--	25594 6150	83026
7	211-401-0[redacted]101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	26,625	5177,00 --	-- --	137838 --	-- --	137838	-- 11027	148865
		Монтажные работы									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,875		7045,74	179,06	62531	1589	50541	10757	79151
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	10401	465		5863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,7625	5177,00				50540		
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,3445		323617,96	76557,88	111486	26374	244	92090	219862
		НР - 99%; СП - 8%				246352,00	23662,52	84868	8152		16286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	1,7225	134,00				231		
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,125		388531,25	109758,53	48566	13720	314	38422	93948
		НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	34532	4279		6959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	2,25	134,00				302		
11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	126,25		1590,00	--	200738	--	200738	--	216797
		СП - 8%				--	--	--	--		16059	
12	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	347,945		134,00	--	46625	--	46625	--	50355
		СП - 8%				--	--	--	--		3730	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4		1514,24	944,99	6057	3780	--	3378	10190
		НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	2277	1135		755	
14	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4		1347,00	--	5388	--	5388	--	5819
		СП - 8%				--	--	--	--		431	
15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8		1196,33	62,28	9571	498	491	8497	19513
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	--	8582	--		1445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00232	211214,00				490		
16	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		2590,00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%				--	--	--	--		829	
17	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		4436,00	--	17744	--	17744	--	19164
		СП - 8%				--	--	--	--		1420	
18	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
18.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
19	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40										
		СП - 8%	шт.	1		8568,00	--	8568	--	8568	--	9253
						--	--	--	--		685	
20	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20										
		СП - 8%	шт.	1		5507,00	--	5507	--	5507	--	5948
						--	--	--	--		441	
		Гидрант пожарный										
21	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка										
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1		2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2278,64	87,62	2279	88		425	
21.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
22	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм										
		СП - 8%	шт.	1		43327,00	--	43327	--	43327	--	46793
						--	--	--	--		3466	
23	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм										
		СП - 8%	шт.	1		6195,00	--	6195	--	6195	--	6691
						--	--	--	--		496	
24	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005		1263850,92	547127,90	632	274	49	399	1114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				617016,00	189729,27	309	95		83	
24.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,025	874,00				22		
24.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0001	100670,00				10		
24.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000065	211214,00				14		
25	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005		3151417,96	241903,19	1576	121	1254	222	1942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				402822,00	46667,84	201	23		144	
25.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	3,315	263,00				872		
25.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,084	4019,00				338		
26	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм										
		СП - 8%	м	0,5		15326,00	--	7663	--	7663	--	8276
						--	--	--	--		613	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		10148,14	4410,86	10148	4411	2322	4872	16222
		НР - 99%; СП - 8%				3414,99	1506,28	3415	1506		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5867,00				241		
27.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	332,00				64		
27.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	0,4	4928,00				1971		
28	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003		589385,93	117642,97	1768	352	87	1454	3480
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	1329	139		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00054	100670,00				54		
28.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	211214,00				25		
29	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	3,012		4977,00	--	14991	--	14991	--	16190
		СП - 8%				--	--	--	--		1199	
30	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
30.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
31	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
32	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008		468,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
33	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
33.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003		242278,94	52575,28	727	158	243	379	1194
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	326	57		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,63	263,00				166		
34.2	224-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0159	4019,00				64		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
35	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12		644,17	31,54	7730	379	222	7162	16084
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	7129	180		1191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	568,00				68		
35.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,24	483,00				116		
36	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	12		3195,00	--	38340	--	38340	--	41407
		СП - 8%				--	--	--	--		3067	
37	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	12		46389,00	--	556668	--	556668	--	601201
		СП - 8%				--	--	--	--		44533	
38	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	12		1302,40	168,62	15629	2024	173	13824	31809
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	13432	674		2356	
39	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	12		1101,00	--	13212	--	13212	--	14269
		СП - 8%				--	--	--	--		1057	
40	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	12		467,74	4,57	5613	54	75	5379	11872
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	5484	5		879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,252	90,00				23		
10.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00648	5164,00				33		
10.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000048	379074,00				18		
41	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12		5023,00	--	60276	--	60276	--	65098
		СП - 8%				--	--	--	--		4822	
42	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4		912,44	43,72	2190	105	61	2022	4549
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	2024	39		337	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024		990974,68	36044,72	2378	86	1586	699	3323
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	706	--		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	4,152	263,00				1092		
43.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,1032	4019,00				415		
44	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,4		594,00	--	1426	--	1426	--	1540
		СП - 8%				--	--	--	--		114	
45	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3445		66272,04	--	22831	--	618	21991	48407
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	22213	--		3586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	4,0651	134,00				545		
46	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,125		71623,77	--	8953	--	893	7979	18287
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	8060	--		1355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	5,875	134,00				787		
		Переход методом ГНБ д225 L=15м										
47	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15		14620,95	5790,45	219314	86857	118336	29484	268702
		НР - 99%; СП - 8%				941,39	1044,05	14121	15661		19904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	11,295	169,425	378,00				64043		
47.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	0,897	13,455	4004,00				53874		
48	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15		1430,99	8,49	21465	127	2399	18788	43473
		НР - 99%; СП - 8%				1262,62	2,54	18939	38		3220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	3,39	621,00				2105		
49	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		33082,25	3183,69	66164	6368	38223	21505	94683
		НР - 99%; СП - 8%				10786,50	74,80	21573	150		7014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	190213,00				9511		
49.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0196	1358578,00				26628		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	1-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	15,3		6452,00	--	98716	--	98716	--	106613
		СП - 8%				--	--	--	--		7897	
		Колодец сборный д1500										
51	101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,9		1861,86	--	5399	--	--	3888	10030
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	--	5399	--		743	
52	122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,88		48601,76	10041,11	188575	38960	72816	92299	303343
	Изм. и доп. вып. 16	*НР - 99%; СП - 8%*				19793,60	4234,98	76799	16432		22470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,05536	19341,00				20412		
52.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,09	0,3492	20600,00				7194		
52.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	81,868	145,00				11871		
52.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,01552	1358578,00				21085		
53	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	2		29337,00	--	58674	--	58674	--	63368
		СП - 8%				--	--	--	--		4694	
54	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(V=0,4)	шт.	2		20264,00	--	40528	--	40528	--	43770
		СП - 8%				--	--	--	--		3242	
55	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б(V=0,32)	шт.	2		20264,00	--	40528	--	40528	--	43770
		СП - 8%				--	--	--	--		3242	
56	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(V=0,27)	шт.	2		27717,00	--	55434	--	55434	--	59869
		СП - 8%				--	--	--	--		4435	
57	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10(V=0,32)	шт.	2		40676,00	--	81352	--	81352	--	87860
		СП - 8%				--	--	--	--		6508	
58	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3(V=0,08)	шт.	2		6404,00	--	12808	--	12808	--	13833
		СП - 8%				--	--	--	--		1025	
59	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2		62811,00	--	125622	--	125622	--	135672
		СП - 8%				--	--	--	--		10050	
60	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,03416		887579,00	--	30320	--	30320	--	32746
		СП - 8%				--	--	--	--		2426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	1	3280,00	--	3280	--	3280	--	3542
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
62	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	м	1	1072,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
63	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3,0 мм	м	0,6	340,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
64	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6	1712,00	--	10272	--	10272	--	11094
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3064200	510234	2025512	597919	3955088
	Стоимость общестроительных работ		тенге				528455	156428	--	292970	
	Материалы		тенге				1735502				
	Всего заработная плата		тенге				290931				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					655001			
	Местные материалы		тенге				10272				
		Накладные расходы	тенге				427162				
		Сметная прибыль	тенге				568635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				184332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2488469				
		Сметная заработная плата	тенге								513
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					655001			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				30320				
		Сметная прибыль	тенге				30320				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				2426				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				32746				
	Материалы		тенге				1298378				
	Всего заработная плата		тенге				542				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					29882			
	Сдача и испытание		тенге				1266281				
		Накладные расходы	тенге				450				
		Сметная прибыль	тенге				29284				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				106212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1433874				
		Сметная заработная плата	тенге								21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3955089	29882			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге								534
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					684883			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3955089
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				528455				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					510234			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					156428			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2025508		
		- Накладные расходы	тенге							597919	
		- Сметная прибыль	тенге							292970	

в т.ч. С-сть оборудования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1/1 ОСР	Тенге		3 955 089						
		ИТОГО	Тенге		**3 955 089**	**0**					
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Итого без стоимости оборудования	Тенге		**3 955 089**						
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		51 416						
		Итого	Тенге		**4 006 505**						
		зимнее удорожание 2,07%	Тенге		82 935						
		Итого	Тенге		**4 089 440**						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге		81 789						
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге		294 930						
		Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге		**4 466 158,93**						
		НДС 12%	Тенге		535 939,07						
		Всего	Тенге		**5 002 098,00**						

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.