Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Ж.Махамбетова(от ул. Ж.Махамбетова №200А до границы участка)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Меморандиум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Ж.Махамбетова(от ул. Ж.Махамбетова №200А до границы участка)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.	2 404 610,00	2 146 973,21							257 636,79	2 404 610,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет"г.Кызылорда
С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда **Форма-2**
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.
Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Ж.Махамбетова(от ул. Ж.Махамбетова №200А до границы участка)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	477,822		225,52	225,52	107758	107759	--	13159	130591
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	18277		9673	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	14,778		2234,23	--	33017	--	--	23773	61333
		НР - 72%; СП - 8%				2234,23	--	33017	--		4543	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	421,245993		36,35	36,35	15312	15312	--	4371	21257
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	6070		1575	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	31,7066876		972,00	--	30819	--	--	22190	57249
		НР - 72%; СП - 8%				972,00	--	30819	--		4241	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	421,245993		174,70	79,98	73592	33691	--	40639	123369
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	39900	16542		9138	
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	47,925		1295,58	1295,58	62091	62091	--	30988	100525
		НР - 72%; СП - 8%				--	898,04	--	43039		7446	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	28,755		5177,00	--	148865	--	148865	--	160774
		СП - 8%				--	--	--	--		11909	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы										
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	9,585		7045,74	179,06	67533	1716	54584	11618	85483
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	11233	502		6332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	10,5435	5177,00				54584		
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,051		323617,96	76557,88	16505	3905	36	13633	32549
		НР - 99%; СП - 8%				246352,00	23662,52	12564	1207		2411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5	0,255	134,00				34		
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,135		388531,25	109758,53	52452	14818	339	41496	101464
		НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	37295	4621		7516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18	2,43	134,00				326		
11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	136,35		1590,00	--	216796	--	216796	--	234140
		СП - 8%				--	--	--	--		17344	
12	241-201-0402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	51,51		134,00	--	6902	--	6902	--	7454
		СП - 8%				--	--	--	--		552	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4		1514,24	944,99	6057	3780	--	3378	10190
		НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	2277	1135		755	
14	241-214-0306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4		1347,00	--	5388	--	5388	--	5819
		СП - 8%				--	--	--	--		431	
15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	6		1196,33	62,28	7178	374	367	6372	14634
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	--	6437	--		1084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00029	0,00174	211214,00				368		
16	241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2		2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%				--	--	--	--		414	
17	241-116-0610 РСНБ РК 2015	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4		4436,00	--	17744	--	17744	--	19164
		СП - 8%				--	--	--	--		1420	
18	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	1		467,74	4,57	468	4	7	448	990
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	457	--		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,021	90,00				2		
18.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00054	5164,00				3		
18.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000004	379074,00				2		
19	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	--	8568	--	8568	--	9253
		СП - 8%				--	--	--	--		685	
		Гидрант пожарный										
20	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%				2278,64	87,62	2279	88		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
21	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1		43327,00	--	43327	--	43327	--	46793
		СП - 8%				--	--	--	--		3466	
22	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1		6195,00	--	6195	--	6195	--	6691
		СП - 8%				--	--	--	--		496	
23	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005		1263850,92	547127,90	632	274	49	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%				617016,00	189729,27	309	95		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,025	874,00				22		
23.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0001	100670,00				10		
23.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000065	211214,00				14		
24	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005		3151417,96	241903,19	1576	121	1254	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	201	23		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	3,315	263,00				872		
24.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,084	4019,00				338		
25	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5		15326,00	--	7663	--	7663	--	8276
		СП - 8%				--	--	--	--		613	
26	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	1		2220,13	--	2220	--	1292	668	3119
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	--	928	--		231	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002		589385,93	117642,97	1179	235	58	969	2320
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	886	93		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00036	100670,00				36		
27.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00008	211214,00				17		
28	24[illegible]102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2,008		4977,00	--	9994	--	9994	--	10794
		СП - 8%				--	--	--	--		800	
29	122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002		511658,40	73604,52	102	15	4	88	205
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	83	6		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000036	100670,00				4		
29.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000004	211214,00				1		
30	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,202		1321,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
31	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002		203814,33	52141,27	41	11	8	25	72
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	22	4		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,022	263,00				6		
31.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00056	4019,00				2		
32	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002		242278,94	52575,28	485	105	163	253	797
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	217	38		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,42	263,00				110		
32.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0106	4019,00				43		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
33	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3		644,17	31,54	1933	95	56	1791	4021
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	1782	45		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	568,00				17		
33.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	483,00				29		
34	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15										
		СП - 8%	шт.	3		3195,00	--	9585	--	9585	--	10352
						--	--	--	--		767	
35	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF										
		СП - 8%	шт.	3		46389,00	--	139167	--	139167	--	150300
						--	--	--	--		11133	
36	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка										
		НР - 98%; СП - 8%	фильтр	3		1302,40	168,62	3907	505	44	3456	7952
						1119,35	56,14	3358	168		589	
37	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15										
		СП - 8%	шт.	3		1101,00	--	3303	--	3303	--	3567
						--	--	--	--		264	
38	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб										
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	3		467,74	4,57	1403	13	19	1345	2968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				456,98	0,45	1371	1		220	
38.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,063	90,00				6		
38.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00162	5164,00				8		
38.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000012	379074,00				5		
39	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15										
		СП - 8%	шт.	3		5023,00	--	15069	--	15069	--	16275
						--	--	--	--		1206	
40	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка										
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,6		912,44	43,72	547	26	15	505	1137
						843,32	16,31	506	10		84	
41	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0006		990974,68	36044,72	595	22	397	175	831
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				294147,00	149,60	176	--		62	
10.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	1,038	263,00				273		
10.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,0258	4019,00				104		
42	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм										
		СП - 8%	м	0,6		594,00	--	356	--	356	--	385
						--	--	--	--		29	
43	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,051		66272,04	--	3380	--	92	3255	7166
						64478,00	--	3288	--		531	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.1	217-603-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,6018	134,00				81		
44	122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,135		71623,77	--	9669	--	964	8617	19749
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	8705	--		1463	
44.1	217-603-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	6,345	134,00				850		
		Колодец сборный д1500										
45	101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,45		1861,86	--	2700	--	--	1944	5015
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	--	2700	--		371	
46	122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94		48601,76	10041,11	94287	19480	36407	46149	151671
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	38400	8216		11235	
46.1	212-101-0301	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	0,52768	19341,00				10206		
46.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,09	0,1746	20600,00				3597		
46.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	40,934	145,00				5935		
46.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,00776	1358578,00				10543		
47	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	1		29337,00	--	29337	--	29337	--	31684
		СП - 8%				--	--	--	--		2347	
48	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(V=0,4)	шт.	1		20264,00	--	20264	--	20264	--	21885
		СП - 8%				--	--	--	--		1621	
49	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б(V=0,32)	шт.	1		20264,00	--	20264	--	20264	--	21885
		СП - 8%				--	--	--	--		1621	
50	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(V=0,27)	шт.	1		27717,00	--	27717	--	27717	--	29934
		СП - 8%				--	--	--	--		2217	
51	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10(V=0,32)	шт.	1		40676,00	--	40676	--	40676	--	43930
		СП - 8%				--	--	--	--		3254	
52	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3(V=0,08)	шт.	1		6404,00	--	6404	--	6404	--	6916
		СП - 8%				--	--	--	--		512	
53	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1		62811,00	--	62811	--	62811	--	67836
		СП - 8%				--	--	--	--		5025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,01708	887579,00	--	15160	--	15160	--	16373
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
55	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,4	3280,00	--	1312	--	1312	--	1417
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
56	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	0,6	340,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
57	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1712,00	--	3424	--	3424	--	3698
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1472348	264551	968587	284269	1897145
	Стоимость монтажных работ		тенге				239210	100180	--	140529	
	Материалы		тенге				2220				
	Всего заработная плата		тенге				1293				
		Накладные расходы	тенге					928			
		Сметная прибыль	тенге				668				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				231				
		Нормативная трудоемкость	тенге				3119				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1
	Стоимость общестроительных работ		тенге					928			
	Материалы		тенге				886879				
	Всего заработная плата		тенге				95214				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					330764			
	Местные материалы		тенге				3424				
		Накладные расходы	тенге				293527				
		Сметная прибыль	тенге				276056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				93034				
		Нормативная трудоемкость	тенге				1255969				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								270
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					330764			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15160				
		Сметная прибыль	тенге				15160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1213				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				16373				
	Материалы		тенге				568089				
	Всего заработная плата		тенге				139				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					7698			
	Сдача и испытание		тенге				559831				
		Накладные расходы	тенге				113				
		Сметная прибыль	тенге				7545				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				46051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				621685				
		Сметная заработная плата	тенге					7698			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1897146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	тенге					339390			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1897146
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				239210				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					264551			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					100180			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						968588		
		- Накладные расходы	тенге							284269	
		- Сметная прибыль	тенге							140529	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	1 897 146	
ИТОГО	Тенге	**1 897 146**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**1 897 146**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	24 663	
Итого	Тенге	**1 921 809**	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	39 781	
Итого	Тенге	**1 961 590**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	39 232	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге	146 151	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**2 146 973,21**	
НДС 12%	Тенге	257 636,79	
Всего	Тенге	**2 404 610,00**	

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"

Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.