«Актам-инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам-инжиниринг»
«Aktam-engineeiring» limited liability partnership

Қазақстан Республикасы, 030000
Актөбе қ. Молдағұлова д-лы, 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

Республика Казахстан 030000
г.Актобе, ул. А.Молдагулова, 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

56E, A.Moldagulova ave, Aktobe city
030000 Republic of Kazakhstan
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
web: www.aktam.kz

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство спортивной площадки на улице С.Мукашева в поселке Макат Макатского района»

Сметная документация

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима поселка Макат»

г. Актобе 2020 г.

ТОО «Актам – инжиниринг»
Лицензия № 18017223 от 17.09.2018 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство спортивной площадки на улице С.Мукашева в поселке Макат Макатского района»

Сметная документация

Директор ТОО «Актам-инжиниринг» **Ешимкулов Н.Т.**

Главный инженер проекта **Бурамбаева И.Н.**

г. Актобе 2020 г.

Форма 1

ГУ «Аппарат Акима поселка Макат»

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 72532,898 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 7771,382 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"06" 10 2020г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство спортивной площадки на ул. С.Мукашева в поселке Макат Макатского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			921,600	921,600
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			159,252	159,252
		Итого по разделу I			**1080,852**	**1080,852**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	59293,144	1727,040	0,000	61020,184
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 61020,184.3,24% = 1977,054			1977,054	1977,054
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 61020,184.1,12% = 683,426			683,426	683,426
		Итого по разделу III			**2660,480**	**2660,480**
		Итого по сводному сметному расчету	**59293,144**	**1727,040**	**3741,332**	**64761,516**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			7771,382	7771,382
		Всего по сводному сметному расчету	**59293,144**	**1727,040**	**11512,714**	**72532,898**

Директор Ешимкулов Н.Т.

Главный инженер проекта Бурамбаева И.Н.

Начальник отдела Примак З.А.

ФОРМА 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 68342,607 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 7322,422 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

"06" 10 2020 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство спортивной площадки на ул. С.Мукашева
в поселке Макат Макатского района

(наименование стройки)

в ценах 3 квартала 2001г. по состоянию на 1.03.2021 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1. 1		-Строительство спортивной площадки на ул. Мукашева	50840,516	1644,744	-	52485,26
		Всего по главе	50840,516	1644,744	-	52485,26
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2. 2		-Наружные сети электроосвещения	2975,349	-	-	2975,349
		Всего по главе	2975,349	-	-	2975,349
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	53815,865	1644,744	-	55460,609
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,5%	807,238	-	-	807,238
		Всего по главе	807,238	-	-	807,238
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	54623,103	1644,744	-	56267,847
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве	737,412	-	-	737,412

1	2	3	4	5	6	7
		строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%				
		Всего по главе	737,412	-	-	737,412
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	55360,515	1644,744	-	57005,259
5.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	1107,21	-	-	1107,21
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	56467,725	1644,744	-	58112,469
6.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	59293,144	1727,04	-	61020,185
7.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	7322,422	7322,422
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	59293,144	1727,04	7322,422	68342,607

Директор Ешимкулов Н.Т.

Главный инженер проекта Бурамбаева И.Н.

Начальник отдела Примак З.А.

РЕСПУБЛИКАСЫ АКТӨБЕ ҚАЛАСЫ ЖАУПЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ЖСК-тар үшін «Актам-ининиринг» для ПСД ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету стоимости строительства по объекту:
Строительство спортивной площадки на ул. С.Мукашева в поселке Макат Макатского района

Сметная документация к рабочему проекту разработана в соответствии с *«Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»,* утвержденной Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики республики Казахстан от 14.11.2017г №249 -нк.,Приказ № 257 нк от 14.12.2018 г. О внесении изменений в приказ № 249

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса АВС-4 (редакция 2020. 3.1 от 16 августа 2020 г.) в текущих ценах на 3 квартал 2020 г по состоянию на 1.1.2020 г.

При составлении сметной документации применены следующие нормативные и справочные материалы:

- Приказ № 141 нк от 13.09.2019 г об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве и сметных норм
- ССЦ РК 8.04-08-2019 выпуск 2 и выпуск 3 Сборники сметных цен на материалы в текущем уровне.
- ЭСН РК 8.04-01-2015 , ЭСН РК 8.05-01-2015 , ЭСН РК 8.04-02-2015 , СЦ ЭМ РК 8.04.11.-2018 г Сборники сметных цен на эксплуатацию машин в текущем уровне. С изменениями от 13.09.2019 г

- Сметные нормы и расценки для 6-го территориального района (Атырауская область).
- *«Государственного норматива по определению величины накладных расходов в строительстве (ресурсный метод)».*
- Сметная прибыль определена в размере 8% согласно *«Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».*
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений «*НДЗ РК 8.04-05-2015». Таблица 1 пункт 36 1,5*
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время «*НДЗ РК 8.04-05-2015». Таблица 3 раздел 8 пункт 3 г 1,5 коэффициент для Маката (Атырау) 0,9 и 1,35 %*
- *Непредвиденные затраты 2% согласно приказа № 257от 14.12.2018 г пункт 79(измен) ГН ОСОС*
- *Проектные работы по расчету согласно ГН СПР СЦП 2018 г . глава 5*
- *Экспертиза по расчету согласно правил КВЭЭП*
- *Авторский надзор 1,12% Согласно лимита расхода на инжиниринговые услуги таблицы на авторский надзор*
- *Технический надзор 3,24 % Согласно лимита расхода на инжиниринговые услуги таблицы на технический надзор*
- НДС 12 % согласно налогового кодекса.
- Сметная документация составлена по индивидуальному проекту.

Главный инженер проекта

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района
Шифр стройки 8Акт
Наименование объекта - Строительство спортивной площадки на ул. Мукашева
Шифр объекта 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Строительство спортивной площадки на ул. Мукашева
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	52485,26	тыс.тенге
Сметная заработная плата	10917,438	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,662	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы												
Выемка												
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	128		33,85	33,85	4333	4333	–	1292	6075
						–	14,02	–	1795		450	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	128		133,97	133,97	17148	17148	–	5114	24043
						–	55,49	–	7103		1781	
Насыпь												
3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,47		293,35	293,35	431	431	–	81	553
						–	76,53	–	112		41	
4	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,5284		290,00	–	733	–		–	792
						–	–	–	–		59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,47	33,85	33,85	50	50	–	15	70
					–	14,02	–	21		5	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1,47	107,17	107,17	158	157	–	47	221
					–	44,39	–	65		16	
7	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	129,47	64,08	64,08	8296	8297	–	2476	11634
					–	26,56	–	3439		862	
8	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	129,47	27,65	27,65	3580	3580	–	1075	5027
					–	11,53	–	1493		372	
9	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	23	2847,83	884,41	65500	20342	9910	50959	125776
					1532,52	345,12	35248	7938		9317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138 0,3174	27443,00				8710		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				100229	54338	9910	61059	174191
							35248	21966	–	12903	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100229				
	Материалы		Тенге				9911				
	Всего заработная плата		Тенге					57214			
	Транспортные расходы		Тенге				733				
		Накладные расходы	Тенге				61059				
		Сметная прибыль	Тенге				12903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					57214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				174191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					57214			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство футбольной площадки									
10	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см из щебня 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	800	1467,87	253,34	1174296	202672	942400	98755	1374895
					36,53	77,77	29224	62216		101844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	24	85,00				2040		
11	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	800		-413,36	-50,35	-330688	-40280	-290408	-13694	-371933
						–	-15,85	–	-12680		-27551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	50,4	5762,00				290405		
12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 5-20 мм , однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	800		1635,76	253,34	1308608	202672	1076712	98755	1519952
						36,53	77,77	29224	62216		112589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	24	85,00				2040		
13	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	800		-465,21	-50,35	-372168	-40280	-331888	-13694	-416731
						–	-15,85	–	-12680		-30869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2101-0201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	50,4	6585,00				331884		
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40		1252,60	1092,86	50104	43714	238	17850	73390
						153,79	259,40	6152	10376		5436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	2,8	85,00				238		
15	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	48,8		2524,00	–	123171	–	123171	–	133025
						–	–	–	–		9854	
16	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800		5460,00	452,00	4368000	361600	3275200	795200	5576000
						914,00	138,00	731200	110400		412800	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	120		2399,75	32,40	287970	3888	184910	108808	428521
						826,43	13,14	99172	1577		31742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	6,0888	29639,00				180466		
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,92		68936,00	–	132357	–	132357	–	142946
						–	–	–	–		10589	
19	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Ограды металлические из сетки, высотой до 5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	120		8985,48	1985,48	1078258	238257	105707	976563	2219206
						6119,12	777,51	734294	93301		164386	
20	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		13294,75	108,63	13295	109	1435	13918	29390
						11751,45	43,74	11751	44		2177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	27443,00				1372		
21	прайс лист	Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м	шт	1		3096428,57	–	3096429	–	3096429	–	3344143
						–	–	–	–		247714	
22	1134-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Оттяжки стальные . Установка	т оттяжек в сборе	0,041958		92699,09	46780,25	3889	1963	–	2152	6524
						45918,84	21561,01	1927	905		483	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041958		237458,00	–	9963	–	9963	–	10760
						–	–	–	–		797	
24	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	156		155,02	1,79	24183	280	4693	20779	48559
						123,14	0,19	19210	30		3597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2113-0816-1105	Лента малярная, 50 мм	м	2,04	318,24	9,00				2864		
24.2	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000023	0,003588	510044,00				1830		
25	1134-0109-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Устройстов покрытия из веревочной сетки. Устройство	м2	800		9627,18	151,17	7701744	120936	–	5787698	14568597
						9476,01	43,23	7580808	34584		1079155	
26	прайс лист	Сетка веревочная	м2	800		2586,43	–	2069144	–	2069144	–	2234676
						–	–	–	–		165532	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20738555	1095531	10400063	7893090	30921920
								9242962	350289	--	2290275	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20738555				
	Материалы		Тенге					4968999				
	Всего заработная плата		Тенге						9593251			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5175536				
	Местные материалы		Тенге					255528				
		Накладные расходы	Тенге					7893090				
		Сметная прибыль	Тенге					2290275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					30921920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6611
		Сметная заработная плата	Тенге						9593251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					30921920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6611
		Сметная заработная плата	Тенге						9593251			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство спортивной площадки										
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	32		2399,75	32,40	76792	1036	49310	29016	114272
						826,43	13,14	26446	420		8465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	1,62368	29639,00				48124		
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,512		68936,00	--	35295	--	35295	--	38119
						--	--	--	--		2824	
29	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	120		1467,87	253,34	176144	30400	141360	14813	206234
						36,53	77,77	4384	9332		15277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	3,6	85,00				306		
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12		38887,53	7,20	466650	86	417945	45702	553340
						4051,62	--	48619	--		40988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	12,24	30520,00				373565		
31	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120		20993,40	23,97	2519208	2877	2431367	92900	2821077
						708,03	8,79	84964	1055		208969	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	122,4	16254,00				1989490		
				Устройство ограждения								
32	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	32		3452,06	1105,51	110466	35377	13788	88625	215018
						1915,65	431,40	61301	13805		15927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	0,4416	27443,00				12119		
33	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,177627		243091,93	57489,80	43180	10212	732	22598	71041
						181480,00	2902,80	32236	516		5262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,003375	206133,00				696		
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,2		96,41	2,43	1851	47	877	643	2694
						48,26	0,29	927	6		200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001728	460049,00				795		
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,2		83,22	1,73	1598	34	1022	378	2134
						28,22	0,29	542	6		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001728	510044,00				881		
36	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1385809		298700,00	–	41394	–	41394	–	44706
						–	–	–	–		3312	
37	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0301055		296557,00	–	8928	–	8928	–	9642
						–	–	–	–		714	
38	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0017215		265067,00	–	456	–	456	–	493
						–	–	–	–		37	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0129031		237458,00	–	3064	–	3064	–	3309
						–	–	–	–		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3485026	80069	3145538	294675	4082079
								259419	25140	–	302378	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3441846				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					3055672				
	Всего заработная плата		Тенге						251807			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					53842				
	Местные материалы		Тенге					35295				
		Накладные расходы	Тенге					272077				
		Сметная прибыль	Тенге					297116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4011039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						251807			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					43180				
	Материалы		Тенге					732				
	Всего заработная плата		Тенге						32752			
		Накладные расходы	Тенге					22598				
		Сметная прибыль	Тенге					5262				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					71040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						32752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4082079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
		Сметная заработная плата	Тенге						284559			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство детской площадки										
40	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	50		2399,75	32,40	119988	1620	77046	45337	178551
						826,43	13,14	41322	657		13226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	2,537	29639,00				75194		
41	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,8		68936,00	–	55149	–	55149	–	59561
						–	–	–	–		4412	
42	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	300		1467,87	253,34	440361	76002	353400	37033	515586
						36,53	77,77	10959	23331		38192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	9	85,00				765		
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	30		38887,53	7,20	1166626	216	1044861	114256	1383352
						4051,62	–	121549	–		102471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	30,6	30520,00				933912		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	300		20993,40	23,97	6298020	7191	6078420	232250	7052691
						708,03	8,79	212409	2637		522422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	306	16254,00				4973724		
				Устройство ограждения								
45	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	50		3452,06	1105,51	172603	55275	21546	138476	335965
						1915,65	431,40	95782	21570		24886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	0,69	27443,00				18936		
46	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2622155		243091,93	57489,80	63742	15075	1080	33360	104870
						181480,00	2902,80	47587	761		7768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,004982	206133,00				1027		
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30		96,41	2,43	2892	73	1371	1005	4209
						48,26	0,29	1448	9		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0027	460049,00				1242		
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30		83,22	1,73	2497	52	1598	590	3334
						28,22	0,29	847	9		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,0027	510044,00				1377		
49	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2042036		298700,00	–	60996	–	60996	–	65876
						–	–	–	–		4880	
50	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0486486		296557,00	–	14427	–	14427	–	15581
						–	–	–	–		1154	
51	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0027818		265067,00	–	737	–	737	–	796
						–	–	–	–		59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0196923	237458,00	--	4676	--	4676	--	5050
					--	--	--	--		374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8402714	155504	7715307	602307	9725422
							531903	48974	--	720403	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8338972				
	Материалы		Тенге				7578242				
	Всего заработная плата		Тенге					532529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80836				
	Местные материалы		Тенге				55149				
		Накладные расходы	Тенге				568947				
		Сметная прибыль	Тенге				712635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9620554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					532529			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63742				
	Материалы		Тенге				1081				
	Всего заработная плата		Тенге					48348			
		Накладные расходы	Тенге				33360				
		Сметная прибыль	Тенге				7768				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					48348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9725424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					580877			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство тротуарной плитки									
53	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	10	2399,75	32,40	23998	324	15410	9067	35711
					826,43	13,14	8264	131		2645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074 0,5074	29639,00				15039		
54	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,16	68936,00	--	11030	--	11030	--	11912
					--	--	--	--		882	
55	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	63	1417,41	253,34	89297	15961	71035	7777	104840
					36,53	77,77	2301	4900		7766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200. фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	11,907	5495,00				65429		
55.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,89	85,00				161		
56	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Добавляется позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	63		396,53	50,35	24981	3173	21808	1078	28144
						–	15,85	–	999		2085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200. фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	3,969	5495,00				21810		
57	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,15		1252,60	1092,86	3946	3442	20	1406	5780
						153,79	259,40	484	817		428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,2205	85,00				19		
58	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,843		6839,00	–	26282	–	26282	–	28385
						–	–	–	–		2103	
59	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	63		1396,59	131,71	87985	8298	1986	75454	176514
						1233,35	40,78	77701	2569		13075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,2709	6839,00				1853		
60	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	63		3158,00	–	198954	–	198954	–	214870
						–	–	–	–		15916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					466473	31198	346525	94782	606156
								88750	9416	–	44900	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					466473				
	Материалы		Тенге					110258				
	Всего заработная плата		Тенге						98166			
	Местные материалы		Тенге					236266				
		Накладные расходы	Тенге					94782				
		Сметная прибыль	Тенге					44900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					606155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									74
		Сметная заработная плата	Тенге						98166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					606155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									74
		Сметная заработная плата	Тенге						98166			

РАЗДЕЛ 6.Устройство бетонной отмостки

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,22		13477,85	1776,48	110788	14603	66702	33837	156195
						3586,68	792,55	29483	6515		11570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,3838	6985,00				16651		
61.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	8,22	5448,00				44783		
62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,22		37988,91	7,20	312269	59	278906	31306	371061
						4051,62	–	33304	–		27486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,3844	29639,00				248505		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					423057	14662	345608	65143	527256
								62787	6515	–	39056	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					423057				
	Материалы		Тенге					345608				
	Всего заработная плата		Тенге						69302			
		Накладные расходы	Тенге					65143				
		Сметная прибыль	Тенге					39056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					527256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						69302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					527256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						69302			
		РАЗДЕЛ 7.Малые формы										
63	8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1		588882,00	1195,00	588882	1195	555694	25927	663994
						31993,00	373,00	31993	373		49185	
64	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1		1207500,00	2124,00	1207500	2124	1143598	51090	1359277
						61778,00	698,00	61778	698		100687	
65	8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1		299328,00	5468,00	299328	5468	282011	9929	333998
						11849,00	1772,00	11849	1772		24741	
66	8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1		221319,00	422,00	221319	422	206821	12572	252602
						14076,00	111,00	14076	111		18711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	прайс лист	Машина детская	шт	1	138877,12	–	138877	–		–	138877
					–	–	–	–	138877	–	
68	прайс лист	Столик беседка с навесом	шт	1	166887,84	–	166888	–		–	166888
					–	–	–	–	166888	–	
69	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	1	75316,00	212,00	75316	212	71354	3485	85105
					3750,00	54,00	3750	54		6304	
70	8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	435251,00	568,00	435251	568	418126	13279	484412
					16557,00	187,00	16557	187		35882	
71	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	103566,00	225,00	103566	225	95566	6588	118966
					7775,00	66,00	7775	66		8812	
72	8601-0302-0408 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой	шт.	4	27390,00	180,00	109560	720	100232	9200	128260
					2152,00	46,00	8608	184		9500	
73	8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	219183,00	296,00	219183	296	210037	7512	244831
					8850,00	78,00	8850	78		18136	
74	8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	140142,00	2662,00	140142	2662	130054	5923	157750
					7426,00	860,00	7426	860		11685	
75	прайс лист	Твистер двойной	шт	1	138087,40	–	138087	–		–	138087
					–	–	–	–	138087	–	
76	прайс лист	Хипс для ног	шт	1	133027,40	–	133027	–		–	133027
					–	–	–	–	133027	–	
77	прайс лист	Гребля	шт	1	184639,40	–	184639	–		–	184639
					–	–	–	–	184639	–	
78	прайс лист	Тяга верхняя	шт	1	174013,40	–	174013	–		–	174013
					–	–	–	–	174013	–	
79	прайс лист	Маятник	шт	1	123413,40	–	123413	–		–	123413
					–	–	–	–	123413	–	
80	прайс лист	Жим от груди	шт	1	176037,40	–	176037	–		–	176037
					–	–	–	–	176037	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	прайс лист	Лыжник электрический	шт	1	225433,84	–	225434	–		–	225434
					–	–	–	–	225434	–	
82	прайс лист	Флекс жим ногами	шт	1	184328,57	–	184329	–		–	184329
					–	–	–	–	184329	–	
83	8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол	комплект	1	127251,00	438,00	127251	438	117333	7173	145178
					9480,00	150,00	9480	150		10754	
84	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	4	84437,00	204,00	337748	816	312556	21396	387876
					6094,00	58,00	24376	232		28732	
85	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	6	26092,00	81,00	156552	486	146892	10524	180444
					1529,00	19,00	9174	114		13368	
86	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	115585,00	1932,00	231170	3864	215060	10310	260798
					6123,00	626,00	12246	1252		19318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5897514	19496	4005334	194908	6448237
							227938	6131	1644746	355815	
	Стоимость оборудования		Тенге				1644744				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1644744				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4252768				
	Материалы		Тенге				4005334				
	Всего заработная плата		Тенге					234069			
		Накладные расходы	Тенге				194908				
		Сметная прибыль	Тенге				355815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4803491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					234069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6448235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					234069			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52485261
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10449007				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1450798			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					468431			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25968285		
		- Перевозка грузов	Тенге				733				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1644746		
		- Накладные расходы	Тенге							9205964	
		- Сметная прибыль	Тенге							3765730	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э5100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э5100'К9Ж5'Ц7Н2МШ1В1Х''6'1''''*
2	Ю''Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района'8Акт'1'Строительство спортивной площадки на ул. Мукашева''2'2-1-1'Строительство спортивной площадки на ул. Мукашева'''в текущих ценах 3 квартала 2020 г*
3	(РС249133РС249132)(РС149528РС287782)(РС149529РС287782)*
4	РПодготовительные работы*
5	ПВыемка*
6	Е11-010104-0106'128=Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
7	Е11-010104-0114(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
8	ПНасыпь*
9	Е11-010102-0386'129,47-Ф1=Ф2''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
10	С341-020103-1015'Ф2.1,72''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
11	Е11-010104-0106'Ф2''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
12	Е11-010104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
13	Е11-010201-0301'Ф1+Ф2=Ф3''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
14	Е11-010201-0307(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф3''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
15	Е11-070111-0110(РС117784)(РС129712)(А5.0,8)(А4.0,8)(А3.0,8)'23''Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Демонтаж'м оград*
16	РУстройство футбольной площадки*
17	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'800=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см из щебня 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
18	Е11-270403-0104(РС100094РС100072)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
19	Е11-270403-0101(РС100092РС100074)(РС100094РС100074)'800=Ф1''Основания из щебня фракции 5-20 мм , однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
20	Е11-270403-0104(РС100094РС100074)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
21	Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'800.0,05=Ф2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
22	С121-010501-0103'Ф2.1,22''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	У86-010703-0102'800''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)'м2*
24	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'120''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
25	С121-040508-9902'120.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
26	Е11-070111-0109(РС117784)(РС128065)(РС128146)(РС130010)(РС147348)(РС279846)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'120''Ограды металлические из сетки, высотой до 5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка'м оград*
27	Е11-070111-0208(РС134846)(РС242591)'1''Калитки. Устройство с установкой столбов металлических'шт.*
28	СТ прайс лист (=19)'1'3400000:1,12.1,02'Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м'шт*
29	Е11-340101-1101(РС144663)(РС244664)'21.9.0,000222''Оттяжки стальные . Установка'т оттяжек в сборе*
30	С121-050301-3001'21.9.0,000222''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
31	Е11-271301-0301'156''Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную'м разметки*
32	Е11-340109-0203(Н53=0)'800''Устройстов покрытия из веревочной сетки. Устройство'м2 *
33	СТ прайс лист (=19)'800'28400:10:1,12.1,02'Сетка веревочная'м2*
34	РУстройство спортивной площадки*
35	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'32''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
36	С121-040508-9902'32.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
37	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'120=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
38	Е11-110101-0209(РС100467РС100560)'120.0,1''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
39	Е11-271301-0101'120''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
40	ПУстройство ограждения*
41	Е11-070111-0110(РС117784)(РС129712)'32''Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка'м оград*
42	Е11-090701-0132(РС247899)'34.1,96.0,00139+153.0,45.0,000605+16.3,52.0,000222+17.1,2.0,00143+17.0,05.0,05.0,03925''Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
43	Е11-130301-0406'32.0,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
44	Е11-130301-1406'32.0,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
45	С121-050206-0801'34.1,96.0,00139.1,032+153.0,45.0,000605.1,032''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
46	С121-050206-0901'17.1,2.0,00143.1,032''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
47	С121-050101-0403'0,03925.0,05.0,05.17.1,032''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
48	С121-050301-3001'16.3,52.0,000222.1,032''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
49	РУстройство детской площадки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
50	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'50''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
51	С121-040508-9902'50.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
52	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'300=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
53	Е11-110101-0209(РС100467РС100560)'300.0,1''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
54	Е11-271301-0101'300''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
55	ПУстройство ограждения*
56	Е11-070111-0110(РС117784)(РС129712)'50''Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка'м оград*
57	Е11-090701-0132(РС247899)'49.1,96.0,00139+224.0,45.0,000605+24.3,52.0,000222+27.1,2.0,00143+27.0,05.0,05.0,03925''Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
58	Е11-130301-0406'50.0,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
59	Е11-130301-1406'50.0,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
60	С121-050206-0801'49.1,96.0,00139.1,05+224.0,45.0,000605.1,05''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
61	С121-050206-0901'27.1,2.0,00143.1,05''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
62	С121-050101-0403'0,03925.0,05.0,05.27.1,05''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
63	С121-050301-3001'24.3,52.0,000222.1,05''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
64	РУстройство тротуарной плитки*
65	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'10''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
66	С121-040508-9902'10.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
67	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)'63=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
68	Е11-270403-0104(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Добавляется позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
69	Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'63.0,05=Ф2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
70	С121-010401-0101'Ф2.1,22''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
71	Е11-110101-2501(РС278518)'63''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
72	С121-040509-0404'63''Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017'м2*
73	РУстройство бетонной отмостки*
74	Е11-110101-0204'8,22''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
75	E11-110101-0209(РС100467РС100533)'8,22''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
76	РМалые формы*
77	У86-010113-0101'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)'комплект*
78	У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект*
79	У86-010101-0106'1''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем'комплект*
80	У86-010104-0401'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические'комплект*
81	СТ прайс лист (=14)'1'153698:1,12.1,012'Машина детская'шт*
82	СТ прайс лист (=14)'1'184698:1,12.1,012'Столик беседка с навесом'шт*
83	У86-010109-0301'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная'комплект*
84	У86-010106-0101'1''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект*
85	У86-010104-0101'1''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"'комплект*
86	У86-010302-0408'4''Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой'шт.*
87	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
88	У86-010202-0105'1''Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной'комплект*
89	СТ прайс лист (=14)'1'152824:1,12.1,012'Твистер двойной'шт*
90	СТ прайс лист (=14)'1'147224:1,12.1,012'Хипс для ног'шт*
91	СТ прайс лист (=14)'1'204344:1,12.1,012'Гребля'шт*
92	СТ прайс лист (=14)'1'192584:1,12.1,012'Тяга верхняя'шт*
93	СТ прайс лист (=14)'1'136584:1,12.1,012'Маятник'шт*
94	СТ прайс лист (=14)'1'194824:1,12.1,012'Жим от груди'шт*
95	СТ прайс лист (=14)'1'249492:1,12.1,012'Лыжник электрический'шт*
96	СТ прайс лист (=14)'1'204000:1,12.1,012'Флекс жим ногами'шт*
97	У86-010208-0101'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол 'комплект*
98	У86-010302-0303'4''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
99	У86-010303-0202'6''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках'шт.*
100	У86-010805-0101'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые'комплект*
101	К'*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района

Объект номер - 1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Строительство спортивной площадки на ул. Мукашева

Наименование объекта - Строительство спортивной площадки на ул. Мукашева

Основание:

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2020 г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7410,891246	1409,95 --	- --	- -	10449005
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	252,4987117	1855,17 --	- --	- -	(468427)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**10449005**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	87С	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,21	2623 --	- --	1441 302,61	551
4	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,418705	10468 --	- --	2059 2921,11	14851
5	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	19,0891645	1182 --	- --	- -	22563
6	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	4,58648	4654 --	- --	1441 6609,12	21345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	24,5115	438 --	- --	- -	10736
8	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,7469389	4971 --	- --	2059 22127,95	53423
9	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	39 --	- --	- -	2
10	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	24,1056	15 --	- --	- -	362
11	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,34995275	12 --	- --	- -	16
12	619С	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	1,2947	3456 --	- --	1441 1865,66	4474
13	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	15,4707	5168 --	- --	1722 26640,55	79953
14	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	43,482	6861 --	- --	2059 89529,44	298330
15	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	3,05502	9269 --	- --	2059 6290,29	28317
16	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,7812	2919 --	- --	1441 5448,71	11037
17	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	67,27169618	5125	-	2059	344767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	138512,42	
18	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,21992125	5492 --	- --	2059 452,82	1208
19	979С	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,14769216	255 --	- --	- -	38
20	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00984	27 --	- --	- -	0,27
21	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	5,808465	5806 --	- --	1441 8370	33724
22	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,175937	28 --	- --	- -	5
23	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,60258423	90 --	- --	- -	54
24	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00041958	726 --	- --	- -	0,3
25	1567С	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,351874	1572 --	- --	1441 507,05	553
26	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,18731	7084 --	- --	1722 2044,55	8411
27	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	1,055622	55 --	- --	- -	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,6446	16 --	- --	- -	122
29	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	173 --	- --	- -	20
30	2066С	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	400	132 --	- --	- -	52800
31	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0546399	7892 --	- --	2059 112,5	431
32	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	4253 --	- --	1722 1,38	3
33	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	1,506	259 --	- --	- -	390
34	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	28,87135496	2839 --	- --	1441 41603,62	81966
35	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,21992125	3786 --	- --	1441 316,91	833
36	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,87084	150 --	- --	- -	131
37	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,39585825	27 --	- --	- -	11
38	2618С	3402-0207-0103 РСНБ РК 2015	Машина испытательная универсальная	маш.-ч	0,14769216	1311	-	1206	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	178,12	
39	2652С	3401-0302-0101 РСНБ РК 2015	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,03692304	1598 --	- --	1441 53,21	59
40	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	25,812	118 --	- --	- -	3046
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**353888**	**1074785**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
41	100072С	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	199,425	5762 --	4959 --	- -	1149087
42	100074С	2101-0201-0505 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	112,8	6585 --	5766 --	- -	742788
43	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,3838	6985 --	6158 --	- -	16651
44	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7398	6981 --	6154 --	- -	5165
45	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,22	5448 --	4651 --	- -	44783
46	100094С	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,876	5495 --	4697 --	- -	87239
47	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,6821	6839 --	5928 --	- -	134606
48	100399С	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	48,8	2524	1735	-	123171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
49	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,267	27443	24807	-	144542
						--	--	-	
50	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,14128	29639	27260	-	567328
						--	--	-	
51	100560С	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	42,84	30520	28124	-	1307477
						--	--	-	
52	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	23190	20919	-	3
						--	--	-	
53	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,068226	29162	26683	-	1990
						--	--	-	
54	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,06082	47141	44222	-	2867
						--	--	-	
55	116644С	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	63	3158	3015	-	198954
						--	--	-	
56	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,05	96	94	-	101
						--	--	-	
57	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0021	687041	681395	-	1443
						--	--	-	
58	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3604	16473	15467	-	5937
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05022	16473 --	15467 --	- -	827
60	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	100,44	766 --	750 --	- -	76937
61	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2639055	294 --	268 --	- -	78
62	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0879685	146 --	141 --	- -	13
63	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000738	287565 --	281927 --	- -	212
64	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00835701	206133 --	201113 --	- -	1723
65	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0128	208012 --	202955 --	- -	2663
66	147606С	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	318,24	9 --	8 --	- -	2864
67	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004428	460049 --	449389 --	- -	2037
68	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0006888	526056 --	514102 --	- -	362
69	149383С	2204-0601-0703 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0294	599076	585690	-	17613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
70	247617С	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,392	68936 --	66244 --	- -	233831
71	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	85,8955	85 --	85 --	- -	7301
72	276168С	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	428,4	16254 --	15928 --	- -	6963214
73	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0045033	265067 --	259311 --	- -	1194
74	279837С	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3427845	298700 --	292285 --	- -	102390
75	279841С	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0787541	296557 --	290184 --	- -	23355
76	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0745534	237458 --	232244 --	- -	17703
77	279988С	2110-0502-1827 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	428,4	3569 --	3498 --	- -	1528960
78	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,12	326 --	319 --	- -	691
79	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,008016	510044 --	497979 --	- -	4089
80		С прайс лист	Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м	шт	1	3096428,57 --	- --	- -	3096429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81		С прайс лист	Сетка веревочная	м2	800	2586,43 --	- --	- -	2069144
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**18687758**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
82		Т прайс лист	Гребля	шт	1	184639,4 --	184639,4 --	- -	184639
83		Т прайс лист	Жим от груди	шт	1	176037,4 --	176037,4 --	- -	176037
84		Т прайс лист	Лыжник электрический	шт	1	225433,84 --	225433,84 --	- -	225434
85		Т прайс лист	Машина детская	шт	1	138877,12 --	138877,12 --	- -	138877
86		Т прайс лист	Маятник	шт	1	123413,4 --	123413,4 --	- -	123413
87		Т прайс лист	Столик беседка с навесом	шт	1	166887,84 --	166887,84 --	- -	166888
88		Т прайс лист	Твистер двойной	шт	1	138087,4 --	138087,4 --	- -	138087
89		Т прайс лист	Тяга верхняя	шт	1	174013,4 --	174013,4 --	- -	174013
90		Т прайс лист	Флекс жим ногами	шт	1	184328,57 --	184328,57 --	- -	184329
91		Т прайс лист	Хипс для ног	шт	1	133027,4 --	133027,4 --	- -	133027
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**1644746**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
92		4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,5284	290 --	- --	290 733,24	733
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**733,24**	**733**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района
Шифр стройки 7Акт
Наименование объекта - Наружные сети электроосвещения
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроосвещения
(наименование работ и зат рат)

Основание:

Сметная стоимость	2975,349	тыс.тенге
Сметная заработная плата	247,929	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,176	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Перенос ВЛ 0,4 кВт												
Демонтажные работы												
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	2		5656,65	2586,86	11313	5173	--	7054	19837
						3069,79	1339,13	6140	2678		1469	
Промежуточная опора												
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1		7492,24	3233,57	7492	3234	421	4409	12853
						3837,24	1673,91	3837	1674		952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1643,00				164		
2.2	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	504,00				202		
3	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1		42576,00	--	42576	--	42576	--	45982
						--	--	--	--		3406	
4	2404-0207-1945 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-9, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		10138,00	--	20276	--	20276	--	21898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1622	
5	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2806,00	–	5612	–	5612	–	6061
					–	–	–	–		449	
6	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,5	603,97	4,04	906	6	83	589	1615
					544,44	1,05	817	2		120	
7	прайс лист ТОО "D-Энергия"	Проводник заземляющий ЗП 1	м	1,5	616,96	–	925	–	925	–	999
					–	–	–	–		74	
8	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,018	7427,97	–	134	–	–	107	260
					7427,97	–	134	–		19	
9	2404-0101-0507 РСНБ РК 2015	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	4	284,00	–	1136	–	1136	–	1227
					–	–	–	–		91	
10	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	44,00	–	176	–	176	–	190
					–	–	–	–		14	
11	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	153,00	–	306	–	306	–	330
					–	–	–	–		24	
				Переходная опора ПУА1-4							
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	15395,15	7474,80	30790	14950	842	18192	52900
					7498,92	3870,80	14998	7742		3919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 0,2	1643,00				329		
12.2	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 0,8	504,00				403		
13	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	55222,00	–	220888	–	220888	–	238559
					–	–	–	–		17671	
14	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	12341,08	7226,58	2468	1446	–	1144	3901
					5114,50	2033,76	1023	407		289	
15	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	52358,00	–	10472	–	10472	–	11310
					–	–	–	–		838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2404-0207-1940 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-4, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	13348,00	–	106784	–	106784	–	115327
					–	–	–	–		8543	
17	2404-0207-5939 РСНБ РК 2015	Надставка ТС-3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	28088,00	–	56176	–	56176	–	60670
					–	–	–	–		4494	
18	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2806,00	–	5612	–	5612	–	6061
					–	–	–	–		449	
19	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3	603,97	4,04	1812	12	167	1178	3229
					544,44	1,05	1633	3		239	
20	прайс лист ТОО "D-Энергия"	Проводник заземляющий ЗП 1	м	3	616,96	–	1851	–	1851	–	1999
					–	–	–	–		148	
21	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8925,00	–	8925	–	8925	–	9639
					–	–	–	–		714	
22	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Накладки для крепления ОГ 4 ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,4	245,00	–	98	–	98	–	106
					–	–	–	–		8	
23	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,108	7427,97	–	802	–	–	642	1559
					7427,97	–	802	–		116	
24	2404-0101-0507 РСНБ РК 2015	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	24	284,00	–	6816	–	6816	–	7361
					–	–	–	–		545	
25	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24	44,00	–	1056	–	1056	–	1140
					–	–	–	–		84	
26	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	153,00	–	6426	–	6426	–	6940
					–	–	–	–		514	
27	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24	44,00	–	1056	–	1056	–	1140
					–	–	–	–		84	
28	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	153,00	–	6426	–	6426	–	6940
					–	–	–	–		514	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42		333,00	–	13986	–	13986	–	15105
						–	–	–	–		1119	
30	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4		356,00	–	1424	–	1424	–	1538
						–	–	–	–		114	
				Заземление опор								
31	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м д 8 мм	м заземления	4		472,96	152,45	1892	610	856	489	2572
						106,59	46,27	426	185		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,0036	237458,00				855		
32	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м д 16 мм	м заземления	20		259,25	152,45	5185	3049	4	2446	8241
						106,59	46,27	2132	925		610	
33	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0316		233681,00	–	7384	–	7384	–	7975
						–	–	–	–		591	
34	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	8		165,30	2,43	1322	19	772	368	1825
						66,41	0,29	531	2		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,00132	526056,00				694		
35	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	8		129,54	2,43	1036	19	486	368	1517
						66,41	0,29	531	2		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000087	0,000692	175716,00				122		
35.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000087	0,000692	526056,00				364		
36	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	8		118,93	6,27	951	50	469	303	1355
						54,06	0,86	432	7		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2110-0501-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	0,18	1,44	284,00				409		
				Кабельно-проводниковая продукция								
37	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1213333		172119,20	95976,26	20884	11645	441	10218	33590
						72510,90	32753,93	8798	3974		2488	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	0,412533	423,00				175		
37.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,000425	544541,00				231		
38	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0728		1023740,00	--	74528	--	74528	--	80490
						--	--	--	--		5962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					687902	40213	605456	47507	794241
								42234	17601	--	58830	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					90262				
		Материалы	Тенге					249				
		Всего заработная плата	Тенге						2455			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					87544				
		Накладные расходы	Тенге					1767				
		Сметная прибыль	Тенге					7361				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					99390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2455			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					597640				
		Материалы	Тенге					4292				
		Всего заработная плата	Тенге						57380			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					239435				
		Местные материалы	Тенге					273936				
		Накладные расходы	Тенге					45740				
		Сметная прибыль	Тенге					51469				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					694849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						57380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					794239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
		Сметная заработная плата	Тенге						59835			
		РАЗДЕЛ 2.Наружнее освещение										
39	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	6		1030,38	832,62	6182	4996	--	2439	9311
						197,76	366,79	1187	2201		690	
40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,4		38961,41	1173,43	93507	2816	76508	13536	115607
						5909,40	288,45	14183	692		8563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448	29639,00				72556		
41	1133-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фундаментные блоки стальные. Установка	т	0,0282		48538,62	19696,27	1369	555	168	651	2182

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						22914,00	5962,87	646	168		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,024	0,000677	88877,00				60		
41.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8	0,2256	414,00				93		
42	прайс листТОО "KazInterEnergy"/ Казахстан	Закладной элемент фундамента 3 Ф2	шт	6		28414,29	–	170486	–	170486	–	184125
						–	–	–	–		13639	
43	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17прим	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	6		15867,46	5948,89	95205	35693	9397	54066	161213
						8352,42	2911,36	50115	17468		11942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,4	8,4	1079,00				9064		
44	прайс лист ТОО "KazInterEnergy"/ Казахстан	Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0	шт	6		118119,64	–	708718	–	708718	–	765415
						–	–	–	–		56697	
45	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6		11885,93	6333,83	71316	38003	3257	31836	111405
						5009,29	2360,26	30056	14162		8252	
46	прайс листТОО "KazInterEnergy"/ Казахстан	Кронштейн К61-2-0.4-1-0	шт	6		34607,14	–	207643	–	207643	–	224254
						–	–	–	–		16611	
47	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	12		5021,82	1009,39	60262	12113	21203	25427	92544
						2245,50	697,39	26946	8369		6855	
48	2307-0106-0517 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука COB, ГОСТ 55705-2013	шт.	12		26521,00	–	318252	–	318252	–	343712
						–	–	–	–		25460	
49	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6		3358,98	160,58	20154	963	13328	4433	26554
						977,20	49,00	5863	294		1967	
50	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	10		487,53	17,08	4875	171	2470	1643	7040
						223,36	4,90	2234	49		522	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,183		124282,48	24931,19	22744	4562	9785	8286	33513
						45883,09	10718,01	8397	1961		2482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	0,549	3667,00				2013		
51.2	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	17	3,111	1598,00				4971		
51.3	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0,732	1823,00				1334		
52	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16		339,78	150,45	5436	2407	723	2234	8284
						144,10	49,83	2306	797		614	
53	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01632		180030,00	–	2938	–	2938	–	3173
						–	–	–	–		235	
54	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,18666		154253,00	–	28793	–	28793	–	31096
						–	–	–	–		2303	
55	2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6		3798,00	–	22788	–	22788	–	24611
						–	–	–	–		1823	
56	2404-0202-0801 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS16/70 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6		860,00	–	5160	–	5160	–	5573
						–	–	–	–		413	
57	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P71 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16		1823,00	–	29168	–	29168	–	31501
						–	–	–	–		2333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1874996	102279	1630785	144551	2181113
								141933	46161	–	161563	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1598873				
	Материалы		Тенге					40982				
	Всего заработная плата		Тенге						91076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1436830				
		Накладные расходы	Тенге					65573				
		Сметная прибыль	Тенге					133155				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1797601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						91076			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					276123				
	Материалы		Тенге					95858				
	Всего заработная плата		Тенге						97018			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					57116				
		Накладные расходы	Тенге					78978				
		Сметная прибыль	Тенге					28408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				383509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					97018			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2181110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					188094			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								2975354
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				184167				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					142492			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					63762			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						2236241		
- Накладные расходы			Тенге							192058	
- Сметная прибыль			Тенге							220393	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э5110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э5110'К9Ж5'Ц7Н2МШ1В1Х''6'1''''*
2	Ю''Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района'7Акт'2'Наружные сети электроосвещения''4'4-1'Наружные сети электроосвещения'''в текущих ценах 3 квартала 2020 г*
3	(РС274377)(РС125423)(РС248298)(РС249432)(РС125883)(РС126265)(РС147246)(РС149529РС287782)(РС125425)*
4	РПеренос ВЛ 0,4 кВт*
5	ПДемонтажные работы*
6	Е11-330202-0101(Н53=0)(А5.0,8)(А4.0,8)(А3.0,8)'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж'опора*
7	ППромежуточная опора*
8	Е11-330202-0101(РС242810)'1'*
9	С121-040405-0203'1''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
10	С124-040207-1945'2'10138'Траверса ТМ-9, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
11	С124-040207-0727'2'2806'Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
12	Ц13-080208-0210'1,5''Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
13	СТ прайс лист (=13)ТОО "D-Энергия"'1,5'691:1,12'Проводник заземляющий ЗП 1'м*
14	Е11-330106-0101'4.0,0045''Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную'т*
15	С124-040101-0507'4''Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97'шт.*
16	С124-040109-0402'4''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
17	С124-040204-1301'2''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
18	ППереходная опора ПУА1-4*
19	Е11-330202-0102(РС242810)'2*
20	С121-040405-0101'4''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013'шт.*
21	Е11-330101-0110'4.0,05''Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка'м3*
22	С121-049999-9917'4.0,05''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
23	С124-040207-1940'8'13348'Траверса ТМ-4, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
24	С124-040207-5939'2'28088'Надставка ТС-3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
25	С124-040207-0727'2'2806'Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
26	Ц13-080208-0210'3''Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
27	СТ прайс лист (=13)ТОО "D-Энергия"'3'691:1,12'Проводник заземляющий ЗП 1'м*
28	С124-040207-5925'1'8925'Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
29	С124-040201-0645'4'245'Накладки для крепления ОГ 4 ГОСТ 51177-98'10 шт.*
30	Е11-330106-0101'24.0,0045''Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную'т*
31	С124-040101-0507'24''Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97'шт.*
32	С124-040109-0402'24''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
33	С124-040204-1301'42''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
34	С124-040109-0402'24''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	С124-040204-1301'42''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
36	С124-040204-1302'42''Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
37	С124-040204-1201'4''Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
38	ПЗаземление опор*
39	Е11-330105-1001'4''Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м д 8 мм'м заземления*
40	Е11-330105-1001(РС279845)'20''Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м д 16 мм'м заземления*
41	С121-050301-3002'20.0,00158''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
42	Е11-130301-0101'1,6.5''Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой'м2*
43	Е11-130301-0102'8''Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой'м2*
44	Е11-130301-0806(РС249439РС135819)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'8''Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177'м2*
45	ПКабельно-проводниковая продукция*
46	Е11-330204-0206'0,364:3=Ф1''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
47	С123-061004-0105'Ф1.0,6''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80'т*
48	РНаружнее освещение*
49	Е11-010203-0502'6''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
50	Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'2,4''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
51	Е11-330101-0201'6.0,0047''Фундаментные блоки стальные. Установка'т*
52	СТ прайс лист(=13)ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан'6'31200:1,12.1,02'Закладной элемент фундамента 3 Ф2'шт*
53	Е11-330304-0201(РС247604)прим'6''Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка'опора*
54	СТ прайс лист(=13) ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан'6'129700:1,12.1,02'Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0'шт*
55	Ц13-080205-0301'6''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
56	СТ прайс лист(=13)ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан'6'38000:1,12.1,02'Кронштейн К61-2-0.4-1-0'шт*
57	Ц13-080305-0409'12''Светильник. Установка на кронштейнах'шт.*
58	С123-070106-0517'12''Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука COB, ГОСТ 55705-2013'шт.*
59	Ц13-080208-0104'6''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
60	Ц13-080208-0201'10''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования'м*
61	Е11-330204-0103(РС263597)'0,183''Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
62	Ц13-080201-0901'16''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
63	С123-060128-0302'0,016.1,02''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
64	С123-061201-0902'0,183.1,02''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012'км*
65	С124-040207-4937'6''Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
66	С124-040202-0801'6''Зажимы поддерживающие PS16/70 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
67	С124-040207-3111'16''Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
68	К*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района

Объект номер - 2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-1

на Наружные сети электроосвещения

Наименование объекта - Наружные сети электроосвещения

Основание:

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2020 г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	137,8205273	1336,27 --	- --	- -	184165
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,14086451	1671,77 --	- --	- -	(63763)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**184165**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,327665	3352 --	- --	1441 1913,17	4450
4	102С	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	1,5773329	4879 --	- --	1441 2272,94	7696
5	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00968	4654 --	- --	1441 13,95	45
6	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,1392	438 --	- --	- -	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,69984	39 --	- --	- -	27
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,576	12 --	- --	- -	7
9	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42264	6138 --	- --	1441 609,02	2594
10	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,9270198	5125 --	- --	2059 1908,73	4751
11	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,50615	5492 --	- --	2059 1042,16	2780
12	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,25368	6526 --	- --	1722 436,84	1656
13	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,48	3917 --	- --	1206 578,88	1880
14	1038С	3105-0401-0101 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 6,3 т	маш.-ч	0,092415	6 --	- --	- -	0,55
15	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,48	15 --	- --	- -	7
16	1041С	3105-0402-0202 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,60024	11 --	- --	- -	7
17	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0032	27	-	-	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
18	1068С	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	1,278	3909 --	- --	1722 2200,72	4996
19	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	11,9	3962 --	- --	2059 24502,1	47148
20	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016638	726 --	- --	- -	12
21	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	6,288	1629 --	- --	1206 7583,33	10243
22	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,2112	3858 --	- --	1441 304,34	815
23	1836С	3304-0101-0103 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,5184	5815 --	- --	1722 892,68	3014
24	1853С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,15355977	3556 --	- --	1441 3103,28	7658
25	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	7,98	4637 --	- --	1722 13741,56	37003
26	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,837	173 --	- --	- -	318
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,30993704	2839 --	- --	1441 3328,62	6558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,4032	150 --	- --	- -	60
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**64432,32**	**143787**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
29	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,448	29639 --	27260 --	- -	72556
30	127926С	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,6	374 --	366 --	- -	1346
31	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0064	373 --	366 --	- -	2
32	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,8288	70 --	68 --	- -	128
33	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000128	1812466 --	1776395 --	- -	232
34	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0168	50417 --	48745 --	- -	847
35	135819С	2110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	1,44	284 --	277 --	- -	409
36	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001968	32703 --	31110 --	- -	64
37	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000378	30914 --	29188 --	- -	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	144635С	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,001132	175716 --	171651 --	- -	199
39	144663С	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0006768	88877 --	86399 --	- -	60
40	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	633893 --	620463 --	- -	380
41	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0918	450 --	441 --	- -	41
42	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	410982 --	401747 --	- -	37
43	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,31213333	1643 --	1610 --	- -	513
44	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0002538	53700 --	52647 --	- -	14
45	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000208	287565 --	281927 --	- -	60
46	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,06606666	90 --	87 --	- -	6
47	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,18	6932 --	6792 --	- -	1248
48	147170С	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,2379	484	470	-	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
49	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,001536	1755 --	1719 --	- -	3
50	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000024	211235 --	206114 --	- -	5
51	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000528	234325 --	228752 --	- -	124
52	147589С	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,549	3667 --	3582 --	- -	2013
53	147591С	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	3,111	1598 --	1556 --	- -	4971
54	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00008	5882369 --	5766201 --	- -	471
55	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,3708	374 --	365 --	- -	139
56	147763С	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	24,48	860 --	842 --	- -	21053
57	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00000728	56923 --	55806 --	- -	0,41
58	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00203869	526056 --	514102 --	- -	1072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	150380С	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,4	1079 --	1055 --	- -	9064
60	190613С	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01632	180030 --	176367 --	- -	2938
61	237298С	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0728	1023740 --	1002018 --	- -	74528
62	237860С	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,18666	154253 --	151019 --	- -	28793
63	239979С	2404-0101-0507 РСНБ РК 2015	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	28	284 --	278 --	- -	7952
64	241154С	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	52	44 --	42 --	- -	2288
65	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,918	227 --	223 --	- -	208
66	241927С	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	356 --	349 --	- -	1424
67	241931С	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	86	153 --	150 --	- -	13158
68	242664С	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,66	48 --	47 --	- -	176
69	242799С	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,66	130	127	-	476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
70	242811С	2404-0207-2806 РСНБ РК 2015	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,66	191 --	187 --	- -	699
71	242831С	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,732	1823 --	1772 --	- -	1334
72	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0013312	380 --	372 --	- -	0,51
73	242985С	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,41253322	423 --	415 --	- -	174
74	244660С	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00042467	544541 --	533332 --	- -	231
75	247819С	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	52358 --	49935 --	- -	10472
76	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,010176	85 --	85 --	- -	0,86
77	249408С	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	504 --	493 --	- -	605
78	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5256	414 --	404 --	- -	218
79	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,4096	1535 --	1504 --	- -	2164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	267834С	2404-0202-0801 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS16/70 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	860 --	843 --	- -	5160
81	268151С	2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3798 --	3723 --	- -	22788
82	271834С	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42576 --	41343 --	- -	42576
83	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,5624	915 --	870 --	- -	1430
84	278059С	2307-0106-0517 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука COB, ГОСТ 55705-2013	шт.	12	26521 --	25995 --	- -	318252
85	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,66	505 --	493 --	- -	333
86	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	237458 --	232244 --	- -	855
87	279846С	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	233681 --	228541 --	- -	9534
88	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0486	234064 --	228916 --	- -	11376
89	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,72	326 --	319 --	- -	235
90	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000656	1092	1071	-	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
91	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003	510044 --	497979 --	- -	1530
92		С прайс лист ТОО "D-Энергия"	Проводник заземляющий ЗП 1	м	4,5	616,96 --	- --	- -	2776
93		С прайс лист ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0	шт	6	118119,64 --	- --	- -	708718
94		С прайс листТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Закладной элемент фундамента 3 Ф2	шт	6	28414,29 --	- --	- -	170486
95		С прайс листТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Кронштейн К61-2-0.4-1-0	шт	6	34607,14 --	- --	- -	207643
96		2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	55222 --	53483 --	- -	220888
97		2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Накладки для крепления ОГ 4 ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,4	245 --	- --	- -	98
98		2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	333 --	326 --	- -	13986
99		2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2806 --	- --	- -	11224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100		2404-0207-1940 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-4, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	13348 --	- --	- -	106784
101		2404-0207-1945 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-9, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10138 --	- --	- -	20276
102		2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1823 --	1772 --	- -	29168
103		2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8925 --	- --	- -	8925
104		2404-0207-5939 РСНБ РК 2015	Надставка ТС-3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	28088 --	- --	- -	56176
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2236241**