QENES ENGINEERING
Design and Construction Company

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «QENES ENGINEERING»
Қазақстан Республикасы 060000, Атырау қаласы, Т.Бигельдинова көшесі 49
Тел.: 8 7122 30 65 51 Факс: 8 7122 51 59 76 e-mail: qenes.engineering@mail.ru

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «QENES ENGINEERING»
Республика Казахстан 060000, город Атырау, ул. Т. Бигельдинова 49
Тел.: 8 7122 30 65 51 Факс: 8 7122 51 59 76 e-mail: qenes.engineering@mail.ru

Limited Liability Partnership «QENES ENGINEERING»
Republic of Kazakhstan 060000, Atyrau city, T. Bigeldinova str., house 49
Tel.: 8 7122 30 65 51 Fax: 8 7122 51 59 76 e-mail: qenes.engineering@mail.ru

Республика Казахстан
Товарищество с ограниченной ответственностью «QENES ENGINEERING»
Государственная лицензия №18014423 от 25 июля 2018 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ Ж/М КОКТЕМ-2 Г.АТЫРАУ»

ТОМ V

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Книга 1.

37-2017-02-09-ССР. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга 2.

37-2017-02-09-ЛСР. ОБЪЕКТНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ

г. Атырау, 2021г

QENES ENGINEERING
Design and Construction Company

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «QENES ENGINEERING»
Қазақстан Республикасы 060000, Атырау қаласы, Т.Бигельдинова көшесі 49
Тел.: 8 7122 30 65 51 Факс: 8 7122 51 59 76 e-mail: qenes.engineering@mail.ru

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «QENES ENGINEERING»
Республика Казахстан 060000, город Атырау, ул. Т. Бигельдинова 49
Тел.: 8 7122 30 65 51 Факс: 8 7122 51 59 76 e-mail: qenes.engineering@mail.ru

Limited Liability Partnership «QENES ENGINEERING»
Republic of Kazakhstan 060000, Atyrau city, T. Bigeldinova str., house 49
Tel.: 8 7122 30 65 51 Fax: 8 7122 51 59 76 e-mail: qenes.engineering@mail.ru

Республика Казахстан
Товарищество с ограниченной ответственностью «QENES ENGINEERING»
Государственная лицензия №18014423 от 25 июля 2018 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ Ж/М КОКТЕМ-2 Г.АТЫРАУ»

ТОМ V

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Книга 1.

37-2017-02-09-ССР. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга 2.

37-2017-02-09-ЛСР. ОБЪЕКТНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ

Директор ТОО «QENES ENGINEERING» **Умбетов Б.О.**

Главный инженер проекта **Умбетов К.О.**

г. Атырау, 2021г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по рабочему проекту:

«Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау" Привязка»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.4.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2021 года, в связи с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 165-нк от 25.10.2021 г. "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве и сметным нормам»:

ЭСН РК 8.04-01-2015 «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы», Изменения и дополнения, выпуск 23;

ЭСН РК 8.04-02-2015 «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы», Изменения и дополнения, выпуск 23;

ЭСН РК 8.05-01-2015 «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы», Изменения и дополнения, выпуск 23;

ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год, выпуск 5;

ССЦ РК 8.04-09-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2021 год, выпуск 3;

УСН РК 8.02-03-2020 «Сборники укрупненных показателей стоимости конструктивов и видов работ». Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы 2021 год;

СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства», Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год;

СЦЭМ РК 8.04-11-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов», 2021 год;

СТС РК 8.04-07-2020 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве», 2021 год;

Сметный район - Атырауская область, г.Атырау - 6.01

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Главный инженер проекта Умбетов К.О.

QENES ENGINEERING
Design and Construction Company

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «QENES ENGINEERING»
Қазақстан Республикасы 060000, Атырау қаласы, Т.Бигельдинова көшесі 49
Тел.: 8 7122 30 65 51 Факс: 8 7122 51 59 76 e-mail: qenes.engineering@mail.ru

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «QENES ENGINEERING»
Республика Казахстан 060000, город Атырау, ул. Т. Бигельдинова 49
Тел.: 8 7122 30 65 51 Факс: 8 7122 51 59 76 e-mail: qenes.engineering@mail.ru

Limited Liability Partnership «QENES ENGINEERING»
Republic of Kazakhstan 060000, Atyrau city, T. Bigeldinova str., house 49
Tel.: 8 7122 30 65 51 Fax: 8 7122 51 59 76 e-mail: qenes.engineering@mail.ru

Республика Казахстан
Товарищество с ограниченной ответственностью «QENES ENGINEERING»
Государственная лицензия №18014423 от 25 июля 2018 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ Ж/М КОКТЕМ-2 Г.АТЫРАУ»

ТОМ V

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Книга 1.

37-2017-02-09-ССР. СВОДНЫЙ

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Атырау, 2021г

Форма 1

Заказчик "Атырауский городской отдел строительства"

(наименование организации)

"Утверждено/Согласовано"
Сводный сметный расчет в сумме 3547810,6 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 380122,57 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

" 28 " января 2022 г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			39361,35	39361,35
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			2083,68	2083,68
		-Итого по разделу I			41445,03	41445,03
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	2463170,3	555895,88	-	3019066,2
4.		-в том числе в текущих ценах на 2022	1204452,5	271824,57	-	1476277,1
5.		-в том числе в текущих ценах на 2023	1258717,8	284071,32	-	1542789,1
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 1476277,073.2,64% = 38973,715			38973,71	38973,71
7.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г. - 1542789,097.2,64% = 40729,632			40729,63	40729,63
9.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 1476277,073.0,91% = 13434,121			13434,12	13434,12

1	2	3	4	5	6	7
10.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г. - 1542789,097.0,91% = 14039,381			14039,38	14039,38
		-Итого по разделу III			107176,85	107176,85
		Итого по сводному сметному расчету:	2463170,3	555895,88	148621,88	3167688
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				41445,03
10.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				4973,4
		Всего в 2021 году				46418,43
		В 2022 году				
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2022	1204452,5	271824,57	-	1476277,1
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				38973,71
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				13434,12
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				183442,19
		Всего в 2022 году				1712127,1
		В 2023 году				
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2023	1258717,8	284071,32	-	1542789,1
		Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г.				40729,63
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г.				14039,38
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.				191706,97
		Всего в 2023 году				1789265,1
		Всего по годам	2463170,3	555895,88	148621,88	3167688
11.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	380122,57	380122,57
		Всего по сводному сметному расчету	2463170,3	555895,88	528744,44	3547810,6

Директор ТОО "QENES ENGINEERING" Умбетов Б.О.

Главный инженер проекта Умбетов К.О.

ФОРМА 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3381354,11 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 362287,94 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

„28" января 2022 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау.
Привязка

(наименование стройки)

в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-3	-Архитектурные решения выше отм. 0.000	655197,395	-	-	655197,395
2.	2-2	-Архитектурные решения ниже отм. 0.000	33509,244	-	-	33509,244
3.	2-5	-Водоснабжение и канализация	35105,581	4462,262	-	39567,843
4.	2-1	-Конструкции железобетонные выше отм. 0.000	478281,849	-	-	478281,849
5.	2-0	-Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000	258267,724	-	-	258267,724
6.	2-4	-Отопление и вентиляция	122032,197	16217,248	-	138249,445
7.	2-8	-Охранно-пожарная сигнализация	15337,042	2006,729	-	17343,771
8.	2-7	-Системы связи	23861,984	9872,974	-	33734,958
9.	2-9	-Технологическое оборудование	2373,441	399887,131	-	402260,572
10.	2-6	-Электрооборудование	84080,864	14678,674	-	98759,538
		Всего по главе	1708047,32	447125,018	-	2155172,34
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
11.	3-1	-Котельная	1664,273	51078,904	-	52743,177
		Всего по главе	1664,273	51078,904	-	52743,177

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
12.	4-1	-Наружные сети электроснабжения	79426,179	494,985	-	79921,164
13.	4-2	-Трансформаторная подстанция	13444,69	18867,182	-	32311,872
		Всего по главе	92870,869	19362,167	-	112233,036
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
14.	5-1	-Наружные сети связи	974,881	-	-	974,881
		Всего по главе	974,881	-	-	974,881
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
15.	6-1	-Наружные сети водопровода и канализации	32505,974	-	-	32505,974
16.	6-3	-Наружные сети газоснабжения	2659,082	169,643	-	2828,725
17.	6-2	-Наружные сети теплоснабжения	24319,723	-	-	24319,723
		Всего по главе	59484,779	169,643	-	59654,422
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
18.	7-1	-Благоустройство территории	323305,177	-	-	323305,177
		Всего по главе	323305,177	-	-	323305,177
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2186347,3	517735,732	-	2704083,03
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
19.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,5%	32795,21	-	-	32795,21
		Всего по главе	32795,21	-	-	32795,21
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2219142,51	517735,732	-	2736878,24
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
20.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	29958,424	-	-	29958,424
		Всего по главе	29958,424	-	-	29958,424
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2249100,93	517735,732	-	2766836,67
21.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	44982,019	-	-	44982,019
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2294082,95	517735,732	-	2811818,68
22.		- в том числе на 2022 год - 50 %	1147041,48	258867,866	-	1405909,34
23.		- в том числе на 2023 год - 50 %	1147041,48	258867,866	-	1405909,34
24.	Приложение 1 к Прогнозу	-в том числе в текущих ценах на 2022 год - 50 %, К=1,0500514	1204452,51	271824,565	-	1476277,07

1	2	3	4	5	6	7
	социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025					
25.		-НДС на 2022 год, - 12 %	-	-	177153,249	177153,249
26.		-Итого в текущих ценах на 2022 год	1204452,51	271824,565	177153,249	1653430,32
27.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 50 %, К=1,0973603	1258717,78	284071,319	-	1542789,1
28.		-НДС на 2023 год, - 12 %	-	-	185134,692	185134,692
29.		-Итого в текущих ценах на 2023 год	1258717,78	284071,319	185134,692	1727923,79
30.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	362287,94	362287,94
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	2463170,29	555895,884	362287,94	3381354,11

Директор ТОО "QENES ENGINEERING" Умбетов Б.О.

Главный инженер проекта Умбетов К.О.

QENES ENGINEERING
Design and Construction Company

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «QENES ENGINEERING»
Қазақстан Республикасы 060000, Атырау қаласы, Т.Бигельдинова көшесі 49
Тел.: 8 7122 30 65 51 Факс: 8 7122 51 59 76 e-mail: qenes.engineering@mail.ru

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «QENES ENGINEERING»
Республика Казахстан 060000, город Атырау, ул. Т. Бигельдинова 49
Тел.: 8 7122 30 65 51 Факс: 8 7122 51 59 76 e-mail: qenes.engineering@mail.ru

Limited Liability Partnership «QENES ENGINEERING»
Republic of Kazakhstan 060000, Atyrau city, T. Bigeldinova str., house 49
Tel.: 8 7122 30 65 51 Fax: 8 7122 51 59 76 e-mail: qenes.engineering@mail.ru

Республика Казахстан
Товарищество с ограниченной ответственностью «QENES ENGINEERING»
Государственная лицензия №18014423 от 25 июля 2018 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ Ж/М КОКТЕМ-2 Г.АТЫРАУ»

ТОМ V

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Книга 2.

37-2017-02-09-ЛСР. ОБЪЕКТНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ

г. Атырау, 2021г

Форма N 3

наименование стройки Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-0
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 258267,724 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 27,985 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 38396,717 тыс.тнг.

в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человечасов	Сметная заработная плата, тыс.тнг.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-0-1а	-Блок 1А	54294,975	-	-	54294,975	6,987	9459,272	-
2.	2-0-1б	-Блок 1Б	23890,604	-	-	23890,604	2,563	3537,362	-
3.	2-0-2	-Блок 2	30013,307	-	-	30013,307	2,834	3883,09	-
4.	2-0-3а	-Блок 3А	32079,062	-	-	32079,062	3,296	4546,877	-
5.	2-0-3б	-Блок 3Б	30035,545	-	-	30035,545	3,262	4489,864	-
6.	2-0-4	-Блок 4	18633,5	-	-	18633,5	1,973	2731,709	-
7.	2-0-5	-Блок 5	46608,447	-	-	46608,447	4,78	6584,965	-
8.	2-0-6а	-Блок 6А	8659,646	-	-	8659,646	0,914	1262,886	-
9.	2-0-6б	-Блок 6Б	14052,638	-	-	14052,638	1,376	1900,692	-
		ИТОГО	258267,724	-	-	258267,724	27,985	38396,717	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма N 3

наименование стройки Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Конструкции железобетонные выше отм. 0.000
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 478281,849 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 54,327 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 74763,288 тыс.тнг.

в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человечасов	Сметная заработная плата, тыс.тнг.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1а	-Блок 1А	50525,555	-	-	50525,555	5,735	7894,525	-
2.	2-1-1б	-Блок 1Б	44351,112	-	-	44351,112	5,009	6891,585	-
3.	2-1-2	-Блок 2	42292,795	-	-	42292,795	4,791	6588,297	-
4.	2-1-3а	-Блок 3А	81452,027	-	-	81452,027	9,203	12666,247	-
5.	2-1-3б	-Блок 3Б	81507,949	-	-	81507,949	9,313	12812,873	-
6.	2-1-4	-Блок 4	47671,94	-	-	47671,94	5,53	7615,02	-
7.	2-1-5	-Блок 5	87544,308	-	-	87544,308	9,822	13470,44	-
8.	2-1-6а	-Блок 6А	16269,015	-	-	16269,015	1,893	2642,463	-
9.	2-1-6б	-Блок 6Б	26667,148	-	-	26667,148	3,031	4181,838	-
		ИТОГО	478281,849	-	-	478281,849	54,327	74763,288	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма N 3

наименование стройки Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 4-2
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Трансформаторная подстанция
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 32311,872 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 1,614 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 2386,359 тыс.тнг.

в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тнг.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	4-2-1	-строительные работы	11117,448	-	-	11117,448	1,186	1691,733	-
2.	4-2-2	-монтажные работы	2327,242	18867,182	-	21194,424	0,428	694,626	-
		ИТОГО	13444,69	18867,182	-	32311,872	1,614	2386,359	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма N 3

наименование стройки Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 6-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Наружные сети водопровода и канализации
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 32505,974 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 3,18 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 4297,033 тыс.тнг.

в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.				Норма-тивная трудо-емкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тнг.	Показа-тели единич-ной сто-имости
			строительно-монтажных работ	инженер-ного обо-рудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	6-1-1	-наружные сети водопровода и канализации	19627,56	-	-	19627,56	2,103	2720,267	-
2.	6-1-2	-Архитектурно-строительные решения Септик на 80 м3 Колодец водопроводный ВК-1	12878,414	-	-	12878,414	1,077	1576,766	-
		ИТОГО	32505,974	-	-	32505,974	3,18	4297,033	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма N 3

наименование стройки Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 6-3
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Наружные сети газоснабжения
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 2828,725 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 0,321 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 440,586 тыс.тнг.

в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тнг.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	6-3-1	-наружные сети газоснабжения	1813,276	169,643	-	1982,919	0,218	284,779	-
2.	6-3-2	-Общестроительные работы по чертежам АС	845,806	-	-	845,806	0,103	155,807	-
	ИТОГО		2659,082	169,643	-	2828,725	0,321	440,586	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-0

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-0-1а
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 1А

ОСНОВАНИЕ: КЖ1.1

Сметная стоимость	54294,975 тыс.тенге
Сметная заработная плата	9459,276 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,986 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	8700	1,18	1,18	10266	10266	--	3257	14605
					--	0,52	--	4524	--	1082	
2.	1101-0102 -0344 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14160,2637	316,38	316,38	4480024	4480024	--	575224	5459668
					--	56,42	--	798922	--	404420	
3.	1101-0205 -0302 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта	1065,8263	2359,9	--	2515239	--	--	1810972	4672308
					2359,9	--	2515239	--	--	346097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	м без креплений с откосами									
4.	412-101-0101 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	26645,6575	142 ---	-- --	3783683 ---	-- --	-- --	-- 302695	4086378
5.	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3746,1423	19,43 ---	19,43 8,58	72788 ---	72788 32142	-- --	23142 7674	103605
6.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	281,9677	934,56 ---	-- 934,56	263516 ---	-- 263516	-- --	189731 36260	489507
7.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3746,1423	181,7 ---	81,69 100,01	680674 ---	306022 155390	-- --	381630 84984	1147288
8.	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3076,44	19,43 ---	19,43 8,58	59775 ---	59775 26396	-- --	19005 6302	85082
9.	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3076,44	8,59 ---	8,59 3,79	26427 ---	26427 11660	-- --	8395 2786	37608
10.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3076,44	181,7 ---	81,69 100,01	558989 ---	251315 127611	-- --	313406 69792	942186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				7104,55	127,71	122,48	907322	870166	5754	152742	1144869
	1101-0102 -0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		4,42	25,44	31402	180740	--	84805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,0001 м3	0,710455		8096		5752			
12.					142		1765481		--		1906719
	412-101-0101 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	12432,9625	--	--	--	--	--	141238	--
13.				8121,54	22,75	18,75	184765	152279	2599	69878	275014
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		3,68	8,27	29887	67165	--	20371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00004 м3	0,324862		8096		2630			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	15308949	6229062	8353	3547382	20364837
			Тенге		--	--	3522371	1404550	--	1508506	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	15308949			
Материалы	Тенге	8354			
Всего заработная плата	Тенге		4926921		
Транспортные расходы	Тенге	5549164			
Накладные расходы	Тенге	3547382			
Сметная прибыль	Тенге	1508506			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	20364837			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3688
Сметная заработная плата	Тенге		4926921		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	20364837			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4926921			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
		ФМ-1=6шт									
14.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,4	12208,46	1851,96	29300	4445	22380	4261	36246
					1031,05	877,84	2475	2107	--	2685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	2,76	8098		22350			
15.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	2,4	50640,84	4265,98	121538	10239	73653	29593	163222
					15686	2184,42	37646	5243	--	12091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,2592	203010		52620			
15.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,04728	322578		15251			
16.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,944	36915,49	1155,22	71764	2246	66613	3150	80908
					1494,45	286,45	2905	557	--	5993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,98288	31895		63244			
17.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,42	49972,28	2026,39	320822	13009	253963	52011	402659
					8387,82	514,79	53850	3305	--	29827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	6,5163		36294		236503			
18.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,48918	23681,32	1061,08	11584	519	141	10112	23432
					22332,24	383,69	10924	188	--	1736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	1,46754		96		141			
19.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,14388	346394	--	49839	--	49839	--	53826
					--	--	--	--	--	3987	
20.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,3453	346394	--	119610	--	119610	--	129179
					--	--	--	--	--	9569	
21.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01188	349485	--	4152	--	4152	--	4484
					--	--	--	--	--	332	
22.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,10896	335138	--	36517	--	36517	--	39438
					--	--	--	--	--	2921	
23.	1108-0101 -0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2 поверхно	23,04	930,69	20,22	21443	466	13377	7136	30865
					329,87	3,16	7600	73	--	2286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	обмазочная битумная в 2 сти слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	55,296		223		12331			
		ФМ-2=6шт									
24.				2,166	12208,46	1851,96	26444	4011	20200	3845	32712
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	2233	1901	--	2423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	2,4909		8098		20171			
25.				2,166	50640,84	4265,98	109688	9240	66472	26708	147308
	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	33976	4731	--	10912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,233928		203010		47490			
25.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,04267		322578		13764			
26.				1,74	36915,49	1155,22	64233	2010	59623	2820	72417
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	2600	498	--	5364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,7748		31895		56607			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,52	49972,28	2026,39	275847	11186	218360	44720	346212
					8387,82	514,79	46301	2842	--	25645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,015	5,6028	36294		203348			
28.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,42828	23681,32	1061,08	10142	454	124	8853	20515
					22332,24	383,69	9564	164	--	1520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 1,28484		96		123			
29.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,11934	346394	--	41339	--	41339	--	44646
					--	--	--	--	--	3307	
30.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,30894	346394	--	107015	--	107015	--	115576
					--	--	--	--	--	8561	
31.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01188	349485	--	4152	--	4152	--	4484
					--	--	--	--	--	332	
32.	214-210-0	-/d.22/Сталь арматурная	т	0,10896	335138	--	36517	--	36517	--	39438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)			--	--	--	--	--	2921	
33.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,6	930,69 329,87	20,22 3,16	20103 7125	436 68	12542 --	6690 2143	28936
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	51,84		223		11560			
		ФМ-3=2шт									
34.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,968	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	11818 998	1793 850	9027 --	1718 1083	14619
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	1,1132		8098		9015			
35.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,968	50640,84 15686	4265,98 2184,42	49020 15184	4130 2115	29706 --	11936 4877	65833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,104544		203010		21223			
35.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,01907		322578		6151			
36.	1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,882	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	32559 1318	1019 253	30222 --	1429 2719	36707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,89964		31895		28694			
37.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство м3	3,6	49972,28	2026,39	179900	7295	142409	29165	225790
				8387,82	514,79	30196	1853	--	16725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	3,654		36294		132618			
38.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т		0,21496	23681,32	1061,08	5091	228	62	4444	10297
					22332,24	383,69	4801	82	--	763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,64488		96		62			
39.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1) т		0,07424	346394	--	25716	--	25716	--	27773
					--	--	--	--	--	2057	
40.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5) т		0,14072	346394	--	48745	--	48745	--	52645
					--	--	--	--	--	3900	
41.				0,00396	349485	--	1384	--	1384	--	1495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	111	
42.				0,03632	335138	--	12172	--	12172	--	13146
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	974	
43.				9,6	930,69	20,22	8935	194	5574	2973	12861
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		---	---	---	---	---	---	
					329,87	3,16	3167	30	--	953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	23,04		223		5138			
		ФМ-4=2шт									
44.				0,968	12208,46	1851,96	11818	1793	9027	1718	14619
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					1031,05	877,84	998	850	--	1083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	1,1132		8098		9015			
45.				0,968	50640,84	4265,98	49020	4130	29706	11936	65833
	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		---	---	---	---	---	---	
					15686	2184,42	15184	2115	--	4877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	216-201-0103	Битум нефтяной	0,108 т	0,104544		203010		21223			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10									
45.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,01907		322578		6151			
46.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,882	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	32559 1318	1019 253	30222 --	1429 2719	36707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,89964		31895		28694			
47.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,6	49972,28 8387,82	2026,39 514,79	179900 30196	7295 1853	142409 --	29165 16725	225790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	3,654		36294		132618			
48.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2139	23681,32 22332,24	1061,08 383,69	5065 4777	227 82	61 --	4422 759	10246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,6417		96		62			
49.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,07422	346394 --	-- --	25709 --	-- --	25709 --	-- 2057	27766
50.				0,13968	346394	--	48384	--	48384	--	52255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3871	
51.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00396	349485	--	1384	--	1384	--	1495
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	111	
52.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,03632	335138	--	12172	--	12172	--	13146
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	974	
53.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	930,69	20,22	8935	194	5574	2973	12861
					---	---	---	---	---	---	
					329,87	3,16	3167	30	--	953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	23,04	223		5138			
		ФМ-5=2шт									
54.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,968	12208,46	1851,96	11818	1793	9027	1718	14619
					---	---	---	---	---	---	
					1031,05	877,84	998	850	--	1083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,1132	8098		9015			
55.	1113-0701-0401	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,968	50640,84	4265,98	49020	4130	29706	11936	65833
					---	---	---	---	---	---	
					15686	2184,42	15184	2115	--	4877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,104544		203010		21223			
55.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,01907		322578		6151			
56.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,882	36915,49 / 1494,45	1155,22 / 286,45	32559 / 1318	1019 / 253	30222 / --	1429 / 2719	36707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,89964		31895		28694			
57.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,6	49972,28 / 8387,82	2026,39 / 514,79	179900 / 30196	7295 / 1853	142409 / --	29165 / 16725	225790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	3,654		36294		132618			
58.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2139	23681,32 / 22332,24	1061,08 / 383,69	5065 / 4777	227 / 82	61 / --	4422 / 759	10246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,6417		96		62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.				0,07422	346394	--	25709	--	25709	--	27766
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т		--	--	--	--	--	2057	
60.				0,13968	346394	--	48384	--	48384	--	52255
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т		--	--	--	--	--	3871	
61.				0,00396	349485	--	1384	--	1384	--	1495
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	111	
62.				0,03632	335138	--	12172	--	12172	--	13146
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т		--	--	--	--	--	974	
63.				9,6	930,69	20,22	8935	194	5574	2973	12861
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		329,87	3,16	3167	30	--	953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			2,4	23,04							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		5138			
		ФМ-6=1шт									
64.				0,361	12208,46	1851,96	4407	669	3366	641	5452
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	372	317	--	404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			1,15	0,41515							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			8098		3362			
65.				0,361	50640,84	4265,98	18281	1540	11078	4451	24551
	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	5663	789	--	1819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			0,108	0,038988							
	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			203010		7915			
65.2.			0,0197	0,007112							
	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т			322578		2294			
66.				0,29	36915,49	1155,22	10705	335	9937	470	12069
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	433	83	--	894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			1,02	0,2958							
	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			31895		9435			
67.				0,92	49972,28	2026,39	45974	1865	36392	7453	57701
	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		8387,82	514,79	7717	474	--	4274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			1,015	0,9338							
	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3			36294		33891			
68.				0,07138	23681,32	1061,08	1690	75	21	1476	3419
	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		22332,24	383,69	1594	27	--	253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.1.			3	0,21414							
261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		21			
69.				0,01989	346394	--	6890	--	6890	--	7441
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т		--	--	--	--	--	551	
70.				0,05149	346394	--	17836	--	17836	--	19263
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т		--	--	--	--	--	1427	
71.				0,00198	349485	--	692	--	692	--	747
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	55	
72.				0,01816	335138	--	6086	--	6086	--	6573
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т		--	--	--	--	--	487	
73.				3,6	930,69	20,22	3350	72	2090	1115	4822
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		329,87	3,16	1188	11	--	357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			2,4	8,64							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		1927			

ФМ-7=1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,361	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	4407 372	669 317	3366 --	641 404	5452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,41515		8098		3362			
75.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,361	50640,84 15686	4265,98 2184,42	18281 5663	1540 789	11078 --	4451 1819	24551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,038988		203010		7915			
75.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,007112		322578		2294			
76.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,29	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	10705 433	335 83	9937 --	470 894	12069
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,2958		31895		9435			
77.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,92	49972,28 8387,82	2026,39 514,79	45974 7717	1865 474	36392 --	7453 4274	57701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	0,9338		36294		33891			
78.				0,07138	23681,32	1061,08	1690	75	21	1476	3419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		22332,24	383,69	1594	27	--	253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,21414		96		21			
79.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,01989	346394 --	-- --	6890 --	-- --	6890 --	-- 551	7441
80.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,05149	346394 --	-- --	17836 --	-- --	17836 --	-- 1427	19263
81.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00198	349485 --	-- --	692 --	-- --	692 --	-- 55	747
82.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,01816	335138 --	-- --	6086 --	-- --	6086 --	-- 487	6573
83.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6	930,69 329,87	20,22 3,16	3350 1188	72 11	2090 --	1115 357	4822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг 2,4	8,64		223		1927			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2839103	111348	2309678	386062	3483181
			Тенге		--	--	418077	40628	--	258017	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2839103				
Материалы			Тенге				1584222				
Всего заработная плата			Тенге					458705			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				725464				
Накладные расходы			Тенге				386062				
Сметная прибыль			Тенге				258017				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3483182				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								332
Сметная заработная плата			Тенге					458705			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3483182				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								332
Сметная заработная плата			Тенге					458705			

РАЗДЕЛ 3. Стены техподполья

Монолитная стена по оси 19

84.				0,85	12208,46	1851,96	10377	1574	7927	1509	12837
1108-0101-0202 РСНБ РК 2015		-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	876	746	--	951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3 1,15	0,9775		8098		7916			
85.				0,85	50640,84	4265,98	43045	3626	26086	10481	57808
1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	13333	1857	--	4282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т 0,108	0,0918		203010		18636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,016745		322578		5402			
86.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,67	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	24733 1001	774 192	22958 --	1086 2066	27884
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,6834		31895		21797			
87.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	17,9	59173,46 12352,26	2683,59 674,5	1059205 221105	48037 12074	790063 --	212193 101712	1373110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	18,1685		38302		695890			
87.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,3938		125784		49534			
88.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44262	346394 --	-- --	153321 --	-- --	153321 --	-- 12266	165587
89.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23196	346394 --	-- --	80350 --	-- --	80350 --	-- 6428	86778
90.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от	т	0,07596	349485 --	-- --	26547 --	-- --	26547 --	-- 2124	28671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 до 12 мм									
91.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т	0,00278	346394 ---	-- ---	963 ---	-- ---	963 ---	-- 77	1040
		Монолитная стена по оси 30									
92.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	10988 928	1667 790	8393 --	1598 1007	13593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	1,035		8098		8381			
93.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,9	50640,84 15686	4265,98 2184,42	45577 14117	3839 1966	27621 --	11098 4534	61208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,0972		203010		19733			
93.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,01773		322578		5719			
94.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	25841 1046	809 201	23986 --	1134 2158	29133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,714		31895		22773			
95.	1106-0401	-Стены подвалов и	м3	16,66	59173,46	2683,59	985830	44708	735333	197493	1277989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство			12352,26	674,5	205789	11237	--	94666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	16,9099		38302		647683			
95.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,36652		125784		46102			
96.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50659	346394	--	175480	--	175480	--	189518
					--	--	--	--	--	14038	
97.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10032	346394	--	34750	--	34750	--	37530
					--	--	--	--	--	2780	
98.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0714	349485	--	24953	--	24953	--	26949
					--	--	--	--	--	1996	
		Монолитная стена между осями В и Б									
99.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,31	12208,46	1851,96	3785	574	2891	550	4682
					1031,05	877,84	320	272	--	347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40	1,15 м3	0,3565		8098		2887			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм									
100.				0,31	50640,84	4265,98	15699	1322	9514	3822	21083
	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	4863	677	--	1562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,03348		203010		6797			
100.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,006107		322578		1970			
101.				0,21	36915,49	1155,22	7752	242	7196	340	8740
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	314	60	--	647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,2142		31895		6832			
102.				1,9	59173,46	2683,59	112430	5099	83862	22523	145749
	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		12352,26	674,5	23469	1282	--	10796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,9285		38302		73865			
102.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,0418		125784		5258			
103.				0,0874	346394	--	30275	--	30275	--	32697
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т		--	--	--	--	--	2422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 6 до 12 мм									
104.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0093	349485	--	3250	--	3250	--	3510
					--	--	--	--	--	260	
		Монолитная стена по оси Д									
105.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,36	12208,46	1851,96	4395	667	3357	639	5437
					1031,05	877,84	371	316	--	403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,414		8098		3353			
106.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,36	50640,84	4265,98	18231	1535	11049	4439	24484
					15686	2184,42	5647	786	--	1814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,03888		203010		7893			
106.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,007092		322578		2288			
107.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,27	36915,49	1155,22	9967	312	9251	438	11237
					1494,45	286,45	404	77	--	832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,2754		31895		8784			
108.	1106-0401-0102	-Стены подвалов и подпорные стены	м3	5,46	59173,46	2683,59	323087	14653	240991	64725	418837
					12352,26	674,5	67443	3683	--	31025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,5419		38302		212266			
108.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,12012		125784		15109			
109.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09894	346394 ---	-- ---	34272 ---	-- ---	34272 ---	-- 2742	37014
110.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08505	346394 ---	-- ---	29461 ---	-- ---	29461 ---	-- 2357	31818
111.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16741	346394 ---	-- ---	57990 ---	-- ---	57990 ---	-- 4639	62629
112.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02304	349485 ---	-- ---	8052 ---	-- ---	8052 ---	-- 644	8696
		Монолитная стена по оси А									
113.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	12208,46 --- 1031,05	1851,96 --- 877,84	7325 --- 619	1111 --- 527	5595 --- --	1065 --- 671	9061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,69		8098		5588			
114.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		0,6	50640,84	4265,98	30385	2560	18413	7398	40806
					15686	2184,42	9412	1311	--	3023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,0648		203010		13155			
114.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,01182		322578		3813			
115.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		0,48	36915,49	1155,22	17719	554	16448	778	19977
					1494,45	286,45	717	137	--	1480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,4896		31895		15616			
116.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство м3		12,71	59173,46	2683,59	752095	34109	560989	150669	974985
					12352,26	674,5	156997	8573	--	72221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	12,90065		38302		494121			
116.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт	0,022 м3	0,27962		125784		35172			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3									
117.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2381	346394	--	82476	--	82476	--	89074
					--	--	--	--	--	6598	
118.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32932	346394	--	114074	--	114074	--	123200
					--	--	--	--	--	9126	
119.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09988	349485	--	34907	--	34907	--	37700
					--	--	--	--	--	2793	
		Монолитная стена по осям Б и В									
120.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,42	12208,46	1851,96	5128	778	3917	746	6343
					1031,05	877,84	433	369	--	470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,483		8098		3911			
121.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,42	50640,84	4265,98	21269	1791	12890	5179	28564
					15686	2184,42	6588	917	--	2116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,04536		203010		9209			
121.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,008274		322578		2669			
122.				0,31	36915,49	1155,22	11444	358	10623	502	12902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	463	89	--	956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,3162		31895		10085			
123.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,6	59173,46	2683,59	449718	20395	335446	90093	582996
					12352,26	674,5	93877	5126	--	43185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,714		38302		295462			
123.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,1672		125784		21031			
124.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1804	346394	--	62489	--	62489	--	67488
					--	--	--	--	--	4999	
125.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27062	346394	--	93741	--	93741	--	101240
					--	--	--	--	--	7499	
126.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038	349485	--	13280	--	13280	--	14342
					--	--	--	--	--	1062	
127.	1108-0101	-Стены, фундаменты.	м2	236,615	930,69	20,22	220215	4785	137378	73284	316979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхности		329,87	3,16	78052	748	--	23480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	567,876		223		126636			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	5276871	195879	4172808	863782	6631905
			Тенге		--	--	908184	54013	--	491254	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5276871				
	Материалы		Тенге				3112174				
	Всего заработная плата		Тенге					962197			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1060631				
	Накладные расходы		Тенге				863782				
	Сметная прибыль		Тенге				491254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6631907				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								687
	Сметная заработная плата		Тенге					962197			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				6631907				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								687
	Сметная заработная плата		Тенге					962197			

РАЗДЕЛ 4. Каркас

Колонны монолитные

Км1=4шт

128.			1,28	89416,72	29446,54	114453	37692	53659	29606	155584
	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	18048,36	7369,16	23102	9433	--	11525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
128.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,2992		38302		49762		
129.			0,11648	335138	--	39037	--	39037	--	42160
	214-210-0	-/d.22/Сталь арматурная	т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм			--	--	--	--	--	3123	
130.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0148	349485	--	5172	--	5172	--	5586
					--	--	--	--	--	414	
		Км2=14шт									
131.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,48	89416,72	29446,54	400587	131921	187809	103622	544546
					18048,36	7369,16	80857	33014	--	40337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,5472		38302		174167			
132.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,33096	335138	--	110917	--	110917	--	119790
					--	--	--	--	--	8873	
133.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0518	349485	--	18103	--	18103	--	19551
					--	--	--	--	--	1448	
		Км3=1шт									
134.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,32	89416,72	29446,54	28613	9423	13415	7402	38896
					18048,36	7369,16	5775	2358	--	2881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3248		38302		12440			
135.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02364	335138 ---	-- --	7923 --	-- --	7923 --	-- 634	8557
136.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00852	335138 ---	-- --	2855 --	-- --	2855 --	-- 228	3083
137.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0037	349485 ---	-- --	1293 --	-- --	1293 --	-- 103	1396
		Км4=1шт									
138.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,32	89416,72 --- 18048,36	29446,54 --- 7369,16	28613 --- 5775	9423 --- 2358	13415 --- --	7402 --- 2881	38896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3248		38302		12440			
139.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02364	335138 ---	-- --	7923 --	-- --	7923 --	-- 634	8557
140.	214-210-0101 РСНБ	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса	т	0,0037	349485 ---	-- --	1293 --	-- --	1293 --	-- 103	1396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		Ригели монолитные									
		Рм1=1шт									
141.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,41	65334,54	5988,71	157456	14433	100747	41821	215219
					17542	1527,22	42276	3681	--	15942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,44615		38302		93692			
142.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26912	335138	--	90192	--	90192	--	97407
					--	--	--	--	--	7215	
143.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04728	349485	--	16524	--	16524	--	17846
					--	--	--	--	--	1322	
144.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т	0,002	335138	--	670	--	670	--	724
					--	--	--	--	--	54	
		Рм2=3шт									
145.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,96	65334,54	5988,71	258725	23716	165543	68718	353638
					17542	1527,22	69466	6048	--	26195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,0194		38302		153951			
146.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,49236	335138 ---	-- --	165009 ---	-- --	165009 ---	-- 13201	178210
147.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08484	349485 ---	-- --	29650 ---	-- --	29650 ---	-- 2372	32022
		Рм3=2шт									
148.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,62	65334,54 17542	5988,71 1527,22	497849 133670	45634 11637	318545 --	132230 50406	680485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,7343		38302		296239			
149.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29984	335138 ---	-- --	100488 ---	-- --	100488 ---	-- 8039	108527
150.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,53376	335138 ---	-- --	178883 ---	-- --	178883 ---	-- 14311	193194
151.				0,06336	346394	--	21948	--	21948	--	23704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1756	
152.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14832	349485	--	51836	--	51836	--	55983
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4147	
153.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т	0,008	335138	--	2681	--	2681	--	2895
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	214	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	2338693	272242	1705530	390801	2947852
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	360921	68529	--	218358	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2338693					
Материалы	Тенге	853135					
Всего заработная плата	Тенге		429450				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	852397					
Накладные расходы	Тенге	390801					
Сметная прибыль	Тенге	218358					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2947852					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						298
Сметная заработная плата	Тенге		429450				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2947852					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						298
Сметная заработная плата	Тенге		429450				

РАЗДЕЛ 5. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. -0,100

154.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	88,5	80255,49	1930,79	7102611	170875	5070687	1733729	9543248
					---	---	---	---	---	---	
					21028,8	498,85	1861049	44148	--	706907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.				1,015	89,8275						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок м3				38302		3440573			
154.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,006	0,531		818975		434876			
154.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3	0,0622	5,5047		100795		554846			
154.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3	0,0275	2,43375		125784		306127			
155.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		4,10356	346394	--	1421449	--	1421449	--	1535165
					--	--	--	--	--	113716	
156.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,16968	346394	--	58776	--	58776	--	63478
					--	--	--	--	--	4702	
157.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,273	349485	--	95409	--	95409	--	103042
					--	--	--	--	--	7633	
158.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий) т		0,03901	346394	--	13513	--	13513	--	14594
					--	--	--	--	--	1081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	8691758	170875	6659834	1733729	11259527
			Тенге		--	--	1861049	44148	--	834039	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8691758				
		Материалы	Тенге				5070687				
		Всего заработная плата	Тенге					1905197			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1589147				
		Накладные расходы	Тенге				1733729				
		Сметная прибыль	Тенге				834039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11259526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1408
		Сметная заработная плата	Тенге					1905197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11259526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1408
		Сметная заработная плата	Тенге					1905197			

РАЗДЕЛ 6. Лестницы

Лестница в осях Б-В по осям 27-30

159.				2,08	43361,21	1781,96	90191	3707	81558	5356	103190
	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	4926	960	--	7644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,1112	38302		80863			
160.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1414	346394	--	48980	--	48980	--	52898
					--	--	--	--	--	3918	
161.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00398	349485	--	1391	--	1391	--	1502
					--	--	--	--	--	111	
162.	214-403-0	-Сетки арматурная	т	0,01906	441876	--	8422	--	8422	--	9096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			--	--	--	--	--	674	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	148984	3707	140351	5356	166686
		Тенге			--	--	4926	960	--	12347	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					148984				
	Материалы	Тенге					81559				
	Всего заработная плата	Тенге						5886			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					58793				
	Накладные расходы	Тенге					5356				
	Сметная прибыль	Тенге					12347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					166687				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
	Сметная заработная плата	Тенге						5886			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					166687				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
	Сметная заработная плата	Тенге						5886			

РАЗДЕЛ 7. Перегородки

163.	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,87	6650,44	279,46	19087	802	11486	6527	27663
					2369,01	76,31	6799	219	--	2049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,023 м3	0,06601		33372		2203			
163.2.	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	0,0504 1000 шт.	0,144648		57929		8379			
163.3.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0009 т	0,002583		349485		903			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	19087	802	11486	6527	27663
			Тенге		--	--	6799	219	--	2049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19087				
		Материалы	Тенге				11486				
		Всего заработная плата	Тенге					7018			
		Накладные расходы	Тенге				6527				
		Сметная прибыль	Тенге				2049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				27663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7018			

РАЗДЕЛ 8. Разные работы

Входная группа В-1

164.				34,5	33553,57	1155,22	1157598	39856	1066183	55911	1310590
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	51559	9883	--	97081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	35,19		28599	1006399				
165.				68	37896,45	1781,96	2576959	121173	2294750	175091	2972214
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	161036	31372	--	220164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	69,02		32918	2272000				
166.				0,8848	346394	--	306489	--	306489	--	331008
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	24519	
167.				0,9255	346394	--	320588	--	320588	--	346235
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	25647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168.				1,88611	346394	--	653337	--	653337	--	705604
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	52267	
169.				0,36997	349485	--	129299	--	129299	--	139643
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	10344	
170.					1181443,36		246331		186081		325087
				0,2085		1473,36		307		54675	
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		287496	670,35	59943	140	--	24080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,2085		892474		186081			
		Выпуски под колонны Вп1=6шт									
171.				0,1092	335138	--	36597	--	36597	--	39525
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	2928	
172.				0,06174	349485	--	21577	--	21577	--	23303
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1726	
		Колонна монолитная Км1=6шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,74	89416,72	29446,54	155585	51237	72944	40246	211498
					18048,36	7369,16	31404	12822	--	15666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,7661		38302		67645			
174.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11856	335138	--	39734	--	39734	--	42913
					--	--	--	--	--	3179	
175.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05922	349485	--	20697	--	20697	--	22353
					--	--	--	--	--	1656	
176.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03864	23681,32	1061,08	915	41	11	799	1851
					22332,24	383,69	863	15	--	137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,11592		96		11			
177.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03864	346394	--	13385	--	13385	--	14456
					--	--	--	--	--	1071	

Балка монолитная Бм1=3шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178.				1,08	68826,6	4129,88	74333	4460	53859	15527	97048
	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки фундаментные. Устройство	м3		14828	970,25	16014	1048	--	7189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,0962		38302		41987			
178.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,059724		100795		6020			
179.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13605	335138	--	45596	--	45596	--	49244
					--	--	--	--	--	3648	
180.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06969	349485	--	24356	--	24356	--	26304
					--	--	--	--	--	1948	
		Балка монолитная Бм2=2шт									
181.				1,62	68826,6	4129,88	111499	6691	80787	23290	145572
	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки фундаментные. Устройство	м3		14828	970,25	24021	1572	--	10783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,6443		38302		62980			
181.2.			0,0553	0,089586							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100795		9030			
182.				0,2674	335138	--	89616	--	89616	--	96785
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	7169	
183.				0,0909	349485	--	31768	--	31768	--	34309
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	2541	
		Плита перекрытия на отм. +3,160									
184.				14,8	80255,49	1930,79	1187781	28576	847979	289934	1595933
	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		21028,8	498,85	311226	7383	--	118217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.			1,015	15,022							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		575373			
184.2.			0,006	0,0888							
222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			818975		72725			
184.3.			0,0622	0,92056							
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100795		92788			
184.4.			0,0275	0,407							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных	м3			125784		51194			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
185.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,90487	346394	--	313442	--	313442	--	338517
					--	--	--	--	--	25075	
186.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05242	346394	--	18158	--	18158	--	19611
					--	--	--	--	--	1453	
187.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0931	349485	--	32537	--	32537	--	35140
					--	--	--	--	--	2603	
		Парапет									
188.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3	59173,46	2683,59	177520	8051	132412	35563	230130
					12352,26	674,5	37057	2024	--	17047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,045		38302		116630			
188.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,066		125784		8302			
189.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ	т	0,36189	346394	--	125357	--	125357	--	135386
					--	--	--	--	--	10029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
190.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05258	349485 ---	-- ---	18376 ---	-- ---	18376 ---	-- 1470	19846
		Вход В-4									
191.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52	33553,57 1494,45	1155,22 286,45	17448 777	601 149	16070 --	843 1463	19754
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5304		28599		15169			
192.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,27	37896,45 2368,17	1781,96 461,36	48128 3008	2263 586	42857 --	3270 4112	55510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,28905		32918		42433			
193.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07085	346394 ---	-- ---	24542 ---	-- ---	24542 ---	-- 1963	26505
194.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00384	349485 ---	-- ---	1342 ---	-- ---	1342 ---	-- 107	1449
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	8020890 696908	263256 66994	7060726 --	695149 697282	9413323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8020890				
		Материалы	Тенге				4793936				
		Всего заработная плата	Тенге					763902			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2266793				
		Накладные расходы	Тенге				695149				
		Сметная прибыль	Тенге				697282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9413321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564
		Сметная заработная плата	Тенге					763902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9413321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564
		Сметная заработная плата	Тенге					763902			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								54294975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				7779235				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7247171				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1680041			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				22068778				
		Перевозка грузов	Тенге				5549164				
		Накладные расходы	Тенге				7628788				
		Сметная прибыль	Тенге				4021852				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-0

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-0-1б
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 1Б

ОСНОВАНИЕ: КЖ1.1

Сметная стоимость 23890,604 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3537,36 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,564 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
		ФМ-1 (ФМ1-5шт, ФМ1.1-1шт, ФМ1.2-1шт, ФМ1.3-1шт)									
1.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,888	12208,46	1851,96	35258	5348	26932	5127	43616
					1031,05	877,84	2978	2535	--	3231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 3,3212		8098		26895			
2.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	2,888	50640,84	4265,98	146251	12321	88629	35611	196411
					15686	2184,42	45301	6309	--	14549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,311904		203010		63320			
2.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,056894		322578		18353			
3.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,32	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	85644 3467	2681 665	79496 --	3760 7152	96556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,3664		31895		75476			
4.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,36	49972,28 8387,82	2026,39 514,79	367796 61734	14914 3789	291148 --	59626 34194	461616
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	7,4704		36294		271131			
5.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,57112	23681,32 22332,24	1061,08 383,69	13525 12754	606 219	165 --	11806 2026	27357
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	1,71336		96		164			
6.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т	0,1592	346394 --	-- --	55146 --	-- --	55146 --	-- 4412	59558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 6 до 12 мм (С-1)									
7.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,41192	346394	--	142687	--	142687	--	154102
					--	--	--	--	--	11415	
8.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01584	349485	--	5536	--	5536	--	5979
					--	--	--	--	--	443	
9.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,14528	335138	--	48689	--	48689	--	52584
					--	--	--	--	--	3895	
10.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,8	930,69	20,22	26804	582	16722	8920	38582
					329,87	3,16	9500	91	--	2858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	69,12		223		15414			
		ФМ-2 (ФМ2-5шт, ФМ2.1-2шт, ФМ2.2-1шт)									
11.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,608	12208,46	1851,96	56257	8534	42972	8180	69592
					1031,05	877,84	4751	4045	--	5155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	5,2992		8098		42913			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	4,608	50640,84	4265,98	233353	19658	141414	56819	313386
					15686	2184,42	72281	10066	--	23214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,497664	203010		101031			
12.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,090778	322578		29283			
13.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,872	36915,49	1155,22	142937	4473	132677	6275	161149
					1494,45	286,45	5787	1109	--	11937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,94944	31895		125967			
14.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12	49972,28	2026,39	599667	24316	474697	97217	752634
					8387,82	514,79	100654	6177	--	55751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,015	12,18	36294		442061			
15.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,85536	23681,32	1061,08	20256	907	247	17682	40973
						22332,24	383,69	19102	328	--	3035
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг	3	2,56608	96		246			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
16.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,29688	346394	--	102837	--	102837	--	111064
					--	--	--	--	--	8227	
17.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,55848	346394	--	193454	--	193454	--	208930
					--	--	--	--	--	15476	
18.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01584	349485	--	5536	--	5536	--	5979
					--	--	--	--	--	443	
19.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,14528	335138	--	48689	--	48689	--	52584
					--	--	--	--	--	3895	
20.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,4	930,69	20,22	35738	776	22295	11893	51442
					329,87	3,16	12667	121	--	3811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	92,16						
						223		20552			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2366060	95116	1919968	322916	2904094
			Тенге		--	--	350976	35454	--	215119	

Стоимость общестроительных работ Тенге 2366060
Материалы Тенге 1317391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата		Тенге						386430			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					602574				
Накладные расходы		Тенге					322916				
Сметная прибыль		Тенге					215119				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2904095				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									279
Сметная заработная плата		Тенге						386430			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					2904095				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									279
Сметная заработная плата		Тенге						386430			

РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья

Монолитная стена по оси 15

21.				0,91	12208,46	1851,96	11110	1685	8487	1615	13744
1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания			1031,05	877,84	938	799	--	1018	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1. 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,0465		8098		8475			
22.				0,91	50640,84	4265,98	46083	3882	27927	11221	61888
1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3			15686	2184,42	14274	1988	--	4584	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1. 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,09828		203010		19952			
22.2. 217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,017927		322578		5783			
23.				0,71	36915,49	1155,22	26210	820	24329	1151	29549
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3			1494,45	286,45	1061	203	--	2189	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1. 212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без	м3	1,02	0,7242		31895		23098			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
24.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	20,02	59173,46	2683,59	1184653	53725	883636	237324	1535735
					12352,26	674,5	247292	13503	--	113758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	20,3203		38302		778308			
24.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,44044		125784		55400			
25.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0612	346394	--	21199	--	21199	--	22895
					--	--	--	--	--	1696	
26.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,94757	346394	--	328233	--	328233	--	354492
					--	--	--	--	--	26259	
27.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01498	346394	--	5189	--	5189	--	5604
					--	--	--	--	--	415	
28.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1551	349485	--	54205	--	54205	--	58541
					--	--	--	--	--	4336	
29.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ	т	0,00494	346394	--	1711	--	1711	--	1848
					--	--	--	--	--	137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)									
		Монолитная стена по оси 27									
30.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,84	12208,46	1851,96	10255	1555	7834	1491	12686
					1031,05	877,84	866	737	--	940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,966		8098		7823			
31.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,84	50640,84	4265,98	42538	3584	25778	10358	57127
					15686	2184,42	13176	1835	--	4232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,09072		203010		18417			
31.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,016548		322578		5338			
32.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,68	36915,49	1155,22	25103	786	23301	1102	28301
					1494,45	286,45	1016	195	--	2096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,6936		31895		22122			
33.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	19,32	59173,46	2683,59	1143231	51847	852738	229026	1482038
					12352,26	674,5	238646	13031	--	109781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	19,6098		38302		751095			
33.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,42504		125784		53463			
34.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1918	335138	--	64279	--	64279	--	69421
					--	--	--	--	--	5142	
35.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08544	346394	--	29596	--	29596	--	31964
					--	--	--	--	--	2368	
36.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41454	346394	--	143594	--	143594	--	155082
					--	--	--	--	--	11488	
37.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32304	346394	--	111899	--	111899	--	120851
					--	--	--	--	--	8952	
38.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14806	349485	--	51745	--	51745	--	55885
					--	--	--	--	--	4140	
39.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0174	346394	--	6027	--	6027	--	6509
					--	--	--	--	--	482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(обрамление отверстий)									
		Монолитная стена по оси Е									
40.				0,3	12208,46	1851,96	3663	555	2799	533	4531
1108-0101-0202 РСНБ РК 2015		-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	309	263	--	336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,345		8098		2794			
41.				0,3	50640,84	4265,98	15192	1279	9207	3699	20402
1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	4706	655	--	1511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,0324		203010		6578			
41.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,00591		322578		1906			
42.				0,23	36915,49	1155,22	8491	266	7881	373	9573
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	344	66	--	709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,2346		31895		7483			
43.				6,78	59173,46	2683,59	401196	18195	299253	80373	520094
1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		12352,26	674,5	83748	4573	--	38525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			1,015	6,8817							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок м3				38302		263583			
43.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3	0,022	0,14916		125784		18762			
44.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм т		0,41462	335138 ---	-- --	138955 ---	-- --	138955 ---	-- 11116	150071
45.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,1584	346394 ---	-- --	54869 ---	-- --	54869 ---	-- 4390	59259
46.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,05302	349485 ---	-- --	18530 ---	-- --	18530 ---	-- 1482	20012
		Монолитная стена по осям И и Ж									
47.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 основания		0,46	12208,46 ---	1851,96 ---	5616 ---	852 ---	4290 ---	817 ---	6947
					1031,05	877,84	474	404	--	515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм м3	1,15	0,529		8098		4284			
48.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		0,46	50640,84 ---	4265,98 ---	23295 ---	1963 ---	14116 ---	5672 ---	31284
					15686	2184,42	7216	1005	--	2317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,04968		203010		10086			
48.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,009062		322578		2923			
49.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34	36915,49 / 1494,45	1155,22 / 286,45	12551 / 508	392 / 97	11651 / --	551 / 1048	14150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,3468		31895		11061			
50.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,62	59173,46 / 12352,26	2683,59 / 674,5	569249 / 118829	25816 / 6489	424604 / --	114039 / 54663	737951
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	9,7643		38302		373992			
50.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,21164		125784		26621			
51.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27084	346394 / --	-- / --	93817 / --	-- / --	93817 / --	-- / 7505	101322
52.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32242	346394 / --	-- / --	111684 / --	-- / --	111684 / --	-- / 8935	120619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.				0,0806	346394	--	27919	--	27919	--	30153
214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			--	--	--	--	--	2234	
54.				0,0864	349485	--	30196	--	30196	--	32612
214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			--	--	--	--	--	2416	
	Монолитная стена между осями И и Ж										
55.				0,31	12208,46	1851,96	3785	574	2891	550	4682
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания			1031,05	877,84	320	272	--	347	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1. 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,3565		8098		2887			
56.				0,31	50640,84	4265,98	15699	1322	9514	3822	21083
1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3			15686	2184,42	4863	677	--	1562	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1. 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,03348		203010		6797			
56.2. 217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,006107		322578		1970			
57.				0,21	36915,49	1155,22	7752	242	7196	340	8740
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3			1494,45	286,45	314	60	--	647	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1. 212-101-1701	Бетон тяжелый класса	м3	1,02	0,2142		31895		6832			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок									
58.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,9	59173,46	2683,59	171603	7782	127999	34378	222459
					12352,26	674,5	35822	1956	--	16478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,9435		38302		112742			
58.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,0638		125784		8025			
59.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10608	346394	--	36745	--	36745	--	39685
					--	--	--	--	--	2940	
60.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01998	349485	--	6983	--	6983	--	7542
					--	--	--	--	--	559	
61.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	236,615	930,69	20,22	220215	4785	137378	73284	316979
					329,87	3,16	78052	748	--	23480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	567,876		223		126636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	5284865	181907	4250184	811719	6584310
			Тенге		--	--	852774	49556	--	487728	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5284865				
		Материалы	Тенге				2912808				
		Всего заработная плата	Тенге					902330			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1337375				
		Накладные расходы	Тенге				811719				
		Сметная прибыль	Тенге				487728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6584312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644
		Сметная заработная плата	Тенге					902330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6584312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644
		Сметная заработная плата	Тенге					902330			

РАЗДЕЛ 3. Каркас

Колонны монолитные

Км1=12шт

62.				3,84	89416,72	29446,54	343360	113075	160979	88819	466753
1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3			18048,36	7369,16	69306	28298	--	34574	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,8976		38302		149286			
63.				0,35472	335138	--	118880	--	118880	--	128390
214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т			--	--	--	--	--	9510	
64.				0,05772	349485	--	20172	--	20172	--	21786
214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			--	--	--	--	--	1614	

Км2=3шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,96	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	85840 17326	28268 7074	40246 --	22205 8644	116688
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,9744		38302		37321			
66.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08868	335138 --	-- --	29720 --	-- --	29720 --	-- 2378	32098
67.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01443	349485 --	-- --	5043 --	-- --	5043 --	-- 403	5446
		Км3=1шт									
68.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,32	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	28613 5775	9423 2358	13415 --	7402 2881	38896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3248		38302		12440			
69.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02956	335138 --	-- --	9907 --	-- --	9907 --	-- 793	10700
70.				0,00852	335138	--	2855	--	2855	--	3083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	228	
71.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00481	349485	--	1681	--	1681	--	1815
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	134	
		Ригели монолитные									
		Рм1=2шт									
72.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,3	65334,54	5988,71	476942	43718	305167	126677	651908
					---	---	---	---	---	---	
					17542	1527,22	128057	11149	--	48290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,4095		38302		283799			
73.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12032	335138	--	40324	--	40324	--	43550
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3226	
74.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,64748	335138	--	216995	--	216995	--	234355
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	17360	
75.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05256	335138	--	17615	--	17615	--	19024
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1409	
76.				0,06478	346394	--	22439	--	22439	--	24234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1795	
77.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14312	349485	--	50018	--	50018	--	54019
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4001	
78.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т	0,00576	335138	--	1930	--	1930	--	2084
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	154	
		Рм2=3шт									
79.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,96	65334,54	5988,71	258725	23716	165543	68718	353638
					---	---	---	---	---	---	
					17542	1527,22	69466	6048	--	26195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,0194		38302		153951			
80.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06474	335138	--	21697	--	21697	--	23433
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1736	
81.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,39012	335138	--	130744	--	130744	--	141204
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10460	
82.	214-210-0	-/d.6/Сталь арматурная	т	0,08484	349485	--	29650	--	29650	--	32022
					---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--	--	2372	
		Рм3=1шт									
83.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,41	65334,54	5988,71	157456	14433	100747	41821	215219
					17542	1527,22	42276	3681	--	15942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,44615		38302		93692			
84.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04316	335138	--	14465	--	14465	--	15622
					--	--	--	--	--	1157	
85.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,23504	335138	--	78771	--	78771	--	85073
					--	--	--	--	--	6302	
86.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04728	349485	--	16524	--	16524	--	17846
					--	--	--	--	--	1322	
87.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т	0,002	335138	--	670	--	670	--	724
					--	--	--	--	--	54	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2181036	232633	1616197	355642	2739610
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	332206	58608	--	202934	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2181036				
		Материалы	Тенге				786098				
		Всего заработная плата	Тенге					390814			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				830100				
		Накладные расходы	Тенге				355642				
		Сметная прибыль	Тенге				202934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2739612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					390814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2739612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					390814			

РАЗДЕЛ 4. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. -1,000; -0,100

88.				80	80255,49	1930,79	6420439	154463	4583672	1567213	8626664
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3			21028,8	498,85	1682304	39908	--	639012	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	81,2		38302		3110122			
88.2. 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,48		818975		393108			
88.3. 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,976		100795		501556			
88.4. 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3	0,0275	2,2		125784		276725			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
89.				3,74477	346394	--	1297166	--	1297166	--	1400939
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	103773	
90.				0,38062	346394	--	131844	--	131844	--	142392
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	10548	
91.				0,2223	349485	--	77691	--	77691	--	83906
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	6215	
92.				0,0261	346394	--	9041	--	9041	--	9764
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т		--	--	--	--	--	723	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	7936181	154463	6099414	1567213	10263665
			Тенге		--	--	1682304	39908	--	760271	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7936181			
Материалы	Тенге	4583672			
Всего заработная плата	Тенге		1722212		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1515742			
Накладные расходы	Тенге	1567213			
Сметная прибыль	Тенге	760271			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	10263665			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1273
Сметная заработная плата	Тенге		1722212		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	10263665			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1273
Сметная заработная плата	Тенге		1722212		

РАЗДЕЛ 5. Лестницы

Лестница в осях Ж-И по осям 22-27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,68	43361,21	1781,96	116208	4775	105086	6901	132957
					2368,17	461,36	6347	1236	--	9849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,7202		38302		104189			
94.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17266	346394	--	59808	--	59808	--	64593
					--	--	--	--	--	4785	
95.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00526	349485	--	1838	--	1838	--	1985
					--	--	--	--	--	147	
96.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02484	441876	--	10976	--	10976	--	11854
					--	--	--	--	--	878	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	188830	4775	177708	6901	211389
			Тенге		--	--	6347	1236	--	15659	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	188830				
Материалы	Тенге	105086				
Всего заработная плата	Тенге		7583			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	72622				
Накладные расходы	Тенге	6901				
Сметная прибыль	Тенге	15659				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	211390				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6
Сметная заработная плата	Тенге		7583			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	211390				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6
Сметная заработная плата	Тенге		7583			

РАЗДЕЛ 6. Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,38	33553,57	1155,22	12750	439	11743	616	14435
					1494,45	286,45	568	109	--	1069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,3876	28599		11085			
98.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,1	48140,03	2127,22	52954	2340	45070	5538	63171
					5040	492,57	5544	542	--	4679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,1165	38302		42764			
99.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02182	346394	--	7558	--	7558	--	8163
					--	--	--	--	--	605	
100.	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,26	6650,44	279,46	247795	10412	149114	84735	359132
					2369,01	76,31	88269	2843	--	26602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,85698	33372		28599			
100.2.	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0504	1,877904	57929		108785			
100.3.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0,0009	0,033534	349485		11720			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	321057	13191	213485	90889	444901
			Тенге		--	--	94381	3494	--	32955	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				321057				
		Материалы	Тенге				205926				
		Всего заработная плата	Тенге					97875			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7558				
		Накладные расходы	Тенге				90889				
		Сметная прибыль	Тенге				32955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				444901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					97875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				444901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					97875			

РАЗДЕЛ 7. Разные работы

Воздухозаборная шахта

101.				1,02	33553,57	1155,22	34225	1178	31523	1653	38748
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3			1494,45	286,45	1524	292	--	2870	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1. 212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,0404		28599		29754			
102.				4,4	43361,21	1781,96	190789	7841	172528	11329	218288
1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3			2368,17	461,36	10420	2030	--	16170	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,466		38302		171057			
103.				0,01699	349485	--	5938	--	5938	--	6413
214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от	т			--	--	--	--	--	475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 до 12 мм									
104.				0,59745	346394	--	206953	--	206953	--	223509
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	16556	
105.				0,0405	335138	--	13573	--	13573	--	14659
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	1086	
106.				21,5	930,69	20,22	20010	435	12483	6659	28802
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		329,87	3,16	7092	68	--	2134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	51,6		223		11507			
		Канал									
107.				0,19	33553,57	1155,22	6375	219	5872	308	7218
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	284	54	--	535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,1938		28599		5542			
108.				0,26	37896,45	1781,96	9853	463	8774	669	11364
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	616	120	--	842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.			1,015	0,2639							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			32918		8687			
109.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00093	349485 ---	-- --	325 --	-- --	325 --	-- 26	351
110.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04646	346394 ---	-- --	16093 --	-- --	16093 --	-- 1287	17380
111.	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,52	11937,73 --- 4921,74	2902,66 --- 1033,57	6208 --- 2559	1509 --- 537	2140 --- --	3654 --- 789	10651
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.			0,034	0,01768							
216-201-0501		Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т			97096		1717			
112.	225-203-0103 РСНБ РК 2015	-Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,4	84665 ---	-- --	33866 --	-- --	33866 --	-- 2709	36575
113.	225-202-1104 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,12	104505 ---	-- --	12541 --	-- --	12541 --	-- 1003	13544
114.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (125х9)	т	0,02595	424901 ---	-- --	11026 --	-- --	11026 --	-- 882	11908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вход В-3									
115.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52	33553,57	1155,22	17448	601	16070	843	19754
					1494,45	286,45	777	149	--	1463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5304		28599		15169			
116.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,27	37896,45	1781,96	48128	2263	42857	3270	55510
					2368,17	461,36	3008	586	--	4112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,28905		32918		42433			
117.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07085	346394	--	24542	--	24542	--	26505
					--	--	--	--	--	1963	
118.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00384	349485	--	1342	--	1342	--	1449
					--	--	--	--	--	107	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	659235	14509	618446	28385	742628
			Тенге		--	--	26280	3836	--	55009	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	659235			
Материалы	Тенге	292247			
Всего заработная плата	Тенге		30116		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	313658			
Местные материалы	Тенге	12541			
Накладные расходы	Тенге	28385			
Сметная прибыль	Тенге	55009			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	742629			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22
Сметная заработная плата	Тенге		30116		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				742629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					30116			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								23890604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3345268				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				696594				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					192092			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				14895398				
		Накладные расходы	Тенге				3183665				
		Сметная прибыль	Тенге				1769675				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-0

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-0-2
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 2

ОСНОВАНИЕ: КЖ1.2

Сметная стоимость	30013,307 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3883,09 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,834 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
		ФМ-1 (ФМ1-6шт, ФМ1.1-1шт, ФМ1.2-3шт)									
1.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,61	12208,46	1851,96	44073	6686	33665	6409	54520
					1031,05	877,84	3722	3169	--	4039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 4,1515		8098		33619			
2.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	3,61	50640,84	4265,98	182813	15400	110787	44513	245513
					15686	2184,42	56626	7886	--	18186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,38988		203010		79150			
2.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,071117		322578		22941			
3.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,9	36915,49	1155,22	107055	3350	99371	4700	120695
					1494,45	286,45	4334	831	--	8940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,958		31895		94345			
4.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	9,2	49972,28	2026,39	459745	18643	363934	74533	577020
					8387,82	514,79	77168	4736	--	42742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	9,338		36294		338913			
5.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,7139	23681,32	1061,08	16906	758	205	14757	34196
					22332,24	383,69	15943	274	--	2533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	2,1417		96		206			
6.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т	0,199	346394	--	68932	--	68932	--	74447
					--	--	--	--	--	5515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 6 до 12 мм (С-1)									
7.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,5149	346394 ---	-- ---	178358 ---	-- ---	178358 ---	-- 14269	192627
8.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0198	349485 ---	-- ---	6920 ---	-- ---	6920 ---	-- 554	7474
9.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,1816	335138 ---	-- ---	60861 ---	-- ---	60861 ---	-- 4869	65730
10.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36	930,69 ---	20,22 ---	33505 ---	728 ---	20902 ---	11150 ---	48227
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	86,4	329,87	3,16 223	11875	114 19267	--	3572	
		ФМ-2 (ФМ2-3шт, ФМ2.1-2шт)									
11.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,88	12208,46 ---	1851,96 ---	35160 ---	5333 ---	26858 ---	5113 ---	43495
					1031,05	877,84	2969	2528	--	3222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	3,312		8098		26821			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		2,88	50640,84	4265,98	145846	12286	88384	35512	195867
					15686	2184,42	45176	6291	--	14509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,31104		203010		63144			
12.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,056736		322578		18302			
13.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		2,42	36915,49	1155,22	89335	2795	82923	3922	100717
					1494,45	286,45	3617	693	--	7461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,4684		31895		78730			
14.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство м3		7,5	49972,28	2026,39	374792	15198	296685	60760	470397
					8387,82	514,79	62909	3861	--	34844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	7,6125		36294		276288			
15.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т		0,5346	23681,32	1061,08	12660	567	154	11051	25608
					22332,24	383,69	11939	205	--	1897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	3 кг	1,6038		96		154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
16.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,18555	346394 ---	-- --	64273 ---	-- --	64273 ---	-- 5142	69415
17.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,34905	346394 ---	-- --	120909 ---	-- --	120909 ---	-- 9673	130582
18.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0099	349485 ---	-- --	3460 ---	-- --	3460 ---	-- 277	3737
19.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,0908	335138 ---	-- --	30431 ---	-- --	30431 ---	-- 2434	32865
20.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24	930,69 ---	20,22 ---	22337 ---	485 ---	13935 ---	7433 ---	32152
					329,87	3,16	7917	76	--	2382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	57,6	223		12845			
		ФМ-3 - 1шт									
21.	1108-0101 -0202 РСНБ РК	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	12208,46 ---	1851,96 ---	4883 ---	741 ---	3730 ---	710 ---	6041
					1031,05	877,84	412	351	--	447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,46		8098		3725			
22.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		0,4	50640,84	4265,98	20256	1707	12275	4932	27203
					15686	2184,42	6274	874	--	2015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,0432		203010		8770			
22.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,00788		322578		2542			
23.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		0,324	36915,49	1155,22	11961	374	11103	525	13485
					1494,45	286,45	484	93	--	999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,33048		31895		10541			
24.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство м3		1,07	49972,28	2026,39	53470	2168	42327	8668	67110
					8387,82	514,79	8975	551	--	4971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	1,08605		36294		39417			
25.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т		0,08151	23681,32	1061,08	1930	86	24	1685	3904
					22332,24	383,69	1820	31	--	289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,24453		96		23			
26.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,02397	346394	--	8303	--	8303	--	8967
					--	--	--	--	--	664	
27.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,05754	346394	--	19932	--	19932	--	21527
					--	--	--	--	--	1595	
28.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00198	349485	--	692	--	692	--	747
					--	--	--	--	--	55	
29.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,01816	335138	--	6086	--	6086	--	6573
					--	--	--	--	--	487	
30.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,84	930,69	20,22	3574	78	2229	1189	5144
					329,87	3,16	1267	12	--	381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4 9,216		223		2055			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30693-2000									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	2189458	87383	1778648	297562	2685985
			Тенге		--	--	323427	32576	--	198963	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2189458				
		Материалы	Тенге				1209491				
		Всего заработная плата	Тенге					356003			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				569157				
		Накладные расходы	Тенге				297562				
		Сметная прибыль	Тенге				198963				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2685983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					356003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2685983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					356003			

РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья

Монолитная стена по оси Т

31.				0,72	12208,46	1851,96	8790	1333	6715	1278	10874
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания			1031,05	877,84	742	632	--	805	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1. 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,828		8098		6705			
32.				0,72	50640,84	4265,98	36461	3072	22095	8878	48966
1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3			15686	2184,42	11294	1573	--	3627	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1. 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,07776		203010		15786			
32.2. 217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,014184		322578		4575			
33.				0,55	36915,49	1155,22	20304	636	18846	891	22891
1106-0101	-Подготовка бетонная.	м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	Устройство			1494,45	286,45	822	158	--	1696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,561		31895		17893			
34.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	14,14	59173,46	2683,59	836713	37946	624106	167621	1084680
					12352,26	674,5	174661	9537	--	80347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	14,3521		38302		549714			
34.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,31108		125784		39129			
35.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46764	346394	--	161988	--	161988	--	174947
					--	--	--	--	--	12959	
36.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11088	349485	--	38751	--	38751	--	41851
					--	--	--	--	--	3100	
		Монолитная стена по оси 9									
37.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,25	12208,46	1851,96	3052	463	2331	444	3775
					1031,05	877,84	258	219	--	280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			1,15	0,2875							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			8098		2328			
38.				0,25	50640,84	4265,98	12660	1066	7672	3083	17002
	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	3922	546	--	1259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,108	0,027							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			203010		5481			
38.2.			0,0197	0,004925							
217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т			322578		1589			
39.				0,2	36915,49	1155,22	7383	231	6853	324	8324
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	299	57	--	617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			1,02	0,204							
212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			31895		6507			
40.				4,76	59173,46	2683,59	281666	12774	210095	56427	365140
	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		12352,26	674,5	58797	3211	--	27047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			1,015	4,8314							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		185052			
40.2.			0,022	0,10472							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		13172			
41.				0,05799	346394	--	20087	--	20087	--	21694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1607	
42.				0,13548	346394	--	46929	--	46929	--	50683
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3754	
43.				0,03784	349485	--	13225	--	13225	--	14283
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1058	
		Монолитная стена по оси 18									
44.				0,25	12208,46	1851,96	3052	463	2331	444	3775
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					1031,05	877,84	258	219	--	280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			1,15	0,2875							
	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			8098		2328			
45.				0,25	50640,84	4265,98	12660	1066	7672	3083	17002
	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		---	---	---	---	---	---	
					15686	2184,42	3922	546	--	1259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			0,108	0,027							
	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			203010		5481			
45.2.			0,0197	0,004925							
	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т			322578		1589			
46.				0,2	36915,49	1155,22	7383	231	6853	324	8324
	1106-0101-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					1494,45	286,45	299	57	--	617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,204		31895		6507			
47.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,76	59173,46	2683,59	281666	12774	210095	56427	365140
					12352,26	674,5	58797	3211	--	27047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,8314		38302		185052			
47.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,10472		125784		13172			
48.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08888	346394	--	30787	--	30787	--	33250
					--	--	--	--	--	2463	
49.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1342	346394	--	46486	--	46486	--	50205
					--	--	--	--	--	3719	
50.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03784	349485	--	13225	--	13225	--	14283
					--	--	--	--	--	1058	
		Монолитная стена по оси Н в осях 7-9									
51.				0,22	12208,46	1851,96	2686	407	2052	391	3323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	227	193	--	246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,253	8098		2049			
52.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,22	50640,84	4265,98	11141	939	6751	2713	14962
					15686	2184,42	3451	481	--	1108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,02376	203010		4824			
52.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,004334	322578		1398			
53.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,17	36915,49	1155,22	6276	197	5825	276	7076
					1494,45	286,45	254	49	--	524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,1734	31895		5531			
54.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,9	59173,46	2683,59	289950	13150	216274	58086	375879
					12352,26	674,5	60526	3305	--	27843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,9735	38302		190495			
54.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных	м3	0,022	0,1078	125784		13560			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
55.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19982	346394 ---	-- ---	69216 ---	-- ---	69216 ---	-- 5537	74753
56.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03872	349485 ---	-- ---	13532 ---	-- ---	13532 ---	-- 1083	14615
		Монолитная стена по оси Н в осях 18-23									
57.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,22	12208,46 --- 1031,05	1851,96 --- 877,84	2686 --- 227	407 --- 193	2052 --- --	391 --- 246	3323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,253		8098		2049			
58.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,22	50640,84 --- 15686	4265,98 --- 2184,42	11141 --- 3451	939 --- 481	6751 --- --	2713 --- 1108	14962
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,02376		203010		4824			
58.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,004334		322578		1398			
59.	1106-0101-0101 РСНБ РК	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,17	36915,49 --- 1494,45	1155,22 --- 286,45	6276 --- 254	197 --- 49	5825 --- --	276 --- 524	7076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,1734		31895		5531			
60.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,76	59173,46 / 12352,26	2683,59 / 674,5	281666 / 58797	12774 / 3211	210095 / --	56427 / 27047	365140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,8314		38302		185052			
60.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,10472		125784		13172			
61.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0148	346394 / --	-- / --	5127 / --	-- / --	5127 / --	-- / 410	5537
62.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13531	346394 / --	-- / --	46871 / --	-- / --	46871 / --	-- / 3750	50621
63.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09266	346394 / --	-- / --	32097 / --	-- / --	32097 / --	-- / 2568	34665
64.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от	т	0,03718	349485 / --	-- / --	12994 / --	-- / --	12994 / --	-- / 1040	14034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 до 12 мм									
		Монолитная стена по оси 23									
65.				0,27	12208,46	1851,96	3296	500	2518	479	4077
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	278	237	--	302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,3105		8098		2514			
66.				0,27	50640,84	4265,98	13673	1152	8286	3329	18362
	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	4235	590	--	1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,02916		203010		5920			
66.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,005319		322578		1716			
67.				0,19	36915,49	1155,22	7014	219	6511	308	7908
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	284	54	--	586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,1938		31895		6181			
68.				2,74	59173,46	2683,59	162135	7353	120937	32481	210185
	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		12352,26	674,5	33845	1848	--	15569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			1,015	2,7811							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		106522			
68.			0,022	0,06028							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		7582			
69.				0,33496	335138	--	112258	--	112258	--	121239
214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	8981	
70.				0,20076	346394	--	69542	--	69542	--	75105
214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	5563	
71.				0,00517	346394	--	1791	--	1791	--	1934
214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	143	
72.				0,02628	349485	--	9184	--	9184	--	9919
214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	735	
73.				0,00691	346394	--	2394	--	2394	--	2585
214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т		--	--	--	--	--	191	
		Монолитная стена между осями 12 и 14									
74.				0,27	12208,46	1851,96	3296	500	2518	479	4077
1108-0101-0202 РСНБ РК		-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	278	237	--	302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,3105		8098		2514			
75.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		0,27	50640,84	4265,98	13673	1152	8286	3329	18362
					15686	2184,42	4235	590	--	1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,02916		203010		5920			
75.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,005319		322578		1716			
76.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		0,19	36915,49	1155,22	7014	219	6511	308	7908
					1494,45	286,45	284	54	--	586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,1938		31895		6181			
77.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство м3		2,18	59173,46	2683,59	128998	5850	96220	25842	167228
					12352,26	674,5	26928	1470	--	12387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,2127		38302		84751			
77.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	0,022 м3	0,04796		125784		6033			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
78.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09925	346394	--	34380	--	34380	--	37130
					--	--	--	--	--	2750	
79.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01314	349485	--	4592	--	4592	--	4959
					--	--	--	--	--	367	
		Монолитная стена по оси М									
80.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,61	12208,46	1851,96	7447	1129	5689	1083	9212
					1031,05	877,84	629	535	--	682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,7015		8098		5681			
81.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,61	50640,84	4265,98	30891	2602	18721	7522	41486
					15686	2184,42	9568	1332	--	3073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,06588		203010		13374			
81.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,012017		322578		3876			
82.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	36915,49	1155,22	17719	554	16448	778	19977
					1494,45	286,45	717	137	--	1480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.			1,02	0,4896							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			31895		15616			
83.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	15,29	59173,46	2683,59	904762	41032	674864	181253	1172896
					12352,26	674,5	188866	10313	--	86881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			1,015	15,51935							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		594422			
83.2.			0,022	0,33638							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		42311			
84.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5056	335138	--	169446	--	169446	--	183002
					--	--	--	--	--	13556	
85.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3463	346394	--	119956	--	119956	--	129552
					--	--	--	--	--	9596	
86.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3057	346394	--	105893	--	105893	--	114364
					--	--	--	--	--	8471	
87.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11753	346394	--	40712	--	40712	--	43969
					--	--	--	--	--	3257	
88.				0,11968	349485	--	41826	--	41826	--	45172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3346	
89.				0,00487	346394	--	1687	--	1687	--	1822
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	135	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	4688506	163327	3813774	677688	5795485
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	711405	45325	--	429292	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4688506				
	Материалы		Тенге				2548799				
	Всего заработная плата		Тенге					756730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1264976				
	Накладные расходы		Тенге				677688				
	Сметная прибыль		Тенге				429292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5795486				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								545
	Сметная заработная плата		Тенге					756730			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5795486				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								545
	Сметная заработная плата		Тенге					756730			

РАЗДЕЛ 3. Каркас

Колонны монолитные

Км1=10шт

90.				3,2	89416,72	29446,54	286134	94229	134150	74016	388962
	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					18048,36	7369,16	57755	23581	--	28812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			1,015	3,248							
	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		124405			
91.				0,2904	335138	--	97324	--	97324	--	105110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7786	
92.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037	349485	--	12931	--	12931	--	13965
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1034	
		Км2=4шт									
93.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,28	89416,72	29446,54	114453	37692	53659	29606	155584
					---	---	---	---	---	---	
					18048,36	7369,16	23102	9433	--	11525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,2992		38302		49762			
94.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0752	335138	--	25202	--	25202	--	27218
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2016	
95.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0148	349485	--	5172	--	5172	--	5586
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	414	
		Км3=1шт									
96.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,32	89416,72	29446,54	28613	9423	13415	7402	38896
					---	---	---	---	---	---	
					18048,36	7369,16	5775	2358	--	2881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3248		38302		12440			
97.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.25/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03836	335138 ---	-- --	12856 ---	-- --	12856 ---	-- 1028	13884
98.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0066	349485 ---	-- --	2307 ---	-- --	2307 ---	-- 185	2492
		Км4=1шт									
99.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,32	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	28613 5775	9423 2358	13415 --	7402 2881	38896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3248		38302		12440			
100.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.25/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03836	335138 ---	-- --	12856 ---	-- --	12856 ---	-- 1028	13884
101.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0116	349485 ---	-- --	4054 ---	-- --	4054 ---	-- 324	4378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рм1=1шт									
102.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,23	65334,54	5988,71	145696	13355	93222	38697	199145
					17542	1527,22	39119	3406	--	14751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,26345		38302		86695			
103.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29554	335138	--	99047	--	99047	--	106971
					--	--	--	--	--	7924	
104.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06138	349485	--	21451	--	21451	--	23167
					--	--	--	--	--	1716	
105.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т	0,006	335138	--	2011	--	2011	--	2172
					--	--	--	--	--	161	
		Рм2=1шт									
106.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,49	65334,54	5988,71	97348	8924	62286	25856	133060
					17542	1527,22	26138	2276	--	9856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий	1,015 м3	1,51235		38302		57926			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 7473-2010 без добавок									
107.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20364	335138 --	-- --	68248 --	-- --	68248 --	-- 5460	73708
108.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04092	349485 --	-- --	14301 --	-- --	14301 --	-- 1144	15445
109.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т	0,006	335138 --	-- --	2011 --	-- --	2011 --	-- 161	2172
		Рм3=5шт									
110.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,72	65334,54 17542	5988,71 1527,22	243044 65256	22278 5681	155510 --	64553 24608	332205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,7758		38302		144621			
111.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5241	335138 --	-- --	175646 --	-- --	175646 --	-- 14052	189698
112.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1023	349485 --	-- --	35752 --	-- --	35752 --	-- 2860	38612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Балка монолитная Бм1=1шт									
113.	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки фундаментные. Устройство	м3	0,38	68826,6 14828	4129,88 970,25	26154 5635	1570 369	18949 --	5463 2529	34146
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3857		38302		14773			
113.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,021014		100795		2118			
114.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0645	335138 --	-- --	21616 --	-- --	21616 --	-- 1729	23345
115.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0045	335138 --	-- --	1508 --	-- --	1508 --	-- 121	1629
116.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01056	349485 --	-- --	3691 --	-- --	3691 --	-- 295	3986
		Стена монолитная Стн1=2шт									
117.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300	м3	4,48	59173,46 12352,26	2683,59 674,5	265097 55338	12023 3022	197736 --	53107 25456	343661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	мм. Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,5472		38302		174167			
117.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,09856		125784		12397			
118.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52846	346394	--	183055	--	183055	--	197699
					--	--	--	--	--	14644	
119.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05896	346394	--	20423	--	20423	--	22057
					--	--	--	--	--	1634	
120.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00512	346394	--	1774	--	1774	--	1916
					--	--	--	--	--	142	
121.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08894	349485	--	31083	--	31083	--	33570
					--	--	--	--	--	2487	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2089471	208917	1596661	306102	2587219
			Тенге		--	--	283893	52484	--	191644	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2089471
Материалы	Тенге	742347
Всего заработная плата	Тенге	336377
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	854319
Накладные расходы	Тенге	306102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				191644				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2587217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					336377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2587217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					336377			

РАЗДЕЛ 4. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. -1,000; -0,100

122.				76,85	80255,49	1930,79	6167634	148382	4403189	1505504	8286989
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		21028,8	498,85	1616063	38337	--	613851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	78,00275	38302		2987661			
122.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,4611	818975		377629			
122.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,78007	100795		481807			
122.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	2,113375	125784		265829			
123.				2,73887	346394	--	948728	--	948728	--	1024626
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т		--	--	--	--	--	75898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 6 до 12 мм									
124.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,30986	346394	--	453728	--	453728	--	490026
					--	--	--	--	--	36298	
125.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14652	346394	--	50754	--	50754	--	54814
					--	--	--	--	--	4060	
126.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,23764	335138	--	79642	--	79642	--	86013
					--	--	--	--	--	6371	
127.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,248	349485	--	86672	--	86672	--	93606
					--	--	--	--	--	6934	
128.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т	0,0111	346394	--	3845	--	3845	--	4153
					--	--	--	--	--	308	
129.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т	0,0024	346394	--	831	--	831	--	898
					--	--	--	--	--	67	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	7791834	148382	6027389	1505504	10041125
			Тенге		--	--	1616063	38337	--	743787	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7791834		
Материалы	Тенге	4403190		
Всего заработная плата	Тенге		1654400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1624200				
Накладные расходы		Тенге					1505504				
Сметная прибыль		Тенге					743787				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10041125				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1223
Сметная заработная плата		Тенге						1654400			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					10041125				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1223
Сметная заработная плата		Тенге						1654400			

РАЗДЕЛ 5. Лестницы

Лестница в осях 12-14/Н-Н/1

130.				1,4	43361,21	1781,96	60706	2495	54896	3605	69456
1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3			2368,17	461,36	3315	646	--	5145	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,421		38302		54427			
131.				0,0092	346394	--	3187	--	3187	--	3442
214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			--	--	--	--	--	255	
132.				0,04845	346394	--	16783	--	16783	--	18126
214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			--	--	--	--	--	1343	
133.				0,00238	349485	--	832	--	832	--	899
214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			--	--	--	--	--	67	
134.				0,01187	441876	--	5245	--	5245	--	5665
214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1	т			--	--	--	--	--	420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 3 до 5 мм									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	86753	2495	80943	3605	97588
			Тенге								
					--	--	3315	646	--	7230	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				86753				
		Материалы	Тенге				54896				
		Всего заработная плата	Тенге					3961			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26047				
		Накладные расходы	Тенге				3605				
		Сметная прибыль	Тенге				7230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				97588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				97588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3961			

РАЗДЕЛ 6. Разные работы

Входная группа В-2

135.				31,3	33553,57	1155,22	1050227	36159	967292	50725	1189029
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	46776	8966	--	88076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 31,926		28599		913052			
136.				49,02	37896,45	1781,96	1857684	87352	1654244	126220	2142617
1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	116088	22616	--	158712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 49,7553		32918		1637845			
137.				0,76828	346394	--	266128	--	266128	--	287418
214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	21290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.				0,82678	346394	--	286392	--	286392	--	309303
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	22911	
139.				1,82928	346394	--	633652	--	633652	--	684344
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	50692	
140.				0,31808	349485	--	111164	--	111164	--	120057
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	8893	
141.				0,15012	1181443,36	1473,36	177358	222	133977	39366	234062
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		287496	670,35	43159	101	--	17338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т 1	0,15012		892474		133978			
		Выпуски под колонны Вп1=6шт									
142.				0,1092	335138	--	36597	--	36597	--	39525
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	2928	
143.				0,06174	349485	--	21577	--	21577	--	23303
	214-210-0	-/d.8/Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--	--	1726	
		Колонна монолитная Км1=6шт									
144.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,74	89416,72	29446,54	155585	51237	72944	40246	211498
					18048,36	7369,16	31404	12822	--	15666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,7661		38302		67645			
145.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11856	335138	--	39734	--	39734	--	42913
					--	--	--	--	--	3179	
146.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05922	349485	--	20697	--	20697	--	22353
					--	--	--	--	--	1656	
147.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03864	23681,32	1061,08	915	41	11	799	1851
					22332,24	383,69	863	15	--	137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,11592		96		11			
148.				0,03864	346394	--	13385	--	13385	--	14456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1071	
		Балка монолитная Бм1=3шт									
149.				1,11	68826,6	4129,88	76398	4584	55355	15958	99744
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки фундаментные. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					14828	970,25	16459	1077	--	7388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,12665		38302		43153			
149.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,061383		100795		6187			
150.				0,14055	335138	--	47104	--	47104	--	50872
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3768	
151.				0,06969	349485	--	24356	--	24356	--	26304
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1948	
		Балка монолитная Бм2=2шт									
152.				1,78	68826,6	4129,88	122511	7351	88766	25590	159949
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Балки фундаментные. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					14828	970,25	26394	1727	--	11848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,8067		38302		69200			
152.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,098434		100795		9922			
153.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,24076	335138	--	80688	--	80688	--	87143
					--	--	--	--	--	6455	
154.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10908	349485	--	38122	--	38122	--	41172
					--	--	--	--	--	3050	
		Плита перекрытия на отм. +3,160									
155.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	16,42	80255,49	1930,79	1317795	31703	940799	321670	1770623
					21028,8	498,85	345293	8191	--	131157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	16,6663		38302		638353			
155.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,09852		818975		80685			
155.3.			0,0622	1,021324							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100795		102944			
155.4.			0,0275	0,45155							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		56798			
156.				0,99742	346394	--	345500	--	345500	--	373140
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	27640	
157.				0,1045	349485	--	36521	--	36521	--	39443
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	2922	
		Парапет									
158.				3,82	59173,46	2683,59	226043	10252	168605	45284	293033
	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		12352,26	674,5	47186	2577	--	21706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.			1,015	3,8773							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		148508			
158.2.			0,022	0,08404							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		10571			
159.				0,3861	346394	--	133743	--	133743	--	144442
	214-210-0201 РСНБ	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	10699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
160.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0495	349485 ---	-- ---	17300 ---	-- ---	17300 ---	-- 1384	18684
		Вход В-5									
161.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	33553,57 1494,45	1155,22 286,45	13421 598	463 115	12360 --	648 1126	15195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,408		28599		11668			
162.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,83	37896,45 2368,17	1781,96 461,36	69351 4334	3261 844	61756 --	4712 5925	79988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,85745		32918		61144			
163.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03239	346394 ---	-- ---	11220 ---	-- ---	11220 ---	-- 898	12118
		Колонна монолитная Км2=4шт									
164.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,88	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	78687 15883	25913 6485	36891 --	20354 7923	106965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,8932		38302		34211			
165. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0908	335138 --	-- --	30431 --	-- --	30431 --	-- 2434	32865
166. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	т	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02668	349485 --	-- --	9324 --	-- --	9324 --	-- 746	10070
167. 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0184	23681,32 22332,24	1061,08 383,69	436 411	19 7	6 --	380 65	882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,0552		96		5			
168. 214-210-0201 РСНБ РК 2015	т	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0184	346394 --	-- --	6374 --	-- --	6374 --	-- 510	6884
		Балка монолитная Бм3=2шт									
169. 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	м3	-Балки фундаментные. Устройство		0,16	68826,6 14828	4129,88 970,25	11012 2372	661 155	7979 --	2300 1065	14377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,1624		38302		6220			
169.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,008848		100795		892			
170.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03856	335138 --	-- --	12923 --	-- --	12923 --	-- 1034	13957
171.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0075	349485 --	-- --	2621 --	-- --	2621 --	-- 210	2831
		Козырек входа В-5									
172.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,59	80255,49 21028,8	1930,79 498,85	47351 12407	1139 294	33805 --	11558 4713	63622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,59885		38302		22937			
172.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,00354		818975		2899			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	0,036698		100795		3699			
172.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	0,016225		125784		2041			
173.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04478	346394 ---	-- ---	15512 ---	-- ---	15512 ---	-- 1241	16753
174.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00564	349485 ---	-- ---	1971 ---	-- ---	1971 ---	-- 158	2129
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге Тенге		-- ---	-- ---	7447810 ---	260357 ---	6477826 ---	705810 ---	8805914
					---	---	709627	65992	---	652288	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7447810				
		Материалы	Тенге				4234793				
		Всего заработная плата	Тенге					775619			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2243036				
		Накладные расходы	Тенге				705810				
		Сметная прибыль	Тенге				652288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8805908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					775619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8805908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					775619			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30013307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3647730				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				870861				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					235360			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				19775251				
		Накладные расходы	Тенге				3496271				
		Сметная прибыль	Тенге				2223204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-0

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-0-3а
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 3А

ОСНОВАНИЕ: КЖ1.3

Сметная стоимость	32079,062 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4546,878 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,296 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
		ФМ-1 (ФМ1-13шт, ФМ1.1-1шт, ФМ1.2-1шт, ФМ1.3-1шт)									
1.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,776	12208,46	1851,96	70516	10697	53864	10254	87232
					1031,05	877,84	5955	5070	--	6462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 6,6424		8098		53790			
2.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	5,776	50640,84	4265,98	292501	24640	177259	71221	392820
					15686	2184,42	90602	12617	--	29098	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,623808		203010		126639			
2.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,113787		322578		36705			
3. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,64	36915,49	1494,45	1155,22	286,45	171288	6934	5360	1329	158994	--	7520	14305	193112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,7328		31895		150953			
4. 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство	м3	14,72	49972,28	8387,82	2026,39	514,79	735592	123469	29829	7578	582294	--	119252	68388	923232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,015	14,9408		36294		542261			
5. 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1		-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,14224	23681,32	22332,24	1061,08	383,69	27050	25509	1212	438	329	--	23612	4053	54715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,42672		96		329			
6. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т	0,3184	346394	--	--	--	110292	--	--	--	110292	--	--	8823	119115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 6 до 12 мм (С-1)									
7.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,82384	346394	--	285373	--	285373	--	308203
					--	--	--	--	--	22830	
8.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03168	349485	--	11072	--	11072	--	11958
					--	--	--	--	--	886	
9.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,29056	335138	--	97378	--	97378	--	105168
					--	--	--	--	--	7790	
10.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,6	930,69	20,22	53608	1165	33442	17840	77164
					329,87	3,16	19001	182	--	5716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	138,24	223		30828			
		ФМ-2 - 6шт									
11.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,704	12208,46	1851,96	57429	8711	43868	8351	71042
					1031,05	877,84	4850	4129	--	5262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	5,4096	8098		43807			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	4,704	50640,84	4265,98	238215	20068	144360	58003	319916
					15686	2184,42	73787	10276	--	23697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,508032	203010		103136			
12.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,092669	322578		29893			
13.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,056	36915,49	1155,22	149729	4686	138982	6573	168806
					1494,45	286,45	6061	1162	--	12504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,13712	31895		131953			
14.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство	м3	13,896	49972,28	2026,39	694415	28159	549699	112577	871551
					8387,82	514,79	116557	7154	--	64559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,015	14,10444	36294		511907			
15.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,91926	23681,32	1061,08	21769	976	264	19002	44033
					22332,24	383,69	20529	353	--	3262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг	3	2,75778	96		265			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
16.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,3186	346394 ---	-- ---	110361 ---	-- ---	110361 ---	-- 8829	119190
17.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,60066	346394 ---	-- ---	208065 ---	-- ---	208065 ---	-- 16645	224710
18.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01188	349485 ---	-- ---	4152 ---	-- ---	4152 ---	-- 332	4484
19.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,10896	335138 ---	-- ---	36517 ---	-- ---	36517 ---	-- 2921	39438
20.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	220,8	930,69 ---	20,22 ---	205496 ---	4465 ---	128196 ---	68386 ---	295792
					329,87	3,16	72835	698	--	21911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	529,92	223		118172			
		ФМ-3=2шт									
21.	1108-0101 -0202 РСНБ РК	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,8	12208,46 ---	1851,96 ---	9767 ---	1481 ---	7461 ---	1420 ---	12082
					1031,05	877,84	825	702	--	895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,92		8098		7450			
22.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3	0,8		50640,84	4265,98	40513	3413	24551	9864	54408
					15686	2184,42	12549	1748	--	4030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,0864		203010		17540			
22.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,01576		322578		5084			
23.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3	0,648		36915,49	1155,22	23921	749	22204	1050	26969
					1494,45	286,45	968	186	--	1998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,66096		31895		21081			
24.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство м3	2,14		49972,28	2026,39	106941	4337	84654	17337	134220
					8387,82	514,79	17950	1102	--	9942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	2,1721		36294		78834			
25.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т		0,16302	23681,32	1061,08	3861	173	47	3370	7809
					22332,24	383,69	3641	63	--	578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,48906		96		47			
26.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,04794	346394	--	16606	--	16606	--	17934
					--	--	--	--	--	1328	
27.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,11508	346394	--	39863	--	39863	--	43052
					--	--	--	--	--	3189	
28.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00396	349485	--	1384	--	1384	--	1495
					--	--	--	--	--	111	
29.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,03632	335138	--	12172	--	12172	--	13146
					--	--	--	--	--	974	
30.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,68	930,69	20,22	7148	155	4460	2379	10289
					329,87	3,16	2533	24	--	762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4 18,432		223		4110			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ГОСТ 30693-2000										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	3842994	150276	3088163	558011	4753085
		Тенге			--	--	604555	54811	--	352080	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					3842994				
	Материалы	Тенге					2154927				
	Всего заработная плата	Тенге						659366			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					933235				
	Накладные расходы	Тенге					558011				
	Сметная прибыль	Тенге					352080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4753085				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									472
	Сметная заработная плата	Тенге						659366			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4753085				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									472
	Сметная заработная плата	Тенге						659366			

РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья

Монолитная стена по оси Ю

31.				0,34	12208,46	1851,96	4151	629	3171	604	5135
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания			1031,05	877,84	351	298	--	380	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1. 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,391		8098		3166			
32.				0,34	50640,84	4265,98	17218	1451	10434	4192	23123
1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3			15686	2184,42	5333	743	--	1713	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1. 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,03672		203010		7455			
32.2. 217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,006698		322578		2161			
33.				0,26	36915,49	1155,22	9598	300	8909	421	10821
1106-0101	-Подготовка бетонная.	м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	Устройство			1494,45	286,45	389	74	--	802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,2652		31895		8459			
34.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,86	59173,46	2683,59	405930	18409	302784	81321	526231
					12352,26	674,5	84737	4627	--	38980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	6,9629		38302		266693			
34.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,15092		125784		18983			
35.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1896	335138	--	63542	--	63542	--	68625
					--	--	--	--	--	5083	
36.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01782	346394	--	6173	--	6173	--	6667
					--	--	--	--	--	494	
37.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12012	346394	--	41609	--	41609	--	44938
					--	--	--	--	--	3329	
38.	214-210-0201 РСНБ	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля	т	0,1049	346394	--	36337	--	36337	--	39244
					--	--	--	--	--	2907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
39.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05368	349485 ---	-- ---	18760 ---	-- ---	18760 ---	-- 1501	20261
		Монолитная стена по оси К									
40.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,74	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	9034 763	1371 650	6900 --	1314 828	11176
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,851		8098		6891			
41.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,74	50640,84 15686	4265,98 2184,42	37474 11608	3156 1616	22710 --	9125 3728	50327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,07992		203010		16225			
41.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,014578		322578		4703			
42.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,57	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	21042 852	658 163	19532 --	924 1757	23723
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5814		31895		18544			
43.				16,24	59173,46	2683,59	960977	43582	716794	192515	1245771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		--- 12352,26	--- 674,5	--- 200601	--- 10954	--- --	--- 92279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	16,4836		38302		631355			
43.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,35728		125784		44940			
44.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,58055	346394 --- --	-- --- --	201099 --- --	-- --- --	201099 --- --	-- --- 16088	217187
45.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4211	346394 --- --	-- --- --	145867 --- --	-- --- --	145867 --- --	-- --- 11669	157536
46.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03607	346394 --- --	-- --- --	12494 --- --	-- --- --	12494 --- --	-- --- 1000	13494
47.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1287	349485 --- --	-- --- --	44979 --- --	-- --- --	44979 --- --	-- --- 3598	48577
		Монолитная стена по оси 2									
48.	1108-0101 -0202	-Основание под фундаменты щебеночное.	м3 основани	1,07	12208,46 --- 1031,05	1851,96 --- 877,84	13063 --- 1103	1981 --- 939	9979 --- --	1900 --- 1197	16160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство я									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	1,2305		8098		9965			
49.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3	1,07	50640,84	15686	4265,98	54186	4564	32838	13194	72770
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,11556		203010		23460			
49.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,021079		322578		6800			
50.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3	0,84	36915,49	1494,45	1155,22	31009	971	28783	1361	34960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,8568		31895		27328			
51.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство м3	17,25	59173,46	12352,26	2683,59	1020742	46292	761374	204488	1323248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	17,50875		38302		670620			
51.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	0,022 м3	0,3795		125784		47735			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
52.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03894	346394	--	13489	--	13489	--	14568
					--	--	--	--	--	1079	
53.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69514	346394	--	240792	--	240792	--	260055
					--	--	--	--	--	19263	
54.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4696	346394	--	162667	--	162667	--	175680
					--	--	--	--	--	13013	
55.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19668	349485	--	68737	--	68737	--	74236
					--	--	--	--	--	5499	
		Монолитная стена по оси 6									
56.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,14	12208,46	1851,96	1709	259	1306	249	2114
					1031,05	877,84	144	123	--	157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,161		8098		1304			
57.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,14	50640,84	4265,98	7090	597	4297	1726	9522
					15686	2184,42	2196	306	--	705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,01512		203010		3070			
57.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,002758		322578		890			
58.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	36915,49 / 1494,45	1155,22 / 286,45	4430 / 179	138 / 34	4113 / --	194 / 370	4994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,1224		31895		3904			
59.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	18,2	59173,46 / 12352,26	2683,59 / 674,5	1076957 / 224811	48841 / 12276	803305 / --	215749 / 103416	1396123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	18,473		38302		707553			
59.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,4004		125784		50364			
60.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.25/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18018	335138 / --	-- / --	60385 / --	-- / --	60385 / --	-- / 4831	65216
61.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,069	335138 / --	-- / --	23125 / --	-- / --	23125 / --	-- / 1850	24975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04099	335138	--	13737	--	13737	--	14836
					--	--	--	--	--	1099	
63.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66363	346394	--	229877	--	229877	--	248267
					--	--	--	--	--	18390	
64.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,47988	346394	--	166228	--	166228	--	179526
					--	--	--	--	--	13298	
65.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03358	346394	--	11632	--	11632	--	12563
					--	--	--	--	--	931	
66.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1364	349485	--	47670	--	47670	--	51484
					--	--	--	--	--	3814	
		Монолитная стена между осями П и С									
67.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,35	12208,46	1851,96	4273	648	3264	621	5286
					1031,05	877,84	361	307	--	392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,4025		8098		3259			
68.	1113-0701-0401 РСНБ РК	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,35	50640,84	4265,98	17724	1494	10740	4316	23803
					15686	2184,42	5490	765	--	1763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,0378		203010		7674			
68.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,006895		322578		2224			
69.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	36915,49 / 1494,45	1155,22 / 286,45	8860 / 359	278 / 69	8223 / --	389 / 740	9989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,2448		31895		7808			
70.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,23	59173,46 / 12352,26	2683,59 / 674,5	191130 / 39898	8668 / 2179	142564 / --	38290 / 18354	247773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,27845		38302		125571			
70.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,07106		125784		8938			
71.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17376	346394 / --	-- / --	60189 / --	-- / --	60189 / --	-- / 4815	65004
72.	214-210-0201 РСНБ	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля	т	0,09109	346394 / --	-- / --	31553 / --	-- / --	31553 / --	-- / 2524	34077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
73.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00744	346394 --	-- --	2577 --	-- --	2577 --	-- 206	2783
74.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0225	349485 --	-- --	7863 --	-- --	7863 --	-- 629	8492
		Монолитная стена по оси С									
75.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,19	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	2320 196	352 167	1772 --	337 213	2870
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 0,2185		8098		1769			
76.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,19	50640,84 15686	4265,98 2184,42	9622 2980	810 415	5832 --	2343 957	12922
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108 0,02052		203010		4166			
76.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197 0,003743		322578		1207			
77.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,14	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	5168 209	162 40	4797 --	227 432	5826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,1428		31895		4555			
78.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство м3		4,77	59173,46	2683,59	282257	12800	210537	56545	365906
					12352,26	674,5	58920	3217	--	27104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,84155		38302		185441			
78.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,10494		125784		13200			
79.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,20736	346394	--	71828	--	71828	--	77574
					--	--	--	--	--	5746	
80.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,06909	346394	--	23932	--	23932	--	25847
					--	--	--	--	--	1915	
81.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,04302	349485	--	15035	--	15035	--	16238
					--	--	--	--	--	1203	
		Монолитная стена по оси П									
82.	1108-0101-0202	-Основание под фундаменты щебеночное. м3 основани		0,19	12208,46	1851,96	2320	352	1772	337	2870
					1031,05	877,84	196	167	--	213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство я									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,2185		8098		1769			
83.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		0,19	50640,84	4265,98	9622	810	5832	2343	12922
					15686	2184,42	2980	415	--	957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,02052		203010		4166			
83.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,003743		322578		1207			
84.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		0,14	36915,49	1155,22	5168	162	4797	227	5826
					1494,45	286,45	209	40	--	432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,1428		31895		4555			
85.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство м3		4,77	59173,46	2683,59	282257	12800	210537	56545	365906
					12352,26	674,5	58920	3217	--	27104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,84155		38302		185441			
85.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	0,022 м3	0,10494		125784		13200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
86.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00959	346394	--	3322	--	3322	--	3588
					--	--	--	--	--	266	
87.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26215	346394	--	90807	--	90807	--	98072
					--	--	--	--	--	7265	
88.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06466	346394	--	22398	--	22398	--	24190
					--	--	--	--	--	1792	
89.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04302	349485	--	15035	--	15035	--	16238
					--	--	--	--	--	1203	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	6449069	212535	5301634	891797	7928135
			Тенге		--	--	934900	58014	--	587271	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6449069	
Материалы	Тенге	3347892	
Всего заработная плата	Тенге	992914	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1953738	
Накладные расходы	Тенге	891797	
Сметная прибыль	Тенге	587271	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7928137	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		715
Сметная заработная плата	Тенге	992914	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	7928137	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		715
Сметная заработная плата	Тенге	992914	

РАЗДЕЛ 3. Каркас

Колонны монолитные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км1=7шт									
90.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,94	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	262885 53062	86572 21665	123251 --	68002 26471	357358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,9841		38302		114297			
91.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12852	335138 --	-- --	43072 --	-- --	43072 --	-- 3446	46518
92.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03367	349485 --	-- --	11767 --	-- --	11767 --	-- 941	12708
		Км2=6шт									
93.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,52	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	225330 45482	74205 18570	105643 --	58287 22689	306307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,5578		38302		97969			
94.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17736	335138 --	-- --	59440 --	-- --	59440 --	-- 4755	64195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02886	349485	--	10086	--	10086	--	10893
					--	--	--	--	--	807	
		Км3=8шт									
96.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,36	89416,72	29446,54	300440	98940	140858	77717	408409
					18048,36	7369,16	60642	24760	--	30253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,4104		38302		130625			
97.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.28/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,48128	335138	--	161295	--	161295	--	174199
					--	--	--	--	--	12904	
98.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06864	349485	--	23989	--	23989	--	25908
					--	--	--	--	--	1919	
		Км4=1шт									
99.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,42	89416,72	29446,54	37555	12367	17608	9715	51051
					18048,36	7369,16	7580	3095	--	3782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без	1,015 м3	0,4263		38302		16328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
100.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0362	335138 ---	-- ---	12132 ---	-- ---	12132 ---	-- 971	13103
101.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00481	349485 ---	-- ---	1681 ---	-- ---	1681 ---	-- 134	1815
		Км5=1шт									
102.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,42	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	37555 7580	12367 3095	17608 --	9715 3782	51051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,4263		38302		16328			
103.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01836	335138 ---	-- ---	6153 ---	-- ---	6153 ---	-- 492	6645
104.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00481	349485 ---	-- ---	1681 ---	-- ---	1681 ---	-- 134	1815
		Км6=1шт									
105.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,42	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	37555 7580	12367 3095	17608 --	9715 3782	51051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,4263		38302		16328			
106. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02956	335138 ---	-- --	9907 --	-- --	9907 --	-- 793	10700
107. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00504	346394 ---	-- --	1746 --	-- --	1746 --	-- 140	1886
108. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00481	349485 ---	-- --	1681 --	-- --	1681 --	-- 134	1815
		Ригели монолитные									
		Рм1=2шт									
109. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,82	65334,54 ---	5988,71 ---	314912 ---	28865 ---	201495 ---	83641 ---	430438
					17542	1527,22	84552	7361	--	31884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,8923		38302		187385			
110. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т	0,24368	335138 ---	-- --	81666 --	-- --	81666 --	-- 6533	88199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 14 до 32 мм									
111.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34816	335138 -- --	-- -- --	116682 -- --	-- -- --	116682 -- --	-- 9335 --	126017
112.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09456	349485 -- --	-- -- --	33047 -- --	-- -- --	33047 -- --	-- 2644 --	35691
113.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т	0,004	335138 -- --	-- -- --	1341 -- --	-- -- --	1341 -- --	-- 107 --	1448
		Рм2=2шт									
114.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,64	65334,54 17542 --	5988,71 1527,22 --	172483 46311 --	15810 4032 --	110362 -- --	45812 17464 --	235759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,6796		38302		102634			
115.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,30688	335138 -- --	-- -- --	102847 -- --	-- -- --	102847 -- --	-- 8228 --	111075
116.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05656	349485 -- --	-- -- --	19767 -- --	-- -- --	19767 -- --	-- 1581 --	21348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рм3=2шт									
117.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8,08	65334,54	5988,71	527903	48389	337775	140212	721564
					17542	1527,22	141739	12340	--	53449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	8,2012		38302		314122			
118.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12032	335138	--	40324	--	40324	--	43550
					--	--	--	--	--	3226	
119.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,30112	335138	--	100917	--	100917	--	108990
					--	--	--	--	--	8073	
120.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,58352	335138	--	195560	--	195560	--	211205
					--	--	--	--	--	15645	
121.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06336	346394	--	21948	--	21948	--	23704
					--	--	--	--	--	1756	
122.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16688	349485	--	58322	--	58322	--	62988
					--	--	--	--	--	4666	
123.				0,012	335138	--	4022	--	4022	--	4344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	322	
		Рм4=1шт									
124.				1,09	65334,54	5988,71	71215	6528	45566	18915	97340
	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					17542	1527,22	19121	1665	--	7210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,10635		38302		42375			
125.				0,11392	335138	--	38179	--	38179	--	41233
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3054	
126.				0,038	349485	--	13280	--	13280	--	14342
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1062	
		Рм5=1шт									
127.				1,66	65334,54	5988,71	108455	9941	69394	28806	148242
	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					17542	1527,22	29120	2535	--	10981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без	1,015 м3	1,6849		38302		64535			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
128.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07528	335138 --	-- --	25229 --	-- --	25229 --	-- 2018	27247
129.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08406	335138 --	-- --	28172 --	-- --	28172 --	-- 2254	30426
130.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01584	346394 --	-- --	5487 --	-- --	5487 --	-- 439	5926
131.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02751	349485 --	-- --	9614 --	-- --	9614 --	-- 769	10383
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	3337322 502769	406351 102213	2428202 --	550537 311029	4198886

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3337322				
Материалы	Тенге	1187162				
Всего заработная плата	Тенге		604982			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1241034				
Накладные расходы	Тенге	550537				
Сметная прибыль	Тенге	311029				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4198888				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					419
Сметная заработная плата	Тенге		604982			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4198888				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					419
Сметная заработная плата	Тенге		604982			

РАЗДЕЛ 4. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. -1,000; -0,100

132.	1106-0801	-Перекрытия безбалочные	м3	103,4	80255,49	1930,79	8298418	199644	5924396	2025623	11149964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м			21028,8	498,85	2174378	51581	--	825923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	104,951		38302		4019833			
132.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,6204		818975		508092			
132.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	6,43148		100795		648261			
132.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	2,8435		125784		357667			
133.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		3,12252	346394 ---	-- ---	1081622 ---	-- ---	1081622 ---	-- 86530	1168152
134.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		2,05451	346394 ---	-- ---	711670 ---	-- ---	711670 ---	-- 56934	768604
135.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,75755	346394 ---	-- ---	262411 ---	-- ---	262411 ---	-- 20993	283404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.				0,1284	335138	--	43032	--	43032	--	46475
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	3443	
137.				0,30682	349485	--	107229	--	107229	--	115807
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	8578	
138.				0,13895	346394	--	48131	--	48131	--	51982
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т		--	--	--	--	--	3851	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	10552513	199644	8178491	2025623	13584388
			Тенге		--	--	2174378	51581	--	1006252	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	10552513			
Материалы	Тенге	5924396			
Всего заработная плата	Тенге		2225959		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2254095			
Накладные расходы	Тенге	2025623			
Сметная прибыль	Тенге	1006252			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	13584388			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1645
Сметная заработная плата	Тенге		2225959		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	13584388			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1645
Сметная заработная плата	Тенге		2225959		

РАЗДЕЛ 5. Лестницы

Лестница в осях П-С/5-6

139.				2,58	43361,21	1781,96	111872	4597	101165	6643	127996
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	6110	1190	--	9481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,6187		38302		100301			
140. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27132	346394	--	93984	--	93984	--	101503
					--	--	--	--	--	7519	
141. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00526	349485	--	1838	--	1838	--	1985
					--	--	--	--	--	147	
142. 214-403-0101 РСНБ РК 2015		-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,030376	441876	--	13422	--	13422	--	14496
					--	--	--	--	--	1074	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		--	--	221116	4597	210409	6643	245980
			Тенге		--	--	6110	1190	--	18221	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	221116				
Материалы	Тенге	101165				
Всего заработная плата	Тенге		7300			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	109244				
Накладные расходы	Тенге	6643				
Сметная прибыль	Тенге	18221				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	245980				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5
Сметная заработная плата	Тенге		7300			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	245980				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5
Сметная заработная плата	Тенге		7300			

РАЗДЕЛ 6. Разные работы

Воздухозаборная шахта

143. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	33553,57	1155,22	60396	2080	55626	2917	68378
					1494,45	286,45	2690	516	--	5065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,836		28599		52508			
144.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,81	43361,21 / 2368,17	1781,96 / 461,36	251929 / 13759	10354 / 2681	227816 / --	14960 / 21351	288240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,89715		38302		225873			
145.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02718	349485 / --	-- / --	9499 / --	-- / --	9499 / --	-- / 760	10259
146.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,84991	346394 / --	-- / --	294404 / --	-- / --	294404 / --	-- / 23552	317956
147.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07584	335138 / --	-- / --	25417 / --	-- / --	25417 / --	-- / 2033	27450
148.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,5	930,69 / 329,87	20,22 / 3,16	20010 / 7092	435 / 68	12483 / --	6659 / 2134	28802
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	2,4 кг	51,6		223		11507			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30693-2000									
		Канал									
149.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,62	33553,57 1494,45	1155,22 286,45	20803 927	717 178	19159 --	1005 1745	23552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,6324		28599		18086			
150.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,5	37896,45 2368,17	1781,96 461,36	18948 1184	891 231	16873 --	1287 1619	21854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,5075		32918		16706			
151.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00174	349485 --	-- --	608 --	-- --	608 --	-- 49	657
152.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04334	346394 --	-- --	15013 --	-- --	15013 --	-- 1201	16214
153.	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,78	11937,73 4921,74	2902,66 1033,57	45125 18604	10972 3907	15549 --	26563 5735	77423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ	0,034 т	0,12852		97096		12479			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9812-74 марки БНИ IV									
154.				3	84665	--	253995	--	253995	--	274315
	225-203-0 103 РСНБ РК 2015	-Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	20320	
155.				0,78	104505	--	81514	--	81514	--	88035
	225-202-1 104 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	6521	
156.				0,04844	424901	--	20582	--	20582	--	22229
	214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (125х9)	т		--	--	--	--	--	1647	
		Вход В-7									
157.				0,52	33553,57	1155,22	17448	601	16070	843	19754
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	777	149	--	1463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,5304	28599		15169			
158.				1,27	37896,45	1781,96	48128	2263	42857	3270	55510
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	3008	586	--	4112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,28905	32918		42433			
159.				0,07085	346394	--	24542	--	24542	--	26505
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т		--	--	--	--	--	1963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 6 до 12 мм									
160.	214-210-0 -/d.6/Сталь арматурная 101 РСНБ РК 2015	гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00384	349485	--	1342	--	1342	--	1449
					--	--	--	--	--	107	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1209703	28313	1133349	57504	1368582
			Тенге		--	--	48041	8316	--	101377	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1209703				
	Материалы		Тенге				406435				
	Всего заработная плата		Тенге					56357			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				645402				
	Местные материалы		Тенге				81514				
	Накладные расходы		Тенге				57504				
	Сметная прибыль		Тенге				101377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1368584				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								40
	Сметная заработная плата		Тенге					56357			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1368584				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								40
	Сметная заработная плата		Тенге					56357			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								32079062
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				4270753				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1001716				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					276125			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				20340239				
	Накладные расходы		Тенге				4090115				
	Сметная прибыль		Тенге				2376230				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-0

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-0-3б
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 3Б

ОСНОВАНИЕ: КЖ1.3

Сметная стоимость	30035,545 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4489,862 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,262 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
		ФМ-1 (ФМ1-14шт, ФМ1.1-1шт, ФМ1.2=2шт)									
1.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,137	12208,46	1851,96	74923	11365	57230	10895	92683
					1031,05	877,84	6328	5387	--	6865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 7,05755		8098		57152			
2.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	6,137	50640,84	4265,98	310783	26181	188337	75673	417372
					15686	2184,42	96265	13406	--	30916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,662796		203010		134554			
2.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,120899		322578		38999			
3.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,93	36915,49	1155,22	181993	5695	168930	7990	205181
					1494,45	286,45	7368	1412	--	15199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	5,0286		31895		160387			
4.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство	м3	15,64	49972,28	2026,39	781566	31692	618688	126706	980933
					8387,82	514,79	131186	8051	--	72662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	15,8746		36294		576153			
5.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,21363	23681,32	1061,08	28740	1288	349	25088	58134
					22332,24	383,69	27103	466	--	4306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	3,64089		96		350			
6.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т	0,3383	346394	--	117185	--	117185	--	126560
					--	--	--	--	--	9375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 6 до 12 мм (С-1)									
7.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,87533	346394	--	303209	--	303209	--	327466
					--	--	--	--	--	24257	
8.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03366	349485	--	11764	--	11764	--	12705
					--	--	--	--	--	941	
9.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,30872	335138	--	103464	--	103464	--	111741
					--	--	--	--	--	8277	
10.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	61,2	930,69	20,22	56958	1237	35533	18955	81986
					329,87	3,16	20188	193	--	6073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	146,88	223		32754			
		ФМ-2-7шт									
11.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,488	12208,46	1851,96	67000	10164	51178	9743	82882
					1031,05	877,84	5658	4818	--	6139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	6,3112	8098		51108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	5,488	50640,84	4265,98	277917	23412	168420	67670	373234
					15686	2184,42	86085	11988	--	27647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,592704	203010		120325			
12.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,108114	322578		34875			
13.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,732	36915,49	1155,22	174684	5466	162146	7669	196941
					1494,45	286,45	7072	1355	--	14588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,82664	31895		153946			
14.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство	м3	16,212	49972,28	2026,39	810151	32852	641316	131339	1016810
					8387,82	514,79	135983	8346	--	75319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,015	16,45518	36294		597224			
15.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,07247	23681,32	1061,08	25398	1137	310	22170	51373
					22332,24	383,69	23951	411	--	3805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг	3	3,21741	96		309			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
16.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,3717	346394	--	128755	--	128755	--	139055
					--	--	--	--	--	10300	
17.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,70077	346394	--	242743	--	242743	--	262162
					--	--	--	--	--	19419	
18.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01386	349485	--	4844	--	4844	--	5232
					--	--	--	--	--	388	
19.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,12712	335138	--	42603	--	42603	--	46011
					--	--	--	--	--	3408	
20.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,32	930,69	20,22	37525	815	23410	12488	54014
					329,87	3,16	13300	127	--	4001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	96,768						
						223		21579			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3782205	151304	3070414	516386	4642475
			Тенге		--	--	560487	55960	--	343885	

Стоимость общестроительных работ Тенге 3782205
Материалы Тенге 2115847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					616447			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				954567				
		Накладные расходы	Тенге				516386				
		Сметная прибыль	Тенге				343885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4642476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					616447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4642476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					616447			

РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья

Монолитная стена по оси АА

21.				0,36	12208,46	1851,96	4395	667	3357	639	5437
1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания			1031,05	877,84	371	316	--	403	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1. 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,414		8098		3353			
22.				0,36	50640,84	4265,98	18231	1535	11049	4439	24484
1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3			15686	2184,42	5647	786	--	1814	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1. 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,03888		203010		7893			
22.2. 217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,007092		322578		2288			
23.				0,28	36915,49	1155,22	10336	323	9595	454	11653
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3			1494,45	286,45	418	80	--	863	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1. 212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без	м3	1,02	0,2856		31895		9109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
24.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,9	59173,46	2683,59	408297	18517	304549	81795	529299
					12352,26	674,5	85231	4654	--	39207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,0035		38302		268248			
24.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,1518		125784		19094			
25.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04473	346394	--	15494	--	15494	--	16734
					--	--	--	--	--	1240	
26.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20021	346394	--	69352	--	69352	--	74900
					--	--	--	--	--	5548	
27.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033	349485	--	11533	--	11533	--	12456
					--	--	--	--	--	923	
		Монолитная стена по оси ММ									
28.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,82	12208,46	1851,96	10011	1519	7647	1456	12384
					1031,05	877,84	845	720	--	917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных	1,15 м3	0,943		8098		7636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм									
29.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,82	50640,84	4265,98	41525	3498	25164	10111	55767
					15686	2184,42	12863	1791	--	4131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,08856		203010		17979			
29.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,016154		322578		5211			
30.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,64	36915,49	1155,22	23626	739	21931	1037	26636
					1494,45	286,45	956	183	--	1973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,6528		31895		20821			
31.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	16,44	59173,46	2683,59	972812	44118	725623	194886	1261113
					12352,26	674,5	203071	11089	--	93416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	16,6866		38302		639130			
31.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,36168		125784		45494			
32.	214-210-0	-/d.8/Сталь арматурная	т	0,55104	346394	--	190877	--	190877	--	206147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--	--	15270	
33.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08184	349485 --	-- --	28602 --	-- --	28602 --	-- 2288	30890
		Монолитная стена по оси 1									
34.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,22	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	14894 1258	2259 1071	11377 --	2166 1365	18425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,403	8098		11361			
35.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	1,22	50640,84 15686	4265,98 2184,42	61782 19137	5205 2665	37440 --	15043 6146	82971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,13176	203010		26749			
35.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,024034	322578		7753			
36.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,95	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	35070 1420	1097 272	32553 --	1540 2929	39538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,969	31895		30906			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	17,35	59173,46	2683,59	1026660	46561	765787	205673	1330920
					12352,26	674,5	214312	11703	--	98587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	17,61025	38302		674508			
37.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,3817	125784		48012			
38.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,89508	346394	--	310050	--	310050	--	334854
					--	--	--	--	--	24804	
39.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1375	349485	--	48054	--	48054	--	51898
					--	--	--	--	--	3844	
40.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т	0,00973	346394	--	3370	--	3370	--	3640
					--	--	--	--	--	270	
		Монолитная стена по оси 5									
41.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,19	12208,46	1851,96	14528	2204	11097	2113	17972
					1031,05	877,84	1227	1045	--	1331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных	м3	1,15	1,3685	8098		11082			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм									
42.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	1,19	50640,84	4265,98	60263	5076	36521	14673	80931
					15686	2184,42	18666	2599	--	5995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,12852		203010		26091			
42.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,023443		322578		7562			
43.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,93	36915,49	1155,22	34331	1074	31867	1507	38705
					1494,45	286,45	1390	266	--	2867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,9486		31895		30256			
44.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	18,37	59173,46	2683,59	1087016	49298	810807	217764	1409163
					12352,26	674,5	226911	12391	--	104382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	18,64555		38302		714162			
44.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,40414		125784		50834			
45.	214-210-0	-/d.18/Сталь арматурная	т	0,0288	335138	--	9652	--	9652	--	10424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм			--	--	--	--	--	772	
46.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12086	346394	--	41865	--	41865	--	45214
					--	--	--	--	--	3349	
47.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06715	346394	--	23260	--	23260	--	25121
					--	--	--	--	--	1861	
48.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78077	346394	--	270454	--	270454	--	292090
					--	--	--	--	--	21636	
49.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1364	349485	--	47670	--	47670	--	51484
					--	--	--	--	--	3814	
		Монолитная стена между осями ДД и ЖЖ									
50.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,35	12208,46	1851,96	4273	648	3264	621	5286
					1031,05	877,84	361	307	--	392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,4025	8098		3259			
51.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,35	50640,84	4265,98	17724	1494	10740	4316	23803
					15686	2184,42	5490	765	--	1763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,0378		203010		7674			
51.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,006895		322578		2224			
52.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	36915,49	1155,22	8860	278	8223	389	9989
					1494,45	286,45	359	69	--	740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,2448		31895		7808			
53.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,23	59173,46	2683,59	191130	8668	142564	38290	247773
					12352,26	674,5	39898	2179	--	18354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,27845		38302		125571			
53.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,07106		125784		8938			
54.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15228	346394	--	52749	--	52749	--	56969
					--	--	--	--	--	4220	
55.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от	т	0,01116	349485	--	3900	--	3900	--	4212
					--	--	--	--	--	312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 до 12 мм									
		Монолитная стена по оси ЖЖ									
56.				0,19	12208,46	1851,96	2320	352	1772	337	2870
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015		-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	196	167	--	213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,2185		8098		1769			
57.				0,19	50640,84	4265,98	9622	810	5832	2343	12922
1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	2980	415	--	957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,02052		203010		4166			
57.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,003743		322578		1207			
58.				0,14	36915,49	1155,22	5168	162	4797	227	5826
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	209	40	--	432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,1428		31895		4555			
59.				4,77	59173,46	2683,59	282257	12800	210537	56545	365906
1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		12352,26	674,5	58920	3217	--	27104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			1,015	4,84155							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок м3				38302		185441			
59.2.			0,022	0,10494							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3				125784		13200			
60.				0,19314	346394	--	66903	--	66903	--	72255
214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т			--	--	--	--	--	5352	
61.				0,02448	349485	--	8555	--	8555	--	9239
214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т			--	--	--	--	--	684	
		Монолитная стена по оси ДД									
62.				0,19	12208,46	1851,96	2320	352	1772	337	2870
1108-0101-0202 РСНБ РК 2015		-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 основания			1031,05	877,84	196	167	--	213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			1,15	0,2185							
211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм м3				8098		1769			
63.				0,19	50640,84	4265,98	9622	810	5832	2343	12922
1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Пропитка щебня битумной мастикой м3			15686	2184,42	2980	415	--	957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,108	0,02052							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 т				203010		4166			
63.2.			0,0197	0,003743							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т			322578		1207			
64.				0,14	36915,49	1155,22	5168	162	4797	227	5826
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	209	40	--	432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			1,02	0,1428							
212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			31895		4555			
65.				4,77	59173,46	2683,59	282257	12800	210537	56545	365906
	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		12352,26	674,5	58920	3217	--	27104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			1,015	4,84155							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		185441			
65.2.			0,022	0,10494							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		13200			
66.				0,19314	346394	--	66903	--	66903	--	72255
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	5352	
67.				0,02448	349485	--	8555	--	8555	--	9239
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	684	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	5922296	223026	4734829	917816	7387318
			Тенге		--	--	964441	62629	--	547210	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5922296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				3457028				
		Всего заработная плата	Тенге					1027070			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1277798				
		Накладные расходы	Тенге				917816				
		Сметная прибыль	Тенге				547210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7387322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	Тенге					1027070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7387322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	Тенге					1027070			

РАЗДЕЛ 3. Каркас

Колонны монолитные

Км1=8шт

68.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,36	89416,72	29446,54	300440	98940	140858	77717	408409
					18048,36	7369,16	60642	24760	--	30253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,4104	38302		130625			
69.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16192	335138	--	54266	--	54266	--	58607
					--	--	--	--	--	4341	
70.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0444	349485	--	15517	--	15517	--	16758
					--	--	--	--	--	1241	

Км2=8шт

71.	1106-0501 -0201 РСНБ РК	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,36	89416,72	29446,54	300440	98940	140858	77717	408409
					18048,36	7369,16	60642	24760	--	30253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,4104		38302		130625			
72. 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	т	-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,26016	335138 ---	-- --	87190 ---	-- --	87190 ---	-- 6975	94165
73. 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	т	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0444	349485 ---	-- --	15517 ---	-- --	15517 ---	-- 1241	16758
		Км3=6шт									
74. 1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015	м3	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		2,52	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	225330 45482	74205 18570	105643 --	58287 22689	306307
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,5578		38302		97969			
75. 214-210-0 202 РСНБ РК 2015	т	-/d.28/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,39576	335138 ---	-- --	132634 ---	-- --	132634 ---	-- 10611	143245
76. 214-210-0 101 РСНБ РК 2015	т	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0594	349485 ---	-- --	20759 ---	-- --	20759 ---	-- 1661	22420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км4=2шт									
77.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,84	89416,72	29446,54	75110	24735	35214	19429	102102
					18048,36	7369,16	15161	6190	--	7563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,8526		38302		32656			
78.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07984	335138	--	26757	--	26757	--	28898
					--	--	--	--	--	2141	
79.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02208	335138	--	7400	--	7400	--	7992
					--	--	--	--	--	592	
80.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0111	349485	--	3879	--	3879	--	4189
					--	--	--	--	--	310	
		Ригели монолитные									
		Рм1=3шт									
81.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,23	65334,54	5988,71	472369	43299	302241	125462	645658
					17542	1527,22	126829	11042	--	47826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			1,015	7,33845							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		281077			
82.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,80856	335138 ---	-- --	270979 --	-- --	270979 --	-- 21678	292657
83.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14088	349485 ---	-- --	49235 --	-- --	49235 --	-- 3939	53174
84.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т	0,006	335138 ---	-- --	2011 --	-- --	2011 --	-- 161	2172
		Рм2=1шт									
85.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,32	65334,54 ---	5988,71 ---	86242 ---	7905 ---	55182 ---	22906 ---	117880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.			1,015	1,3398							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		51317			
86.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14732	335138 ---	-- --	49373 --	-- --	49373 --	-- 3950	53323
87.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0,02828	349485 ---	-- --	9883 --	-- --	9883 --	-- 791	10674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		Рм3=2шт									
88.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8,18	65334,54	5988,71	534437	48988	341955	141947	730495
					17542	1527,22	143494	12493	--	54111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	8,3027		38302		318010			
89.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,39736	335138	--	133170	--	133170	--	143824
					--	--	--	--	--	10654	
90.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,60208	335138	--	201780	--	201780	--	217922
					--	--	--	--	--	16142	
91.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06336	346394	--	21948	--	21948	--	23704
					--	--	--	--	--	1756	
92.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1692	349485	--	59133	--	59133	--	63864
					--	--	--	--	--	4731	
93.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,012	335138	--	4022	--	4022	--	4344
					--	--	--	--	--	322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(накладки)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	3159821	397012	2287404	523465	3977950
			Тенге								
					--	--	475405	99831	--	294664	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3159821				
		Материалы	Тенге				1121949				
		Всего заработная плата	Тенге					575236			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1165453				
		Накладные расходы	Тенге				523465				
		Сметная прибыль	Тенге				294664				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3977950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398
		Сметная заработная плата	Тенге					575236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3977950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398
		Сметная заработная плата	Тенге					575236			

РАЗДЕЛ 4. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. -1,000; -0,100

94.				104,33	80255,49	1930,79	8373055	201439	5977681	2043842	11250248
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3			21028,8	498,85	2193935	52045	--	833352	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	105,89495		38302		4055988			
94.2. 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,62598		818975		512662			
94.3. 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	6,489326		100795		654092			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	2,869075		125784		360884			
95. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,3	346394	--	1143100	--	1143100	--	1234548
					--	--	--	--	--	91448	
96. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,98482	346394	--	687530	--	687530	--	742532
					--	--	--	--	--	55002	
97. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3081	349485	--	107676	--	107676	--	116290
					--	--	--	--	--	8614	
98. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т	0,125	346394	--	43299	--	43299	--	46763
					--	--	--	--	--	3464	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		--	--	10354660	201439	7959286	2043842	13390381
			Тенге		--	--	2193935	52045	--	991880	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	10354660
Материалы	Тенге	5977681
Всего заработная плата	Тенге	2245980
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1981605
Накладные расходы	Тенге	2043842
Сметная прибыль	Тенге	991880
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	13390382
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1660
Сметная заработная плата	Тенге	2245980
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	13390382
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1660
Сметная заработная плата	Тенге	2245980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы									
		Лестница в осях ДД-ЖЖ/3-5									
99.				2,88	43361,21	1781,96	124880	5132	112928	7416	142879
	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	6820	1329	--	10584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,9232		38302		111964			
100.				0,18308	346394	--	63418	--	63418	--	68491
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	5073	
101.				0,0059	349485	--	2062	--	2062	--	2227
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	165	
102.				0,029	441876	--	12814	--	12814	--	13839
	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	1025	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	203174	5132	191222	7416	227436
			Тенге		--	--	6820	1329	--	16847	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	203174		
Материалы	Тенге	112928		
Всего заработная плата	Тенге		8149	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	78294		
Накладные расходы	Тенге	7416		
Сметная прибыль	Тенге	16847		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	227437		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			6
Сметная заработная плата	Тенге		8149	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	227437		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8149			

РАЗДЕЛ 6. Разные работы

Вход В-6

103.				0,52	33553,57	1155,22	17448	601	16070	843	19754
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	777	149	--	1463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5304		28599		15169			
104.				1,27	37896,45	1781,96	48128	2263	42857	3270	55510
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	3008	586	--	4112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,28905		32918		42433			
105.				0,07085	346394	--	24542	--	24542	--	26505
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1963	
106.				0,00384	349485	--	1342	--	1342	--	1449
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	107	

Вход В-8

107.				0,88	33553,57	1155,22	29527	1017	27195	1426	33429
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	1315	252	--	2476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,8976		28599		25670			
108.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство м3		3,85	37896,45	1781,96	145901	6860	129924	9913	168279
					2368,17	461,36	9117	1776	--	12465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3	1,015	3,90775		32918		128635			
109.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,02443	346394	--	8462	--	8462	--	9139
					--	--	--	--	--	677	
110.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,23356	346394	--	80904	--	80904	--	87376
					--	--	--	--	--	6472	
111.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,02262	349485	--	7905	--	7905	--	8537
					--	--	--	--	--	632	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	364159	10741	339201	15452	409978
			Тенге		--	--	14217	2763	--	30367	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	364159			
Материалы	Тенге	216046			
Всего заработная плата	Тенге		16980		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	123155			
Накладные расходы	Тенге	15452			
Сметная прибыль	Тенге	30367			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	409978			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13
Сметная заработная плата	Тенге		16980		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	409978			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					16980			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								30035545
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4215305				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				988654				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					274557			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				18582351				
		Накладные расходы	Тенге				4024377				
		Сметная прибыль	Тенге				2224853				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-0

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-0-4
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 4

ОСНОВАНИЕ: КЖ1.4

Сметная стоимость	18633,5 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2731,713 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,973 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
		ФМ-1 (ФМ1-11шт, ФМ1.1-1шт)									
1.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,808	12208,46	1851,96	70907	10756	54163	10311	87715
					1031,05	877,84	5988	5098	--	6497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 6,6792		8098		54088			
2.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	5,808	50640,84	4265,98	294122	24777	178241	71616	394997
					15686	2184,42	91104	12687	--	29259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,627264		203010		127341			
2.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,114418		322578		36909			
3.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,8	36915,49	1155,22	177194	5545	164476	7779	199771
					1494,45	286,45	7173	1375	--	14798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	4,896		31895		156158			
4.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство	м3	15,6	49972,28	2026,39	779568	31612	617106	126381	978425
					8387,82	514,79	130850	8031	--	72476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	15,834		36294		574679			
5.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,231608	23681,32	1061,08	29166	1307	354	25459	58995
					22332,24	383,69	27505	473	--	4370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	3,694824		96		355			
6.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т	0,47028	346394	--	162902	--	162902	--	175934
					--	--	--	--	--	13032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 6 до 12 мм (С-1)									
7.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,761328	346394	--	263719	--	263719	--	284817
					--	--	--	--	--	21098	
8.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02376	349485	--	8304	--	8304	--	8968
					--	--	--	--	--	664	
9.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,21792	335138	--	73033	--	73033	--	78876
					--	--	--	--	--	5843	
10.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,84	930,69	20,22	48247	1048	30099	16056	69447
					329,87	3,16	17100	164	--	5144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	124,416		223		27745			
		ФМ-2=2шт									
11.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,738	12208,46	1851,96	33427	5071	25533	4861	41351
					1031,05	877,84	2823	2404	--	3063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	3,1487		8098		25498			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		2,738	50640,84	4265,98	138655	11680	84027	33761	186209
					15686	2184,42	42948	5981	--	13793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,295704		203010		60031			
12.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,053939		322578		17399			
13.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		2,45	36915,49	1155,22	90443	2830	83952	3971	101967
					1494,45	286,45	3661	702	--	7553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,499		31895		79706			
14.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство м3		7,734	49972,28	2026,39	386486	15672	305943	62656	485073
					8387,82	514,79	64871	3981	--	35931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	7,85001		36294		284908			
15.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т		0,33604	23681,32	1061,08	7958	357	96	6946	16097
					22332,24	383,69	7505	129	--	1192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	3 кг	1,00812		96		97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
16.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,10814	346394	--	37459	--	37459	--	40456
					--	--	--	--	--	2997	
17.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-4.1, С-5)	т	0,2279	346394	--	78943	--	78943	--	85258
					--	--	--	--	--	6315	
18.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00792	349485	--	2768	--	2768	--	2989
					--	--	--	--	--	221	
19.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,07264	335138	--	24344	--	24344	--	26292
					--	--	--	--	--	1948	
20.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,24	930,69	20,22	11392	248	7106	3791	16398
					329,87	3,16	4038	39	--	1215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	29,376	223		6551			
		ФМ-3 (ФМ3-6шт, ФМ3.1-1шт)									
21.	1108-0101 -0202 РСНБ РК	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,128	12208,46	1851,96	25980	3941	19845	3778	32138
					1031,05	877,84	2194	1868	--	2381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	2,4472		8098		19817			
22.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		2,128	50640,84	4265,98	107764	9078	65306	26239	144724
					15686	2184,42	33380	4648	--	10720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,229824		203010		46657			
22.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,041922		322578		13523			
23.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		1,666	36915,49	1155,22	61501	1924	57087	2700	69337
					1494,45	286,45	2490	477	--	5136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,69932		31895		54200			
24.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство м3		4,914	49972,28	2026,39	245564	9958	194388	39810	308204
					8387,82	514,79	41218	2530	--	22830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	4,98771		36294		181024			
25.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т		0,43624	23681,32	1061,08	10331	463	126	9018	20897
					22332,24	383,69	9742	167	--	1548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	1,30872		96		126			
26.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,11557	346394	--	40033	--	40033	--	43236
					--	--	--	--	--	3203	
27.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-4.1, С-5)	т	0,32067	346394	--	111078	--	111078	--	119964
					--	--	--	--	--	8886	
28.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01386	349485	--	4844	--	4844	--	5232
					--	--	--	--	--	388	
29.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,12712	335138	--	42603	--	42603	--	46011
					--	--	--	--	--	3408	
30.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,68	930,69	20,22	21108	459	13168	7024	30383
					329,87	3,16	7481	72	--	2251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	2,4 кг	54,432		223		12138			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30693-2000 ФМ-4=1шт									
31.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,361	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	4407 372	669 317	3366 --	641 404	5452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,41515		8098		3362			
32.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,361	50640,84 15686	4265,98 2184,42	18281 5663	1540 789	11078 --	4451 1819	24551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,038988		203010		7915			
32.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,007112		322578		2294			
33.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,29	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	10705 433	335 83	9937 --	470 894	12069
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,2958		31895		9435			
34.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство	м3	0,92	49972,28 8387,82	2026,39 514,79	45974 7717	1865 474	36392 --	7453 4274	57701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	212-101-2103	Бетон тяжелый класса	1,015 м3	0,9338		36294		33891			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6									
35.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07139	23681,32	1061,08	1691	75	22	1476	3420
					22332,24	383,69	1594	27	--	253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,21417		96		21			
36.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,0199	346394	--	6893	--	6893	--	7444
					--	--	--	--	--	551	
37.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,05149	346394	--	17836	--	17836	--	19263
					--	--	--	--	--	1427	
38.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00198	349485	--	692	--	692	--	747
					--	--	--	--	--	55	
39.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,01816	335138	--	6086	--	6086	--	6573
					--	--	--	--	--	487	
40.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	4,32	930,69	20,22	4021	88	2508	1338	5788
					329,87	3,16	1425	14	--	429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9	кладки, кирпичу, бетону									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 10,368		223		2312			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3506429	141298	2845856	477986	4303169
			Тенге		--	--	519275	52530	--	318753	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3506429				
Материалы			Тенге				1964318				
Всего заработная плата			Тенге					571805			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				881537				
Накладные расходы			Тенге				477986				
Сметная прибыль			Тенге				318753				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4303168				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								414
Сметная заработная плата			Тенге					571805			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4303168				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								414
Сметная заработная плата			Тенге					571805			

РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья

Монолитная стена по оси ЛЛ/1

41.				1,79	12208,46	1851,96	21853	3315	16692	3178	27033
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015		-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	1846	1571	--	2002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 2,0585		8098		16670			
42.				1,79	50640,84	4265,98	90647	7636	54933	22072	121736
1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	28078	3910	--	9018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.				0,108 0,19332							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			203010		39246			
42.2.			0,0197	0,035263							
217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т			322578		11375			
43.				1,27	36915,49	1155,22	46883	1467	43518	2058	52856
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	1898	364	--	3915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			1,02	1,2954							
212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			31895		41317			
44.				14,56	59173,46	2683,59	861566	39073	642644	172599	1116899
	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		12352,26	674,5	179849	9821	--	82733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			1,015	14,7784							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		566042			
44.2.			0,022	0,32032							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		40291			
45.				0,54584	346394	--	189076	--	189076	--	204202
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	15126	
46.				0,0654	349485	--	22856	--	22856	--	24685
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1829	
47.				0,00278	346394	--	963	--	963	--	1040
	214-210-0	-/d.8/Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)			--	--	--	--	--	77	
		Монолитная стена по оси ПП									
48.				1,79	12208,46	1851,96	21853	3315	16692	3178	27033
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	1846	1571	--	2002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	2,0585		8098		16670			
49.				1,79	50640,84	4265,98	90647	7636	54933	22072	121736
	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	28078	3910	--	9018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,19332		203010		39246			
49.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,035263		322578		11375			
50.				1,27	36915,49	1155,22	46883	1467	43518	2058	52856
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	1898	364	--	3915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,2954		31895		41317			
51.				11	59173,46	2683,59	650908	29520	485513	130398	843810
	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		12352,26	674,5	135875	7420	--	62504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	11,165		38302		427642			
51.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,242		125784		30440			
52.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03486	346394	--	12075	--	12075	--	13041
					--	--	--	--	--	966	
53.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,49807	346394	--	172528	--	172528	--	186330
					--	--	--	--	--	13802	
54.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0551	349485	--	19257	--	19257	--	20798
					--	--	--	--	--	1541	
		Монолитная стена по оси 8 в осях ПП-ЛЛ/1									
55.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,57	12208,46	1851,96	6959	1055	5316	1012	8609
					1031,05	877,84	588	500	--	638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,6555		8098		5308			
56.	1113-0701-0401	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,57	50640,84	4265,98	28865	2431	17493	7028	38765
					15686	2184,42	8941	1245	--	2871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,06156		203010		12497			
56.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,011229		322578		3622			
57.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	11444 463	358 89	10623 --	502 956	12902
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,3162		31895		10085			
58.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,2	59173,46 12352,26	2683,59 674,5	248529 51879	11271 2833	185379 --	49788 23865	322183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,263		38302		163281			
58.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,0924		125784		11622			
59.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09244	346394 --	-- --	32021 --	-- --	32021 --	-- 2562	34583
60.	214-210-0	-/d.8/Сталь арматурная	т	0,1066	346394	--	36926	--	36926	--	39880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--	--	2954	
61.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	349485 --	-- --	6291 --	-- --	6291 --	-- 503	6794
		Монолитная стена по оси 20 в осях ПП-ММ									
62.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,57	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	6959 588	1055 500	5316 --	1012 638	8609
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,6555		8098		5308			
63.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,57	50640,84 15686	4265,98 2184,42	28865 8941	2431 1245	17493 --	7028 2871	38765
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,06156		203010		12497			
63.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,011229		322578		3622			
64.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	11444 463	358 89	10623 --	502 956	12902
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,3162		31895		10085			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,34	59173,46	2683,59	256813	11646	191558	51448	332922
					12352,26	674,5	53609	2927	--	24661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,4051		38302		168724			
65.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,09548		125784		12010			
66.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1476	346394	--	51128	--	51128	--	55218
					--	--	--	--	--	4090	
67.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022	349485	--	7689	--	7689	--	8304
					--	--	--	--	--	615	
		Монолитная стена по оси ЛЛ/1; 20									
68.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,57	12208,46	1851,96	6959	1055	5316	1012	8609
					1031,05	877,84	588	500	--	638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,6555		8098		5308			
69.	1113-0701-0401 РСНБ РК	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,57	50640,84	4265,98	28865	2431	17493	7028	38765
					15686	2184,42	8941	1245	--	2871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,06156		203010		12497			
69.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,011229		322578		3622			
70.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	36915,49 / 1494,45	1155,22 / 286,45	11444 / 463	358 / 89	10623 / --	502 / 956	12902
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,3162		31895		10085			
71.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,84	59173,46 / 12352,26	2683,59 / 674,5	523093 / 109194	23723 / 5963	390176 / --	104792 / 50231	678116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	8,9726		38302		343669			
71.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,19448		125784		24462			
72.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0354	346394 / --	-- / --	12262 / --	-- / --	12262 / --	-- / 981	13243
73.	214-210-0101 РСНБ	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса	т	0,0022	349485 / --	-- / --	769 / --	-- / --	769 / --	-- / 62	831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		Монолитная стена между осями 8 и 10									
74.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,45	12208,46	1851,96	5494	833	4197	799	6796
					1031,05	877,84	464	395	--	503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,5175		8098		4191			
75.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,45	50640,84	4265,98	22788	1920	13809	5549	30604
					15686	2184,42	7059	983	--	2267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,0486		203010		9866			
75.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,008865		322578		2860			
76.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	36915,49	1155,22	8860	278	8223	389	9989
					1494,45	286,45	359	69	--	740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,2448		31895		7808			
77.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,1	59173,46	2683,59	124264	5635	92689	24894	161091
					12352,26	674,5	25940	1416	--	11933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,1315		38302		81641			
77.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,0462		125784		5811			
78.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,10464	346394	--	36247	--	36247	--	39147
					--	--	--	--	--	2900	
79.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,0105	349485	--	3670	--	3670	--	3964
					--	--	--	--	--	294	
		Монолитная стена по оси РР									
80.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 основания		1,79	12208,46	1851,96	21853	3315	16692	3178	27033
					1031,05	877,84	1846	1571	--	2002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	2,0585		8098		16670			
81.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		1,79	50640,84	4265,98	90647	7636	54933	22072	121736
					15686	2184,42	28078	3910	--	9018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ	0,108 т	0,19332		203010		39246			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6617-76 марки БН 90/10									
81.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,035263		322578		11375			
82.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,27	36915,49 / 1494,45	1155,22 / 286,45	46883 / 1898	1467 / 364	43518 / --	2058 / 3915	52856
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,2954		31895		41317			
83.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,5	59173,46 / 12352,26	2683,59 / 674,5	207107 / 43233	9393 / 2361	154481 / --	41490 / 19888	268485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,5525		38302		136068			
83.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,077		125784		9685			
84.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31129	346394 / --	-- / --	107829 / --	-- / --	107829 / --	-- / 8626	116455
85.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0174	349485 / --	-- / --	6081 / --	-- / --	6081 / --	-- / 486	6567
		Монолитная стена по оси ТТ									
86.				1,79	12208,46	1851,96	21853	3315	16692	3178	27033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	1846	1571	--	2002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	2,0585	8098		16670			
87.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	1,79	50640,84	4265,98	90647	7636	54933	22072	121736
					15686	2184,42	28078	3910	--	9018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,19332	203010		39246			
87.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,035263	322578		11375			
88.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,27	36915,49	1155,22	46883	1467	43518	2058	52856
					1494,45	286,45	1898	364	--	3915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,2954	31895		41317			
89.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,7	59173,46	2683,59	337289	15297	251584	67570	437247
					12352,26	674,5	70408	3845	--	32389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	5,7855	38302		221596			
89.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных	м3	0,022	0,1254	125784		15773			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
90.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29663	346394	--	102751	--	102751	--	110971
					--	--	--	--	--	8220	
91.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0244	349485	--	8527	--	8527	--	9209
					--	--	--	--	--	682	
		Монолитная стена по оси 8 в осях ТТ-РР									
92.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,86	12208,46	1851,96	10499	1593	8019	1527	12988
					1031,05	877,84	887	755	--	962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,989		8098		8009			
93.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,86	50640,84	4265,98	43551	3669	26392	10604	58488
					15686	2184,42	13490	1879	--	4332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,09288		203010		18856			
93.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,016942		322578		5465			
94.	1106-0101-0101 РСНБ РК	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,61	36915,49	1155,22	22518	705	20901	989	25387
					1494,45	286,45	912	175	--	1881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,6222		31895		19845			
95.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,74	59173,46	2683,59	162135	7353	120937	32481	210185
					12352,26	674,5	33845	1848	--	15569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,7811		38302		106522			
95.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,06028		125784		7582			
96.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1332	346394	--	46140	--	46140	--	49831
					--	--	--	--	--	3691	
97.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01176	349485	--	4110	--	4110	--	4439
					--	--	--	--	--	329	
		Монолитная стена по оси 20 в осях ТТ-РР									
98.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,86	12208,46	1851,96	10499	1593	8019	1527	12988
					1031,05	877,84	887	755	--	962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных	1,15 м3	0,989		8098		8009			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм									
99.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,86	50640,84	4265,98	43551	3669	26392	10604	58488
					15686	2184,42	13490	1879	--	4332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,09288	203010		18856			
99.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,016942	322578		5465			
100.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,61	36915,49	1155,22	22518	705	20901	989	25387
					1494,45	286,45	912	175	--	1881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,6222	31895		19845			
101.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,74	59173,46	2683,59	162135	7353	120937	32481	210185
					12352,26	674,5	33845	1848	--	15569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,7811	38302		106522			
101.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,06028	125784		7582			
102.	214-210-0201 РСНБ	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля	т	0,1332	346394	--	46140	--	46140	--	49831
					--	--	--	--	--	3691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
103.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01176	349485	--	4110	--	4110	--	4439
					--	--	--	--	--	329	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	5432899	236433	4263065	875776	6813368
			Тенге		--	--	933401	76229	--	504693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5432899				
	Материалы		Тенге				3333625				
	Всего заработная плата		Тенге					1009630			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				929446				
	Накладные расходы		Тенге				875776				
	Сметная прибыль		Тенге				504693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6813368				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								723
	Сметная заработная плата		Тенге					1009630			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				6813368				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								723
	Сметная заработная плата		Тенге					1009630			

РАЗДЕЛ 3. Каркас

Колонны монолитные

Км1=12шт

104.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,84	89416,72	29446,54	343360	113075	160979	88819	466753
					18048,36	7369,16	69306	28298	--	34574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,8976	38302		149286			
105.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ	т	0,19968	335138	--	66920	--	66920	--	72274
					--	--	--	--	--	5354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
106.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05016	349485 ---	-- --	17530 --	-- --	17530 --	-- 1402	18932
		Км2=13шт									
107.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,95	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	174363 35194	57421 14370	81748 --	45103 17557	237024
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,97925		38302		75809			
108.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,117	349485 ---	-- --	40890 --	-- --	40890 --	-- 3271	44161
						Ригели монолитные					
		Рм1=2шт									
109.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,4	65334,54 17542	5988,71 1527,22	91468 24559	8384 2138	58525 --	24294 9261	125023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,421		38302		54427			
110.				0,15128	335138	--	50700	--	50700	--	54756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4056	
111.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13886	335138	--	46537	--	46537	--	50260
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3723	
112.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00906	335138	--	3036	--	3036	--	3279
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	243	
113.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0532	349485	--	18593	--	18593	--	20080
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1487	
		Рм2=1шт									
114.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,7	65334,54	5988,71	45734	4192	29263	12147	62512
					---	---	---	---	---	---	
					17542	1527,22	12279	1069	--	4631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,7105		38302		27214			
115.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0106	335138	--	3552	--	3552	--	3836
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	284	
116.	214-210-0 202 РСНБ	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля	т	0,06084	335138	--	20390	--	20390	--	22021
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
117.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04776	335138 ---	-- --	16006 --	-- --	16006 --	-- 1280	17286
118.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0266	349485 ---	-- --	9296 --	-- --	9296 --	-- 744	10040
		Рм3=1шт									
119.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,7	65334,54 17542	5988,71 1527,22	45734 12279	4192 1069	29263 --	12147 4631	62512
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,7105		38302		27214			
120.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06084	335138 ---	-- --	20390 --	-- --	20390 --	-- 1631	22021
121.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04776	335138 ---	-- --	16006 --	-- --	16006 --	-- 1280	17286
122.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от	т	0,0266	349485 ---	-- --	9296 --	-- --	9296 --	-- 744	10040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 до 12 мм									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	1039801	187264	698920	182510	1320096
			Тенге								
					--	--	153617	46944	--	97784	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1039801				
		Материалы	Тенге				359779				
		Всего заработная плата	Тенге					200561			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				339142				
		Накладные расходы	Тенге				182510				
		Сметная прибыль	Тенге				97784				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1320095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					200561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1320095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					200561			

РАЗДЕЛ 4. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. -0,700

123.				37,7	80255,49	1930,79	3025632	72791	2160055	738549	4065316
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3			21028,8	498,85	792786	18807	--	301134	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	38,2655		38302		1465645			
123.2. 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,2262		818975		185252			
123.3. 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	2,34494		100795		236358			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.			0,0275	1,03675							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		130407			
124.				1,6863	346394	--	584124	--	584124	--	630854
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	46730	
125.				0,0976	349485	--	34110	--	34110	--	36839
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	2729	
126.				0,017	346394	--	5889	--	5889	--	6360
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т		--	--	--	--	--	471	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	3649755	72791	2784178	738549	4739369
			Тенге		--	--	792786	18807	--	351064	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3649755
Материалы	Тенге	2160055
Всего заработная плата	Тенге	811593
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	624123
Накладные расходы	Тенге	738549
Сметная прибыль	Тенге	351064
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4739368
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	600
Сметная заработная плата	Тенге	811593
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	4739368
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	600
Сметная заработная плата	Тенге	811593

РАЗДЕЛ 5. Лестницы

Лестница ЛМ1, ЛМ2

127.				4,24	43361,21	1781,96	183852	7555	166256	10917	210351
	1106-0101	-Плиты фундаментные	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	железобетонные плоские. Устройство			2368,17	461,36	10041	1956	--	15582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,3036		38302		164836			
128. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24795	346394	--	85888	--	85888	--	92759
					--	--	--	--	--	6871	
129. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0039	349485	--	1363	--	1363	--	1472
					--	--	--	--	--	109	
130. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00654	349485	--	2286	--	2286	--	2469
					--	--	--	--	--	183	
131. 214-403-0101 РСНБ РК 2015		-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03367	441876	--	14878	--	14878	--	16068
					--	--	--	--	--	1190	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге		--	--	288267	7555	270671	10917	323119
			Тенге		--	--	10041	1956	--	23935	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	288267			
Материалы	Тенге	166255			
Всего заработная плата	Тенге		11997		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	104415			
Накладные расходы	Тенге	10917			
Сметная прибыль	Тенге	23935			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	323119			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9
Сметная заработная плата	Тенге		11997		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	323119			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11997			

РАЗДЕЛ 6. Разные работы

Козырек входа В-8

132.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,85	80255,49	1930,79	68217	1641	48702	16652	91658
					21028,8	498,85	17874	424	--	6790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,86275	38302		33045			
132.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0051	818975		4177			
132.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,05287	100795		5329			
132.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	0,023375	125784		2940			
133.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06851	346394	--	23731	--	23731	--	25630
						--	--	--	--	--	1899
134.	214-210-0101 РСНБ	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса	т		0,00536	349485	--	1873	--	1873	--	2023
						--	--	--	--	--	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		Входная группа В-8									
135.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		0,77	33553,57	1155,22	25836	890	23795	1248	29251
					1494,45	286,45	1151	221	--	2167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3	1,02	0,7854		28599		22462			
136.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство м3		3,72	37896,45	1781,96	140975	6629	125536	9579	162598
					2368,17	461,36	8810	1716	--	12044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3	1,015	3,7758		32918		124292			
137.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,04563	346394	--	15806	--	15806	--	17070
					--	--	--	--	--	1264	
		Колонна монолитная Км1=4шт									
138.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство м3		0,88	89416,72	29446,54	78687	25913	36891	20354	106965
					18048,36	7369,16	15883	6485	--	7923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок м3	1,015	0,8932		38302		34211			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139.				0,0908	335138	--	30431	--	30431	--	32865
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	2434	
140.				0,02668	349485	--	9324	--	9324	--	10070
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	746	
141.				0,0184	23681,32	1061,08	436	19	6	380	882
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		22332,24	383,69	411	7	--	65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,0552		96		5			
142.				0,0184	346394	--	6374	--	6374	--	6884
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	510	
		Балка монолитная Бм1=2шт									
143.				0,28	68826,6	4129,88	19271	1157	13962	4025	25160
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки фундаментные. Устройство	м3		14828	970,25	4152	272	--	1864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без	1,015 м3	0,2842		38302		10885			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
143.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,015484		100795		1561			
144.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм т		0,05368	335138 ---	-- ---	17990 ---	-- ---	17990 ---	-- 1439	19429
145.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,0105	349485 ---	-- ---	3670 ---	-- ---	3670 ---	-- 294	3964
		Козырек входа В-9									
146.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м м3		1,45	80255,49 21028,8	1930,79 498,85	116370 30492	2799 723	83079 --	28406 11582	156358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,47175		38302		56371			
146.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,0087		818975		7125			
146.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	0,09019		100795		9091			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3	0,0275	0,039875		125784		5016			
147.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,08356	346394 ---	-- ---	28945 ---	-- ---	28945 ---	-- 2316	31261
148.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,01186	349485 ---	-- ---	4145 ---	-- ---	4145 ---	-- 332	4477
		Вход В-9									
149.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		0,98	33553,57 1494,45	1155,22 286,45	32882 1465	1132 281	30285 --	1588 2758	37228
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3	1,02	0,9996		28599		28588			
150.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство м3		3,58	37896,45 2368,17	1781,96 461,36	135669 8478	6380 1652	120811 --	9218 11591	156478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3	1,015	3,6337		32918		119614			
151.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,06004	346394 ---	-- ---	20797 ---	-- ---	20797 ---	-- 1664	22461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колонна монолитная Км2=4шт									
152.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,88	89416,72	29446,54	78687	25913	36891	20354	106965
					18048,36	7369,16	15883	6485	--	7923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,8932		38302		34211			
153.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0908	335138	--	30431	--	30431	--	32865
					--	--	--	--	--	2434	
154.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02668	349485	--	9324	--	9324	--	10070
					--	--	--	--	--	746	
155.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0184	23681,32	1061,08	436	19	6	380	882
					22332,24	383,69	411	7	--	65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,0552		96		5			
156.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0184	346394	--	6374	--	6374	--	6884
					--	--	--	--	--	510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Балка монолитная Бм2=2шт									
157.	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки фундаментные.	м3	0,18	68826,6	4129,88	12389	744	8976	2588	16175
		Устройство			14828	970,25	2669	175	--	1198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,1827		38302		6998			
157.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,009954		100795		1003			
158.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0404	335138	--	13540	--	13540	--	14623
					--	--	--	--	--	1083	
159.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0085	349485	--	2971	--	2971	--	3209
					--	--	--	--	--	238	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	935581	73236	754666	114772	1134385
			Тенге		--	--	107679	18448	--	84029	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	935581				
Материалы	Тенге	528942				
Всего заработная плата	Тенге		126127			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	225726				
Накладные расходы	Тенге	114772				
Сметная прибыль	Тенге	84029				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1134382				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					90
Сметная заработная плата	Тенге		126127			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1134382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					126127			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								18633500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2516799				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				718577				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					214914			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				11617363				
		Накладные расходы	Тенге				2400510				
		Сметная прибыль	Тенге				1380258				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-0

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-0-5
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 5

ОСНОВАНИЕ: КЖ1.5

Сметная стоимость 46608,447 тыс.тенге
Сметная заработная плата 6584,968 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,779 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
		ФМ-1 (ФМ1-13шт, ФМ1.1-2шт, ФМ1.2-2шт,ФМ1.3-1шт)									
1.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,498	12208,46	1851,96	79331	12034	60597	11536	98136
					1031,05	877,84	6700	5704	--	7269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 7,4727		8098		60514			
2.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	6,498	50640,84	4265,98	329064	27720	199416	80124	441923
					15686	2184,42	101928	14194	--	32735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,701784		203010		142469			
2.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,128011		322578		41293			
3.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,22	36915,49	1155,22	192699	6030	178868	8460	217251
					1494,45	286,45	7801	1495	--	16093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	5,3244		31895		169822			
4.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство	м3	16,56	49972,28	2026,39	827541	33557	655082	134159	1038636
					8387,82	514,79	138902	8525	--	76936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	16,8084		36294		610044			
5.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,28502	23681,32	1061,08	30431	1363	371	26563	61554
					22332,24	383,69	28697	493	--	4560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	3,85506		96		370			
6.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т	0,3582	346394	--	124078	--	124078	--	134004
					--	--	--	--	--	9926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 6 до 12 мм (С-1)									
7.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,92682	346394	--	321045	--	321045	--	346729
					--	--	--	--	--	25684	
8.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03564	349485	--	12456	--	12456	--	13452
					--	--	--	--	--	996	
9.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,32688	335138	--	109550	--	109550	--	118314
					--	--	--	--	--	8764	
10.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,8	930,69	20,22	60309	1310	37623	20070	86809
					329,87	3,16	21376	205	--	6430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	155,52		223		34681			
		ФМ-2=9шт									
11.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,184	12208,46	1851,96	63289	9601	48343	9203	78291
					1031,05	877,84	5345	4551	--	5799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	5,9616		8098		48277			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.				5,184	50640,84	4265,98	262522	22115	159091	63922	352559
	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	81316	11324	--	26116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,559872		203010		113660			
12.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,102125		322578		32943			
13.				4,356	36915,49	1155,22	160804	5032	149262	7059	181292
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	6510	1248	--	13429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	4,44312		31895		141713			
14.				13,5	49972,28	2026,39	674626	27357	534033	109369	846714
	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство	м3		8387,82	514,79	113236	6950	--	62720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	13,7025		36294		497319			
15.				0,96228	23681,32	1061,08	22788	1021	277	19892	46094
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		22332,24	383,69	21490	369	--	3414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	3 кг	2,88684		96		277			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
16.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,33399	346394 ---	-- ---	115692 ---	-- ---	115692 ---	-- 9255	124947
17.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,62829	346394 ---	-- ---	217636 ---	-- ---	217636 ---	-- 17411	235047
18.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01782	349485 ---	-- ---	6228 ---	-- ---	6228 ---	-- 498	6726
19.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,16344	335138 ---	-- ---	54775 ---	-- ---	54775 ---	-- 4382	59157
20.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,2	930,69 ---	20,22 ---	40206 ---	874 ---	25082 ---	13380 ---	57873
					329,87	3,16	14250	137	--	4287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	103,68	223		23121			
		ФМ-3=3шт									
21.	1108-0101 -0202 РСНБ РК	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,352	12208,46 ---	1851,96 ---	28714 ---	4356 ---	21933 ---	4175 ---	35521
					1031,05	877,84	2425	2065	--	2631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	2,7048		8098		21903			
22.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		2,352	50640,84	4265,98	119107	10034	72180	29002	159957
					15686	2184,42	36893	5138	--	11849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,254016		203010		51568			
22.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,046334		322578		14946			
23.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		2,028	36915,49	1155,22	74865	2343	69491	3287	84404
					1494,45	286,45	3031	581	--	6252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,06856		31895		65977			
24.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство м3		6,948	49972,28	2026,39	347207	14080	274848	56288	435775
					8387,82	514,79	58279	3577	--	32280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	7,05222		36294		255953			
25.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т		0,45963	23681,32	1061,08	10885	487	133	9501	22017
					22332,24	383,69	10265	176	--	1631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 1,37889		96		132			
26.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,1593	346394	--	55181	--	55181	--	59595
					--	--	--	--	--	4414	
27.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,30033	346394	--	104033	--	104033	--	112356
					--	--	--	--	--	8323	
28.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00594	349485	--	2076	--	2076	--	2242
					--	--	--	--	--	166	
29.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,05448	335138	--	18258	--	18258	--	19719
					--	--	--	--	--	1461	
30.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,28	930,69	20,22	16082	350	10032	5352	23149
					329,87	3,16	5700	55	--	1715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4 41,472		223		9248			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30693-2000 ФМ-4=2шт									
31.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,608	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	7423 627	1126 534	5670 --	1079 680	9183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,6992		8098		5662			
32.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,608	50640,84 15686	4265,98 2184,42	30790 9537	2594 1328	18659 --	7497 3063	41350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,065664		203010		13330			
32.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,011978		322578		3864			
33.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,476	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	17572 711	550 136	16311 --	771 1467	19811
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,48552		31895		15486			
34.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство	м3	1,404	49972,28 8387,82	2026,39 514,79	70161 11776	2845 723	55540 --	11374 6523	88058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	212-101-2103	Бетон тяжелый класса	1,015 м3	1,42506		36294		51721			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6									
35.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12464	23681,32	1061,08	2952	132	37	2576	5971
					22332,24	383,69	2783	48	--	442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,37392		96		36			
36.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,03302	346394	--	11438	--	11438	--	12353
					--	--	--	--	--	915	
37.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-4.1, С-5)	т	0,09162	346394	--	31737	--	31737	--	34276
					--	--	--	--	--	2539	
38.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00396	349485	--	1384	--	1384	--	1495
					--	--	--	--	--	111	
39.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,03632	335138	--	12172	--	12172	--	13146
					--	--	--	--	--	974	
40.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	6,48	930,69	20,22	6031	131	3762	2007	8681
					329,87	3,16	2138	20	--	643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9	кладки, кирпичу, бетону									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг 2,4	15,552		223		3468			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	4673138	187042	3794380	636646	5734567
			Тенге		--	--	691716	69576	--	424783	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4673138				
	Материалы		Тенге				2596641				
	Всего заработная плата		Тенге					761292			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1197739				
	Накладные расходы		Тенге				636646				
	Сметная прибыль		Тенге				424783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5734567				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								550
	Сметная заработная плата		Тенге					761292			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5734567				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								550
	Сметная заработная плата		Тенге					761292			

РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья

Монолитная стена по оси НН

41.				0,72	12208,46	1851,96	8790	1333	6715	1278	10874
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	742	632	--	805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3 1,15	0,828		8098		6705			
42.				0,72	50640,84	4265,98	36461	3072	22095	8878	48966
	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	11294	1573	--	3627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			0,108	0,07776							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			203010		15786			
42.2.			0,0197	0,014184							
217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т			322578		4575			
43.				0,57	36915,49	1155,22	21042	658	19532	924	23723
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	852	163	--	1757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			1,02	0,5814							
212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			31895		18544			
44.				16	59173,46	2683,59	946775	42937	706202	189670	1227360
	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		12352,26	674,5	197636	10792	--	90916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			1,015	16,24							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		622024			
44.2.			0,022	0,352							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		44276			
45.				0,14748	335138	--	49426	--	49426	--	53380
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	3954	
46.				0,5632	346394	--	195089	--	195089	--	210696
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	15607	
47.				0,33236	346394	--	115128	--	115128	--	124338
	214-210-0	-/d.10/Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--	--	9210	
48.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0436	346394 ---	-- ---	15103 ---	-- ---	15103 ---	-- 1208	16311
49.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06648	349485 ---	-- ---	23234 ---	-- ---	23234 ---	-- 1859	25093
		Монолитная стена по оси 17									
50.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,91	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	11110 938	1685 799	8487 --	1615 1018	13744
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	1,0465		8098		8475			
51.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,91	50640,84 15686	4265,98 2184,42	46083 14274	3882 1988	27927 --	11221 4584	61888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,09828		203010		19952			
51.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,017927		322578		5783			
52.	1106-0101 -0101 РСНБ РК	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	25841 1046	809 201	23986 --	1134 2158	29133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,714		31895		22773			
53.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство м3		17,5	59173,46	2683,59	1035536	46963	772408	207451	1342426
					12352,26	674,5	216165	11804	--	99439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	17,7625		38302		680339			
53.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,385		125784		48427			
54.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,424896	346394	--	147181	--	147181	--	158956
					--	--	--	--	--	11775	
55.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,28601	346394	--	99072	--	99072	--	106998
					--	--	--	--	--	7926	
56.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,07968	349485	--	27847	--	27847	--	30075
					--	--	--	--	--	2228	
57.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром т		0,00873	346394	--	3024	--	3024	--	3266
					--	--	--	--	--	242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)									
		Монолитная стена за осью 31									
58.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	12208,46	1851,96	7325	1111	5595	1065	9061
					1031,05	877,84	619	527	--	671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,69		8098		5588			
59.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,6	50640,84	4265,98	30385	2560	18413	7398	40806
					15686	2184,42	9412	1311	--	3023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,0648		203010		13155			
59.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,01182		322578		3813			
60.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	36915,49	1155,22	17719	554	16448	778	19977
					1494,45	286,45	717	137	--	1480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,4896		31895		15616			
61.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	18,72	59173,46	2683,59	1107727	50237	826256	221913	1436012
					12352,26	674,5	231234	12627	--	106371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	19,0008		38302		727769			
15.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,41184		125784		51803			
62.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55825	346394 ---	-- --	193374 --	-- --	193374 --	-- 15470	208844
63.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34384	346394 ---	-- --	119104 --	-- --	119104 --	-- 9528	128632
64.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08016	349485 ---	-- --	28015 --	-- --	28015 --	-- 2241	30256
65.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т	0,00557	346394 ---	-- --	1929 --	-- --	1929 --	-- 154	2083
		Монолитная стена по оси 31 в осях ББ-ГГ									
66.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,27	12208,46 ---	1851,96 ---	3296 ---	500 ---	2518 ---	479 ---	4077
					1031,05	877,84	278	237	--	302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК	1,15 м3	0,3105		8098		2514			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1284-2004 фракция 20-40 мм									
67.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		0,27	50640,84	4265,98	13673	1152	8286	3329	18362
					15686	2184,42	4235	590	--	1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,02916		203010		5920			
67.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,005319		322578		1716			
68.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		0,21	36915,49	1155,22	7752	242	7196	340	8740
					1494,45	286,45	314	60	--	647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,2142		31895		6832			
69.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство м3		5,84	59173,46	2683,59	345573	15672	257764	69229	447987
					12352,26	674,5	72137	3939	--	33184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,9276		38302		227039			
69.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,12848		125784		16161			
70.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ т		0,27633	346394	--	95719	--	95719	--	103377
					--	--	--	--	--	7658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
71.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02472	349485 --	-- --	8639 --	-- --	8639 --	-- 691	9330
		Монолитная стена по оси 31 в осях ЛЛ-НН									
72.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,27	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	3296 278	500 237	2518 --	479 302	4077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,3105		8098		2514			
73.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,27	50640,84 15686	4265,98 2184,42	13673 4235	1152 590	8286 --	3329 1360	18362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,02916		203010		5920			
73.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,005319		322578		1716			
74.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,21	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	7752 314	242 60	7196 --	340 647	8740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,2142		31895		6832			
75.	1106-0401	-Стены подвалов и	м3	5,84	59173,46	2683,59	345573	15672	257764	69229	447987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство			12352,26	674,5	72137	3939	--	33184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,9276		38302		227039			
75.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,12848		125784		16161			
76.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0786	346394	--	27227	--	27227	--	29405
					--	--	--	--	--	2178	
77.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25093	346394	--	86921	--	86921	--	93875
					--	--	--	--	--	6954	
78.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02472	349485	--	8639	--	8639	--	9330
					--	--	--	--	--	691	
		Монолитная стена по оси 24 в осях ББ-ГГ									
79.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,27	12208,46	1851,96	3296	500	2518	479	4077
					1031,05	877,84	278	237	--	302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40	1,15 м3	0,3105		8098		2514			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм									
80.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,27	50640,84	4265,98	13673	1152	8286	3329	18362
					15686	2184,42	4235	590	--	1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,02916		203010		5920			
80.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,005319		322578		1716			
81.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	36915,49	1155,22	7383	231	6853	324	8324
					1494,45	286,45	299	57	--	617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,204		31895		6507			
82.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,28	59173,46	2683,59	253262	11486	188908	50737	328319
					12352,26	674,5	52868	2887	--	24320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,3442		38302		166392			
82.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,09416		125784		11844			
83.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т	0,19198	346394	--	66501	--	66501	--	71821
					--	--	--	--	--	5320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 6 до 12 мм									
84.				0,05364	346394	--	18581	--	18581	--	20067
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1486	
85.				0,0208	349485	--	7269	--	7269	--	7851
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	582	
		Монолитная стена по оси 24 в осях ЛЛ-НН									
86.				0,32	12208,46	1851,96	3907	593	2984	568	4833
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	330	281	--	358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,368		8098		2980			
87.				0,32	50640,84	4265,98	16205	1365	9820	3946	21763
	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	5020	699	--	1612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,03456		203010		7016			
87.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,006304		322578		2034			
88.				0,23	36915,49	1155,22	8491	266	7881	373	9573
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	344	66	--	709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			1,02	0,2346							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			31895		7483			
89.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,31	59173,46	2683,59	255038	11566	190234	51092	330621
					12352,26	674,5	53238	2907	--	24490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			1,015	4,37465							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		167558			
89.2.			0,022	0,09482							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		11927			
90.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14163	346394	--	49060	--	49060	--	52985
					--	--	--	--	--	3925	
91.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09216	346394	--	31924	--	31924	--	34478
					--	--	--	--	--	2554	
92.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0208	349485	--	7269	--	7269	--	7851
					--	--	--	--	--	582	
		Монолитная стена между осями 21 и 24									
93.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,36	12208,46	1851,96	16604	2519	12683	2414	20540
					1031,05	877,84	1402	1194	--	1521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	1,564		8098		12665			
94.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		1,36	50640,84	4265,98	68872	5802	41737	16770	92493
					15686	2184,42	21333	2971	--	6851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,14688		203010		29818			
94.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,026792		322578		8643			
95.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		0,96	36915,49	1155,22	35439	1109	32895	1556	39954
					1494,45	286,45	1435	275	--	2960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,9792		31895		31232			
96.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство м3		5,4	59173,46	2683,59	319537	14491	238344	64013	414235
					12352,26	674,5	66702	3642	--	30684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,481		38302		209933			
96.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт	0,022 м3	0,1188		125784		14943			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3									
97.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18288	346394 ---	-- ---	63349 ---	-- ---	63349 ---	-- 5068	68417
98.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1138	346394 ---	-- ---	39420 ---	-- ---	39420 ---	-- 3154	42574
99.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0268	349485 ---	-- ---	9366 ---	-- ---	9366 ---	-- 749	10115
		Монолитная стена по оси ЛЛ и ГГ									
100.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,36	12208,46 ---	1851,96 ---	16604 ---	2519 ---	12683 ---	2414 ---	20540
					1031,05	877,84	1402	1194	--	1521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	1,564		8098		12665			
101.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	1,36	50640,84 ---	4265,98 ---	68872 ---	5802 ---	41737 ---	16770 ---	92493
					15686	2184,42	21333	2971	--	6851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,14688		203010		29818			
101.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,026792		322578		8643			
102.				0,96	36915,49	1155,22	35439	1109	32895	1556	39954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	1435	275	--	2960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,9792		31895		31232			
103.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,22	59173,46	2683,59	72192	3274	53848	14462	93587
					12352,26	674,5	15070	823	--	6932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,2383		38302		47429			
103.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,02684		125784		3376			
104.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37888	346394	--	131242	--	131242	--	141741
					--	--	--	--	--	10499	
105.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	349485	--	2097	--	2097	--	2265
					--	--	--	--	--	168	
		Монолитная стена по оси ББ									
106.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,58	12208,46	1851,96	7081	1074	5409	1030	8760
					1031,05	877,84	598	509	--	649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,667		8098		5401			
107.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		0,58	50640,84	4265,98	29372	2474	17800	7152	39446
					15686	2184,42	9098	1267	--	2922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,06264		203010		12717			
107.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,011426		322578		3686			
108.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		0,45	36915,49	1155,22	16612	520	15419	729	18729
					1494,45	286,45	673	129	--	1387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,459		31895		14640			
109.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство м3		13,08	59173,46	2683,59	773989	35101	577320	155055	1003367
					12352,26	674,5	161568	8822	--	74324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	13,2762		38302		508505			
109.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,28776		125784		36196			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.				1,25374	346394	--	434288	--	434288	--	469031
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	34743	
111.				0,0552	349485	--	19292	--	19292	--	20835
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1543	
112.				0,19996	346394	--	69265	--	69265	--	74806
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т		--	--	--	--	--	5541	
		Монолитная стена по оси 21 в осях ББ-ГГ									
113.				0,31	12208,46	1851,96	3785	574	2891	550	4682
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	320	272	--	347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,3565		8098		2887			
114.				0,31	50640,84	4265,98	15699	1322	9514	3822	21083
	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	4863	677	--	1562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,03348		203010		6797			
114.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,006107		322578		1970			
115.				0,24	36915,49	1155,22	8860	278	8223	389	9989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	359	69	--	740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,2448		31895		7808			
116.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,52	59173,46 / 12352,26	2683,59 / 674,5	326637 / 68184	14813 / 3723	243640 / --	65436 / 31366	423439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,6028		38302		214598			
116.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,12144		125784		15275			
117.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,58027	346394 / --	-- / --	201002 / --	-- / --	201002 / --	-- / 16080	217082
118.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02364	349485 / --	-- / --	8262 / --	-- / --	8262 / --	-- / 661	8923
		Монолитная стена по оси ГГ									
119.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,16	12208,46 / 1031,05	1851,96 / 877,84	1953 / 165	296 / 140	1492 / --	284 / 179	2416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,184		8098		1490			
120.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		0,16	50640,84 / 15686	4265,98 / 2184,42	8103 / 2510	683 / 350	4910 / --	1973 / 806	10882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,01728		203010		3508			
120.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,003152		322578		1017			
121.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		0,12	36915,49 / 1494,45	1155,22 / 286,45	4430 / 179	138 / 34	4113 / --	194 / 370	4994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,1224		31895		3904			
122.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство м3		3,81	59173,46 / 12352,26	2683,59 / 674,5	225451 / 47062	10225 / 2570	168164 / --	45165 / 21649	292265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,86715		38302		148120			
122.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,08382		125784		10543			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.				0,0986	346394	--	34154	--	34154	--	36886
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	2732	
124.				0,05796	346394	--	20077	--	20077	--	21683
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1606	
125.				0,0162	349485	--	5662	--	5662	--	6115
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	453	
		Монолитная стена по оси ЛЛ									
126.				0,11	12208,46	1851,96	1343	204	1026	195	1661
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	113	97	--	123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,1265		8098		1024			
127.				0,11	50640,84	4265,98	5570	469	3376	1356	7481
	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	1725	240	--	554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,01188		203010		2412			
127.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,002167		322578		699			
128.				0,09	36915,49	1155,22	3322	104	3083	146	3745
	1106-0101	-Подготовка бетонная.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	Устройство			1494,45	286,45	135	26	--	277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,0918		31895		2928			
129.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,1	59173,46	2683,59	124264	5635	92689	24894	161091
					12352,26	674,5	25940	1416	--	11933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,1315		38302		81641			
129.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,0462		125784		5811			
130.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0111	335138	--	3720	--	3720	--	4018
					--	--	--	--	--	298	
131.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13964	346394	--	48370	--	48370	--	52240
					--	--	--	--	--	3870	
132.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	349485	--	3774	--	3774	--	4076
					--	--	--	--	--	302	
133.	214-210-0201 РСНБ	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля	т	0,0033	346394	--	1143	--	1143	--	1234
					--	--	--	--	--	91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)									
		Монолитная стена по оси 24									
134.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,22	59173,46 12352,26	2683,59 674,5	13018 2717	590 148	9711 --	2608 1250	16876
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,2233		38302		8553			
134.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,00484		125784		609			
135.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01435	346394 --	-- --	4971 --	-- --	4971 --	-- 398	5369
136.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0011	349485 --	-- --	384 --	-- --	384 --	-- 31	415
		Монолитная стена за осью 25									
137.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,23	59173,46 12352,26	2683,59 674,5	13610 2841	617 155	10152 --	2727 1307	17643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,23345		38302		8942			
137.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,00506		125784		636			
138.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01435	346394	--	4971	--	4971	--	5369
					--	--	--	--	--	398	
139.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0011	349485	--	384	--	384	--	415
					--	--	--	--	--	31	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	9343763	329834	7599298	1344587	11543426
			Тенге		--	--	1414631	93919	--	855067	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9343763				
Материалы			Тенге				5068829				
Всего заработная плата			Тенге					1508550			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2530468				
Накладные расходы			Тенге				1344587				
Сметная прибыль			Тенге				855067				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11543417				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1086
Сметная заработная плата			Тенге					1508550			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				11543417				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1086
Сметная заработная плата			Тенге					1508550			

РАЗДЕЛ 3. Каркас

Колонны монолитные

Км1=12шт

140.	1106-0501	-Колонны гражданских	м3	4,8	89416,72	29446,54	429200	141343	201225	111024	583442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	зданий в металлической опалубке. Устройство			18048,36	7369,16	86632	35372	--	43218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,872		38302		186607			
141. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2088	335138 ---	-- --	69977 --	-- --	69977 --	-- 5598	75575
142. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05772	349485 ---	-- --	20172 --	-- --	20172 --	-- 1614	21786
		Км2=5шт									
143. 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	178833 36097	58893 14738	83843 --	46260 18007	243100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,03		38302		77753			
144. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1744	335138 ---	-- --	58448 --	-- --	58448 --	-- 4676	63124
145. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0,02405	349485 ---	-- --	8405 --	-- --	8405 --	-- 672	9077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		Км3=3шт									
146.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,2	89416,72	29446,54	107300	35336	50306	27756	145860
					18048,36	7369,16	21658	8843	--	10804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,218		38302		46652			
147.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0672	335138	--	22521	--	22521	--	24323
					--	--	--	--	--	1802	
148.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01443	349485	--	5043	--	5043	--	5446
					--	--	--	--	--	403	
		Км4=2шт									
149.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,8	89416,72	29446,54	71533	23557	33537	18504	97240
					18048,36	7369,16	14439	5895	--	7203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,812		38302		31101			
150.	214-210-0202 РСНБ	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля	т	0,1116	335138	--	37401	--	37401	--	40393
					--	--	--	--	--	2992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
151.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00962	349485 ---	-- ---	3362 ---	-- ---	3362 ---	-- 269	3631
		Км5=4шт									
152.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,6	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	143067 28877	47115 11791	67075 --	37008 14406	194481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,624		38302		62202			
153.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,108	335138 ---	-- ---	36195 ---	-- ---	36195 ---	-- 2896	39091
154.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01924	349485 ---	-- ---	6724 ---	-- ---	6724 ---	-- 538	7262
		Км6=2шт									
155.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,8	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	71533 14439	23557 5895	33537 --	18504 7203	97240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,812		38302		31101			
156. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0888	335138 ---	-- ---	29760 ---	-- ---	29760 ---	-- 2381	32141
157. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00962	349485 ---	-- ---	3362 ---	-- ---	3362 ---	-- 269	3631
		Км7=2шт									
158. 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,8	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	71533 14439	23557 5895	33537 --	18504 7203	97240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,812		38302		31101			
159. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05056	335138 ---	-- ---	16945 ---	-- ---	16945 ---	-- 1356	18301
160. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00962	349485 ---	-- ---	3362 ---	-- ---	3362 ---	-- 269	3631
		Км8=2шт									
161.				0,8	89416,72	29446,54	71533	23557	33537	18504	97240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		18048,36	7369,16	14439	5895	--	7203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,812		38302		31101			
162.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0896	335138	--	30028	--	30028	--	32430
					--	--	--	--	--	2402	
163.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00962	349485	--	3362	--	3362	--	3631
					--	--	--	--	--	269	
		Ригели монолитные									
		Рм1=1шт									
164.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	18,32	65334,54	5988,71	1196929	109713	765847	317907	1636023
					17542	1527,22	321369	27979	--	121187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	18,5948		38302		712218			
165.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29458	335138	--	98725	--	98725	--	106623
					--	--	--	--	--	7898	
166.				0,05478	349485	--	19145	--	19145	--	20677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1532	
167.				0,004	335138	--	1341	--	1341	--	1448
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	107	
		Рм2=2шт									
168.				5,16	65334,54	5988,71	337126	30901	215708	89541	460801
	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					17542	1527,22	90517	7880	--	34133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,2374		38302		200603			
169.				0,47316	335138	--	158574	--	158574	--	171260
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12686	
170.				0,36928	335138	--	123760	--	123760	--	133661
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9901	
171.				0,14712	349485	--	51416	--	51416	--	55529
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4113	
172.				0,01152	335138	--	3861	--	3861	--	4170
	214-210-0	-/d.18/Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)			--	--	--	--	--	309	
173.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т	0,008	335138 ---	-- ---	2681 ---	-- ---	2681 ---	-- 214	2895
		Рм3=1шт									
174.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,16	65334,54 17542	5988,71 1527,22	141123 37891	12936 3299	90296 --	37482 14288	192894
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,1924		38302		83973			
175.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,35448	335138 ---	-- ---	118800 ---	-- ---	118800 ---	-- 9504	128304
176.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06696	349485 ---	-- ---	23402 ---	-- ---	23402 ---	-- 1872	25274
177.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т	0,004	335138 ---	-- ---	1341 ---	-- ---	1341 ---	-- 107	1448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рм4=1шт									
178.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,232	65334,54	5988,71	15158	1389	9699	4026	20719
					17542	1527,22	4070	354	--	1535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,23548		38302		9019			
179.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04768	335138	--	15979	--	15979	--	17257
					--	--	--	--	--	1278	
180.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00928	349485	--	3243	--	3243	--	3502
					--	--	--	--	--	259	
		Рм5=1шт									
181.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,23	65334,54	5988,71	145696	13355	93222	38697	199145
					17542	1527,22	39119	3406	--	14751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,26345		38302		86695			
182.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,33328	335138	--	111695	--	111695	--	120631
					--	--	--	--	--	8936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06138	349485 ---	-- ---	21451 ---	-- ---	21451 ---	-- 1716	23167
184.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т	0,006	335138 ---	-- ---	2011 ---	-- ---	2011 ---	-- 161	2172
		Рм6=1шт									
185.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,23	65334,54 17542	5988,71 1527,22	145696 39119	13355 3406	93222 --	38697 14751	199145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,26345		38302		86695			
186.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2528	335138 ---	-- ---	84723 ---	-- ---	84723 ---	-- 6778	91501
187.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06138	349485 ---	-- ---	21451 ---	-- ---	21451 ---	-- 1716	23167
188.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т	0,006	335138 ---	-- ---	2011 ---	-- ---	2011 ---	-- 161	2172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рм7=2шт									
189.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,16	65334,54	5988,71	467795	42879	299315	124247	639406
					17542	1527,22	125601	10935	--	47363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,2674		38302		278356			
190.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,54796	335138	--	183642	--	183642	--	198333
					--	--	--	--	--	14691	
191.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62568	335138	--	209689	--	209689	--	226464
					--	--	--	--	--	16775	
192.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19404	349485	--	67814	--	67814	--	73239
					--	--	--	--	--	5425	
193.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т	0,01728	335138	--	5791	--	5791	--	6254
					--	--	--	--	--	463	
194.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (накладки)	т	0,016	335138	--	5362	--	5362	--	5791
					--	--	--	--	--	429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	5287030	601443	3796881	946661	6732388
			Тенге		--	--	888706	151583	--	498692	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5287030				
		Материалы	Тенге				2103907				
		Всего заработная плата	Тенге					1040289			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1692975				
		Накладные расходы	Тенге				946661				
		Сметная прибыль	Тенге				498692				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6732383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
		Сметная заработная плата	Тенге					1040289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6732383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
		Сметная заработная плата	Тенге					1040289			

РАЗДЕЛ 4. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. -1,000; -0,100

195.				146,81	80255,49	1930,79	11782308	283459	8411611	2876032	15831007
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3			21028,8	498,85	3087238	73236	--	1172667	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	149,01215		38302		5707463			
195.2. 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,88086		818975		721402			
195.3. 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	9,131582		100795		920418			
195.4. 215-204-0503	Доска обрезная хвойных	м3	0,0275	4,037275		125784		507825			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
196.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,77201	335138 --	-- --	258730 --	-- --	258730 --	-- 20698	279428
197.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42573	346394 --	-- --	147470 --	-- --	147470 --	-- 11798	159268
198.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,18863	346394 --	-- --	1797310 --	-- --	1797310 --	-- 143785	1941095
199.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,35441	346394 --	-- --	1161947 --	-- --	1161947 --	-- 92956	1254903
200.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,429	349485 --	-- --	149929 --	-- --	149929 --	-- 11994	161923
201.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0021	349485 --	-- --	734 --	-- --	734 --	-- 59	793
202.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00586	441876 --	-- --	2589 --	-- --	2589 --	-- 207	2796
203.				0,34146	346394	--	118280	--	118280	--	127742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т		--	--	--	--	--	9462	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	15419297	283459	12048600	2876032	19758955
			Тенге		--	--	3087238	73236	--	1463626	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15419297				
	Материалы		Тенге				8411611				
	Всего заработная плата		Тенге					3160474			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3636989				
	Накладные расходы		Тенге				2876032				
	Сметная прибыль		Тенге				1463626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19758955				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2336
	Сметная заработная плата		Тенге					3160474			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				19758955				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2336
	Сметная заработная плата		Тенге					3160474			

РАЗДЕЛ 5. Лестницы

Лестница ЛМ1, ЛМ2

204.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,52	43361,21	1781,96	109270	4491	98811	6489	125019
					2368,17	461,36	5968	1163	--	9261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,5578		38302		97969			
205.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1809	346394	--	62663	--	62663	--	67676
					--	--	--	--	--	5013	
206.	214-210-0 101 РСНБ	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса	т	0,00536	349485	--	1873	--	1873	--	2023
					--	--	--	--	--	150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
207.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02596	441876 ---	-- ---	11471 ---	-- ---	11471 ---	-- 918	12389
		Лестница ЛМ5, ЛМ6									
208.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,52	43361,21 2368,17	1781,96 461,36	109270 5968	4491 1163	98811 --	6489 9261	125019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,5578		38302		97969			
209.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1809	346394 ---	-- ---	62663 ---	-- ---	62663 ---	-- 5013	67676
210.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00536	349485 ---	-- ---	1873 ---	-- ---	1873 ---	-- 150	2023
211.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02596	441876 ---	-- ---	11471 ---	-- ---	11471 ---	-- 918	12389
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	370554 ---	8982 ---	349636 ---	12978 ---	414214
					--	--	11936	2326	--	30684	

Стоимость общестроительных работ Тенге 370554
Материалы Тенге 197624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					14262			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				152014				
		Накладные расходы	Тенге				12978				
		Сметная прибыль	Тенге				30684				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				414216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				414216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14262			

РАЗДЕЛ 6. Разные работы

Вход В-11

212.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,54	33553,57	1155,22	18119	624	16688	875	20514
					1494,45	286,45	807	155	--	1520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,5508	28599		15752			
213.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,2	37896,45	1781,96	45476	2139	40495	3090	52451
					2368,17	461,36	2842	554	--	3885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,218	32918		40094			
214.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10503	346394	--	36382	--	36382	--	39293
					--	--	--	--	--	2911	
215.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00352	349485	--	1230	--	1230	--	1328
					--	--	--	--	--	98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вход В-12									
216.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		0,92	33553,57	1155,22	30869	1063	28431	1491	34949
					1494,45	286,45	1375	264	--	2589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3	1,02	0,9384		28599		26837			
217.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство м3		4,67	37896,45	1781,96	176976	8322	157595	12025	204121
					2368,17	461,36	11059	2155	--	15120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3	1,015	4,74005		32918		156033			
218.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,25508	346394	--	88358	--	88358	--	95427
					--	--	--	--	--	7069	
219.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,02637	346394	--	9134	--	9134	--	9865
					--	--	--	--	--	731	
220.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		0,02665	349485	--	9314	--	9314	--	10059
					--	--	--	--	--	745	
		Вход В-13									
221.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		1,3	33553,57	1155,22	43620	1501	40176	2107	49385
					1494,45	286,45	1943	372	--	3658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,326		28599		37922			
222. 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,65	37896,45 / 2368,17	1781,96 / 461,36	100426 / 6276	4723 / 1223	89427 / --	6823 / 8580	115829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,68975		32918		88541			
223. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14165	346394 / --	-- / --	49067 / --	-- / --	49067 / --	-- / 3925	52992
224. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00776	349485 / --	-- / --	2712 / --	-- / --	2712 / --	-- / 217	2929
		Вход В-14									
225. 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,67	33553,57 / 1494,45	1155,22 / 286,45	22481 / 1001	774 / 192	20706 / --	1086 / 1885	25452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,6834		28599		19545			
226. 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,44	37896,45 / 2368,17	1781,96 / 461,36	130364 / 8147	6130 / 1587	116087 / --	8858 / 11138	150359
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.1.			1,015	3,4916							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			32918		114936			
227.				0,20776	346394	--	71967	--	71967	--	77724
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	5757	
228.				0,01878	346394	--	6505	--	6505	--	7025
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	520	
229.				0,0182	349485	--	6361	--	6361	--	6870
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	509	
		Воздухозаборная шахта по оси ББ									
230.				1,57	33553,57	1155,22	52679	1814	48519	2544	59641
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	2346	450	--	4418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1.			1,02	1,6014							
212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			28599		45798			
231.				6,33	43361,21	1781,96	274476	11279	248206	16299	314037
	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	14991	2920	--	23262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1.			1,015	6,42495							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		246088			
232.				0,03145	349485	--	10991	--	10991	--	11870
	214-210-0	-/d.6/Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--	--	879	
233.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,84599	346394	--	293046	--	293046	--	316490
					--	--	--	--	--	23444	
234.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07584	335138	--	25417	--	25417	--	27450
					--	--	--	--	--	2033	
235.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,5	930,69	20,22	20010	435	12483	6659	28802
					329,87	3,16	7092	68	--	2134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	51,6	223		11507			
		Воздухозаборная шахта по оси 17									
236.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,59	33553,57	1155,22	19797	682	18233	956	22413
					1494,45	286,45	882	169	--	1660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,6018	28599		17211			
237.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,45	43361,21	1781,96	149596	6148	135278	8883	171158
					2368,17	461,36	8170	1592	--	12678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,50175		38302		134124			
238. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	т	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01325	349485	--	4631	--	4631	--	5001
					--	--	--	--	--	370	
239. 214-210-0201 РСНБ РК 2015	т	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,46632	346394	--	161530	--	161530	--	174452
					--	--	--	--	--	12922	
240. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0354	335138	--	11864	--	11864	--	12813
					--	--	--	--	--	949	
241. 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2 поверхности	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		21,5	930,69	20,22	20010	435	12483	6659	28802
					329,87	3,16	7092	68	--	2134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	51,6		223		11507			
		Канал									
242. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	-Подготовка бетонная. Устройство		0,8	33553,57	1155,22	26843	924	24723	1296	30391
					1494,45	286,45	1196	229	--	2251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1. 212-101-0101		Бетон тяжелый класса	1,02 м3	0,816		28599		23337			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
243.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,26	37896,45	1781,96	9853	463	8774	669	11364
					2368,17	461,36	616	120	--	842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,2639		32918		8687			
244.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00106	349485	--	370	--	370	--	400
					--	--	--	--	--	30	
245.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02433	346394	--	8428	--	8428	--	9102
					--	--	--	--	--	674	
246.	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,04	11937,73	2902,66	24353	5921	8392	14336	41784
					4921,74	1033,57	10040	2108	--	3095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1.	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	0,034 т	0,06936		97096		6735			
247.	225-203-0103 РСНБ РК 2015	-Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,56	84665	--	132077	--	132077	--	142643
					--	--	--	--	--	10566	
248.	225-202-1104 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,48	104505	--	50162	--	50162	--	54175
					--	--	--	--	--	4013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249.	214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (75х9)	т	0,01209	424901	--	5137	--	5137	--	5548
					--	--	--	--	--	411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	2150631	53377	2011379	94656	2424908
			Тенге		--	--	85875	14226	--	179622	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2150631				
		Материалы	Тенге				1026697				
		Всего заработная плата	Тенге					100101			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				934521				
		Местные материалы	Тенге				50162				
		Накладные расходы	Тенге				94656				
		Сметная прибыль	Тенге				179622				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2424909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					100101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2424909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					100101			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								46608447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				6180102				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1464137				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					404866			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				29600177				
		Накладные расходы	Тенге				5911560				
		Сметная прибыль	Тенге				3452474				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-0

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-0-6а
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 6А

ОСНОВАНИЕ: КЖ1.6

Сметная стоимость	8659,646 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1262,887 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,914 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
		ФМ-1 (ФМ1-2шт, ФМ1.1-2шт, ФМ1.2-4шт, ФМ1.3-2шт)									
1.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,61	12208,46	1851,96	44073	6686	33665	6409	54520
					1031,05	877,84	3722	3169	--	4039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 4,1515		8098		33619			
2.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	3,61	50640,84	4265,98	182813	15400	110787	44513	245513
					15686	2184,42	56626	7886	--	18186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,38988		203010		79150			
2.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,071117		322578		22941			
3. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	-Подготовка бетонная. Устройство		2,9	36915,49 / 1494,45	1155,22 / 286,45	107055 / 4334	3350 / 831	99371 / --	4700 / 8940	120695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,958		31895		94345			
4. 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство		9,2	49972,28 / 8387,82	2026,39 / 514,79	459745 / 77168	18643 / 4736	363934 / --	74533 / 42742	577020
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	9,338		36294		338913			
5. 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,7139	23681,32 / 22332,24	1061,08 / 383,69	16906 / 15943	758 / 274	205 / --	14757 / 2533	34196
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	2,1417		96		206			
6. 214-210-0201 РСНБ РК 2015	т	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром		0,199	346394 / --	-- / --	68932 / --	-- / --	68932 / --	-- / 5515	74447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 6 до 12 мм (С-1)									
7.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,5149	346394	--	178358	--	178358	--	192627
					--	--	--	--	--	14269	
8.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0198	349485	--	6920	--	6920	--	7474
					--	--	--	--	--	554	
9.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,1816	335138	--	60861	--	60861	--	65730
					--	--	--	--	--	4869	
10.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36	930,69	20,22	33505	728	20902	11150	48227
					329,87	3,16	11875	114	--	3572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	86,4						
						223		19267			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1159168	45565	943935	156062	1420449
			Тенге		--	--	169668	17010	--	105219	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1159168			
Материалы	Тенге	628865			
Всего заработная плата	Тенге		186678		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	315071			
Накладные расходы	Тенге	156062			
Сметная прибыль	Тенге	105219			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1420449			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				135
Сметная заработная плата	Тенге		186678		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1420449			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					186678			

РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья

Монолитная стена по оси 24

11.				0,44	12208,46	1851,96	5372	815	4103	781	6645
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания			1031,05	877,84	454	386	--	492	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1. 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,506		8098		4098			
12.				0,44	50640,84	4265,98	22282	1877	13503	5425	29924
1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3			15686	2184,42	6902	961	--	2217	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1. 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,04752		203010		9647			
12.2. 217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,008668		322578		2796			
13.				0,31	36915,49	1155,22	11444	358	10623	502	12902
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3			1494,45	286,45	463	89	--	956	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1. 212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,3162		31895		10085			
14.				13,86	59173,46	2683,59	820144	37195	611747	164301	1063201
1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3			12352,26	674,5	171202	9349	--	78756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	14,0679		38302		538829			
14.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,30492		125784		38354			
15.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50691	346394	--	175591	--	175591	--	189638
					--	--	--	--	--	14047	
16.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10868	349485	--	37982	--	37982	--	41021
					--	--	--	--	--	3039	
17.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т	0,0049	346394	--	1697	--	1697	--	1833
					--	--	--	--	--	136	
		Монолитная стена по оси 26									
18.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,78	12208,46	1851,96	21731	3297	16599	3160	26882
					1031,05	877,84	1835	1563	--	1991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	2,047		8098		16577			
19.	1113-0701-0401	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	1,78	50640,84	4265,98	90141	7593	54627	21948	121057
					15686	2184,42	27921	3888	--	8967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,19224		203010		39027			
19.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,035066		322578		11312			
20.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,26	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	46514 1883	1456 361	43175 --	2042 3884	52440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,2852		31895		40991			
21.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	15,26	59173,46 12352,26	2683,59 674,5	902987 188495	40952 10293	673540 --	180897 86711	1170595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	15,4889		38302		593256			
21.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,33572		125784		42228			
22.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57347	346394 --	-- --	198647 --	-- --	198647 --	-- 15892	214539
23.	214-210-0	-/d.8/Сталь арматурная	т	0,1199	349485	--	41903	--	41903	--	45255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--	--	3352	
24.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т	0,0023	346394	--	797	--	797	--	861
					--	--	--	--	--	64	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2377232	93543	1884534	379056	2976793
			Тенге		--	--	399155	26890	--	220504	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2377232	
Материалы	Тенге	1427915	
Всего заработная плата	Тенге		426045
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	456617	
Накладные расходы	Тенге	379056	
Сметная прибыль	Тенге	220504	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2976792	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		307
Сметная заработная плата	Тенге		426045
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2976792	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		307
Сметная заработная плата	Тенге		426045

РАЗДЕЛ 3. Каркас

Колонны монолитные

Км1=10шт

25.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,2	89416,72	29446,54	286134	94229	134150	74016	388962
					18048,36	7369,16	57755	23581	--	28812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,248		38302		124405			
26.	214-210-0	-/d.16/Сталь арматурная	т	0,174	335138	--	58314	--	58314	--	62979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм			--	--	--	--	--	4665	
27.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0481	349485	--	16810	--	16810	--	18155
					--	--	--	--	--	1345	
		Ригели монолитные									
		Рм1=5шт									
28.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,3	65334,54	5988,71	84935	7785	54345	22559	116093
					17542	1527,22	22805	1985	--	8600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,3195		38302		50539			
29.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2572	335138	--	86197	--	86197	--	93093
					--	--	--	--	--	6896	
30.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0493	349485	--	17230	--	17230	--	18608
					--	--	--	--	--	1378	
		Рм2=1шт									
31.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,744	65334,54	5988,71	48609	4455	31103	12911	66441
					17542	1527,22	13051	1136	--	4922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,75516		38302		28924			
32. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,10482	335138 ---	-- --	35129 --	-- --	35129 --	-- 2810	37939
33. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	т	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02046	349485 ---	-- --	7150 --	-- --	7150 --	-- 572	7722
		Рм3=1шт									
34. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		0,744	65334,54 17542	5988,71 1527,22	48609 13051	4455 1136	31103 --	12911 4922	66441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,75516		38302		28924			
35. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,09602	335138 ---	-- --	32180 --	-- --	32180 --	-- 2574	34754
36. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	т	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02046	349485 ---	-- --	7150 --	-- --	7150 --	-- 572	7722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	728447	110924	510861	122397	918909
			Тенге		--	--	106662	27838	--	68068	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				728447				
		Материалы	Тенге				250699				
		Всего заработная плата	Тенге					134500			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				260160				
		Накладные расходы	Тенге				122397				
		Сметная прибыль	Тенге				68068				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				918912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					134500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				918912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					134500			

РАЗДЕЛ 4. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. -0,100

37.			23	80255,49	1930,79	1845876	44409	1317805	450574	2480166
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		21028,8	498,85	483662	11474	--	183716	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	23,345		38302	894160			
37.2. 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,138		818975	113019			
37.3. 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	1,4306		100795	144197			
37.4. 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3	0,0275	0,6325		125784	79558			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
38.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,075	346394	--	25980	--	25980	--	28058
					--	--	--	--	--	2078	
39.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0363	346394	--	12574	--	12574	--	13580
					--	--	--	--	--	1006	
40.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,99042	346394	--	343076	--	343076	--	370522
					--	--	--	--	--	27446	
41.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06156	349485	--	21514	--	21514	--	23235
					--	--	--	--	--	1721	
42.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т	0,0013	346394	--	450	--	450	--	486
					--	--	--	--	--	36	
43.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т	0,008	346394	--	2771	--	2771	--	2993
					--	--	--	--	--	222	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге		--	--	2252241	44409	1724170	450574	2919040
			Тенге		--	--	483662	11474	--	216225	

Стоимость общестроительных работ Тенге 2252241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				1317806				
		Всего заработная плата	Тенге					495136			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				406365				
		Накладные расходы	Тенге				450574				
		Сметная прибыль	Тенге				216225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2919040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					495136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2919040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					495136			

РАЗДЕЛ 5. Лестницы

Лестница внутренняя ЛВ1

44.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,27	33553,57	1155,22	9059	312	8343	438	10256
					1494,45	286,45	404	77	--	760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,2754	28599		7876			
45.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,06	37896,45	1781,96	40170	1889	35771	2729	46331
					2368,17	461,36	2510	489	--	3432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,0759	32918		35416			
46.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0636	346394	--	22031	--	22031	--	23793
					--	--	--	--	--	1762	
47.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00424	349485	--	1482	--	1482	--	1601
					--	--	--	--	--	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	72742	2201	67627	3167	81981
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	2914	566	--	6073	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				72742				
		Материалы	Тенге				44115				
		Всего заработная плата	Тенге					3480			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23513				
		Накладные расходы	Тенге				3167				
		Сметная прибыль	Тенге				6073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				81982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				81982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3480			

РАЗДЕЛ 6. Разные работы

Воздухозаборная шахта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.				0,69	33553,57	1155,22	23152	797	21324	1118	26212
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		--------- 1494,45	--------- 286,45	--------- 1031	--------- 198	--------- --	--------- 1942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,7038		28599		20128			
49.				3,06	43361,21	1781,96	132685	5453	119985	7879	151809
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		--------- 2368,17	--------- 461,36	--------- 7247	--------- 1412	--------- --	--------- 11245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,1059		38302		118962			
50.				0,01204	349485	--	4208	--	4208	--	4545
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				0,31987	346394	--	110801	--	110801	--	119665
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	8864	
52.				0,0316	335138	--	10590	--	10590	--	11437
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	847	
53.				21,5	930,69	20,22	20010	435	12483	6659	28802
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		329,87	3,16	7092	68	--	2134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			2,4	51,6							
	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		11507			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	301446	6685	279391	15656	342470
			Тенге		--	--	15370	1678	--	25369	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	301446					
Материалы	Тенге	153793					
Всего заработная плата	Тенге		17048				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	125599					
Накладные расходы	Тенге	15656					
Сметная прибыль	Тенге	25369					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	342471					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						12
Сметная заработная плата	Тенге		17048				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	342471					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						12
Сметная заработная плата	Тенге		17048				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						8659646
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1177431					
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	303327					
в том числе зарплата машинистов	Тенге		85456				
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	5410518					
Накладные расходы	Тенге	1126912					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				641458				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-0

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-0-6б
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 6Б

ОСНОВАНИЕ: КЖ1.6

Сметная стоимость 14052,638 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1900,695 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,375 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
		ФМ-1 (ФМ1-2шт, ФМ1.1-1шт, ФМ1.2-2шт)									
1.				1,805	12208,46	1851,96	22036	3343	16832	3204	27260
1108-0101-0202 РСНБ РК 2015		-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	1861	1585	--	2019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 2,07575		8098		16809			
2.				1,805	50640,84	4265,98	91407	7700	55394	22257	122757
1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	28313	3943	--	9093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,19494		203010		39575			
2.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,035558		322578		11470			
3. 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,45	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	53527 2167	1675 415	49685 --	2350 4470	60347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,479		31895		47173			
4. 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство	м3	4,6	49972,28 8387,82	2026,39 514,79	229872 38584	9321 2368	181967 --	37266 21371	288509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 212-101-2103		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	4,669		36294		169457			
5. 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1		-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,35695	23681,32 22332,24	1061,08 383,69	8453 7971	379 137	103 --	7379 1267	17098
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	1,07085		96		103			
6. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т	0,0995	346394 --	-- --	34466 --	-- --	34466 --	-- 2757	37223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 6 до 12 мм (С-1)									
7.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,25745	346394	--	89179	--	89179	--	96313
					--	--	--	--	--	7134	
8.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0099	349485	--	3460	--	3460	--	3737
					--	--	--	--	--	277	
9.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,0908	335138	--	30431	--	30431	--	32865
					--	--	--	--	--	2434	
10.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18	930,69	20,22	16752	364	10450	5575	24113
					329,87	3,16	5938	57	--	1786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	43,2	223		9634			
		ФМ-2 - 3шт									
11.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	12208,46	1851,96	14650	2222	11191	2130	18123
					1031,05	877,84	1237	1053	--	1342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,38	8098		11175			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	1,2	50640,84	4265,98	60769	5119	36827	14797	81611
					15686	2184,42	18823	2621	--	6045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,1296	203010		26310			
12.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,02364	322578		7626			
13.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,972	36915,49	1155,22	35882	1122	33307	1575	40454
					1494,45	286,45	1453	278	--	2997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,99144	31895		31622			
14.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство	м3	3,21	49972,28	2026,39	160411	6504	126982	26005	201330
					8387,82	514,79	26925	1652	--	14913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,015	3,25815	36294		118251			
15.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,21417	23681,32	1061,08	5072	227	62	4427	10259
						22332,24	383,69	4783	82	--	760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг	3	0,64251	96		62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
16.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,05595	346394	--	19381	--	19381	--	20931
					--	--	--	--	--	1550	
17.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-5)	т	0,15822	346394	--	54806	--	54806	--	59191
					--	--	--	--	--	4385	
18.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00594	349485	--	2076	--	2076	--	2242
					--	--	--	--	--	166	
19.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,05448	335138	--	18258	--	18258	--	19719
					--	--	--	--	--	1461	
20.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,52	930,69	20,22	10722	233	6689	3568	15433
					329,87	3,16	3800	36	--	1143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,648	223		6166			
		ФМ-3 (ФМ3-3шт, ФМ3.1-1шт)									
21.	1108-0101 -0202 РСНБ РК	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,812	12208,46	1851,96	34330	5207	26224	4992	42468
					1031,05	877,84	2899	2468	--	3146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	3,2338		8098		26187			
22.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3	2,812	50640,84	15686	4265,98 2184,42	142402 44109	11996 6143	86297 --	34674 14166	191242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,303696		203010		61653			
22.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,055396		322578		17870			
23.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3	2,38	36915,49	1494,45	1155,22 286,45	87859 3557	2750 682	81552 --	3857 7337	99053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	2,4276		31895		77428			
24.	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона класса В20, W6, с/с. Устройство м3	15,504	49972,28	8387,82	2026,39 514,79	774770 130045	31417 7981	613308 --	125604 72030	972404
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 м3	15,73656		36294		571143			
25.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,64132	23681,32	22332,24	1061,08 383,69	15187 14322	680 246	185 --	13257 2276	30720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 261-102-0221		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 1,92396		96		185			
26.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,17544	346394	--	60771	--	60771	--	65633
					--	--	--	--	--	4862	
27.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-2, С-3, С-4, С-4.1, С-5, С-5.1)	т	0,46588	346394	--	161378	--	161378	--	174288
					--	--	--	--	--	12910	
28.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00812	349485	--	2838	--	2838	--	3065
					--	--	--	--	--	227	
29.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (АВ-1)	т	0,14528	335138	--	48689	--	48689	--	52584
					--	--	--	--	--	3895	
30.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,04	930,69	20,22	21443	466	13377	7136	30865
					329,87	3,16	7600	73	--	2286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая	кг	2,4 55,296		223		12331			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	2311277	90725	1876165	320053	2841837
			Тенге								
					--	--	344387	31820	--	210505	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2311277				
		Материалы	Тенге				1350430				
		Всего заработная плата	Тенге					376207			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				525733				
		Накладные расходы	Тенге				320053				
		Сметная прибыль	Тенге				210505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2841835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					376207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2841835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					376207			

РАЗДЕЛ 2. Стены техподполья

Монолитная стена по оси М

31.				1,28	12208,46	1851,96	15627	2371	11936	2272	19331
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания			1031,05	877,84	1320	1124	--	1432	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1. 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,472		8098		11920			
32.				1,28	50640,84	4265,98	64820	5460	39282	15783	87051
1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3			15686	2184,42	20078	2796	--	6448	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1. 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,13824		203010		28064			
32.2. 217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,025216		322578		8134			
33.				0,91	36915,49	1155,22	33593	1052	31181	1475	37873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	1360	261	--	2805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,9282		31895		29605			
34.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,94	59173,46 / 12352,26	2683,59 / 674,5	469837 / 98077	21308 / 5356	350452 / --	94124 / 45117	609077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	8,0591		38302		308680			
34.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,17468		125784		21972			
35.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18393	346394 / --	-- / --	63712 / --	-- / --	63712 / --	-- / 5097	68809
36.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15384	346394 / --	-- / --	53289 / --	-- / --	53289 / --	-- / 4263	57552
37.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0594	349485 / --	-- / --	20759 / --	-- / --	20759 / --	-- / 1661	22420

Монолитная стена по оси Р

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.				1,28	12208,46	1851,96	15627	2371	11936	2272	19331
1108-0101-0202 РСНБ РК 2015		-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	1320	1124	--	1432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	1,472		8098		11920			
39.				1,28	50640,84	4265,98	64820	5460	39282	15783	87051
1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Пропитка щебня битумной мастикой	м3		15686	2184,42	20078	2796	--	6448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,13824		203010		28064			
39.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,025216		322578		8134			
40.				0,91	36915,49	1155,22	33593	1052	31181	1475	37873
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	1360	261	--	2805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,9282		31895		29605			
41.				5,46	59173,46	2683,59	323087	14653	240991	64725	418837
1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		12352,26	674,5	67443	3683	--	31025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,5419		38302		212266			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,12012		125784		15109			
42. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16098	346394 ---	-- ---	55763 ---	-- ---	55763 ---	-- 4461	60224
43. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15384	346394 ---	-- ---	53289 ---	-- ---	53289 ---	-- 4263	57552
44. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0486	349485 ---	-- ---	16985 ---	-- ---	16985 ---	-- 1359	18344
		Монолитная стена по оси 33									
45. 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015		-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,65	12208,46 --- 1031,05	1851,96 --- 877,84	7935 --- 670	1204 --- 571	6061 --- --	1154 --- 727	9816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,7475		8098		6053			
46. 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,65	50640,84 --- 15686	4265,98 --- 2184,42	32917 --- 10196	2773 --- 1420	19948 --- --	8015 --- 3275	44206
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 216-201-0103		Битум нефтяной	0,108 т	0,0702		203010		14251			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10									
46.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,012805		322578		4131			
47.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,46	36915,49 / 1494,45	1155,22 / 286,45	16981 / 687	532 / 132	15762 / --	745 / 1418	19145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,4692		31895		14965			
48.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,06	59173,46 / 12352,26	2683,59 / 674,5	240244 / 50150	10895 / 2738	179199 / --	48129 / 23070	311443
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,1209		38302		157839			
48.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,08932		125784		11235			
49.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3057	335138 / --	-- / --	102452 / --	-- / --	102452 / --	-- / 8196	110648
50.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06838	346394 / --	-- / --	23686 / --	-- / --	23686 / --	-- / 1895	25581
51.	214-210-0 201 РСНБ	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля	т	0,03675	346394 / --	-- / --	12730 / --	-- / --	12730 / --	-- / 1018	13748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
52.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0308	349485 --	-- --	10764 --	-- --	10764 --	-- 861	11625
		Монолитная стена по оси 27									
53.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,65	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	7935 670	1204 571	6061 --	1154 727	9816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,7475		8098		6053			
54.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	0,65	50640,84 15686	4265,98 2184,42	32917 10196	2773 1420	19948 --	8015 3275	44206
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,0702		203010		14251			
54.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,012805		322578		4131			
55.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,46	36915,49 1494,45	1155,22 286,45	16981 687	532 132	15762 --	745 1418	19145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,4692		31895		14965			
56.				4,28	59173,46	2683,59	253262	11486	188908	50737	328319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		--- 12352,26	--- 674,5	--- 52868	--- 2887	--- --	--- 24320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,3442		38302		166392			
56.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,09416		125784		11844			
57.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,32451	335138 --- --	-- --- --	108756 --- --	-- --- --	108756 --- --	-- --- 8700	117456
58.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0756	346394 --- --	-- --- --	26187 --- --	-- --- --	26187 --- --	-- --- 2095	28282
59.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10261	346394 --- --	-- --- --	35543 --- --	-- --- --	35543 --- --	-- --- 2843	38386
60.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05921	349485 --- --	-- --- --	20693 --- --	-- --- --	20693 --- --	-- --- 1655	22348
		Монолитная стена по оси У									
61.	1108-0101 -0202	-Основание под фундаменты щебеночное.	м3 основани	1,28	12208,46 --- 1031,05	1851,96 --- 877,84	15627 --- 1320	2371 --- 1124	11936 --- --	2272 --- 1432	19331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство я									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	1,472		8098		11920			
62.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	1,28	50640,84	4265,98	64820	5460	39282	15783	87051
					15686	2184,42	20078	2796	--	6448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,13824		203010		28064			
62.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,025216		322578		8134			
63.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,91	36915,49	1155,22	33593	1052	31181	1475	37873
					1494,45	286,45	1360	261	--	2805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,9282		31895		29605			
64.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,01	59173,46	2683,59	769847	34913	574231	154225	997998
					12352,26	674,5	160703	8775	--	73926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	13,20515		38302		505784			
64.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	0,022 м3	0,28622		125784		36002			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
65.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48211	346394	--	167000	--	167000	--	180360
					--	--	--	--	--	13360	
66.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1023	349485	--	35752	--	35752	--	38612
					--	--	--	--	--	2860	
67.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)	т	0,0137	346394	--	4746	--	4746	--	5126
					--	--	--	--	--	380	
		Монолитная стена по оси Р/1									
68.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,28	12208,46	1851,96	15627	2371	11936	2272	19331
					1031,05	877,84	1320	1124	--	1432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,472	8098		11920			
69.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой	м3	1,28	50640,84	4265,98	64820	5460	39282	15783	87051
					15686	2184,42	20078	2796	--	6448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,13824	203010		28064			
69.2.				0,0197	0,025216						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т			322578		8134			
70.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,91	36915,49	1155,22	33593	1052	31181	1475	37873
					1494,45	286,45	1360	261	--	2805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,9282		31895		29605			
71.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,86	59173,46	2683,59	583450	26461	435196	116884	756361
					12352,26	674,5	121793	6651	--	56027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	10,0079		38302		383323			
71.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,21692		125784		27285			
72.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46104	346394	--	159701	--	159701	--	172477
					--	--	--	--	--	12776	
73.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0891	349485	--	31139	--	31139	--	33630
					--	--	--	--	--	2491	
		Монолитная стена по оси 33 в осях Р/1 и У									
74.	1108-0101-0202	-Основание под фундаменты щебеночное.	м3 основани	0,44	12208,46	1851,96	5372	815	4103	781	6645
					1031,05	877,84	454	386	--	492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство я									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,506		8098		4098			
75.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня битумной мастикой м3		0,44	50640,84	4265,98	22282	1877	13503	5425	29924
					15686	2184,42	6902	961	--	2217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,04752		203010		9647			
75.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,008668		322578		2796			
76.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство м3		0,31	36915,49	1155,22	11444	358	10623	502	12902
					1494,45	286,45	463	89	--	956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 212-101-1701		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,3162		31895		10085			
77.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство м3		4,87	59173,46	2683,59	288175	13069	214950	57731	373578
					12352,26	674,5	60156	3285	--	27672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,94305		38302		189329			
77.2. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	0,022 м3	0,10714		125784		13476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
78.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16828	346394	--	58291	--	58291	--	62954
					--	--	--	--	--	4663	
79.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03872	349485	--	13532	--	13532	--	14615
					--	--	--	--	--	1083	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	4613595	180385	3700063	691211	5729187
			Тенге		--	--	733147	55781	--	424382	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4613595			
Материалы	Тенге	2625305			
Всего заработная плата	Тенге		788928		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1074769			
Накладные расходы	Тенге	691211			
Сметная прибыль	Тенге	424382			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5729188			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				566
Сметная заработная плата	Тенге		788928		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5729188			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				566
Сметная заработная плата	Тенге		788928		

РАЗДЕЛ 3. Каркас

Колонны монолитные

Км1=8шт

80.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,68	89416,72	29446,54	150220	49470	70429	38858	204205
					18048,36	7369,16	30321	12380	--	15126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий	м3	1,015	1,7052	38302		65313			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 7473-2010 без добавок									
81.				0,02072	349485	--	7241	--	7241	--	7820
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	579	
		Км2=8шт									
82.				2,56	89416,72	29446,54	228907	75383	107320	59213	311169
	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		18048,36	7369,16	46204	18865	--	23050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,5984		38302		99524			
83.				0,22464	335138	--	75285	--	75285	--	81308
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	6023	
84.				0,03848	349485	--	13448	--	13448	--	14524
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1076	
						Ригели монолитные					
		Рм1=3шт									
85.				2,31	65334,54	5988,71	150923	13834	96567	40085	206289
	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		17542	1527,22	40522	3528	--	15281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,34465		38302		89805			
86.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05154	335138	--	17273	--	17273	--	18655
					--	--	--	--	--	1382	
87.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,27276	335138	--	91412	--	91412	--	98725
					--	--	--	--	--	7313	
88.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06534	349485	--	22835	--	22835	--	24662
					--	--	--	--	--	1827	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	757544	138687	501810	138156	967357
			Тенге		--	--	117047	34773	--	71657	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	757544			
Материалы	Тенге	274316			
Всего заработная плата	Тенге		151820		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	227494			
Накладные расходы	Тенге	138156			
Сметная прибыль	Тенге	71657			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	967357			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				104
Сметная заработная плата	Тенге		151820		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	967357			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				104
Сметная заработная плата	Тенге		151820		

РАЗДЕЛ 4. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. -0,100

89.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более	м3	25	80255,49	1930,79	2006387	48269	1432398	489754	2695832
					21028,8	498,85	525720	12471	--	199691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	6 м									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	25,375		38302		971913			
89.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,15		818975		122846			
89.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	1,555		100795		156736			
89.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	0,6875		125784		86477			
90.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09645	346394	--	33410	--	33410	--	36083
					--	--	--	--	--	2673	
91.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,39704	346394	--	483926	--	483926	--	522640
					--	--	--	--	--	38714	
92.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0798	349485	--	27889	--	27889	--	30120
					--	--	--	--	--	2231	
93.	214-210-0	-/d.8/Сталь арматурная	т	0,0112	346394	--	3880	--	3880	--	4190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (обрамление отверстий)			--	--	--	--	--	310	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	2555492	48269	1981503	489754	3288865
		Тенге			--	--	525720	12471	--	243619	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					2555492				
	Материалы	Тенге					1432398				
	Всего заработная плата	Тенге						538191			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					549105				
	Накладные расходы	Тенге					489754				
	Сметная прибыль	Тенге					243619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3288865				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									398
	Сметная заработная плата	Тенге						538191			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3288865				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									398
	Сметная заработная плата	Тенге						538191			

РАЗДЕЛ 5. Разные работы

Вход В-15

94.				1,18	33553,57	1155,22	39593	1363	36467	1912	44826
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	1763	338	--	3320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			1,02	1,2036							
	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			28599		34422			
95.				5,9	37896,45	1781,96	223589	10514	199103	15192	257883
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	13972	2722	--	19102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			1,015	5,9885							
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			32918		197129			
96.				0,32714	346394	--	113319	--	113319	--	122385
	214-210-0	-/d.10/Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--	--	9066	
97.				0,03743	346394	--	12966	--	12966	--	14003
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1037	
98.				0,0312	349485	--	10904	--	10904	--	11776
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	872	
		Вход В-16									
99.				1,2	33553,57	1155,22	40264	1387	37084	1945	45585
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1494,45	286,45	1793	344	--	3377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.			1,02	1,224							
212-101-0101		Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			28599		35005			
100.				8,7	37896,45	1781,96	329699	15503	293593	22401	380268
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	20603	4014	--	28168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.			1,015	8,8305							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			32918		290682			
101.				0,77667	346394	--	269034	--	269034	--	290557
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	21523	
102.				0,07502	346394	--	25986	--	25986	--	28065
	214-210-0	-/d.8/Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--	--	2079	
103.	214-210-0 -/d.8/Сталь арматурная 101 РСНБ РК 2015	гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0796	349485	--	27819	--	27819	--	30045
					--	--	--	--	--	2226	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1093173	28767	1026275	41450	1225393
			Тенге		--	--	38131	7418	--	90770	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1093173	
Материалы	Тенге	566248	
Всего заработная плата	Тенге		45549
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	460028	
Накладные расходы	Тенге	41450	
Сметная прибыль	Тенге	90770	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1225393	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		34
Сметная заработная плата	Тенге		45549
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1225393	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		34
Сметная заработная плата	Тенге		45549
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		14052638
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1758432	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	486833	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		142263
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	9085826	
Накладные расходы	Тенге	1680624	
Сметная прибыль	Тенге	1040933	

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные выше отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1а
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 1А

ОСНОВАНИЕ: КЖ2.1

Сметная стоимость	50525,555 тыс.тенге
Сметная заработная плата	7894,526 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,735 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

РАЗДЕЛ 1. Каркас

Колонны монолитные на отм. +3,200

Км6=2шт

1.				2,8	89416,72	29446,54	250367	82451	117381	64764	340341
1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3			18048,36	7369,16	50535	20634	--	25210	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,842		38302		108854			
2.				0,21144	335138	--	70862	--	70862	--	76531
214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т			--	--	--	--	--	5669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
3.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05624	335138 ---	-- --	18848 --	-- --	18848 --	-- 1508	20356
4.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	335138 ---	-- --	6756 --	-- --	6756 --	-- 541	7297
5.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03256	349485 ---	-- --	11379 --	-- --	11379 --	-- 910	12289
		Км7=6шт									
6.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8,4	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	751100 151606	247351 61901	352143 --	194292 75631	1021023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	8,526		38302		326563			
7.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68832	335138 ---	-- --	230682 --	-- --	230682 --	-- 18455	249137
8.	214-210-0	-/d.6/Сталь арматурная	т	0,09768	349485 ---	-- ---	34138 ---	-- ---	34138 ---	-- ---	36869

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				--	--	--	--	--	2731	
		Км8=2шт										
9.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		2,8	89416,72	29446,54	250367	82451	117381	64764	340341
						18048,36	7369,16	50535	20634	--	25210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,842		38302		108854			
10.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1732	335138	--	58046	--	58046	--	62690
						--	--	--	--	--	4644	
11.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03256	349485	--	11379	--	11379	--	12289
						--	--	--	--	--	910	
		Км9=2шт										
12.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		2,66	89416,72	29446,54	237848	78328	111511	61526	323324
						18048,36	7369,16	48009	19602	--	23950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,6999		38302		103412			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2016	335138 ---	-- --	67564 --	-- --	67564 --	-- 5405	72969
14.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04832	335138 ---	-- --	16194 --	-- --	16194 --	-- 1296	17490
15.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03108	349485 ---	-- --	10862 --	-- --	10862 --	-- 869	11731
		Км10=2шт									
16.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,66	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	237848 48009	78328 19602	111511 --	61526 23950	323324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,6999		38302		103412			
17.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16512	335138 ---	-- --	55338 --	-- --	55338 --	-- 4427	59765
18.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03108	349485 ---	-- --	10862 --	-- --	10862 --	-- 869	11731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км11=6шт									
19.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,98	89416,72	29446,54	713545	234983	334536	184577	969972
					18048,36	7369,16	144026	58806	--	71850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	8,0997		38302		310235			
20.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66456	335138	--	222719	--	222719	--	240537
					--	--	--	--	--	17818	
21.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09324	349485	--	32586	--	32586	--	35193
					--	--	--	--	--	2607	
						Ригели монолитные на отм. +3,200; +6,500; +8,150; +8,650					
		Рм4=2шт									
22.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,28	65334,54	5988,71	344966	31621	220723	91624	471517
					17542	1527,22	92622	8064	--	34927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,3592		38302		205268			
23.				0,5716	335138	--	191565	--	191565	--	206890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	15325	
24.				0,10032	349485	--	35060	--	35060	--	37865
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2805	
		Рм5=3шт									
25.				7,23	65334,54	5988,71	472369	43299	302241	125462	645658
	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					17542	1527,22	126829	11042	--	47826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,33845		38302		281077			
26.				0,37872	335138	--	126923	--	126923	--	137077
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10154	
27.				0,52776	335138	--	176872	--	176872	--	191022
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14150	
28.				0,1434	349485	--	50116	--	50116	--	54125
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4009	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рм6=1шт										
29.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		4,83	65334,54	5988,71	315566	28925	201913	83815	431331
						17542	1527,22	84728	7376	--	31950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,90245		38302		187774			
30.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06016	335138	--	20162	--	20162	--	21775
						--	--	--	--	--	1613	
31.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2056	335138	--	68904	--	68904	--	74416
						--	--	--	--	--	5512	
32.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,20114	335138	--	67410	--	67410	--	72803
						--	--	--	--	--	5393	
33.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04529	346394	--	15688	--	15688	--	16943
						--	--	--	--	--	1255	
34.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т		0,00256	346394	--	887	--	887	--	958
						--	--	--	--	--	71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
35.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07947	349485 --	-- --	27774 --	-- --	27774 --	-- 2222	29996
		Рм7=2шт									
36.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,62	65334,54 17542	5988,71 1527,22	497849 133670	45634 11637	318545 --	132230 50406	680485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,7343		38302		296239			
37.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12032	335138 --	-- --	40324 --	-- --	40324 --	-- 3226	43550
38.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29984	335138 --	-- --	100488 --	-- --	100488 --	-- 8039	108527
39.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46472	335138 --	-- --	155745 --	-- --	155745 --	-- 12460	168205
40.	214-210-0 201 РСНБ	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная	т	0,06336	346394 --	-- --	21948 --	-- --	21948 --	-- 1756	23704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
41.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14832	349485 ---	-- ---	51836 ---	-- ---	51836 ---	-- 4147	55983
		Рм8=1шт									
42.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,54	65334,54 17542	5988,71 1527,22	296619 79641	27189 6934	189789 --	78783 30032	405434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,6081		38302		176499			
43.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06016	335138 ---	-- ---	20162 ---	-- ---	20162 ---	-- 1613	21775
44.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2056	335138 ---	-- ---	68904 ---	-- ---	68904 ---	-- 5512	74416
45.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20114	335138 ---	-- ---	67410 ---	-- ---	67410 ---	-- 5393	72803
46.				0,07308	349485	--	25540	--	25540	--	27583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2043	
		Рм9=2шт на отм.+6.500									
47.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,28	65334,54	5988,71	344966	31621	220723	91624	471517
					---	---	---	---	---	---	
					17542	1527,22	92622	8064	--	34927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,3592		38302		205268			
48.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53496	335138	--	179285	--	179285	--	193628
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14343	
49.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10032	349485	--	35060	--	35060	--	37865
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2805	
		Рм10=3шт на отм.+6.500									
50.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,23	65334,54	5988,71	472369	43299	302241	125462	645658
					---	---	---	---	---	---	
					17542	1527,22	126829	11042	--	47826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без	1,015 м3	7,33845		38302		281077			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
51.				0,81408	335138	--	272829	--	272829	--	294655
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	21826	
52.				0,14184	349485	--	49571	--	49571	--	53537
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3966	
		Рм11=2шт на отм.+6.500									
53.				9,08	65334,54	5988,71	593238	54377	379580	157565	810867
	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		17542	1527,22	159281	13867	--	60064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	9,2162		38302		352999			
54.				0,73988	335138	--	247962	--	247962	--	267799
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	19837	
55.				0,09058	346394	--	31376	--	31376	--	33886
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2510	
56.				0,15738	349485	--	55002	--	55002	--	59402
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	4400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
		Рм12=2шт на отм.+6.500									
57.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,62	65334,54	5988,71	497849	45634	318545	132230	680485
					17542	1527,22	133670	11637	--	50406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,7343		38302		296239			
58.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72824	335138	--	244061	--	244061	--	263586
					--	--	--	--	--	19525	
59.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06336	346394	--	21948	--	21948	--	23704
					--	--	--	--	--	1756	
60.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14832	349485	--	51836	--	51836	--	55983
					--	--	--	--	--	4147	
		Рм13=5шт (покрытие)									
61.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	10,6	65334,54	5988,71	692546	63481	443120	183942	946607
					17542	1527,22	185945	16189	--	70119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	10,759		38302		412091			
62.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т		1,4534	335138 --	-- --	487090 --	-- --	487090 --	-- 38967	526057
63.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,2729	349485 --	-- --	95374 --	-- --	95374 --	-- 7630	103004
		Рм14=4шт (покрытие)									
64.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство м3		14,68	65334,54 17542	5988,71 1527,22	959111 257517	87915 22420	613679 --	254742 97108	1310961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	14,9002		38302		570707			
65.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т		1,56776	335138 --	-- --	525416 --	-- --	525416 --	-- 42033	567449
66.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,28488	349485 --	-- --	99561 --	-- --	99561 --	-- 7965	107526
		Балка Бл1 (1шт) на отм. +1,620									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка Бл1. Устройство м3		0,3	68826,6	4129,88	20648	1239	14961	4313	26958
					14828	970,25	4448	291	--	1997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3045		38302		11663			
67.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,01659		100795		1672			
68.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т		0,05464	335138	--	18312	--	18312	--	19777
					--	--	--	--	--	1465	
69.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,01088	349485	--	3802	--	3802	--	4106
					--	--	--	--	--	304	
		Консоль Кс1 (2шт) на отм. +1,620									
70.	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Консоль Кс1. Устройство м3		0,26	68826,6	4129,88	17895	1074	12966	3738	23363
					14828	970,25	3855	252	--	1731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,2639		38302		10108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,014378		100795		1449			
71.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768	335138	--	25739	--	25739	--	27798
					--	--	--	--	--	2059	
72.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01208	346394	--	4184	--	4184	--	4519
					--	--	--	--	--	335	
73.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01944	349485	--	6794	--	6794	--	7338
					--	--	--	--	--	544	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	12614201	1309200	9330624	2096979	15888075
			Тенге		--	--	1974377	329994	--	1176894	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	12614201				
Материалы	Тенге	4683495				
Всего заработная плата	Тенге		2304371			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4647135				
Накладные расходы	Тенге	2096979				
Сметная прибыль	Тенге	1176894				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	15888074				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1606
Сметная заработная плата	Тенге		2304371			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	15888074				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1606
Сметная заработная плата	Тенге		2304371			

РАЗДЕЛ 2. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. +3,200

74.	86,8	80255,49	1930,79	6966177	167592	4973285	1700426	9359931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		21028,8	498,85	1825300	43300	--	693328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	88,102		38302		3374483			
74.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,5208		818975		426522			
74.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	5,39896		100795		544188			
74.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	2,387		125784		300246			
75.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9679	346394	--	681669	--	681669	--	736203
					--	--	--	--	--	54534	
76.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,06684	346394	--	1062335	--	1062335	--	1147322
					--	--	--	--	--	84987	
77.	214-210-0201 РСНБ	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная	т	0,2106	346394	--	72951	--	72951	--	78787
					--	--	--	--	--	5836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
78.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,273	349485 ---	-- ---	95409 ---	-- ---	95409 ---	-- 7633	103042
		Плита перекрытия на отм. +6,500									
79.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	91	80255,49 21028,8	1930,79 498,85	7303250 1913621	175702 45395	5213927 --	1782705 726876	9812831
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	92,365		38302		3537764			
79.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,546		818975		447160			
79.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	5,6602		100795		570520			
79.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	2,5025		125784		314774			
80.	214-210-0201 РСНБ	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная	т	3,89902	346394 ---	-- ---	1350597 ---	-- ---	1350597 ---	-- 108048	1458645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
81.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18971	346394 ---	-- ---	65714 ---	-- ---	65714 ---	-- 5257	70971
82.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,282	349485 ---	-- ---	98555 ---	-- ---	98555 ---	-- 7884	106439
		Плита перекрытия на отм. +8,150; 8,650									
83.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	74,34	80255,49 ---	1930,79 ---	5966193 ---	143535 ---	4259377 ---	1456333 ---	8016328
					21028,8	498,85	1563281	37085	--	593802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	75,4551		38302		2890081			
83.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,44604		818975		365296			
83.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	4,623948		100795		466071			
83.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных	0,0275 м3	2,04435		125784		257147			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
84.				3,2346	346394	--	1120446	--	1120446	--	1210082
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	89636	
85.				1,38578	346394	--	480026	--	480026	--	518428
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	38402	
86.				0,282	349485	--	98555	--	98555	--	106439
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7884	
		Парапет									
87.				9,2	56581,35	3873,17	520548	35634	394406	89831	659210
	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		9837,84	892,13	90508	8208	--	48830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	9,338		38302		357664			
88.				0,254	346394	--	87984	--	87984	--	95023
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7039	
89.				0,4677	346394	--	162008	--	162008	--	174969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12961	
90.				0,0315	349485	--	11009	--	11009	--	11890
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	881	
		Выход на кровлю									
91.				0,285	56581,35	3873,17	16126	1104	12218	2783	20421
	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					9837,84	892,13	2804	254	--	1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,289275	38302		11080			
92.				0,0036	346394	--	1247	--	1247	--	1347
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	100	
93.				0,01481	346394	--	5130	--	5130	--	5540
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	410	
		Стакан									
94.				4,3	56581,35	3873,17	243300	16654	184343	41986	308109
	1106-0601 -0205 РСНБ РК	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500	м3		---	---	---	---	---	---	
					9837,84	892,13	42303	3836	--	22823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	мм. Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,3645		38302		167169			
95. 214-210-0 201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1185	346394	--	41048	--	41048	--	44332
					--	--	--	--	--	3284	
96. 214-210-0 201 РСНБ РК 2015		-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2355	346394	--	81576	--	81576	--	88102
					--	--	--	--	--	6526	
97. 214-210-0 101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0154	349485	--	5382	--	5382	--	5813
					--	--	--	--	--	431	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	26537235	540221	20559197	5074064	34140204
			Тенге		--	--	5437817	138078	--	2528905	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	26537235			
Материалы	Тенге	15037555			
Всего заработная плата	Тенге		5575895		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5521641			
Накладные расходы	Тенге	5074064			
Сметная прибыль	Тенге	2528905			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	34140204			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4118
Сметная заработная плата	Тенге		5575895		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	34140204			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4118
Сметная заработная плата	Тенге		5575895		

РАЗДЕЛ 3. Лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лестничный марш ЛМ3 с лесничной площадкой на отм. +1,620									
98.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,6	43361,21	1781,96	156100	6415	141160	9270	178599
					2368,17	461,36	8525	1661	--	13230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,654		38302		139956			
99.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1994	335138	--	66827	--	66827	--	72173
					--	--	--	--	--	5346	
100.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	335138	--	49869	--	49869	--	53858
					--	--	--	--	--	3989	
101.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0468	346394	--	16211	--	16211	--	17508
					--	--	--	--	--	1297	
102.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01088	349485	--	3802	--	3802	--	4106
					--	--	--	--	--	304	
103.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	349485	--	1118	--	1118	--	1207
					--	--	--	--	--	89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.				0,01711	441876	--	7560	--	7560	--	8165
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	605	
		Лестничный марш ЛМ4									
105.				1,44	43361,21	1781,96	62440	2566	56464	3708	71440
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	3410	664	--	5292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,4616	38302		55982			
106.				0,19048	335138	--	63837	--	63837	--	68944
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5107	
107.				0,036	346394	--	12470	--	12470	--	13468
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	998	
108.				0,00288	349485	--	1007	--	1007	--	1088
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	81	
109.				0,01408	441876	--	6222	--	6222	--	6720
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	--	447463	8981	426547	12978	497276
		Тенге			--	--	11935	2325	--	36836	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					447463				
	Материалы	Тенге					197624				
	Всего заработная плата	Тенге						14260			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					228923				
	Накладные расходы	Тенге					12978				
	Сметная прибыль	Тенге					36836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					497277				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
	Сметная заработная плата	Тенге						14260			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					497277				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
	Сметная заработная плата	Тенге						14260			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									50525555
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					7424129				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1858402				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						470397			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге					30316373				
	Накладные расходы	Тенге					7184021				
	Сметная прибыль	Тенге					3742635				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные выше отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1б
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 1Б

ОСНОВАНИЕ: КЖ2.1

Сметная стоимость 44351,112 тыс.тенге
Сметная заработная плата 6891,585 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5,009 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Каркас									
		Колонны монолитные на отм. +3,200									
		Км4=4шт									
1.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,6	89416,72	29446,54	500734	164900	234763	129528	680683
					18048,36	7369,16	101071	41267	--	50421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	5,684	38302		217709			
2.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,3464	335138	--	116092	--	116092	--	125379
					--	--	--	--	--	9287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
3.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05376	335138	--	18017	--	18017	--	19458
					--	--	--	--	--	1441	
4.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03344	346394	--	11583	--	11583	--	12510
					--	--	--	--	--	927	
5.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06512	349485	--	22758	--	22758	--	24579
					--	--	--	--	--	1821	
		Км5=4шт									
6.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,6	89416,72	29446,54	500734	164900	234763	129528	680683
					18048,36	7369,16	101071	41267	--	50421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,684		38302		217709			
7.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3464	335138	--	116092	--	116092	--	125379
					--	--	--	--	--	9287	
8.	214-210-0	-/d.16/Сталь арматурная	т	0,06432	335138	--	21556	--	21556	--	23280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	1724	
9.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06512	349485	--	22758	--	22758	--	24579
					--	--	--	--	--	1821	
		Км6=4шт									
10.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,32	89416,72	29446,54	475697	156656	223024	123051	646648
					18048,36	7369,16	96017	39204	--	47900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,3998		38302		206823			
11.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33024	335138	--	110676	--	110676	--	119530
					--	--	--	--	--	8854	
12.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04288	335138	--	14371	--	14371	--	15521
					--	--	--	--	--	1150	
13.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06216	349485	--	21724	--	21724	--	23462
					--	--	--	--	--	1738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км7=1шт									
14.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,33	89416,72	29446,54	118924	39164	55756	30763	161662
					18048,36	7369,16	24004	9801	--	11975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,34995		38302		51706			
15.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02864	335138	--	9598	--	9598	--	10366
					--	--	--	--	--	768	
16.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07516	335138	--	25189	--	25189	--	27204
					--	--	--	--	--	2015	
17.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	335138	--	6032	--	6032	--	6515
					--	--	--	--	--	483	
18.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01554	349485	--	5431	--	5431	--	5865
					--	--	--	--	--	434	
		Км8=3шт									
19.	1106-0501 -0201 РСНБ РК	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,99	89416,72	29446,54	356773	117492	167268	92288	484986
					18048,36	7369,16	72013	29403	--	35925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,04985		38302		155117			
20. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31872	335138 ---	-- --	106815 ---	-- --	106815 ---	-- 8545	115360
21. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04662	349485 ---	-- --	16293 ---	-- --	16293 ---	-- 1303	17596
						Ригели монолитные на отм. +3,200; +6,500; +8,150; +8,650					
		Рм4=2шт									
22. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015		-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,82	65334,54 17542	5988,71 1527,22	314912 84552	28865 7361	201495 --	83641 31884	430438
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,8923		38302		187385			
23. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25512	335138 ---	-- --	85500 ---	-- --	85500 ---	-- 6840	92340
24.				0,35216	335138	--	118022	--	118022	--	127464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	9442	
25.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09456	349485	--	33047	--	33047	--	35691
					--	--	--	--	--	2644	
		Рм5=2шт									
26.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,28	65334,54	5988,71	344966	31621	220723	91624	471517
					17542	1527,22	92622	8064	--	34927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,3592		38302		205268			
27.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60032	335138	--	201190	--	201190	--	217285
					--	--	--	--	--	16095	
28.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06816	335138	--	22843	--	22843	--	24670
					--	--	--	--	--	1827	
29.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10032	349485	--	35060	--	35060	--	37865
					--	--	--	--	--	2805	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рм6=1шт										
30.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		4,03	65334,54	5988,71	263298	24135	168469	69933	359889
						17542	1527,22	70694	6155	--	26658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,09045		38302		156672			
31.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06016	335138	--	20162	--	20162	--	21775
						--	--	--	--	--	1613	
32.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1809	335138	--	60626	--	60626	--	65476
						--	--	--	--	--	4850	
33.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,13996	335138	--	46906	--	46906	--	50658
						--	--	--	--	--	3752	
34.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04021	346394	--	13929	--	13929	--	15043
						--	--	--	--	--	1114	
35.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06641	349485	--	23209	--	23209	--	25066
						--	--	--	--	--	1857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014 Рм7=2шт									
36. 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,3	65334,54 17542	5988,71 1527,22	476942 128057	43718 11149	305167 --	126677 48290	651908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,4095		38302		283799			
37. 214-210-0 202 РСНБ РК 2015		-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49856	335138 --	-- --	167086 --	-- --	167086 --	-- 13367	180453
38. 214-210-0 202 РСНБ РК 2015		-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,348	335138 --	-- --	116628 --	-- --	116628 --	-- 9330	125958
39. 214-210-0 202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05456	335138 --	-- --	18285 --	-- --	18285 --	-- 1463	19748
40. 214-210-0 201 РСНБ РК 2015		-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0648	346394 --	-- --	22446 --	-- --	22446 --	-- 1796	24242
41. 214-210-0 101 РСНБ		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,1406	349485 --	-- --	49138 --	-- --	49138 --	-- 3931	53069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		Рм8=1шт									
42.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,32	65334,54	5988,71	282245	25872	180592	74965	385787
					17542	1527,22	75781	6598	--	28577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,3848		38302		167947			
43.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27706	335138	--	92853	--	92853	--	100281
					--	--	--	--	--	7428	
44.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,178	335138	--	59655	--	59655	--	64427
					--	--	--	--	--	4772	
45.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04021	346394	--	13929	--	13929	--	15043
					--	--	--	--	--	1114	
46.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00256	346394	--	887	--	887	--	958
					--	--	--	--	--	71	
47.				0,06719	349485	--	23482	--	23482	--	25361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	1879	
		Рм9=2шт									
48.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,28	65334,54	5988,71	344966	31621	220723	91624	471517
					17542	1527,22	92622	8064	--	34927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,3592		38302		205268			
49.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55496	335138	--	185988	--	185988	--	200867
					--	--	--	--	--	14879	
50.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10032	349485	--	35060	--	35060	--	37865
					--	--	--	--	--	2805	
		Рм10=2шт									
51.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8,06	65334,54	5988,71	526596	48269	336938	139865	719778
					17542	1527,22	141389	12309	--	53317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без	1,015 м3	8,1809		38302		313345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
52.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68152	335138 --	-- --	228403 --	-- --	228403 --	-- 18272	246675
53.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08042	346394 --	-- --	27857 --	-- --	27857 --	-- 2229	30086
54.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13282	349485 --	-- --	46419 --	-- --	46419 --	-- 3713	50132
		Рм11=2шт									
55.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,3	65334,54 17542	5988,71 1527,22	476942 128057	43718 11149	305167 --	126677 48290	651908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,4095		38302		283799			
56.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68048	335138 --	-- --	228055 --	-- --	228055 --	-- 18244	246299
57.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,0648	346394 --	-- --	22446 --	-- --	22446 --	-- 1796	24242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
58.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1406	349485 ---	-- --	49138 ---	-- --	49138 ---	-- 3931	53069
		Рм12=2шт									
59.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,82	65334,54 17542	5988,71 1527,22	314912 84552	28865 7361	201495 --	83641 31884	430438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,8923		38302		187385			
60.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54224	335138 ---	-- --	181725 ---	-- --	181725 ---	-- 14538	196263
61.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09456	349485 ---	-- --	33047 ---	-- --	33047 ---	-- 2644	35691
		Рм13=4шт									
62.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	13,68	65334,54 17542	5988,71 1527,22	893777 239975	81925 20892	571877 --	237389 90493	1221659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	13,8852		38302		531831			
63. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,34464	335138 --	-- --	450640 --	-- --	450640 --	-- 36051	486691
64. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23576	349485 --	-- --	82395 --	-- --	82395 --	-- 6592	88987
		Рм14=4шт									
65. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8,48	65334,54 17542	5988,71 1527,22	554037 148756	50784 12951	354497 --	147153 56095	757286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	8,6072		38302		329673			
66. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16272	335138 --	-- --	389672 --	-- --	389672 --	-- 31174	420846
67. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21152	349485 --	-- --	73923 --	-- --	73923 --	-- 5914	79837
		Балка Бл1 (1шт) на отм. +1,620									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка Бл1. Устройство	м3	0,26	68826,6	4129,88	17895	1074	12966	3738	23363
					14828	970,25	3855	252	--	1731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,2639		38302		10108			
68.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,014378		100795		1449			
69.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03568	335138	--	11958	--	11958	--	12915
					--	--	--	--	--	957	
70.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02732	335138	--	9156	--	9156	--	9888
					--	--	--	--	--	732	
71.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01152	349485	--	4026	--	4026	--	4348
					--	--	--	--	--	322	
		Консоль Кс1 (2шт) на отм. +1,620									
72.	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Консоль Кс1. Устройство	м3	0,26	68826,6	4129,88	17895	1074	12966	3738	23363
					14828	970,25	3855	252	--	1731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,2639		38302		10108			
72.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,014378		100795		1449			
73.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768	335138	--	25739	--	25739	--	27798
					--	--	--	--	--	2059	
74.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01208	346394	--	4184	--	4184	--	4519
					--	--	--	--	--	335	
75.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01944	349485	--	6794	--	6794	--	7338
					--	--	--	--	--	544	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	10748738	1084653	7975142	1785823	13537325
			Тенге		--	--	1688943	273499	--	1002765	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	10748738	
Материалы	Тенге	4008649	
Всего заработная плата	Тенге	1962442	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3966493	
Накладные расходы	Тенге	1785823	
Сметная прибыль	Тенге	1002765	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	13537326	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1369
Сметная заработная плата	Тенге	1962442	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	13537326	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1962442			
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытия									
		Плита перекрытия на отм. +3,200									
76.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	76,7	80255,49	1930,79	6155596	148092	4394595	1502565	8270814
					21028,8	498,85	1612909	38262	--	612653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	77,8505	38302		2981830			
76.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,4602	818975		376892			
76.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,77074	100795		480867			
76.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	2,10925	125784		265310			
77.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,86761	346394	--	646929	--	646929	--	698683
					--	--	--	--	--	51754	
78.	214-210-0201 РСНБ	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная	т	2,57158	346394	--	890780	--	890780	--	962042
					--	--	--	--	--	71262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
79.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28926	346394 ---	-- ---	100198 ---	-- ---	100198 ---	-- 8016	108214
80.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2145	349485 ---	-- ---	74965 ---	-- ---	74965 ---	-- 5997	80962
		Плита перекрытия на отм. +6,500									
81.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	80	80255,49 21028,8	1930,79 498,85	6420439 1682304	154463 39908	4583672 --	1567213 639012	8626664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	81,2		38302		3110122			
81.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,48		818975		393108			
81.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	4,976		100795		501556			
81.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных	0,0275 м3	2,2		125784		276725			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
82.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4837	346394 --	-- --	1206733 --	-- --	1206733 --	-- 96539	1303272
83.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1926	346394 --	-- --	66715 --	-- --	66715 --	-- 5337	72052
84.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23205	349485 --	-- --	81098 --	-- --	81098 --	-- 6488	87586
		Плита перекрытия на отм. +8,150; 8,650									
85.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	65,44	80255,49 21028,8	1930,79 498,85	5251919 1376125	126351 32645	3749443 --	1281980 522712	7056611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	66,4216		38302		2544080			
85.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,39264		818975		321562			
85.3.			0,0622	4,070368							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3				100795		410273			
85.4.			0,0275	1,7996							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3				125784		226361			
86.				1,99037	346394	--	689452	--	689452	--	744608
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т			--	--	--	--	--	55156	
87.				2,49003	346394	--	862531	--	862531	--	931534
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т			--	--	--	--	--	69003	
88.				0,22815	349485	--	79735	--	79735	--	86114
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т			--	--	--	--	--	6379	
		Парапет									
89.				8,68	56581,35	3873,17	491126	33619	372115	84754	621950
	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство м3			9837,84	892,13	85392	7744	--	46070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			1,015	8,8102							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок м3				38302		337448			
90.				0,29075	346394	--	100714	--	100714	--	108771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8057	
91.				0,68387	346394	--	236888	--	236888	--	255839
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	18951	
92.				0,0238	349485	--	8318	--	8318	--	8983
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	665	
		Выход на кровлю									
93.				0,29	56581,35	3873,17	16409	1124	12432	2832	20780
	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					9837,84	892,13	2853	259	--	1539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			1,015	0,29435							
	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		11274			
94.				0,0072	346394	--	2494	--	2494	--	2694
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	200	
95.				0,02962	346394	--	10260	--	10260	--	11081
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	349485	--	839	--	839	--	906
					--	--	--	--	--	67	
		Стакан									
97.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,4	56581,35	3873,17	192377	13169	145759	33199	243622
					9837,84	892,13	33449	3033	--	18046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,451		38302		132180			
98.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11613	346394	--	40227	--	40227	--	43445
					--	--	--	--	--	3218	
99.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21703	346394	--	75178	--	75178	--	81192
					--	--	--	--	--	6014	
100.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	349485	--	3670	--	3670	--	3964
					--	--	--	--	--	294	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	23705590	476818	18435740	4472543	30432383
			Тенге		--	--	4793032	121851	--	2254250	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				23705590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				13258018				
		Всего заработная плата	Тенге					4914883			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5177724				
		Накладные расходы	Тенге				4472543				
		Сметная прибыль	Тенге				2254250				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30432383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3630
		Сметная заработная плата	Тенге					4914883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30432383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3630
		Сметная заработная плата	Тенге					4914883			

РАЗДЕЛ 3. Лестницы

Лестничный марш ЛМ3 с лесничной площадкой на отм. +1,620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.				3,6	43361,21	1781,96	156100	6415	141160	9270	178599
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	8525	1661	--	13230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,654		38302		139956			
102.				0,18592	346394	--	64402	--	64402	--	69554
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5152	
103.				0,01088	349485	--	3802	--	3802	--	4106
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	304	
104.				0,0032	349485	--	1118	--	1118	--	1207
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.				0,01711	441876	--	7560	--	7560	--	8165
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	605	
		Лестничный марш ЛМ4									
106.				1,44	43361,21	1781,96	62440	2566	56464	3708	71440
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	3410	664	--	5292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,4616	38302		55982			
107.				0,10832	346394	--	37521	--	37521	--	40523
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3002	
108.				0,00288	349485	--	1007	--	1007	--	1088
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	81	
109.				0,01408	441876	--	6222	--	6222	--	6720
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	498	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	340172	8981	319256	12978	381402
			Тенге		--	--	11935	2325	--	28253	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	340172		
Материалы	Тенге	197624		
Всего заработная плата	Тенге		14260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				121632				
		Накладные расходы	Тенге				12978				
		Сметная прибыль	Тенге				28253				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				381403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				381403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14260			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44351112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				6493910				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1570452				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					397675			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				26730140				
		Накладные расходы	Тенге				6271344				
		Сметная прибыль	Тенге				3285268				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные выше отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 2

ОСНОВАНИЕ: КЖ2.2

Сметная стоимость 42292,795 тыс.тенге
Сметная заработная плата 6588,301 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,791 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Каркас									
		Колонны монолитные на отм. +3,200									
		Км5=8шт									
1.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,2	89416,72	29446,54	1001467	329802	469523	259055	1361364
					18048,36	7369,16	202142	82535	--	100842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 11,368		38302		435417			
2.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,84576	335138	--	283446	--	283446	--	306122
					--	--	--	--	--	22676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
3.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10752	335138	--	36034	--	36034	--	38917
					--	--	--	--	--	2883	
4.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13024	349485	--	45517	--	45517	--	49158
					--	--	--	--	--	3641	
		Км6=2шт									
5.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,8	89416,72	29446,54	250367	82451	117381	64764	340341
					18048,36	7369,16	50535	20634	--	25210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,842		38302		108854			
6.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20288	335138	--	67993	--	67993	--	73432
					--	--	--	--	--	5439	
7.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02144	335138	--	7185	--	7185	--	7760
					--	--	--	--	--	575	
8.	214-210-0	-/d.6/Сталь арматурная	т	0,03108	349485	--	10862	--	10862	--	11731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	869	
		Км7=4шт									
9.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,6	89416,72	29446,54	500734	164900	234763	129528	680683
					18048,36	7369,16	101071	41267	--	50421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,684		38302		217709			
10.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26624	335138	--	89227	--	89227	--	96365
					--	--	--	--	--	7138	
11.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06216	349485	--	21724	--	21724	--	23462
					--	--	--	--	--	1738	
		Км8=2шт									
12.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,66	89416,72	29446,54	237848	78328	111511	61526	323324
					18048,36	7369,16	48009	19602	--	23950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,6999		38302		103412			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.25/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2764	335138 --	-- --	92632 --	-- --	92632 --	-- 7411	100043
14.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05808	349485 --	-- --	20298 --	-- --	20298 --	-- 1624	21922
		Стена монолитная Стм2=2шт									
15.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,2	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	554384 111900	182569 45689	259915 --	143406 55823	753613
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	6,293		38302		241034			
16.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26502	346394 --	-- --	91801 --	-- --	91801 --	-- 7344	99145
17.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,273	346394 --	-- --	94566 --	-- --	94566 --	-- 7565	102131
18.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00512	346394 --	-- --	1774 --	-- --	1774 --	-- 142	1916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
19.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10624	349485 --	-- --	37129 --	-- --	37129 --	-- 2970	40099
						Ригели монолитные на отм. +3,200; +6,500; +8,150; +8,650					
		Рм4=1шт									
20.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,23	65334,54 17542	5988,71 1527,22	145696 39119	13355 3406	93222 --	38697 14751	199145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,26345		38302		86695			
21.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,317	335138 --	-- --	106239 --	-- --	106239 --	-- 8499	114738
22.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06138	349485 --	-- --	21451 --	-- --	21451 --	-- 1716	23167
		Рм5=2шт									
23.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,52	65334,54 17542	5988,71 1527,22	491316 131916	45035 11485	314365 --	130494 49745	671555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,6328		38302		292352			
24. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,11128	335138	--	372432	--	372432	--	402227
					--	--	--	--	--	29795	
25. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	т	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,21252	349485	--	74273	--	74273	--	80215
					--	--	--	--	--	5942	
		Рм6=2шт									
26. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		2,98	65334,54	5988,71	194697	17846	124576	51712	266122
					17542	1527,22	52275	4551	--	19713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,0247		38302		115852			
27. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,03916	335138	--	13124	--	13124	--	14174
					--	--	--	--	--	1050	
28. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4244	335138	--	142233	--	142233	--	153612
					--	--	--	--	--	11379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.				0,08184	349485	--	28602	--	28602	--	30890
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2288	
		Рм7=4шт									
30.				2,976	65334,54	5988,71	194436	17822	124409	51642	265765
	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		17542	1527,22	52205	4545	--	19686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,02064		38302		115697			
31.				0,41928	335138	--	140517	--	140517	--	151758
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	11241	
32.				0,08184	349485	--	28602	--	28602	--	30890
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2288	
		Рм8=1шт									
33.				2,23	65334,54	5988,71	145696	13355	93222	38697	199145
	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		17542	1527,22	39119	3406	--	14751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса	1,015 м3	2,26345		38302		86695			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок									
34.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26208	335138 ---	-- ---	87833 ---	-- ---	87833 ---	-- 7027	94860
35.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06138	349485 ---	-- ---	21451 ---	-- ---	21451 ---	-- 1716	23167
		Рм9=2шт									
36.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,52	65334,54 ---	5988,71 ---	491316 ---	45035 ---	314365 ---	130494 ---	671555
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,6328		38302		292352			
37.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95036	335138 ---	-- ---	318502 ---	-- ---	318502 ---	-- 25480	343982
38.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21252	349485 ---	-- ---	74273 ---	-- ---	74273 ---	-- 5942	80215
		Рм10=4шт									
39.				5,96	65334,54	5988,71	389394	35692	249152	103424	532243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		17542	1527,22	104550	9102	--	39425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	6,0494		38302		231704			
40.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89184	335138	--	298889	--	298889	--	322800
					--	--	--	--	--	23911	
41.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16368	349485	--	57204	--	57204	--	61780
					--	--	--	--	--	4576	
		Рм11=2шт									
42.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,488	65334,54	5988,71	97218	8912	62204	25821	132882
					17542	1527,22	26102	2273	--	9843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,51032		38302		57848			
43.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20964	335138	--	70258	--	70258	--	75879
					--	--	--	--	--	5621	
44.				0,04092	349485	--	14301	--	14301	--	15445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	1144	
		Рм12=1шт									
45.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,91	65334,54	5988,71	124789	11438	79846	33144	170568
					17542	1527,22	33505	2917	--	12635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,93865	38302		74254			
46.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27856	335138	--	93356	--	93356	--	100824
					---	---	---	---	---	7468	
47.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05376	349485	--	18788	--	18788	--	20291
					---	---	---	---	---	1503	
		Рм13=2шт									
48.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,6	65334,54	5988,71	431208	39526	275905	114530	589397
					17542	1527,22	115777	10080	--	43659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без	м3	1,015	6,699	38302		256585			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
49.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89672	335138 --	-- --	300525 --	-- --	300525 --	-- 24042	324567
50.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00568	335138 --	-- --	1904 --	-- --	1904 --	-- 152	2056
51.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18592	349485 --	-- --	64976 --	-- --	64976 --	-- 5198	70174
		Рм14=4шт									
52.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,8	65334,54 17542	5988,71 1527,22	313606 84202	28746 7331	200658 --	83294 31752	428652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,872		38302		186607			
53.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87712	335138 --	-- --	293956 --	-- --	293956 --	-- 23516	317472
54.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14848	349485 --	-- --	51892 --	-- --	51892 --	-- 4151	56043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
		Рм15=2шт									
55.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,2	65334,54	5988,71	78401	7187	50164	20824	107163
					17542	1527,22	21050	1833	--	7938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,218		38302		46652			
56.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21336	335138	--	71505	--	71505	--	77225
					--	--	--	--	--	5720	
57.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03712	349485	--	12973	--	12973	--	14011
					--	--	--	--	--	1038	
		Балка БМ1 (2шт) на отм. +1,620									
58.	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка БМ1. Устройство	м3	0,76	68826,6	4129,88	52308	3138	37901	10926	68293
					14828	970,25	11269	737	--	5059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,7714		38302		29546			
58.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до	0,0553 м3	0,042028		100795		4236			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3									
59.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129	335138	--	43233	--	43233	--	46692
					--	--	--	--	--	3459	
60.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	335138	--	3016	--	3016	--	3257
					--	--	--	--	--	241	
61.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112	349485	--	7381	--	7381	--	7971
					--	--	--	--	--	590	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	9428758	1125137	6946959	1491978	11794395
			Тенге		--	--	1356662	282878	--	873656	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9428758				
Материалы			Тенге				3213081				
Всего заработная плата			Тенге					1639540			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3733877				
Накладные расходы			Тенге				1491978				
Сметная прибыль			Тенге				873656				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11794392				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1134
Сметная заработная плата			Тенге					1639540			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				11794392				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1134
Сметная заработная плата			Тенге					1639540			

РАЗДЕЛ 2. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. +3,200

62.	1106-0801 -0102 РСНБ РК	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от	м3	71	80255,49	1930,79	5698140	137086	4068009	1390901	7656165
					21028,8	498,85	1493045	35418	--	567123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	опорной площади более 6 м									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	72,065		38302		2760234			
62.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,426		818975		348883			
62.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	4,4162		100795		445131			
62.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	1,9525		125784		245593			
63.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,32572	346394 ---	-- ---	805615 ---	-- ---	805615 ---	-- 64449	870064
64.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47091	346394 ---	-- ---	509514 ---	-- ---	509514 ---	-- 40761	550275
65.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09186	346394 ---	-- ---	31820 ---	-- ---	31820 ---	-- 2546	34366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
66.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17766	335138 ---	-- ---	59541 ---	-- ---	59541 ---	-- 4763	64304
67.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2125	349485 ---	-- ---	74266 ---	-- ---	74266 ---	-- 5941	80207
		Плита перекрытия на отм. +6,500									
68.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	76	80255,49 --- 21028,8	1930,79 --- 498,85	6099417 --- 1598189	146740 --- 37913	4354488 --- --	1488852 --- 607062	8195331
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	77,14	38302		2954616			
68.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,456	818975		373453			
68.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,7272	100795		476478			
68.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3	0,0275	2,09	125784		262889			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
69.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,417	346394 --	-- --	1183628 --	-- --	1183628 --	-- 94690	1278318
70.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1595	346394 --	-- --	55250 --	-- --	55250 --	-- 4420	59670
71.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2643	346394 --	-- --	91552 --	-- --	91552 --	-- 7324	98876
72.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,243	349485 --	-- --	84925 --	-- --	84925 --	-- 6794	91719
		Плита перекрытия на отм. +8,150; 8,650									
73.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	80	80255,49 21028,8	1930,79 498,85	6420439 1682304	154463 39908	4583672 --	1567213 639012	8626664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	81,2		38302		3110122			
73.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	0,006 т	0,48		818975		393108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
73.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	4,976		100795		501556			
73.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	2,2		125784		276725			
74.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,14319	346394 --	-- --	1088782 --	-- --	1088782 --	-- 87103	1175885
75.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0619	346394 --	-- --	714230 --	-- --	714230 --	-- 57138	771368
76.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0546	349485 --	-- --	19082 --	-- --	19082 --	-- 1527	20609
77.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2422	349485 --	-- --	84645 --	-- --	84645 --	-- 6772	91417
		Выход на кровлю									
78.	1106-0601 -0205	-Стены и перегородки железобетонные высотой	м3	0,3	56581,35 9837,84	3873,17 892,13	16974 2951	1162 268	12861 --	2929 1592	21496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3045		38302		11663			
79. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00912	346394	--	3159	--	3159	--	3412
					--	--	--	--	--	253	
80. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02962	346394	--	10260	--	10260	--	11081
					--	--	--	--	--	821	
81. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	349485	--	489	--	489	--	528
					--	--	--	--	--	39	
		Стакан									
82. 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4	56581,35	3873,17	226325	15493	171481	39057	286613
					9837,84	892,13	39351	3569	--	21231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,06		38302		155506			
83. 214-210-0201 РСНБ		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная	т	0,145	346394	--	50227	--	50227	--	54245
					--	--	--	--	--	4018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
84.				0,19	346394	--	65815	--	65815	--	71080
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5265	
85.				0,018	349485	--	6291	--	6291	--	6794
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	503	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	23400386	454944	18129602	4488952	30120487
			Тенге		--	--	4815840	117076	--	2231147	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	23400386				
Материалы	Тенге	13190511				
Всего заработная плата	Тенге		4932916			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4939091				
Накладные расходы	Тенге	4488952				
Сметная прибыль	Тенге	2231147				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	30120485				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3645
Сметная заработная плата	Тенге		4932916			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	30120485				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3645
Сметная заработная плата	Тенге		4932916			

РАЗДЕЛ 3. Лестницы

Лестничный марш ЛМ2

86.				2	43361,21	1781,96	86722	3564	78422	5150	99222
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	4736	923	--	7350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			1,015	2,03							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса	м3			38302		77753			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок									
87.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0837	346394	--	28993	--	28993	--	31312
					--	--	--	--	--	2319	
88.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	349485	--	839	--	839	--	906
					--	--	--	--	--	67	
89.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010488	441876	--	4634	--	4634	--	5005
					--	--	--	--	--	371	
		Лестничный марш ЛМ3									
90.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,7	43361,21	1781,96	117075	4812	105869	6952	133949
					2368,17	461,36	6394	1246	--	9922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,7405	38302		104967			
91.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02736	346394	--	9477	--	9477	--	10235
					--	--	--	--	--	758	
92.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,02376	346394	--	8230	--	8230	--	8888
					--	--	--	--	--	658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
93.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	349485 ---	-- ---	3355 ---	-- ---	3355 ---	-- 268	3623
94.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	349485 ---	-- ---	783 ---	-- ---	783 ---	-- 63	846
95.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01214	441876 ---	-- ---	5364 ---	-- ---	5364 ---	-- 429	5793
		Лестничный марш ЛМ4									
96.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,9	43361,21 2368,17	1781,96 461,36	39025 2131	1604 415	35290 --	2317 3307	44650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,9135		38302		34989			
97.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07488	346394 ---	-- ---	25938 ---	-- ---	25938 ---	-- 2075	28013
98.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0016	349485 ---	-- ---	559 ---	-- ---	559 ---	-- 45	604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
99.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01021	441876	--	4512	--	4512	--	4873
					--	--	--	--	--	361	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	335506	9980	312265	14419	377919
			Тенге		--	--	13261	2584	--	27993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				335506				
	Материалы		Тенге				219582				
	Всего заработная плата		Тенге					15845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92684				
	Накладные расходы		Тенге				14419				
	Сметная прибыль		Тенге				27993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				377918				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15845			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				377918				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15845			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								42292795
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				6185763				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1590061				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					402538			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				25388826				
	Накладные расходы		Тенге				5995349				
	Сметная прибыль		Тенге				3132796				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные выше отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3а
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 3А

ОСНОВАНИЕ: КЖ2.3

Сметная стоимость	81452,027 тыс.тенге
Сметная заработная плата	12666,249 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,202 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

РАЗДЕЛ 1. Каркас

Колонны монолитные на отм. +3,200

Км7=4шт

1.				7,72	89416,72	29446,54	690297	227327	323637	178563	938369
1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3			18048,36	7369,16	139333	56890	--	69509	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	7,8358		38302		300127			
2.				0,35472	335138	--	118880	--	118880	--	128390
214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т			--	--	--	--	--	9510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
3.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09028	349485	--	31552	--	31552	--	34076
					--	--	--	--	--	2524	
		Км8=5шт									
4.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9,65	89416,72	29446,54	862871	284159	404545	223204	1172961
					18048,36	7369,16	174167	71112	--	86886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	9,79475		38302		375159			
5.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7358	335138	--	246595	--	246595	--	266323
					--	--	--	--	--	19728	
6.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0356	346394	--	12332	--	12332	--	13319
					--	--	--	--	--	987	
7.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11285	349485	--	39439	--	39439	--	42594
					--	--	--	--	--	3155	
		Км9=2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,86	89416,72	29446,54	345149	113664	161818	89282	469185
					18048,36	7369,16	69667	28445	--	34754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,9179		38302		150063			
9.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06776	335138	--	22709	--	22709	--	24526
					--	--	--	--	--	1817	
10.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23832	335138	--	79870	--	79870	--	86260
					--	--	--	--	--	6390	
11.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05048	335138	--	16918	--	16918	--	18271
					--	--	--	--	--	1353	
12.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04514	349485	--	15776	--	15776	--	17038
					--	--	--	--	--	1262	
		Км10=1шт									
13.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,93	89416,72	29446,54	172574	56831	80910	44641	234592
					18048,36	7369,16	34833	14222	--	17377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,95895		38302		75032			
14. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.22/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14508	335138	--	48622	--	48622	--	52512
					--	--	--	--	--	3890	
15. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03872	335138	--	12977	--	12977	--	14015
					--	--	--	--	--	1038	
16. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02257	349485	--	7888	--	7888	--	8519
					--	--	--	--	--	631	
		Км11=4шт									
17. 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,44	89416,72	29446,54	665260	219083	311897	172087	904335
					18048,36	7369,16	134280	54827	--	66988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,5516		38302		289241			
18. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	0,28992	335138	--	97163	--	97163	--	104936
					--	--	--	--	--	7773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
19.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08732	349485 --	-- --	30517 --	-- --	30517 --	-- 2441	32958
		Км12=8шт									
20.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	14,88	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	1330521 268560	438164 109653	623797 --	344174 133976	1808670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	15,1032		38302		578483			
21.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.28/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8512	335138 --	-- --	620407 --	-- --	620407 --	-- 49633	670040
22.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31152	349485 --	-- --	108872 --	-- --	108872 --	-- 8710	117582
						Ригели монолитные на отм. +3,200; +6,500; +9,800; +11,450; +11,950					
		Рм6=4шт									
23.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	10,56	65334,54 17542	5988,71 1527,22	689933 185244	63240 16127	441449 --	183248 69854	943035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	10,7184		38302		410536			
24. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,10656	335138	--	370850	--	370850	--	400518
					--	--	--	--	--	29668	
25. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	т	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,152	349485	--	53122	--	53122	--	57372
					--	--	--	--	--	4250	
		Рм7=8шт									
26. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		19,28	65334,54	5988,71	1259650	115463	805977	334566	1721753
					17542	1527,22	338210	29445	--	127537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	19,5692		38302		749539			
27. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,55712	335138	--	856988	--	856988	--	925547
					--	--	--	--	--	68559	
28. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,19488	335138	--	65312	--	65312	--	70537
					--	--	--	--	--	5225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37824	349485	--	132189	--	132189	--	142764
					--	--	--	--	--	10575	
		Рм8=2шт									
30.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	10,82	65334,54	5988,71	706920	64798	452318	187759	966254
					17542	1527,22	189804	16525	--	71574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	10,9823		38302		420644			
31.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12032	335138	--	40324	--	40324	--	43550
					--	--	--	--	--	3226	
32.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46424	335138	--	155584	--	155584	--	168031
					--	--	--	--	--	12447	
33.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45176	335138	--	151402	--	151402	--	163514
					--	--	--	--	--	12112	
34.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,10436	346394	--	36150	--	36150	--	39042
					--	--	--	--	--	2892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
35.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00512	346394 ---	-- --	1774 --	-- --	1774 --	-- 142	1916
36.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1832	349485 ---	-- --	64026 --	-- --	64026 --	-- 5122	69148
		Рм9=4шт									
37.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	16,16	65334,54 ---	5988,71 ---	1055806 ---	96778 ---	675549 ---	280424 ---	1443129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	16,4024		38302		628245			
38.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24064	335138 ---	-- --	80648 --	-- --	80648 --	-- 6452	87100
39.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60224	335138 ---	-- --	201834 --	-- --	201834 --	-- 16147	217981
40.	214-210-0 202 РСНБ	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная	т	1,19104	335138 ---	-- --	399163 --	-- --	399163 --	-- 31933	431096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
41.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12672	346394 --	-- --	43895 --	-- --	43895 --	-- 3512	47407
42.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33376	349485 --	-- --	116644 --	-- --	116644 --	-- 9332	125976
		Рм10=2шт									
43.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	10,24	65334,54 17542	5988,71 1527,22	669026 179630	61325 15639	428071 --	177695 67738	914458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	10,3936		38302		398096			
44.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56176	335138 --	-- --	188267 --	-- --	188267 --	-- 15061	203328
45.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45176	335138 --	-- --	151402 --	-- --	151402 --	-- 12112	163514
46.				0,10436	346394	--	36150	--	36150	--	39042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2892	
47.				0,18164	349485	--	63480	--	63480	--	68558
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5078	
		Рм11=2шт									
48.				5,28	65334,54	5988,71	344966	31621	220723	91624	471517
	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					17542	1527,22	92622	8064	--	34927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,3592		38302		205268			
49.				0,53496	335138	--	179285	--	179285	--	193628
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14343	
50.				0,10032	349485	--	35060	--	35060	--	37865
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2805	
		Рм12=4шт									
51.				9,64	65334,54	5988,71	629825	57731	402989	167283	860876
	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					17542	1527,22	169105	14722	--	63769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	9,7846		38302		374770			
52. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08448	335138	--	363450	--	363450	--	392526
					--	--	--	--	--	29076	
53. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18912	349485	--	66095	--	66095	--	71383
					--	--	--	--	--	5288	
		Рм13=2шт									
54. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	10,24	65334,54	5988,71	669026	61325	428071	177695	914458
					17542	1527,22	179630	15639	--	67738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	10,3936		38302		398096			
55. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89328	335138	--	299372	--	299372	--	323322
					--	--	--	--	--	23950	
56. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,10436	346394	--	36150	--	36150	--	39042
					--	--	--	--	--	2892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
57.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18164	349485 --	-- --	63480 --	-- --	63480 --	-- 5078	68558
		Рм14=2шт									
58.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8,08	65334,54 17542	5988,71 1527,22	527903 141739	48389 12340	337775 --	140212 53449	721564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	8,2012		38302		314122			
59.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,82456	335138 --	-- --	276341 --	-- --	276341 --	-- 22107	298448
60.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06336	346394 --	-- --	21948 --	-- --	21948 --	-- 1756	23704
61.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16688	349485 --	-- --	58322 --	-- --	58322 --	-- 4666	62988
		Рм15=6шт									
62.				12,72	65334,54	5988,71	831055	76176	531745	220730	1135928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		17542	1527,22	223134	19426	--	84143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	12,9108		38302		494509			
63.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,74408	335138	--	584507	--	584507	--	631268
					--	--	--	--	--	46761	
64.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32748	349485	--	114449	--	114449	--	123605
					--	--	--	--	--	9156	
		Рм16=4шт									
65.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	16,16	65334,54	5988,71	1055806	96778	675549	280424	1443129
					17542	1527,22	283479	24680	--	106898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	16,4024		38302		628245			
66.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19504	335138	--	65365	--	65365	--	70594
					--	--	--	--	--	5229	
67.				1,60128	335138	--	536650	--	536650	--	579582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	42932	
68.				0,29328	349485	--	102497	--	102497	--	110697
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8200	
		Балка Бл1 (2шт) на отм. +1,620; 4,920									
69.				0,52	68826,6	4129,88	35790	2148	25931	7476	46727
	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка БМ1. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					14828	970,25	7711	505	--	3461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			1,015	0,5278							
	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		20216			
69.2.			0,0553	0,028756							
	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100795		2898			
70.				0,07136	335138	--	23915	--	23915	--	25828
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1913	
71.				0,05464	335138	--	18312	--	18312	--	19777
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.				0,02304	349485	--	8052	--	8052	--	8696
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	644	
		Консоль Кс1 (2шт) на отм. +1,620									
73.				0,26	68826,6	4129,88	17895	1074	12966	3738	23363
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Консоль Кс1. Устройство	м3		14828	970,25	3855	252	--	1731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,2639		38302		10108			
73.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,014378		100795		1449			
74.				0,0768	335138	--	25739	--	25739	--	27798
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2059	
75.				0,01208	346394	--	4184	--	4184	--	4519
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	335	
76.				0,01944	349485	--	6794	--	6794	--	7338
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Консоль Кс2 (2шт) на отм. +4,920									
77.	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Консоль Кс1. Устройство	м3	0,26	68826,6	4129,88	17895	1074	12966	3738	23363
					14828	970,25	3855	252	--	1731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,2639		38302		10108			
77.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,014378		100795		1449			
78.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06264	335138	--	20993	--	20993	--	22672
					--	--	--	--	--	1679	
79.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01116	349485	--	3900	--	3900	--	4212
					--	--	--	--	--	312	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	20212749	2117148	14993264	3308563	25403016
			Тенге		--	--	3102337	533445	--	1881707	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	20212749			
Материалы	Тенге	7358686			
Всего заработная плата	Тенге		3635782		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7634581			
Накладные расходы	Тенге	3308563			
Сметная прибыль	Тенге	1881707			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	25403019			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2531
Сметная заработная плата	Тенге		3635782		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	25403019			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2531
		Сметная заработная плата	Тенге					3635782			

РАЗДЕЛ 2. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. +3,200

80.				100	80255,49	1930,79	8025549	193079	5729590	1959016	10783330
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3			21028,8	498,85	2102880	49885	--	798765	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	101,5		38302		3887653			
80.2. 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,6		818975		491385			
80.3. 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	6,22		100795		626945			
80.4. 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	2,75		125784		345906			
81.				2,50182	346394	--	866615	--	866615	--	935944
214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			--	--	--	--	--	69329	
82.				3,76716	346394	--	1304922	--	1304922	--	1409316
214-210-0	-/d.10/Сталь арматурная	т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	104394	
83.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54709	346394 ---	-- --	189509 --	-- --	189509 --	-- 15161	204670
84.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,298	349485 ---	-- --	104147 --	-- --	104147 --	-- 8332	112479
		Плита перекрытия на отм. +6,500									
85.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	101	80255,49 21028,8	1930,79 498,85	8105804 2123909	195010 50384	5786885 --	1978606 806753	10891163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	102,515		38302		3926530			
85.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,606		818975		496299			
85.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	6,2822		100795		633214			
85.4.			0,0275	2,7775							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		349365			
86.				3,30324	346394	--	1144223	--	1144223	--	1235761
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	91538	
87.				1,91336	346394	--	662776	--	662776	--	715798
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	53022	
88.				0,6928	346394	--	239982	--	239982	--	259181
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	19199	
89.				0,0692	335138	--	23192	--	23192	--	25047
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1855	
90.				0,29054	349485	--	101539	--	101539	--	109662
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8123	
		Плита перекрытия на отм. +9,800									
91.				103,9	80255,49	1930,79	8338545	200610	5953043	2035418	11203880
	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		21028,8	498,85	2184892	51831	--	829917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	105,4585		38302		4039271			
91.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,6234		818975		510549			
91.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	6,46258		100795		651396			
91.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	2,85725		125784		359396			
92.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,25172	346394 ---	-- ---	1472770 ---	-- ---	1472770 ---	-- 117822	1590592
93.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4416	346394 ---	-- ---	152968 ---	-- ---	152968 ---	-- 12237	165205
94.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,287	349485 ---	-- ---	100302 ---	-- ---	100302 ---	-- 8024	108326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плита перекрытия на отм. +11,450; +11,950									
95.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	105,2	80255,49	1930,79	8442878	203119	6027529	2060885	11344064
					21028,8	498,85	2212230	52479	--	840301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	106,778		38302		4089811			
95.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,6312		818975		516937			
95.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	6,54344		100795		659546			
95.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	2,893		125784		363893			
96.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,63768	346394	--	1260071	--	1260071	--	1360877
					--	--	--	--	--	100806	
97.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,81724	346394	--	629481	--	629481	--	679839
					--	--	--	--	--	50358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.				0,28	349485	--	97856	--	97856	--	105684
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7828	
		Парапет									
99.				9	56581,35	3873,17	509232	34858	385833	87878	644879
	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		9837,84	892,13	88541	8029	--	47769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	9,135		38302		349889			
100.				0,232	346394	--	80363	--	80363	--	86792
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6429	
101.				0,864	346394	--	299284	--	299284	--	323227
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	23943	
102.				0,033	349485	--	11533	--	11533	--	12456
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	923	
		Выход на кровлю									
103.				0,3	56581,35	3873,17	16974	1162	12861	2929	21496
	1106-0601 -0205 РСНБ РК	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500	м3		9837,84	892,13	2951	268	--	1592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	мм. Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3045		38302		11663			
104. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00912	346394 ---	-- --	3159 --	-- --	3159 --	-- 253	3412
105. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02962	346394 ---	-- --	10260 --	-- --	10260 --	-- 821	11081
106. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	349485 ---	-- --	489 --	-- --	489 --	-- 39	528
		Стакан									
107. 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,05	56581,35 ---	3873,17 9837,84	398899 892,13	27306 69357	302236 6290	68838 --	505156 37419
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,15575		38302		274080			
108. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,273	346394 ---	-- --	94566 --	-- --	94566 --	-- 7565	102131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
109.				0,357	346394	--	123663	--	123663	--	133556
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	9893	
110.				0,033	349485	--	11533	--	11533	--	12456
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	923	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	42823084	855144	33183180	8193570	55097988
			Тенге		--	--	8784760	219166	--	4081333	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				42823084				
Материалы			Тенге				24197979				
Всего заработная плата			Тенге					9003926			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8985203				
Накладные расходы			Тенге				8193570				
Сметная прибыль			Тенге				4081333				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				55097987				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6652
Сметная заработная плата			Тенге					9003926			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				55097987				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6652
Сметная заработная плата			Тенге					9003926			

РАЗДЕЛ 3. Лестницы

Лестничный марш ЛМ3 с лестничной площадкой на +1,620

111.				3,8	43361,21	1781,96	164773	6771	149003	9785	188522
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	8999	1753	--	13965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.			1,015	3,857							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса	м3			38302		147731			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок									
112.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13407	335138 ---	-- ---	44932 ---	-- ---	44932 ---	-- 3595	48527
113.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1451	346394 ---	-- ---	50262 ---	-- ---	50262 ---	-- 4021	54283
114.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04832	346394 ---	-- ---	16738 ---	-- ---	16738 ---	-- 1339	18077
115.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03702	349485 ---	-- ---	12938 ---	-- ---	12938 ---	-- 1035	13973
116.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	349485 ---	-- ---	1118 ---	-- ---	1118 ---	-- 89	1207
117.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01711	441876 ---	-- ---	7560 ---	-- ---	7560 ---	-- 605	8165
		Лестничный марш ЛМ4									
118.	1106-0101 -0115	-Плиты фундаментные железобетонные плоские.	м3	1,48	43361,21 ---	1781,96 ---	64175 ---	2637 ---	58033 ---	3811 ---	73425
					2368,17	461,36	3505	683	--	5439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,5022		38302		57537			
119. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17723	335138	--	59397	--	59397	--	64149
					--	--	--	--	--	4752	
120. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10595	346394	--	36700	--	36700	--	39636
					--	--	--	--	--	2936	
121. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	349485	--	1566	--	1566	--	1691
					--	--	--	--	--	125	
122. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00256	349485	--	895	--	895	--	967
					--	--	--	--	--	72	
123. 214-403-0101 РСНБ РК 2015		-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01546	441876	--	6831	--	6831	--	7378
					--	--	--	--	--	547	
		Лестничный марш ЛМ5 с лестничной площадкой на +4,920									
124. 1106-0101		-Плиты фундаментные	м3	2,6	43361,21	1781,96	112739	4634	101948	6695	128988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	железобетонные плоские. Устройство			2368,17	461,36	6157	1200	--	9555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,639		38302		101079			
125.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т		0,11625	335138 ---	-- --	38960 --	-- --	38960 --	-- 3117	42077
126.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,11987	346394 ---	-- --	41522 --	-- --	41522 --	-- 3322	44844
127.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,04832	346394 ---	-- --	16738 --	-- --	16738 --	-- 1339	18077
128.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,02182	349485 ---	-- --	7626 --	-- --	7626 --	-- 610	8236
129.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,0032	349485 ---	-- --	1118 --	-- --	1118 --	-- 89	1207
130.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 т		0,01711	441876 ---	-- --	7560 --	-- --	7560 --	-- 605	8165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		Лестничный марш ЛМ6									
131.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,5	43361,21	1781,96	65042	2673	58817	3862	74417
					2368,17	461,36	3552	692	--	5512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,5225	38302		58315			
132.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15949	335138	--	53451	--	53451	--	57727
					--	--	--	--	--	4276	
133.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09956	346394	--	34487	--	34487	--	37246
					--	--	--	--	--	2759	
134.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	349485	--	1566	--	1566	--	1691
					--	--	--	--	--	125	
135.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00256	349485	--	895	--	895	--	967
					--	--	--	--	--	72	
136.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,01546	441876	--	6831	--	6831	--	7378
					--	--	--	--	--	547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	856420	16715	817492	24153	951020
			Тенге		--	--	22213	4328	--	70448	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				856420				
	Материалы		Тенге				367800				
	Всего заработная плата		Тенге					26541			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				449691				
	Накладные расходы		Тенге				24153				
	Сметная прибыль		Тенге				70448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				951021				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					26541			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				951021				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					26541			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								81452027
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				11909310				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				2989007				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					756939			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				48993940				
	Накладные расходы		Тенге				11526286				
	Сметная прибыль		Тенге				6033488				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные выше отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3б
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 3Б

ОСНОВАНИЕ: КЖ2.3

Сметная стоимость	81507,949 тыс.тенге
Сметная заработная плата	12812,873 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,313 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. Каркас

Колонны монолитные на отм. +3,200

Км5=4шт

1.				7,72	89416,72	29446,54	690297	227327	323637	178563	938369
1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3			18048,36	7369,16	139333	56890	--	69509	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	7,8358		38302		300127			
2.				0,35472	335138	--	118880	--	118880	--	128390
214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т			--	--	--	--	--	9510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
3.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09028	349485	--	31552	--	31552	--	34076
					--	--	--	--	--	2524	
		Км6=5шт									
4.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9,65	89416,72	29446,54	862871	284159	404545	223204	1172961
					18048,36	7369,16	174167	71112	--	86886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	9,79475		38302		375159			
5.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7358	335138	--	246595	--	246595	--	266323
					--	--	--	--	--	19728	
6.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11285	349485	--	39439	--	39439	--	42594
					--	--	--	--	--	3155	
		Км7=3шт									
7.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,79	89416,72	29446,54	517723	170495	242728	133922	703777
					18048,36	7369,16	104500	42667	--	52132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,87685		38302		225095			
8. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44148	335138	--	147957	--	147957	--	159794
					--	--	--	--	--	11837	
9. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	335138	--	12065	--	12065	--	13030
					--	--	--	--	--	965	
10. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06771	349485	--	23664	--	23664	--	25557
					--	--	--	--	--	1893	
		Км8=4шт									
11. 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,44	89416,72	29446,54	665260	219083	311897	172087	904335
					18048,36	7369,16	134280	54827	--	66988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,5516		38302		289241			
12. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28992	335138	--	97163	--	97163	--	104936
					--	--	--	--	--	7773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.				0,08732	349485	--	30517	--	30517	--	32958
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2441	
		Км9=6шт									
14.				11,16	89416,72	29446,54	997891	328624	467847	258130	1356503
	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		18048,36	7369,16	201420	82240	--	100482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	11,3274		38302		433862			
15.				1,3884	335138	--	465306	--	465306	--	502530
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.28/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	37224	
16.				0,23364	349485	--	81654	--	81654	--	88186
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6532	
		Км10=1шт									
17.				1,86	89416,72	29446,54	166315	54771	77974	43022	226084
	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		18048,36	7369,16	33570	13707	--	16747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий	1,015 м3	1,8879		38302		72310			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 7473-2010 без добавок									
18.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1392	335138 --	-- --	46651 --	-- --	46651 --	-- 3732	50383
19.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02388	335138 --	-- --	8003 --	-- --	8003 --	-- 640	8643
20.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02183	349485 --	-- --	7629 --	-- --	7629 --	-- 610	8239
						Ригели монолитные на отм. +3,200; +6,500; +9,800; +11,450; +11,950					
		Рм4=4шт									
21.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	10,56	65334,54 17542	5988,71 1527,22	689933 185244	63240 16127	441449 --	183248 69854	943035
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	10,7184		38302		410536			
22.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06992	335138 --	-- --	358571 --	-- --	358571 --	-- 28686	387257
23.				0,18848	349485	--	65871	--	65871	--	71141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	5270	
		Рм5=8шт									
24.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	19,28	65334,54 / 17542	5988,71 / 1527,22	1259650 / 338210	115463 / 29445	805977 / --	334566 / 127537	1721753
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	19,5692		38302		749539			
25.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34528	335138 / --	-- / --	115716 / --	-- / --	115716 / --	-- / 9257	124973
26.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,89824	335138 / --	-- / --	636172 / --	-- / --	636172 / --	-- / 50894	687066
27.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37824	349485 / --	-- / --	132189 / --	-- / --	132189 / --	-- / 10575	142764
		Рм6=2шт									
28.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,06	65334,54 / 17542	5988,71 / 1527,22	722600 / 194015	66235 / 16891	462350 / --	191924 / 73162	987686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	11,2259		38302		429974			
29. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57072	335138 ---	-- --	191270 ---	-- --	191270 ---	-- 15302	206572
30. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45896	335138 ---	-- --	153815 ---	-- --	153815 ---	-- 12305	166120
31. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1065	346394 ---	-- --	36891 ---	-- --	36891 ---	-- 2951	39842
32. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00512	346394 ---	-- --	1774 ---	-- --	1774 ---	-- 142	1916
33. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,187	349485 ---	-- --	65354 ---	-- --	65354 ---	-- 5228	70582
		Рм7=4шт									
34. 1106-0701-0401		-Ригели гражданских зданий в металлической	м3	16,36	65334,54 17542	5988,71 1527,22	1068873 286987	97975 24985	683911 --	283895 108221	1460989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	опалубке. Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	16,6054		38302		636020			
35. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24064	335138 ---	-- ---	80648 ---	-- ---	80648 ---	-- 6452	87100
36. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59968	335138 ---	-- ---	200976 ---	-- ---	200976 ---	-- 16078	217054
37. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22816	335138 ---	-- ---	411603 ---	-- ---	411603 ---	-- 32928	444531
38. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12672	346394 ---	-- ---	43895 ---	-- ---	43895 ---	-- 3512	47407
39. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3384	349485 ---	-- ---	118266 ---	-- ---	118266 ---	-- 9461	127727
		Рм8=2шт									
40.				10,48	65334,54	5988,71	684706	62761	438105	181859	935891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					17542	1527,22	183840	16005	--	69325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	10,6372		38302		407426			
41.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4732	335138	--	158587	--	158587	--	171274
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12687	
42.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,536	335138	--	179634	--	179634	--	194005
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14371	
43.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1065	346394	--	36891	--	36891	--	39842
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2951	
44.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18544	349485	--	64808	--	64808	--	69993
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5185	
		Рм9=2шт									
45.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,28	65334,54	5988,71	344966	31621	220723	91624	471517
					---	---	---	---	---	---	
					17542	1527,22	92622	8064	--	34927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,3592		38302		205268			
46. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4668	335138	--	156442	--	156442	--	168957
					--	--	--	--	--	12515	
47. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	т	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09424	349485	--	32935	--	32935	--	35570
					--	--	--	--	--	2635	
		Рм10=4шт									
48. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		9,64	65334,54	5988,71	629825	57731	402989	167283	860876
					17542	1527,22	169105	14722	--	63769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	9,7846		38302		374770			
49. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,08448	335138	--	363450	--	363450	--	392526
					--	--	--	--	--	29076	
50. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	т	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,18912	349485	--	66095	--	66095	--	71383
					--	--	--	--	--	5288	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рм11=2шт										
51.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		10,48	65334,54	5988,71	684706	62761	438105	181859	935891
						17542	1527,22	183840	16005	--	69325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	10,6372		38302		407426			
52.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,86344	335138	--	289372	--	289372	--	312522
						--	--	--	--	--	23150	
53.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1065	346394	--	36891	--	36891	--	39842
						--	--	--	--	--	2951	
54.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,18544	349485	--	64808	--	64808	--	69993
						--	--	--	--	--	5185	
		Рм12=2шт										
55.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		8,18	65334,54	5988,71	534437	48988	341955	141947	730495
						17542	1527,22	143494	12493	--	54111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса	м3	1,015	8,3027		38302		318010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок									
56.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83656	335138	--	280363	--	280363	--	302792
					--	--	--	--	--	22429	
57.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06336	346394	--	21948	--	21948	--	23704
					--	--	--	--	--	1756	
58.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1692	349485	--	59133	--	59133	--	63864
					--	--	--	--	--	4731	
		Рм13=2шт									
59.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,24	65334,54	5988,71	277018	25392	177248	73577	378642
					17542	1527,22	74378	6475	--	28048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,3036		38302		164836			
60.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52328	335138	--	175371	--	175371	--	189401
					--	--	--	--	--	14030	
61.	214-210-0 101 РСНБ	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,10916	349485	--	38150	--	38150	--	41202
					--	--	--	--	--	3052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		Рм14=4шт									
62.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8,48	65334,54	5988,71	554037	50784	354497	147153	757286
					17542	1527,22	148756	12951	--	56095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	8,6072		38302		329673			
63.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16272	335138	--	389672	--	389672	--	420846
					--	--	--	--	--	31174	
64.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21152	349485	--	73923	--	73923	--	79837
					--	--	--	--	--	5914	
		Рм15=4шт									
65.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	16,12	65334,54	5988,71	1053193	96538	673878	279730	1439557
					17542	1527,22	282777	24619	--	106634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	16,3618		38302		626690			
66.				1,7864	335138	--	598691	--	598691	--	646586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	47895	
67.				0,3068	349485	--	107222	--	107222	--	115800
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8578	
		Балка Бл1 (2шт) на отм. +1,620; 4,920									
68.				0,52	68826,6	4129,88	35790	2148	25931	7476	46727
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка Бл1. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					14828	970,25	7711	505	--	3461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,5278		38302		20216			
68.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,028756		100795		2898			
69.				0,10928	335138	--	36624	--	36624	--	39554
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2930	
70.				0,02036	349485	--	7116	--	7116	--	7685
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Консоль Кс1 (2шт) на отм. +1,620									
71.	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Консоль Кс1. Устройство	м3	0,26	68826,6 / 14828	4129,88 / 970,25	17895 / 3855	1074 / 252	12966 / --	3738 / 1731	23363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,2639		38302		10108			
71.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,014378		100795		1449			
72.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768	335138 / --	-- / --	25739 / --	-- / --	25739 / --	-- / 2059	27798
73.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01208	346394 / --	-- / --	4184 / --	-- / --	4184 / --	-- / 335	4519
74.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01944	349485 / --	-- / --	6794 / --	-- / --	6794 / --	-- / 544	7338
		Консоль Кс2 (2шт) на отм. +4,920									
75.	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Консоль Кс1. Устройство	м3	0,26	68826,6 / 14828	4129,88 / 970,25	17895 / 3855	1074 / 252	12966 / --	3738 / 1731	23363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,2639		38302		10108			
75.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,014378		100795		1449			
76.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06264	335138	--	20993	--	20993	--	22672
					--	--	--	--	--	1679	
77.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01116	349485	--	3900	--	3900	--	4212
					--	--	--	--	--	312	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	19745703	2068244	14591500	3282545	24870508
			Тенге		--	--	3085959	521234	--	1842261	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	19745703	
Материалы	Тенге	7321679	
Всего заработная плата	Тенге		3607193
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7269822	
Накладные расходы	Тенге	3282545	
Сметная прибыль	Тенге	1842261	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	24870509	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2513
Сметная заработная плата	Тенге		3607193
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	24870509	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2513
Сметная заработная плата	Тенге		3607193

РАЗДЕЛ 2. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. +3,200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	104	80255,49	1930,79	8346571	200802	5958774	2037377	11214664
					21028,8	498,85	2186995	51880	--	830716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	105,56	38302		4043159			
78.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,624	818975		511040			
78.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	6,4688	100795		652023			
78.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	2,86	125784		359742			
79.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5965	346394	--	899412	--	899412	--	971365
					--	--	--	--	--	71953	
80.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,396	346394	--	1176354	--	1176354	--	1270462
					--	--	--	--	--	94108	
81.	214-210-0	-/d.12/Сталь арматурная	т	0,033	346394	--	11431	--	11431	--	12345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	914	
82.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,289	349485 -- 8080	-- -- --	101001 -- --	-- -- --	101001 -- --	-- 914 8080	109081
		Плита перекрытия на отм. +6,500									
83.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	101,3	80255,49 21028,8	1930,79 498,85	8129881 2130217	195590 50534	5804074 --	1984483 809149	10923514
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	102,8195	38302	3938192				
83.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,6078	818975	497773				
83.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	6,30086	100795	635095				
83.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	2,78575	125784	350403				
84.	214-210-0	-/d.8/Сталь арматурная	т	2,33	346394	--	807098	--	807098	--	871666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	64568	
85.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6223	346394	--	1254743	--	1254743	--	1355122
					--	--	--	--	--	100379	
86.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,285	349485	--	99603	--	99603	--	107571
					--	--	--	--	--	7968	
		Плита перекрытия на отм. +9,800									
87.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	104,3	80255,49	1930,79	8370648	201381	5975963	2043254	11247014
					21028,8	498,85	2193304	52030	--	833112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	105,8645	38302		4054822			
87.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,6258	818975		512515			
87.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	6,48746	100795		653904			
87.4.				0,0275	2,86825						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		360780			
88.				4,5891	346394	--	1589637	--	1589637	--	1716808
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	127171	
89.				0,0561	346394	--	19433	--	19433	--	20988
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1555	
90.				0,2964	349485	--	103587	--	103587	--	111874
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8287	
		Плита перекрытия на отм. +11,450; +11,950									
91.				107,2	80255,49	1930,79	8603389	206981	6142121	2100065	11559731
	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		21028,8	498,85	2254287	53477	--	856276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			1,015	108,808							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		4167564			
91.2.			0,006	0,6432							
222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			818975		526765			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	6,66784		100795		672085			
91.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	2,948		125784		370811			
92.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,67748	346394	--	1273857	--	1273857	--	1375766
					--	--	--	--	--	101909	
93.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,06058	346394	--	713773	--	713773	--	770875
					--	--	--	--	--	57102	
94.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2964	349485	--	103587	--	103587	--	111874
					--	--	--	--	--	8287	
		Парапет									
95.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10	56581,35	3873,17	565814	38731	428705	97643	716533
					9837,84	892,13	98378	8921	--	53076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	10,15		38302		388765			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.				0,29789	346394	--	103187	--	103187	--	111442
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8255	
97.				0,77757	346394	--	269346	--	269346	--	290894
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	21548	
98.				0,035	349485	--	12232	--	12232	--	13211
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	979	
		Выход на кровлю									
99.				0,29	56581,35	3873,17	16409	1124	12432	2832	20780
	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		9837,84	892,13	2853	259	--	1539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,29435		38302		11274			
100.				0,00912	346394	--	3159	--	3159	--	3412
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	253	
101.				0,02962	346394	--	10260	--	10260	--	11081
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
102.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	349485	--	839	--	839	--	906
					--	--	--	--	--	67	
		Стакан									
103.	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9	56581,35	3873,17	509232	34858	385833	87878	644879
					9837,84	892,13	88541	8029	--	47769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	9,135		38302		349889			
104.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,346	346394	--	119852	--	119852	--	129440
					--	--	--	--	--	9588	
105.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6404	346394	--	221831	--	221831	--	239577
					--	--	--	--	--	17746	
106.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	349485	--	14678	--	14678	--	15852
					--	--	--	--	--	1174	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	43450844	879467	33616802	8353532	55948727
			Тенге		--	--	8954575	225130	--	4144349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				43450844				
		Материалы	Тенге				24707899				
		Всего заработная плата	Тенге					9179705			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8908900				
		Накладные расходы	Тенге				8353532				
		Сметная прибыль	Тенге				4144349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55948725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6781
		Сметная заработная плата	Тенге					9179705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55948725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6781
		Сметная заработная плата	Тенге					9179705			

РАЗДЕЛ 3. Лестницы

Лестничный марш ЛМ3 с лестничной площадкой на +1,620

107.				3,6	43361,21	1781,96	156100	6415	141160	9270	178599
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	8525	1661	--	13230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,654	38302		139956			
108.				0,17388	346394	--	60231	--	60231	--	65049
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4818	
109.				0,01088	349485	--	3802	--	3802	--	4106
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	304	
110.				0,0032	349485	--	1118	--	1118	--	1207
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.				0,01711	441876	--	7560	--	7560	--	8165
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	605	
		Лестничный марш ЛМ4									
112.				1,48	43361,21	1781,96	64175	2637	58033	3811	73425
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2368,17	461,36	3505	683	--	5439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,5022	38302		57537			
113.				0,10472	346394	--	36274	--	36274	--	39176
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2902	
114.				0,00256	349485	--	895	--	895	--	967
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	72	
115.				0,01546	441876	--	6831	--	6831	--	7378
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	547	
		Лестничный марш ЛМ5 с лестничной площадкой на +4,920									
116.				2,6	43361,21	1781,96	112739	4634	101948	6695	128988
	1106-0101 -0115	-Плиты фундаментные железобетонные плоские.	м3		2368,17	461,36	6157	1200	--	9555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,639		38302		101079			
117. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13504	346394	--	46777	--	46777	--	50519
					--	--	--	--	--	3742	
118. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00544	349485	--	1901	--	1901	--	2053
					--	--	--	--	--	152	
119. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	349485	--	1118	--	1118	--	1207
					--	--	--	--	--	89	
120. 214-403-0101 РСНБ РК 2015		-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01711	441876	--	7560	--	7560	--	8165
					--	--	--	--	--	605	
		Лестничный марш ЛМ6									
121. 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,5	43361,21	1781,96	65042	2673	58817	3862	74417
					2368,17	461,36	3552	692	--	5512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса	1,015 м3	1,5225		38302		58315			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок									
122.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09844	346394	--	34099	--	34099	--	36827
					--	--	--	--	--	2728	
123.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288	349485	--	1007	--	1007	--	1088
					--	--	--	--	--	81	
124.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01546	441876	--	6831	--	6831	--	7378
					--	--	--	--	--	547	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	614060	16359	575962	23638	688714
			Тенге		--	--	21739	4236	--	51017	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	614060					
Материалы	Тенге	359958					
Всего заработная плата	Тенге		25975				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	216004					
Накладные расходы	Тенге	23638					
Сметная прибыль	Тенге	51017					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	688715					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						19
Сметная заработная плата	Тенге		25975				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	688715					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						19
Сметная заработная плата	Тенге		25975				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						81507949
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Зарплата рабочих строителей	Тенге	12062273					
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2964070					
в том числе зарплата машинистов	Тенге		750600				
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	48784262					
Накладные расходы	Тенге	11659715					
Сметная прибыль	Тенге	6037627					

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные выше отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 4

ОСНОВАНИЕ: КЖ2.4

Сметная стоимость 47671,94 тыс.тенге
Сметная заработная плата 7615,02 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5,53 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

РАЗДЕЛ 1. Каркас

Колонны монолитные на отм. +1,170

Км3=5шт

1.				7,55	89416,72	29446,54	675096	222321	316510	174631	917705
1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3			18048,36	7369,16	136265	55637	--	67978	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	7,66325		38302		293518			
2.				0,301	335138	--	100877	--	100877	--	108947
214-210-0202 РСНБ	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная	т			--	--	--	--	--	8070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
3.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0546	346394 ---	-- --	18913 ---	-- --	18913 ---	-- 1513	20426
4.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0836	349485 ---	-- --	29217 ---	-- --	29217 ---	-- 2337	31554
		Км3а=1шт									
5.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,51	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	135019 27253	44464 11127	63302 --	34926 13596	183541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,53265		38302		58704			
6.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0602	335138 ---	-- --	20175 ---	-- --	20175 ---	-- 1614	21789
7.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01092	346394 ---	-- --	3783 ---	-- --	3783 ---	-- 303	4086
8.				0,01672	349485	--	5843	--	5843	--	6310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	467	
		Км4=1шт									
9.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,63	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	56333 11370	18552 4643	26411 --	14572 5672	76577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,63945		38302		24492			
10.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02312	335138 --	-- --	7748 --	-- --	7748 --	-- 620	8368
11.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	349485 --	-- --	2656 --	-- --	2656 --	-- 212	2868
		Км5=4шт									
12.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,04	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	540077 109012	177857 44510	253208 --	139705 54383	734164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без	1,015 м3	6,1306		38302		234814			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
13.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2328	335138 --	-- --	78020 --	-- --	78020 --	-- 6242	84262
14.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07296	349485 --	-- --	25498 --	-- --	25498 --	-- 2040	27538
		Км6=1шт									
15.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,45	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	40238 8122	13251 3316	18865 --	10408 4052	54698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,45675		38302		17494			
16.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01616	335138 --	-- --	5416 --	-- --	5416 --	-- 433	5849
17.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0057	349485 --	-- --	1992 --	-- --	1992 --	-- 159	2151
		Км7=3шт									
18.	1106-0501-0201	-Колонны гражданских зданий в металлической	м3	4,5	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	402375 81218	132509 33161	188648 --	104085 40517	546977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	опалубке. Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,5675		38302		174944			
19. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17868	335138 ---	-- --	59882 --	-- --	59882 --	-- 4791	64673
20. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03276	346394 ---	-- --	11348 --	-- --	11348 --	-- 908	12256
21. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05358	349485 ---	-- --	18725 --	-- --	18725 --	-- 1498	20223
		Км8=1шт									
22. 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,43	89416,72 --- 18048,36	29446,54 --- 7369,16	38449 --- 7761	12662 --- 3169	18026 --- --	9946 --- 3872	52266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,43645		38302		16717			
23. 214-210-0202 РСНБ		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная	т	0,01552	335138 ---	-- --	5201 --	-- --	5201 --	-- 416	5617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
24.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00532	349485 ---	-- ---	1859 ---	-- ---	1859 ---	-- 149	2008
		Км9=6шт									
25.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	804750 162435	265018 66322	377297 --	208169 81034	1093953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	9,135		38302		349889			
26.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34536	335138 ---	-- ---	115743 ---	-- ---	115743 ---	-- 9259	125002
27.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10716	349485 ---	-- ---	37451 ---	-- ---	37451 ---	-- 2996	40447
		Км10=2шт									
28.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,88	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	257520 51979	84806 21223	120735 --	66614 25931	350065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,9232		38302		111964			
29. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,11096	335138	--	37187	--	37187	--	40162
					--	--	--	--	--	2975	
30. 214-210-0201 РСНБ РК 2015	т	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01944	346394	--	6734	--	6734	--	7273
					--	--	--	--	--	539	
31. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	т	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03496	349485	--	12218	--	12218	--	13195
					--	--	--	--	--	977	
		Км11=1шт									
32. 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		1,5	89416,72	29446,54	134125	44170	62882	34695	182326
					18048,36	7369,16	27073	11054	--	13506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,5225		38302		58315			
33. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,05956	335138	--	19961	--	19961	--	21558
					--	--	--	--	--	1597	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.					0,01552	335138	--	5201	--	5201	--	5617
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			--	--	--	--	--	416	
35.					0,01786	349485	--	6242	--	6242	--	6741
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			--	--	--	--	--	499	
							Ригели монолитные на отм. +2,100; +3,300; +6,600; +11,450; +11,950					
		Рм4=1шт										
36.					1,65	65334,54	5988,71	107802	9881	68977	28632	147349
	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3			17542	1527,22	28944	2520	--	10915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,67475		38302		64146			
37.					0,15232	335138	--	51048	--	51048	--	55132
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			--	--	--	--	--	4084	
38.					0,03542	349485	--	12379	--	12379	--	13369
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			--	--	--	--	--	990	
		Рм5=4шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,2	65334,54	5988,71	209071	19164	133773	55530	285769
					17542	1527,22	56134	4887	--	21168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,248		38302		124405			
40.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24336	335138	--	81559	--	81559	--	88084
					--	--	--	--	--	6525	
41.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14788	335138	--	49560	--	49560	--	53525
					--	--	--	--	--	3965	
42.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0518	349485	--	18103	--	18103	--	19551
					--	--	--	--	--	1448	
		Рм6=1шт									
43.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,8	65334,54	5988,71	52268	4791	33443	13882	71442
					17542	1527,22	14034	1222	--	5292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,812		38302		31101			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06084	335138 --	-- --	20390 --	-- --	20390 --	-- 1631	22021
45.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03697	335138 --	-- --	12390 --	-- --	12390 --	-- 991	13381
46.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01295	349485 --	-- --	4526 --	-- --	4526 --	-- 362	4888
		Рм7=2шт									
47.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5	65334,54 17542	5988,71 1527,22	326673 87710	29943 7636	209020 --	86765 33075	446513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,075		38302		194383			
48.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28356	335138 --	-- --	95032 --	-- --	95032 --	-- 7603	102635
49.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	0,19488	335138 --	-- --	65312 --	-- --	65312 --	-- 5225	70537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
50.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08732	349485	--	30517	--	30517	--	32958
					--	--	--	--	--	2441	
		Рм8=2шт									
51.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,94	65334,54	5988,71	61414	5630	39295	16312	83944
					17542	1527,22	16489	1436	--	6218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,9541		38302		36544			
52.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22602	335138	--	75748	--	75748	--	81808
					--	--	--	--	--	6060	
53.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0224	349485	--	7828	--	7828	--	8454
					--	--	--	--	--	626	
		Рм9=3шт									
54.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,41	65334,54	5988,71	92122	8444	58944	24468	125917
					17542	1527,22	24734	2153	--	9327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			1,015	1,43115							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		54816			
55.				0,23724	335138	--	79508	--	79508	--	85869
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6361	
56.				0,04224	335138	--	14156	--	14156	--	15288
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1132	
57.				0,15756	335138	--	52804	--	52804	--	57028
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4224	
58.				0,0336	349485	--	11743	--	11743	--	12682
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	939	
		Рм10=2шт									
59.				3,6	65334,54	5988,71	235204	21559	150494	62471	321489
	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		17542	1527,22	63151	5498	--	23814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			1,015	3,654							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		139956			
60.				0,42694	335138	--	143084	--	143084	--	154531
	214-210-0	-/d.16/Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	11447	
61.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08052	349485	--	28141	--	28141	--	30392
					--	--	--	--	--	2251	
		Рм11=2шт									
62.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,26	65334,54	5988,71	278325	25512	178084	73924	380429
					17542	1527,22	74729	6506	--	28180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,3239		38302		165614			
63.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14598	335138	--	48923	--	48923	--	52837
					--	--	--	--	--	3914	
64.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1206	335138	--	40418	--	40418	--	43651
					--	--	--	--	--	3233	
65.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01856	346394	--	6429	--	6429	--	6943
					--	--	--	--	--	514	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04694	349485	--	16405	--	16405	--	17717
						--	--	--	--	--	1312	
		Рм12=2шт										
67.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		2,4	65334,54	5988,71	156803	14373	100329	41647	214326
						17542	1527,22	42101	3665	--	15876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,436		38302		93304			
68.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1042	335138	--	34921	--	34921	--	37715
						--	--	--	--	--	2794	
69.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,11874	335138	--	39794	--	39794	--	42978
						--	--	--	--	--	3184	
70.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04144	349485	--	14483	--	14483	--	15642
						--	--	--	--	--	1159	
		Рм13=1шт										
71.	1106-0701-0401 РСНБ РК	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		4,5	65334,54	5988,71	294005	26949	188117	78088	401861
						17542	1527,22	78939	6872	--	29768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,5675		38302		174944			
72. 214-210-0 202 РСНБ РК 2015		-/d.25/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04007	335138 --- --	-- --- --	13429 --- --	-- --- --	13429 --- --	-- --- 1074	14503
73. 214-210-0 202 РСНБ РК 2015		-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14202	335138 --- --	-- --- --	47596 --- --	-- --- --	47596 --- --	-- --- 3808	51404
74. 214-210-0 202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1115	335138 --- --	-- --- --	37368 --- --	-- --- --	37368 --- --	-- --- 2989	40357
75. 214-210-0 201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01952	346394 --- --	-- --- --	6762 --- --	-- --- --	6762 --- --	-- --- 541	7303
76. 214-210-0 101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04945	349485 --- --	-- --- --	17282 --- --	-- --- --	17282 --- --	-- --- 1383	18665
		Рм14=1шт									
77. 1106-0701		-Ригели гражданских	м3	3,84	65334,54 ---	5988,71 ---	250885 ---	22997 ---	160527 ---	66635 ---	342922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	зданий в металлической опалубке. Устройство			17542	1527,22	67361	5865	--	25402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,8976		38302		149286			
78. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19596	335138	--	65674	--	65674	--	70928
					--	--	--	--	--	5254	
79. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04375	349485	--	15290	--	15290	--	16513
					--	--	--	--	--	1223	
		Рм15=2шт									
80. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9	65334,54	5988,71	588011	53898	376235	156177	803723
					17542	1527,22	157878	13745	--	59535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	9,135		38302		349889			
81. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4346	335138	--	145651	--	145651	--	157303
					--	--	--	--	--	11652	
82. 214-210-0		-/d.6/Сталь арматурная	т	0,08732	349485	--	30517	--	30517	--	32958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	2441	
		Рм16=2шт									
83.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,568	65334,54	5988,71	102445	9391	65548	27209	140027
					17542	1527,22	27506	2395	--	10372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,59152		38302		60958			
84.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21406	335138	--	71740	--	71740	--	77479
					--	--	--	--	--	5739	
85.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03712	349485	--	12973	--	12973	--	14011
					--	--	--	--	--	1038	
		Рм17=2шт									
86.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,6	65334,54	5988,71	235204	21559	150494	62471	321489
					17542	1527,22	63151	5498	--	23814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,654		38302		139956			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22588	335138	--	75701	--	75701	--	81757
					--	--	--	--	--	6056	
88.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2294	335138	--	76881	--	76881	--	83031
					--	--	--	--	--	6150	
89.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07788	349485	--	27218	--	27218	--	29395
					--	--	--	--	--	2177	
		Рм18=1шт									
90.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,4	65334,54	5988,71	91468	8384	58525	24294	125023
					17542	1527,22	24559	2138	--	9261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,421		38302		54427			
91.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0254	335138	--	8513	--	8513	--	9194
					--	--	--	--	--	681	
92.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	0,01534	335138	--	5141	--	5141	--	5552
					--	--	--	--	--	411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
93.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0399	349485	--	13944	--	13944	--	15060
					--	--	--	--	--	1116	
		Рм19=1шт									
94.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,4	65334,54	5988,71	91468	8384	58525	24294	125023
					17542	1527,22	24559	2138	--	9261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,421		38302		54427			
95.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03136	335138	--	10510	--	10510	--	11351
					--	--	--	--	--	841	
96.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0254	335138	--	8513	--	8513	--	9194
					--	--	--	--	--	681	
97.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01953	335138	--	6545	--	6545	--	7069
					--	--	--	--	--	524	
98.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0399	349485	--	13944	--	13944	--	15060
					--	--	--	--	--	1116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		Рм20=1шт									
99.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,4	65334,54	5988,71	91468	8384	58525	24294	125023
					17542	1527,22	24559	2138	--	9261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,421		38302		54427			
100.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0508	335138	--	17025	--	17025	--	18387
					--	--	--	--	--	1362	
101.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01953	335138	--	6545	--	6545	--	7069
					--	--	--	--	--	524	
102.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0399	349485	--	13944	--	13944	--	15060
					--	--	--	--	--	1116	
		Рм21=1шт									
103.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,4	65334,54	5988,71	91468	8384	58525	24294	125023
					17542	1527,22	24559	2138	--	9261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,421		38302		54427			
104. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06558	335138	--	21978	--	21978	--	23736
					--	--	--	--	--	1758	
105. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04243	349485	--	14829	--	14829	--	16015
					--	--	--	--	--	1186	
		Рм22=1шт									
106. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,6	65334,54	5988,71	300539	27548	192298	79824	410792
					17542	1527,22	80693	7025	--	30429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,669		38302		178832			
107. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	335138	--	6167	--	6167	--	6660
					--	--	--	--	--	493	
108. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20294	335138	--	68013	--	68013	--	73454
					--	--	--	--	--	5441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.				0,15852	349485	--	55400	--	55400	--	59832
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4432	
		Балка стенка Бст1 на отм. +6,600									
110.				3,97	68826,6	4129,88	273242	16396	197979	57074	356742
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка Бст1. Устройство	м3		14828	970,25	58867	3852	--	26425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,02955		38302		154340			
110.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,219541		100795		22129			
111.				0,08374	335138	--	28064	--	28064	--	30309
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2245	
112.				0,18056	346394	--	62545	--	62545	--	67549
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5004	
113.				0,26725	346394	--	92574	--	92574	--	99980
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.				0,06792	346394	--	23527	--	23527	--	25409
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1882	
115.				0,06097	349485	--	21308	--	21308	--	23013
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1705	
		Балка стенка Бст2 на отм. +3,200									
116.				1,4	68826,6	4129,88	96357	5781	69817	20127	125803
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка Бст2. Устройство	м3		14828	970,25	20759	1358	--	9319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,421		38302		54427			
116.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,07742		100795		7804			
117.				0,0605	335138	--	20276	--	20276	--	21898
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1622	
118.				0,09105	346394	--	31539	--	31539	--	34062
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	2523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
119.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00624	349485 ---	-- --	2181 --	-- --	2181 --	-- 174	2355
		Балка стенка Бст3 на отм. +3,200									
120.	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка Бст3. Устройство	м3	1,4	68826,6 14828	4129,88 970,25	96357 20759	5781 1358	69817 --	20127 9319	125803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,421		38302		54427			
120.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,07742		100795		7804			
121.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04085	346394 ---	-- --	14150 --	-- --	14150 --	-- 1132	15282
122.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09115	346394 ---	-- --	31574 --	-- --	31574 --	-- 2526	34100
123.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00624	349485 ---	-- --	2181 --	-- --	2181 --	-- 174	2355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
		Балка лестничная Бл1 на отм. +1,170									
124.	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка Бл1. Устройство	м3	0,28	68826,6 / 14828	4129,88 / 970,25	19271 / 4152	1157 / 272	13962 / --	4025 / 1864	25160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,2842		38302		10885			
124.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,015484		100795		1561			
125.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02792	335138 / --	-- / --	9357 / --	-- / --	9357 / --	-- / 749	10106
126.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	349485 / --	-- / --	4369 / --	-- / --	4369 / --	-- / 349	4718
		Балка лестничная Бл2 на отм. +1,170									
127.	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка Бл1. Устройство	м3	0,29	68826,6 / 14828	4129,88 / 970,25	19960 / 4300	1197 / 281	14463 / --	4169 / 1930	26059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.			1,015	0,29435							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		11274			
127.2.			0,0553	0,016037							
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100795		1616			
128.				0,02532	335138	--	8486	--	8486	--	9165
214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	679	
129.				0,0105	349485	--	3670	--	3670	--	3964
214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	294	
		Балка лестничная Бл3 на отм. +1,170									
130.				0,08	68826,6	4129,88	5506	331	3989	1150	7189
1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Балка Бл1. Устройство	м3		14828	970,25	1186	78	--	532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			1,015	0,0812							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		3110			
130.2.			0,0553	0,004424							
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100795		446			
131.				0,01236	335138	--	4142	--	4142	--	4473
214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
132.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	349485 --	-- --	1398 --	-- --	1398 --	-- 112	1510
		Консоль Кс1 (2шт) на отм. +1,170									
133.	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Консоль Кс1. Устройство	м3	0,38	68826,6 14828	4129,88 970,25	26154 5635	1570 369	18949 --	5463 2529	34146
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3857		38302		14773			
133.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,021014		100795		2118			
134.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0268	335138 --	-- --	8982 --	-- --	8982 --	-- 719	9701
135.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	349485 --	-- --	4893 --	-- --	4893 --	-- 391	5284
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	10260872 1719936	1382998 347205	7157938 --	1881097 971357	13113327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10260872				
		Материалы	Тенге				4174533				
		Всего заработная плата	Тенге					2067141			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2983400				
		Накладные расходы	Тенге				1881097				
		Сметная прибыль	Тенге				971357				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13113326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1435
		Сметная заработная плата	Тенге					2067141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13113326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1435
		Сметная заработная плата	Тенге					2067141			

РАЗДЕЛ 2. Перекрытия

Трибуна с отм. +1,920 до отм. + 3,200

136.				37,2	80255,49	1930,79	2985504	71825	2131408	728754	4011399
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		21028,8	498,85	782271	18557	--	297141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	37,758		38302		1446207			
136.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,2232		818975		182795			
136.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	2,31384		100795		233224			
136.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт	0,0275 м3	1,023		125784		128677			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3									
137.				1,835	346394	--	635633	--	635633	--	686484
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	50851	
138.				0,455	346394	--	157609	--	157609	--	170218
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	12609	
139.				0,20772	349485	--	72595	--	72595	--	78403
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5808	
		Плита перекрытия на отм. +6,600									
140.				103,2	80255,49	1930,79	8282367	199257	5912938	2021705	11128397
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		21028,8	498,85	2170172	51481	--	824326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	104,748	38302		4012058			
140.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,6192	818975		507109			
140.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от	м3	0,0622	6,41904	100795		647007			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3									
140.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	2,838		125784		356975			
141.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,12539	346394 ---	-- ---	1082616 ---	-- ---	1082616 ---	-- 86609	1169225
142.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,48868	346394 ---	-- ---	862064 ---	-- ---	862064 ---	-- 68965	931029
143.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16173	346394 ---	-- ---	56022 ---	-- ---	56022 ---	-- 4482	60504
144.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2052	335138 ---	-- ---	68770 ---	-- ---	68770 ---	-- 5502	74272
145.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33626	349485 ---	-- ---	117518 ---	-- ---	117518 ---	-- 9401	126919
		Плита перекрытия на отм. +8,565; 8,750									
146.	1106-0801-0102	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.	м3	105,64	80255,49 --- 21028,8	1930,79 --- 498,85	8478190 --- 2221482	203969 --- 52699	6052739 --- --	2069505 --- 843816	11391510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	107,2246		38302		4106917			
146.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,63384		818975		519099			
146.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	6,570808		100795		662305			
146.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	2,9051		125784		365415			
147.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	4,6965	346394	---	--	1626839	--	1626839	--	1756986
					--	--	--	--	--	130147	
148.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,2988	346394	---	--	103503	--	103503	--	111783
					--	--	--	--	--	8280	
149.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) т	0,23282	346394	---	--	80647	--	80647	--	87099
					--	--	--	--	--	6452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
150.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33626	349485 --	-- --	117518 --	-- --	117518 --	-- 9401	126919
		Парапет									
151.	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	16,52	56581,35 9837,84	3873,17 892,13	934724 162521	63985 14738	708218 --	161306 87682	1183712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	16,7678		38302		642240			
152.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45583	346394 --	-- --	157897 --	-- --	157897 --	-- 12632	170529
153.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88971	346394 --	-- --	308190 --	-- --	308190 --	-- 24655	332845
154.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05054	349485 --	-- --	17663 --	-- --	17663 --	-- 1413	19076
		Выход на кровлю									
155.				0,285	56581,35	3873,17	16126	1104	12218	2783	20421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		9837,84	892,13	2804	254	--	1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,289275		38302		11080			
156.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	346394	--	2494	--	2494	--	2694
					--	--	--	--	--	200	
157.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02962	346394	--	10260	--	10260	--	11081
					--	--	--	--	--	821	
158.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	349485	--	489	--	489	--	528
					--	--	--	--	--	39	
		Стакан									
159.	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,5	56581,35	3873,17	311197	21303	235786	53703	394093
					9837,84	892,13	54108	4907	--	29192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,5825		38302		213821			
160.				0,2093	346394	--	72500	--	72500	--	78300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5800	
161.				0,2733	346394	--	94669	--	94669	--	102243
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7574	
162.				0,0252	349485	--	8807	--	8807	--	9512
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	705	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	26662411	561443	20707610	5037756	34236181
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5393358	142636	--	2536016	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	26662411			
Материалы	Тенге	15053306			
Всего заработная плата	Тенге		5535994		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5654303			
Накладные расходы	Тенге	5037756			
Сметная прибыль	Тенге	2536016			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	34236183			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4087
Сметная заработная плата	Тенге		5535994		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	34236183			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4087
Сметная заработная плата	Тенге		5535994		

РАЗДЕЛ 3. Лестницы

Лестничный марш ЛМ1

163.				1,2	43361,21	1781,96	52033	2139	47052	3090	59533
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					2368,17	461,36	2842	554	--	4410	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок м3	1,015	1,218		38302		46652			
164.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,07652	346394	--	--	26506	--	26506	--	28626
					--	--	--	--	--	2120	
165.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,00192	349485	--	671	--	671	--	671	--
					--	--	--	--	--	54	
166.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,01297	441876	--	5731	--	5731	--	5731	--
					--	--	--	--	--	458	
		Лестничный марш ЛМ2									
167.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство м3	1,2	43361,21	1781,96	52033	2139	47052	3090	59533	
					2368,17	461,36	2842	554	--	4410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок м3	1,015	1,218		38302		46652			
168.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,07652	346394	--	--	26506	--	26506	--	28626
					--	--	--	--	--	2120	
169.	214-210-0	-/d.6/Сталь арматурная т	0,00192	349485	--	671	--	671	--	671	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	54	
170.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01297	441876 --	-- --	5731 --	-- --	5731 --	-- 458	6189
		Лестничный марш ЛМ3									
171.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,8	43361,21 2368,17	1781,96 461,36	78050 4263	3207 830	70580 --	4635 6615	89300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,827		38302		69978			
172.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09217	346394 --	-- --	31927 --	-- --	31927 --	-- 2554	34481
173.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00264	349485 --	-- --	923 --	-- --	923 --	-- 74	997
174.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01573	441876 --	-- --	6951 --	-- --	6951 --	-- 556	7507
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		--	--	287733	7485	270301	10815	322431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	9947	1938	--	23883	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				287733				
		Материалы	Тенге				164686				
		Всего заработная плата	Тенге					11885			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				105617				
		Накладные расходы	Тенге				10815				
		Сметная прибыль	Тенге				23883				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				322431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				322431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11885			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47671940
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				7123241				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1951926				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					491779			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				28135845				
		Накладные расходы	Тенге				6929668				
		Сметная прибыль	Тенге				3531256				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные выше отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 5

ОСНОВАНИЕ: КЖ2.5

Сметная стоимость	87544,308 тыс.тенге
Сметная заработная плата	13470,437 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,823 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					

РАЗДЕЛ 1. Каркас

Колонны монолитные

Км8=4шт

1.				6,16	89416,72	29446,54	550807	181391	258238	142480	748750
1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3			18048,36	7369,16	111178	45394	--	55463	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	6,2524		38302		239479			
2.				0,27968	335138	--	93731	--	93731	--	101230
214-210-0202 РСНБ	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная	т			--	--	--	--	--	7499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
3.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0732	349485 ---	-- ---	25582 ---	-- ---	25582 ---	-- 2047	27629
		Км9=2шт									
4.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	268250 54145	88339 22107	125766 --	69390 27011	364651
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,045		38302		116630			
5.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13656	335138 ---	-- ---	45766 ---	-- ---	45766 ---	-- 3661	49427
6.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03478	349485 ---	-- ---	12155 ---	-- ---	12155 ---	-- 972	13127
		Км10=4шт									
7.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	536500 108290	176679 44215	251531 --	138780 54022	729302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	6,09		38302		233259			
8. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2976	335138	--	99737	--	99737	--	107716
					--	--	--	--	--	7979	
9. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06956	349485	--	24310	--	24310	--	26255
					--	--	--	--	--	1945	
		Км11=2шт									
10. 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,88	89416,72	29446,54	257520	84806	120735	66614	350065
					18048,36	7369,16	51979	21223	--	25931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,9232		38302		111964			
11. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1424	335138	--	47724	--	47724	--	51542
					--	--	--	--	--	3818	
12. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04992	335138	--	16730	--	16730	--	18068
					--	--	--	--	--	1338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0333	349485 --	-- --	11638 --	-- --	11638 --	-- 931	12569
		Км12=2шт									
14.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,88	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	257520 51979	84806 21223	120735 --	66614 25931	350065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,9232		38302		111964			
15.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1424	335138 --	-- --	47724 --	-- --	47724 --	-- 3818	51542
16.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0333	349485 --	-- --	11638 --	-- --	11638 --	-- 931	12569
		Км13=2шт									
17.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,88	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	257520 51979	84806 21223	120735 --	66614 25931	350065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса	1,015 м3	2,9232		38302		111964			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок									
18.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.22/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19872	335138 ---	-- --	66599 --	-- --	66599 --	-- 5328	71927
19.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0333	349485 ---	-- --	11638 --	-- --	11638 --	-- 931	12569
		Км14=2шт									
20.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,94	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	262885 53062	86572 21665	123251 --	68002 26471	357358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,9841		38302		114297			
21.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14208	335138 ---	-- --	47616 --	-- --	47616 --	-- 3809	51425
22.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03404	349485 ---	-- --	11896 --	-- --	11896 --	-- 952	12848
		Км15=2шт									
23.				2,94	89416,72	29446,54	262885	86572	123251	68002	357358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		--- 18048,36	--- 7369,16	--- 53062	--- 21665	--- --	--- 26471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,9841		38302		114297			
24.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11432	335138 --- --	-- --- --	38313 --- --	-- --- --	38313 --- --	-- --- 3065	41378
25.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03404	349485 --- --	-- --- --	11896 --- --	-- --- --	11896 --- --	-- --- 952	12848
		Км16=2шт									
26.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,08	89416,72 --- 18048,36	29446,54 --- 7369,16	275403 --- 55589	90695 --- 22697	129119 --- --	71240 --- 27731	374375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,1262		38302		119740			
27.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13512	335138 --- --	-- --- --	45284 --- --	-- --- --	45284 --- --	-- --- 3623	48907
28.				0,03552	349485	--	12414	--	12414	--	13407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	993	
		Км17=4шт									
29.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,16	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	550807 111178	181391 45394	258238 --	142480 55463	748750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	6,2524		38302		239479			
30.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23872	335138 --	-- --	80004 --	-- --	80004 --	-- 6400	86404
31.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07104	349485 --	-- --	24827 --	-- --	24827 --	-- 1986	26813
		Км18=4шт									
32.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,12	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	189563 38263	62427 15623	88873 --	49035 19088	257686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без	1,015 м3	2,1518		38302		82418			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
33.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07184	335138 --	-- --	24076 --	-- --	24076 --	-- 1926	26002
34.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02516	349485 --	-- --	8793 --	-- --	8793 --	-- 703	9496
		Км19=2шт									
35.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,06	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	94782 19131	31213 7811	44438 --	24518 9544	128844
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,0759		38302		41209			
36.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05792	335138 --	-- --	19411 --	-- --	19411 --	-- 1553	20964
37.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01258	349485 --	-- --	4397 --	-- --	4397 --	-- 352	4749

Ригели монолитные на отм. +3,200; +7,400; +11,450; +11,950

Рм8=2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,664	65334,54 17542	5988,71 1527,22	239386 64274	21943 5596	153169 --	63581 24237	327205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,71896		38302		142444			
39.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57828	335138 --	-- --	193804 --	-- --	193804 --	-- 15504	209308
40.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10956	349485 --	-- --	38290 --	-- --	38290 --	-- 3063	41353
		Рм9=2шт									
41.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,52	65334,54 17542	5988,71 1527,22	295312 79290	27069 6903	188953 --	78436 29900	403647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,5878		38302		175722			
42.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74312	335138 --	-- --	249048 --	-- --	249048 --	-- 19924	268972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.				0,14316	349485	--	50032	--	50032	--	54035
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4003	
		Рм10=2шт									
44.				5,16	65334,54	5988,71	337126	30901	215708	89541	460801
	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		17542	1527,22	90517	7880	--	34133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,2374		38302		200603			
45.				0,41496	335138	--	139069	--	139069	--	150195
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	11126	
46.				0,36052	335138	--	120824	--	120824	--	130490
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	9666	
47.				0,14712	349485	--	51416	--	51416	--	55529
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4113	
		Рм11=4шт									
48.				14,32	65334,54	5988,71	935591	85759	598631	248495	1278813
	1106-0701 -0401 РСНБ РК	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		17542	1527,22	251201	21870	--	94727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	14,5348		38302		556712			
49. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,19704	335138 --	-- --	736312 --	-- --	736312 --	-- 58905	795217
50. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	т	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,38808	349485 --	-- --	135628 --	-- --	135628 --	-- 10850	146478
		Рм12=1шт									
51. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		2,23	65334,54 17542	5988,71 1527,22	145696 39119	13355 3406	93222 --	38697 14751	199145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,26345		38302		86695			
52. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	т	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,33928	335138 --	-- --	113706 --	-- --	113706 --	-- 9096	122802
53. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	т	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)		0,06138	349485 --	-- --	21451 --	-- --	21451 --	-- 1716	23167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		Рм13=4шт									
54.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8,92	65334,54	5988,71	582784	53419	372890	154789	796578
					17542	1527,22	156475	13623	--	59006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	9,0538		38302		346779			
55.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32736	335138	--	109711	--	109711	--	118488
					--	--	--	--	--	8777	
56.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06928	349485	--	24212	--	24212	--	26149
					--	--	--	--	--	1937	
		Рм14=2шт									
57.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,56	65334,54	5988,71	297926	27308	190626	79130	407220
					17542	1527,22	79992	6964	--	30164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,6284		38302		177277			
58.	214-210-0	-/d.16/Сталь арматурная	т	0,52416	335138	--	175666	--	175666	--	189719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	14053	
59.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11484	349485	--	40135	--	40135	--	43346
					--	--	--	--	--	3211	
		Рм15=2шт									
60.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,22	65334,54	5988,71	145043	13295	92805	38524	198252
					17542	1527,22	38943	3390	--	14685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,2533		38302		86306			
61.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30968	335138	--	103786	--	103786	--	112089
					--	--	--	--	--	8303	
62.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0666	349485	--	23276	--	23276	--	25138
					--	--	--	--	--	1862	
		Рм16=2шт									
63.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,16	65334,54	5988,71	337126	30901	215708	89541	460801
					17542	1527,22	90517	7880	--	34133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,2374		38302		200603			
64. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64848	335138 ---	-- --	217330 --	-- --	217330 --	-- 17386	234716
65. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14712	349485 ---	-- --	51416 --	-- --	51416 --	-- 4113	55529
		Рм17=3шт									
66. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	10,74	65334,54 17542	5988,71 1527,22	701693 188401	64318 16402	448974 --	186371 71045	959109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	10,9011		38302		417534			
67. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2642	335138 ---	-- --	423681 --	-- --	423681 --	-- 33895	457576
68. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29106	349485 ---	-- --	101721 --	-- --	101721 --	-- 8138	109859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рм18=1шт									
69.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство м3		2,23	65334,54	5988,71	145696	13355	93222	38697	199145
					17542	1527,22	39119	3406	--	14751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,26345		38302		86695			
70.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т		0,2588	335138	--	86734	--	86734	--	93673
					--	--	--	--	--	6939	
71.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,06138	349485	--	21451	--	21451	--	23167
					--	--	--	--	--	1716	
		Рм19=2шт									
72.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство м3		2,84	65334,54	5988,71	185550	17008	118723	49282	253619
					17542	1527,22	49819	4337	--	18787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,8826		38302		110409			
73.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля т		0,53272	335138	--	178535	--	178535	--	192818
					--	--	--	--	--	14283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
74.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10208	349485 ---	-- --	35675 --	-- --	35675 --	-- 2854	38529
		Рм20=2шт									
75.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,7	65334,54 17542	5988,71 1527,22	241738 64905	22159 5651	154674 --	64206 24476	330420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,7555		38302		143843			
76.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68764	335138 ---	-- --	230454 --	-- --	230454 --	-- 18436	248890
77.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13688	349485 ---	-- --	47838 --	-- --	47838 --	-- 3827	51665
		Рм21=2шт									
78.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,7	65334,54 17542	5988,71 1527,22	241738 64905	22159 5651	154674 --	64206 24476	330420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,7555		38302		143843			
79. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68788	335138	--	230535	--	230535	--	248978
					--	--	--	--	--	18443	
80. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13688	349485	--	47838	--	47838	--	51665
					--	--	--	--	--	3827	
		Рм22=3шт									
81. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,77	65334,54	5988,71	507649	46532	324816	134833	693880
					17542	1527,22	136301	11866	--	51399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	7,88655		38302		302071			
82. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3434	335138	--	450224	--	450224	--	486242
					--	--	--	--	--	36018	
83. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27318	349485	--	95472	--	95472	--	103110
					--	--	--	--	--	7638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рм23=1шт									
84.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,23	65334,54	5988,71	145696	13355	93222	38697	199145
					17542	1527,22	39119	3406	--	14751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,26345		38302		86695			
85.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27372	335138	--	91734	--	91734	--	99073
					--	--	--	--	--	7339	
86.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05742	349485	--	20067	--	20067	--	21672
					--	--	--	--	--	1605	
		Рм24=1шт									
87.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,59	65334,54	5988,71	169216	15510	108272	44944	231293
					17542	1527,22	45434	3955	--	17133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,62885		38302		100690			
88.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	0,43644	335138	--	146268	--	146268	--	157969
					--	--	--	--	--	11701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
89.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09106	349485 ---	-- ---	31824 ---	-- ---	31824 ---	-- 2546	34370
		Консоль Кс1 (2шт) на отм. +7,400									
90.	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Консоль Кс1. Устройство	м3	0,32	68826,6 14828	4129,88 970,25	22025 4745	1321 310	15959 --	4600 2130	28755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3248		38302		12440			
90.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,017696		100795		1784			
91.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	335138 ---	-- ---	14746 ---	-- ---	14746 ---	-- 1180	15926
92.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	335138 ---	-- ---	2674 ---	-- ---	2674 ---	-- 214	2888
93.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00924	349485 ---	-- ---	3229 ---	-- ---	3229 ---	-- 258	3487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
		Балка Бм1 (2шт) на отм. +3,200; +7,400									
94.	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка Бм1. Устройство	м3	2,8	68826,6	4129,88	192714	11564	139632	40254	251605
					14828	970,25	41518	2717	--	18637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,842		38302		108854			
94.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,15484		100795		15607			
95.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35002	335138	--	117305	--	117305	--	126689
					--	--	--	--	--	9384	
96.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01136	335138	--	3807	--	3807	--	4112
					--	--	--	--	--	305	
97.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01072	346394	--	3713	--	3713	--	4010
					--	--	--	--	--	297	
98.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,10788	349485	--	37702	--	37702	--	40718
					--	--	--	--	--	3016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		Балка стенка Бст1 (2шт) на отм. +7,400									
99.	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка Бст1. Устройство м3		4,3	68826,6	4129,88	295954	17758	214436	61819	386394
					14828	970,25	63760	4172	--	28622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок м3	1,015	4,3645		38302		167169			
99.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3	0,0553	0,23779		100795		23968			
100.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т		0,16748	335138	--	56129	--	56129	--	60619
					--	--	--	--	--	4490	
101.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т		0,609	335138	--	204099	--	204099	--	220427
					--	--	--	--	--	16328	
102.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,24556	346394	--	85061	--	85061	--	91866
					--	--	--	--	--	6805	
103.	214-210-0101 РСНБ	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая т		0,06032	349485	--	21081	--	21081	--	22767
					--	--	--	--	--	1686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		Балка лестничная Бл1 (2шт) на отм. +1,620									
104.				0,6	68826,6	4129,88	41296	2478	29921	8626	53916
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка Бл1. Устройство	м3		14828	970,25	8897	582	--	3994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,609		38302		23326			
104.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,03318		100795		3344			
105.				0,10928	335138	--	36624	--	36624	--	39554
	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2930	
106.				0,02244	349485	--	7842	--	7842	--	8469
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	627	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	16244471	1791164	12056221	2591038	20342351
			Тенге		--	--	2397086	450207	--	1506839	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	16244471		
Материалы	Тенге	5783143		
Всего заработная плата	Тенге		2847293	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6273074		
Накладные расходы	Тенге	2591038		
Сметная прибыль	Тенге	1506839		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20342348				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1980
	Сметная заработная плата	Тенге						2847293			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20342348				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1980
	Сметная заработная плата	Тенге						2847293			

РАЗДЕЛ 2. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. + 3,200

107.			142	80255,49	1930,79	11396280	274172	8136018	2781803	15312330
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		21028,8	498,85	2986090	70837	--	1134247	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	144,13	38302		5520467			
107.2. 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,852	818975		697767			
107.3. 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	8,8324	100795		890262			
107.4. 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	3,905	125784		491187			
108.				3,03493	346394	--	1051282	--	1051282	--	1135385
214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т			--	--	--	--	--	84103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
109.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,69836	346394 --	-- --	1627484 --	-- --	1627484 --	-- 130199	1757683
110.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45528	346394 --	-- --	157706 --	-- --	157706 --	-- 12617	170323
111.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55885	335138 --	-- --	187292 --	-- --	187292 --	-- 14983	202275
112.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31485	335138 --	-- --	105518 --	-- --	105518 --	-- 8441	113959
113.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4512	349485 --	-- --	157688 --	-- --	157688 --	-- 12615	170303
		Пандус актового зала на отм. +3,200 - +4,670									
114.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	30	80255,49 21028,8	1930,79 498,85	2407665 630864	57923 14965	1718878 --	587705 239630	3234999
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			1,015	30,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок м3				38302		1166296			
114.2.			0,006	0,18							
222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т				818975		147416			
114.3.			0,0622	1,866							
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3				100795		188083			
114.4.			0,0275	0,825							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3				125784		103772			
115.				0,24682	346394	--	85497	--	85497	--	92337
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т			--	--	--	--	--	6840	
116.				1,95284	346394	--	676452	--	676452	--	730568
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т			--	--	--	--	--	54116	
117.				0,00288	349485	--	1007	--	1007	--	1088
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т			--	--	--	--	--	81	
118.				0,08816	349485	--	30811	--	30811	--	33276
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм т			--	--	--	--	--	2465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
119.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4032	441876	--	178164	--	178164	--	192417
					--	--	--	--	--	14253	
		Монолитные стены пандуса Стм1									
120.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,4	59173,46	2683,59	142016	6441	105930	28450	184104
					12352,26	674,5	29645	1619	--	13637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,436		38302		93304			
120.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,0528		125784		6641			
121.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057525	346394	--	19926	--	19926	--	21520
					--	--	--	--	--	1594	
122.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1122	346394	--	38865	--	38865	--	41974
					--	--	--	--	--	3109	
123.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0064	349485	--	2237	--	2237	--	2416
					--	--	--	--	--	179	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014										
		Монолитные стены пандуса Стм2										
124.					4	59173,46	2683,59	236694	10734	176551	47417	306840
	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3			12352,26	674,5	49409	2698	--	22729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,06		38302		155506			
124.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,088		125784		11069			
125.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,31866	346394	--	110382	--	110382	--	119213
						--	--	--	--	--	8831	
126.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01056	349485	--	3691	--	3691	--	3986
						--	--	--	--	--	295	
		Монолитные стены пандуса Стм3										
127.					2,9	59173,46	2683,59	171603	7782	127999	34378	222459
	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3			12352,26	674,5	35822	1956	--	16478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1.				1,015	2,9435							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		112742			
127.2.			0,022	0,0638							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		8025			
128.				0,34874	346394	--	120801	--	120801	--	130465
214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	9664	
129.				0,00768	349485	--	2684	--	2684	--	2899
214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	215	
		Монолитные стены пандуса Стм4									
130.				2,8	59173,46	2683,59	165686	7514	123586	33192	214788
1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		12352,26	674,5	34586	1889	--	15910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			1,015	2,842							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		108854			
130.2.			0,022	0,0616							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		7748			
131.				0,3608	346394	--	124979	--	124979	--	134977
214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	9998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
132.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00624	349485 ---	-- ---	2181 ---	-- ---	2181 ---	-- 174	2355
		Монолитные стены пандуса Стм5									
133.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,6	59173,46 12352,26	2683,59 674,5	94678 19764	4294 1079	70620 --	18967 9092	122737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,624		38302		62202			
133.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,022 м3	0,0352		125784		4428			
134.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,188835	346394 ---	-- ---	65411 ---	-- ---	65411 ---	-- 5233	70644
135.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	349485 ---	-- ---	1398 ---	-- ---	1398 ---	-- 112	1510
		Плита перекрытия на отм. +7,400									
136.				148,4	80255,49	1930,79	11909915	286529	8502712	2907180	16002463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		21028,8	498,85	3120674	74029	--	1185368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	150,626		38302		5769277			
136.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,8904		818975		729215			
136.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	9,23048		100795		930386			
136.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	4,081		125784		513325			
137.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,85093	346394 --	-- --	1333939 --	-- --	1333939 --	-- 106715	1440654
138.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,31425	346394 --	-- --	1148036 --	-- --	1148036 --	-- 91843	1239879
139.	214-210-0201 РСНБ	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная	т	1,89382	346394 --	-- --	656008 --	-- --	656008 --	-- 52481	708489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
140.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4212	349485	--	147203	--	147203	--	158979
					--	--	--	--	--	11776	
		Стенка Ст1									
141.	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,45	56581,35	3873,17	82043	5617	62161	14158	103897
					9837,84	892,13	14265	1294	--	7696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,47175		38302		56371			
142.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0666	346394	--	23070	--	23070	--	24916
					--	--	--	--	--	1846	
143.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1331	335138	--	44607	--	44607	--	48176
					--	--	--	--	--	3569	
144.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00054	349485	--	189	--	189	--	204
					--	--	--	--	--	15	
		Плита покрытия на отм. +8,820...+9,550									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	149,8	80255,49	1930,79	12022272	289233	8582925	2934606	16153428
					21028,8	498,85	3150114	74728	--	1196550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	152,047		38302		5823704			
145.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,8988		818975		736095			
145.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	9,31756		100795		939163			
145.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	4,1195		125784		518167			
146.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,95902	346394	--	2410563	--	2410563	--	2603408
					--	--	--	--	--	192845	
147.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28807	346394	--	99786	--	99786	--	107769
					--	--	--	--	--	7983	
148.				0,46038	346394	--	159473	--	159473	--	172231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12758	
149.				0,173	335138	--	57979	--	57979	--	62617
	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4638	
150.				0,0242	349485	--	8458	--	8458	--	9135
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	677	
		Парапет									
151.				13,185	56581,35	3873,17	746025	51068	565245	128742	944748
	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					9837,84	892,13	129712	11763	--	69981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	13,382775	38302		512587			
152.				0,382	346394	--	132323	--	132323	--	142909
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10586	
153.				0,976	346394	--	338081	--	338081	--	365127
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	27046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154.				0,04676	349485	--	16342	--	16342	--	17649
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1307	
		Выход на кровлю									
155.				0,285	56581,35	3873,17	16126	1104	12218	2783	20421
	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		9837,84	892,13	2804	254	--	1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,289275		38302		11080			
156.				0,0072	346394	--	2494	--	2494	--	2694
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	200	
157.				0,02962	346394	--	10260	--	10260	--	11081
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	821	
		Стакан									
158.				12,54	56581,35	3873,17	709530	48569	537594	122444	898532
	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		9837,84	892,13	123367	11187	--	66558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.			1,015	12,7281							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		487512			
159.				0,43687	346394	--	151329	--	151329	--	163435
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	12106	
160.				0,57073	346394	--	197697	--	197697	--	213513
	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	15816	
161.				0,05264	349485	--	18397	--	18397	--	19869
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1472	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	51808223	1050980	40430127	9641825	66366053
			Тенге		--	--	10327116	268298	--	4916006	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	51808223			
Материалы	Тенге	28722436			
Всего заработная плата	Тенге		10595414		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	11707690			
Накладные расходы	Тенге	9641825			
Сметная прибыль	Тенге	4916006			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	66366054			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7823
Сметная заработная плата	Тенге		10595414		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	66366054			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7823
Сметная заработная плата	Тенге		10595414		

РАЗДЕЛ 3. Лестницы

Лестничный марш ЛМ3 с лестничной площадкой на отм. +1,620

162.			4	43361,21	1781,96	173445	7127	156845	10299	198444
	1106-0101 -0115	-Плиты фундаментные железобетонные плоские.	м3	2368,17	461,36	9473	1845	--	14700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,06		38302		155506			
163.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01092	346394 ---	-- ---	3783 ---	-- ---	3783 ---	-- 303	4086
164.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27679	346394 ---	-- ---	95878 ---	-- ---	95878 ---	-- 7670	103548
165.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	349485 ---	-- ---	1118 ---	-- ---	1118 ---	-- 89	1207
166.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00238	349485 ---	-- ---	832 ---	-- ---	832 ---	-- 67	899
167.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01711	441876 ---	-- ---	7560 ---	-- ---	7560 ---	-- 605	8165
		Лестничный марш ЛМ4									
168.	1106-0101-0115	-Плиты фундаментные железобетонные плоские.	м3	1,55	43361,21 --- 2368,17	1781,96 --- 461,36	67210 --- 3671	2762 --- 715	60777 --- --	3991 --- 5696	76897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,57325		38302		60259			
169. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17433	335138	--	58425	--	58425	--	63099
					--	--	--	--	--	4674	
170. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03458	346394	--	11978	--	11978	--	12936
					--	--	--	--	--	958	
171. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288	349485	--	1007	--	1007	--	1088
					--	--	--	--	--	81	
172. 214-403-0101 РСНБ РК 2015		-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,016	441876	--	7070	--	7070	--	7636
					--	--	--	--	--	566	
		Лестничный марш ЛМ7 с лестничной площадкой на отм. +1,620									
173. 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,7	43361,21	1781,96	117075	4812	105869	6952	133949
					2368,17	461,36	6394	1246	--	9922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,7405		38302		104967			
174.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,07974	346394	--	27621	--	27621	--	29831
					--	--	--	--	--	2210	
175.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,09576	346394	--	33171	--	33171	--	35825
					--	--	--	--	--	2654	
176.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,0032	349485	--	1118	--	1118	--	1207
					--	--	--	--	--	89	
177.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,01088	349485	--	3802	--	3802	--	4106
					--	--	--	--	--	304	
178.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т		0,01711	441876	--	7560	--	7560	--	8165
					--	--	--	--	--	605	
		Лестничный марш ЛМ8									
179.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство м3		1,55	43361,21	1781,96	67210	2762	60777	3991	76897
					2368,17	461,36	3671	715	--	5696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,57325		38302		60259			
180.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1256	335138	--	42093	--	42093	--	45460
					--	--	--	--	--	3367	
181.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0364	346394	--	12609	--	12609	--	13618
					--	--	--	--	--	1009	
182.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	349485	--	1118	--	1118	--	1207
					--	--	--	--	--	89	
183.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,016	441876	--	7070	--	7070	--	7636
					--	--	--	--	--	566	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	748753	17463	708081	25233	835906
			Тенге		--	--	23209	4521	--	61920	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	748753			
Материалы	Тенге	384268			
Всего заработная плата	Тенге		27730		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	323813			
Накладные расходы	Тенге	25233			
Сметная прибыль	Тенге	61920			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	835906			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20
Сметная заработная плата	Тенге		27730		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	835906			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20
Сметная заработная плата	Тенге		27730		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				87544308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				12747411				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2859607				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					723026			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				53194424				
		Накладные расходы	Тенге				12258096				
		Сметная прибыль	Тенге				6484765				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные выше отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6а
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 6А

ОСНОВАНИЕ: КЖ2.6

Сметная стоимость 16269,015 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2642,463 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,893 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

РАЗДЕЛ 1. Каркас

Колонны монолитные на отм. + 3,200

Км2=10шт

1.				14	89416,72	29446,54	1251834	412251	586906	323819	1701705
1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3			18048,36	7369,16	252677	103168	--	126052	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	14,21			38302		544271			
2.				0,6556	335138	--	219716	--	219716	--	237293
214-210-0202 РСНБ	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная	т			--	--	--	--	--	17577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
3.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1628	349485 ---	-- ---	56896 ---	-- ---	56896 ---	-- 4552	61448
		Км3=10шт									
4.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	14	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	1251834 252677	412251 103168	586906 --	323819 126052	1701705
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	14,21		38302		544271			
5.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5212	335138 ---	-- ---	174674 ---	-- ---	174674 ---	-- 13974	188648
6.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1628	349485 ---	-- ---	56896 ---	-- ---	56896 ---	-- 4552	61448
						Ригели монолитные на отм. +3,200; +6,500; +8,550...8,650					
		Рм4=2шт									
7.	1106-0701-0401 РСНБ РК	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,2	65334,54 17542	5988,71 1527,22	405074 108760	37130 9469	259184 --	107589 41013	553676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	6,293		38302		241034			
8. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81828	335138 ---	-- ---	274237 ---	-- ---	274237 ---	-- 21939	296176
9. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15972	349485 ---	-- ---	55820 ---	-- ---	55820 ---	-- 4466	60286
		Рм5=10шт									
10. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,6	65334,54 ---	5988,71 ---	169870 ---	15571 ---	108690 ---	45118 ---	232187
					17542	1527,22	45609	3971	--	17199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,639		38302		101079			
11. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5144	335138 ---	-- ---	172395 ---	-- ---	172395 ---	-- 13792	186187
12. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0986	349485 ---	-- ---	34459 ---	-- ---	34459 ---	-- 2757	37216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		Рм6=2шт									
13.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,2	65334,54	5988,71	405074	37130	259184	107589	553676
					17542	1527,22	108760	9469	--	41013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	6,293		38302		241034			
14.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7122	335138	--	238685	--	238685	--	257780
					--	--	--	--	--	19095	
15.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1708	349485	--	59692	--	59692	--	64467
					--	--	--	--	--	4775	
		Рм7=2шт									
16.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,12	65334,54	5988,71	269178	24673	172232	71494	367926
					17542	1527,22	72273	6292	--	27254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,1818		38302		160171			
17.	214-210-0	-/d.16/Сталь арматурная	т	0,72548	335138	--	243136	--	243136	--	262587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	19451	
18.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00584	335138	--	1957	--	1957	--	2114
					--	--	--	--	--	157	
19.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15232	349485	--	53234	--	53234	--	57493
					--	--	--	--	--	4259	
		Рм8=5шт									
20.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,3	65334,54	5988,71	84935	7785	54345	22559	116093
					17542	1527,22	22805	1985	--	8600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,3195		38302		50539			
21.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3402	335138	--	114014	--	114014	--	123135
					--	--	--	--	--	9121	
22.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0522	349485	--	18243	--	18243	--	19702
					--	--	--	--	--	1459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	5611853	946791	3801501	1001987	7142948
			Тенге		--	--	863561	237522	--	529109	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5611853				
		Материалы	Тенге				2027445				
		Всего заработная плата	Тенге					1101083			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1774054				
		Накладные расходы	Тенге				1001987				
		Сметная прибыль	Тенге				529109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7142949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
		Сметная заработная плата	Тенге					1101083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7142949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
		Сметная заработная плата	Тенге					1101083			

РАЗДЕЛ 2. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. + 3,200

23.				22	80255,49	1930,79	1765621	42478	1260509	430984	2372333
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3			21028,8	498,85	462634	10975	--	175728	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	22,33		38302		855284			
23.2. 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,132		818975		108105			
23.3. 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	1,3684		100795		137928			
23.4. 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3	0,0275	0,605		125784		76099			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
24.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,82471	346394 ---	-- ---	285675 ---	-- ---	285675 ---	-- 22854	308529
25.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0334	346394 ---	-- ---	11570 ---	-- ---	11570 ---	-- 926	12496
26.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1125	346394 ---	-- ---	38969 ---	-- ---	38969 ---	-- 3118	42087
27.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06156	349485 ---	-- ---	21514 ---	-- ---	21514 ---	-- 1721	23235
		Плита перекрытия на отм. +6,500									
28.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	21,6	80255,49 ---	1930,79 ---	1733519 ---	41705 ---	1237592 ---	423147 ---	2329200
					21028,8	498,85	454222	10775	--	172533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	21,924		38302		839733			
28.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные	0,006 т	0,1296		818975		106139			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
28.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	1,34352		100795		135420			
28.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	0,594		125784		74716			
29.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,847	346394	--	293396	--	293396	--	316868
					--	--	--	--	--	23472	
30.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,101	346394	--	34986	--	34986	--	37785
					--	--	--	--	--	2799	
31.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	349485	--	16775	--	16775	--	18117
					--	--	--	--	--	1342	
		Плита покрытия на отм. +8,550...+8,650									
32.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	28	80255,49	1930,79	2247154	54062	1604286	548525	3019333
					21028,8	498,85	588806	13968	--	223654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	28,42		38302		1088543			
32.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,168		818975		137588			
32.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	1,7416		100795		175545			
32.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	0,77		125784		96854			
33.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0202	346394	--	353391	--	353391	--	381662
					--	--	--	--	--	28271	
34.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,615	346394	--	213032	--	213032	--	230075
					--	--	--	--	--	17043	
35.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043	349485	--	15028	--	15028	--	16230
					--	--	--	--	--	1202	
36.	214-210-0 101 РСНБ	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,048	349485	--	16775	--	16775	--	18117
					--	--	--	--	--	1342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	7047405	138245	5403498	1402656	9126067
			Тенге		--	--	1505662	35718	--	676005	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7047405				
	Материалы		Тенге				4102386				
	Всего заработная плата		Тенге					1541380			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1301111				
	Накладные расходы		Тенге				1402656				
	Сметная прибыль		Тенге				676005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9126066				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1139
	Сметная заработная плата		Тенге					1541380			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				9126066				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1139
	Сметная заработная плата		Тенге					1541380			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								16269015
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				2369223				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1085036				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					273240			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				9204996				
	Накладные расходы		Тенге				2404643				
	Сметная прибыль		Тенге				1205114				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Конструкции железобетонные выше отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6б
(Локальный сметный расчет)

НА Блок 6Б

ОСНОВАНИЕ: КЖ2.6

Сметная стоимость 26667,148 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4181,837 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,03 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. Каркас

Колонны монолитные

Км3=4шт

1.				5,36	89416,72	29446,54	479274	157834	224701	123976	651511
1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3			18048,36	7369,16	96739	39499	--	48260	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	5,4404		38302		208378			
2.				0,13552	335138	--	45418	--	45418	--	49051
214-210-0202 РСНБ	-/d.22/Сталь арматурная горячекатаная	т			--	--	--	--	--	3633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
3.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3152	335138 ---	-- ---	105635 ---	-- ---	105635 ---	-- 8451	114086
4.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06216	349485 ---	-- ---	21724 ---	-- ---	21724 ---	-- 1738	23462
		Км4=4шт									
5.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,36	89416,72 --- 18048,36	29446,54 --- 7369,16	479274 --- 96739	157834 --- 39499	224701 --- --	123976 --- 48260	651511
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,4404		38302		208378			
6.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19936	335138 ---	-- ---	66813 ---	-- ---	66813 ---	-- 5345	72158
7.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06216	349485 ---	-- ---	21724 ---	-- ---	21724 ---	-- 1738	23462
		Км5=8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	10,72	89416,72 18048,36	29446,54 7369,16	958547 193478	315667 78997	449402 --	247953 96520	1303020
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	10,8808		38302		416756			
9.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.20/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41696	335138 --	-- --	139739 --	-- --	139739 --	-- 11179	150918
10.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08584	349485 --	-- --	30000 --	-- --	30000 --	-- 2400	32400
						Ригели монолитные на отм. +2,800;+3,000;+3.400; +3,500; +6,200; +8,550...8,650					
		Рм2=4шт									
11.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8,4	65334,54 17542	5988,71 1527,22	548810 147353	50306 12829	351151 --	145765 55566	750141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	8,526		38302		326563			
12.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,98608	335138 --	-- --	330473 --	-- --	330473 --	-- 26438	356911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
13.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22704	349485 ---	-- --	79347 --	-- --	79347 --	-- 6348	85695
		Рм3=4шт									
14.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,08	65334,54 17542	5988,71 1527,22	201230 54029	18445 4704	128756 --	53447 20374	275051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,1262		38302		119740			
15.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36368	335138 ---	-- --	121883 --	-- --	121883 --	-- 9751	131634
16.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08448	349485 ---	-- --	29524 --	-- --	29524 --	-- 2362	31886
		Рм4=1шт									
17.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,8	65334,54 17542	5988,71 1527,22	182937 49118	16768 4276	117051 --	48588 18522	250047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,842		38302		108854			
18. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24564	335138	--	82323	--	82323	--	88909
					--	--	--	--	--	6586	
19. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05162	349485	--	18040	--	18040	--	19483
					--	--	--	--	--	1443	
		Рм5=2шт									
20. 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,92	65334,54	5988,71	190777	17487	122067	50671	260764
					17542	1527,22	51223	4459	--	19316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,9638		38302		113519			
21. 214-210-0202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23924	335138	--	80178	--	80178	--	86592
					--	--	--	--	--	6414	
22. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01376	346394	--	4766	--	4766	--	5147
					--	--	--	--	--	381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03652	349485	--	12763	--	12763	--	13784
					--	--	--	--	--	1021	
		Рм6=1шт									
24.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,98	65334,54	5988,71	194697	17846	124576	51712	266122
					17542	1527,22	52275	4551	--	19713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,0247	38302		115852			
25.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26736	335138	--	89602	--	89602	--	96770
					--	--	--	--	--	7168	
26.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01536	346394	--	5321	--	5321	--	5747
					--	--	--	--	--	426	
27.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06314	349485	--	22066	--	22066	--	23831
					--	--	--	--	--	1765	
		Рм7=2шт									
28.	1106-0701-0401 РСНБ РК	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,44	65334,54	5988,71	224751	20602	143805	59694	307201
					17542	1527,22	60344	5254	--	22756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,4916		38302		133735			
29. 214-210-0 202 РСНБ РК 2015		-/d.18/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15536	335138 ---	-- --	52067 ---	-- --	52067 ---	-- 4165	56232
30. 214-210-0 202 РСНБ РК 2015		-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17928	335138 ---	-- --	60084 ---	-- --	60084 ---	-- 4807	64891
31. 214-210-0 201 РСНБ РК 2015		-/d.12/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06552	346394 ---	-- --	22696 ---	-- --	22696 ---	-- 1816	24512
32. 214-210-0 101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05628	349485 ---	-- --	19669 ---	-- --	19669 ---	-- 1574	21243
		Рм8=4шт									
33. 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,96	65334,54 --- 17542	5988,71 --- 1527,22	128056 --- 34382	11738 --- 2993	81936 --- --	34012 --- 12965	175033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			1,015	1,9894							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		76198			
34.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43784	335138 ---	-- --	146737 --	-- --	146737 --	-- 11739	158476
35.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.14/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00584	335138 ---	-- --	1957 --	-- --	1957 --	-- 157	2114
36.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07424	349485 ---	-- --	25946 --	-- --	25946 --	-- 2076	28022
		Рм9=4шт									
37.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,6	65334,54 17542	5988,71 1527,22	365873 98235	33536 8552	234102 --	97177 37044	500094
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			1,015	5,684							
212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			38302		217709			
38.	214-210-0202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,00536	335138 ---	-- --	336934 --	-- --	336934 --	-- 26955	363889
39.	214-210-0	-/d.14/Сталь арматурная	т	0,00584	335138	-- ---	1957	-- ---	1957	-- ---	2114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	157	
40.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19712	349485	--	68890	--	68890	--	74401
					--	--	--	--	--	5511	
		Рм10=2шт									
41.	1106-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,8	65334,54	5988,71	182937	16768	117051	48588	250047
					17542	1527,22	49118	4276	--	18522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,842		38302		108854			
42.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31344	335138	--	105046	--	105046	--	113450
					--	--	--	--	--	8404	
43.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04864	349485	--	16999	--	16999	--	18359
					--	--	--	--	--	1360	
		Балка стенка Бст1 (2шт) на отм. +6,200									
44.	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Балка Бст1. Устройство	м3	6,16	68826,6	4129,88	423972	25440	307192	88559	553533
					14828	970,25	91340	5977	--	41002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	6,2524		38302		239479			
44.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0553 м3	0,340648		100795		34336			
45.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.16/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1196	335138	--	40083	--	40083	--	43290
					--	--	--	--	--	3207	
46.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28102	335138	--	94180	--	94180	--	101714
					--	--	--	--	--	7534	
47.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29048	346394	--	100621	--	100621	--	108671
					--	--	--	--	--	8050	
48.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1066	349485	--	37255	--	37255	--	40235
					--	--	--	--	--	2980	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	6999595	860271	5064951	1174118	8827614
			Тенге		--	--	1074373	215866	--	653899	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6999595	
Материалы	Тенге	2626489	
Всего заработная плата	Тенге		1290239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2438460				
Накладные расходы		Тенге					1174118				
Сметная прибыль		Тенге					653899				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8827612				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									896
Сметная заработная плата		Тенге						1290239			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					8827612				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									896
Сметная заработная плата		Тенге						1290239			

РАЗДЕЛ 2. Перекрытия

Плита перекрытия на отм. + 3,500

49.				27,5	80255,49	1930,79	2207026	53096	1575638	538729	2965416
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3			21028,8	498,85	578292	13718	--	219660	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1. 212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	27,9125		38302		1069105			
49.2. 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,165		818975		135131			
49.3. 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	1,7105		100795		172410			
49.4. 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	0,75625		125784		95124			
50.				1,17641	346394	--	407501	--	407501	--	440101
214-210-0201 РСНБ	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная	т			--	--	--	--	--	32600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
51.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0703	349485 ---	-- ---	24569 ---	-- ---	24569 ---	-- 1966	26535
52.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0634	349485 ---	-- ---	22157 ---	-- ---	22157 ---	-- 1773	23930
		Плита перекрытия на отм. +5,400...+5,550									
53.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	27	80255,49 ---	1930,79 ---	2166898 ---	52131 ---	1546989 ---	528934 ---	2911499
					21028,8	498,85	567778	13469	--	215667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	27,405	38302		1049666			
53.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,162	818975		132674			
53.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	1,6794	100795		169275			
53.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3	0,0275	0,7425	125784		93395			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3									
54.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,266054	346394 ---	-- --	438554 ---	-- --	438554 ---	-- 35084	473638
55.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0684	349485 ---	-- --	23905 ---	-- --	23905 ---	-- 1912	25817
		Парапет									
56.	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,5	56581,35 9837,84	3873,17 892,13	311197 54108	21303 4907	235786 --	53703 29192	394093
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,5825		38302		213821			
57.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1422	346394 ---	-- --	49257 ---	-- --	49257 ---	-- 3941	53198
58.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4257	346394 ---	-- --	147460 ---	-- --	147460 ---	-- 11797	159257
59.	214-210-0	-/d.6/Сталь арматурная	т	0,021	349485 ---	-- ---	7339 ---	-- ---	7339 ---	-- ---	7926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	587	
		Выход на кровлю									
60.	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,285	56581,35 9837,84	3873,17 892,13	16126 2804	1104 254	12218 --	2783 1513	20421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,289275		38302		11080			
61.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	346394 --	-- --	2494 --	-- --	2494 --	-- 200	2694
62.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02962	346394 --	-- --	10260 --	-- --	10260 --	-- 821	11081
63.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	349485 --	-- --	489 --	-- --	489 --	-- 39	528
		Стакан									
64.	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,8	56581,35 9837,84	3873,17 892,13	101846 17708	6972 1606	77166 --	17576 9554	128975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,827		38302		69978			
65.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,07505	346394	--	25997	--	25997	--	28077
					--	--	--	--	--	2080	
66.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,09872	346394	--	34196	--	34196	--	36932
					--	--	--	--	--	2736	
67.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т		0,0091	349485	--	3180	--	3180	--	3434
					--	--	--	--	--	254	
		Плита перекрытия на отм. +6,200									
68.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м м3		35,6	80255,49	1930,79	2857095	68736	2039734	697410	3838865
					21028,8	498,85	748625	17759	--	284360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	36,134		38302		1384004			
68.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей	0,006 т	0,2136		818975		174933			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
68.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	2,21432		100795		223192			
68.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	0,979		125784		123143			
69.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,86724	346394 ---	-- --	646801 ---	-- --	646801 ---	-- 51744	698545
70.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15552	346394 ---	-- --	53871 ---	-- --	53871 ---	-- 4310	58181
71.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1103	349485 ---	-- --	38548 ---	-- --	38548 ---	-- 3084	41632
		Плита покрытия на отм. +8,045...8,250									
72.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	37,15	80255,49 ---	1930,79 ---	2981491 ---	71729 ---	2128542 ---	727774 ---	4006007
					21028,8	498,85	781220	18532	--	296741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий	1,015 м3	37,70725		38302		1444263			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 7473-2010 без добавок									
72.2. 222-525-0101		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,2229		818975		182550			
72.3. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	2,31073		100795		232910			
72.4. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	1,021625		125784		128504			
73.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,64946	346394	--	571363	--	571363	--	617072
					--	--	--	--	--	45709	
74.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22982	346394	--	79608	--	79608	--	85977
					--	--	--	--	--	6369	
75.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125	349485	--	43686	--	43686	--	47181
					--	--	--	--	--	3495	
		Парапет									
76.	1106-0601 -0205 РСНБ РК	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500	м3	4,8	56581,35	3873,17	271590	18591	205777	46869	343935
					9837,84	892,13	47222	4282	--	25477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	мм. Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	4,872		38302		186607			
77. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896	346394 ---	-- --	65676 ---	-- --	65676 ---	-- 5254	70930
78. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.10/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,321	346394 ---	-- --	111192 ---	-- --	111192 ---	-- 8895	120087
79. 214-210-0101 РСНБ РК 2015		-/d.6/Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	349485 ---	-- --	4404 ---	-- --	4404 ---	-- 352	4756
		Стакан									
80. 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,8	56581,35 --- 9837,84	3873,17 --- 892,13	101846 --- 17708	6972 --- 1606	77166 --- --	17576 --- 9554	128975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 212-101-2301		Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,827		38302		69978			
81. 214-210-0201 РСНБ РК 2015		-/d.8/Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,0711	346394 ---	-- --	24629 ---	-- --	24629 ---	-- 1970	26599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
82.	214-210-0 -/d.10/Сталь арматурная 201 РСНБ горячекатаная РК 2015 периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		т	0,09107	346394 ---	-- --	31546 ---	-- ---	31546 ---	-- 2524	34070
83.	214-210-0 -/d.6/Сталь арматурная 101 РСНБ горячекатаная гладкая РК 2015 класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		т	0,0084	349485 ---	-- --	2936 ---	-- ---	2936 ---	-- 235	3171
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	13886733 ---	300634 ---	10770634 ---	2631354 ---	17839535
					---	---	2815465	76133	---	1321449	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13886733				
	Материалы		Тенге				7899020				
	Всего заработная плата		Тенге					2891598			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2871618				
	Накладные расходы		Тенге				2631354				
	Сметная прибыль		Тенге				1321449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17839536				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2134
	Сметная заработная плата		Тенге					2891598			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				17839536				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2134
	Сметная заработная плата		Тенге					2891598			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								26667148
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				3889838				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1160905				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					291999			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				15835587				
	Накладные расходы		Тенге				3805472				
	Сметная прибыль		Тенге				1975348				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Архитектурные решения ниже отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Блоки 1А,1Б,2,3А,3Б,4,5,6А,6Б

ОСНОВАНИЕ: АР1

Сметная стоимость 33509,244 тыс.тенге
Сметная заработная плата 6356,619 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,561 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР1, лист 1.1)										
		Блок 1А, Блок 1Б										
		ПОТОЛОК										
1.				26,7	3412,13	15,71	91104	419	52094	34888		136072
1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23		Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		1445,34	6,52	38591	174	--	10079		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 222-531-0101		Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	47,526		85		4040			
1.2. 232-101-0101		Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1,03	27,501		461		12678			
1.3. 222-529-0101		Профиль направляющий ПН	м	0,6798	18,15066		211		3830			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм									
1.4. 222-529-0201		Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	2,8634 м	76,45278		322		24618			
2.	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	741,1	61,06	0,89	45252	659	5040	31909	83334
					53,37	0,45	39553	333	--	6173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00021 т	0,155631		32363		5037			
3.	1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	40,7	97,81	1,22	3981	50	743	2570	7075
					78,32	0,61	3188	25	--	524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 261-107-0943		Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000004 т	0,000163		820763		134			
3.2. 261-107-0714		Паста меловая ПМ-1	0,00022 т	0,008954		24729		221			
3.3. 261-105-0628		Клей малярный жидкий	0,007 кг	0,2849		1182		337			
		Стены									
4.	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,4	3863,9	39,81	40185	414	22094	14303	58847
					1699,7	19,41	17677	202	--	4359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	0,031 м3	0,3224		34830		11229			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		известковый 1:2,5									
4.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1,08 м2	11,232		891		10008			
5.	1115-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,4	1415,35	68,04	88318	4246	32790	43886	142780
					821,83	57,29	51282	3575	--	10576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,014 м3	0,8736		34830		30427			
5.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,0264 м2	1,64736		891		1468			
6.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24	120,8	0,89	2899	22	199	2151	5454
					111,6	0,45	2678	11	--	404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,00408		32363		132			
6.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	0,384		88		34			
7.	1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	48,8	97,81	1,22	4773	60	891	3081	8483
					78,32	0,61	3822	30	--	628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 261-107-0943		Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000004 т	0,000195		820763		160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.2.			0,00022	0,010736							
261-107-0714		Паста меловая ПМ-1	т			24729		265			
7.3.			0,007	0,3416							
261-105-0628		Клей малярный жидкий	кг			1182		404			
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля									
8.				16,5	3863,9	39,81	63754	657	35052	22692	93362
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1699,7	19,41	28045	320	--	6916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			0,031	0,5115							
212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3			34830		17816			
8.2.			1,08	17,82							
214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2			891		15878			
9.				449,9	61,06	0,89	27471	400	3060	19371	50589
	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		53,37	0,45	24011	202	--	3747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,00021	0,094479							
216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			32363		3058			
10.				60,7	97,81	1,22	5937	74	1109	3833	10551
	1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности		78,32	0,61	4754	37	--	782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,000004	0,000243							
261-107-0943		Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т			820763		199			
10.2.			0,00022	0,013354							
261-107-0714		Паста меловая ПМ-1	т			24729		330			
10.3.			0,007	0,4249							
261-105-0628		Клей малярный жидкий	кг			1182		502			
		Блок 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОТОЛОК									
11.				340,6	61,06	0,89	20797	303	2316	14665	38299
	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		53,37	0,45	18178	153	--	2837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00021 т	0,071526		32363		2315			
12.				5	97,81	1,22	489	6	91	316	869
	1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности		78,32	0,61	392	3	--	64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000004 т	0,00002		820763		16			
12.2.	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	0,00022 т	0,0011		24729		27			
12.3.	261-105-0628	Клей малярный жидкий	0,007 кг	0,035		1182		41			
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля									
13.				203,8	61,06	0,89	12444	182	1385	8775	22916
	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		53,37	0,45	10877	92	--	1698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00021 т	0,042798		32363		1385			
14.				10,5	97,81	1,22	1027	12	193	663	1825
	1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности		78,32	0,61	822	6	--	135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,000004	0,000042							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0943		Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т			820763		34			
14.2.			0,00022	0,00231							
261-107-0714		Паста меловая ПМ-1	т			24729		57			
14.3.			0,007	0,0735							
261-105-0628		Клей малярный жидкий	кг			1182		87			
		Блок3А ПОТОЛОК									
15.				47,2	3412,13	15,71	161053	742	92091	61675	240546
	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		1445,34	6,52	68220	308	--	17818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			1,78	84,016							
222-531-0101		Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.			85		7141			
15.2.			1,03	48,616							
232-101-0101		Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2			461		22412			
15.3.			0,6798	32,08656							
222-529-0101		Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			211		6770			
15.4.			2,8634	135,15248							
222-529-0201		Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			322		43519			
16.				339,1	61,06	0,89	20705	302	2305	14600	38130
	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		53,37	0,45	18098	153	--	2824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,00021	0,071211							
216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			32363		2305			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	111,3	97,81	1,22	10886	136	2033	7028	19347
					78,32	0,61	8717	68	--	1433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000004 т	0,000445		820763		365			
17.2.	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	0,00022 т	0,024486		24729		606			
17.3.	261-105-0628	Клей малярный жидкий	0,007 кг	0,7791		1182		921			
		Стены									
18.	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,1	3863,9	39,81	197445	2034	108556	70277	289140
					1699,7	19,41	86855	992	--	21418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	1,5841		34830		55174			
18.2.	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1,08 м2	55,188		891		49173			
19.	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	174,1	1415,35	68,04	246412	11846	91485	122444	398364
					821,83	57,29	143081	9974	--	29509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,014 м3	2,4374		34830		84895			
19.2.	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм	0,0264 м2	4,59624		891		4095			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		х 10 мм х 1 мм									
20.				81,2	120,8	0,89	9809	73	674	7279	18455
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,45	9062	37	--	1367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,013804		32363		447			
20.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	1,2992		88		114			
21.				109,5	97,81	1,22	10710	134	2000	6914	19034
	1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности		78,32	0,61	8576	67	--	1410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000004 т	0,000438		820763		359			
21.2.	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	0,00022 т	0,02409		24729		596			
21.3.	261-105-0628	Клей малярный жидкий	0,007 кг	0,7665		1182		906			
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля									
22.				276,6	61,06	0,89	16889	246	1881	11909	31102
	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		53,37	0,45	14762	124	--	2304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00021 т	0,058086		32363		1880			
23.				61,8	97,81	1,22	6045	76	1129	3902	10743
	1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности		78,32	0,61	4840	38	--	796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 261-107-0943		Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000004 т	0,000247		820763		203			
23.2. 261-107-0714		Паста меловая ПМ-1	0,00022 т	0,013596		24729		336			
23.3. 261-105-0628		Клей малярный жидкий	0,007 кг	0,4326		1182		511			
24.	1115-0403 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	53,8	487,31	1,86	26217	100	11924	11394	40620
					263,81	0,92	14193	49	--	3009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,103 кг	5,5414		568		3148			
24.2. 236-103-0101		Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	0,05 кг	2,69		652		1754			
24.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,267 кг	14,3646		483		6938			
		Блок3Б ПОТОЛОК									
25.	1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	217,3	353,73	3,14	76866	683	28464	38445	124536
					219,6	1,55	47719	337	--	9225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00057 т	0,123861		220158		27269			
26.	1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	254,7	97,81	1,22	24912	310	4654	16083	44274
					78,32	0,61	19948	155	--	3280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			0,000004	0,001019							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0943		Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т			820763		836			
26.2.			0,00022	0,056034							
261-107-0714		Паста меловая ПМ-1	т			24729		1386			
26.3.			0,007	1,7829							
261-105-0628		Клей малярный жидкий	кг			1182		2107			
		Стены									
27.				73,3	3863,9	39,81	283224	2918	155718	100809	414755
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1699,7	19,41	124588	1423	--	30723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,031	2,2723							
212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3			34830		79144			
27.2.			1,08	79,164							
214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2			891		70535			
28.				125	1415,35	68,04	176919	8505	65685	87912	286017
	1115-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		821,83	57,29	102729	7161	--	21186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,014	1,75							
212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3			34830		60953			
28.2.			0,0264	3,3							
214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2			891		2940			
29.				96,9	646,04	5,19	62601	503	23420	31082	101178
	1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		399,15	1,81	38678	175	--	7495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 232-501-0301		Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	2,4 кг	232,56		86		20000			
30.	1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	125	319,09	2,82	39886	352	14935	19819	64481
					196,79	1,4	24599	175	--	4776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00052 т	0,065		220158		14310			
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля									
31.	1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	141,3	646,04	5,19	91285	734	34151	45325	147538
					399,15	1,81	56400	256	--	10929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 232-501-0301		Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	2,4 кг	339,12		86		29164			
32.	1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	405,9	319,09	2,82	129519	1144	48498	64356	209385
					196,79	1,4	79877	568	--	15510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00052 т	0,211068		220158		46468			
		Блок 4 ПОТОЛОК									
33.	1115-0401 -0202 РСНБ РК	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами	м2 окрашиваемой	143	61,06	0,89	8732	127	973	6157	16080
					53,37	0,45	7632	64	--	1191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	известковая по кирпичу и бетону	поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00021 т	0,03003		32363		972			
34.				6,5	97,81	1,22	636	8	119	410	1130
	1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности		78,32	0,61	509	4	--	84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 261-107-0943		Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000004 т	0,000026		820763		21			
34.2. 261-107-0714		Паста меловая ПМ-1	0,00022 т	0,00143		24729		35			
34.3. 261-105-0628		Клей малярный жидкий	0,007 кг	0,0455		1182		54			
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля									
35.				129,2	61,06	0,89	7889	115	879	5563	14528
	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		53,37	0,45	6895	58	--	1076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00021 т	0,027132		32363		878			
36.				16	97,81	1,22	1565	20	292	1010	2781
	1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности		78,32	0,61	1253	10	--	206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 261-107-0943		Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000004 т	0,000064		820763		53			
36.2. 261-107-0714		Паста меловая ПМ-1	0,00022 т	0,00352		24729		87			
36.3.			0,007	0,112							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0628		Клей малярный жидкий	кг			1182		132			
		Блок 5 ПОТОЛОК									
37.				596	61,06	0,89	36392	530	4053	25661	67018
	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		53,37	0,45	31809	268	--	4964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,00021	0,12516							
216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			32363		4051			
38.				83,9	3412,13	15,71	286278	1318	163696	109630	427581
	1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		1445,34	6,52	121264	547	--	31673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			1,78	149,342							
222-531-0101		Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.			85		12694			
38.2.			1,03	86,417							
232-101-0101		Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2			461		39838			
38.3.			0,6798	57,03522							
222-529-0101		Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			211		12034			
38.4.			2,8634	240,23926							
222-529-0201		Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			322		77357			
39.				121	97,81	1,22	11835	148	2210	7640	21033
	1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхно		78,32	0,61	9477	74	--	1558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. 4	сти								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 261-107-0943		Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000004 т	0,000484		820763		397			
39.2. 261-107-0714		Паста меловая ПМ-1	0,00022 т	0,02662		24729		658			
39.3. 261-105-0628		Клей малярный жидкий	0,007 кг	0,847		1182		1001			
		Стены									
40.	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,5	3863,9	39,81	357411	3682	196507	127214	523395
					1699,7	19,41	157222	1795	--	38770	
		Изм. и доп. вып. 16									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	2,8675		34830		99875			
40.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1,08 м2	99,9		891		89011			
41.	1115-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,9	1415,35	68,04	138563	6661	51445	68853	224009
					821,83	57,29	80457	5609	--	16593	
		Изм. и доп. вып. 16									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,014 м3	1,3706		34830		47738			
41.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,0264 м2	2,58456		891		2303			
42.	1115-0401 -0201 РСНБ РК	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами	м2 окрашиваемой	74,3	120,8	0,89	8975	66	617	6660	16886
					111,6	0,45	8292	33	--	1251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	известковая по штукатурке	поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,012631		32363		409			
42.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	1,1888		88		105			
43.	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	116,1	97,81	1,22	11356	142	2121	7331	20182
					78,32	0,61	9093	71	--	1495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 261-107-0943		Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000004 т	0,000464		820763		381			
43.2. 261-107-0714		Паста меловая ПМ-1	0,00022 т	0,025542		24729		632			
43.3. 261-105-0628		Клей малярный жидкий	0,007 кг	0,8127		1182		961			
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля									
44.	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	334,5	61,06	0,89	20425	298	2275	14402	37613
					53,37	0,45	17852	151	--	2786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00021 т	0,070245		32363		2273			
45.	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	85	97,81	1,22	8314	104	1553	5367	14776
					78,32	0,61	6657	52	--	1094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 261-107-0943		Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000004 т	0,00034		820763		279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.2.			0,00022	0,0187							
261-107-0714		Паста меловая ПМ-1	т			24729		462			
45.3.			0,007	0,595							
261-105-0628		Клей малярный жидкий	кг			1182		703			
		Блок 6А, Блок 6Б ПОТОЛОК									
46.				12,7	3412,13	15,71	43334	200	24778	16595	64723
	1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		1445,34	6,52	18356	83	--	4794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			1,78	22,606							
222-531-0101		Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.			85		1922			
46.2.			1,03	13,081							
232-101-0101		Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2			461		6030			
46.3.			0,6798	8,63346							
222-529-0101		Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			211		1822			
46.4.			2,8634	36,36518							
222-529-0201		Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			322		11710			
47.				184,5	61,06	0,89	11266	164	1255	7944	20747
	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		53,37	0,45	9847	83	--	1537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			0,00021	0,038745							
216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			32363		1254			
48.				12,7	97,81	1,22	1242	16	231	802	2207
	1115-0401	-Поверхности внутри	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	помещений. Окраска водными составами клеевая простая	окрашиваемой поверхности		78,32	0,61	995	8	--	164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 261-107-0943		Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000004 т	0,000051		820763		42			
48.2. 261-107-0714		Паста меловая ПМ-1	0,00022 т	0,002794		24729		69			
48.3. 261-105-0628		Клей малярный жидкий	0,007 кг	0,0889		1182		105			
		Стены									
49.	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	3863,9 --- 1699,7	39,81 --- 19,41	92734 --- 40793	956 --- 466	50985 --- --	33007 --- 10059	135800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	0,744		34830		25914			
49.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1,08 м2	25,92		891		23095			
50.	1115-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,6	1415,35 --- 821,83	68,04 --- 57,29	29156 --- 16930	1401 --- 1180	10825 --- --	14488 --- 3492	47135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,014 м3	0,2884		34830		10045			
50.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,0264 м2	0,54384		891		485			
51.				19,2	120,8	0,89	2319	17	159	1721	4363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,45	2143	9	--	323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,003264		32363		106			
51.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	0,3072		88		27			
52.				25,4	97,81	1,22	2484	30	465	1604	4415
	1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности		78,32	0,61	1989	15	--	327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 261-107-0943		Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000004 т	0,000102		820763		83			
52.2. 261-107-0714		Паста меловая ПМ-1	0,00022 т	0,005588		24729		138			
52.3. 261-105-0628		Клей малярный жидкий	0,007 кг	0,1778		1182		210			
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля									
53.				9,9	3863,9	39,81	38253	394	21032	13615	56018
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1699,7	19,41	16827	192	--	4149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	0,3069		34830		10689			
53.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1,08 м2	10,692		891		9527			
54.				240,8	61,06	0,89	14703	214	1638	10368	27077
	1115-0401 -0202	-Поверхности внутри помещений. Окраска	м2 окрашива		53,37	0,45	12851	108	--	2006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	водными составами известковая по кирпичу и бетону	емой поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00021 т	0,050568		32363		1637			
55.	1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	9,9	97,81 78,32	1,22 0,61	968 775	12 6	181 --	625 127	1721
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 261-107-0943		Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000004 т	0,00004		820763		33			
55.2. 261-107-0714		Паста меловая ПМ-1	0,00022 т	0,002178		24729		54			
55.3. 261-105-0628		Клей малярный жидкий	0,007 кг	0,0693		1182		82			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3134644	54965	1384949	1411023	4909319
			Тенге		--	--	1694730	38109	--	363653	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3134644				
Материалы			Тенге				1384951				
Всего заработная плата			Тенге					1732839			
Накладные расходы			Тенге				1411023				
Сметная прибыль			Тенге				363653				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4909320				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1224
Сметная заработная плата			Тенге					1732839			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4909320				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1224
Сметная заработная плата			Тенге					1732839			

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ(АР1, лист 1.2)

БЛОКИ 1А, 1Б
ТИП1

56.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	741,1	931,77 86,96	35,02 13,9	690535 64446	25953 10301	600136 --	70263 60864	821661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			0,1	74,11							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			8096		599995			
		ТИП2									
57.				2,136	41988,48	7,68	89687	16	80188	8914	106489
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4439,58	--	9483	--	--	7888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			1,02	2,17872							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			32918		71719			
58.				26,7	1116,09	33,28	29800	889	17990	10688	43727
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	10921	449	--	3239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,0204	0,54468							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		17910			
59.				26,7	5082,35	152,84	135699	4081	98036	33348	182570
	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1257,76	70,94	33582	1894	--	13524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			7,65	204,255							
232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг			58		11847			
59.2.			1,02	27,234							
231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2			3092		84208			
		ТИП3									
60.				18,6	1116,09	33,28	20759	619	12532	7445	30461
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	7608	312	--	2256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,0204	0,37944							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		12477			
61.				18,6	356,79	11,27	6636	209	6239	274	7463
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		10,12	5,56	188	103	--	553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			0,0102	0,18972							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		6238			
		Блок 2 ТИП1									
62.				340,6	931,77	35,02	317361	11927	275815	32292	377625
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		86,96	13,9	29619	4734	--	27972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,1	34,06							
211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			8096		275750			
		ТИП2									
63.				5	1116,09	33,28	5580	166	3369	2001	8188
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	2045	84	--	607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,0204	0,102							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		3354			
		ТИП3									
64.				1,4	1323,3	99,78	1853	140	1280	459	2497
	1111-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия		309,08	39,78	433	56	--	185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			0,0204	0,02856							
212-401-0107		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			33805		965			
65.				1,4	377,79	9,78	529	14	483	37	611
	1111-0101	-Покрытия цементные.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1504 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	покрытия		23,2	5,03	32	7	--	45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 212-401-0107		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,0102 м3	0,01428		33805		483			
		Блок 3А,3Б ТИП1									
66.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	330,4	931,77	35,02	307857	11571	267554	31325	366316
					86,96	13,9	28732	4593	--	27135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,1 м3	33,04		8096		267492			
		ТИП2									
67.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,488	41988,48	7,68	314410	58	281108	31249	373312
					4439,58	--	33244	--	--	27653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	7,63776		32918		251420			
68.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	93,6	1116,09	33,28	104466	3115	63065	37467	153288
					409,04	16,8	38286	1572	--	11355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,90944		32882		62786			
69.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	93,6	5082,35	152,84	475708	14306	343676	116904	640021
					1257,76	70,94	117726	6640	--	47409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	716,04	58		41530			
69.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм ТИП3	м2	1,02	95,472	3092		295199			
70.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,416	41988,48	7,68	59456	11	53159	5909	70594
					4439,58	--	6286	--	--	5229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,44432	32918		47544			
71.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,7	1808,52	87,22	32011	1543	16294	13565	49222
					800,8	14,48	14174	256	--	3646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 235-101-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	19,824	259		5134			
71.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,061242	142937		8754			
72.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,7	1116,09	33,28	19755	589	11926	7085	28987
					409,04	16,8	7240	297	--	2147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,36108	32882		11873			
73.				17,7	356,79	11,27	6315	199	5937	261	7102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		10,12	5,56	179	98	--	526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	0,18054		32882		5937			
74.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,7	5082,35	152,84	89958	2706	64990	22107	121030
					1257,76	70,94	22262	1256	--	8965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	135,405		58		7853			
74.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм ТИП4	1,02 м2	18,054		3092		55823			
75.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	20,376	41988,48	7,68	855557	156	764940	85033	1015837
					4439,58	--	90461	--	--	75247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок ТИП5	1,02 м3	20,78352		32918		684152			
76.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,688	41988,48	7,68	700704	128	626488	69642	831974
					4439,58	--	74088	--	--	61628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			1,02	17,02176							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			32918		560322			
77.				208,6	1116,09	33,28	232816	6942	140548	83500	341622
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	85326	3504	--	25305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			0,0204	4,25544							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		139927			
78.				208,6	3077,19	48,23	641902	10060	567643	64368	762772
	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		307,76	20,51	64199	4278	--	56502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			1,04	216,944							
233-101-0111		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2			2495		541275			
79.				69	360,49	2,57	24874	177	17714	6646	34042
	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		101,21	1,26	6983	87	--	2522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			1,01	69,69							
233-204-0101		Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 ТИП6	м			253		17632			
80.				22	1116,09	33,28	24554	733	14822	8806	36029
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	8999	370	--	2669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,0204	0,4488							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		14757			
81.				22	356,79	11,27	7849	248	7378	324	8827
	1111-0101	-Стяжки цементные.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	стяжки		10,12	5,56	223	122	--	654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	0,2244		32882		7379			
		Блок 4 ТИП1									
82.				143	931,77	35,02	133243	5008	115800	13558	158545
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		86,96	13,9	12435	1988	--	11744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,1 м3	14,3		8096		115773			
		ТИП2									
83.				8,2	1116,09	33,28	9152	273	5525	3282	13429
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	3354	138	--	995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,16728		32882		5501			
84.				8,2	356,79	11,27	2926	93	2750	121	3291
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		10,12	5,56	83	46	--	244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	0,08364		32882		2750			
		Блок 5 ТИП1									
85.				596	931,77	35,02	555335	20872	482635	56506	660788
	1111-0101 -0102	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади		86,96	13,9	51828	8284	--	48947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015		уплотнения								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,1 м3	59,6		8096		482522			
		ТИП2									
86.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	8,56 м3 подстилающего слоя		41988,48	7,68	359421	66	321352	35723	426755
					4439,58	--	38003	--	--	31612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	8,7312		32918		287414			
87.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	107 м2 стяжки		1116,09	33,28	119422	3561	72094	42831	175233
					409,04	16,8	43767	1798	--	12980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	2,1828		32882		71775			
88.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	107 м2 покрытия		5082,35	152,84	543811	16354	392877	133641	731648
					1257,76	70,94	134580	7591	--	54196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	818,55		58		47476			
88.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	109,14		3092		337461			
		ТИП3									
89.	1111-0101-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.	21,4 м2 стяжки		1116,09	33,28	23884	713	14418	8566	35046
					409,04	16,8	8753	360	--	2596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,43656		32882		14355			
90.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	21,4	356,79	11,27	7635	241	7177	315	8586
					10,12	5,56	217	119	--	636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	0,21828		32882		7177			
		Блок 6А,6Б ТИП1									
91.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	184,5	931,77	35,02	171912	6462	149406	17492	204556
					86,96	13,9	16044	2565	--	15152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,1 м3	18,45		8096		149371			
		ТИП2									
92.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,016	41988,48	7,68	42660	8	38141	4240	50652
					4439,58	--	4511	--	--	3752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,03632		32918		34114			
93.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,7	1116,09	33,28	14174	422	8557	5084	20798
					409,04	16,8	5195	213	--	1541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.1.			0,0204	0,25908							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		8519			
94.				12,7	5082,35	152,84	64546	1941	46631	15862	86841
	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1257,76	70,94	15974	901	--	6433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			7,65	97,155							
232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг			58		5635			
94.2.			1,02	12,954							
231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2			3092		40054			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	7244752	152570	6000673	1087133	8998435
			Тенге		--	--	1091509	65016	--	666553	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7244752					
Материалы	Тенге	6000673					
Всего заработная плата	Тенге		1156525				
Накладные расходы	Тенге	1087133					
Сметная прибыль	Тенге	666553					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	8998438					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						900
Сметная заработная плата	Тенге		1156525				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	8998438					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						900
Сметная заработная плата	Тенге		1156525				

РАЗДЕЛ 3. СЕЙСМОШОВ(АР1, лист 2)

95.			29	1445,51	10,93	41920	317	--	49275	98491
	1107-0112 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Швы антисейсмические. Устройство	м шва	1434,58	5,37	41603	156	--	7296	
96.			0,13	39268	--	5105	--	5105	--	5513
	234-102-0303 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью	м3	--	--	--	--	--	408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 35 кг/м3 до 39 кг/м3									
97.				34,68	5322,49	14,96	184584	519	139468	41166	243810
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1285,96	4,27	44597	148	--	18060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,197676		700886		138548			
98.				0,029	75377	--	2186	--	2186	--	2361
	261-201-0 612 РСНБ РК 2015	-Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м		--	--	--	--	--	175	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	233795	836	146759	90441	350175
			Тенге		--	--	86200	304	--	25939	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	233795	
Материалы	Тенге	139468	
Всего заработная плата	Тенге		86504
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7291	
Накладные расходы	Тенге	90441	
Сметная прибыль	Тенге	25939	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	350175	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		59
Сметная заработная плата	Тенге		86504
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	350175	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		59
Сметная заработная плата	Тенге		86504

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ(АР1, лист 11)

		ОК-29									
99.				0,84	3669,11	194,93	3082	164	1323	1509	4958
	1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		1899,14	96,36	1595	81	--	367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.			0,92	0,7728							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		1323			
100.	223-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,84	15387 ---	-- --	12925 --	-- --	12925 --	-- 1034	13959
101.	217-402-0101 РСНБ РК 2015	-Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2	0,6552	-5178 ---	-- --	-3393 --	-- --	-3393 --	-- -271	-3664
102.	217-402-0401 РСНБ РК 2015	-Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2	0,6552	5824 ---	-- --	3816 --	-- --	3816 --	-- 305	4121
103.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,72	5322,49 --- 1285,96	14,96 --- 4,27	3832 --- 926	11 --- 3	2895 --- --	855 --- 375	5062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм Л-3	0,0057 т	0,004104		700886		2876			
104.	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструк ций	0,0471	116057,19 --- 108618,3	5252,8 --- 2259,33	5466 --- 5116	247 --- 106	103 --- --	3603 --- 726	9795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ	0,0001 т	0,000005		1863700		9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30055-93									
104.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0007 т	0,000033		219538		7			
104.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000028		651547		18			
104.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000091		532604		49			
105.	261-104-0305 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,44	33110 ---	-- ---	47678 ---	-- ---	47678 ---	-- 3814	51492
		Решетка Р-1(по всем блокам) 46шт.									
106.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,174156	69273,13 61651,8	2795,65 571,04	12064 10737	486 99	841 --	7477 1563	21104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0033 т	0,000575		647579		372			
106.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,261234		303		79			
106.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000104		651547		68			
106.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000338		532604		180			
107.	222-509-0701 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей	т	0,174156	861632 ---	-- ---	150058 ---	-- ---	150058 ---	-- 12005	162063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		и труб ГОСТ 7511-73									
108.				5,050524	99,53	2,7	503	14	222	186	744
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		52,92	0,32	267	2	--	55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000455		439993		200			
109.				10,101048	83,92	1,92	848	19	517	218	1151
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		30,93	0,32	312	3	--	85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000909		508438		462			
		Двери									
110.				37,1351	3404,17	53,64	126414	1992	21773	71437	213679
	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2764,21	23,76	102649	882	--	15828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	8,912424		1712		15258			
110.2. 217-101-0401		Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,4207 кг	15,622737		314		4906			
111.				2,1	27695	--	58160	--	58160	--	62813
	223-207-0 103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2		--	--	--	--	--	4653	
112.				1,7	45546	--	77428	--	77428	--	83622
	223-207-0 203 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2		--	--	--	--	--	6194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.	223-207-0 201 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	1,7	58149	--	98853	--	98853	--	106761
					--	--	--	--	--	7908	
114.	223-207-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,5351	40727	--	103247	--	103247	--	111507
					--	--	--	--	--	8260	
115.	223-207-0 201 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	2,1	58149	--	122113	--	122113	--	131882
					--	--	--	--	--	9769	
116.	223-207-0 103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	22,8	27695	--	631446	--	631446	--	681962
					--	--	--	--	--	50516	
117.	223-207-0 103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	4,2	27695	--	116319	--	116319	--	125625
					--	--	--	--	--	9306	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1570859	2933	1446324	85285	1788636
			Тенге		--	--	121602	1176	--	132492	

Стоимость общестроительных работ	Тенге			69291				
Материалы	Тенге			4957				
Всего заработная плата	Тенге				3189			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			61026				
Накладные расходы	Тенге			2768				
Сметная прибыль	Тенге			5764				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			77823				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2
Сметная заработная плата	Тенге				3189			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1501568				
Материалы	Тенге			22716				
Всего заработная плата	Тенге				119589			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1357624				
Накладные расходы	Тенге			82517				
Сметная прибыль	Тенге			126728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1710813				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								87
	Сметная заработная плата		Тенге					119589			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1788636				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								90
	Сметная заработная плата		Тенге					122778			
		РАЗДЕЛ 5. УТЕПЛЕНИЕ(АР1, лист 12)									
		Элемент узлов на отметке -0,450+0,000									
118.				4,92	17720,12	1807,8	87183	8894	--	62749	161926
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		15912,32	869	78289	4275	--	11995	
119.				4,92	39268	--	193199	--	193199	--	208655
	234-102-0 303 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3		--	--	--	--	--	15456	
120.				1720	17	--	29240	--	29240	--	31579
	217-109-0 104 РСНБ РК 2015	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм	шт.		--	--	--	--	--	2339	
		Глубина промерзания при температуре -24,9, -1120 мм									
121.				18,076	17720,12	1807,8	320309	32678	--	230538	594914
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		15912,32	869	287631	15708	--	44068	
122.				18,076	39268	--	709808	--	709808	--	766593
	234-102-0 303 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3		--	--	--	--	--	56785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.				2708	17	--	46036	--	46036	--	49719
	217-109-0104 РСНБ РК 2015	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм	шт.		--	--	--	--	--	3683	
124.				903,8	1018,45	209,6	920475	189436	260765	528990	1565422
	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности		520,33	109,02	470274	98532	--	115957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	0,5 кг	451,9		473		213749			
125.				903,8	946	--	854995	--	854995	--	923395
	235-103-0211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2		--	--	--	--	--	68400	
126.				903,8	921	--	832400	--	832400	--	898992
	261-102-0249 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	66592	
		При температуре -20, глубина промерзания 700 мм, 3Б блок (эксплатируемые помещения)									
127.				11,825	17720,12	1807,8	209540	21377	--	150814	389182
	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		15912,32	869	188163	10276	--	28828	
128.				11,825	39268	--	464344	--	464344	--	501492
	234-102-0303 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ	м3		--	--	--	--	--	37148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3									
129.	217-109-0104 РСНБ РК 2015	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм	шт.	752	17 ---	-- ---	12784 ---	-- ---	12784 ---	-- 1023	13807
130.	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	107,5	1018,45 520,33	209,6 109,02	109483 55935	22532 11720	31016 --	62919 13792	186194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	0,5 кг	53,75		473		25424			
131.	235-103-0211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	107,5	946 ---	-- ---	101695 ---	-- ---	101695 ---	-- 8136	109831
132.	261-102-0249 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	107,5	921 ---	-- ---	99008 ---	-- ---	99008 ---	-- 7921	106929
		Гидроизоляция									
133.	1113-0701-1002 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП	м2	155,4	2939,32 1022,68	893,44 487,37	456770 158924	138840 75737	159006 --	161917 49495	668182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1. 261-107-0103		Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85	0,0111 т	1,72494		24327		41963			
133.2. 261-201-0392		Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	0,227 кг	35,2758		1122		39579			
133.3. 261-105-0301		Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	1 кг	155,4		387		60140			
		Отмостка									
134.	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	88,305	17245,64 3930,12	1881,08 869	1522876 347049	166109 76737	1009718 --	398359 153699	2074934
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1. 211-201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,29 м3	25,60845		8753		224151			
134.2. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	88,305		8096		714917			
135.	1111-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	588,7	430,94 352,84	5,15 1,58	253694 207717	3032 930	42945 --	196128 35986	485808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,000173 т	0,101551		203010		20616			
135.2. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,000517 т	0,304652		53822		16397			
136.	1111-0101 -1902 РСНБ РК 2015 К=15	-Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	588,7	649,05 649,05	-- --	382096 382096	-- --	-- --	359170 59301	800567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.				153,062	16846	--	2578482	--	2578482	--	2784761
212-502-0 101 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т			--	--	--	--	--	206279	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			--	--	10184417	582898	7425441	2151584	13322882
		Тенге			--	--	2176078	293915	--	986883	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					10184417				
Материалы		Тенге					1503449				
Всего заработная плата		Тенге						2469993			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3343509				
Местные материалы		Тенге					2578482				
Накладные расходы		Тенге					2151584				
Сметная прибыль		Тенге					986883				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13322884				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1760
Сметная заработная плата		Тенге						2469993			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					13322884				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1760
Сметная заработная плата		Тенге						2469993			

РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ(АР1, лист 13)

138.				0,58174	84933,67	27871,99	49409	16215	7471	21740	76841
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	конструкций			44217	9943,6	25723	5785	--	5692	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1. 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,007795		647579		5048			
138.2. 261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002327		219538		511			
138.3. 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001129		532604		601			
139.				0,58174	887579	--	516340	--	516340	--	557647
222-503-0 201 РСНБ	-Ограждение лестничных проемов, лестничные	т			--	--	--	--	--	41307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	марши, пожарные лестницы									
140.				16,87046	99,53	2,7	1679	45	741	620	2483
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		52,92	0,32	893	5	--	184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,001518		439993		668			
141.				33,74092	83,92	1,92	2832	65	1723	728	3844
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		30,93	0,32	1044	11	--	285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,003037		508438		1544			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	570260	16325	526275	23088	640815
			Тенге		--	--	27660	5801	--	47468	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4511					
Материалы	Тенге	2464					
Всего заработная плата	Тенге		1953				
Накладные расходы	Тенге	1348					
Сметная прибыль	Тенге	469					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6328					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1
Сметная заработная плата	Тенге		1953				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	565749					
Материалы	Тенге	7472					
Всего заработная плата	Тенге		31508				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	516340					
Накладные расходы	Тенге	21740					
Сметная прибыль	Тенге	46999					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	634488					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						20
Сметная заработная плата	Тенге		31508				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	640816					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						21
Сметная заработная плата	Тенге		33461				

РАЗДЕЛ 7. ВХОД-16(АР1, лист 13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142.				9,15	1116,09	33,28	10212	305	6164	3663	14985
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	3743	154	--	1110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,18666		32882		6138			
143.				9,15	356,79	11,27	3265	103	3069	135	3672
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		10,12	5,56	93	51	--	272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	0,09333		32882		3069			
144.				9,15	1557,36	110,02	14250	1007	4899	8298	24352
	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		911,86	52,96	8344	485	--	1804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	0,11895		29542		3514			
144.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	0,27999		4842		1356			
145.				9,333	2777	--	25918	--	25918	--	27991
	255-102-0601 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		--	--	--	--	--	2073	
146.				20,02	395,75	15,88	7923	318	4202	3242	12058
	1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		169,96	6,05	3403	121	--	893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1. 235-201-0101		Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	0,24 кг	4,8048		473		2273			
146.2. 217-605-0104		Пропан-бутан, смесь	0,63 кг	12,6126		153		1930			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		техническая ГОСТ Р 52087-2018									
147.	235-103-0211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	23,023	946 ---	-- ---	21780 ---	-- ---	21780 ---	-- 1742	23522
148.	235-103-0212 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	23,023	836 ---	-- ---	19247 ---	-- ---	19247 ---	-- 1540	20787
149.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,75	5322,49 --- 1285,96	14,96 --- 4,27	19959 --- 4822	56 --- 16	15081 --- --	4451 --- 1953	26363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,021375		700886		14981			
150.	261-107-0608 РСНБ РК 2015	-Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	5,2	505 ---	-- ---	2626 ---	-- ---	2626 ---	-- 210	2836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	125180	1789	102986	19789	156566
			Тенге		--	--	20405	827	--	11597	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				125180				
		Материалы	Тенге				33417				
		Всего заработная плата	Тенге					21232			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43653				
		Местные материалы	Тенге				25918				
		Накладные расходы	Тенге				19789				
		Сметная прибыль	Тенге				11597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				156566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				156566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21232			
		РАЗДЕЛ 8. ВЕНТКАМЕРА(АР1, лист 14)									
151.				171,3	2769,39	15,84	474397	2714	275313	177738	704306
	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		1146,35	6,52	196370	1117	--	52171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1. 232-101-0102		Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	1,05 м2	179,865		516		92810			
151.2. 222-529-0101		Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	0,7774 м	133,16862		211		28099			
151.3. 222-529-0201		Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	2,1006 м	359,83278		322		115866			
152.				171,3	516	--	88391	--	88391	--	95462
	232-101-0102 РСНБ РК 2015	-Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		--	--	--	--	--	7071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153.				31,3275	17720,12	1807,8	555127	56634	--	399545	1031046
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		15912,32	869	498493	27224	--	76374	
154.				31,3275	39268	--	1230168	--	1230168	--	1328581
	234-102-0 303 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3		--	--	--	--	--	98413	
155.				0,1357	995848,31	7541,23	135137	1024	124251	11898	158798
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		72675,4	1627,4	9862	221	--	11763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,1357		907312		123122			
156.				246,4	91	--	22422	--	22422	--	24216
	217-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		--	--	--	--	--	1794	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	2505642	60372	1740545	589181	3342409
			Тенге		--	--	704725	28562	--	247586	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2505642	
Материалы	Тенге	399564	
Всего заработная плата	Тенге		733287
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1340981	
Накладные расходы	Тенге	589181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				247586				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3342409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					733287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3342409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					733287			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								33509244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5922909				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				872688				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					433710			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				18773955				
		Накладные расходы	Тенге				5457524				
		Сметная прибыль	Тенге				2482171				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Архитектурные решения выше отм. 0.000

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-1
(Локальный сметный расчет)

НА Блоки 1А,1Б,2,3А,3Б,4,5,6А,6Б

ОСНОВАНИЕ: АР2

Сметная стоимость	655197,395 тыс.тенге
Сметная заработная плата	128147,764 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	90,451 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Блок 1А, Блок 1Б на отм. +0,000; +3,300									
1.		Потолки		19	4087,85	39,81	77669	757	40967	29051	115258
1115-0207 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3		-Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1891,84	19,41	35945	369	--	8538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,032 м3	0,608		34830		21177			
1.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ	1,08 м2	20,52		891		18283			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм									
2.				1540,6	1295,11	20,3	1995246	31274	734373	992294	3226544
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		798,13	6,99	1229599	10769	--	239003	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	11,198 кг	17251,6388		40		690066			
3.				1540,6	906,41	5,65	1396415	8704	311232	864622	2441920
	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		698,74	2,79	1076479	4298	--	180883	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	1,063014		220158		234031			
3.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,55 кг	847,33		88		74565			
4.				932	121,24	0,89	112996	829	8156	83544	212264
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,45	104011	419	--	15723	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,15844		32363		5128			
4.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,021 кг	19,572		88		1722			
		Стены									
5.				18	3863,9	39,81	69550	716	38239	24755	101850
	1115-0207 -0101 РСНБ РК	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой		1699,7	19,41	30595	349	--	7544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3		поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	0,558		34830		19435			
5.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1,08 м2	19,44		891		17321			
6.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2058	1933,79 --- 1132,2	92,44 --- 73,29	3979740 --- 2330068	190242 --- 150831	1459430 --- --	1984719 --- 477157	6441615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0187 м3	38,4846		35153		1352849			
6.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,0554 м2	114,0132		891		101586			
7.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1860	1295,11 --- 798,13	20,3 --- 6,99	2408905 --- 1484522	37758 --- 13001	886625 --- --	1198019 --- 288554	3895477
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	11,198 кг	20828,28		40		833131			
8.	1115-0405 -0103	-Стены. Окраска поливинилацетатными	м2 окрашива	495	746,76 --- 556,14	5,33 --- 2,63	369646 --- 275289	2638 --- 1302	91719 --- --	221273 --- 47274	638192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	емой поверхности								
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,31185		220158		68656			
8.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	252,45		88		22216			
9.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	212,7	1588,45 943,8	86,93 70,38	337863 200746	18490 14970	118627 --	172573 40835	551271
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0151 м3	3,21177		35153		112903			
9.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,0277 м2	5,89179		891		5250			
10.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	228,7	121,24 111,6	0,89 0,45	27728 25523	204 103	2001 --	20501 3858	52087
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,038879		32363		1258			
10.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,021 кг	4,8027		88		423			
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля									
11.	1115-0203	-Стены внутренние.	м2	690	1295,11	20,3	893626	14007	328909	444426	1445096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	оштукатуриваемой поверхности		798,13	6,99	550710	4823	--	107044	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	11,198 кг	7726,62		40		309065			
12.				494	746,76	5,33	368899	2633	91533	220826	636903
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		556,14	2,63	274733	1299	--	47178	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,31122		220158		68518			
12.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	251,94		88		22171			
13.				1558	934,02	3,79	1455203	5904	390576	849309	2488873
	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		679,54	1,87	1058723	2913	--	184361	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 261-201-0310		Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 т	0,11685		646324		75523			
13.2. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,113 кг	176,054		568		99999			
13.3. 232-501-0101		Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	0,51 кг	794,58		93		73896			
13.4. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 кг	286,2046		483		138237			
14.				216	4273,49	17,89	923074	3864	451397	375659	1402631
	1115-0107	-Стены. Облицовка	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	поверхности облицовки		2165,8	8,15	467813	1760	--	103899	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 232-201-0101		Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1,02 м2	220,32		1781		392390			
15.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	280	121,24	0,89	33947	249	2450	25099	63770
					111,6	0,45	31248	126	--	4724	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,0476		32363		1540			
15.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,021 кг	5,88		88		517			
16.	1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	35	1762,43	23,31	61685	816	18952	33758	103078
					1197,62	8,02	41917	281	--	7635	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	12,82 кг	448,7		40		17948			
17.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	35	746,76	5,33	26137	186	6486	15646	45125
					556,14	2,63	19465	92	--	3343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.1; 1.2; 1,3									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,00063	0,02205							
236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			220158		4854			
17.2.			0,51	17,85							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		1571			
18.				25,92	4273,49	17,89	110769	463	54168	45079	168316
1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22		-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		2165,8	8,15	56138	211	--	12468	
		АР2, л.1.1; 1.2; 1,3									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1,02	26,4384							
232-201-0101		Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2			1781		47087			
		Блок 2 на отм. +0,000; +3,300									
		Потолки									
19.				709,7	1295,11	20,3	919140	14407	338300	457115	1486355
1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22		-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		798,13	6,99	566433	4961	--	110100	
		АР2, л.1.1; 1.2; 1,3									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			11,198	7947,2206							
232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг			40		317889			
20.				709,7	906,41	5,65	643279	4010	143373	398301	1124906
1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		698,74	2,79	495896	1980	--	83326	
		АР2, л.1.1; 1.2; 1,3									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,00069	0,489693							
236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			220158		107810			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.2.			0,55	390,335							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		34349			
21.				626,3	121,24	0,89	75933	558	5480	56142	142640
1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3		-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,45	69895	282	--	10566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,00017	0,106471							
216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			32363		3446			
21.2.			0,021	13,1523							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		1157			
		Стены									
22.				5	3863,9	39,81	19320	199	10623	6876	28292
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3		-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1699,7	19,41	8498	97	--	2096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			0,031	0,155							
212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3			34830		5399			
22.2.			1,08	5,4							
214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2			891		4811			
23.				1083,3	1933,79	92,44	2094875	100140	768223	1044726	3390769
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3		-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1132,2	73,29	1226512	79395	--	251168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,0187	20,25771							
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3			35153		712119			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементно-известковый 1:1:6									
23.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,0554 м2	60,01482		891		53473			
24.				1088,3	1295,11	20,3	1409468	22092	518771	700970	2279273
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		798,13	6,99	868605	7607	--	168835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	11,198 кг	12186,7834		40		487471			
25.				475,4	746,76	5,33	355010	2534	88087	212511	612923
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		556,14	2,63	264389	1250	--	45402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,299502		220158		65938			
25.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	242,454		88		21336			
26.				128	1588,45	86,93	203322	11127	71389	103852	331748
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		943,8	70,38	120806	9009	--	24574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0151 м3	1,9328		35153		67944			
26.2.			0,0277	3,5456							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2			891		3159			
27.				136	121,24	0,89	16489	121	1190	12191	30974
1115-0401 -0201	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,45	15178	61	--	2294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,00017	0,02312							
216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			32363		748			
27.2.			0,021	2,856							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		251			
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля									
28.				373	1295,11	20,3	483076	7572	177802	240248	781190
1115-0203 -0601	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		798,13	6,99	297702	2607	--	57866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			11,198	4176,854							
232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг			40		167074			
29.				281	746,76	5,33	209840	1498	52067	125611	362288
1115-0405 -0103	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		556,14	2,63	156275	739	--	26836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,00063	0,17703							
236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			220158		38975			
29.2.			0,51	143,31							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		12611			
30.				705	934,02	3,79	658484	2672	176736	384315	1126223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		679,54	1,87	479076	1318	--	83424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 261-201-0310		Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 т	0,052875		646324		34174			
30.2. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,113 кг	79,665		568		45250			
30.3. 232-501-0101		Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	0,51 кг	359,55		93		33438			
30.4. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 кг	129,5085		483		62553			
31.				45	121,24	0,89	5456	40	394	4034	10249
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,45	5022	20	--	759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,00765		32363		248			
31.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,021 кг	0,945		88		83			
32.				30	1762,43	23,31	52873	700	16244	28935	88353
	1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		1197,62	8,02	35929	241	--	6545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	12,82 кг	384,6		40		15384			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.			30		746,76	5,33	22403	160	5559	13410	38679
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		556,14	2,63	16684	79	--	2865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,0189		220158		4161			
33.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	15,3		88		1346			
34.			6,48		4273,49	17,89	27692	116	13542	11270	42079
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		2165,8	8,15	14034	53	--	3117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 232-201-0101		Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1,02 м2	6,6096		1781		11772			
		Блоки 3А, 3Б на отм. +0,000; +3,300; +6,600									
		Потолки									
35.			15,7		4087,85	39,81	64179	625	33852	24005	95239
	1115-0207 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1891,84	19,41	29702	305	--	7055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,032 м3	0,5024		34830		17499			
35.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм	1,08 м2	16,956		891		15108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		х 10 мм х 1 мм									
36.				2791,8	1295,11	20,3	3615688	56674	1330795	1798187	5846985
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		798,13	6,99	2228219	19515	--	433110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	11,198 кг	31262,5764		40		1250503			
37.				2791,8	906,41	5,65	2530515	15774	563999	1566825	4425127
	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		698,74	2,79	1950742	7789	--	327787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	1,926342		220158		424100			
37.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,55 кг	1535,49		88		135123			
38.				1237,2	121,24	0,89	149998	1101	10825	110903	281773
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,45	138072	557	--	20872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,210324		32363		6807			
38.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,021 кг	25,9812		88		2286			
		Стены									
39.				38	3863,9	39,81	146828	1513	80726	52261	215016
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой		1699,7	19,41	64589	738	--	15927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	1,178		34830		41030			
39.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1,08 м2	41,04		891		36567			
40.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4088,3	1933,79	92,44	7905914	377923	2899218	3942724	12796529
					1132,2	73,29	4628773	299632	--	947891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0187 м3	76,45121		35153		2687489			
40.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,0554 м2	226,49182		891		201804			
41.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3818,3	1295,11	20,3	4945119	77512	1820107	2459352	7996828
					798,13	6,99	3047500	26690	--	592358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	11,198 кг	42757,3234		40		1710293			
42.	1115-0405 -0103 РСНБ РК	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными	м2 окрашиваемой	1013,2	746,76	5,33	756617	5401	187735	452917	1306296
					556,14	2,63	563481	2665	--	96763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	составами улучшенная по штукатурке	поверхности								
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,638316		220158		140530			
42.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	516,732		88		45472			
43.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	221,7	1588,45 943,8	86,93 70,38	352159 209240	19272 15603	123647 --	179875 42563	574597
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0151 м3	3,34767		35153		117681			
43.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,0277 м2	6,14109		891		5472			
44.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	212	121,24 111,6	0,89 0,45	25703 23659	188 95	1856 --	19004 3577	48283
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,03604		32363		1166			
44.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,021 кг	4,452		88		392			
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля									
45.	1115-0203 -0601	-Стены внутренние. Оштукатуривание	м2 оштукатуриваемой	1195	1295,11 798,13	20,3 6,99	1547656 953765	24258 8353	569633 --	769695 185388	2502739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	риваемой поверхности								
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	11,198 кг	13381,61		40		535264			
46.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	940	746,76	5,33	701954	5010	174172	420195	1211921
					556,14	2,63	522772	2472	--	89772	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,5922		220158		130378			
46.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	479,4		88		42187			
47.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3038	934,02	3,79	2837553	11514	761596	1656099	4853144
					679,54	1,87	2064443	5681	--	359492	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 261-201-0310		Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 т	0,22785		646324		147265			
47.2. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,113 кг	343,294		568		194991			
47.3. 232-501-0101		Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	0,51 кг	1549,38		93		144092			
47.4. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 кг	558,0806		483		269553			
48.	1115-0107 -0105	-Стены. Облицовка керамическими плитками	м2 поверхно	317	4273,49	17,89	1354696	5672	662465	551314	2058491
					2165,8	8,15	686559	2584	--	152481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	на клее из сухих смесей по готовому основанию	сти облицовки								
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 232-201-0101		Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1,02 м2	323,34		1781		575869			
49.	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	392	121,24	0,89	47526	348	3431	35139	89278
					111,6	0,45	43747	176	--	6613	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,06664		32363		2157			
49.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,021 кг	8,232		88		724			
50.	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	1762,43	23,31	193867	2564	59565	106096	323960
					1197,62	8,02	131738	882	--	23997	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	12,82 кг	1410,2		40		56408			
51.	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	110	746,76	5,33	82144	586	20383	49172	141821
					556,14	2,63	61175	289	--	10505	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,0693		220158		15257			
51.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	56,1		88		4937			
52.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	61,56	4273,49	17,89	263076	1102	128647	107063	399750
					2165,8	8,15	133327	502	--	29611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 232-201-0101		Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1,02 м2	62,7912		1781		111831			
		Блок 4 на отм. +0,000; +3,300 Потолки									
53.	1115-0207 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,4	4087,85	39,81	17987	175	9488	6728	26692
					1891,84	19,41	8324	85	--	1977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,032 м3	0,1408		34830		4904			
53.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1,08 м2	4,752		891		4234			
54.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	645	1295,11	20,3	835346	13094	307458	415442	1350851
					798,13	6,99	514794	4509	--	100063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.1; 1.2; 1,3 В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	11,198 кг	7222,71		40		288908			
55. 1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	645	906,41 --- 698,74	5,65 --- 2,79	584634 --- 450687	3645 --- 1800	130302 --- --	361989 --- 75730	1022353
		АР2, л.1.1; 1.2; 1,3 В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,44505		220158		97981			
55.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,55 кг	354,75		88		31218			
56. 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	310	121,24 --- 111,6	0,89 --- 0,45	37584 --- 34596	276 --- 140	2712 --- --	27788 --- 5230	70602
		АР2, л.1.1; 1.2; 1,3 В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,0527		32363		1706			
56.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,021 кг	6,51		88		573			
		Стены									
57. 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	17	3863,9 --- 1699,7	39,81 --- 19,41	65686 --- 28895	677 --- 330	36114 --- --	23380 --- 7125	96191
		АР2, л.1.1; 1.2; 1,3 В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	0,527		34830		18355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.2.			1,08	18,36							
214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2			891		16359			
58.				757,52	1933,79	92,44	1464885	70026	537195	730546	2371066
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1132,2	73,29	857664	55519	--	175634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,0187	14,165624							
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			35153		497964			
58.2.			0,0554	41,966608							
214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2			891		37392			
59.				665,82	1295,11	20,3	862310	13516	317383	428852	1394455
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		798,13	6,99	531411	4654	--	103293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			11,198	7455,85236							
232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг			40		298234			
60.				483,82	746,76	5,33	361297	2578	89647	216275	623778
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		556,14	2,63	269072	1272	--	46206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,00063	0,304807							
236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			220158		67106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.2.			0,51	246,7482							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		21714			
61.				118	1588,45	86,93	187437	10258	65811	95739	305830
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		943,8	70,38	111368	8305	--	22654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			0,0151	1,7818							
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			35153		62636			
61.2.			0,0277	3,2686							
214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2			891		2912			
62.				126,6	121,24	0,89	15349	113	1107	11348	28833
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,45	14129	57	--	2136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,00017	0,021522							
216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			32363		697			
62.2.			0,021	2,6586							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		234			
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля									
63.				478	1295,11	20,3	619063	9703	227854	307878	1001096
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		798,13	6,99	381506	3341	--	74155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			11,198	5352,644							
232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая	кг			40		214106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная									
64.				212	746,76	5,33	158313	1130	39281	94767	273327
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		556,14	2,63	117902	558	--	20246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			0,00063	0,13356							
236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			220158		29404			
64.2.			0,51	108,12							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		9515			
65.				448	934,02	3,79	418441	1698	112309	244217	715671
	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		679,54	1,87	304434	838	--	53013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			0,000075	0,0336							
261-201-0310		Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			646324		21716			
65.2.			0,113	50,624							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		28754			
65.3.			0,51	228,48							
232-501-0101		Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг			93		21249			
65.4.			0,1837	82,2976							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		39750			
66.				108,7	4273,49	17,89	464528	1945	227161	189047	705861
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		2165,8	8,15	235422	886	--	52286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			1,02	110,874							
232-201-0101		Плитка керамическая	м2			1781		197467			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная									
67.				182	121,24	0,89	22066	162	1593	16314	41451
1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		111,6	0,45	20311	82	--	3070	
АР2, л.1.1; 1.2; 1,3											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,03094		32363		1001			
67.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,021 кг	3,822		88		336			
68.				26	1762,43	23,31	45823	607	14078	25077	76572
1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22		-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		1197,62	8,02	31138	209	--	5672	
АР2, л.1.1; 1.2; 1,3											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	12,82 кг	333,32		40		13333			
69.				26	746,76	5,33	19416	138	4818	11622	33521
1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		556,14	2,63	14460	68	--	2483	
АР2, л.1.1; 1.2; 1,3											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,01638		220158		3606			
69.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	13,26		88		1167			
		Блок 5 на отм. +0,000; +3,300									
		Потолки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.				12,8	4087,85	39,81	52324	509	27599	19571	77647
	1115-0207 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1891,84	19,41	24216	248	--	5752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,032 м3	0,4096		34830		14266			
70.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1,08 м2	13,824		891		12317			
71.				1359,9	1295,11	20,3	1761220	27606	648237	875906	2848096
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		798,13	6,99	1085377	9506	--	210970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	11,198 кг	15228,1602		40		609126			
72.				1359,8	906,41	5,65	1232536	7683	274706	763152	2155343
	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		698,74	2,79	950147	3794	--	159655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,938262		220158		206566			
72.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,55 кг	747,89		88		65814			
		Стены									
73.				45	3863,9	39,81	173876	1791	95599	61888	254625
	1115-0207 -0101	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства	м2 оштукатуриваемой		1699,7	19,41	76486	873	--	18861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	каркаса улучшенное	риваемой поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	1,395		34830		48588			
73.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1,08 м2	48,6		891		43303			
74.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2524,1	1933,79	92,44	4881079	233328	1789965	2434222	7900525
					1132,2	73,29	2857786	184991	--	585224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0187 м3	47,20067		35153		1659245			
74.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,0554 м2	139,83514		891		124593			
75.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2705,1	1295,11	20,3	3503402	54914	1289467	1742344	5665406
					798,13	6,99	2159021	18909	--	419660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	11,198 кг	30291,7098		40		1211668			
76.	1115-0405	-Стены. Окраска	м2	1284,1	746,76	5,33	958915	6844	237932	574013	1655562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	окрашиваемой поверхности		556,14	2,63	714139	3377	--	122634	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,808983		220158		178104			
76.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	654,891		88		57630			
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля									
77.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	632	1295,11	20,3	818510	12830	301262	407069	1323625
					798,13	6,99	504418	4418	--	98046	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	11,198 кг	7077,136		40		283085			
78.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	543	746,76	5,33	405491	2894	100613	242730	700078
					556,14	2,63	301984	1428	--	51858	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,34209		220158		75314			
78.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	276,93		88		24370			
79.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	806	934,02	3,79	752820	3055	202056	439373	1287569
					679,54	1,87	547709	1507	--	95375	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 т	0,06045		646324		39070			
79.2.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,113 кг	91,078		568		51732			
79.3.	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	0,51 кг	411,06		93		38229			
79.4.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 кг	148,0622		483		71514			
80.				384	4273,49	17,89	1641020	6870	802483	667837	2493566
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		2165,8	8,15	831667	3130	--	184709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1,02 м2	391,68		1781		697582			
81.				25	1762,43	23,31	44061	582	13539	24113	73628
	1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		1197,62	8,02	29940	200	--	5454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	12,82 кг	320,5		40		12820			
82.				25	746,76	5,33	18669	134	4631	11175	32232
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		556,14	2,63	13904	66	--	2388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,01575		220158		3467			
82.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	12,75		88		1122			
83.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	3,24	4273,49	17,89	13846	58	6771	5635	21039
					2165,8	8,15	7017	26	--	1558	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1,02 м2	3,3048		1781		5886			
		Блоки 6А,6Б на отм. +0,000; +3,300									
		Потолки									
84.	1115-0207 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	4087,85	39,81	24527	238	12938	9174	36397
					1891,84	19,41	11351	116	--	2696	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,032 м3	0,192		34830		6687			
84.2.	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1,08 м2	6,48		891		5774			
85.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	489,2	1295,11	20,3	633568	9931	233192	315092	1024553
					798,13	6,99	390445	3420	--	75893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	11,198 кг	5478,0616		40		219122			
86. 1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	489,2	906,41 --- 698,74	5,65 --- 2,79	443416 --- 341824	2764 --- 1365	98828 --- --	274551 --- 57437	775404
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,337548		220158		74314			
86.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,55 кг	269,06		88		23677			
		Стены									
87. 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	19	3863,9 --- 1699,7	39,81 --- 19,41	73414 --- 32294	757 --- 369	40363 --- --	26130 --- 7964	107508
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 212-402-0105		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	0,589		34830		20515			
87.2. 214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1,08 м2	20,52		891		18283			
88. 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	894	1933,79 --- 1132,2	92,44 --- 73,29	1728808 --- 1012187	82641 --- 65521	633980 --- --	862166 --- 207278	2798252
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.1.			0,0187	16,7178							
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			35153		587681			
30.2.			0,0554	49,5276							
214-402-0101		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2			891		44129			
89.				820	1295,11	20,3	1061990	16646	390877	528159	1717361
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		798,13	6,99	654467	5732	--	127212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			11,198	9182,36							
232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг			40		367294			
90.				365	746,76	5,33	272567	1946	67630	163161	470586
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		556,14	2,63	202991	960	--	34858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			0,00063	0,22995							
236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			220158		50625			
90.2.			0,51	186,15							
261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		16381			
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля									
91.				320	1295,11	20,3	414435	6496	152537	206111	670189
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		798,13	6,99	255402	2237	--	49644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			11,198	3583,36							
232-503-0101		Смесь сухая - гипсовая	кг			40		143334			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная									
92.				233	746,76	5,33	173995	1242	43172	104155	300402
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		556,14	2,63	129581	613	--	22252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,14679		220158		32317			
92.2. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	118,83		88		10457			
93.				487	934,02	3,79	454868	1846	122086	265477	777973
	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		679,54	1,87	330936	911	--	57628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1. 261-201-0310		Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 т	0,036525		646324		23607			
93.2. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,113 кг	55,031		568		31258			
93.3. 232-501-0101		Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	0,51 кг	248,37		93		23098			
93.4. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 кг	89,4619		483		43210			
94.				100	4273,49	17,89	427349	1789	208980	173916	649366
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.1; 1.2; 1,3	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		2165,8	8,15	216580	815	--	48101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. 232-201-0101		Плитка керамическая	1,02 м2	102		1781		181662			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная									
95.				39	1762,43	23,31	68735	909	21119	37616	114859
	1115-0203 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		1197,62	8,02	46707	313	--	8508	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	12,82 кг	499,98		40		19999			
96.				39	746,76	5,33	29124	208	7227	17434	50282
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		556,14	2,63	21689	103	--	3725	
	АР2, л.1.1; 1.2; 1,3										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,02457		220158		5409			
96.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	19,89		88		1750			
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА (УЗЛЫ 7, 11)									
97.				7,1	91079,49	2757,14	646664	19575	402280	176737	889273
	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		31663,2	1090,2	224809	7740	--	65872	
	АР2, л.49										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ	0,05 м3	0,355		100795		35782			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8486-86 сорт 3									
97.2.	234-102-0303	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	0,97 м3	6,887		39268		270439			
97.3.	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	0,12 т	0,852		94772		80746			
98.	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.49	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,525	106832,9	3158,92	376586	11135	226089	109047	524484
					39535,2	1169,2	139362	4121	--	38851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,06 м3	0,2115		100795		21318			
98.2.	234-102-0303	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	0,99 м3	3,48975		39268		137036			
98.3.	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	0,18 т	0,6345		94772		60133			
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН									
99.	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	5134,4	7917,85	3,54	40653409	18176	39003931	1310052	45320538
					317,72	1,22	1631302	6264	--	3357077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л.48										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1. 234-101-0208		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	0,105 м3	539,112		69019		37208971			
100.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1163	5322,49 / 1285,96	14,96 / 4,27	6190056 / 1495571	17398 / 4966	4677087 / --	1380494 / 605644	8176195
	АР2, л.48										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	6,6291		700886		4646243			
101.	217-106-0101 РСНБ РК 2015	-Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	16,791	1248 / --	-- / --	20955 / --	-- / --	20955 / --	-- / 1676	22631
	АР2, л.48										
102.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	54,93384	103077,75 / 77631	22488,92 / 6868,86	5662457 / 4264569	1235403 / 377333	162485 / --	3202912 / 709230	9574599
	АР2, л.48										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,0002 т	0,010987		812316		8925			
102.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,024171		647579		15653			
102.3. 217-605-0101		Кислород технический	1,2 м3	65,920608		303		19974			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		газообразный ГОСТ 5583-78									
102.4. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,005493		1863700		10238			
102.5. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,03296		651547		21475			
102.6. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,106572		532604		56760			
103.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	35,9532	424901	--	15276551	--	15276551	--	16498675
					--	--	--	--	--	1222124	
	АР2, л.48										
104.	214-208-0103 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	3,5766	429640	--	1536650	--	1536650	--	1659582
					--	--	--	--	--	122932	
	АР2, л.48										
105.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	15,40404	441876	--	6806676	--	6806676	--	7351210
					--	--	--	--	--	544534	
	АР2, л.48										
106.	217-101-0303 РСНБ РК 2015	-Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	4050	93	--	376650	--	376650	--	406782
					--	--	--	--	--	30132	
	АР2, л.48										
107.	1113-0301-0406 РСНБ РК	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой	м2	1593,08136	99,53	2,7	158559	4302	69951	58523	234448
					52,92	0,32	84306	510	--	17367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ГФ-021 за один раз									
	АР2, л.48										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,143377		439993		63085			
108.				1593,08136	167,83	3,84	267367	6118	162701	68691	362942
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 АР2, л.48	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		61,86	0,63	98548	1004	--	26885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,286755		508438		145797			
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ ПО ОСИ 7, МЕЖДУ ОСЯМИ "М"-"Н" НА ОТМЕТКЕ 6.680 (БЛОК 3; БЛОК 6)									
109.				8,358	91079,49	2757,14	761242	23044	473557	208052	1046838
	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.8	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		31663,2	1090,2	264641	9112	--	77544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,05 м3	0,4179		100795		42122			
109.2. 234-102-0303		Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	0,97 м3	8,10726		39268		318356			
109.3. 216-201-0701		Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	0,12 т	1,00296		94772		95053			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.				59,7	91	--	5433	--	5433	--	5868
	217-202-0101 РСНБ РК 2015	-Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	м2		--	--	--	--	--	435	
	АР2, л.8										
111.				298	28	--	8344	--	8344	--	9012
	217-109-0108 РСНБ РК 2015	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.		--	--	--	--	--	668	
	АР2, л.8										
112.				7663,5	880,03	47,6	6744110	364783	1895950	4336172	11966704
	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		585,03	23,38	4483377	179173	--	886423	
	АР2,л.35,36										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.	222-519-0601	Стальные детали лесов БЛОКИ 1А, 1Б	0,00037 т	2,835495		556351		1577530			
113.				119,568	18456,59	3040,91	2206818	363596	932475	941166	3399823
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		7616,98	846,88	910747	101260	--	251839	
	АР2,л.35,36										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,24 м3	28,69632		32479		932028			
114.				61,7768	63556	--	3926286	--	3926286	--	4240389
	213-101-0401 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		--	--	--	--	--	314103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2,л.35,36										
115.				147,3	4887,62	36,01	719946	5305	106145	488889	1305542
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		4131	17,75	608496	2615	--	96707	
	АР2,л.35,36										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	2,946		35474		104506			
116.				147,3	--	--	--	--	--	--	--
	261-201-0508 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические фасадные	м2		--	--	--	--	--	--	
	АР2,л.35,36										
		БЛОК 2									
117.				65,184	18456,59	3040,91	1203074	198219	508350	513089	1853456
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		7616,98	846,88	496505	55203	--	137293	
	АР2,л.35,36										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,24 м3	15,64416		32479		508107			
118.				33,6784	63556	--	2140464	--	2140464	--	2311701
	213-101-0401 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		--	--	--	--	--	171237	
	АР2,л.35,36										
119.				80,4	4887,62	36,01	392965	2895	57938	266848	712598
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		4131	17,75	332132	1427	--	52785	
	АР2,л.35,36										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	1,608		35474		57042			
120.	261-201-0508 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические фасадные	80,4 м2		--	--	--	--	--	--	--
	АР2,л.35,36										
		БЛОКИ 3А, 3Б									
121.	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2,л.35,36	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	203,412 м3 кладки	18456,59	3040,91	3754292	618558	1586349	1601135	5783861	
					7616,98	846,88	1549385	172266	--	428434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,24 м3	48,81888		32479		1585588			
122.	213-101-0401 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	105,0962 1000 шт.	63556	--	6679494	--	6679494	--	7213854	
					--	--	--	--	--	534360	
	АР2,л.35,36										
123.	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2,л.35,36	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	234,4 м2 поверхности облицовки	4887,62	36,01	1145658	8441	168911	777974	2077522	
					4131	17,75	968306	4161	--	153891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	4,688		35474		166302			
124.	261-201-0508 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические фасадные	234,4 м2		--	--	--	--	--	--	--
	АР2,л.35,36										
		БЛОК 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125.				100,836	18456,59	3040,91	1861089	306633	786390	793719	2867193
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2,л.35,36	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		7616,98	846,88	768066	85396	--	212385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,24 м3	24,20064		32479		786013			
126.				52,0986	63556	--	3311179	--	3311179	--	3576073
	213-101-0401 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		--	--	--	--	--	264894	
	АР2,л.35,36										
127.				124,2	4887,62	36,01	607042	4473	89499	412220	1100803
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2,л.35,36	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		4131	17,75	513070	2205	--	81541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	2,484		35474		88117			
128.				124,2	--	--	--	--	--	--	--
	261-201-0508 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические фасадные	м2		--	--	--	--	--	--	
	АР2,л.35,36										
		БЛОК 5									
129.				114	18456,59	3040,91	2104051	346663	889052	897338	3241501
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2,л.35,36	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		7616,98	846,88	868336	96544	--	240111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.			0,24	27,36							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-401-0202		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3			32479		888625			
130.				58,9	63556	--	3743448	--	3743448	--	4042924
213-101-0 401 РСНБ РК 2015		-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		--	--	--	--	--	299476	
АР2,л.35,36											
131.				149,4	4887,62	36,01	730210	5380	107659	495859	1324154
1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		4131	17,75	617171	2652	--	98086	
АР2,л.35,36											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.			0,02	2,988							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			35474		105996			
132.				149,4	--	--	--	--	--	--	--
261-201-0 508 РСНБ РК 2015		-Плитки керамические фасадные	м2		--	--	--	--	--	--	
АР2,л.35,36											
		БЛОКИ 6А, 6Б									
133.				80,148	18456,59	3040,91	1479259	243723	625050	630876	2278946
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21		-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		7616,98	846,88	610486	67876	--	168811	
АР2,л.35,36											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.			0,24	19,23552							
212-401-0202		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3			32479		624750			
134.				41,4098	63556	--	2631841	--	2631841	--	2842388
213-101-0 401 РСНБ РК 2015		-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		--	--	--	--	--	210547	
АР2,л.35,36											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.				84,9	4887,62	36,01	414959	3057	61180	281783	752481
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2,л.35,36	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		4131	17,75	350722	1507	--	55739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.			0,02	1,698							
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			35474		60235			
136.				84,9	--	--	--	--	--	--	--
	261-201-0508 РСНБ РК 2015 АР2,л.35,36	-Плитки керамические фасадные	м2		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	202155464	5517846	126265372	59113241	282170201
			Тенге		--	--	70372246	2293079	--	20901502	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	196493007	
Материалы	Тенге	79638921	
Всего заработная плата	Тенге		68023423
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	24031259	
Местные материалы	Тенге	22432712	
Накладные расходы	Тенге	55910329	
Сметная прибыль	Тенге	20192272	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	272595608	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		47258
Сметная заработная плата	Тенге		68023423
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	5662457	
Материалы	Тенге	162485	
Всего заработная плата	Тенге		4641902
Накладные расходы	Тенге	3202912	
Сметная прибыль	Тенге	709230	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	9574599	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		3302
Сметная заработная плата	Тенге		4641902
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	282170207	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		50560
Сметная заработная плата	Тенге		72665325

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ

Блоки 1А, 1Б

Покрытие полов из керамогранита, тип 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.				36,5	1116,09	33,28	40737	1215	24592	14611	59775
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	14930	613	--	4428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,7446		32882		24484			
138.				36,5	5082,35	152,84	185506	5578	134020	45588	249581
	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1257,76	70,94	45908	2589	--	18487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	279,225		58		16195			
138.2.	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	37,23		3092		115115			
139.				14,1	5082,35	152,84	71661	2155	51772	17611	96413
	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1257,76	70,94	17734	1000	--	7142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	107,865		58		6256			
139.2.	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	14,382		3092		44469			
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
140.				306,7	403,94	36,03	123888	11051	--	111220	253916
	1111-0101 -0901	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или	м2 изолируе		367,91	17,87	112838	5481	--	18809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	мой поверхно сти								
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
141.	234-101-0 206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	15,335	50750 --	-- --	778251 --	-- --	778251 --	-- 62260	840511
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
142.	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	306,7	201,15 45,64	0,64 0,32	61693 13998	196 98	47499 --	13250 5995	80939
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,120226		395085		47500			
143.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	306,7	1116,09 409,04	33,28 16,8	342305 125453	10207 5153	206645 --	122769 37206	502280
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	6,25668		32882		205732			
144.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	306,7	713,57 20,24	22,54 11,11	218852 6208	6913 3407	205731 --	9038 18231	246121
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	6,25668		32882		205732			
145.	1106-0301	-Слои подстилающие и	т	0,883296	17830,08	1558,72	15749	1377	27	13623	31722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0410 РСНБ РК 2015 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	набетонки. Армирование			16240	708,72	14345	626	--	2350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,247323		112		28			
146.	214-403-0101 РСНБ РК 2015 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,883296	441876	--	390307	--	390307	--	421532
					--	--	--	--	--	31225	
147.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	306,7	3987,57	22,85	1222988	7009	639073	544938	1909360
					1881,01	9,18	576906	2816	--	141434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1. 232-502-0101		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	4 кг	1226,8		42		51526			
147.2. 236-101-0116		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,25 кг	76,675		235		18019			
147.3. 233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,02 м2	312,834		1797		562163			
148.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	177,1	416,42	1,93	73748	342	8371	61291	145842
					367,22	0,95	65035	168	--	10803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,28336		29542		8371			
149.	233-202-0103 РСНБ РК 2015	-Плинтус керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	м2	8,855	1797 --	-- --	15912 --	-- --	15912 --	-- 1273	17185
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									
150.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	м3 подстилающего слоя	20,426	39563,94 4439,58	7,68 --	808133 90683	157 --	717293 --	85242 71470	964845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1. 212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	1,02 м3	20,83452		30541		636307			
151.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	м2 стяжки	291,8	1116,09 409,04	33,28 16,8	325675 119358	9711 4902	196606 --	116805 35398	477878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	5,95272		32882		195737			
152.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	м2 покрытия	291,8	5082,35 1257,76	152,84 70,94	1483030 367014	44598 20700	1071418 --	364452 147799	1995280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ	7,65 кг	2232,27		58		129472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РК 1168-2006 усиленная для плитки									
152.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	297,636		3092		920291			
153.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	264,4	1568,08	14,34	414600	3792	324090	82845	537240
					327,98	5,35	86718	1415	--	39796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1. 231-302-0401		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	1,01 м	267,044		1173		313243			
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
154.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	441,5	403,94	36,03	178340	15908	--	160103	365518
					367,91	17,87	162432	7890	--	27075	
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
155.	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	22,075	50750	--	1120306	--	1120306	--	1209931
					--	--	--	--	--	89625	
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
156.	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	441,5	201,15	0,64	88808	282	68376	19074	116512
					45,64	0,32	20150	141	--	8631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,173068		395085		68377			
157.				441,5	1116,09	33,28	492754	14693	297470	176728	723040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	180591	7417	--	53559	
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	9,0066		32882		296155			
158.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	441,5	891,96 25,3	28,17 13,89	393800 11170	12437 6132	370193 --	16264 32805	442869
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0255 м3	11,25825		32882		370194			
159.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,27152	17830,08 16240	1558,72 708,72	22671 20649	1982 901	40 --	19611 3383	45665
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,356026		112		40			
160.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,27152	441876 --	-- --	561854 --	-- --	561854 --	-- 44948	606802
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
161.	1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	441,5	2922,87 351,68	26,29 12,08	1290447 155267	11607 5333	1123573 --	150964 115313	1556724
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.1.			1,02	450,33							
233-101-0111		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2			2495		1123573			
162.				274,6	360,49	2,57	98991	706	70493	26450	135476
	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		101,21	1,26	27792	346	--	10035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.			1,01	277,346							
233-204-0101		Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м			253		70169			
163.				27,46	870,63	4,04	23907	111	5176	14940	41955
	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		678,08	2	18620	55	--	3108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1.			0,116	3,18536							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		1809			
163.2.			0,25	6,865							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		3316			
		Покрытие полов из линолеума, тип 5									
164.				31,332	39563,94	7,68	1239617	241	1100275	130755	1480002
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4439,58	--	139101	--	--	109630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.			1,02	31,95864							
212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3			30541		976049			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165.				447,6	1116,09	33,28	499562	14896	301580	179170	733030
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	183086	7520	--	54299	
		АР2, л.1.4; 1.5; 1.6									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	9,13104		32882		300247			
166.				447,6	178,39	5,63	79847	2520	75062	3299	89797
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		5,06	2,78	2265	1244	--	6652	
		АР2, л.1.4; 1.5; 1.6									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	2,28276		32882		75062			
167.				447,6	2922,87	26,29	1308277	11767	1139098	153050	1578233
	1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия		351,68	12,08	157412	5407	--	116906	
		АР2, л.1.4; 1.5; 1.6									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	1,02 м2	456,552		2495		1139097			
168.				286,6	360,49	2,57	103316	736	73573	27606	141396
	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		101,21	1,26	29007	361	--	10474	
		АР2, л.1.4; 1.5; 1.6									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	289,466		253		73235			
169.				28,66	870,63	4,04	24952	115	5403	15593	43788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		678,08	2	19434	57	--	3244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,116 кг	3,32456		568		1888			
169.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 кг	7,165		483		3461			
		Покрытие полов цементное, тип 6									
170.				822,6	201,15	0,64	165466	526	127397	35538	217085
	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		45,64	0,32	37543	263	--	16080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,322459		395085		127399			
171.				822,6	403,94	36,03	332281	29638	--	298302	681030
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		367,91	17,87	302643	14700	--	50447	
172.				127,503	50750	--	6470777	--	6470777	--	6988439
	234-101-0206 РСНБ РК 2015 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		--	--	--	--	--	517662	
173.				822,6	1116,09	33,28	918096	27376	554244	329278	1347164
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 АР2, л.1.4; 1.5; 1.6	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	336476	13820	--	99790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	16,78104		32882		551794			
174.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	441,5	356,79	11,27	157523	4976	148079	6507	177153
					10,12	5,56	4468	2455	--	13122	
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	4,5033		32882		148078			
175.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7588	17830,08	1558,72	13529	1183	23	11703	27251
					16240	708,72	12323	538	--	2019	
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,212464		112		24			
176.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7588	441876	--	335296	--	335296	--	362120
					--	--	--	--	--	26824	
	АР2, л.1.4; 1.5; 1.6										
177.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	112,2	1808,52	87,22	202916	9786	103280	85986	312014
					800,8	14,48	89850	1625	--	23112	
	АР2, л. 4, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1. 235-101-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки	1,12 м2	125,664		259		32547			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РКК-350Б									
177.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,388212		142937		55490			
		Блок 2									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1									
178.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 АР2, л. 4, прим. п.2	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,4	1116,09 409,04	33,28 16,8	19420 7117	579 292	11724 --	6965 2111	28496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,35496		32882		11672			
179.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 4, прим. п.2	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,5	5082,35 1257,76	152,84 70,94	88941 22011	2674 1241	64256 --	21857 8864	119662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	133,875		58		7765			
179.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	17,85		3092		55192			
180.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 4, прим. п.2	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6	5082,35 1257,76	152,84 70,94	30494 7547	917 426	22030 --	7494 3039	41027
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	45,9		58		2662			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	6,12		3092		18923			
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
181.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	245,5	403,94	36,03	99167	8845	--	89026	203249
					367,91	17,87	90322	4387	--	15055	
	АР2, л. 4, прим. п.2										
182.	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	12,275	50750	--	622956	--	622956	--	672793
					--	--	--	--	--	49837	
	АР2, л. 4, прим. п.2										
183.	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	245,5	201,15	0,64	49382	158	38019	10606	64787
					45,64	0,32	11205	79	--	4799	
	АР2, л. 4, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,096236		395085		38021			
184.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	245,5	1116,09	33,28	274000	8170	165411	98271	402053
					409,04	16,8	100419	4124	--	29782	
	АР2, л. 4, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	5,0082		32882		164680			
185.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м2 стяжки	245,5	713,57	22,54	175181	5534	164678	7235	197009
					20,24	11,11	4969	2728	--	14593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1111-0101-1101									
		АР2, л. 4, прим. п.2									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.			0,0204	5,0082							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		164680			
186.				0,70704	17830,08	1558,72	12607	1102	23	10905	25393
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015		-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		16240	708,72	11482	501	--	1881	
		АР2, л. 4, прим. п.2									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.			0,28	0,197971							
261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		22			
187.				0,70704	441876	--	312424	--	312424	--	337418
214-403-0101 РСНБ РК 2015		-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	24994	
		АР2, л. 4, прим. п.2									
188.				245,5	3987,57	22,85	978948	5610	511550	436199	1528359
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22		-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1881,01	9,18	461788	2254	--	113212	
		АР2, л. 4, прим. п.2									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.			4	982							
232-502-0101		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг			42		41244			
188.2.			0,25	61,375							
236-101-0116		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			235		14423			
188.3.			1,02	250,41							
233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ	м2			1797		449987			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм									
189.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	93,4	416,42	1,93	38894	181	4415	32324	76915
					367,22	0,95	34298	89	--	5697	
		АР2, л. 4, прим. п.2									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,14944		29542		4415			
190.	233-202-0103 РСНБ РК 2015	-Плинтус керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,67	1797	--	8392	--	8392	--	9063
					--	--	--	--	--	671	
		АР2, л. 4, прим. п.2									
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
191.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	100,7	403,94	36,03	40677	3629	--	36517	83370
					367,91	17,87	37049	1800	--	6176	
		АР2, л. 4, прим. п.2									
192.	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	5,035	50750	--	255526	--	255526	--	275968
					--	--	--	--	--	20442	
		АР2, л. 4, прим. п.2									
193.	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	100,7	201,15	0,64	20256	64	15596	4350	26575
					45,64	0,32	4596	32	--	1969	
		АР2, л. 4, прим. п.2									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая,	0,000392 т	0,039474		395085		15596			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82									
194.				100,7	1116,09	33,28	112390	3352	67848	40309	164915
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	41190	1692	--	12216	
	АР2, л. 4, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	2,05428		32882		67549			
195.				100,7	891,96	28,17	89820	2837	84435	3710	101012
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		25,3	13,89	2548	1399	--	7482	
	АР2, л. 4, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0255 м3	2,56785		32882		84436			
196.				0,290016	17830,08	1558,72	5171	453	8	4473	10416
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		16240	708,72	4710	206	--	772	
	АР2, л. 4, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,081204		112		9			
197.				0,290016	441876	--	128151	--	128151	--	138403
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	10252	
	АР2, л. 4, прим. п.2										
198.				100,7	2922,87	26,29	294333	2647	256272	34433	355067
	1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия		351,68	12,08	35414	1216	--	26301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л. 4, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1. 233-101-0111		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	1,02 м2	102,714		2495		256271			
199.	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные. Устройство	86,2 м плинтусов		360,49 101,21	2,57 1,26	31074 8724	222 109	22128 --	8303 3150	42527
	АР2, л. 4, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1. 233-204-0101		Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	87,062		253		22027			
200.	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	8,62 м2 окрашиваемой поверхности		870,63 678,08	4,04 2	7505 5845	35 17	1625 --	4690 976	13170
	АР2, л. 4, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,116 кг	0,99992		568		568			
200.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 кг	2,155		483		1041			
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									
201.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	12,565 м3 подстилающего слоя		39563,94 4439,58	7,68 --	497121 55783	96 --	441242 --	52436 43965	593522
	АР2, л. 4, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1. 212-201-0103		Бетон легкий на пористых	1,02 м3	12,8163		30541		391423			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5									
202.				179,5	1116,09	33,28	200338	5974	120941	71852	293965
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 АР2, л. 4, прим. п.2	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	73423	3016	--	21775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	3,6618		32882		120407			
203.				179,5	5082,35	152,84	912282	27435	659079	224192	1227391
	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 4, прим. п.2	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1257,76	70,94	225768	12734	--	90918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	1373,175		58		79644			
203.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	183,09		3092		566114			
204.				80,7	1568,08	14,34	126544	1157	98919	25286	163976
	1111-0101 -3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 АР2, л. 4, прим. п.2	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		327,98	5,35	26468	432	--	12146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1. 231-302-0401		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	1,01 м	81,507		1173		95608			
		Покрытие полов из линолеума, тип 5									
205.				12,579	39563,94	7,68	497675	97	441733	52495	594183
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4439,58	--	55845	--	--	44014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 14 АР2, л. 4, прим. п.2	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1. 212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	1,02 м3	12,83058		30541		391859			
206.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	179,7 м2 стяжки	1116,09 409,04	33,28 16,8	200561 73504	5980 3019	121077 --	71932 21799	294293	
	АР2, л. 4, прим. п.2	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	3,66588		32882		120541			
207.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	179,7 м2 стяжки	178,39 5,06	5,63 2,78	32057 909	1012 500	30136 --	1324 2670	36052	
	АР2, л. 4, прим. п.2	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,91647		32882		30135			
208.	1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	179,7 м2 покрытия	2922,87 351,68	26,29 12,08	525240 63197	4725 2171	457318 --	61446 46935	633620	
	АР2, л. 4, прим. п.2	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1. 233-101-0111		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	1,02 м2	183,294		2495		457319			
209.	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015	-Плинтуса деревянные. Устройство	141,9 м плинтусов	360,49 101,21	2,57 1,26	51154 14362	365 179	36427 --	13668 5186	70008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. 16 АР2, л. 4, прим. п.2									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1. 233-204-0101		Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	143,319		253		36260			
210.	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 4, прим. п.2	м2 окрашиваемой поверхности	14,19	870,63	4,04	12354	57	2675	7720	21680
					678,08	2	9622	28	--	1606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,116 кг	1,64604		568		935			
210.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 кг	3,5475		483		1713			
		Покрытие полов цементное, тип 6									
211.	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой Изм. и доп. вып. 11 АР2, л. 4, прим. п.2	м2 изолируемой поверхности	458,4	201,15	0,64	92207	294	70992	19804	120972
					45,64	0,32	20921	147	--	8961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,179693		395085		70994			
212.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство АР2, л. 4, прим. п.2	м2 изолируемой поверхности	458,4	403,94	36,03	185166	16517	--	166231	379509
					367,91	17,87	168650	8192	--	28112	
213.	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на	м3	71,052	50750	--	3605889	--	3605889	--	3894360
					--	--	--	--	--	288471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		синтетическом связующем П 140-150									
	АР2, л. 4, прим. п.2										
214.				458,4	1116,09	33,28	511616	15255	308857	183493	750717
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	187504	7701	--	55609	
	АР2, л. 4, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	9,35136		32882		307491			
215.				100,7	356,79	11,27	35929	1135	33775	1484	40406
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		10,12	5,56	1019	560	--	2993	
	АР2, л. 4, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	1,02714		32882		33774			
216.				0,4225	17830,08	1558,72	7533	658	14	6516	15173
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		16240	708,72	6861	299	--	1124	
	АР2, л. 4, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,1183		112		13			
217.				0,4225	441876	--	186693	--	186693	--	201628
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	14935	
	АР2, л. 4, прим. п.2										
218.				60	1808,52	87,22	108511	5233	55230	45982	166852
	1111-0101 -0401	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами	м2 изолируе		800,8	14,48	48048	869	--	12359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	на битумной мастике. Устройство первого слоя	мой поверхности								
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1. 235-101-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	67,2		259		17405			
218.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,2076		142937		29674			
		Блоки 3А, 3Б									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1									
219.	1111-0101 -1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66,4	1116,09	33,28	74108	2210	44738	26579	108742
	РСНБ РК 2015				409,04	16,8	27160	1116	--	8055	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,35456		32882		44541			
220.	1111-0101 -2707	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	66,4	5082,35	152,84	337468	10148	243805	82932	454032
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17				1257,76	70,94	83515	4710	--	33632	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	507,96		58		29462			
220.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	67,728		3092		209415			
221.	1111-0101 -2707	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.	м2 покрытия	23,7	5082,35	152,84	120452	3622	87021	29601	162057
	РСНБ РК				1257,76	70,94	29809	1681	--	12004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 8, прим. п.2	Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	181,305		58		10516			
221.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	24,174		3092		74746			
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
222.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	340,1	403,94	36,03	137380	12254	--	123332	281568
					367,91	17,87	125126	6078	--	20857	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
223.	234-101-0 206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	17,005	50750	--	863004	--	863004	--	932044
					--	--	--	--	--	69040	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
224.	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 АР2, л. 8, прим. п.2	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	340,1	201,15	0,64	68411	218	52671	14693	89752
					45,64	0,32	15522	109	--	6648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,133319		395085		52672			
225.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 АР2, л. 8, прим. п.2	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	340,1	1116,09	33,28	379582	11319	229148	136138	556978
					409,04	16,8	139115	5714	--	41258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.1.			0,0204	6,93804							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		228137			
226.				340,1	713,57	22,54	242685	7666	228135	10022	272924
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		20,24	11,11	6884	3779	--	20217	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1.			0,0204	6,93804							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		228137			
227.				0,979488	17830,08	1558,72	17464	1527	30	15107	35177
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		16240	708,72	15907	694	--	2606	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.			0,28	0,274257							
261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		31			
228.				0,979488	441876	--	432812	--	432812	--	467437
	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	34625	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
229.				340,1	3987,57	22,85	1356173	7771	708670	604282	2117292
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1881,01	9,18	639732	3122	--	156836	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.			4	1360,4							
232-502-0101		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг			42		57137			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229.2.			0,25	85,025							
236-101-0116		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			235		19981			
229.3.			1,02	346,902							
233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			1797		623383			
230.				313,6	416,42	1,93	130589	605	14824	108531	258249
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015 АР2, л. 8, прим. п.2	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		367,22	0,95	115160	298	--	19130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1.			0,0016	0,50176							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			29542		14823			
231.				15,68	1797	--	28177	--	28177	--	30431
	233-202-0103 РСНБ РК 2015	-Плинтус керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		--	--	--	--	--	2254	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									
232.				48,426	39563,94	7,68	1915923	372	1700560	202092	2287456
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 АР2, л. 8, прим. п.2	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4439,58	--	214991	--	--	169441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1.			1,02	49,39452							
212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3			30541		1508558			
233.				691,8	1116,09	33,28	772111	23023	466114	276920	1132954
	1111-0101 -1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки		409,04	16,8	282974	11622	--	83923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 АР2, л. 8, прим. п.2	Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	14,11272		32882		464054			
234.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 8, прим. п.2	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	691,8	5082,35	152,84	3515970	105734	2540118	864043	4730414
					1257,76	70,94	870118	49076	--	350401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	5292,27		58		306952			
234.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	705,636		3092		2181827			
235.	1111-0101 -3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 АР2, л. 8, прим. п.2	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	496,3	1568,08	14,34	778238	7117	608345	155506	1008443
					327,98	5,35	162776	2655	--	74700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1. 231-302-0401		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	1,01 м	501,263		1173		587981			
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
236.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	490,2	403,94	36,03	198011	17662	--	177763	405836
					367,91	17,87	180349	8760	--	30062	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
237.	234-101-0 206 РСНБ	-Плита теплоизоляционная из базальтовой	м3	24,51	50750	--	1243882	--	1243882	--	1343393
					--	--	--	--	--	99511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150									
	АР2, л. 8, прим. п.2										
238.				490,2	201,15	0,64	98604	314	75917	21178	129364
	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		45,64	0,32	22373	157	--	9583	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.			0,000392	0,192158							
261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т			395085		75919			
239.				490,2	1116,09	33,28	547107	16313	330283	196222	802795
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	200511	8235	--	59466	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.			0,0204	10,00008							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		328823			
240.				490,2	891,96	28,17	437239	13809	411028	18058	491721
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		25,3	13,89	12402	6809	--	36424	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.			0,0255	12,5001							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		411028			
241.				1,411776	17830,08	1558,72	25172	2201	44	21774	50702
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		16240	708,72	22927	1001	--	3756	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.			0,28	0,395297							
261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой	кг			112		44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
242.				1,411776	441876	--	623830	--	623830	--	673736
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	49906	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
243.				490,2	2922,87	26,29	1432791	12888	1247509	167616	1728440
	1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия		351,68	12,08	172394	5922	--	128033	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.			1,02	500,004							
233-101-0111		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2			2495		1247510			
244.				291,4	360,49	2,57	105047	749	74805	28068	143764
	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		101,21	1,26	29493	367	--	10649	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.			1,01	294,314							
233-204-0101		Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м			253		74461			
245.				29,14	870,63	4,04	25370	117	5494	15854	44522
	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		678,08	2	19759	58	--	3298	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.			0,116	3,38024							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		1920			
245.2.			0,25	7,285							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		3519			
		Покрытие полов мозаичное, тип 7									
246.				86,5	403,94	36,03	34941	3117	--	31368	71613
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		367,91	17,87	31824	1546	--	5305	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
247.				4,325	50750	--	219494	--	219494	--	237054
	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		--	--	--	--	--	17560	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
248.				86,5	201,15	0,64	17399	56	13395	3737	22827
	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		45,64	0,32	3948	28	--	1691	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.			0,000392	0,033908							
261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т			395085		13397			
249.				86,5	1116,09	33,28	96542	2879	58281	34625	141660
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	35382	1453	--	10493	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1.			0,0204	1,7646							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		58024			
250.				86,5	356,79	11,27	30862	975	29012	1275	34708
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		10,12	5,56	875	481	--	2571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л. 8, прим. п.2	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	0,8823		32882		29012			
251.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,24912	17830,08 / 16240	1558,72 / 708,72	4442 / 4046	389 / 177	7 / --	3842 / 663	8947
	АР2, л. 8, прим. п.2	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,069754		112		8			
252.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,24912	441876 / --	-- / --	110080 / --	-- / --	110080 / --	-- / 8806	118886
	АР2, л. 8, прим. п.2										
253.	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	86,5	2506,54 / 2238,82	112,18 / 33,93	216816 / 193658	9704 / 2935	13454 / --	184797 / 32129	433742
	АР2, л. 8, прим. п.2	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	2,6469		4842		12816			
254.	232-503-0502 РСНБ РК 2015	-Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	259,5	95 / --	-- / --	24652 / --	-- / --	24652 / --	-- / 1972	26624
	АР2, л. 8, прим. п.2										
255.	232-202-0102 РСНБ РК 2015	-Мозаика из стекла сеточной основе	м2	86,5	6188 / --	-- / --	535262 / --	-- / --	535262 / --	-- / 42821	578083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		Покрытие полов из линолеума, тип 5									
256.				57,484	39563,94	7,68	2274294	441	2018648	239893	2715321
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 АР2, л. 8, прим. п.2	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4439,58	--	255205	--	--	201135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1. 212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,02	58,63368	30541		1790731			
257.				821,2	1116,09	33,28	916533	27329	553300	328718	1344871
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 АР2, л. 8, прим. п.2	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	335904	13796	--	99620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	16,75248	32882		550855			
258.				821,2	178,39	5,63	146494	4623	137716	6052	164750
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		5,06	2,78	4155	2283	--	12204	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0051	4,18812	32882		137714			
259.				821,2	2922,87	26,29	2400261	21589	2089872	280797	2895542
	1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия		351,68	12,08	288800	9920	--	214485	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1. 233-101-0111		Линолеум	м2	1,02	837,624	2495		2089872			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове									
260.	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л. 8, прим. п.2	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	419	360,49	2,57	151045	1077	107561	40359	206716
					101,21	1,26	42407	528	--	15312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1. 233-204-0101		Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	423,19	253		107067			
261.	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 8, прим. п.2	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	41,9	870,63	4,04	36479	169	7898	22796	64017
					678,08	2	28412	84	--	4742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	4,8604	568		2761			
261.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	10,475	483		5059			
		Покрытие полов из линолеума, тип 8									
262.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 АР2, л. 8, прим. п.2	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,019	39563,94	7,68	317263	62	281600	33465	378786
					4439,58	--	35601	--	--	28058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1. 212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,02	8,17938	30541		249806			
263.	1111-0101	-Стяжки цементные	м2	29,7	1116,09	33,28	33148	988	20012	11889	48640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНБ РК 2015	толщиной 20 мм. Устройство стяжки			409,04	16,8	12148	499	--	3603	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,60588		32882		19923			
264.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	29,7	178,39 --- 5,06	5,63 --- 2,78	5298 --- 150	168 --- 83	4980 --- --	219 --- 441	5958
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,15147		32882		4981			
265.	1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	29,7	2922,87 --- 351,68	26,29 --- 12,08	86809 --- 10445	781 --- 359	75583 --- --	10155 --- 7757	104722
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1. 233-101-0111		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	1,02 м2	30,294		2495		75584			
266.	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	101,4	360,49 --- 101,21	2,57 --- 1,26	36554 --- 10263	261 --- 128	26030 --- --	9767 --- 3706	50027
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1. 233-204-0101		Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	102,414		253		25911			
267.	1115-0403 -0303	-Полы. Окраска улучшенная масляными	м2 окрашива	10,14	870,63 --- 678,08	4,04 --- 2	8828 --- 6876	41 --- 20	1911 --- --	5517 --- 1148	15492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 8, прим. п.2	составами по дереву	емой поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,116 кг	1,17624		568		668			
267.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 кг	2,535		483		1224			
		Покрытие полов из линолеума, тип 9									
268.	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 АР2, л. 8, прим. п.2	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	86,9	824,06	43,84	71611	3810	28630	37338	117665
					450,76	6,33	39171	550	--	8716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00176 т	0,152944		142937		21861			
268.2. 261-201-0364		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00057 т	0,049533		57042		2825			
269.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 АР2, л. 8, прим. п.2	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,083	39563,94	7,68	240667	47	213614	25386	287337
					4439,58	--	27006	--	--	21284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1. 212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	1,02 м3	6,20466		30541		189497			
270.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 АР2, л. 8, прим. п.2	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86,9	1116,09	33,28	96988	2892	58550	34785	142315
					409,04	16,8	35546	1460	--	10542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,77276		32882		58292			
271.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	86,9	178,39	5,63	15502	490	14572	640	17434
					5,06	2,78	440	242	--	1291	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,44319		32882		14573			
272.	1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	86,9	2922,87	26,29	253997	2285	221151	29714	306408
					351,68	12,08	30561	1050	--	22697	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1. 233-101-0111		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	1,02 м2	88,638		2495		221152			
273.	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	51,5	360,49	2,57	18565	132	13221	4961	25408
					101,21	1,26	5212	65	--	1882	
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1. 233-204-0101		Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	52,015		253		13160			
274.	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,15	870,63	4,04	4484	21	971	2802	7869
					678,08	2	3492	10	--	583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17 АР2, л. 8, прим. п.2	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,116 кг	0,5974		568		339			
274.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 кг	1,2875		483		622			
		Покрытие полов из керамогранита, тип 10									
275.				150,8	824,06	43,84	124268	6612	49681	64793	204186
	1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		450,76	6,33	67975	955	--	15125	
	АР2, л. 8, прим. п.2	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00176 т	0,265408		142937		37937			
275.2. 261-201-0364		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00057 т	0,085956		57042		4903			
276.				10,556	39563,94	7,68	417637	81	370692	44052	498624
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4439,58	--	46864	--	--	36935	
	АР2, л. 8, прим. п.2	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1. 212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	1,02 м3	10,76712		30541		328839			
277.				150,8	1116,09	33,28	168306	5018	101605	60364	246963
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	61683	2533	--	18294	
	АР2, л. 8, прим. п.2	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	3,07632		32882		101156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки М150									
278.				150,8	5082,35	152,84	766418	23049	553699	188346	1031145
	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 8, прим. п.2	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1257,76	70,94	189670	10698	--	76381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	1153,62		58		66910			
278.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	153,816		3092		475599			
279.				131,4	1568,08	14,34	206046	1884	161065	41172	266995
	1111-0101 -3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 АР2, л. 8, прим. п.2	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		327,98	5,35	43097	703	--	19777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1. 231-302-0401		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	1,01 м	132,714		1173		155674			
		Покрытие полов из керамогранита, тип 11									
280.				19,8	824,06	43,84	16316	868	6523	8507	26809
	1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 АР2, л. 8, прим. п.2	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		450,76	6,33	8925	125	--	1986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00176 т	0,034848		142937		4981			
280.2. 261-201-0364		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00057 т	0,011286		57042		644			
281.				5,247	39563,94	7,68	207592	40	184258	21897	247848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 АР2, л. 8, прим. п.2	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4439,58	--	23294	--	--	18359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1. 212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	1,02 м3	5,35194		30541		163454			
282.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 АР2, л. 8, прим. п.2	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,8	1116,09 409,04	33,28 16,8	22099 8099	659 333	13341 --	7926 2402	32427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,40392		32882		13282			
283.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 АР2, л. 8, прим. п.2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	19,8	178,39 5,06	5,63 2,78	3532 100	111 55	3321 --	146 294	3972
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,10098		32882		3320			
284.	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 8, прим. п.2	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,8	5082,35 1257,76	152,84 70,94	100631 24904	3027 1405	72700 --	24730 10029	135390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	151,47		58		8785			
284.2.			1,02	20,196							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2			3092		62446			
		Покрытие полов цементное, тип 6									
285.				1006,4	201,15	0,64	202437	644	155861	43479	265589
	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 АР2, л. 8, прим. п.2	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		45,64	0,32	45932	322	--	19673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1.			0,000392	0,394509							
261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т			395085		155865			
286.				1006,4	403,94	36,03	406525	36260	--	364954	833197
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015 АР2, л. 8, прим. п.2	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		367,91	17,87	370265	17984	--	61718	
287.				4,325	50750	--	219494	--	219494	--	237054
	234-101-0206 РСНБ РК 2015 АР2, л. 8, прим. п.2	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		--	--	--	--	--	17560	
288.				1006,4	1116,09	33,28	1123233	33493	678082	402851	1648171
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 АР2, л. 8, прим. п.2	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	411658	16908	--	122087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1.			0,0204	20,53056							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		675086			
289.				86,5	356,79	11,27	30862	975	29012	1275	34708
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		10,12	5,56	875	481	--	2571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	0,8823		32882		29012			
290.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,92588	17830,08 / 16240	1558,72 / 708,72	16509 / 15036	1443 / 656	30 / --	14280 / 2463	33252
	АР2, л. 8, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,259246		112		29			
291.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,92588	441876 / --	-- / --	409124 / --	-- / --	409124 / --	-- / 32730	441854
	АР2, л. 8, прим. п.2										
292.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	154	1808,52 / 800,8	87,22 / 14,48	278512 / 123323	13432 / 2230	141757 / --	118020 / 31723	428254
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292.1. 235-101-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	172,48		259		44672			
292.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,53284		142937		76163			
		Блок 4									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1									
293.			184,6	1116,09	33,28	206030	6143	124378	73893	302317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 АР2, л.13	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	75509	3101	--	22394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	3,76584		32882		123828			
294.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.13	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	184,6	5082,35 1257,76	152,84 70,94	938202 232182	28215 13096	677805 --	230561 93501	1262264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	1412,19		58		81907			
294.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	188,292		3092		582199			
295.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.13	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,6	5082,35 1257,76	152,84 70,94	28461 7043	856 397	20562 --	6994 2836	38292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	42,84		58		2485			
295.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	5,712		3092		17662			
296.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	40,1	1568,08 327,98	14,34 5,35	62880 13152	575 215	49153 --	12565 6036	81480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1. 231-302-0401		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	1,01 м	40,501		1173		47508			
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
297.				55,5	403,94	36,03	22419	2000	--	20126	45949
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		367,91	17,87	20419	992	--	3404	
	АР2, л.13										
298.				2,775	50750	--	140831	--	140831	--	152098
	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		--	--	--	--	--	11267	
	АР2, л.13										
299.				55,5	201,15	0,64	11164	36	8595	2398	14647
	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		45,64	0,32	2533	18	--	1085	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,021756		395085		8595			
300.				55,5	1116,09	33,28	61943	1847	37394	22216	90892
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	22702	932	--	6733	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,1322		32882		37229			
301.				55,5	713,57	22,54	39603	1251	37229	1636	44538
	1111-0101 -1102 РСНБ РК	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые	м2 стяжки		20,24	11,11	1123	617	--	3299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=4	5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,1322		32882		37229			
302.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,15984	17830,08	1558,72	2850	249	5	2465	5740
					16240	708,72	2596	113	--	425	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,044755		112		5			
303.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15984	441876	--	70629	--	70629	--	76279
					--	--	--	--	--	5650	
	АР2, л.13										
304.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	55,5	3987,57	22,85	221310	1268	115646	98611	345515
					1881,01	9,18	104396	509	--	25594	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1. 232-502-0101		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	4 кг	222		42		9324			
304.2. 236-101-0116		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,25 кг	13,875		235		3261			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304.3.			1,02	56,61							
233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			1797		101728			
305.				78,1	416,42	1,93	32522	151	3691	27029	64315
	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 АР2, л.13	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		367,22	0,95	28680	74	--	4764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305.1.			0,0016	0,12496							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			29542		3692			
306.				3,905	1797	--	7017	--	7017	--	7578
	233-202-0103 РСНБ РК 2015	-Плинтус керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		--	--	--	--	--	561	
	АР2, л.13										
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									
307.				0,504	39563,94	7,68	19940	4	17698	2103	23807
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 АР2, л.13	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4439,58	--	2238	--	--	1763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307.1.			1,02	0,51408							
212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3			30541		15701			
308.				7,2	1116,09	33,28	8036	240	4851	2882	11792
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 АР2, л.13	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	2945	121	--	873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308.1.			0,0204	0,14688							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		4830			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309.				7,2	5082,35	152,84	36593	1101	26436	8993	49232
	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.13	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1257,76	70,94	9056	511	--	3647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	55,08	58		3195			
309.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	7,344	3092		22708			
310.				28,5	1568,08	14,34	44690	408	34935	8930	57910
	1111-0101 -3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 АР2, л.13	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		327,98	5,35	9347	152	--	4290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1. 231-302-0401		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	28,785	1173		33765			
		Резиновое спортивное покрытие, тип 12									
311.				33,25	19821,69	1846,17	659071	61386	446360	163022	887860
	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015 АР2, л.13	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		4551,12	664,74	151325	22103	--	65767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1. 211-302-0202		Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	36,575	12204		446361			
312.				44,295	41988,48	7,68	1859880	340	1662889	184852	2208311
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4439,58	--	196651	--	--	163579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312.1.			1,02	45,1809							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			32918		1487265			
313.				0,850464	17830,08	1558,72	15164	1326	26	13117	30543
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		16240	708,72	13812	603	--	2262	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313.1.			0,28	0,23813							
261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		27			
314.				0,850464	441876	--	375800	--	375800	--	405864
	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	30064	
	АР2, л.13										
315.				295,3	1116,09	33,28	329581	9828	198963	118206	483609
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	120790	4961	--	35823	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315.1.			0,0204	6,02412							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		198085			
316.				295,3	178,39	5,63	52679	1663	49522	2176	59244
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		5,06	2,78	1494	821	--	4388	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316.1.			0,0051	1,50603							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		49521			
317.				295,3	1408,86	17,25	416036	5094	283700	120992	579991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1109 РСНБ РК 2015	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		430,89	4,99	127242	1474	--	42962	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317.1. 261-107-0432		Ветошь	0,0016 кг	0,47248		90		43			
317.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,0068 м3	2,00804		85		171			
317.3. 233-401-0302		Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	5,6 кг	1653,68		116		191827			
317.4. 233-401-0402		Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200	3,2 кг	944,96		97		91661			
318.				295,3	2495,12	30,4	736809	8977	651143	74839	876580
	1111-0101 -1110 РСНБ РК 2015 К=10	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		259,7	9,91	76689	2926	--	64932	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,012 м3	3,5436		85		301			
318.2. 233-401-0302		Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	19 кг	5610,7		116		650841			
319.				295,3	313,76	2,7	92653	797	75688	11221	112184
	1113-0301 -0111 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2		54,75	0,32	16168	94	--	8310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319.1.	236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	0,169 кг	49,9057		1340		66874			
320.	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	295,3	12418,79	26,61	3667269	7858	3430199	250623	4231324
					776,2	9,64	229212	2847	--	313431	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320.1.	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	1,02 м2	301,206		7980		2403624			
320.2.	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	1,02 кг	301,206		3373		1015968			
321.	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	73	360,49	2,57	26316	188	18740	7031	36015
					101,21	1,26	7388	92	--	2668	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321.1.	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	73,73		253		18654			
322.	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	7,3	870,63	4,04	6356	30	1376	3972	11154
					678,08	2	4950	15	--	826	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,116 кг	0,8468		568		481			
322.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 кг	1,825		483		881			

Покрытие полов из линолеума, тип 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323.				93,4	403,94	36,03	37728	3365	--	33870	77326
	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		367,91	17,87	34363	1669	--	5728	
	АР2, л.13										
324.				4,67	50750	--	237002	--	237002	--	255962
	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		--	--	--	--	--	18960	
	АР2, л.13										
325.				93,4	201,15	0,64	18787	60	14464	4035	24648
	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		45,64	0,32	4263	30	--	1826	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325.1.	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,036613		395085		14465			
326.				93,4	1116,09	33,28	104243	3108	62931	37387	152960
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	38204	1569	--	11330	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,90536		32882		62652			
327.				93,4	891,96	28,17	83309	2631	78315	3441	93690
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		25,3	13,89	2363	1297	--	6940	
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327.1.	212-401-0106	Раствор кладочный	0,0255 м3	2,3817		32882		78315			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементный ГОСТ 28013-98 марки М150									
328.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 АР2, л.13	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,268992	17830,08 / 16240	1558,72 / 708,72	4796 / 4368	420 / 191	8 / --	4149 / 716	9660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,075318		112		8			
329.	214-403-0101 РСНБ РК 2015 АР2, л.13	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,268992	441876 / --	-- / --	118861 / --	-- / --	118861 / --	-- / 9509	128370
330.	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015 АР2, л.13	-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	93,4	2922,87 / 351,68	26,29 / 12,08	272996 / 32847	2455 / 1128	237694 / --	31937 / 24395	329327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330.1.	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	1,02 м2	95,268		2495		237694			
331.	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.13	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	82,7	360,49 / 101,21	2,57 / 1,26	29813 / 8370	212 / 104	21231 / --	7966 / 3022	40801
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331.1.	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	83,527		253		21132			
332.	1115-0403	-Полы. Окраска	м2	8,27	870,63	4,04	7200	34	1558	4499	12635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.13	улучшенная масляными составами по дереву	окрашиваемой поверхности		678,08	2	5608	17	--	936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,116 кг	0,95932		568		545			
332.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 кг	2,0675		483		999			
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13									
333.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015 АР2, л.13	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,2	403,94	36,03	2504	224	--	2248	5133
					367,91	17,87	2281	111	--	380	
334.	234-101-0206 РСНБ РК 2015 АР2, л.13	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,31	50750	--	15732	--	15732	--	16991
					--	--	--	--	--	1259	
335.	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 АР2, л.13	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,2	201,15	0,64	1247	4	960	268	1636
					45,64	0,32	283	2	--	121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,00243		395085		960			
336.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 АР2, л.13	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,2	1116,09	33,28	6920	206	4178	2482	10154
					409,04	16,8	2536	104	--	752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,12648		32882		4159			
337.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,2	356,79 / 10,12	11,27 / 5,56	2212 / 63	69 / 34	2080 / --	91 / 184	2488
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	0,06324		32882		2079			
338.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,017856	17830,08 / 16240	1558,72 / 708,72	318 / 290	28 / 13	-- / --	275 / 48	641
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,005		112		0,56			
339.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,017856	441876 / --	-- / --	7890 / --	-- / --	7890 / --	-- / 631	8521
	АР2, л.13										
340.	1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,2	824,06 / 450,76	43,84 / 6,33	5109 / 2795	272 / 39	2042 / --	2664 / 622	8395
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340.1. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00176 т	0,010912		142937		1560			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340.2.	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00057 т	0,003534		57042		202			
341.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.13	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,2	5082,35 1257,76	152,84 70,94	31511 7798	948 440	22765 --	7744 3140	42395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341.1.	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	47,43	58		2751			
341.2.	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	6,324	3092		19554			
342.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 АР2, л.13	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	19,2	1568,08 327,98	14,34 5,35	30107 6297	276 103	23534 --	6016 2890	39013
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342.1.	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	19,392	1173		22747			
		Покрытие полов цементное, тип 6									
343.	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 АР2, л.13	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	492,5	201,15 45,64	0,64 0,32	99066 22478	316 158	76272 --	21277 9627	129971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343.1.	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,19306		395085		76275			
344.	1111-0101	-Тепло- и звукоизоляция	м2	492,5	403,94	36,03	198940	17745	--	178597	407740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	изолируемой поверхности		367,91	17,87	181196	8801	--	30203	
	АР2, л.13										
345.	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	76,3375	50750 -- 309930	-- --	3874128 --	-- --	3874128 --	-- 309930	4184058
	АР2, л.13										
346.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	492,5	1116,09 409,04	33,28 16,8	549674 201452	16390 8274	331832 --	197143 59745	806562
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	10,047		32882		330365			
347.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,2	356,79 10,12	11,27 5,56	2212 63	69 34	2080 --	91 184	2488
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	0,06324		32882		2079			
348.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4531	17830,08 16240	1558,72 708,72	8079 7358	706 321	15 --	6988 1205	16273
	АР2, л.13										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,126868		112		14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349.				0,4531	441876	--	200214	--	200214	--	216231
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	16017	
	АР2, л.13										
350.				83	1808,52	87,22	150107	7239	76402	63608	230812
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		800,8	14,48	66466	1202	--	17097	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350.1.	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	92,96		259		24077			
350.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,28718		142937		41049			
		Блок 5									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1									
351.				55,7	1116,09	33,28	62166	1854	37528	22296	91219
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	22784	936	--	6757	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,13628		32882		37363			
352.				55,7	5082,35	152,84	283087	8513	204517	69568	380867
	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1257,76	70,94	70057	3951	--	28212	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352.1.	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ	7,65 кг	426,105		58		24714			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РК 1168-2006 усиленная для плитки									
352.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	56,814		3092		175669			
353.				15,3	5082,35	152,84	77760	2338	56178	19109	104619
	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 16, прим. п.2	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1257,76	70,94	19244	1085	--	7750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
353.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	117,045		58		6789			
353.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	15,606		3092		48254			
354.				28,5	1568,08	14,34	44690	408	34935	8930	57910
	1111-0101 -3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 АР2, л. 16, прим. п.2	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		327,98	5,35	9347	152	--	4290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354.1. 231-302-0401		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	1,01 м	28,785		1173		33765			
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
355.				241,6	403,94	36,03	97592	8704	--	87612	200021
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		367,91	17,87	88887	4317	--	14816	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
356.				12,08	50750	--	613060	--	613060	--	662105
	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		--	--	--	--	--	49045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П 140-150									
	АР2, л. 16, прим. п.2										
357.				241,6	201,15	0,64	48598	154	37417	10438	63759
	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		45,64	0,32	11027	77	--	4723	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357.1.	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,094707		395085		37417			
358.				241,6	1116,09	33,28	269647	8041	162782	96710	395666
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	98824	4059	--	29309	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	4,92864		32882		162064			
359.				241,6	713,57	22,54	172399	5445	162064	7120	193880
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		20,24	11,11	4890	2684	--	14361	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	4,92864		32882		162064			
360.				0,695808	17830,08	1558,72	12406	1084	22	10732	24989
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		16240	708,72	11300	493	--	1851	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	0,28 кг	0,194826		112		22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
361.				0,695808	441876	--	307461	--	307461	--	332058
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	24597	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
362.				241,6	3987,57	22,85	963397	5521	503424	429270	1504080
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1881,01	9,18	454452	2218	--	111413	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
362.1.			4	966,4							
	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг			42		40589			
362.2.			0,25	60,4							
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			235		14194			
362.3.			1,02	246,432							
	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			1797		442838			
363.				216	416,42	1,93	89947	417	10210	74753	177876
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		---	---	---	---	---	---	
					367,22	0,95	79320	205	--	13176	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363.1.			0,0016	0,3456							
	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			29542		10210			
364.				10,8	1797	--	19408	--	19408	--	20961
	233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плинтус керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7,5 мм до 13 мм									
		АР2, л. 16, прим. п.2									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									
365.				15,757	39563,94	7,68	623409	121	553334	65757	744299
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 АР2, л. 16, прим. п.2	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4439,58	--	69954	--	--	55133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365.1. 212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,02	16,07214	30541		490859			
366.				225,1	1116,09	33,28	251232	7492	151665	90105	368644
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 АР2, л. 16, прим. п.2	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	92075	3782	--	27307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	4,59204	32882		150995			
367.				225,1	5082,35	152,84	1144037	34405	826510	281145	1539197
	1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 16, прим. п.2	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1257,76	70,94	283122	15969	--	114015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	1722,015	58		99877			
367.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	229,602	3092		709929			
368.				251,8	1568,08	14,34	394843	3611	308647	78897	511639
	1111-0101 -3905 РСНБ РК	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		327,98	5,35	82585	1347	--	37899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9 АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368.1. 231-302-0401		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	1,01 м	254,318		1173		298315			
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
369.				226,7	403,94	36,03	91573	8168	--	82209	187685
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		367,91	17,87	83405	4051	--	13903	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
370.				11,335	50750	--	575251	--	575251	--	621271
	234-101-0 206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		--	--	--	--	--	46020	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
371.				226,7	201,15	0,64	45601	146	35108	9794	59827
	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		45,64	0,32	10347	73	--	4432	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,088866		395085		35110			
372.				226,7	1116,09	33,28	253018	7545	152744	90746	371265
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	92729	3809	--	27501	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	4,62468		32882		152069			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373.				226,7	891,96	28,17	202207	6386	190085	8351	227403
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		25,3	13,89	5736	3149	--	16845	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0255 м3	5,78085		32882		190086			
374.				0,652896	17830,08	1558,72	11641	1018	20	10070	23448
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		16240	708,72	10603	463	--	1737	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,182811		112		20			
375.				0,652896	441876	--	288499	--	288499	--	311579
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	23080	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
376.				226,7	2922,87	26,29	662615	5960	576929	77517	799342
	1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия		351,68	12,08	79726	2739	--	59210	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376.1. 233-101-0111		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	1,02 м2	231,234		2495		576929			
377.				91,5	360,49	2,57	32985	235	23489	8813	45142
	1111-0101 -3901 РСНБ РК	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		101,21	1,26	9261	115	--	3344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377.1. 233-204-0101		Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	92,415		253		23381			
378. 1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 16, прим. п.2		-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	9,15	870,63 678,08	4,04 2	7966 6204	37 18	1725 --	4978 1036	13980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
378.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,116 кг	1,0614		568		603			
378.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 кг	2,2875		483		1105			
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13									
379. 1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015 АР2, л. 16, прим. п.2		-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	189	403,94 367,91	36,03 17,87	76345 69535	6809 3377	-- --	68538 11591	156473
380. 234-101-0 206 РСНБ РК 2015 АР2, л. 16, прим. п.2		-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	9,45	50750 --	-- --	479587 --	-- --	479587 --	-- 38367	517954
381. 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 АР2, л. 16, прим. п.2		-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	189	201,15 45,64	0,64 0,32	38017 8626	120 60	29271 --	8165 3695	49877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
381.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,074088		395085		29271			
382. 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015		-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	189	1116,09 409,04	33,28 16,8	210941 77309	6290 3175	127342 --	75655 22928	309523
АР2, л. 16, прим. п.2											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
382.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	3,8556		32882		126780			
383. 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4		-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	189	356,79 10,12	11,27 5,56	67433 1913	2130 1051	63390 --	2786 5618	75836
АР2, л. 16, прим. п.2											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	1,9278		32882		63390			
384. 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015		-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,54432	17830,08 16240	1558,72 708,72	9705 8840	849 386	16 --	8395 1448	19548
АР2, л. 16, прим. п.2											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
384.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,15241		112		17			
385. 214-403-0 101 РСНБ РК 2015		-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,54432	441876 --	-- --	240522 --	-- --	240522 --	-- 19242	259764
АР2, л. 16, прим. п.2											
386. 1111-0101		-Гидроизоляция	м2	189	824,06	43,84	155747	8285	62268	81207	255910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 АР2, л. 16, прим. п.2	обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	изолируемой поверхности		450,76	6,33	85194	1196	--	18956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
386.1. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00176 т	0,33264		142937		47547			
386.2. 261-201-0364		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00057 т	0,10773		57042		6145			
387.				189	5082,35	152,84	960564	28887	693960	236057	1292351
	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 16, прим. п.2	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1257,76	70,94	237717	13408	--	95730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
387.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	1445,85		58		83859			
387.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	192,78		3092		596076			
388.				151,5	1568,08	14,34	237564	2173	185702	47470	307836
	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 АР2, л. 16, прим. п.2	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		327,98	5,35	49689	811	--	22803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388.1. 231-302-0401		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	1,01 м	153,015		1173		179487			
		Покрытие полов из линолеума, тип 5									
389.				14,084	39563,94	7,68	557219	108	494584	58775	665274
	1111-0101-0209 РСНБ РК	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего		4439,58	--	62527	--	--	49280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 14 АР2, л. 16, прим. п.2	слоя									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
389.1. 212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	1,02 м3	14,36568		30541		438742			
390. 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015		-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	201,2	1116,09 409,04	33,28 16,8	224557 82299	6696 3380	135562 --	80538 24408	329503
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	4,10448		32882		134964			
391. 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015		-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	201,2	178,39 5,06	5,63 2,78	35892 1018	1132 559	33742 --	1483 2990	40365
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
391.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	1,02612		32882		33741			
392. 1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015		-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	201,2	2922,87 351,68	26,29 12,08	588081 70758	5289 2430	512034 --	68797 52550	709428
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392.1. 233-101-0111		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	1,02 м2	205,224		2495		512034			
393. 1111-0101 -3901 РСНБ РК		-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	202,4	360,49 101,21	2,57 1,26	72963 20485	520 255	51958 --	19496 7397	99855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393.1. 233-204-0101		Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	204,424		253		51719			
394. 1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л. 16, прим. п.2		-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	20,24	870,63 678,08	4,04 2	17622 13724	81 40	3817 --	11012 2291	30925
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,116 кг	2,34784		568		1334			
394.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 кг	5,06		483		2444			
		Покрытие полов из линолеума, тип 14									
395. 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 АР2, л. 16, прим. п.2		-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	120	1116,09 409,04	33,28 16,8	133931 49085	3994 2016	80852 --	48035 14557	196523
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
395.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	2,448		32882		80495			
396. 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015		-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	120	178,39 5,06	5,63 2,78	21407 607	676 334	20124 --	884 1783	24075
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
396.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,612		32882		20124			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397.				120	2922,87	26,29	350744	3155	305387	41032	423118
	1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия		351,68	12,08	42202	1450	--	31342	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
397.1.	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	1,02 м2	122,4		2495		305388			
398.				54,8	360,49	2,57	19755	141	14068	5278	27036
	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		101,21	1,26	5546	69	--	2003	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
398.1.	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	55,348		253		14003			
399.				5,48	870,63	4,04	4771	22	1033	2981	8373
	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		678,08	2	3716	11	--	620	
	АР2, л. 16, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,116 кг	0,63568		568		361			
399.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 кг	1,37		483		662			
		Покрытие полов из линолеума, тип 15									
400.				57,5	2922,87	26,29	168065	1512	146331	19661	202744
	1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия		351,68	12,08	20222	695	--	15018	
	АР2, л. 16, прим. п.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
400.1. 233-101-0111		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	1,02 м2	58,65		2495		146332			
		Покрытие полов цементное, тип 6									
401.				705,2	201,15	0,64	141851	452	109214	30466	186103
1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		45,64	0,32	32185	226	--	13785	
АР2, л. 16, прим. п.2											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
401.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,276438		395085		109217			
402.				705,2	403,94	36,03	284858	25408	--	255729	583834
1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015		-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		367,91	17,87	259450	12602	--	43247	
АР2, л. 16, прим. п.2											
403.				109,306	50750	--	5547280	--	5547280	--	5991062
234-101-0206 РСНБ РК 2015		-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		--	--	--	--	--	443782	
АР2, л. 16, прим. п.2											
404.				705,2	1116,09	33,28	787067	23469	475143	282284	1154899
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015		-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	288455	11847	--	85548	
АР2, л. 16, прим. п.2											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
404.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	14,38608		32882		473043			
405.				189	356,79	11,27	67433	2130	63390	2786	75836
1111-0101 -1102		-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять	м2 стяжки		10,12	5,56	1913	1051	--	5618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=2	или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
	АР2, л. 16, прим. п.2	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
405.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	1,9278		32882		63390			
406.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,648784	17830,08 / 16240	1558,72 / 708,72	11568 / 10536	1011 / 460	21 / --	10006 / 1726	23300
	АР2, л. 16, прим. п.2	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
406.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,18166		112		20			
407.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,648784	441876 / --	-- / --	286682 / --	-- / --	286682 / --	-- / 22935	309617
	АР2, л. 16, прим. п.2										
408.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	96	1808,52 / 800,8	87,22 / 14,48	173618 / 76877	8373 / 1390	88368 / --	73571 / 19775	266964
	АР2, л.21	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
408.1. 235-101-0101		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	107,52		259		27848			
408.2. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,33216		142937		47478			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
409.				154,9	403,94	36,03	62570	5581	--	56172	128241
	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		367,91	17,87	56989	2768	--	9499	
	АР2, л.21										
410.				7,745	50750	--	393059	--	393059	--	424504
	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		--	--	--	--	--	31445	
	АР2, л.21										
411.				154,9	201,15	0,64	31158	100	23988	6692	40878
	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		45,64	0,32	7070	50	--	3028	
	АР2, л.21										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411.1.	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,060721		395085		23990			
412.				154,9	1116,09	33,28	172882	5155	104367	62005	253678
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	63360	2602	--	18791	
	АР2, л.21										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	3,15996		32882		103906			
413.				154,9	713,57	22,54	110532	3492	103905	4565	124304
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		20,24	11,11	3135	1721	--	9208	
	АР2, л.21										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.1.			0,0204	3,15996							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32882		103906			
414.				0,446112	17830,08	1558,72	7954	695	14	6881	16021
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		16240	708,72	7245	316	--	1187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
414.1.			0,28	0,124911							
261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		14			
415.				0,446112	441876	--	197126	--	197126	--	212896
	214-403-0101 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	15770	
416.				154,9	3987,57	22,85	617675	3539	322768	275223	964330
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.21	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1881,01	9,18	291368	1422	--	71432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
416.1.			4	619,6							
232-502-0101		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг			42		26023			
416.2.			0,25	38,725							
236-101-0116		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			235		9100			
416.3.			1,02	157,998							
233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			1797		283922			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417.				158	416,42	1,93	65794	305	7468	54681	130113
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		367,22	0,95	58021	150	--	9638	
	АР2, л.21										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,2528		29542		7468			
418.				7,9	1797	--	14196	--	14196	--	15332
	233-202-0103 РСНБ РК 2015	-Плинтус керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		--	--	--	--	--	1136	
	АР2, л.21										
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
419.				71,4	403,94	36,03	28841	2573	--	25892	59112
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		367,91	17,87	26269	1276	--	4379	
	АР2, л.21										
420.				3,57	50750	--	181178	--	181178	--	195672
	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		--	--	--	--	--	14494	
	АР2, л.21										
421.				71,4	201,15	0,64	14362	46	11057	3085	18842
	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		45,64	0,32	3259	23	--	1396	
	АР2, л.21										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
421.1.	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,027989		395085		11058			
422.				71,4	1116,09	33,28	79689	2377	48107	28581	116931
	1111-0101	-Стяжки цементные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	толщиной 20 мм. Устройство	стяжки		409,04	16,8	29205	1200	--	8662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
422.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,45656		32882		47895			
423.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=5 АР2, л.21	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	71,4	891,96	28,17	63686	2012	59868	2630	71622
					25,3	13,89	1806	992	--	5305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0255 м3	1,8207		32882		59868			
424.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,205632	17830,08	1558,72	3666	321	6	3172	7385
					16240	708,72	3339	146	--	547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
424.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,057577		112		6			
425.	214-403-0101 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,205632	441876	--	90864	--	90864	--	98133
					--	--	--	--	--	7269	
426.	1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	71,4	2922,87	26,29	208693	1878	181705	24414	251756
					351,68	12,08	25110	863	--	18649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
426.1.			1,02	72,828							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233-101-0111		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2			2495		181706			
427.	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.21	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	69	360,49 101,21	2,57 1,26	24874 6983	177 87	17714 --	6646 2522	34042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
427.1. 233-204-0101		Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	69,69	253		17632			
428.	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.21	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,9	870,63 678,08	4,04 2	6007 4679	28 14	1300 --	3754 781	10542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
428.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	0,8004	568		455			
428.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	1,725	483		833			
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13									
429.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	9	403,94 367,91	36,03 17,87	3635 3311	324 161	-- --	3264 552	7451
430.	234-101-0206 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,45	50750 --	-- --	22838 --	-- --	22838 --	-- 1827	24665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431.				9	201,15	0,64	1810	6	1393	389	2375
	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 АР2, л.21	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		45,64	0,32	411	3	--	176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
431.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,003528		395085		1394			
432.				9	1116,09	33,28	10045	299	6065	3603	14739
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		409,04	16,8	3681	151	--	1092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,1836		32882		6037			
433.				9	356,79	11,27	3211	101	3019	133	3611
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 АР2, л.21	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		10,12	5,56	91	50	--	268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
433.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	0,0918		32882		3019			
434.				0,02592	17830,08	1558,72	462	40	1	400	931
	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		16240	708,72	421	18	--	69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
434.1. 261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,007258		112		0,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435.				0,02592	441876	--	11453	--	11453	--	12369
	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	916	
	АР2, л.21										
436.				9	824,06	43,84	7417	395	2965	3867	12187
	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 АР2, л.21	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		450,76	6,33	4057	57	--	903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
436.1. 216-201-0602		Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00176 т	0,01584		142937		2264			
436.2. 261-201-0364		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,00057 т	0,00513		57042		293			
437.				9	5082,35	152,84	45741	1375	33046	11241	61540
	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.21	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1257,76	70,94	11320	638	--	4559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	68,85		58		3993			
437.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	9,18		3092		28385			
438.				24	1568,08	14,34	37634	344	29418	7520	48766
	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 АР2, л.21	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		327,98	5,35	7872	128	--	3612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
438.1. 231-302-0401		Плинтус керамогранитный	1,01 м	24,24		1173		28434			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм									
		Резиновое спортивное покрытие, тип 12									
439.				24,25	19821,69	1846,17	480676	44770	325541	118896	647537
	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		4551,12	664,74	110365	16120	--	47966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
439.1.	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	1,1 м3	26,675		12204		325542			
440.				23,685	41988,48	7,68	994497	182	889164	98842	1180807
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 АР2, л.21	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4439,58	--	105151	--	--	87467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
440.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	24,1587		32918		795256			
441.				0,454752	17830,08	1558,72	8108	709	14	7014	16332
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		16240	708,72	7385	322	--	1210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,127331		112		14			
442.				0,454752	441876	--	200944	--	200944	--	217020
	214-403-0101 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	16076	
443.				157,9	1116,09	33,28	176231	5255	106389	63206	258592
	1111-0101	-Стяжки цементные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	толщиной 20 мм. Устройство	стяжки		409,04	16,8	64587	2653	--	19155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
443.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	3,22116		32882		105918			
444.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	157,9	178,39 --- 5,06	5,63 --- 2,78	28168 --- 799	889 --- 439	26480 --- --	1164 --- 2347	31678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
444.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,80529		32882		26480			
445.	1111-0101 -1109 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	157,9	1408,86 --- 430,89	17,25 --- 4,99	222459 --- 68038	2724 --- 788	151697 --- --	64696 --- 22972	310127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
445.1. 261-107-0432		Ветошь	0,0016 кг	0,25264		90		23			
445.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,0068 м3	1,07372		85		91			
445.3. 233-401-0302		Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	5,6 кг	884,24		116		102572			
445.4. 233-401-0402		Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200	3,2 кг	505,28		97		49012			
446.	1111-0101 -1110 РСНБ РК 2015	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы	м2 стяжки	157,9	2495,12 --- 259,7	30,4 --- 9,91	393979 --- 41007	4800 --- 1565	348172 --- --	40017 --- 34720	468716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=10	выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109									
	АР2, л.21										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
446.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,012 м3	1,8948		85		161			
446.2. 233-401-0302		Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	19 кг	3000,1		116		348012			
447.	1113-0301 -0111 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	157,9	313,76	2,7	49543	427	40471	6000	59986
					54,75	0,32	8645	51	--	4443	
	АР2, л.21										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447.1. 236-103-0103		Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	0,169 кг	26,6851		1340		35758			
448.	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	157,9	12418,79	26,61	1960927	4202	1834163	134011	2262533
					776,2	9,64	122562	1522	--	167595	
	АР2, л.21										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
448.1. 233-102-0302		Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	1,02 м2	161,058		7980		1285243			
448.2. 261-105-0650		Клей двухкомпонентный из полиуретана	1,02 кг	161,058		3373		543249			
449.	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	73	360,49	2,57	26316	188	18740	7031	36015
					101,21	1,26	7388	92	--	2668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л.21										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
449.1. 233-204-0101		Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	73,73		253		18654			
450.	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.21	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	7,3 м2 окрашиваемой поверхности		870,63	4,04	6356	30	1376	3972	11154
					678,08	2	4950	15	--	826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
450.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,116 кг	0,8468		568		481			
450.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 кг	1,825		483		881			
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									
451.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 АР2, л.21	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	6,72 м3 подстилающего слоя		39563,94	7,68	265870	52	235984	28044	317427
					4439,58	--	29834	--	--	23513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
451.1. 212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	1,02 м3	6,8544		30541		209340			
452.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	96 м2 стяжки		1116,09	33,28	107145	3195	64682	38428	157219
					409,04	16,8	39268	1613	--	11646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
452.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,9584		32882		64396			
453.	1111-0101 -2707	-Покрытия из плит керамогранитных на клее	96 м2 покрытия		5082,35	152,84	487906	14672	352489	119902	656432
					1257,76	70,94	120745	6810	--	48625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.21	из сухих смесей. Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
453.1. 232-502-0102		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	7,65 кг	734,4		58		42595			
453.2. 231-302-0103		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1,02 м2	97,92		3092		302769			
454.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 АР2, л.21	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	51,6	1568,08	14,34	80913	740	63249	16168	104847
					327,98	5,35	16924	276	--	7766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
454.1. 231-302-0401		Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	1,01 м	52,116		1173		61132			
		Покрытие полов цементное, тип 6									
455.	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 АР2, л.21	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	398,3	201,15	0,64	80118	254	61686	17208	105112
					45,64	0,32	18178	127	--	7786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
455.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,156134		395085		61686			
456.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	398,3	403,94	36,03	160889	14351	--	144437	329752
					367,91	17,87	146539	7118	--	24426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457.	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	61,7365	50750	--	3133127	--	3133127	--	3383777
					--	--	--	--	--	250650	
	АР2, л.21										
458.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	398,3	1116,09	33,28	444539	13255	268363	159435	652292
					409,04	16,8	162921	6691	--	48318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
458.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	8,12532		32882		267177			
459.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9	356,79	11,27	3211	101	3019	133	3611
					10,12	5,56	91	50	--	268	
	АР2, л.21										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
459.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0102 м3	0,0918		32882		3019			
460.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 АР2, л.21	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,366436	17830,08	1558,72	6534	571	12	5652	13160
					16240	708,72	5951	260	--	975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
460.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,102602		112		11			
461.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,366436	441876	--	161919	--	161919	--	174873
					--	--	--	--	--	12954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л.21										
462.			96		1808,52	87,22	173618	8373	88368	73571	266964
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		800,8	14,48	76877	1390	--	19775	
	АР2, л.24, прим. п.2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
462.1.			1,12	107,52							
	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2			259		27848			
462.2.			0,00346	0,33216							
	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т			142937		47478			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	111298166	1475173	90895351	18432605	140109224
			Тенге		--	--	18927647	665794	--	10378475	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	111298166	
Материалы	Тенге	53580268	
Всего заработная плата	Тенге		19593441
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	37315103	
Накладные расходы	Тенге	18432605	
Сметная прибыль	Тенге	10378472	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	140109243	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		14845
Сметная заработная плата	Тенге		19593441
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	140109243	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		14845
Сметная заработная плата	Тенге		19593441

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

Блоки 1А, 1Б

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-5

463.			0,228096		69273,13	2795,65	15801	637	1101	9793	27642
	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		61651,8	571,04	14063	130	--	2048	
	АР2, л.4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
463.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0033 т	0,000753		647579		487			
463.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,342144		303		104			
463.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000137		651547		89			
463.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000443		532604		236			
464.	222-509-0701 РСНБ РК 2015 АР2, л.4	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,228096	861632 --	-- --	196535 --	-- --	196535 --	-- 15723	212258
465.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 АР2, л.4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,6	167,83 61,86	3,84 0,63	3289 1212	75 12	2002 --	845 331	4465
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
465.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,003528		508438		1794			
466.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 АР2, л.4	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02112	995848,31 72675,4	7541,23 1627,4	21032 1535	159 34	19338 --	1852 1831	24714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
466.1. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не	1 т	0,02112		907312		19162			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
467.				9,6	5322,49	14,96	51096	144	38607	11395	67491
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1285,96	4,27	12345	41	--	4999	
	АР2, л.4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
467.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,05472		700886		38352			
468.				112,2	236,97	15,27	26588	1713	1185	22303	52802
	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		211,14	4,92	23690	552	--	3911	
	АР2, л.4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
468.1.	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,069 кг	7,7418		153		1184			
469.				129,03	946	--	122062	--	122062	--	131827
	235-103-0 211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2		--	--	--	--	--	9765	
	АР2, л.4										
470.				129,03	836	--	107869	--	107869	--	116499
	235-103-0 212 РСНБ	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный	м2		--	--	--	--	--	8630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка									
	АР2, л.4										
471.	1112-0101 -1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	853	93,79 61,28	1,29 0,63	80003 52272	1100 537	26631 --	48584 10287	138874
	АР2, л.5										
471.1.	261-107-0354	В ТОМ ЧИСЛЕ: Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00058 т	0,49474		53822		26628			
472.	235-201-0101 РСНБ РК 2015	-Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	213,25	473 --	-- --	100867 --	-- --	100867 --	-- 8069	108936
	АР2, л.5										
473.	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1046,5	236,97 211,14	15,27 4,92	247989 220958	15980 5149	11051 --	208018 36481	492488
	АР2, л.5										
473.1.	217-605-0104	В ТОМ ЧИСЛЕ: Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,069 кг	72,2085		153		11048			
474.	235-103-0211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С,	м2	1203,475	946 --	-- --	1138487 --	-- --	1138487 --	-- 91079	1229566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка									
	АР2, л.5										
475.	235-103-0212 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1203,475	836 ---	-- --	1006105 --	-- --	1006105 --	-- 80488	1086593
	АР2, л.5										
		Парапет									
476.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	150,471	5322,49 1285,96	14,96 4,27	800880 193500	2252 643	605128 --	178611 78359	1057850
	АР2, л.5										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
476.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,857685		700886		601139			
477.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1601	995848,31 72675,4	7541,23 1627,4	159435 11635	1208 261	146592 --	14037 13878	187350
	АР2, л.5										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
477.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с	1 т	0,1601		907312		145261			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
478.				4,6429	99,53	2,7	462	12	204	171	683
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		---	---	---	---	---	---	
					52,92	0,32	246	1	--	51	
	АР2, л.5										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
478.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000418		439993		184			
479.				4,6429	167,83	3,84	779	18	474	200	1058
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 АР2, л.5	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		---	---	---	---	---	---	
					61,86	0,63	287	3	--	78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
479.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000836		508438		425			
		Зонты вентшахты									
480.				0,2416	116057,19	5252,8	28039	1269	528	18484	50245
	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.5	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					108618,3	2259,33	26242	546	--	3722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
480.1. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000024		1863700		45			
480.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0007 т	0,000169		219538		37			
480.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000145		651547		94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000469		532604		250			
481.	222-525-0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т АР2, л.5	т	0,2416	818975 ---	-- --	197864 --	-- --	197864 --	-- 15829	213693
482.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 АР2, л.5	м2	7,0064	167,83 61,86	3,84 0,63	1176 433	26 4	717 --	302 118	1596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
482.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,001261		508438		641			
483.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство АР2, л.5	м2 покрытия	28,6	5322,49 1285,96	14,96 4,27	152223 36778	428 122	115017 --	33949 14894	201065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
483.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,16302		700886		114258			
		Блок 2									
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-3									
484.	1109-0601-0102	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и	т конструк	0,1336	69273,13 61651,8	2795,65 571,04	9255 8237	373 76	645 --	5736 1199	16190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.8	тонколистовой стали. Монтаж	ций								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
484.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0033 т	0,000441		647579		286			
484.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,2004		303		61			
484.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,00008		651547		52			
484.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000259		532604		138			
485.	222-509-0701 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,1336	861632	--	115114	--	115114	--	124323
					--	--	--	--	--	9209	
	АР2, л.8										
486.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 АР2, л.8	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,85	167,83	3,84	1821	42	1108	468	2472
					61,86	0,63	671	7	--	183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
486.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,001953		508438		993			
487.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0088	995848,31	7541,23	8763	66	8057	772	10297
					72675,4	1627,4	640	14	--	763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л.8										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
487.1.			1	0,0088							
	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		7984			
488.				6	5322,49	14,96	31935	90	24129	7122	42182
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1285,96	4,27	7716	26	--	3125	
	АР2, л.8										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
488.1.			0,0057	0,0342							
	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			700886		23970			
489.				60	236,97	15,27	14218	916	634	11927	28236
	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		211,14	4,92	12668	295	--	2092	
	АР2, л.8										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
489.1.			0,069	4,14							
	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг			153		633			
490.				69	946	--	65274	--	65274	--	70496
	235-103-0211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер,	м2		--	--	--	--	--	5222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пленка/пленка									
	АР2, л.8										
491.				69	836	--	57684	--	57684	--	62299
	235-103-0 212 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4615	
	АР2, л.8										
492.				431,2	93,79	1,29	40442	557	13461	24560	70202
	1112-0101 -1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		---	---	---	---	---	---	
					61,28	0,63	26424	272	--	5200	
	АР2, л.9										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
492.1. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00058 т	0,250096		53822		13461			
493.				107,8	473	--	50989	--	50989	--	55068
	235-201-0 101 РСНБ РК 2015	-Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4079	
	АР2, л.9										
494.				529,3	236,97	15,27	125428	8082	5590	105212	249091
	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		---	---	---	---	---	---	
					211,14	4,92	111756	2604	--	18451	
	АР2, л.9										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
494.1. 217-605-0104		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,069 кг	36,5217		153		5588			
495.				495,88	946	--	469102	--	469102	--	506630
	235-103-0	-Рулонный наплавляемый	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	211 РСНБ РК 2015	битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка			--	--	--	--	--	37528	
	АР2, л.9										
496.	235-103-0	-Рулонный наплавляемый	м2	495,88	836	--	414556	--	414556	--	447720
	212 РСНБ РК 2015	битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка			--	--	--	--	--	33164	
	АР2, л.9										
		Парапет									
497.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	82,612	5322,49	14,96	439702	1236	332230	98061	580784
					1285,96	4,27	106236	353	--	43021	
	АР2, л.9										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
497.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,470888		700886		330039			
498.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09476	995848,31	7541,23	94367	714	86766	8308	110889
					72675,4	1627,4	6887	154	--	8214	
	АР2, л.9										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
498.1. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,09476		907312		85977			
499.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 АР2, л.9	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,74804	99,53	2,7	274	8	121	101	405
					52,92	0,32	145	1	--	30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
499.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000247		439993		109			
500.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 АР2, л.9	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,74804	167,83	3,84	461	11	280	118	626
					61,86	0,63	170	2	--	46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
500.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000495		508438		251			
		Зонты вентшахты									
501.	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.9	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1519	116057,19	5252,8	17629	798	332	11621	31590
					108618,3	2259,33	16499	343	--	2340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
501.1. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000015		1863700		28			
501.2.			0,0007	0,000106							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		23			
501.3.			0,0006	0,000091							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		59			
501.4.			0,00194	0,000295							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			532604		157			
502.				0,1519	818975	--	124402	--	124402	--	134354
	222-525-0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	9952	
	АР2, л.9										
503.				4,4051	167,83	3,84	739	17	450	190	1003
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 АР2, л.9	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		61,86	0,63	272	3	--	74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
503.1.			0,00018	0,000793							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		403			
504.				18	5322,49	14,96	95805	269	72389	21366	126545
	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1285,96	4,27	23147	77	--	9374	
	АР2, л.9										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
504.1.			0,0057	0,1026							
214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			700886		71911			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-5									
505.	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 А2, л.13	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,192384	69273,13	2795,65	13327	538	928	8260	23314
					61651,8	571,04	11861	110	--	1727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
505.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0033 т	0,000635		647579		411			
505.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,288576		303		87			
505.3.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000115		651547		75			
505.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000373		532604		199			
506.	222-509-0701 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,192384	861632	--	165764	--	165764	--	179025
					--	--	--	--	--	13261	
	А2, л.13										
507.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 А2, л.13	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,6	167,83	3,84	3289	75	2002	845	4465
					61,86	0,63	1212	12	--	331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
507.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,003528		508438		1794			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 А2, л.13	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02112	995848,31	7541,23	21032	159	19338	1852	24714
					72675,4	1627,4	1535	34	--	1831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
508.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,02112		907312		19162			
509.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 А2, л.13	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,6	5322,49	14,96	51096	144	38607	11395	67491
					1285,96	4,27	12345	41	--	4999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
509.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,05472		700886		38352			
510.	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 А2, л.13	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	154	236,97	15,27	36493	2352	1625	30611	72473
					211,14	4,92	32516	758	--	5368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
510.1.	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,069 кг	10,626		153		1626			
511.	235-103-0211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость	м2	177,1	946	--	167537	--	167537	--	180940
					--	--	--	--	--	13403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка									
	А2, л.13										
512.				177,1	836	--	148056	--	148056	--	159900
	235-103-0 212 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2		--	--	--	--	--	11844	
	А2, л.13										
513.				1032,3	93,79	1,29	96819	1331	32229	58797	168065
	1112-0101 -1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		61,28	0,63	63259	650	--	12449	
	АР2,л.14										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
513.1. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00058 т	0,598734		53822		32225			
514.				258,075	473	--	122069	--	122069	--	131835
	235-201-0 101 РСНБ РК 2015	-Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг		--	--	--	--	--	9766	
	АР2,л.14										
515.				1247	236,97	15,27	295502	19041	13169	247873	586845
	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		211,14	4,92	263292	6135	--	43470	
	АР2,л.14										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.1.	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,069 кг	86,043		153		13165			
516.	235-103-0211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1434,05	946	--	1356611	--	1356611	--	1465140
					--	--	--	--	--	108529	
	АР2,л.14										
517.	235-103-0212 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1434,05	836	--	1198866	--	1198866	--	1294775
					--	--	--	--	--	95909	
	АР2,л.14										
		Парапет									
518.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	144,149	5322,49	14,96	767232	2157	579705	171107	1013406
					1285,96	4,27	185370	616	--	75067	
	АР2,л.14										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
518.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,821649		700886		575882			
519.				0,1693	995848,31	7541,23	168597	1277	155016	14844	198116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015 АР2,л.14	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		72675,4	1627,4	12304	276	--	14675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
519.1. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,1693		907312		153608			
520.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 АР2,л.14	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,9097	99,53	2,7	489	14	215	180	723
					52,92	0,32	260	2	--	54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
520.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000442		439993		194			
521.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 АР2,л.14	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,9097	167,83	3,84	824	19	501	212	1119
					61,86	0,63	304	3	--	83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
521.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000884		508438		449			
		Зонты вентшахты									
522.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2,л.14	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,4779	116057,19	5252,8	55464	2511	1044	36562	99388
					108618,3	2259,33	51909	1080	--	7362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
522.1. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000048		1863700		89			
522.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0007 т	0,000335		219538		73			
522.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000287		651547		187			
522.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000927		532604		494			
523.	222-525-0101 РСНБ РК 2015 АР2,л.14	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4779	818975 --	-- --	391388 --	-- --	391388 --	-- 31311	422699
524.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 АР2,л.14	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,8591	167,83 61,86	3,84 0,63	2326 857	53 9	1416 --	598 234	3157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
524.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,002495		508438		1268			
525.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 АР2,л.14	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	66,5	5322,49 1285,96	14,96 4,27	353946 85516	995 284	267435 --	78936 34631	467513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
525.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный	0,0057 т	0,37905		700886		265671			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм									
		ЛЮК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ Л-2 (9 шт на все блоки)									
526.				0,23868	216540,72	1482,56	51684	354	36334	13636	70545
	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015 АР2,л.14	-Каркас из брусьев. Установка	м3		62829	647,78	14996	155	--	5226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
526.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,56 м3	0,133661		136744		18277			
526.2.	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,49 м3	0,116953		136744		15993			
527.				27	1066,94	15,86	28807	428	444	25329	58467
	1110-0102 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2,л.14	-Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1034,62	7,74	27935	209	--	4331	
528.				27	1351	--	36477	--	36477	--	39395
	232-102-0 106 РСНБ РК 2015 АР2,л.14	-Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 10 мм	м2		--	--	--	--	--	2918	
529.				0,648	57773,48	1807,8	37437	1171	25955	8264	49358
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2,л.14	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		15912,32	869	10311	563	--	3656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
529.1.			1,02	0,66096							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234-102-0303		Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3			39268		25955			
530.				18	295	--	5310	--	5310	--	5735
261-107-0997 РСНБ РК 2015		-Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	425	
АР2,л.14											
531.				9	827	--	7443	--	7443	--	8038
261-107-0629 РСНБ РК 2015		-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		--	--	--	--	--	595	
АР2,л.14											
532.				4,32	5322,49	14,96	22993	64	17374	5128	30371
1112-0101-1001 РСНБ РК 2015		-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1285,96	4,27	5555	18	--	2250	
АР2,л.14											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
532.1.			0,0057	0,024624							
214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			700886		17259			
		Блок 4									
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-4									
533.				0,11128	69273,13	2795,65	7709	312	536	4778	13486
1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 А2, л.17		-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		61651,8	571,04	6861	64	--	999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
533.1.			0,0033	0,000367							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		238			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,16692		303		51			
533.3.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000067		651547		44			
533.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000216		532604		115			
534.	222-509-0701 РСНБ РК 2015 А2, л.17	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,11128	861632 ---	-- --	95882 ---	-- --	95882 ---	-- 7671	103553
535.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 А2, л.17	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,85	167,83 61,86	3,84 0,63	1821 671	42 7	1108 --	468 183	2472
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
535.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,001953		508438		993			
536.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 А2, л.17	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0132	995848,31 72675,4	7541,23 1627,4	13145 959	99 21	12087 --	1157 1144	15447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
536.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые	1 т	0,0132		907312		11977			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на сварке									
537.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	5322,49 / 1285,96	14,96 / 4,27	31935 / 7716	90 / 26	24129 / --	7122 / 3125	42182
	А2, л.17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
537.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,0342		700886		23970			
538.	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	83	236,97 / 211,14	15,27 / 4,92	19669 / 17525	1267 / 408	877 / --	16498 / 2893	39061
	А2, л.17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
538.1.	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,069 кг	5,727		153		876			
539.	235-103-0 211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	95,45	946 / --	-- / --	90296 / --	-- / --	90296 / --	-- / 7224	97520
	А2, л.17										
540.	235-103-0 212 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С,	м2	95,45	836 / --	-- / --	79796 / --	-- / --	79796 / --	-- / 6384	86180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка									
	А2, л.17										
541.				502,2	93,79	1,29	47101	647	15679	28604	81761
	1112-0101 -1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		61,28	0,63	30775	316	--	6056	
	АР2, л.18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
541.1. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00058 т	0,291276		53822		15677			
542.				125,55	473	--	59385	--	59385	--	64136
	235-201-0101 РСНБ РК 2015	-Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг		--	--	--	--	--	4751	
	АР2, л.18										
543.				635,6	236,97	15,27	150618	9705	6712	126342	299116
	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		211,14	4,92	134201	3127	--	22157	
	АР2, л.18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
543.1. 217-605-0104		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,069 кг	43,8564		153		6710			
544.				730,94	946	--	691469	--	691469	--	746787
	235-103-0211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2		--	--	--	--	--	55318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л.18										
545.	235-103-0212 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	730,94	836	--	611066	--	611066	--	659951
					--	--	--	--	--	48885	
	АР2, л.18										
		Парапет									
546.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	106,972	5322,49	14,96	569357	1601	430194	126977	752041
					1285,96	4,27	137562	457	--	55707	
	АР2, л.18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
546.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,60974		700886		427359			
547.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,12554	995848,31	7541,23	125019	946	114949	11007	146908
					72675,4	1627,4	9124	204	--	10882	
	АР2, л.18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
547.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,12554		907312		113904			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548.				3,64066	99,53	2,7	362	10	159	134	535
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 АР2, л.18	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		52,92	0,32	193	1	--	40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
548.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000328		439993		144			
549.				3,64066	167,83	3,84	611	14	372	157	829
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 АР2, л.18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		61,86	0,63	225	2	--	61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
549.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000655		508438		333			
		Зонты вентшахты									
550.				0,1505	116057,19	5252,8	17467	791	329	11514	31300
	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.18	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		108618,3	2259,33	16347	340	--	2318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
550.1. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000015		1863700		28			
550.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0007 т	0,000105		219538		23			
550.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,00009		651547		59			
550.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ	0,00194 т	0,000292		532604		156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		380-2005 № 22У-40У									
551.	222-525-0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1505	818975	--	123256	--	123256	--	133116
					--	--	--	--	--	9860	
	АР2, л.18										
552.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 АР2, л.18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,3645	167,83	3,84	732	17	445	188	994
					61,86	0,63	270	3	--	74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
552.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000786		508438		399			
553.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21	5322,49	14,96	111772	314	84453	24927	147635
					1285,96	4,27	27005	90	--	10936	
	АР2, л.18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
553.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,1197		700886		83896			
		Ограждение ОГ-4									
554.	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.16	-Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,2101	135155,1	1695,02	28396	356	2597	17639	49717
					121100	571,04	25443	120	--	3683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
554.1.			0,016	0,003362							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		2177			
555.				57,6	2504	--	144230	--	144230	--	155768
	241-108-0 119 РСНБ РК 2015	-Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	м		--	--	--	--	--	11538	
	АР2, л.16										
556.				0,0181	514481	--	9312	--	9312	--	10057
	214-205-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		--	--	--	--	--	745	
	АР2, л.16										
557.				34	2302	--	78268	--	78268	--	84529
	241-116-0 110 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	6261	
	АР2, л.16										
558.				6,0929	167,83	3,84	1023	24	622	263	1389
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		61,86	0,63	377	4	--	103	
	АР2, л.16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
558.1.			0,00018	0,001097							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		558			
559.				18	--	--	--	--	--	--	--
	261-107-0 315 РСНБ РК 2015	-Листы сотовые поликарбонатные прозрачные	м2		--	--	--	--	--	--	
	АР2, л.16										

Блок 5

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 А2, л.21	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,156312	69273,13	2795,65	10828	437	754	6711	18942
					61651,8	571,04	9637	89	--	1403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
560.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0033 т	0,000516		647579		334			
560.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,234468		303		71			
560.3.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000094		651547		61			
560.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000303		532604		162			
561.	222-509-0701 РСНБ РК 2015 А2, л.21	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,156312	861632	--	134683	--	134683	--	145458
					--	--	--	--	--	10775	
562.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 А2, л.21	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,925	167,83	3,84	2673	61	1627	687	3628
					61,86	0,63	985	10	--	269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
562.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,002867		508438		1457			
563.	1107-0107 -0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг.	т стальных	0,01716	995848,31	7541,23	17089	129	15713	1505	20081
					72675,4	1627,4	1247	28	--	1487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 А2, л.21	Установка	элементов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
563.1. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,01716		907312		15569			
564.				7,8	5322,49	14,96	41515	116	31369	9259	54836
	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 А2, л.21	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1285,96	4,27	10030	33	--	4062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
564.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,04446		700886		31161			
565.				105	236,97	15,27	24882	1604	1108	20871	49414
	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 А2, л.21	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		211,14	4,92	22170	517	--	3660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
565.1. 217-605-0104		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,069 кг	7,245		153		1108			
566.				120,75	946	--	114230	--	114230	--	123368
	235-103-0211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С	м2		--	--	--	--	--	9138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка									
	А2, л.21										
567.				120,75	836	--	100947	--	100947	--	109023
	235-103-0 212 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8076	
	А2, л.21										
568.				740	93,79	1,29	69405	954	23104	42148	120478
	1112-0101 -1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		---	---	---	---	---	---	
					61,28	0,63	45347	466	--	8924	
	АР2, 22										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
568.1. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00058 т	0,4292		53822		23100			
569.				185	473	--	87505	--	87505	--	94505
	235-201-0 101 РСНБ РК 2015	-Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7000	
	АР2, 22										
570.				873,4	236,97	15,27	206970	13337	9223	173610	411027
	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		---	---	---	---	---	---	
					211,14	4,92	184410	4297	--	30446	
	АР2, 22										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
570.1. 217-605-0104		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р	0,069 кг	60,2646		153		9220			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52087-2018									
571.	235-103-0211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1004,41	946	--	950172	--	950172	--	1026186
					--	--	--	--	--	76014	
	АР2, 22										
572.	235-103-0212 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1004,41	836	--	839687	--	839687	--	906862
					--	--	--	--	--	67175	
	АР2, 22										
		Парапет									
573.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	81,2	5322,49	14,96	432186	1215	326551	96385	570857
					1285,96	4,27	104420	347	--	42286	
	АР2, 22										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
573.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,46284		700886		324398			
574.	1107-0107-0103 РСНБ РК	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных	0,11136	995848,31	7541,23	110898	840	101965	9764	130315
					72675,4	1627,4	8093	181	--	9653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 АР2, 22		элементо в								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
574.1. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,11136		907312		101038			
575. 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 АР2, 22		-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,22944	99,53 --- 52,92	2,7 --- 0,32	321 --- 171	9 --- 1	141 --- --	119 --- 35	475
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
575.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000291		439993		128			
576. 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 АР2, 22		-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,22944	167,83 --- 61,86	3,84 --- 0,63	542 --- 200	12 --- 2	330 --- --	139 --- 54	736
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
576.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000581		508438		296			
		Зонты вентшахты									
577. 1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, 22		-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструк ций	0,3701	116057,19 --- 108618,3	5252,8 --- 2259,33	42953 --- 40200	1944 --- 836	809 --- --	28315 --- 5701	76969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
577.1. 261-107-0446		Канаты пеньковые	0,0001 т	0,000037		1863700		69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пропитанные ГОСТ 30055-93									
577.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0007 т	0,000259		219538		57			
577.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000222		651547		145			
577.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000718		532604		382			
578.	222-525-0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3701	818975	--	303103	--	303103	--	327351
					--	--	--	--	--	24248	
	АР2, 22										
579.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 АР2, 22	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,7329	167,83	3,84	1801	41	1096	463	2445
					61,86	0,63	664	7	--	181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
579.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,001932		508438		982			
580.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	49,1	5322,49	14,96	261334	735	197458	58282	345186
					1285,96	4,27	63141	210	--	25569	
	АР2, 22										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
580.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,27987		700886		196157			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блоки 6А, 6Б									
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-1									
581.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 А2, л.24,25	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,002872	69273,13	2795,65	199	8	14	123	348
					61651,8	571,04	177	2	--	26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
581.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0033 т	0,000009		647579		6			
581.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,004308		303		1			
581.3.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000002		651547		1			
581.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000006		532604		3			
582.	222-509-0701 РСНБ РК 2015 А2, л.24,25	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,002872	861632	--	2475	--	2475	--	2673
					--	--	--	--	--	198	
583.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 А2, л.24,25	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1925	167,83	3,84	32	1	19	8	44
					61,86	0,63	12	--	--	3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000035		508438		18			
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-3									
584.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 А2, л.24,25	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,100152	69273,13 / 61651,8	2795,65 / 571,04	6938 / 6175	280 / 57	483 / --	4300 / 899	12137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
584.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0033 т	0,000331		647579		214			
584.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,150228		303		46			
584.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,00006		651547		39			
584.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000194		532604		103			
585.	222-509-0701 РСНБ РК 2015 А2, л.24,25	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,100152	861632 / --	-- / --	86294 / --	-- / --	86294 / --	-- / 6904	93198
586.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 А2, л.24,25	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,765	167,83 / 61,86	3,84 / 0,63	1639 / 604	37 / 6	998 / --	421 / 165	2225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160.1.			0,00018	0,001758							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		894			
587.				0,01056	995848,31	7541,23	10516	79	9670	926	12357
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		72675,4	1627,4	767	17	--	915	
	А2, л.24,25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
587.1.			1	0,01056							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		9581			
588.				4,8	5322,49	14,96	25548	71	19304	5698	33745
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1285,96	4,27	6173	20	--	2500	
	А2, л.24,25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
588.1.			0,0057	0,02736							
214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			700886		19176			
589.				96	236,97	15,27	22749	1466	1014	19082	45178
	1112-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		211,14	4,92	20269	472	--	3347	
	А2, л.24,25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
589.1.			0,069	6,624							
217-605-0104		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг			153		1013			
590.				110,975	946	--	104982	--	104982	--	113381
	235-103-0211 РСНБ	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный	м2		--	--	--	--	--	8399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка									
	А2, л.24,25										
591.				110,975	836	--	92775	--	92775	--	100197
	235-103-0	-Рулонный наплавляемый	м2		---	---	---	---	---	---	
	212 РСНБ	битумно-полимерный			--	--	--	--	--	7422	
	РК 2015	материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка									
	А2, л.24,25										
592.				417,4	93,79	1,29	39148	538	13032	23774	67956
	1112-0101	-Основания из бетона или	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1601	раствора под	кровли		61,28	0,63	25578	263	--	5034	
	РСНБ РК 2015	водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением									
	АР1, л.25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
592.1.			0,00058	0,242092							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		13030			
593.				104,35	473	--	49358	--	49358	--	53307
	235-201-0	-Праймер битумный ГОСТ	кг		---	---	---	---	---	---	
	101 РСНБ	30693-2000			--	--	--	--	--	3949	
	РК 2015	эмульсионный									
	АР1, л.25										
594.				540	236,97	15,27	127964	8246	5702	107339	254127
	1112-0101	-Кровли скатные из	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0105	наплавляемых	кровли		211,14	4,92	114016	2657	--	18824	
	РСНБ РК 2015	материалов. Устройство в два слоя									
	Изм. и доп. вып.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10 АР1, л.25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
594.1. 217-605-0104		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,069 кг	37,26		153		5701			
595.	235-103-0 211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	621	946 ---	-- ---	587466 ---	-- ---	587466 ---	-- ---	634463
	АР1, л.25										
596.	235-103-0 212 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	621	836 ---	-- ---	519156 ---	-- ---	519156 ---	-- ---	560688
	АР1, л.25										
		Парапет									
597.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	111,33	5322,49 ---	14,96 ---	592553 ---	1665 ---	447722 ---	132150 ---	782679
					1285,96	4,27	143166	475	--	57976	
	АР1, л.25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
597.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ	0,0057 т	0,634581		700886		444769			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм									
598.				0,12942	995848,31	7541,23	128883	976	118501	11347	151449
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		72675,4	1627,4	9406	211	--	11218	
	АР1, л.25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
598.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,12942		907312		117424			
599.				3,75318	99,53	2,7	374	10	165	138	553
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		52,92	0,32	199	1	--	41	
	АР1, л.25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
599.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000338		439993		149			
600.				3,75318	167,83	3,84	630	14	384	162	855
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		61,86	0,63	232	2	--	63	
	АР1, л.25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
600.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000676		508438		343			
		Зонты вентшахты									
601.				0,1215	116057,19	5252,8	14101	639	265	9295	25268
	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		108618,3	2259,33	13197	275	--	1872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16 АР1, л.25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
601.1. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000012		1863700		23			
601.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0007 т	0,000085		219538		19			
601.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000073		651547		47			
601.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000236		532604		126			
602.	222-525-0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1215	818975	--	99505	--	99505	--	107465
					--	--	--	--	--	7960	
	АР1, л.25										
603.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,5235	167,83	3,84	591	13	360	152	802
					61,86	0,63	218	2	--	59	
	АР1, л.25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
603.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000634		508438		322			
604.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21,1	5322,49	14,96	112305	316	84855	25046	148339
					1285,96	4,27	27134	90	--	10988	
	АР1, л.25										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,12027		700886		84296			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	21733021	122911	18638817	2724529	26414155
			Тенге		--	--	2971293	39981	--	1956602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19206152				
	Материалы		Тенге				4806717				
	Всего заработная плата		Тенге					2760358			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11562966				
	Накладные расходы		Тенге				2551398				
	Сметная прибыль		Тенге				1740603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23498153				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1940
	Сметная заработная плата		Тенге					2760358			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2304371				
	Материалы		Тенге				10368				
	Всего заработная плата		Тенге					250916			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2036265				
	Накладные расходы		Тенге				173131				
	Сметная прибыль		Тенге				198200				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2675702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								188
	Сметная заработная плата		Тенге					250916			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				222498				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				222498				
	Сметная прибыль		Тенге				17799				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				240297				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				26414152				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2128
	Сметная заработная плата		Тенге					3011274			

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ

ДВЕРИ

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

605.				39,48	2218,22	41,72	87575	1647	22304	57898	157111
	1110-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 АР2, л.40	-Проемы дверные наружные м2 площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей			1611,54	17,93	63624	708	--	11638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
605.1.			0,33	13,0284							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		22305			
606.	223-205-0905 РСНБ РК 2015 АР2, л.40	-Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	35,28	60998 ---	-- ---	2152009 ---	-- ---	2152009 ---	-- 172161	2324170
607.	223-205-0901 РСНБ РК 2015 АР2, л.40	-Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	4,2	88062 ---	-- ---	369860 ---	-- ---	369860 ---	-- 29589	399449
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ									
608.	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.40	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	341,88	1991,09 ---	89,12 ---	680714 ---	30468 ---	192106 ---	424883 ---	1194044
					1340,06	40,81	458140	13952	--	88448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
608.1.			0,001	0,34188							
215-203-0202		Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			102750		35128			
608.2.			0,24	82,0512							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в	шт.			1712		140472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		баллончике емкостью 750 мл									
609.	223-201-0 105 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	122,85	8550	--	1050368	--	1050368	--	1134397
					--	--	--	--	--	84029	
	АР2, л.40										
610.	223-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	69,93	5812	--	406433	--	406433	--	438948
					--	--	--	--	--	32515	
	АР2, л.40										
611.	223-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	149,1	5812	--	866569	--	866569	--	935895
					--	--	--	--	--	69326	
	АР2, л.40										
612.	223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	396	520	--	205920	--	205920	--	222394
					--	--	--	--	--	16474	
	АР2, л.40										
613.	223-502-0 304 РСНБ РК 2015	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	153	5262	--	805086	--	805086	--	869493
					--	--	--	--	--	64407	
	АР2, л.40										
614.	223-503-0 101 РСНБ РК 2015	-Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	800,9	312	--	249881	--	249881	--	269871
					--	--	--	--	--	19990	
	АР2, л.40										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
615.				5,04	3404,17	53,64	17157	271	2954	9695	29001
	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 АР2, л.40	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2764,21	23,76	13932	120	--	2148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
615.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,2096	1712		2071			
615.2.	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	2,120328	314		666			
616.				5,04	27695	--	139583	--	139583	--	150750
	223-207-0103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2		--	--	--	--	--	11167	
	АР2, л.40										
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ									
617.				23,52	2218,22	41,72	52173	982	13288	34493	93599
	1110-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 АР2, л.40	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2		1611,54	17,93	37903	422	--	6933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
617.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,33	7,7616	1712		13288			
618.				23,52	60998	--	1434673	--	1434673	--	1549447
	223-205-0905 РСНБ РК 2015	-Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,	м2		--	--	--	--	--	114774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДМА С 21-13									
	АР2, л.40										
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ									
619.				52,92	1991,09	89,12	105368	4717	29735	65768	184827
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью м2 до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях			1340,06	40,81	70916	2160	--	13691	
	АР2, л.40										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
619.1.			0,001	0,05292							
215-203-0202		Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			102750		5438			
619.2.			0,24	12,7008							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		21744			
620.				52,92	8550	--	452466	--	452466	--	488663
	223-201-0105 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2		--	--	--	--	--	36197	
	АР2, л.40										
621.				72	520	--	37440	--	37440	--	40435
	223-502-0201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		--	--	--	--	--	2995	
	АР2, л.40										
622.				18	5262	--	94716	--	94716	--	102293
	223-502-0304 РСНБ РК 2015	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.		--	--	--	--	--	7577	
	АР2, л.40										
623.				100,8	312	--	31450	--	31450	--	33966
	223-503-0101 РСНБ РК 2015	-Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м		--	--	--	--	--	2516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
624.	АР2, л.40 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	49,56	1991,09 1340,06	89,12 40,81	98678 66413	4417 2023	27848 --	61592 12822	173092
	АР2, л.40	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
624.1. 215-203-0202		Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,001 м3	0,04956		102750		5092			
624.2. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	11,8944		1712		20363			
625.	223-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	11,76	7622 --	-- --	89635 --	-- --	89635 --	-- 7171	96806
626.	АР2, л.40 223-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,78	5812 --	-- --	21969 --	-- --	21969 --	-- 1758	23727
627.	АР2, л.40 223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18	520 --	-- --	9360 --	-- --	9360 --	-- 749	10109
628.	АР2, л.40 223-502-0 304 РСНБ РК 2015	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой	шт.	9	5262 --	-- --	47358 --	-- --	47358 --	-- 3789	51147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ручками и от ключа ЗВ7									
	АР2, л.40										
629.				45,2	312	--	14102	--	14102	--	15230
	223-503-0 101 РСНБ РК 2015	-Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1128	
	АР2, л.40										
		МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ									
630.				30,24	1869,08	204,72	56521	6191	15013	34476	98277
	1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		---	---	---	---	---	---	
					1167,88	98,87	35317	2990	--	7280	
	АР2, л.40										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
630.1.			0,29	8,7696							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		15014			
631.				30,24	35795	--	1082441	--	1082441	--	1169036
	223-203-0 202 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	86595	
	АР2, л.40										
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
632.				23,52	3404,17	53,64	80066	1262	13790	45245	135336
	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		---	---	---	---	---	---	
					2764,21	23,76	65014	559	--	10025	
	АР2, л.40										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
632.1.			0,24	5,6448							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		9664			
632.2.			0,4207	9,894864							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-101-0401		Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг			314		3107			
633.				6,72	45546	--	306069	--	306069	--	330555
	223-207-0203 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2		--	--	--	--	--	24486	
	АР2, л.40										
634.				16,8	40727	--	684214	--	684214	--	738951
	223-207-0101 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2		--	--	--	--	--	54737	
	АР2, л.40										
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ									
635.				8,4	1705,35	124,11	14325	1043	3690	9078	25275
	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1141,89	58,89	9592	495	--	1872	
	АР2, л.40										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
635.1.			0,001	0,0084							
215-203-0202		Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			102750		863			
635.2.			0,18	1,512							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		2589			
636.				8,4	7137	--	59951	--	59951	--	64747
	223-201-0107 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2		--	--	--	--	--	4796	
	АР2, л.40										
637.				8	520	--	4160	--	4160	--	4493
	223-502-0201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		--	--	--	--	--	333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638.	АР2, л.40 223-502-0 304 РСНБ РК 2015	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	5262 ---	-- ---	10524 ---	-- ---	10524 ---	-- 842	11366
639.	АР2, л.40 223-503-0 101 РСНБ РК 2015	-Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	12,4	312 ---	-- ---	3869 ---	-- ---	3869 ---	-- 310	4179
640.	АР2, л.40 1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ -Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	47,04	3103,2 --- 2571,58	56,62 --- 25,31	145975 --- 120967	2664 --- 1191	22344 --- --	84289 --- 18421	248685
640.1.	АР2, л.40 261-105-0654	В ТОМ ЧИСЛЕ: Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	8,4672	1712		14496			
640.2.	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	18,350304	314		5762			
641.	223-207-0 104 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	47,04	36431 ---	-- ---	1713714 ---	-- ---	1713714 ---	-- 137097	1850811
642.	АР2, л.40 1110-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	ФРАМУГА -Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	47,86	4530,21 --- 2338,64	505,88 --- 152,38	216816 --- 111927	24212 --- 7293	80677 --- --	107298 --- 25929	350043
642.1.	АР2, л.40	В ТОМ ЧИСЛЕ:		1,18	56,4748						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2			238		13441			
	642.2. 261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,692 шт.	33,11912		1712		56700			
643.	1110-0106-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 АР2, л.40	-Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	5,39	3277,53	399,9	17666	2155	6276	8926	28720
					1713,36	126,74	9235	683	--	2127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	643.1. 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	0,82 м2	4,4198		238		1052			
	643.2. 261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,48 шт.	2,5872		1712		4429			
644.	223-102-0201 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	25,18	16029	--	403610	--	403610	--	435899
					--	--	--	--	--	32289	
	АР2, л.40										
645.	223-102-0301 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	28,07	16282	--	457036	--	457036	--	493599
					--	--	--	--	--	36563	
	АР2, л.40										
		ЛЮК Л1(9шт)									
646.	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	5,76	3625,07	566,17	20880	3262	8422	9097	32375
					1596,54	158,27	9196	912	--	2398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 19 АР2, л.40										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
646.1. 235-101-0901		Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1,42 м2	8,1792		238		1947			
646.2. 261-201-0607		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	1,73 кг	9,9648		575		5730			
647.	261-104-0305 РСНБ РК 2015	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	5,76	33110	--	190714	--	190714	--	205971
					--	--	--	--	--	15257	
	АР2, л.40										
648.	261-107-0997 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.	18	295	--	5310	--	5310	--	5735
					--	--	--	--	--	425	
	АР2, л.40										
649.	261-107-0629 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	9	827	--	7443	--	7443	--	8038
					--	--	--	--	--	595	
	АР2, л.40										
		ЛЕСТНИЦА(9шт)									
650.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.40	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,63648	84933,67	27871,99	54059	17740	8176	23786	84072
					44217	9943,6	28143	6329	--	6228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
650.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0134 т	0,008529		647579		5523			
650.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,002546		219538		559			
650.3. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,001235		532604		658			
651.	222-506-0	-Лестницы приставные и	т	0,63648	919993	--	585557	--	585557	--	632402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	401 РСНБ РК 2015	прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009			--	--	--	--	--	46845	
	АР2, л.40										
652.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,45792	99,53	2,7	1837	50	810	678	2716
					52,92	0,32	977	6	--	201	
	АР2, л.40										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
652.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,001661		439993		731			
653.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,45792	167,83	3,84	3098	71	1885	796	4205
					61,86	0,63	1142	12	--	311	
	АР2, л.40										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
653.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,003322		508438		1689			
		ВИТРАЖИ									
		ВТ1									
654.	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	17,9	8717,2	538,54	156038	9640	116	104286	281150
					8172,18	271,36	146282	4857	--	20826	
	АР2, л.41										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
654.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00001 т	0,000179		647579		116			
655.	223-301-0105 РСНБ РК 2015	-Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением	м2	11,6	77511	--	899128	--	899128	--	971058
					--	--	--	--	--	71930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом									
	АР2, л.41										
656.	223-205-0906 РСНБ РК 2015	-Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	6,3	52878 ---	-- ---	333131 ---	-- ---	333131 ---	-- 26651	359782
	АР2, л.41										
657.	217-402-0101 РСНБ РК 2015	-Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2	13,962	-5178 ---	-- ---	-72295 ---	-- ---	-72295 ---	-- -5784	-78079
	АР2, л.41										
658.	217-402-0401 РСНБ РК 2015	-Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2	12,246	5824 ---	-- ---	71321 ---	-- ---	71321 ---	-- 5706	77027
	АР2, л.41										
659.	217-401-0201 РСНБ РК 2015	-Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	м2	12,246	6708 ---	-- ---	82146 ---	-- ---	82146 ---	-- 6572	88718
	АР2, л.41	ВТ2									
660.	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	28,8	8717,2 ---	538,54 ---	251055 ---	15510 ---	186 ---	167790 ---	452353
	АР2, л.41	В ТОМ ЧИСЛЕ:			8172,18	271,36	235359	7815	--	33508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00001 т	0,000288		647579		187			
661.	223-203-0304 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	м2	22,5	31064	--	698940	--	698940	--	754855
					--	--	--	--	--	55915	
	АР2, л.41										
662.	223-203-0107 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	6,3	35357	--	222749	--	222749	--	240569
					--	--	--	--	--	17820	
	АР2, л.41										
		ВТ3									
663.	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	16,6	8717,2	538,54	144706	8940	108	96712	260732
					8172,18	271,36	135658	4505	--	19313	
	АР2, л.41										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
663.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00001 т	0,000166		647579		107			
664.	223-301-0105 РСНБ РК 2015	-Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным	м2	10,3	77511	--	798363	--	798363	--	862232
					--	--	--	--	--	63869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклопакетом									
АР2, л.41 665.	223-205-0 906 РСНБ РК 2015	-Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	6,3	52878 ---	-- --	333131 ---	-- --	333131 ---	-- 26651	359782
АР2, л.41 666.	217-402-0 101 РСНБ РК 2015	-Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2	11,388	-5178 ---	-- --	-58967 ---	-- --	-58967 ---	-- -4717	-63684
АР2, л.41 667.	217-402-0 401 РСНБ РК 2015	-Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2	11,388	5824 ---	-- --	66324 ---	-- --	66324 ---	-- 5306	71630
АР2, л.41 668.	217-401-0 201 РСНБ РК 2015	-Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	м2	11,388	6708 ---	-- --	76391 ---	-- --	76391 ---	-- 6111	82502
АР2, л.41 669.	1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	ВТ4 -Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	27	8717,2 ---	538,54 ---	235364 ---	14541 ---	174 ---	157303 ---	424081
АР2, л.41		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
669.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00001 т	0,00027		647579		175			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670.				20,7	31064	--	643025	--	643025	--	694467
	223-203-0304 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	м2		--	--	--	--	--	51442	
	АР2, л.41										
671.				6,3	35357	--	222749	--	222749	--	240569
	223-203-0107 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2		--	--	--	--	--	17820	
	АР2, л.41										
		ВТ5									
672.				14,73	8717,2	538,54	128404	7933	95	85818	231359
	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		8172,18	271,36	120376	3997	--	17138	
	АР2, л.41										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
672.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00001	0,000147	647579		95			
673.				12	31064	--	372768	--	372768	--	402589
	223-203-0304 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	м2		--	--	--	--	--	29821	
	АР2, л.41										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
674.				2,73	34679	--	94674	--	94674	--	102248
	223-203-0106 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2		--	--	--	--	--	7574	
	АР2, л.41	ВТ6,7									
675.				29,3	8717,2	538,54	255414	15779	190	170703	460206
	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		8172,18	271,36	239445	7951	--	34089	
	АР2, л.41	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
675.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00001 т	0,000293		647579		190			
676.				29,3	31064	--	910175	--	910175	--	982989
	223-203-0304 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	м2		--	--	--	--	--	72814	
	АР2, л.41	ВТ8									
677.				5,2	8717,2	538,54	45329	2800	34	30295	81674
	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		8172,18	271,36	42495	1411	--	6050	
	АР2, л.41	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
677.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	0,00001 т	0,000052		647579		34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		строительный									
678.				3,1	31064	--	96298	--	96298	--	104002
	223-203-0304 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	м2		--	--	--	--	--	7704	
	АР2, л.41										
679.				2,1	34203	--	71826	--	71826	--	77572
	223-203-0103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2		--	--	--	--	--	5746	
	АР2, л.41										
		ВТ9									
680.				7,6	8717,2	538,54	66251	4093	49	44278	119371
	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		8172,18	271,36	62109	2062	--	8842	
	АР2, л.41										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
680.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000076	647579		49			
		строительный									
681.				4,4	31064	--	136682	--	136682	--	147617
	223-203-0304 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	м2		--	--	--	--	--	10935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
682.	АР2, л.41 223-203-0107 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	3,2	35357 ---	-- ---	113142 ---	-- ---	113142 ---	-- 9051	122193
683.	АР2, л.41 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	ВТ10 -Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	5,4	8717,2 8172,18	538,54 271,36	47073 44130	2908 1465	35 --	31461 6283	84816
683.1.	217-101-0107	В ТОМ ЧИСЛЕ: Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00001 т	0,000054		647579		35			
684.	АР2, л.41 223-203-0304 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	м2	3,3	31064 ---	-- ---	102511 ---	-- ---	102511 ---	-- 8201	110712
685.	АР2, л.41 223-203-0103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	2,1	34203 ---	-- ---	71826 ---	-- ---	71826 ---	-- 5746	77572
686.	АР2, л.41	ВТ11		9,4	8717,2	538,54	81942	5062	62	54765	147643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		8172,18	271,36	76818	2551	--	10937	
	АР2, л.41										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
686.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00001 т	0,000094		647579		61			
687.	223-203-0304 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	м2	6,2	31064	--	192597	--	192597	--	208005
	АР2, л.41				--	--	--	--	--	15408	
688.	223-203-0107 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	3,2	35357	--	113142	--	113142	--	122193
	АР2, л.41				--	--	--	--	--	9051	
		ОКНА									
689.	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	5,408	3942,86	200,86	21323	1086	10555	9183	32946
	АР2, л.42, 43				1790,32	96,36	9682	521	--	2440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
689.1. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в	1,14 шт.	6,16512		1712		10555			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		баллончике емкостью 750 мл									
690.	223-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	5,408	26088	--	141084	--	141084	--	152371
					--	--	--	--	--	11287	
	АР2, л.42, 43										
691.	217-402-0 101 РСНБ РК 2015	-Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2	4,21824	-5178	--	-21842	--	-21842	--	-23589
					--	--	--	--	--	-1747	
	АР2, л.42, 43										
692.	217-402-0 401 РСНБ РК 2015	-Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2	4,21824	5824	--	24567	--	24567	--	26532
					--	--	--	--	--	1965	
	АР2, л.42, 43										
693.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	43,332	3304,95	201,88	143210	8748	68249	63401	223140
					1528,03	97,68	66213	4233	--	16529	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
693.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	39,86544	1712		68250			
694.	223-102-0 202 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост	м2	28,404	22203	--	630654	--	630654	--	681106
					--	--	--	--	--	50452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		и поворотная створка									
	АР2, л.42, 43										
695.				14,928	27127	--	404952	--	404952	--	437348
	223-102-0 204 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2		--	--	--	--	--	32396	
	АР2, л.42, 43										
696.				33,79896	-5178	--	-175011	--	-175011	--	-189012
	217-402-0 101 РСНБ РК 2015	-Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2		--	--	--	--	--	-14001	
	АР2, л.42, 43										
697.				33,79896	5824	--	196845	--	196845	--	212593
	217-402-0 401 РСНБ РК 2015	-Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2		--	--	--	--	--	15748	
	АР2, л.42, 43										
698.				903,922	2822,9	201,23	2551681	181896	1098735	1224379	4078144
	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		1406,15	98,87	1271050	89371	--	302085	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
698.1.			0,71	641,78462							
	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		1098735			
699.				903,922	22901	--	20700718	--	20700718	--	22356775
	223-102-0 302 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со	м2		--	--	--	--	--	1656057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками									
	АР2, л.42, 43										
700.				705,05916	-5178	--	-3650796	--	-3650796	--	-3942860
	217-402-0 101 РСНБ РК 2015	-Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	-292064	
	АР2, л.42, 43										
701.				705,05916	5824	--	4106265	--	4106265	--	4434766
	217-402-0 401 РСНБ РК 2015	-Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	328501	
	АР2, л.42, 43										
702.				586,77	1295,16	5,83	759961	3421	592045	149577	982301
	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		---	---	---	---	---	---	
					280,34	2,9	164495	1702	--	72763	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
702.1.			0,566	332,11182							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		568575			
703.				610,21	1616	--	986099	--	986099	--	1064987
	223-501-0 114 РСНБ РК 2015	-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	78888	
	АР2, л.42, 43										
704.				146,8275	5322,49	14,96	781488	2197	590477	174286	1032236
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1285,96	4,27	188814	627	--	76462	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188.1. 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,836917		700886		586583			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	51250949	385706	46739230	3542235	59176639
		Тенге			--	--	4126013	180250	--	4383457	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					38578120				
Материалы		Тенге					2762120				
Всего заработная плата		Тенге						2702746			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					32964806				
Накладные расходы		Тенге					2435809				
Сметная прибыль		Тенге					3281113				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					44295042				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1964
Сметная заработная плата		Тенге						2702746			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12672829				
Материалы		Тенге					48314				
Всего заработная плата		Тенге						1603517			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10963996				
Накладные расходы		Тенге					1106426				
Сметная прибыль		Тенге					1102344				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					14881599				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1006
Сметная заработная плата		Тенге						1603517			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					59176641				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									2971
Сметная заработная плата		Тенге						4306263			

РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ГАРДЕРОБНАЯ СТОЙКА(АР2-44)

705.			12,4	9943,91	149,78	123304	1857	110426	10728	144755
1110-0103 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.42, 43	-Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров		888,79	72,52	11021	899	--	10723	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
705.1. 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт	м3	0,0149	0,18476		137218		25352		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2									
705.2.			1	12,4							
261-103-0134		Щит перегородок	м2			5130		63612			
706.				12,4	129,45	4,7	1605	58	346	1105	2927
	1110-0116 -0102 РСНБ РК 2015	-Перегородки. Антисептирование водными растворами	м2 перегородок (за вычетом проемов)		96,87	2,17	1201	27	--	217	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
706.1.			0,00014	0,001736							
261-107-0401		Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т			197429		343			
707.				6	295	--	1770	--	1770	--	1912
	261-107-0997 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	142	
	АР2, л.42, 43										
		ВЕНТРЕШЕТКИ Р-6(2шт), Р-7(1шт), Р-8(1шт), Р-9(1шт)									
708.				0,2937	69273,13	2795,65	20346	821	1418	12610	35592
	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		61651,8	571,04	18107	168	--	2636	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
708.1.			0,0033	0,000969							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		628			
708.2.			1,5	0,44055							
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			303		133			
708.3.			0,0006	0,000176							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		115			
708.4.			0,00194	0,00057							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			532604		303			
709.				0,2937	861632	--	253061	--	253061	--	273306
	222-509-0701 РСНБ	-Переплеты оконные, нестандартные,	т		--	--	--	--	--	20245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73									
	АР2, л.42, 43										
710.				8,5173	99,53	2,7	848	23	374	313	1254
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		52,92	0,32	451	3	--	93	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
710.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000767		439993		337			
711.				8,5173	167,83	3,84	1429	32	870	367	1940
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		61,86	0,63	527	5	--	144	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
711.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,001533		508438		779			
		ПЕРЕГОРДКИ В САНУЗЛАХ(АР2-45)									
712.				87,84	7365,16	124,24	646956	10913	528747	101338	808157
	1110-0103 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок		1221,49	60,36	107296	5302	--	59863	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
712.1.	261-103-0134	Щит перегородок	1 м2	87,84		5130		450619			
713.				87,84	129,45	4,7	11371	413	2449	7830	20737
	1110-0116 -0102 РСНБ РК 2015	-Перегородки. Антисептирование водными растворами	м2 перегородок (за вычетом проемов)		96,87	2,17	8509	191	--	1536	
	АР2, л.42, 43										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
713.1. 261-107-0401		Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	0,00014 т	0,012298		197429		2428			
714.	223-502-0903 РСНБ РК 2015	-Ручка на планке	пара	36	3337	--	120132	--	120132	--	129743
					--	--	--	--	--	9611	
	АР2, л.42, 43										
715.	223-502-0501 РСНБ РК 2015	-Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	36	522	--	18792	--	18792	--	20295
					--	--	--	--	--	1503	
	АР2, л.42, 43										
		КАРКАС ЭСТРАДЫ(АР2-46)									
		ЭСТРАДА									
716.	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка	м3	3,68	216540,72	1482,56	796870	5456	560203	210235	1087673
					62829	647,78	231211	2384	--	80568	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
716.1. 215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,56 м3	2,0608		136744		281802			
716.2. 215-202-0202		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,49 м3	1,8032		136744		246577			
717.	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,68	8421,93	47,01	30993	173	21314	8627	42790
					2583,12	21,67	9506	80	--	3170	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
717.1. 236-202-0605		Краска	9,8 кг	36,064		591		21314			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности									
718.				53	3016,53	31,88	159876	1690	138078	18771	192939
	1110-0114 -0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.42, 43	-Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия		379,4	14,13	20108	749	--	14292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
718.1.	215-204-0103	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,017 м3	0,901		125784		113331			
719.				53	2794,22	41,28	148094	2188	115114	29981	192321
	1111-0101 -3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.42, 43	-Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия		580,99	20,79	30792	1102	--	14246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
719.1.	215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	0,01027 100 м2	0,54431		209462		114012			
720.				53	--	--	--	--	--	--	--
	261-103-0117 РСНБ РК 2015	-Плита ориентированно-стружечная OSB-1, ГОСТ 10632-2007	м2		--	--	--	--	--	--	
	АР2, л.42, 43										
721.				53	3077,19	48,23	163091	2556	144224	16354	193801
	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		307,76	20,51	16311	1087	--	14356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	22 АР2, л.42, 43	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
721.1. 233-101-0111		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	1,04 м2	55,12		2495		137524			
722. 1111-0101 -3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.42, 43		-Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	7,2	4328,25 723,68	42,98 20,95	31163 5210	310 151	25643 --	5040 2896	39099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
722.1. 233-203-0101		Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	0,0288 м3	0,20736		121992		25296			
723. 215-301-0 901 РСНБ РК 2015 АР2, л.42, 43		-Фанера ламинированная толщиной 18 мм	м2	7,2	6343 --	-- --	45670 --	-- --	45670 --	-- 3654	49324
		ЛЕСТНИЦА									
724. 1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015 АР2, л.42, 43		-Каркас из брусьев. Установка	м3	1,41	216540,72 62829	1482,56 647,78	305322 88589	2090 913	214643 --	80552 30870	416744
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
724.1. 215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,56 м3	0,7896		136744		107973			
724.2. 215-202-0202		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,49 м3	0,6909		136744		94476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 АР2, л.42, 43	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,41	8421,93	47,01	11875	67	8166	3305	16395
					2583,12	21,67	3642	31	--	1214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
725.1. 236-202-0605		Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	13,818	591		8166			
726.	1110-0114 -0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.42, 43	-Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	5,789	3016,53	31,88	17463	185	15082	2050	21074
					379,4	14,13	2196	82	--	1561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
726.1. 215-204-0103		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,017	0,098413	125784		12379			
727.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 АР2, л.42, 43	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	6	3077,19	48,23	18463	289	16327	1851	21940
					307,76	20,51	1847	123	--	1625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
727.1. 233-101-0111		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	6,24	2495		15569			

ОБШИВКА ВЕНТШАХТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
728.	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 АР2, л.42, 43	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1500	2769,39	15,84	4154085	23760	2410800	1556375	6167296
					1146,35	6,52	1719525	9780	--	456837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
728.1.	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	1,05 м2	1575		516		812700			
728.2.	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	0,7774 м	1166,1		211		246047			
728.3.	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	2,1006 м	3150,9		322		1014590			
729.	244-201-0 301 РСНБ РК 2015 АР2, л.42, 43	-Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	38	4896	--	186048	--	186048	--	200932
					--	--	--	--	--	14884	
		ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК(АР2-47)									
730.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 АР2, л.42, 43	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	104,8	19360,4	92,14	2028970	9657	1952770	83461	2281425
					634,95	39,95	66543	4187	--	168994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
730.1.	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0209 т	2,19032		887579		1944082			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731.				81,3	1044,9	1,22	84950	100	11322	58862	155317
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.42, 43	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		904,4	0,61	73528	50	--	11505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
731.1. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	19,9998		483		9660			
		ЗАДЕЛКА СЕЙСМОШВОВ(АР2-49)									
		УЗЕЛ8									
732.				220	1445,51	10,93	318012	2404	--	373811	747169
	1107-0112 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 АР2, л.42, 43	-Швы антисейсмические. Устройство	м шва		1434,58	5,37	315608	1181	--	55346	
733.				3,8	39268	--	149218	--	149218	--	161155
	234-102-0303 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3		--	--	--	--	--	11937	
	АР2, л.42, 43										
734.				145,332	5322,49	14,96	773528	2175	584462	172511	1021722
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1285,96	4,27	186891	621	--	75683	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
734.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,828392		700886		580609			
735.				0,22	75377	--	16583	--	16583	--	17910
	261-201-0	-Лента герметизирующая	1000 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	612 РСНБ РК 2015	самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм			--	--	--	--	--	1327	
	АР2, л.42, 43										
		УЗЕЛ6,7									
736.				202	1445,51	10,93	291993	2208	--	343226	686037
	1107-0112 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Швы антисейсмические. Устройство	м шва		1434,58	5,37	289785	1085	--	50818	
	АР2, л.42, 43										
737.				3,8	39268	--	149218	--	149218	--	161155
	234-102-0 303 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3		--	--	--	--	--	11937	
	АР2, л.42, 43										
738.				92,52	5322,49	14,96	492437	1384	372076	109822	650440
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1285,96	4,27	118977	395	--	48181	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
738.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,527364	700886		369622			
739.				0,202	75377	--	15226	--	15226	--	16444
	261-201-0 612 РСНБ РК 2015	-Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м		--	--	--	--	--	1218	
	АР2, л.42, 43										
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ(АР2-50)									
740.				1,2	216540,72	1482,56	259849	1779	182675	68555	354676
	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка	м3		62829	647,78	75395	777	--	26272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л.42, 43	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
740.1. 215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,56 м3	0,672		136744		91892			
740.2. 215-202-0202		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,49 м3	0,588		136744		80405			
741.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,2	8421,93	47,01	10106	56	6950	2813	13953
	АР2, л.42, 43				2583,12	21,67	3100	26	--	1034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
741.1. 236-202-0605		Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	9,8 кг	11,76		591		6950			
742.	1110-0102 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	193,68	3210,82	15,86	621872	3072	418415	181696	867853
	АР2, л.42, 43				1034,62	7,74	200385	1499	--	64285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
742.1. 215-303-0101		Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	0,01025 100 м2	1,98522		209159		415227			
743.	261-107-0	-Шуруп-саморез	шт.	560	2	--	1120	--	1120	--	1210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999 РСНБ РК 2015	оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм			--	--	--	--	--	90	
	АР2, л.42, 43										
		Ограждение оконных проемов									
744.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0454	995848,31 / 72675,4	7541,23 / 1627,4	45212 / 3299	342 / 74	41571 / --	3981 / 3935	53128
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
744.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,0454		907312		41192			
745.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,3166	1044,9 / 904,4	1,22 / 0,61	1376 / 1191	2 / 1	183 / --	953 / 186	2516
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
745.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	0,323884		483		156			
746.	261-107-0319 РСНБ РК 2015	-Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	154	381 / --	-- / --	58674 / --	-- / --	58674 / --	-- / 4694	63368
	АР2, л.42, 43										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	12586971	76060	8900160	3467123	17338424
			Тенге		--	--	3610751	32973	--	1284328	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	11988592	
Материалы	Тенге	7883231	
Всего заработная плата	Тенге		3625449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				437479				
		Накладные расходы	Тенге				3454512				
		Сметная прибыль	Тенге				1235449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16678553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2450
		Сметная заработная плата	Тенге					3625449			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				412331				
		Материалы	Тенге				1417				
		Всего заработная плата	Тенге					18275			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				391985				
		Накладные расходы	Тенге				12610				
		Сметная прибыль	Тенге				33995				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				458936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18275			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				186048				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				186048				
		Сметная прибыль	Тенге				14884				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				200932				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17338421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2464
		Сметная заработная плата	Тенге					3643724			

РАЗДЕЛ 6. ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ВХОДНАЯ ГРУППА В-1, В-2(АР2-51)

КОЗЫРЕК

747.				183	395,75	15,88	72422	2906	38413	29633	110219
	1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		169,96	6,05	31103	1107	--	8164	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
747.1.			0,24	43,92							
235-201-0101		Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг			473		20774			
747.2.			0,63	115,29							
217-605-0104		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг			153		17639			
748.				210,45	946	--	199086	--	199086	--	215013
	235-103-0 211 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С	м2		--	--	--	--	--	15927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка									
	АР2, л.42, 43										
749.				210,45	836	--	175936	--	175936	--	190011
	235-103-0 212 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14075	
	АР2, л.42, 43										
750.				46,8	4887,62	36,01	228741	1686	33724	155329	414796
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		---	---	---	---	---	---	
					4131	17,75	193331	831	--	30726	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
750.1. 212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	0,936		35474		33204			
751.				46,8	--	--	--	--	--	--	--
	261-201-0 508 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические фасадные	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
	АР2, л.42, 43										
752.				48,2	5322,49	14,96	256544	721	193840	57214	338859
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1285,96	4,27	61983	206	--	25101	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
752.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный	0,0057 т	0,27474		700886		192561			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм									
753.	1115-0108 -1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.42, 43	-Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	м2	26	19898,53	95,07	517362	2472	128687	309934	893479
					14853,96	46,69	386203	1214	--	66184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
753.1.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0105 м3	0,273		136744		37331			
753.2.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0105 м3	0,273		136744		37331			
753.3.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,000521 т	0,013546		647579		8772			
753.4.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00076 т	0,01976		1148617		22697			
754.	232-102-0 106 РСНБ РК 2015	-Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 10 мм	м2	26,78	1351	--	36180	--	36180	--	39074
					--	--	--	--	--	2894	
	АР2, л.42, 43										
		КРЫЛЬЦО									
755.	1111-0101 -3107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43	-Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 штук	м2 покрытия	150,2	16117,99	307,02	2420922	46114	1899317	460394	3111822
					3165,72	95,14	475491	14290	--	230505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
755.1.			1,025	153,955							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231-201-0101		Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2			10110		1556485			
756.				127,6	34543	--	4407687	--	4407687	--	4760302
	231-201-0304 РСНБ РК 2015	-Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	м2		--	--	--	--	--	352615	
	АР2, л.42, 43										
757.				22,6	27810	--	628506	--	628506	--	678786
	231-201-0302 РСНБ РК 2015	-Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2		--	--	--	--	--	50280	
	АР2, л.42, 43										
		СТУПЕНИ									
758.				59	16117,99	307,02	950961	18114	746070	180847	1222353
	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 штук	м2 покрытия		3165,72	95,14	186777	5613	--	90545	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
758.1.			1,025	60,475							
231-201-0101		Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2			10110		611402			
759.				39,9	34543	--	1378266	--	1378266	--	1488527
	231-201-0509 РСНБ РК 2015	-Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм	м2		--	--	--	--	--	110261	
	АР2, л.42, 43										
760.				19,1	27810	--	531171	--	531171	--	573665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	231-201-0 508 РСНБ РК 2015	-Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 20 мм	м2		---	---	---	---	---	42494	
	АР2, л.42, 43										
		ПАНДУС									
761.				69,2	16117,99	307,02	1115365	21246	875051	212112	1433676
	1111-0101 -3107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 штук	м2 покрытия		3165,72	95,14	219068	6584	--	106198	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
761.1.			1,025	70,93							
231-201-0101		Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2			10110		717102			
762.				38,8	34543	--	1340268	--	1340268	--	1447489
	231-201-0 304 РСНБ РК 2015	-Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	м2		---	---	---	---	---	107221	
	АР2, л.42, 43										
763.				30,4	27810	--	845424	--	845424	--	913058
	231-201-0 302 РСНБ РК 2015	-Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2		---	---	---	---	---	67634	
	АР2, л.42, 43										
		КЛУМБЫ									
764.				29,3	16117,99	307,02	472257	8996	370505	89811	607033
	1111-0101 -3107 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2	м2 покрытия		3165,72	95,14	92756	2788	--	44965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 21	до 3 штук									
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
764.1.	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	1,025 м2	30,0325		10110		303629			
765.	231-201-0302 РСНБ РК 2015	-Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	29,3	27810	--	814833	--	814833	--	880020
					--	--	--	--	--	65187	
	АР2, л.42, 43										
766.	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	29,1	2478,8	7,34	72133	213	56300	14585	93655
					536,77	2,14	15620	62	--	6937	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
766.1.	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	3,09 кг	89,919		571		51344			
767.	217-203-0114 РСНБ РК 2015	-Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм	м2	33,465	1898	--	63517	--	63517	--	68598
					--	--	--	--	--	5081	
	АР2, л.42, 43										
		КОЛОННЫ									
768.	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	84,4	829,37	2,87	69999	242	29355	32404	110595
					478,7	1,22	40402	103	--	8192	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206.1.			2,6	219,44							
261-107-0233		Крепитель кассеты (икля)	шт.			60		13166			
206.2.			1,4	118,16							
261-107-0861		Салазка	шт.			137		16188			
769.				84,4	1351	--	114024	--	114024	--	123146
	232-102-0 106 РСНБ РК 2015	-Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 10 мм	м2		--	--	--	--	--	9122	
	АР2, л.42, 43										
770.				88,7	19360,4	92,14	1717267	8173	1652774	70639	1930939
	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		634,95	39,95	56320	3544	--	143033	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
770.1.			0,0209	1,85383							
222-503-0201		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т			887579		1645421			
		ВХОДНАЯ ГРУППА В-3, В-4, В-5,В-6,В-7,В-9(АР2-53)									
771.				32,9	395,75	15,88	13020	522	6906	5327	19815
	1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		169,96	6,05	5592	199	--	1468	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
771.1.			0,24	7,896							
235-201-0101		Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг			473		3735			
771.2.			0,63	20,727							
217-605-0104		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг			153		3171			
772.				37,835	946	--	35792	--	35792	--	38655
	235-103-0 211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97	м2		--	--	--	--	--	2863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка									
	АР2, л.42, 43										
773.				37,835	836	--	31630	--	31630	--	34160
	235-103-0 212 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2530	
	АР2, л.42, 43										
774.				10,3	4887,62	36,01	50342	371	7422	34186	91290
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		---	---	---	---	---	---	
					4131	17,75	42549	183	--	6762	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
774.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	0,206		35474		7308			
775.				10,3	--	--	--	--	--	--	--
	261-201-0 508 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические фасадные	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
	АР2, л.42, 43										
776.				25,6	5322,49	14,96	136256	383	102952	30387	179975
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1285,96	4,27	32921	109	--	13331	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
776.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ	0,0057 т	0,14592		700886		102273			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм									
777.				27	1557,36	110,02	42049	2971	14458	24487	71859
	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		911,86	52,96	24620	1430	--	5323	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
777.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	0,351		29542		10369			
777.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	0,8262		4842		4000			
778.				27,54	--	--	--	--	--	--	--
	255-102-0215 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		--	--	--	--	--	--	
	АР2, л.42, 43										
779.				37	2319,39	33,74	85817	1249	51046	36779	132404
	1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		906	14,4	33522	533	--	9808	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
779.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,039 м3	1,443		32918		47501			
780.				0,592	71580	--	42375	--	42375	--	45765
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	3390	
	АР2, л.42, 43										
		ВХОДНАЯ ГРУППА В-8,В-10,В-11,В-12(АР2-54)									
781.				39,7	395,75	15,88	15711	630	8334	6429	23911
	1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		169,96	6,05	6747	240	--	1771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
781.1. 235-201-0101		Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	0,24 кг	9,528		473		4507			
781.2. 217-605-0104		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,63 кг	25,011		153		3827			
782.	235-103-0211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	45,655	946	--	43190	--	43190	--	46645
					--	--	--	--	--	3455	
	АР2, л.42, 43										
783.	235-103-0212 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	45,655	836	--	38168	--	38168	--	41221
					--	--	--	--	--	3053	
	АР2, л.42, 43										
784.	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,8	4887,62	36,01	52786	389	7782	35845	95722
					4131	17,75	44615	192	--	7091	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
784.1. 212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	0,216		35474		7662			
785.				10,8	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-201-0 508 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические фасадные	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
	АР2, л.42, 43										
786.				37,6	5322,49	14,96	200126	563	151211	44632	264338
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1285,96	4,27	48352	161	--	19581	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
786.1.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,21432		700886		150214			
787.				32,3	202,75	2,91	6549	94	237	4308	11726
	1109-0306 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м		---	---	---	---	---	---	
					192,51	0,79	6218	26	--	869	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
787.1.	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	0,0075 кг	0,24225		977		237			
788.				3,23	3387	--	10940	--	10940	--	11815
	214-211-0 111 РСНБ РК 2015 прим.	-Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 8,3 мм	10 м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	875	
	АР2, л.42, 43										
789.				20,5	1557,36	110,02	31926	2256	10977	18592	54560
	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					911,86	52,96	18693	1086	--	4041	
	АР2, л.42, 43										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
789.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	0,2665		29542		7873			
789.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	0,6273		4842		3037			
790.	255-102-0215 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	20,91	--	--	--	--	--	--	--
	АР2, л.42, 43										
791.	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	25,1	2319,39	33,74	58217	846	34630	24950	89821
					906	14,4	22741	361	--	6653	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
791.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,039 м3	0,9789		32918		32223			
792.	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,4016	71580	--	28747	--	28747	--	31047
					--	--	--	--	--	2300	
	АР2, л.42, 43										
793.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	22	3910,1	85,24	86022	1875	52105	30958	126338
					1456,44	40,54	32042	892	--	9358	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
793.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	0,286		29542		8449			
793.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	0,6732		4842		3260			
793.3. 233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	22,44		1797		40325			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм									
794.				19,8	4887,62	36,01	96775	713	14268	65716	175490
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.42, 43	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		4131	17,75	81794	351	--	12999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
794.1. 212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	0,396		35474		14048			
795.				19,8	--	--	--	--	--	--	--
	261-201-0508 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические фасадные	м2		--	--	--	--	--	--	
	АР2, л.42, 43										
796.				17,4	19360,4	92,14	336871	1603	324220	13857	378786
	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 АР2, л.42, 43	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		634,95	39,95	11048	695	--	28058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
796.1. 222-503-0201		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0209 т	0,36366		887579		322777			
		ВХОДНАЯ ГРУППА В-13,В-14,В-15(АР2-56)									
797.				18,7	395,75	15,88	7401	297	3926	3028	11263
	1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		169,96	6,05	3178	113	--	834	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
797.1. 235-201-0101		Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	0,24 кг	4,488		473		2123			
797.2. 217-605-0104		Пропан-бутан, смесь	0,63 кг	11,781		153		1802			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		техническая ГОСТ Р 52087-2018									
798.				21,505	946	--	20344	--	20344	--	21971
	235-103-0 211 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1627	
	АР2, л.42, 43										
799.				21,505	836	--	17978	--	17978	--	19416
	235-103-0 212 РСНБ РК 2015	-Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1438	
	АР2, л.42, 43										
800.				7,4	4887,62	36,01	36168	266	5333	24561	65587
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		---	---	---	---	---	---	
					4131	17,75	30569	131	--	4858	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
800.1.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	0,148		35474		5250			
801.				7,4	--	--	--	--	--	--	--
	261-201-0 508 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические фасадные	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
	АР2, л.42, 43										
802.				23,2	5322,49	14,96	123482	347	93301	27539	163102
	1112-0101	-Покрытия мелкие	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1001 РСНБ РК 2015	(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство покрытия			1285,96	4,27	29834	99	--	12082	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
802.1. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0057 т	0,13224		700886		92685			
803.	1109-0306 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж м		14,8	202,75	2,91	3001	43	109	1974	5373
					---	---	---	---	---	---	
					192,51	0,79	2849	12	--	398	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
803.1. 217-106-0105		Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	0,0075 кг	0,111		977		108			
804.	214-211-0111 РСНБ РК 2015 прим.	-Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 8,3 мм 10 м		1,48	3387	--	5013	--	5013	--	5414
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	401	
	АР2, л.42, 43										
805.	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство покрытия м2		12,6	1557,36	110,02	19623	1386	6748	11427	33534
					---	---	---	---	---	---	
					911,86	52,96	11489	667	--	2484	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
805.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	0,1638		29542		4839			
805.2. 215-206-0401		Опилки древесные	0,0306 м3	0,38556		4842		1867			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
806.				12,852	--	--	--	--	--	--	--
	255-102-0 215 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		--	--	--	--	--	--	
	АР2, л.42, 43										
807.				16,6	2319,39	33,74	38502	560	22902	16501	59403
	1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		906	14,4	15040	239	--	4400	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
807.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,039 м3	0,6474		32918		21311			
808.				0,2656	71580	--	19012	--	19012	--	20533
	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	1521	
	АР2, л.42, 43										
809.				10,5	3910,1	85,24	41056	895	24868	14775	60298
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1456,44	40,54	15293	426	--	4466	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
809.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	0,1365		29542		4032			
809.2.	215-206-0401	Опилки древесные	0,0306 м3	0,3213		4842		1556			
809.3.	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,02 м2	10,71		1797		19246			
810.				4,9	4887,62	36,01	23949	176	3531	16263	43429
	1115-0106 -0102 РСНБ РК	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности	м2 поверхности		4131	17,75	20242	87	--	3217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17 АР2, л.42, 43	керамическими отдельными плитками на цементном растворе	облицовки								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
810.1. 212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	0,02 м3	0,098		35474		3476			
811.	261-201-0508 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические фасадные	4,9 м2		--	--	--	--	--	--	--
	АР2, л.42, 43										
812.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 АР2, л.42, 43	-Ограждения металлические без поручня. Установка	4,9 м ограждения		19360,4 634,95	92,14 39,95	94866 3111	452 196	91303 --	3902 7901	106670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
812.1. 222-503-0201		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0209 т	0,10241		887579		90897			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	20322575	129770	17890692	2109325	24226451
			Тенге		--	--	2302113	44770	--	1794547	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20313025				
	Материалы		Тенге				7062258				
	Всего заработная плата		Тенге					2337778			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				791798				
	Местные материалы		Тенге				10036289				
	Накладные расходы		Тенге				2103043				
	Сметная прибыль		Тенге				1793280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24209348				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1629
	Сметная заработная плата		Тенге					2337778			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9550				
	Материалы		Тенге				345				
	Всего заработная плата		Тенге					9105			
	Накладные расходы		Тенге				6282				
	Сметная прибыль		Тенге				1267				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17099				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					9105			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				24226447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1635
		Сметная заработная плата	Тенге					2346883			
		РАЗДЕЛ 7. АРМИРОВАНИЕ СТЕН. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ(АР2-60)									
		ПЕРЕМЫЧКИ									
813.				6,75	72038,73	4600,62	486261	31054	336010	115021	649384
	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 АР2, л.42, 43	-Перемычки. Устройство	м3		17658,8	1066,57	119197	7199	--	48103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
813.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	6,85125		32918		225529			
813.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,086 м3	0,5805		100795		58511			
813.3. 215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0251 м3	0,169425		125784		21311			
814.				0,30744	349485	--	107446	--	107446	--	116042
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	8596	
	АР2, л.42, 43										
815.				1,09712	346394	--	380036	--	380036	--	410439
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	30403	
	АР2, л.42, 43										
		УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ И АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДОК БЛОК 1А,1Б									
816.				117,5	38816,03	3040,91	4560884	357307	3262686	967571	5970731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43	-Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		8007,58	846,88	940891	99508	--	442276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
816.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,25 м3	29,375		33372		980303			
816.2. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,384 1000 шт.	45,12		50575		2281944			
817.			791,3333333		6279,8	279,46	4969415	221146	2873592	1799609	7310546
	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2369,01	76,31	1874677	60387	--	541522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
817.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,023 м3	18,200667		33372		607393			
817.2. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,0504 1000 шт.	39,8832		50575		2017093			
817.3. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0009 т	0,7122		349485		248903			
818.			1,356565		441876	--	599434	--	599434	--	647389
	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	47955	
	АР2, л.42, 43										
819.				21,65	38816,03	3040,91	840367	65836	601167	178280	1100139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43	-Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		8007,58	846,88	173364	18335	--	81492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
819.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,25 м3	5,4125		33372		180626			
819.2. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,384 1000 шт.	8,3136		50575		420460			
		БЛОК 2									
820.				59,75	38816,03	3040,91	2319258	181694	1659111	492020	3036180
	1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43	-Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		8007,58	846,88	478453	50601	--	224902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
820.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,25 м3	14,9375		33372		498494			
820.2. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,384 1000 шт.	22,944		50575		1160393			
821.				295,8333333	6279,8	279,46	1857774	82674	1074268	672769	2732986
	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2369,01	76,31	700832	22575	--	202443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
821.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый	0,023 м3	6,804167		33372		227069			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 28013-98 марки М50									
821.2.			0,0504	14,91							
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			50575		754073			
821.3.			0,0009	0,26625							
	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			349485		93050			
822.				0,505925	441876	--	223556	--	223556	--	241440
	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	17884	
	АР2, л.42, 43										
823.				12,7	38816,03	3040,91	492964	38619	352649	104580	645348
	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		8007,58	846,88	101696	10755	--	47803	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
823.1.			0,25	3,175							
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			33372		105956			
823.2.			0,384	4,8768							
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			50575		246644			
		БЛОК 3А,3Б									
824.				233,36	38816,03	3040,91	9058109	709627	6479833	1921637	11858126
	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		8007,58	846,88	1868649	197628	--	878380	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
824.1.			0,25	58,34							
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый	м3			33372		1946922			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 28013-98 марки М50									
824.2.			0,384	89,61024							
213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			50575		4532038			
825.					6279,8		15816723		9146110		23268106
	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2518,6666667	2369,01	279,46 76,31	703866 5966747	192199	--	5727820 1723563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
825.1.			0,023	57,929333							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			33372		1933218			
825.2.			0,0504	126,9408							
213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			50575		6420031			
825.3.			0,0009	2,2668							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			349485		792213			
826.				4,31837	441876	--	1908184	--	1908184	--	2060839
	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	152655	
	АР2, л.42, 43										
827.				27	38816,03	3040,91	1048033	82105	749723	222335	1371998
	1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43	-Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		8007,58	846,88	216205	22866	--	101629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
827.1.			0,25	6,75							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый	м3			33372		225261			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 28013-98 марки М50									
827.2.			0,384	10,368							
213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			50575		524362			
		БЛОК 4									
828.			120		38816,03	3040,91	4657924	364910	3332104	988158	6097768
1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43		-Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		8007,58	846,88	960910	101626	--	451687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
828.1.			0,25	30							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			33372		1001160			
828.2.			0,384	46,08							
213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			50575		2330496			
829.			315,4166667		6279,8	279,46	1980754	88146	1145383	717304	2913903
1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43		-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2369,01	76,31	747225	24069	--	215845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
829.1.			0,023	7,254583							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			33372		242100			
829.2.			0,0504	15,897							
213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			50575		803991			
829.3.			0,0009	0,283875							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6	т			349485		99210			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 12 мм									
830.				0,540225	441876	--	238712	--	238712	--	257809
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	19097	
	АР2, л.42, 43										
831.				15	38816,03	3040,91	582240	45613	416513	123520	762221
	1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		8007,58	846,88	120114	12703	--	56461	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
831.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,25 м3	3,75		33372		125145			
831.2.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,384 1000 шт.	5,76		50575		291312			
		БЛОК 5									
832.				125,9	38816,03	3040,91	4886938	382850	3495934	1036742	6397575
	1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		8007,58	846,88	1008154	106622	--	473894	
	АР2, л.42, 43										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
832.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,25 м3	31,475		33372		1050384			
832.2.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,384 1000 шт.	48,3456		50575		2445079			
833.				1304,1666667	6279,8	279,46	8189906	364462	4735860	2965867	12048235
	1108-0401 -0303 РСНБ РК	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка	м2 перегородок (за		2369,01	76,31	3089584	99521	--	892462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43	при высоте этажа до 4 м	вычетом проемов)								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
833.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,023 м3	29,995833		33372		1001021			
833.2. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,0504 1000 шт.	65,73		50575		3324295			
833.3. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0009 т	1,17375		349485		410208			
834.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,23636	441876	--	988194	--	988194	--	1067250
					--	--	--	--	--	79056	
	АР2, л.42, 43										
835.	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43	-Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	26,15	38816,03	3040,91	1015039	79520	726121	215336	1328805
					8007,58	846,88	209398	22146	--	98430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
835.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,25 м3	6,5375		33372		218169			
835.2. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,384 1000 шт.	10,0416		50575		507854			
		БЛОК 6А,6Б									
836.	1108-0201-0103 РСНБ РК	-Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа	м3 кладки	95	38816,03	3040,91	3687523	288887	2637916	782292	4827400
					8007,58	846,88	760720	80454	--	357585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43	до 4 м									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
836.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,25 м3	23,75		33372		792585			
836.2. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,384 1000 шт.	36,48		50575		1844976			
837.	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	334,5833333 м2 перегородок (за вычетом проемов)		6279,8 2369,01	279,46 76,31	2101116 792631	93503 25532	1214982 --	760892 228961	3090969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
837.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,023 м3	7,695417		33372		256811			
837.2. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,0504 1000 шт.	16,863		50575		852846			
837.3. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0009 т	0,301125		349485		105239			
838.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,57281 т		441876 --	-- --	253111 --	-- --	253111 --	-- 20249	273360
	АР2, л.42, 43										
839.	1108-0201 -0103 РСНБ РК	-Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа	21,8 м3 кладки		38816,03 8007,58	3040,91 846,88	846189 174565	66292 18462	605332 --	179515 82056	1107761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43	до 4 м									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
839.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,25 м3	5,45		33372		181877			
839.2. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,384 1000 шт.	8,3712		50575		423373			
		ПЕРЕГОРОДКИ НИЖЕ 0,000									
840.			451,3333333		6279,8	279,46	2834283	126129	1638941	1026399	4169536
	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 АР2, л.42, 43	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегоро док (за вычетом проемов)		2369,01	76,31	1069213	34441	--	308855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
840.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,023 м3	10,380667		33372		346424			
840.2. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,0504 1000 шт.	22,7472		50575		1150440			
840.3. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0009 т	0,4062		349485		141961			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	--	76930373 21373225	4374240 1207629	51182908 --	20997667 7834244	105762285

Стоимость общестроительных работ	Тенге	76930373	
Материалы	Тенге	46484233	
Всего заработная плата	Тенге		22580854
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4698673	
Накладные расходы	Тенге	20997667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				7834244				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				105762284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15849
		Сметная заработная плата	Тенге					22580854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				105762284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15849
		Сметная заработная плата	Тенге					22580854			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								655197395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				123683288				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				12081706				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					4464476			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				360512554				
		Накладные расходы	Тенге				110386724				
		Сметная прибыль	Тенге				48533152				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Отопление и вентиляция

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4-1
(Локальный сметный расчет)

НА отопление и вентиляцию блоков 1А,1Б,2,3А,3Б,4,5,6А,6Б

ОСНОВАНИЕ: ОВ

Сметная стоимость 138249,445 тыс.тенге
Сметная заработная плата 19893,192 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 13,317 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

Подраздел1.
БЛОКИ 1А, 1Б

-25°С

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

1.				2	1690,51	20,38	3381	41	2401	936	4663
1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода			469,26	8,37	939	17	--	345	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных	м	1	2		1191		2382			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм									
2.	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1982,7	20,38	166547	1712	125417	39319	222335
					469,26	8,37	39418	703	--	16469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	84		1481		124404			
3.	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2418,13	37,86	58035	908	43021	14207	78021
					587,76	16,27	14106	390	--	5779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	24		1771		42504			
4.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	104	757,96	80,4	78828	8362	34456	30490	118063
					346,25	39,5	36010	4108	--	8745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	1,4872		4580		6811			
4.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ	0,15 рулон	15,6		1740		27144			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м									
5.	234-303-0 310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	88	437	--	38456	--	38456	--	41532
					--	--	--	--	--	3076	
6.	234-303-0 314 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	26,4	687	--	18137	--	18137	--	19588
					--	--	--	--	--	1451	
7.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	99,53	2,7	1792	49	790	661	2649
					52,92	0,32	953	6	--	196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00162		439993		713			
8.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2510,42	101,81	35146	1425	3839	29501	69819
					2134,44	15,8	29882	221	--	5172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,028		31711		888			
8.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических	0,0011 т	0,0154		165361		2547			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ									
9.	242-202-0702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт. 14		6707 / --	-- / --	93898 / --	-- / --	93898 / --	-- / 7512	101410
10.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт. 6		2542,58 / 2134,44	133,97 / 31,6	15255 / 12807	804 / 190	1644 / --	12736 / 2239	30231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002 / 0,012		31711		381			
10.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011 / 0,0066		165361		1091			
11.	242-202-0704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт. 6		8514 / --	-- / --	51084 / --	-- / --	51084 / --	-- / 4087	55171
12.	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт. 1		1102,21 / 726,41	2,52 / 0,7	1102 / 726	3 / 1	373 / --	713 / 145	1960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 241-211-2001		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт. 1	1		303		303			
12.2. 261-301-0219		Крепления для трубопроводов	кг	0,09 / 0,09		537		48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		/кронштейны, планки, хомуты/									
12.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,02		483		10			
13. 242-401-1602 РСНБ РК 2015		-Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	1 шт.		530834 / --	-- / --	530834 / --	-- / --	530834 / --	-- / 42467	573301
14. 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	1 шт.		1211,53 / 795,17	2,52 / 0,7	1212 / 795	3 / 1	414 / --	780 / 159	2151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 241-211-2001		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	1 шт.	1		303		303			
14.2. 261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,14 кг	0,14		537		75			
14.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,03 кг	0,03		483		14			
15. 242-401-1604 РСНБ РК 2015		-Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	1 шт.		935564 / --	-- / --	935564 / --	-- / --	935564 / --	-- / 74845	1010409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2542,58	133,97	5085	268	548	4245	10077
					2134,44	31,6	4269	63	--	746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
16.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
17.	242-301-0302 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4372	--	8744	--	8744	--	9444
					--	--	--	--	--	700	
18.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	559,28	--	4474	--	566	3830	8968
					488,53	--	3908	--	--	664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00088		474618		418			
18.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,16		483		77			
19.	245-713-0101 РСНБ РК 2015	-Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	2532	--	20256	--	20256	--	21876
					--	--	--	--	--	1620	
20.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2569,39	--	20555	--	17580	2915	25348
					371,85	--	2975	--	--	1878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 261-302-0273		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	8		2179		17432			
21.	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	550,48	0,64	1101	2	36	1042	2314
					531,3	0,32	1063	1	--	171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,02		568		11			
21.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,04		483		19			
22.	245-508-0101 РСНБ РК 2015	-Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 м3/ч, DN 20	шт.	2	23055	--	46110	--	46110	--	49799
					--	--	--	--	--	3689	
23.	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	5422,92	77,27	21692	310	16710	4691	28493
					1167,97	28,64	4672	115	--	2111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 261-305-0108		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	1 м	4		4095		16380			
24.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537	--	53700	--	53700	--	57996
					--	--	--	--	--	4296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТОПЛЕНИЕ Л.К. 2шт.									
25.	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1690,51	20,38	185956	2242	132095	51489	256440
					469,26	8,37	51619	921	--	18996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 110		1191		131010			
26.	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт	4,48	17586,96	184,94	78790	829	73473	4805	90283
					1001,71	92,77	4488	416	--	6688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1 4,48		16222		72675			
27.	245-101-0104 РСНБ РК 2015	-Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	секция	32	2694	--	86208	--	86208	--	93105
					--	--	--	--	--	6897	
28.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.	4	319,91	--	1280	--	439	825	2273
					210,37	--	841	--	--	168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1 4		91		364			
29.	1126-0101	-Трубопроводы диаметром	м	70	757,96	80,4	53057	5628	23191	20522	79465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	трубопровода		346,25	39,5	24238	2765	--	5886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	1,001		4580		4585			
29.2. 234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	10,5		1740		18270			
30.	234-303-0306 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	77	296	--	22792	--	22792	--	24615
					--	--	--	--	--	1823	
31.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	99,53	2,7	697	19	308	257	1030
					52,92	0,32	370	2	--	76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00063		439993		277			
32.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2510,42	101,81	5021	204	548	4214	9974
					2134,44	15,8	4269	32	--	739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
33.	242-202-0702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	6707 ---	-- ---	13414 ---	-- ---	13414 ---	-- 1073	14487
34.	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5,88	222,37 46,46	6,97 0,95	1308 273	41 6	994 --	192 120	1620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,18 кг	1,0584		897		949			
35.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.	4	319,91 210,37	-- --	1280 841	-- --	439 --	825 168	2273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	4		91		364			
36.	245-405-1503 РСНБ РК 2015	-Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4	2235 ---	-- ---	8940 ---	-- ---	8940 ---	-- 715	9655
37.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	75	537 ---	-- ---	40275 ---	-- ---	40275 ---	-- 3222	43497
38.	1116-0301-0102 РСНБ РК	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	м трубопровода	30	1690,51 469,26	20,38 8,37	50715 14078	611 251	36026 --	14042 5181	69938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 261-305-0202		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	30		1191		35730			
39.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	27	1388,3 469,26	20,38 8,37	37484 12670	550 226	24264 --	12638 4010	54132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 261-305-0203		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	27		888		23976			
40.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1982,7 469,26	20,38 8,37	39654 9385	407 167	29862 --	9362 3921	52937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	20		1481		29620			
41.	1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	290	1377,89 1352,32	13,69 0,15	399588 392173	3971 44	3444 --	384372 62717	846677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,98	284,2							
241-221-0102		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.			7		1989			
41.2.			0,006	1,74							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		1455			
42.				287,1	143	--	41055	--	41055	--	44339
	241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		--	--	--	--	--	3284	
43.				270	1469,13	16,24	396665	4384	2965	381580	840504
	1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1441,91	0,19	389316	51	--	62260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			0,764	206,28							
241-221-0103		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.			10		2063			
43.2.			0,004	1,08							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		903			
44.				267,3	227	--	60677	--	60677	--	65531
	241-205-1 103 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м		--	--	--	--	--	4854	
45.				305	1581,95	18,88	482495	5759	3269	464090	1022312
	1116-0501 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1552,35	0,31	473467	95	--	75727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			0,615	187,575							
241-221-0104		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.			12		2251			
45.2.			0,004	1,22							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый	кг			836		1020			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		универсальный с шурупами									
46.	241-205-1 104 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	301,95	379	--	114439	--	114439	--	123594
					--	--	--	--	--	9155	
47.	1116-0501 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1740,23	22,17	95713	1219	929	91719	202426
					1701,19	0,46	93565	25	--	14995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	0,513 шт.	28,215		28		790			
48.	241-205-1 105 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	54,45	640	--	34848	--	34848	--	37636
					--	--	--	--	--	2788	
49.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт	83,2	17586,96	184,94	1463235	15387	1364506	89239	1676672
					1001,71	92,77	83342	7719	--	124198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	1 кВт	83,2		16222		1349670			
50.	245-101-0 104 РСНБ РК 2015	-Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	секция	594	2694	--	1600236	--	1600236	--	1728255
					--	--	--	--	--	128019	
51.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из	шт.	171	2510,42	101,81	429282	17410	46883	360337	852789
					2134,44	15,8	364989	2702	--	63170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6	стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,342		31711		10845			
51.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,1881		165361		31104			
52.	245-508-0101 РСНБ РК 2015	-Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 м3/ч, DN 20	шт.	57	23055 ---	-- ---	1314135 ---	-- ---	1314135 ---	-- 105131	1419266
53.	245-510-0301 РСНБ РК 2015	-Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	57	2621 ---	-- ---	149397 ---	-- ---	149397 ---	-- 11952	161349
54.	242-207-1801 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	57	3757 ---	-- ---	214149 ---	-- ---	214149 ---	-- 17132	231281
55.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.	4	319,91 ---	-- ---	1280 ---	-- ---	439 ---	825 ---	2273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 261-301-0405		Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	4		91		364			
56.	245-405-1503 РСНБ	-Воздухоудалитель автоматический из	шт.	4	2235 ---	-- ---	8940 ---	-- ---	8940 ---	-- 715	9655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10									
57.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2510,42	101,81	30125	1222	3290	25287	59845
					2134,44	15,8	25613	190	--	4433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	31711		761			
57.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0132	165361		2183			
58.	242-202-0 702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	6707	--	40242	--	40242	--	43461
					--	--	--	--	--	3219	
59.	242-202-0 703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7757	--	15514	--	15514	--	16755
					--	--	--	--	--	1241	
60.	242-303-0 902 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	9213	--	18426	--	18426	--	19900
					--	--	--	--	--	1474	
61.	242-303-0 903 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	11520	--	23040	--	23040	--	24883
					--	--	--	--	--	1843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	835	757,96	80,4	632897	67134	276644	244797	947909
					346,25	39,5	289119	32982	--	70215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	11,9405		4580		54687			
62.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	125,25		1740		217935			
63.	234-303-0208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	225,5	211	--	47580	--	47580	--	51386
					--	--	--	--	--	3806	
64.	234-303-0210 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	297	276	--	81972	--	81972	--	88530
					--	--	--	--	--	6558	
65.	234-303-0212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	335,5	325	--	109038	--	109038	--	117761
					--	--	--	--	--	8723	
66.				60,5	364	--	22022	--	22022	--	23784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-303-0 214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м		--	--	--	--	--	1762	
67.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5	99,53 52,92	2,7 0,32	448 238	12 1	198 --	165 49	662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000405		439993		178			
68.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	109,3	222,37 46,46	6,97 0,95	24305 5078	762 104	18465 --	3576 2230	30111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 236-202-1013		Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,18 кг	19,674		897		17648			
69.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537 --	-- --	21480 --	-- --	21480 --	-- 1718	23198
70.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	294	102,79 100,2	1,32 --	30220 29459	388 --	373 --	28870 4727	63817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0588		568		33			
70.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,01 м3	2,94		85		250			
70.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15	0,0005 кг	0,147		483		71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10503-71									
		Подраздел2. БЛОК 2									
		-25°С									
71.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт	49,4	17586,96 / 1001,71	184,94 / 92,77	868796 / 49484	9136 / 4583	810176 / --	52986 / 73743	995524
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	1 кВт	49,4		16222		801367			
72.	245-101-0104 РСНБ РК 2015	-Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	секция	353	2694 / --	-- / --	950982 / --	-- / --	950982 / --	-- / 76079	1027061
73.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.	37	319,91 / 210,37	-- / --	11837 / 7784	-- / --	4053 / --	7628 / 1557	21022
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	37		91		3367			
74.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	2510,42 / 2134,44	101,81 / 15,8	80333 / 68302	3258 / 506	8773 / --	67432 / 11821	159586
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,064		31711		2030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.2.			0,0011	0,0352							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		5821			
75.				6	6207	--	37242	--	37242	--	40221
242-202-0701 РСНБ РК 2015		-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	2979	
76.				10	6707	--	67070	--	67070	--	72436
242-202-0702 РСНБ РК 2015		-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		--	--	--	--	--	5366	
77.				16	7757	--	124112	--	124112	--	134041
242-202-0703 РСНБ РК 2015		-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	9929	
78.				10	2542,58	133,97	25426	1340	2742	21227	50385
1116-0601-0102 РСНБ РК 2015		-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2134,44	31,6	21344	316	--	3732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			0,002	0,02							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		634			
78.2.			0,0011	0,011							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1819			
79.				8	8514	--	68112	--	68112	--	73561
242-202-0704 РСНБ РК 2015		-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	5449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21345-2005 DN 32									
80.	242-202-0705 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	10748 ---	-- ---	21496 ---	-- ---	21496 ---	-- 1720	23216
81.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2510,42 2134,44	101,81 15,8	20083 17076	814 126	2193 --	16858 2955	39896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,016		31711		507			
81.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0088		165361		1455			
82.	242-312-0301 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	55096 ---	-- ---	220384 ---	-- ---	220384 ---	-- 17631	238015
83.	242-312-0302 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	59121 ---	-- ---	236484 ---	-- ---	236484 ---	-- 18919	255403
84.	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	8	1102,21 726,41	2,52 0,7	8818 5811	21 6	2986 --	5701 1161	15680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			1	8							
241-211-2001		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.			303		2424			
84.2.			0,09	0,72							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		387			
84.3.			0,02	0,16							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		77			
85.				8	34836	--	278688	--	278688	--	300983
	245-501-0 111 РСНБ РК 2015	-Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.		--	--	--	--	--	22295	
86.				72	2510,42	101,81	180750	7331	19739	151721	359069
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		2134,44	15,8	153680	1138	--	26598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			0,002	0,144							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		4566			
86.2.			0,0011	0,0792							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		13097			
87.				36	20368	--	733248	--	733248	--	791908
	245-508-0 103 РСНБ РК 2015	-Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	шт.		--	--	--	--	--	58660	
88.				36	2621	--	94356	--	94356	--	101904
	245-510-0 301 РСНБ РК 2015	-Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с	шт.		--	--	--	--	--	7548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		резьбой R 1/2", DN 15									
89.	1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1565,91	20,38	15659	204	10762	4681	21967
					469,26	8,37	4693	84	--	1627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	10		1067		10670			
90.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1690,51	20,38	33810	407	24018	9362	46625
					469,26	8,37	9385	167	--	3454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	20		1191		23820			
91.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1388,3	20,38	138830	2038	89866	46808	200489
					469,26	8,37	46926	837	--	14851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	100		888		88800			
92.				25	1982,7	20,38	49568	509	37327	11702	66171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	11732	209	--	4902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	25		1481		37025			
93.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	75	3606 1056,82	53,25 20,13	270450 79262	3994 1510	187194 --	79156 27968	377574
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1. 261-305-0106		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	1 м	75		2450		183750			
94.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	105,17 100,2	1,32 --	7888 7515	99 --	274 --	7365 1220	16473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,015		568		9			
94.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,038 м3	2,85		85		242			
94.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0375		483		18			
95.	1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на	м трубопровода	243	1377,89 1352,32	13,69 0,15	334827 328614	3326 36	2887 --	322077 52552	709457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 18	сварных соединениях в раструб									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 241-221-0102		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,98 шт.	238,14		7		1667			
95.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,006 кг	1,458		836		1219			
96.	241-205-1102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	240,57	143	--	34402	--	34402	--	37154
					--	--	--	--	--	2752	
97.	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1469,13	16,24	51420	569	384	49464	108955
					1441,91	0,19	50467	7	--	8071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1. 241-221-0103		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,764 шт.	26,74		10		267			
97.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,14		836		117			
98.	241-205-1103 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	34,65	227	--	7866	--	7866	--	8495
					--	--	--	--	--	629	
99.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	412	757,96	80,4	312280	33125	136500	120786	467711
					346,25	39,5	142655	16274	--	34645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	5,8916		4580		26984			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.2. 234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	61,8		1740		107532			
100. 234-303-0304 РСНБ РК 2015		-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм	м	8,8	301	--	2649	--	2649	--	2861
					--	--	--	--	--	212	
101. 234-303-0308 РСНБ РК 2015		-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	88	368	--	32384	--	32384	--	34975
					--	--	--	--	--	2591	
102. 234-303-0310 РСНБ РК 2015		-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	27,5	437	--	12018	--	12018	--	12979
					--	--	--	--	--	961	
103. 234-303-0319 РСНБ РК 2015		-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	82,5	879	--	72518	--	72518	--	78319
					--	--	--	--	--	5801	
104. 234-303-0208 РСНБ		-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м	207,9	211	--	43867	--	43867	--	47376
					--	--	--	--	--	3509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм									
105.	234-303-0209 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	38,5	274 ---	-- ---	10549 ---	-- ---	10549 ---	-- 844	11393
106.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	82,9	1044,9 904,4	1,22 0,61	86622 74975	102 51	11545 --	60020 11731	158374
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	20,3934		483		9850			
107.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537 ---	-- ---	8055 ---	-- ---	8055 ---	-- 644	8699
108.	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	5422,92 1167,97	77,27 28,64	9761 2102	140 52	7519 --	2111 950	12822
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	1 м	1,8		4095		7371			
109.				6	559,28	--	3356	--	425	2873	6727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		---	---	---	---	---	---	
					488,53	--	2931	--	--	498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1. 217-605-0203		Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00066		474618		313			
109.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,12		483		58			
110.	245-713-0101 РСНБ РК 2015	-Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	---	---	---	---	---	---	
					2532	--	15192	--	15192	--	16407
					--	--	--	--	--	1215	
111.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	---	---	---	---	---	---	
					2569,39	--	15416	--	13185	2186	19011
					371,85	--	2231	--	--	1408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1. 261-302-0273		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	6		2179		13074			
112.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.	2	---	---	---	---	---	---	
					319,91	--	640	--	219	412	1136
					210,37	--	421	--	--	84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1. 261-301-0405		Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	2		91		182			
113.	245-405-1503 РСНБ РК 2015	-Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 10	шт.	2	---	---	---	---	---	---	
					2235	--	4470	--	4470	--	4828
					--	--	--	--	--	358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОКИ 3А, 3Б									
		-25°С									
114.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт	151,06	17586,96 1001,71	184,94 92,77	2656687 151318	27936 14014	2477433 --	162025 225497	3044209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	1 кВт	151,06		16222		2450495			
115.	245-101-0104 РСНБ РК 2015	-Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	секция	1079	2694 --	-- --	2906826 --	-- --	2906826 --	-- 232546	3139372
116.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.	127	319,91 210,37	-- --	40628 26717	-- --	13911 --	26182 5345	72155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	127		91		11557			
117.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	76	2510,42 2134,44	101,81 15,8	190792 162217	7738 1201	20837 --	160150 28075	379017
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,152		31711		4820			
117.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для	0,0011 т	0,0836		165361		13824			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		санитарно-технических работ									
118.	242-202-0701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	23	6207 ---	-- ---	142761 ---	-- ---	142761 ---	-- 11421	154182
119.	242-202-0702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	39	6707 ---	-- ---	261573 ---	-- ---	261573 ---	-- 20926	282499
120.	242-202-0703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	7757 ---	-- ---	108598 ---	-- ---	108598 ---	-- 8688	117286
121.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18	2542,58 --- 2134,44	133,97 --- 31,6	45766 --- 38420	2412 --- 569	4934 --- --	38209 --- 6718	90693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,036		31711		1142			
121.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0198		165361		3274			
122.	242-202-0704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	14	8514 ---	-- ---	119196 ---	-- ---	119196 ---	-- 9536	128732
123.				4	10748	--	42992	--	42992	--	46431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	242-202-0 705 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3439	
124.				2	4555,35	306,41	9111	613	948	7537	17979
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					3775,2	69,97	7550	140	--	1332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 т	0,00066		206112		136			
124.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,00207 т	0,00414		165361		685			
125.				2	12022	--	24044	--	24044	--	25968
	242-202-0 307 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1924	
126.				4	3462	--	13848	--	13848	--	14956
	241-116-0 708 РСНБ РК 2015	-Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1108	
127.				18	2510,42	101,81	45188	1832	4936	37930	89768
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					2134,44	15,8	38420	284	--	6649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,036		31711		1142			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.2.			0,0011	0,0198							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		3274			
128.				11	55096	--	606056	--	606056	--	654540
242-312-0301 РСНБ РК 2015		-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	48484	
129.				7	59121	--	413847	--	413847	--	446955
242-312-0302 РСНБ РК 2015		-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		--	--	--	--	--	33108	
130.				18	1102,21	2,52	19840	46	6719	12826	35280
1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		726,41	0,7	13075	13	--	2613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			1	18							
241-211-2001		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.			303		5454			
130.2.			0,09	1,62							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		870			
130.3.			0,02	0,36							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		174			
131.				16	34836	--	557376	--	557376	--	601966
245-501-0111 РСНБ РК 2015		-Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.		--	--	--	--	--	44590	
132.				2	530834	--	1061668	--	1061668	--	1146601
242-401-1		-Регулятор перепада	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	602 РСНБ РК 2015	давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч			--	--	--	--	--	84933	
133.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	250	2510,42 / 2134,44	101,81 / 15,8	627605 / 533610	25452 / 3950	68543 / --	526809 / 92353	1246767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,5		31711		15856			
133.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,275		165361		45474			
134.	245-508-0 103 РСНБ РК 2015	-Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	шт.	125	20368 / --	-- / --	2546000 / --	-- / --	2546000 / --	-- / 203680	2749680
135.	245-510-0 301 РСНБ РК 2015	-Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	125	2621 / --	-- / --	327625 / --	-- / --	327625 / --	-- / 26210	353835
136.	1116-0401 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	2,3	6702,82 / 1618,24	103,75 / 35,93	15416 / 3722	239 / 83	11455 / --	3728 / 1532	20676
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.1.			1	2,3							
261-305-0109		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м			4831		11111			
137.				125	1565,91	20,38	195739	2547	134534	58510	274589
	1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	58658	1046	--	20340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.			1	125							
261-305-0201		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м			1067		133375			
138.				168	1690,51	20,38	284006	3424	201746	78637	391654
	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	78836	1406	--	29011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.			1	168							
261-305-0202		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м			1191		200088			
139.				102	1388,3	20,38	141607	2079	91663	47744	204499
	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	47865	854	--	15148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.			1	102							
261-305-0203		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из	м			888		90576			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм									
140.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	180	1982,7	20,38	356886	3669	268750	84254	476431
					469,26	8,37	84467	1507	--	35291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	180		1481		266580			
141.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	85	2116,69	20,38	179919	1732	138300	39787	237282
					469,26	8,37	39887	711	--	17576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	85		1613		137105			
142.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	50	3606	53,25	180300	2662	124797	52771	251716
					1056,82	20,13	52841	1006	--	18646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	1 м	50		2450		122500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.				50	105,17	1,32	5258	66	182	4910	10981
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		100,2	--	5010	--	--	813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,01		568		6			
143.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,038 м3	1,9		85		162			
143.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,025		483		12			
144.				838	1377,89	13,69	1154672	11473	9955	1110702	2446604
	1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1352,32	0,15	1133244	126	--	181230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1. 241-221-0102		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,98 шт.	821,24		7		5749			
144.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,006 кг	5,028		836		4203			
145.				829,62	143	--	118636	--	118636	--	128127
	241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		--	--	--	--	--	9491	
146.				165	1469,13	16,24	242406	2679	1812	233188	513641
	1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1441,91	0,19	237915	31	--	38048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1. 241-221-0103		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,764 шт.	126,06		10		1261			
146.2.			0,004	0,66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		552			
147.				153,285	227	--	34796	--	34796	--	37580
	241-205-1103 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2784	
148.				49	1581,95	18,88	77516	925	526	74559	164241
	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					1552,35	0,31	76065	15	--	12166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.			0,615	30,135							
241-221-0104		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.			12		362			
148.2.			0,004	0,196							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		164			
149.				48,51	379	--	18385	--	18385	--	19856
	241-205-1104 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1471	
150.				1306	757,96	80,4	989896	105002	432692	382880	1482598
	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					346,25	39,5	452202	51587	--	109822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.			0,0143	18,6758							
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		85535			
150.2.			0,15	195,9							
234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон			1740		340866			
151.				77	301	--	23177	--	23177	--	25031
	234-303-0	-Гибкая трубчатая	м		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	304 РСНБ РК 2015	изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм			--	--	--	--	--	1854	
152.	234-303-0 306 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	90,2	296	--	26699	--	26699	--	28835
					--	--	--	--	--	2136	
153.	234-303-0 308 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	80,3	368	--	29550	--	29550	--	31914
					--	--	--	--	--	2364	
154.	234-303-0 310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	183,7	437	--	80277	--	80277	--	86699
					--	--	--	--	--	6422	
155.	234-303-0 319 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	55	879	--	48345	--	48345	--	52213
					--	--	--	--	--	3868	
156.				713,9	211	--	150633	--	150633	--	162684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-303-0 208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12051	
157.				182,6	274	--	50032	--	50032	--	54035
	234-303-0 209 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4003	
158.				53,9	325	--	17518	--	17518	--	18919
	234-303-0 212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1401	
159.				250	1044,9	1,22	261225	304	34821	181002	477605
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					904,4	0,61	226100	152	--	35378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.			0,246	61,5							
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		29705			
160.				80	537	--	42960	--	42960	--	46397
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3437	
		Тепловой пункт. Узел управления (Т1,Т2=95-70град.)									
161.				2	104950,04	679,31	209900	1359	184839	23505	252078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1118-0701 -0105 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.		11850,77	141,81	23702	284	--	18672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1. 261-302-0305		Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 133 мм, Dн корпуса 429 мм	1 шт.	2		75506		151012			
162.	245-404-0106 РСНБ РК 2015	-Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 125	шт.	2	98424	--	196848	--	196848	--	212596
					--	--	--	--	--	15748	
163.	1116-0601 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	4	10420,34	565,38	41681	2262	4281	35046	82865
					8784,6	155,74	35138	623	--	6138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1. 261-301-0304		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,008		60757		486			
163.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,00504 т	0,02016		165361		3334			
164.	242-202-0310 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	4	35352	--	141408	--	141408	--	152721
					--	--	--	--	--	11313	
165.	241-116-0711 РСНБ РК 2015	-Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	8827	--	70616	--	70616	--	76265
					--	--	--	--	--	5649	
166.	1118-1001	-Фильтр для очистки воды фильтр		1	35385,53	864,9	35386	865	28448	6218	44933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0108 РСНБ РК 2015	в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка			6072,55	272,7	6073	273	--	3328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1. 261-302-0270		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=125 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	28378		28378			
167.	1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	1745,38	--	8727	--	276	6338	16271
					1690,23	--	8451	--	--	1205	
168.	245-710-0318 РСНБ РК 2015	-Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80	комплект	1	488184	--	488184	--	488184	--	527239
					--	--	--	--	--	39055	
169.	245-706-0369 РСНБ РК 2015	-Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80	шт.	2	289873	--	579746	--	579746	--	626126
					--	--	--	--	--	46380	
170.	245-508-0101 РСНБ РК 2015	-Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 м3/ч, DN 20	шт.	2	23055	--	46110	--	46110	--	49799
					--	--	--	--	--	3689	
171.	1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1129,33	2,52	1129	3	413	699	1975
					712,97	0,7	713	1	--	146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1. 241-211-2001		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.	1	1	303		303			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171.2.			0,14	0,14							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		75			
171.3.			0,03	0,03							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		14			
172.				1	31377	--	31377	--	31377	--	33887
245-506-0115 РСНБ РК 2015		-Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 2", Kvs 15,1 м3/ч, DN 50	шт.		--	--	--	--	--	2510	
173.				1	1211,53	2,52	1212	3	414	780	2151
1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		795,17	0,7	795	1	--	159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.			1	1							
241-211-2001		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.			303		303			
173.2.			0,14	0,14							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		75			
173.3.			0,03	0,03							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		14			
174.				1	928458	--	928458	--	928458	--	1002735
245-501-0604 РСНБ РК 2015		-Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65	шт.		--	--	--	--	--	74277	
175.				13	4555,35	306,41	59220	3984	6158	48987	116864
1116-0601-0103		-Вентили, задвижки, затворы, клапаны	шт.		3775,2	69,97	49078	910	--	8657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 т	0,00429		206112		884			
175.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,00207 т	0,02691		165361		4450			
176.	242-202-0309 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	8	17483 / --	-- / --	139864 / --	-- / --	139864 / --	-- / 11189	151053
177.	242-202-0308 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	14281 / --	-- / --	28562 / --	-- / --	28562 / --	-- / 2285	30847
178.	242-304-1004 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	3	33691 / --	-- / --	101073 / --	-- / --	101073 / --	-- / 8086	109159
179.	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1211,53 / 795,17	2,52 / 0,7	1212 / 795	3 / 1	414 / --	780 / 159	2151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1. 241-211-2001		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами	1 шт.	1		303		303			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20x1/2"									
179.2.			0,14	0,14							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		75			
179.3.			0,03	0,03							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		14			
180.				1	928458	--	928458	--	928458	--	1002735
245-501-0604 РСНБ РК 2015		-Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65	шт.		--	--	--	--	--	74277	
181.				1	20275,13	7844,46	20275	7844	723	9022	31641
1312-1101-0802 РСНБ РК 2015		-Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.		11707,8	3083,07	11708	3083	--	2344	
182.				1	203625	--	203625	--	203625	--	219915
242-311-0905 РСНБ РК 2015		-Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.		--	--	--	--	--	16290	
183.				1	30896,83	551,05	30897	551	27821	2622	36200
1118-1001-0107 РСНБ РК 2015		-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр		2525,07	149,95	2525	150	--	2681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1.			1	1							
261-302-0269		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.			27763		27763			
184.				5	1745,38	--	8727	--	276	6338	16271
1311-0201		-Прибор, масса до 1,5	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	кг. Установка на резьбовых соединениях			1690,23	--	8451	--	--	1205	
185.	242-401-2 002 РСНБ РК 2015	-Регулятор температуры с компенсацией по расходу, бронзовый с наружной резьбой, для систем теплоснабжения, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20, пропускной способностью 3,2м3/ч	шт.	1	359784	--	359784	--	359784	--	388567
					--	--	--	--	--	28783	
186.	245-601-0 701 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618	--	19618	--	19618	--	21187
					--	--	--	--	--	1569	
187.	245-601-0 707 РСНБ РК 2015	-Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	3	28835	--	86505	--	86505	--	93425
					--	--	--	--	--	6920	
188.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым кранором. Установка	комплект	17	2569,39	--	43680	--	37359	6195	53865
					371,85	--	6321	--	--	3990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	17		2179		37043			
189.	245-701-0 101 РСНБ РК 2015	-Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	17	4393	--	74681	--	74681	--	80655
					--	--	--	--	--	5974	
190.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	17	559,28	--	9508	--	1203	8139	19059
					488,53	--	8305	--	--	1412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.1.			0,00011	0,00187							
217-605-0203		Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т			474618		888			
45.2.			0,02	0,34							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		164			
191.				17	2532	--	43044	--	43044	--	46488
	245-713-0101 РСНБ РК 2015	-Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.		--	--	--	--	--	3444	
192.				2	24730,63	479,94	49461	960	8224	39795	96397
	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		20138,56	165,06	40277	330	--	7141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.			0,0022	0,0044							
261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т			233942		1029			
192.2.			1	2							
241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.			1329		2658			
192.3.			1	2							
241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.			1406		2812			
193.				2	447245	--	894490	--	--	--	894490
	511-401-0133 РСНБ РК 2015	-Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин	шт.		--	--	--	--	894490	--	
194.				2	34467,51	556,31	68935	1113	39050	28603	105341
	1118-0601-0103 РСНБ РК 2015	-Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.		14386,22	206,91	28772	414	--	7803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.			1	2							
261-302-0254		Гребенки пароводораспределительны	комплект			19234		38468			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		е из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Dн 89 мм									
195.	1116-0401 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	10	6702,82	103,75	67028	1037	49809	16211	89898
					1618,24	35,93	16182	359	--	6659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1.	261-305-0109	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	1 м	10		4831		48310			
196.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4430,37	77,27	22152	386	15926	5863	30257
					1167,97	28,64	5840	143	--	2241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	1 м	5		3115		15575			
197.	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5422,92	77,27	81344	1159	62665	17590	106849
					1167,97	28,64	17520	430	--	7915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина	1 м	15		4095		61425			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стенки 4 мм									
198.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4555,35 / 3775,2	306,41 / 69,97	9111 / 7550	613 / 140	948 / --	7537 / 1332	17979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 т	0,00066		206112		136			
198.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,00207 т	0,00414		165361		685			
199.	242-202-0308 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	14281 / --	-- / --	28562 / --	-- / --	28562 / --	-- / 2285	30847
200.	1116-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2418,13 / 587,76	37,86 / 16,27	24181 / 5878	379 / 163	17924 / --	5919 / 2408	32509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1.	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	10		1771		17710			
201.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2116,69 / 469,26	20,38 / 8,37	21167 / 4693	204 / 84	16270 / --	4681 / 2068	27916
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.1.			1	10							
261-305-0205		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м			1613		16130			
		Подраздел4. БЛОК 4									
		-25°С									
202.				47,5	17586,96	184,94	835381	8785	779015	50948	957235
	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		1001,71	92,77	47581	4407	--	70906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.			1	47,5							
245-101-0106		Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт			16222		770545			
203.				339	2694	--	913266	--	913266	--	986327
	245-101-0104 РСНБ РК 2015	-Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	секция		--	--	--	--	--	73061	
204.				21	319,91	--	6718	--	2300	4329	11931
	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.		210,37	--	4418	--	--	884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.			1	21							
261-301-0405		Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.			91		1911			
205.				38	2510,42	101,81	95396	3868	10419	80075	189509
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром	шт.		2134,44	15,8	81109	600	--	14038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	до 25 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,076		31711		2410			
205.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0418		165361		6912			
206.	242-202-0701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	6207	--	80691	--	80691	--	87146
					--	--	--	--	--	6455	
207.	242-202-0702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	13	6707	--	87191	--	87191	--	94166
					--	--	--	--	--	6975	
208.	242-202-0703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	7757	--	93084	--	93084	--	100531
					--	--	--	--	--	7447	
209.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2542,58	133,97	20341	1072	2193	16982	40309
					2134,44	31,6	17076	253	--	2986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,016		31711		507			
209.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических	0,0011 т	0,0088		165361		1455			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ									
210.	242-202-0704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		6	8514	--	51084	--	51084	--	55171
						--	--	--	--	--	4087
211.	242-202-0705 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.		2	10748	--	21496	--	21496	--	23216
						--	--	--	--	--	1720
212.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		2	2510,42	101,81	5021	204	548	4214	9974
						2134,44	15,8	4269	32	--	739
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
212.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
213.	242-312-0301 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		1	55096	--	55096	--	55096	--	59504
						--	--	--	--	--	4408
214.	242-312-0302 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		1	59121	--	59121	--	59121	--	63851
						--	--	--	--	--	4730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215.				6	1102,21	2,52	6613	15	2240	4275	11760
	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		726,41	0,7	4358	4	--	871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.			1	6							
	241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.			303		1818			
215.2.			0,09	0,54							
	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		290			
215.3.			0,02	0,12							
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		58			
216.				4	34836	--	139344	--	139344	--	150492
	245-501-0111 РСНБ РК 2015	-Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.		--	--	--	--	--	11148	
217.				2	530834	--	1061668	--	1061668	--	1146601
	242-401-1602 РСНБ РК 2015	-Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	шт.		--	--	--	--	--	84933	
218.				34	2510,42	101,81	85354	3461	9322	71646	169560
	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		2134,44	15,8	72571	537	--	12560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.			0,002	0,068							
	261-301-0303	Прокладки из паронита	1000 шт.			31711		2156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86									
218.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0374		165361		6185			
219. 245-508-0101 РСНБ РК 2015		-Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 м3/ч, DN 20	шт.	13	23055 / --	-- / --	299715 / --	-- / --	299715 / --	-- / 23977	323692
220. 245-510-0301 РСНБ РК 2015		-Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	13	2621 / --	-- / --	34073 / --	-- / --	34073 / --	-- / 2726	36799
221. 245-508-0103 РСНБ РК 2015		-Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	шт.	8	20368 / --	-- / --	162944 / --	-- / --	162944 / --	-- / 13036	175980
222. 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2510,42 / 2134,44	101,81 / 15,8	10042 / 8538	407 / 63	1097 / --	8429 / 1478	19949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,008		31711		254			
222.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0044		165361		728			
223. 242-312-0302 РСНБ РК 2015		-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с	шт.	4	59121 / --	-- / --	236484 / --	-- / --	236484 / --	-- / 18919	255403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20									
224.	1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	93	1565,91	20,38	145630	1895	100094	43531	204294
					469,26	8,37	43641	778	--	15133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	93		1067		99231			
225.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1690,51	20,38	111574	1345	79258	30893	153864
					469,26	8,37	30971	552	--	11397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1.	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	66		1191		78606			
226.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1388,3	20,38	11106	163	7189	3745	16039
					469,26	8,37	3754	67	--	1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1.	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных	1 м	8		888		7104			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм									
227.				71	1982,7	20,38	140772	1447	106008	33233	187926
	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	33317	594	--	13920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1. 261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	71		1481		105151			
228.				86	1377,89	13,69	118499	1177	1022	113986	251084
	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1352,32	0,15	116300	13	--	18599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1. 241-221-0102		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,98 шт.	84,28		7		590			
228.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,006 кг	0,516		836		431			
229.				85,14	143	--	12175	--	12175	--	13149
	241-205-1102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		--	--	--	--	--	974	
230.				37	1469,13	16,24	54358	601	406	52291	115180
	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1441,91	0,19	53351	7	--	8532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1. 241-221-0103		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	0,764 шт.	28,268		10		283			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 25 мм									
230.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,148		836		124			
231.	241-205-1 103 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	36,63	227 ---	-- ---	8315 ---	-- ---	8315 ---	-- 665	8980
232.	1116-0501 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	1581,95 1552,35	18,88 0,31	22147 21733	264 4	150 --	21302 3476	46925
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1.	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	0,615 шт.	8,61		12		103			
232.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,056		836		47			
233.	241-205-1 104 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	13,86	379 ---	-- ---	5253 ---	-- ---	5253 ---	-- 420	5673
234.	1116-0501 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	1740,23 1701,19	22,17 0,46	45246 44231	576 12	439 --	43358 7088	95692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1.	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	0,513 шт.	13,338		28		373			
235.	241-205-1 105 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	25,74	640 ---	-- ---	16474 ---	-- ---	16474 ---	-- 1318	17792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	369	757,96	80,4	279687	29668	122253	108180	418896
					346,25	39,5	127766	14576	--	31029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	5,2767		4580		24167			
236.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	55,35		1740		96309			
237.	234-303-0304 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм	м	88	301	--	26488	--	26488	--	28607
					--	--	--	--	--	2119	
238.	234-303-0306 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	66	296	--	19536	--	19536	--	21099
					--	--	--	--	--	1563	
239.	234-303-0308 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	7,7	368	--	2834	--	2834	--	3061
					--	--	--	--	--	227	
240.				77	437	--	33649	--	33649	--	36341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-303-0 310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2692	
241.				93,5	211	--	19728	--	19728	--	21306
	234-303-0 208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1578	
242.				38,5	274	--	10549	--	10549	--	11393
	234-303-0 209 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	844	
243.				13,2	325	--	4290	--	4290	--	4633
	234-303-0 212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	343	
244.				22	364	--	8008	--	8008	--	8649
	234-303-0 214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245.				20	537	--	10740	--	10740	--	11599
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	859	
246.				2,2	5422,92	77,27	11930	170	9190	2580	15671
	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		1167,97	28,64	2570	63	--	1161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1.	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	1 м	2,2		4095		9009			
247.				77,2	1044,9	1,22	80666	94	10752	55893	147484
	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		904,4	0,61	69820	47	--	10925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	18,9912		483		9173			
248.				8	559,28	--	4474	--	566	3830	8968
	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		488,53	--	3908	--	--	664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00088		474618		418			
248.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,16		483		77			
249.				8	2532	--	20256	--	20256	--	21876
	245-713-0101 РСНБ РК 2015	-Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.		--	--	--	--	--	1620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым кранoм. Установка	комплект	8	2569,39	--	20555	--	17580	2915	25348
					371,85	--	2975	--	--	1878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	8		2179		17432			
251.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.	4	319,91	--	1280	--	439	825	2273
					210,37	--	841	--	--	168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1.	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	4		91		364			
252.	245-405-1 503 РСНБ РК 2015	-Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4	2235	--	8940	--	8940	--	9655
					--	--	--	--	--	715	

Подраздел5.

БЛОК 5

==========

-25°С

253.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт	72,7	17586,96	184,94	1278572	13445	1192303	77977	1465073
					1001,71	92,77	72824	6745	--	108524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1.	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	1 кВт	72,7		16222		1179339			
254.	245-101-0 104 РСНБ	-Радиатор отопления чугунный ГОСТ	секция	519	2694	--	1398186	--	1398186	--	1510041
					--	--	--	--	--	111855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм									
255.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.	53	319,91 210,37	-- --	16955 11149	-- --	5806 --	10926 2231	30112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1.	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	53		91		4823			
256.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	29	2510,42 2134,44	101,81 15,8	72802 61899	2952 458	7951 --	61110 10713	144625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,058		31711		1839			
256.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0319		165361		5275			
257.	242-202-0 701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	6207 --	-- --	49656 --	-- --	49656 --	-- 3972	53628
258.	242-202-0 702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	11	6707 --	-- --	73777 --	-- --	73777 --	-- 5902	79679
259.				10	7757	--	77570	--	77570	--	83776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	242-202-0703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.								
					--	--	--	--	--	6206	
260.				6	2542,58	133,97	15255	804	1644	12736	30231
	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.								
					2134,44	31,6	12807	190	--	2239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1.			0,002	0,012							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		381			
260.2.			0,0011	0,0066							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1091			
261.				2	8514	--	17028	--	17028	--	18390
	242-202-0704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.								
					--	--	--	--	--	1362	
262.				4	10748	--	42992	--	42992	--	46431
	242-202-0705 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.								
					--	--	--	--	--	3439	
263.				2	2510,42	101,81	5021	204	548	4214	9974
	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.								
					2134,44	15,8	4269	32	--	739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1.			0,002	0,004							
261-301-0303		Прокладки из паронита	1000 шт.			31711		127			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86									
263.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
264. 242-312-0301 РСНБ РК 2015		-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	55096 / --	-- / --	55096 / --	-- / --	55096 / --	-- / 4408	59504
265. 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015		-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2542,58 / 2134,44	133,97 / 31,6	2543 / 2134	134 / 32	275 / --	2123 / 373	5039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,002		31711		63			
265.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0011		165361		182			
266. 242-312-0305 РСНБ РК 2015		-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	99967 / --	-- / --	99967 / --	-- / --	99967 / --	-- / 7997	107964
267. 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1102,21 / 726,41	2,52 / 0,7	1102 / 726	3 / 1	373 / --	713 / 145	1960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1.			1	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241-211-2001		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.			303		303			
267.2.			0,09	0,09							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		48			
267.3.			0,02	0,02							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		10			
268.				4	34836	--	139344	--	139344	--	150492
	245-501-0111 РСНБ РК 2015	-Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.		--	--	--	--	--	11148	
269.				1	1211,53	2,52	1212	3	414	780	2151
	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		795,17	0,7	795	1	--	159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1.			1	1							
241-211-2001		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.			303		303			
269.2.			0,14	0,14							
261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		75			
269.3.			0,03	0,03							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		14			
270.				1	72644	--	72644	--	72644	--	78456
	245-501-0205 РСНБ РК 2015	-Регулятор расхода, Т 120°С, PN 10 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	5812	
271.				100	2510,42	101,81	251042	10181	27417	210724	498707
	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром	шт.		2134,44	15,8	213444	1580	--	36941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	до 25 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,2		31711		6342			
271.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,11		165361		18190			
272.	245-508-0 103 РСНБ РК 2015	-Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	шт.	13	20368 --- --	-- --- --	264784 --- --	-- --- --	264784 --- --	-- --- 21183	285967
273.	245-510-0 301 РСНБ РК 2015	-Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	13	2621 --- --	-- --- --	34073 --- --	-- --- --	34073 --- --	-- --- 2726	36799
274.	245-508-0 103 РСНБ РК 2015	-Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	шт.	2	20368 --- --	-- --- --	40736 --- --	-- --- --	40736 --- --	-- --- 3259	43995
275.	245-405-3 001 РСНБ РК 2015	-Элемент термостатический для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, диапазон настройки от 40°С до 70°С	шт.	49	76945 --- --	-- --- --	3770305 --- --	-- --- --	3770305 --- --	-- --- 301624	4071929
276.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2510,42 --- 2134,44	101,81 --- 15,8	10042 --- 8538	407 --- 63	1097 --- --	8429 --- 1478	19949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,008		31711		254			
276.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0044		165361		728			
277. 242-303-0902 РСНБ РК 2015		-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	9213	--	9213	--	9213	--	9950
					--	--	--	--	--	737	
278. 242-303-0903 РСНБ РК 2015		-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	11520	--	34560	--	34560	--	37325
					--	--	--	--	--	2765	
279. 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	119	1565,91	20,38	186343	2425	128076	55701	261408
					469,26	8,37	55842	996	--	19364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1. 261-305-0201		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	119		1067		126973			
280. 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1690,51	20,38	30429	367	21615	8425	41963
					469,26	8,37	8447	151	--	3108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1. 261-305-0202		Узлы укрупненные	1 м	18		1191		21438			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм									
281.				16	1388,3	20,38	22213	326	14379	7489	32078
	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	7508	134	--	2376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1. 261-305-0203		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	16		888		14208			
282.				45	1982,7	20,38	89222	917	67188	21063	119108
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	21117	377	--	8823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1. 261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	45		1481		66645			
283.				55	2116,69	20,38	116418	1121	89488	25744	153535
	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	25809	460	--	11373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1. 261-305-0205		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных	1 м	55		1613		88715			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм									
284.	1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	217	1377,89	13,69	299002	2971	2578	287616	633548
					1352,32	0,15	293453	33	--	46929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284.1.	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,98 шт.	212,66		7		1489			
284.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,006 кг	1,302		836		1088			
285.	241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	214,83	143	--	30721	--	30721	--	33179
					--	--	--	--	--	2458	
286.	1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	141	1469,13	16,24	207147	2290	1548	199269	438930
					1441,91	0,19	203309	27	--	32513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286.1.	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,764 шт.	107,724		10		1077			
286.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,564		836		472			
287.	241-205-1 103 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	139,59	227	--	31687	--	31687	--	34222
					--	--	--	--	--	2535	
288.	1116-0501 -0803 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на	м трубопровода	165	1581,95	18,88	261022	3115	1769	251065	553054
					1552,35	0,31	256138	51	--	40967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 18	сварных соединениях в раструб									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1. 241-221-0104		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	0,615 шт.	101,475		12		1218			
288.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,66		836		552			
289.	241-205-1 104 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	163,35	379 / --	-- / --	61910 / --	-- / --	61910 / --	-- / 4953	66863
290.	1116-0501 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	1740,23 / 1701,19	22,17 / 0,46	19143 / 18713	244 / 5	186 / --	18344 / 2999	40486
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1. 241-221-0105		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	0,513 шт.	5,643		28		158			
291.	241-205-1 105 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	10,89	640 / --	-- / --	6970 / --	-- / --	6970 / --	-- / 558	7528
292.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537 / --	-- / --	16110 / --	-- / --	16110 / --	-- / 1289	17399
293.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,89	3606 / 1056,82	53,25 / 20,13	3209 / 941	47 / 18	2221 / --	939 / 332	4480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1.			1	0,89							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-305-0106		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м			2450		2181			
294.				1,28	3016,75	44,49	3861	57	2664	1139	5400
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		890,88	17,22	1140	22	--	400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1.			1	1,28							
261-305-0105		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м			2049		2623			
295.				1	559,28	--	559	--	70	479	1121
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		488,53	--	489	--	--	83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295.1.			0,00011	0,00011							
217-605-0203		Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т			474618		52			
295.2.			0,02	0,02							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		10			
296.				1	2532	--	2532	--	2532	--	2735
	245-713-0101 РСНБ РК 2015	-Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.		--	--	--	--	--	203	
297.				1	2569,39	--	2569	--	2197	364	3168
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		371,85	--	372	--	--	235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297.1.			1	1							
261-302-0273		Манометры общего	комплект			2179		2179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		назначения с трехходовым краном ОБМ1-100									
298.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	760	757,96	80,4	576050	61104	251796	222809	862768
					346,25	39,5	263150	30020	--	63909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	10,868		4580		49775			
298.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	114		1740		198360			
299.	234-303-0205 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	126,5	192	--	24288	--	24288	--	26231
					--	--	--	--	--	1943	
300.	234-303-0208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	253	211	--	53383	--	53383	--	57654
					--	--	--	--	--	4271	
301.	234-303-0210 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	170,5	276	--	47058	--	47058	--	50823
					--	--	--	--	--	3765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302.				220	325	--	71500	--	71500	--	77220
234-303-0 212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м			--	--	--	--	--	5720	
303.				66	364	--	24024	--	24024	--	25946
234-303-0 214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м			--	--	--	--	--	1922	
304.				116,5	1044,9	1,22	121731	142	16226	84347	222564
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности			904,4	0,61	105363	71	--	16486	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1. 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	28,659		483		13842			
305.				2	4674,53	1514,53	9349	3029	--	5490	16026
1308-0103 -1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф			3160	652,29	6320	1305	--	1187	
306.				1	59505	--	59505	--	59505	--	64265
245-509-0 312 РСНБ РК 2015	-Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.			--	--	--	--	--	4760	

Подраздел6.

БЛОКИ 6А, 6Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		========== -25°С									
307.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт	40,8	17586,96	184,94	717548	7545	669133	43762	822214
					1001,71	92,77	40870	3785	--	60905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307.1.	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1 40,8		16222		661858			
308.	245-101-0104 РСНБ РК 2015	-Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	секция	292	2694	--	786648	--	786648	--	849580
					--	--	--	--	--	62932	
309.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.	31	319,91	--	9917	--	3396	6391	17613
					210,37	--	6521	--	--	1305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309.1.	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1 31		91		2821			
310.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	2510,42	101,81	100417	4072	10967	84289	199483
					2134,44	15,8	85378	632	--	14776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,08		31711		2537			
310.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических	0,0011 т	0,044		165361		7276			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ									
311.				14	6207	--	86898	--	86898	--	93850
	242-202-0701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	6952	
312.				14	6707	--	93898	--	93898	--	101410
	242-202-0702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		--	--	--	--	--	7512	
313.				12	7757	--	93084	--	93084	--	100531
	242-202-0703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	7447	
314.				12	2542,58	133,97	30511	1607	3291	25473	60462
	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2134,44	31,6	25613	379	--	4479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,024		31711		761			
314.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0132		165361		2183			
315.				8	8514	--	68112	--	68112	--	73561
	242-202-0704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	5449	
316.				4	10748	--	42992	--	42992	--	46431
	242-202-0	-Кран шаровый стальной	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	705 РСНБ РК 2015	приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40			--	--	--	--	--	3439	
317.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2510,42	101,81	17573	713	1919	14751	34910
					2134,44	15,8	14941	111	--	2586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317.1.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,014		31711		444			
317.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0077		165361		1273			
318.	242-312-0301 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	55096	--	220384	--	220384	--	238015
					--	--	--	--	--	17631	
319.	242-312-0302 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	59121	--	177363	--	177363	--	191552
					--	--	--	--	--	14189	
320.	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	1102,21	2,52	7715	18	2612	4988	13719
					726,41	0,7	5085	5	--	1016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320.1.	241-211-2001	Муфта полипропиленовая	1 шт.	7		303		2121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"									
320.2. 261-301-0219		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,09 кг	0,63		537		338			
320.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,14		483		68			
321. 245-501-0111 РСНБ РК 2015		-Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	6	34836 ---	-- ---	209016 ---	-- ---	209016 ---	-- 16721	225737
322. 242-401-1602 РСНБ РК 2015		-Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	шт.	1	530834 ---	-- ---	530834 ---	-- ---	530834 ---	-- 42467	573301
323. 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60	2510,42 2134,44	101,81 15,8	150625 128066	6109 948	16450 --	126434 22165	299224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323.1. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,12		31711		3805			
323.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,066		165361		10914			
324. 245-508-0103 РСНБ РК 2015		-Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002	шт.	30	20368 ---	-- ---	611040 ---	-- ---	611040 ---	-- 48883	659923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16									
325.	245-510-0301 РСНБ РК 2015	-Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	30	2621 ---	-- ---	78630 ---	-- ---	78630 ---	-- 6290	84920
326.	245-508-0103 РСНБ РК 2015	-Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	шт.	8	20368 ---	-- ---	162944 ---	-- ---	162944 ---	-- 13036	175980
327.	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	43	1565,91 469,26	20,38 8,37	67334 20178	876 360	46280 --	20127 6997	94458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327.1. 261-305-0201		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	43		1067		45881			
328.	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1690,51 469,26	20,38 8,37	16905 4693	204 84	12008 --	4681 1727	23313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328.1. 261-305-0202		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	10		1191		11910			
329.				75	1388,3	20,38	104122	1529	67399	35106	150366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	35194	628	--	11138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1. 261-305-0203		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 75		888		66600			
330.				15	1982,7	20,38	29740	306	22395	7021	39702
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	7039	126	--	2941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330.1. 261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 15		1481		22215			
331.				25	2418,13	37,86	60453	947	44812	14799	81272
	1116-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		587,76	16,27	14694	407	--	6020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331.1. 261-305-0206		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1 25		1771		44275			
332.				168	2418,13	37,86	406246	6360	301142	99447	546149
	1116-0301 -0106 РСНБ РК	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	м трубопровода		587,76	16,27	98744	2733	--	40455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1. 261-305-0206		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	168		1771		297528			
333.	1116-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	45 м трубопровода		4183,38 1055,2	53,25 20,13	188252 47484	2396 906	138372 --	47422 18854	254528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333.1. 261-305-0113		Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	1 м	45		3029		136305			
334.	1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	198 м трубопровода		1377,89 1352,32	13,69 0,15	272822 267759	2711 30	2352 --	262433 42820	578076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334.1. 241-221-0102		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,98 шт.	194,04		7		1358			
334.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,006 кг	1,188		836		993			
335.	241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	196,02	143 --	-- --	28031 --	-- --	28031 --	-- 2242	30273
336.	1116-0501	-Трубопроводы отопления	м	22	1469,13	16,24	32321	357	242	31092	68486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	трубопровода		1441,91	0,19	31722	4	--	5073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336.1. 241-221-0103		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,764 шт.	16,808		10		168			
336.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,088		836		74			
337.	241-205-1103 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	21,78	227	--	4944	--	4944	--	5340
					--	--	--	--	--	396	
338.	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	15	1581,95	18,88	23729	284	160	22824	50277
			трубопровода		1552,35	0,31	23285	5	--	3724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338.1. 241-221-0104		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	0,615 шт.	9,225		12		111			
338.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,06		836		50			
339.	241-205-1104 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	14,85	379	--	5628	--	5628	--	6078
					--	--	--	--	--	450	
340.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	435	757,96	80,4	329713	34974	144120	127529	493821
			трубопровода		346,25	39,5	150619	17182	--	36579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340.1.			0,0143	6,2205							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		28490			
340.			0,15	65,25							
234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон			1740		113535			
341.				44	301	--	13244	--	13244	--	14304
	234-303-0304 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1060	
342.				11	296	--	3256	--	3256	--	3516
	234-303-0306 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	260	
343.				77	368	--	28336	--	28336	--	30603
	234-303-0308 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2267	
344.				16,5	437	--	7210	--	7210	--	7787
	234-303-0310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345.	234-303-0 314 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	27,5	687 ---	-- --	18892 ---	-- --	18892 ---	-- 1511	20403
346.	234-303-0 318 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 70 мм	м	49,5	909 ---	-- --	44996 ---	-- --	44996 ---	-- 3600	48596
347.	234-303-0 208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	214,5	211 ---	-- --	45260 ---	-- --	45260 ---	-- 3621	48881
348.	234-303-0 210 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	22	276 ---	-- --	6072 ---	-- --	6072 ---	-- 486	6558
349.	234-303-0 212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	16,5	325 ---	-- --	5362 ---	-- --	5362 ---	-- 429	5791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350.				20	537	--	10740	--	10740	--	11599
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	859	
351.				1,8	4430,37	77,27	7975	140	5733	2111	10893
	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		1167,97	28,64	2102	52	--	807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351.1.	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	1 м	1,8		3115		5607			
352.				75,3	1044,9	1,22	78681	92	10488	54518	143855
	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		904,4	0,61	68101	46	--	10656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	18,5238		483		8947			
353.				8	559,28	--	4474	--	566	3830	8968
	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		488,53	--	3908	--	--	664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
353.1.	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	0,00011 т	0,00088		474618		418			
353.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,16		483		77			
354.				8	2532	--	20256	--	20256	--	21876
	245-713-0101 РСНБ РК 2015	-Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в	шт.		--	--	--	--	--	1620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оправе с бобышкой									
355.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым кранom. Установка	комплект	8	2569,39	--	20555	--	17580	2915	25348
					371,85	--	2975	--	--	1878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355.1.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	8		2179		17432			
356.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.	4	319,91	--	1280	--	439	825	2273
					210,37	--	841	--	--	168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356.1.	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	4		91		364			
357.	245-405-1 503 РСНБ РК 2015	-Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4	2235	--	8940	--	8940	--	9655
					--	--	--	--	--	715	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	61963475	666774	49597514	10368101	78046549
			Тенге		--	--	10804697	260305	894490	5714963	
Стоимость оборудования			Тенге				894490				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				894490				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1115008				
Материалы			Тенге				1275				
Всего заработная плата			Тенге					39318			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1067930				
Накладные расходы			Тенге				27188				
Сметная прибыль			Тенге				91376				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1233572				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24
Сметная заработная плата			Тенге					39318			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5489595				
Материалы			Тенге				1526237				
Всего заработная плата			Тенге					2207010			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1579712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1698624				
		Сметная прибыль	Тенге				575054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7763273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1406
		Сметная заработная плата	Тенге					2207010			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				54464382				
		Материалы	Тенге				11313195				
		Всего заработная плата	Тенге					8818674			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34109166				
		Сдача и испытание	Тенге				21607				
		Накладные расходы	Тенге				8642289				
		Сметная прибыль	Тенге				5048533				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				68155204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5732
		Сметная заработная плата	Тенге					8818674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78046539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7162
		Сметная заработная плата	Тенге					11065002			

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Подраздел1.
БЛОКИ 1А, 1Б

СИСТЕМА П1

358.				1	71102,98	3501,97	71103	3502	5370	62034	143788
	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера		62231,19	1068,84	62231	1069	--	10651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
358.2.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			
358.3.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	2,72 кг	2,72		446		1213			
359.				1	1200620,07	--	1200620	--	--	--	1200620
	Прайс-лист	Приточная установка COMPACT 315	комплект		--	--	--	--	1200620	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"АтыраУПр омВентиля ция"	L=4020м3/час. Р=350Па, воздухонагреватель водяной от -26С до +20С Qн=85,084кВт, в комплекте с шумоглушителем и автоматикой									
360.	Прайс-лис т "АтыраУПр омВентиля ция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	4	908,85 ---	-- --	3635 ---	-- --	-- 3635	-- --	3635
361.	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	2837,98 1602,11	62,81 16,59	5676 3204	125 33	2347 --	3173 708	9557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361.1.	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	0,02 м2	0,04		48064		1923			
362.	Прайс-лис т "АтыраУПр омВентиля ция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 100х150 мм	шт	2	3425 ---	-- --	6850 ---	-- --	-- 6850	-- --	6850
363.	1120-0301 -0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	20	3090,42 1602,11	62,81 16,59	61808 32042	1256 332	28510 --	31727 7483	101017
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363.1.	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,8		30343		24274			
364.	Прайс-лис т "АтыраУПр омВентиля ция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 200х300 мм	шт	20	7094,64 ---	-- --	141893 ---	-- --	-- 141893	-- --	141893
365.	1120-0301 -0208 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	4522,98 1602,11	62,81 16,59	4523 1602	63 17	2858 --	1586 489	6598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365.1. 261-302-0126		Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	0,08 м2	0,08		33027		2642			
366. Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"		-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 300х150 мм	шт	1	5015,18 --	--	5015 --	--	-- 5015	-- --	5015
367. 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015		-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	1	4429,5 1602,11	62,81 16,59	4430 1602	63 17	2765 --	1586 481	6498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,12		21239		2549			
368. Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"		-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 500х150 мм	шт	1	7339,29 --	--	7339 --	--	-- 7339	-- --	7339
369. 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015		-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	5	2016,84 1587,14	50,42 16,59	10084 7936	252 83	1896 --	7858 1435	19378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,001		647579		648			
369.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,56 кг	2,8		446		1249			
370. Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"		-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	3	8476,07 --	--	25428 --	--	-- 25428	-- --	25428
371. Прайс-лист "АтырауПр		-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 300 мм х 150	шт.	1	7183,93 --	--	7184 --	--	-- 7184	-- --	7184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	омВентиля ция"	мм									
372.				1	5913,21	--	5913	--	--	--	5913
	Прайс-лис т "АтырауПр омВентиля ция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 250 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	5913	--	
373.				9	7124,73	59,37	64123	534	43593	19819	90657
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	19996	227	--	6715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373.1.			1	9							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		42039			
374.				126,6	6924,85	47,13	876686	5967	613188	254841	1222049
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	257531	2511	--	90522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374.1.			1	126,6							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		591349			
375.				28	7525,1	47,13	210703	1319	160101	48841	280308
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1760,09	19,83	49283	555	--	20764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375.1.			1	28							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2			5574		156072			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения									
376.				11,9	7075,21	43,94	84195	523	67912	15660	107844
	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1324,4	18,46	15760	220	--	7988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376.1.			1	11,9							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		66331			
377.				26	6799,22	39,46	176780	1026	147921	27627	220759
	1120-0101 -0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1070,49	13,77	27833	358	--	16353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377.1.			1	26							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		144924			
378.				100	655	--	65500	--	65500	--	70740
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	5240	
379.				5,6	26547,46	1646,96	148666	9222	14792	98165	266577
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	124652	4512	--	19746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379.1.			0,00726	0,040656							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		5367			
379.2.			0,5	2,8							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		1879			
379.3.			1,4	7,84							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		4014			
379.4.			2	11,2							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		1770			
380.				6,944	13096	--	90939	--	90939	--	98214
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	7275	
381.				132	567,18	15,88	74868	2096	19391	41251	125408
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	53381	896	--	9289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
381.1.			0,00047	0,06204							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		8190			
381.2.			0,3	39,6							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		8831			
382.				0,1518	419709	--	63712	--	63712	--	68809
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	5097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА В1									
383.	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
					15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
384.	246-401-0104 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34720	--	34720	--	34720	--	37498
					--	--	--	--	--	2778	
385.	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	15338,95	51,06	15339	51	13686	1587	18280
					1602,3	16,59	1602	17	--	1354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
385.1.	246-201-0102	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	1 шт.	1		13562		13562			
386.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Шумоглушитель диаметром 160 мм L=1000мм	шт	1	23590,71	--	23591	--	--	--	23591
					--	--	--	--	23591	--	
387.	Прайс-лист "АтырауПр	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт	5	908,85	--	4544	--	--	--	4544
					--	--	--	--	4544	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	омВентиля ция"										
388.				8	2837,98	62,81	22704	503	9384	12691	38226
	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	12817	133	--	2832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388.1.	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	0,02 м2	0,16		48064		7690			
389.				8	3425	--	27400	--	--	--	27400
	Прайс-лист "АтыраУПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х100 мм	шт		--	--	--	--	27400	--	
390.				3	2016,84	50,42	6051	151	1139	4715	11627
	1120-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка		1587,14	16,59	4761	50	--	861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0006		647579		389			
390.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,56 кг	1,68		446		749			
391.				3	4532,14	--	13596	--	--	--	13596
	Прайс-лист "АтыраУПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 150 мм х 100 мм	шт.		--	--	--	--	13596	--	
392.				12,5	7124,73	59,37	89059	742	60545	27526	125912
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	27772	316	--	9327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с	1 м2	12,5		4671		58388			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения									
393.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1	7525,1	47,13	8278	52	6290	1919	11012
					1760,09	19,83	1936	22	--	816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,1	5574		6131			
394.	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5168	6880,73	59,37	24198	209	16176	7744	34498
					2221,76	25,26	7813	89	--	2555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394.1.	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	3,5168	4427		15569			
395.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	20	655	--	13100	--	13100	--	14148
					--	--	--	--	--	1048	
396.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
93.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
93.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,21		512		108			
93.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,3		158		47			
397.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096 --	-- --	2436 --	-- --	2436 --	-- 195	2631
398.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,7	567,18 404,4	15,88 6,79	2099 1496	59 25	544 --	1156 260	3516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
398.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001739		132012		230			
398.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,11		223		248			
399.	261-105-0190 РСНБ	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004255	419709 --	-- --	1786 --	-- --	1786 --	-- 143	1929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
		СИСТЕМА В2									
400.				1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
	1120-1501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
400.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
401.				1	34720	--	34720	--	34720	--	37498
	246-401-0104 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект		--	--	--	--	--	2778	
402.				1	15338,95	51,06	15339	51	13686	1587	18280
	1120-1001 -0102 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума		1602,3	16,59	1602	17	--	1354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
402.1. 246-201-0102		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	1 шт.	1		13562		13562			
403.				1	23590,71	--	23591	--	--	--	23591
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Шумоглушитель диаметром 160 мм L=1000мм	шт		--	--	--	--	23591	--	
404.				5	908,85	--	4544	--	--	--	4544
	Прайс-лист	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт		--	--	--	--	4544	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"АтыраУПр омВентиля ция"										
405.	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	8	2837,98	62,81	22704	503	9384	12691	38226
					1602,11	16,59	12817	133	--	2832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
405.1.	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	0,02 м2	0,16		48064		7690			
406.	Прайс-лис т "АтыраУПр омВентиля ция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х100 мм	шт	8	3425	--	27400	--	--	--	27400
					--	--	--	--	27400	--	
407.	1120-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	2016,84	50,42	6051	151	1139	4715	11627
					1587,14	16,59	4761	50	--	861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0006		647579		389			
407.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,56 кг	1,68		446		749			
408.	Прайс-лис т "АтыраУПр омВентиля ция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	4532,14	--	13596	--	--	--	13596
					--	--	--	--	13596	--	
409.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,5	7124,73	59,37	89059	742	60545	27526	125912
					2221,76	25,26	27772	316	--	9327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
409.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой	1 м2	12,5		4671		58388			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения									
410.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1	7525,1	47,13	8278	52	6290	1919	11012
					1760,09	19,83	1936	22	--	816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,1	5574		6131			
411.	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5168	6880,73	59,37	24198	209	16176	7744	34498
					2221,76	25,26	7813	89	--	2555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411.1.	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	3,5168	4427		15569			
412.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	20	655	--	13100	--	13100	--	14148
					--	--	--	--	--	1048	
413.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
413.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
413.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
413.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,21		512		108			
413.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,3		158		47			
414.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--	--	195	
415.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,7	567,18	15,88	2099	59	544	1156	3516
					404,4	6,79	1496	25	--	260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
415.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001739		132012		230			
415.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,11		223		248			
416.	261-105-0	-Стеклопластик рулонный,	1000 м2	0,004255	419709	--	1786	--	1786	--	1929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	190 РСНБ РК 2015	марка РСТ-А-Л-В			--	--	--	--	--	143	
		СИСТЕМА В3									
417.	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37 / 15777,09	837,57 / 329,43	21639 / 15777	837 / 329	5025 / --	15784 / 2994	40417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
418.	246-401-0509 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч	комплект	1	152447 / --	-- / --	152447 / --	-- / --	152447 / --	-- / 12196	164643
419.	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	26998,68 / 2263,8	58,75 / 16,59	26999 / 2264	59 / 17	24676 / --	2235 / 2339	31572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419.1.	246-201-0202	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	1 шт.	1		24497		24497			
420.	246-201-0303 РСНБ РК 2015	-Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	31423 / --	-- / --	31423 / --	-- / --	31423 / --	-- / 2514	33937
421.	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,15	8494,49 / 8295,53	33,77 / 16,59	1274 / 1244	5 / 2	25 / --	1222 / 200	2696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
421.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,00003		647579		19			
421.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,012		446		5			
422.	246-305-0103 РСНБ РК 2015	-Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	8302 ---	-- ---	8302 ---	-- ---	8302 ---	-- 664	8966
423.	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	2	4429,5 1602,11	62,81 16,59	8859 3204	125 33	5530 --	3173 963	12994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,24		21239		5097			
424.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 600х250 мм	шт	2	10886,61 ---	-- ---	21773 ---	-- ---	-- 21773	-- --	21773
425.	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	7830,35 2034,21	49,63 16,66	14095 3662	89 30	10344 --	3618 1417	19130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
425.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	1,8		5574		10033			
426.	1120-0101-0310 РСНБ РК	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,	м2 поверхности	17,2	7525,1 1760,09	47,13 19,83	129432 30274	811 341	98347 --	30002 12755	172189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка воздуховодов									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
426.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	17,2	5574		95873			
427.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	12	655 ---	-- ---	7860 ---	-- ---	7860 ---	-- 629	8489
428.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	15928 13356	988 483	1584 --	10518 2116	28561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
428.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,004356	132012		575			
428.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,3	671		201			
428.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,84	512		430			
428.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества,	кг	2	1,2	158		190			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
429.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,744	13096	--	9743	--	9743	--	10522
					--	--	--	--	--	779	
430.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	13	567,18	15,88	7373	206	1910	4063	12350
					404,4	6,79	5257	88	--	915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
430.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00611		132012		807			
430.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	3,9		223		870			
431.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01495	419709	--	6275	--	6275	--	6777
					--	--	--	--	--	502	
		СИСТЕМА В4									
432.	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
					15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
433.	246-401-0509 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч	комплект	1	152447	--	152447	--	152447	--	164643
					--	--	--	--	--	12196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434.	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	26998,68	58,75	26999	59	24676	2235	31572
					2263,8	16,59	2264	17	--	2339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
434.1.	246-201-0202	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	1	1	24497		24497			
435.	246-201-0304 РСНБ РК 2015	-Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	36960	--	36960	--	36960	--	39917
					--	--	--	--	--	2957	
436.	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,36	8494,49	33,77	3058	12	60	2933	6470
					8295,53	16,59	2986	6	--	479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
436.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,000072		647579		47			
436.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,0288		446		13			
437.	246-305-0104 РСНБ РК 2015	-Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	13433	--	26866	--	26866	--	29015
					--	--	--	--	--	2149	
438.	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	2	4429,5	62,81	8859	125	5530	3173	12994
					1602,11	16,59	3204	33	--	963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.1.			0,12	0,24							
261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2			21239		5097			
439.				2	10886,61	--	21773	--	--	--	21773
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 600х250 мм	шт		--	--	--	--	21773	--	
440.				2,7	7830,35	49,63	21142	134	15516	5427	28694
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	16,66	5492	45	--	2125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
440.1.			1	2,7							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		15050			
441.				3,6	7525,1	47,13	27090	169	20585	6280	36039
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1760,09	19,83	6336	71	--	2670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441.1.			1	3,6							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		20066			
442.				12,6	7075,21	43,94	89148	554	71907	16582	114188
	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1324,4	18,46	16687	233	--	8458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
442.1.			1	12,6							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой	м2			5574		70232			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения									
443.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	655 ---	-- --	6550 --	-- --	6550 --	-- 524	7074
444.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,7	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	18583 15581	1153 564	1849 --	12271 2468	33322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
444.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,005082		132012		671			
444.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,35		671		235			
444.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,98		512		502			
444.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	1,4		158		221			
445.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,868	13096 ---	-- --	11367 --	-- --	11367 --	-- 909	12276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15,5	567,18	15,88	8791	246	2277	4844	14726
					404,4	6,79	6268	105	--	1091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
446.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,007285		132012		962			
446.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	4,65		223		1037			
447.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,017825	419709	--	7481	--	7481	--	8080
					--	--	--	--	--	599	
		СИСТЕМА ВЕ1									
448.	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
448.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
448.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
449.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 300х250 мм	шт	2	4403,57	--	8807	--	--	--	8807
					--	--	--	--	8807	--	
450.	1120-0101	-Воздуховоды класса Н	м2	9	6924,85	47,13	62324	425	43591	18117	86876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	18308	179	--	6435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
450.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	9		4671		42039			
451.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	7 кг		655 --	-- --	4585 --	-- --	4585 --	-- 367	4952
452.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	0,15 м3 изоляции		26547,46 22259,2	1646,96 805,8	3982 3339	247 121	396 --	2629 529	7140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
452.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
452.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
452.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,21		512		108			
452.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц,	2 кг	0,3		158		47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
453.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096 -- 195	-- -- --	2436 -- --	-- -- --	2436 -- --	-- -- 195	2631
454.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	567,18 404,4	15,88 6,79	1985 1415	56 24	514 --	1094 246	3325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
454.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001645		132012		217			
454.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,05		223		234			
455.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	419709 -- 135	-- -- --	1689 -- --	-- -- --	1689 -- --	-- -- 135	1824
		СИСТЕМА ВЕ2									
456.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
456.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
456.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	0,00043 т	0,00086		349485		301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
457.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 300х250 мм	шт	2	4403,57	--	8807	--	--	--	8807
					--	--	--	--	8807	--	
458.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	6924,85	47,13	34624	235	24218	10065	48264
					2034,21	19,83	10171	99	--	3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
458.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5		4671		23355			
459.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
460.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
460.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
460.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460.3.			1,4	0,21							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		108			
460.4.			2	0,3							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		47			
461.				0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	195	
462.				3,5	567,18	15,88	1985	56	514	1094	3325
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1415	24	--	246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
462.1.			0,00047	0,001645							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		217			
462.2.			0,3	1,05							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		234			
463.				0,004025	419709	--	1689	--	1689	--	1824
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	135	
		СИСТЕМА ВЕ3									
464.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
464.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
464.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
465.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х150 мм	шт	2	2813,39	--	5627	--	--	--	5627
					--	--	--	--	5627	--	
466.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	6924,85	47,13	43627	297	30514	12682	60813
					2034,21	19,83	12816	125	--	4505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
466.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	6,3		4671		29427			
467.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	7	655	--	4585	--	4585	--	4952
					--	--	--	--	--	367	
468.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
468.1.			0,00726	0,000726							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		96			
	468.2. 214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
	468.3. 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
	468.4. 261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
	469. 234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--	--	130	
	470. 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,3	567,18	15,88	1305	37	338	719	2186
					404,4	6,79	930	16	--	162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	470.1. 261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001081		132012		143			
	470.2. 261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,69		223		154			
	471. 261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002645	419709	--	1110	--	1110	--	1199
					--	--	--	--	--	89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ВЕ4									
472.	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
472.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
472.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
473.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х150 мм	шт	2	2813,39	--	5627	--	--	--	5627
					--	--	--	--	5627	--	
474.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	6924,85	47,13	24237	165	16952	7045	33785
					2034,21	19,83	7120	69	--	2503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
474.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	3,5		4671		16349			
475.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
476.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 21	безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
476.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
476.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
476.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
476.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
477.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 ---	-- ---	1624 ---	-- ---	1624 ---	-- 130	1754
478.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,3	567,18 404,4	15,88 6,79	1305 930	37 16	338 --	719 162	2186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
478.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ	0,00047 т	0,001081		132012		143			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3560-73									
478.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,69		223		154			
479. 261-105-0190 РСНБ РК 2015		-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002645	419709 --	-- --	1110 --	-- --	1110 --	-- 89	1199
		СИСТЕМА ВЕ5									
480. 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015		-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
480.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
480.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
481. Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"		-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 400х200 мм	шт	2	4525,89 --	-- --	9052 --	-- --	-- 9052	-- --	9052
482. 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	7525,1 1760,09	47,13 19,83	81271 19009	509 214	61753 --	18839 8009	108119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
482.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	10,8		5574		60199			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
483.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	7	655 --	-- --	4585 --	-- --	4585 --	-- 367	4952
484.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	5309 4452	329 161	528 --	3506 705	9520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
484.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001452		132012		192			
484.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,1		671		67			
484.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,28		512		143			
484.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,4		158		63			
485.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,248	13096 --	-- --	3248 --	-- --	3248 --	-- 260	3508
486.	1126-0301-0701 РСНБ РК	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с	м2 поверхности	3,7	567,18 404,4	15,88 6,79	2099 1496	59 25	544 --	1156 260	3516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 22	проклейкой швов	покрытия изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
486.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001739		132012		230			
486.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,11		223		248			
487.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004255	419709 ---	-- ---	1786 ---	-- ---	1786 ---	-- 143	1929
		СИСТЕМА ВЕ6									
488.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
488.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
488.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
489.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 400х200 мм	шт	2	4525,89 ---	-- ---	9052 ---	-- ---	-- 9052	-- --	9052
490.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до	м2 поверхности воздуховодов	6	7525,1 1760,09	47,13 19,83	45151 10561	283 119	34307 --	10466 4449	60066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	1600 мм. Прокладка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
490.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	6	5574		33444			
491.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655 --	-- --	2620 --	-- --	2620 --	-- 210	2830
492.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	5309 4452	329 161	528 --	3506 705	9520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
492.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001452		132012		192			
492.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,1		671		67			
492.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,28		512		143			
492.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ	2 кг	0,4		158		63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3282-74									
493.				0,248	13096	--	3248	--	3248	--	3508
	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	260	
494.				3,7	567,18	15,88	2099	59	544	1156	3516
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1496	25	--	260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
494.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001739		132012		230			
494.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,11		223		248			
495.				0,004255	419709	--	1786	--	1786	--	1929
	261-105-0 190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	143	
		СИСТЕМА ВЕ7									
496.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
496.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
496.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
497.				2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
	Прайс-лис	-Решетки нерегулируемые	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т "АтырауПромВентиляция"	марки РАГ, размер 200х300 мм			--	--	--	--	9052	--	
498.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	6924,85	47,13	62324	425	43591	18117	86876
					2034,21	19,83	18308	179	--	6435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
498.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 9		4671		42039			
499.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	7	655	--	4585	--	4585	--	4952
					--	--	--	--	--	367	
500.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
500.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726 0,001089		132012		144			
500.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5 0,075		671		50			
500.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ	кг	1,4 0,21		512		108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3282-74 диаметром 2 мм									
500.4.			2	0,3							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		47			
501.				0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	195	
502.				3,5	567,18	15,88	1985	56	514	1094	3325
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1415	24	--	246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
502.1.			0,00047	0,001645							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		217			
502.2.			0,3	1,05							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		234			
503.				0,004025	419709	--	1689	--	1689	--	1824
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	135	
		СИСТЕМА ВЕ8									
504.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
504.1.			0,064	0,128							
261-302-0122		Решетки нерегулируемые	м2			2954		378			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки РШ-200, размер 252х252 мм									
504.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
505. Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"		-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт	2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
					--	--	--	--	9052	--	
506. 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	6924,85	47,13	34624	235	24218	10065	48264
					2034,21	19,83	10171	99	--	3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
506.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5		4671		23355			
507. 246-301-0503 РСНБ РК 2015		-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
508. 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21		-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
508.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ	0,00726 т	0,001089		132012		144			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3560-73									
508.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
508.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,21		512		108			
508.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,3		158		47			
509.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--	--	195	
510.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	567,18	15,88	1985	56	514	1094	3325
					404,4	6,79	1415	24	--	246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
510.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001645		132012		217			
510.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,05		223		234			
511.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	419709	--	1689	--	1689	--	1824
					--	--	--	--	--	135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512.	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
512.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
512.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
513.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х150 мм	шт	2	2813,39	--	5627	--	--	--	5627
					--	--	--	--	5627	--	
514.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	6924,85	47,13	43627	297	30514	12682	60813
					2034,21	19,83	12816	125	--	4505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
514.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	6,3		4671		29427			
515.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	7	655	--	4585	--	4585	--	4952
					--	--	--	--	--	367	
516.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
516.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
516.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
516.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
516.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
517.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 / --	-- / --	1624 / --	-- / --	1624 / --	-- / 130	1754
518.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,3	567,18 / 404,4	15,88 / 6,79	1305 / 930	37 / 16	338 / --	719 / 162	2186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
518.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001081		132012		143			
518.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая	0,3 кг	0,69		223		154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000									
519.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002645	419709 --	-- --	1110 --	-- --	1110 --	-- 89	1199
		СИСТЕМА ВЕ10									
520.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
520.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
520.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
521.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт	2	4525,89 --	-- --	9052 --	-- --	-- 9052	-- --	9052
522.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	6924,85 2034,21	47,13 19,83	27699 8137	188 79	19374 --	8052 2860	38611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
522.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	4		4671		18684			
523.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655 --	-- --	2620 --	-- --	2620 --	-- 210	2830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	3982 3339	247 121	396 --	2629 529	7140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
524.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
524.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
524.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,21		512		108			
524.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,3		158		47			
525.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096 --	-- --	2436 --	-- --	2436 --	-- 195	2631
526.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18 404,4	15,88 6,79	1702 1213	47 20	442 --	938 211	2851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
526.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
526.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
527.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
					--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ11									
528.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
528.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
528.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
529.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт	2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
					--	--	--	--	9052	--	
530.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	6924,85	47,13	62324	425	43591	18117	86876
					2034,21	19,83	18308	179	--	6435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
530.1.			1	9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		42039			
531.				7	655	--	4585	--	4585	--	4952
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	367	
532.				0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
532.1.			0,00726	0,001089							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		144			
532.2.			0,5	0,075							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		50			
532.3.			1,4	0,21							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		108			
532.4.			2	0,3							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		47			
533.				0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
	234-202-0106 РСНБ	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из	м3		--	--	--	--	--	195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	стекловолокна М 25-50									
534.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	567,18	15,88	1985	56	514	1094	3325
					404,4	6,79	1415	24	--	246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
534.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001645		132012		217			
534.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,05		223		234			
535.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	419709	--	1689	--	1689	--	1824
					--	--	--	--	--	135	
		СИСТЕМА ВЕ12									
536.	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
536.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
536.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
537.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт	2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
					--	--	--	--	9052	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	6924,85	47,13	27699	188	19374	8052	38611
					2034,21	19,83	8137	79	--	2860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
538.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 4		4671		18684			
539.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
540.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
540.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726 0,001089		132012		144			
540.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5 0,075		671		50			
540.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4 0,21		512		108			
540.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой	кг	2 0,3		158		47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
541.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--	--	195	
542.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
					404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
542.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
542.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
543.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
					--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ13									
544.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
544.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
544.2.	214-210-0101	Сталь арматурная	0,00043 т	0,00086		349485		301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
545.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х150 мм	шт	2	2813,39	--	5627	--	--	--	5627
					--	--	--	--	5627	--	
546.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	6924,85	47,13	43627	297	30514	12682	60813
					2034,21	19,83	12816	125	--	4505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
546.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	6,3		4671		29427			
547.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	7	655	--	4585	--	4585	--	4952
					--	--	--	--	--	367	
548.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
548.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
548.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная,	0,5 кг	0,05		671		34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм									
548.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,14	512		72			
548.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,2	158		32			
549.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
						--	--	--	--	--	130	
550.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		2,3	567,18	15,88	1305	37	338	719	2186
						404,4	6,79	930	16	--	162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
550.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,001081	132012		143			
550.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	0,69	223		154			
551.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,002645	419709	--	1110	--	1110	--	1199
						--	--	--	--	--	89	
		СИСТЕМА ВЕ14										
552.	1120-0301-0204 РСНБ РК	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ),	решетка		2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
						1602,11	16,59	3204	33	--	580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	номер 200, размер 252x252 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
552.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252x252 мм	м2	0,064	0,128	2954		378			
552.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00086	349485		301			
553.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200x200 мм	шт	2	3425	--	6850	--	--	--	6850
					--	--	--	--	6850	--	
554.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	6924,85	47,13	27699	188	19374	8052	38611
					2034,21	19,83	8137	79	--	2860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
554.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	4	4671		18684			
555.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
556.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
556.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
556.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
556.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,21		512		108			
556.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,3		158		47			
557.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--	--	195	
558.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
					404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
558.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
558.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
559.	261-105-0	-Стеклопластик рулонный, 1000 м2		0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	190 РСНБ РК 2015	марка РСТ-А-Л-В			--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ15									
560.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
560.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
560.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
561.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт	2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
					--	--	--	--	9052	--	
562.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	6924,85	47,13	62324	425	43591	18117	86876
					2034,21	19,83	18308	179	--	6435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
562.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	9		4671		42039			
563.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	7	655	--	4585	--	4585	--	4952
					--	--	--	--	--	367	
564.	1126-0101-1101	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
564.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
564.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
564.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,21		512		108			
564.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,3		158		47			
565.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096 ---	-- ---	2436 ---	-- ---	2436 ---	-- 195	2631
566.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	567,18 404,4	15,88 6,79	1985 1415	56 24	514 --	1094 246	3325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
566.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая,	0,00047 т	0,001645		132012		217			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
566.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,05		223		234			
567.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	419709	--	1689	--	1689	--	1824
					--	--	--	--	--	135	
		СИСТЕМА ВЕ16									
568.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
568.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
568.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
569.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт	2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
					--	--	--	--	9052	--	
570.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	6924,85	47,13	34624	235	24218	10065	48264
					2034,21	19,83	10171	99	--	3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
570.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	1 м2	5		4671		23355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения									
571.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 кг	4	655	--	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
572.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140	
				22259,2	805,8	3339	121	--	529		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
572.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 т	0,00726	0,001089	132012		144				
572.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм кг	0,5	0,075	671		50				
572.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм кг	1,4	0,21	512		108				
572.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 кг	2	0,3	158		47				
573.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 м3	0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631	
					--	--	--	--	--	195	
574.	1126-0301	-Поверхность изоляции. м2	3,5	567,18	15,88	1985	56	514	1094	3325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1415	24	--	246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
574.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001645		132012		217			
574.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,05		223		234			
575.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	419709 --	-- --	1689 --	-- --	1689 --	-- 135	1824
		СИСТЕМА ВЕ17									
576.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
576.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
576.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
577.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт	2	4525,89 --	-- --	9052 --	-- --	-- 9052	-- --	9052
578.	1120-0101-0303 РСНБ РК	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,	м2 поверхности	9	6924,85 2034,21	47,13 19,83	62324 18308	425 179	43591 --	18117 6435	86876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка воздуховодов									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
578.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	9	4671		42039			
579.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	7	655	--	4585	--	4585	--	4952
					--	--	--	--	--	367	
580.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
580.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001089	132012		144			
580.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,075	671		50			
580.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,21	512		108			
580.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества,	кг	2	0,3	158		47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
581.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096 -- --	-- -- --	2436 -- --	-- -- --	2436 -- --	-- 195 --	2631
582.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	567,18 404,4 --	15,88 6,79 --	1985 1415 --	56 24 --	514 -- --	1094 246 --	3325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
582.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001645		132012		217			
582.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,05		223		234			
583.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	419709 -- --	-- -- --	1689 -- --	-- -- --	1689 -- --	-- 135 --	1824
		СИСТЕМА ВЕ18									
584.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11 --	62,81 16,59 --	4072 3204 --	125 33 --	743 -- --	3173 580 --	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
584.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
584.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт	2	4525,89 ---	-- --	9052 --	-- --	-- 9052	-- --	9052
586.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	6924,85 2034,21	47,13 19,83	34624 10171	235 99	24218 --	10065 3575	48264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
586.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5		4671		23355			
587.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655 ---	-- --	2620 --	-- --	2620 --	-- 210	2830
588.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	3982 3339	247 121	396 --	2629 529	7140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
588.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
588.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
588.3. 214-209-0108		Проволока стальная	1,4 кг	0,21		512		108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм									
588.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,3		158		47			
589.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--	--	195	
590.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	567,18	15,88	1985	56	514	1094	3325
					404,4	6,79	1415	24	--	246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
590.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001645		132012		217			
590.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,05		223		234			
591.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	419709	--	1689	--	1689	--	1824
					--	--	--	--	--	135	

Подраздел2.
БЛОК 2

==========

СИСТЕМА ВЕ1

592.	1120-0301-0204	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
592.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
592.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
593.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 300х200 мм	шт	2	2813,39	--	5627	--	--	--	5627
					--	--	--	--	5627	--	
594.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	6924,85	47,13	62324	425	43591	18117	86876
					2034,21	19,83	18308	179	--	6435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
594.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	9		4671		42039			
595.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	7	655	--	4585	--	4585	--	4952
					--	--	--	--	--	367	
596.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
596.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
596.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
596.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,21		512		108			
596.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,3		158		47			
597.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--	--	195	
598.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	567,18	15,88	1985	56	514	1094	3325
					404,4	6,79	1415	24	--	246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
598.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001645		132012		217			
598.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,05		223		234			
599.				0,004025	419709	--	1689	--	1689	--	1824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2								
					--	--	--	--	--	135	
		СИСТЕМА ВЕ2									
600.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка								
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
600.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
600.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
601.				2	2813,39	--	5627	--	--	--	5627
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 300х200 мм	шт								
					--	--	--	--	5627	--	
602.				5	6924,85	47,13	34624	235	24218	10065	48264
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов								
					2034,21	19,83	10171	99	--	3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
602.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5		4671		23355			
603.				4	655	--	2620	--	2620	--	2830
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг								
					--	--	--	--	--	210	
604.				0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
	1126-0101	-Поверхности плоские и	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	криволинейные. Изоляция изоляции матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна			22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
604.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
604.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
604.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,21		512		108			
604.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,3		158		47			
605.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--	--	195	
606.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	567,18	15,88	1985	56	514	1094	3325
					404,4	6,79	1415	24	--	246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
606.1. 261-102-0108		Лента стальная	0,00047 т	0,001645		132012		217			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
606.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг 0,3	1,05		223		234			
607.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	419709 --	-- --	1689 --	-- --	1689 --	-- 135	1824
		СИСТЕМА ВЕ3									
608.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
608.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
608.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
609.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х200 мм	шт	2	3058,04 --	-- --	6116 --	-- --	-- 6116	-- --	6116
610.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	7124,73 2221,76	59,37 25,26	38474 11997	320 136	26157 --	11891 4029	54394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
610.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с	м2 1	5,4		4671		25223			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения									
611.	246-301-0 503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 кг		7	655	--	4585	--	4585	--	4952
					--	--	--	--	--	367	
612.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна м3 изоляции		0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
612.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 т	0,00726	0,000726		132012		96			
612.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм кг	0,5	0,05		671		34			
612.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм кг	1,4	0,14		512		72			
612.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 кг	2	0,2		158		32			
613.	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 м3		0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--	--	130	
614.				2,5	567,18	15,88	1418	40	367	781	2375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1011	17	--	176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
614.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001175		132012		155			
614.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,75		223		167			
615.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002875	419709 --	-- --	1207 --	-- --	1207 --	-- 97	1304
		СИСТЕМА ВЕ4									
616.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
616.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
616.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
617.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х150 мм	шт	2	2691,07 --	-- --	5382 --	-- --	-- 5382	-- --	5382
618.	1120-0101-0302	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно	5,4	7124,73 2221,76	59,37 25,26	38474 11997	320 136	26157 --	11891 4029	54394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздухов одов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
618.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,4	4671	25223				
619.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	7	655 ---	-- ---	4585 ---	-- ---	4585 ---	-- 367	4952
620.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	2655 2226	165 81	264 --	1753 353	4761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
620.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
620.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
620.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
620.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения,	2 кг	0,2		158		32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
621.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 ---	-- ---	1624 ---	-- ---	1624 ---	-- 130	1754
622.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	567,18 404,4	15,88 6,79	1418 1011	40 17	367 --	781 176	2375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
622.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001175		132012		155			
622.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,75		223		167			
623.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002875	419709 ---	-- ---	1207 ---	-- ---	1207 ---	-- 97	1304
		СИСТЕМА ВЕ5									
624.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
624.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
624.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6	0,00043 т	0,00086		349485		301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 12 мм									
625.				2	3669,64	--	7339	--	--	--	7339
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 300х200 мм	шт		--	--	--	--	7339	--	
626.				5	6924,85	47,13	34624	235	24218	10065	48264
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	10171	99	--	3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
626.1.			1	5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		23355			
627.				4	655	--	2620	--	2620	--	2830
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	210	
628.				0,2	26547,46	1646,96	5309	329	528	3506	9520
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	4452	161	--	705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
628.1.			0,00726	0,001452							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		192			
628.2.			0,5	0,1							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		67			
628.3.			1,4	0,28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		143			
628.4.			2	0,4							
	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		63			
629.				0,248	13096	--	3248	--	3248	--	3508
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	260	
630.				5	567,18	15,88	2836	79	735	1563	4750
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	2022	34	--	352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
630.1.			0,00047	0,00235							
	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		310			
630.2.			0,3	1,5							
	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		335			
631.				0,00575	419709	--	2413	--	2413	--	2606
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	193	
		СИСТЕМА ВЕ6									
632.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
632.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
632.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
633.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 300х200 мм	шт	2	3669,64 ---	-- --	7339 --	-- --	-- 7339	-- --	7339
634.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	6924,85 2034,21	47,13 19,83	34624 10171	235 99	24218 --	10065 3575	48264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
634.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5		4671		23355			
635.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655 ---	-- --	2620 --	-- --	2620 --	-- 210	2830
636.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	5309 4452	329 161	528 --	3506 705	9520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
636.1. 261-102-0108		Лента стальная	0,00726 т	0,001452		132012		192			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
636.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,1		671		67			
636.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,28		512		143			
636.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,4		158		63			
637.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,248	13096 ---	-- ---	3248 ---	-- ---	3248 ---	-- 260	3508
638.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5	567,18 404,4	15,88 6,79	2836 2022	79 34	735 --	1563 352	4750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
638.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00235		132012		310			
638.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,5		223		335			
639.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00575	419709 ---	-- ---	2413 ---	-- ---	2413 ---	-- 193	2606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ВЕ7									
640.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
640.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
640.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
641.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х150 мм	шт	2	2691,07	--	5382	--	--	--	5382
					--	--	--	--	5382	--	
642.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7124,73	59,37	17812	148	12110	5505	25183
					2221,76	25,26	5554	63	--	1865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
642.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	2,5		4671		11678			
643.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
644.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 21	обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
644.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
644.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
644.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
644.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
645.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 ---	-- ---	1624 ---	-- ---	1624 ---	-- 130	1754
646.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	567,18 404,4	15,88 6,79	1191 849	33 14	309 --	656 148	1995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
646.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,000987		132012		130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
646.2.			0,3	0,63							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		140			
647.				0,002415	419709	--	1014	--	1014	--	1095
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	81	
		СИСТЕМА ВЕ8									
648.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
648.1.			0,064	0,128							
261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2			2954		378			
648.2.			0,00043	0,00086							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			349485		301			
649.				2	2813,39	--	5627	--	--	--	5627
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х150 мм	шт		--	--	--	--	5627	--	
650.				3,5	6924,85	47,13	24237	165	16952	7045	33785
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	7120	69	--	2503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
650.1.			1	3,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		16349			
651.				4	655	--	2620	--	2620	--	2830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	210	
652.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	2655 2226	165 81	264 --	1753 353	4761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
652.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
652.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
652.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
652.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
653.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 --	-- --	1624 --	-- --	1624 --	-- 130	1754
654.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия	2,7	567,18 404,4	15,88 6,79	1531 1092	43 18	396 --	844 190	2565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 22		изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
654.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001269		132012		168			
654.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,81		223		181			
655.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003105	419709	--	1303	--	1303	--	1407
					--	--	--	--	--	104	
		СИСТЕМА ВЕ9									
656.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
656.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
656.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
657.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х100 мм	шт	2	2201,79	--	4404	--	--	--	4404
					--	--	--	--	4404	--	
658.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7124,73	59,37	17812	148	12110	5505	25183
					2221,76	25,26	5554	63	--	1865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
658.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	2,5	4671		11678			
659.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655 / --	-- / --	2620 / --	-- / --	2620 / --	-- / 210	2830
660.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46 / 22259,2	1646,96 / 805,8	2655 / 2226	165 / 81	264 / --	1753 / 353	4761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
660.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000726	132012		96			
660.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,05	671		34			
660.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,14	512		72			
660.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,2	158		32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
661.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 ---	-- ---	1624 ---	-- ---	1624 ---	-- 130	1754
662.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	567,18 404,4	15,88 6,79	1191 849	33 14	309 --	656 148	1995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
662.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,000987		132012		130			
662.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,63		223		140			
663.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002415	419709 ---	-- ---	1014 ---	-- ---	1014 ---	-- 81	1095
		СИСТЕМА ВЕ10									
664.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
664.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
664.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
665.	Прайс-лист	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер	шт	2	2201,79 ---	-- ---	4404 ---	-- ---	-- ---	-- --	4404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"АтыраУПр омВентиля ция"	150х100 мм									
666.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7124,73	59,37	17812	148	12110	5505	25183
					2221,76	25,26	5554	63	--	1865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
666.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	2,5	4671		11678			
667.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
668.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
668.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000726	132012		96			
668.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,05	671		34			
668.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,14	512		72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
668.4.			2	0,2							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		32			
669.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
670.				2,1	567,18	15,88	1191	33	309	656	1995
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	849	14	--	148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
670.1.			0,00047	0,000987							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		130			
670.2.			0,3	0,63							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		140			
671.				0,002415	419709	--	1014	--	1014	--	1095
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	81	
		СИСТЕМА ВЕ11									
672.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
672.1.			0,064	0,128							
261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер	м2			2954		378			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		252х252 мм									
672.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
673.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х100 мм	шт	2	2201,79	--	4404	--	--	--	4404
					--	--	--	--	4404	--	
674.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7124,73	59,37	17812	148	12110	5505	25183
					2221,76	25,26	5554	63	--	1865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
674.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	2,5		4671		11678			
675.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
676.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
676.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
676.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
676.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
676.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
677.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 ---	-- ---	1624 ---	-- ---	1624 ---	-- 130	1754
678.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	567,18 404,4	15,88 6,79	1191 849	33 14	309 --	656 148	1995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
678.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,000987		132012		130			
678.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,63		223		140			
679.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002415	419709 ---	-- ---	1014 ---	-- ---	1014 ---	-- 81	1095
		СИСТЕМА ВЕ12									
680.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
680.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
680.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
681.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х100 мм	шт	2	2201,79	--	4404	--	--	--	4404
					--	--	--	--	4404	--	
682.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7124,73	59,37	17812	148	12110	5505	25183
					2221,76	25,26	5554	63	--	1865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
682.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	2,5		4671		11678			
683.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
684.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
684.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
684.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
684.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
684.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
685.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 ---	-- ---	1624 ---	-- ---	1624 ---	-- 130	1754
686.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	567,18 404,4	15,88 6,79	1191 849	33 14	309 --	656 148	1995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
686.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,000987		132012		130			
686.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	0,3 кг	0,63		223		140			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30693-2000									
687.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, 1000 м2 марка РСТ-А-Л-В		0,002415	419709 --	-- --	1014 --	-- --	1014 --	-- 81	1095

Подраздел3.

БЛОКИ 3А, 3Б

==========

СИСТЕМА П1

688.	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	71102,98 62231,19	3501,97 1068,84	71103 62231	3502 1069	5370 --	62034 10651	143788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
688.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
688.2.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			
688.3.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	2,72 кг	2,72		446		1213			
689.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Приточная установка COMPACT 315 L=4420м3/час. Р=350Па, воздухонагреватель водяной от -26С до +20С Qн=66,62кВт, в комплекте с шумоглушителем и автоматикой	комплект	1	1172813,6 --	-- --	1172814 --	-- --	-- 1172814	-- --	1172814
690.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	4	908,85 --	-- --	3635 --	-- --	-- 3635	-- --	3635
691.	1120-0501	-Заслонки воздушные или	заслонка	4	2016,84	50,42	8067	201	1517	6287	15502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015	клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка			1587,14	16,59	6349	66	--	1148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
691.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0008		647579		518			
691.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,56 кг	2,24		446		999			
692.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	3	10635	--	31905	--	--	--	31905
					--	--	--	--	31905	--	
693.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	8476,07	--	8476	--	--	--	8476
					--	--	--	--	8476	--	
694.	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	16	3090,42	62,81	49447	1005	22808	25381	80814
					1602,11	16,59	25634	265	--	5986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
694.1. 261-302-0125		Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,64		30343		19420			
695.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 200х300 мм	шт	16	7094,64	--	113514	--	--	--	113514
					--	--	--	--	113514	--	
696.	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	1	4429,5	62,81	4430	63	2765	1586	6498
					1602,11	16,59	1602	17	--	481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
696.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,12		21239		2549			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
697.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 500х200 мм	шт	1	9051,79	--	9052	--	--	--	9052
					--	--	--	--	9052	--	
698.	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4522,98	62,81	9046	125	5717	3173	13196
					1602,11	16,59	3204	33	--	977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
698.1. 261-302-0126		Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	0,08 м2	0,16		33027		5284			
699.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х300 мм	шт	2	6360,71	--	12721	--	--	--	12721
					--	--	--	--	12721	--	
700.	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	1	4429,5	62,81	4430	63	2765	1586	6498
					1602,11	16,59	1602	17	--	481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
700.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,12		21239		2549			
701.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 400х200 мм	шт	1	7461,61	--	7462	--	--	--	7462
					--	--	--	--	7462	--	
702.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	7124,73	59,37	85497	712	58124	26425	120876
					2221,76	25,26	26661	303	--	8954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
702.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	1 м2	12		4671		56052			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения									
703.				62,4	6924,85	47,13	432111	2942	302234	125609	602337
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	126935	1238	--	44618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
703.1.			1	62,4							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		291470			
704.				68,4	7525,1	47,13	514717	3224	391103	119312	684751
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1760,09	19,83	120390	1357	--	50722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
704.1.			1	68,4							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		381262			
705.				17,6	7075,21	43,94	124524	774	100441	23162	159500
	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1324,4	18,46	23309	325	--	11815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
705.1.			1	17,6							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		98102			
706.				80	655	--	52400	--	52400	--	56592
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	4192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
707.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3,3	26547,46	1646,96	87607	5435	8717	57847	157090
					22259,2	805,8	73455	2659	--	11636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
707.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,023958		132012		3163			
707.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	1,65		671		1107			
707.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	4,62		512		2365			
707.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	6,6		158		1043			
708.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	4,092	13096	--	53589	--	53589	--	57876
					--	--	--	--	--	4287	
709.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	76	567,18	15,88	43106	1207	11165	23750	72205
					404,4	6,79	30734	516	--	5348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
709.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,03572		132012		4715			
709.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	22,8		223		5084			
710.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0874	419709 ---	-- ---	36683 ---	-- ---	36683 ---	-- 2935	39618
		СИСТЕМА П2									
711.	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	71102,98 62231,19	3501,97 1068,84	71103 62231	3502 1069	5370 --	62034 10651	143788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
711.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
711.2. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			
711.3. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	2,72 кг	2,72		446		1213			
712.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Приточная установка COMPACT 500 L=5250м3/час. Р=400Па, воздухонагреватель водяной от -26С до +20С Qн=99,478кВт, в комплекте с шумоглушителем и автоматикой	комплект	1	1382713,23 ---	-- ---	1382713 ---	-- ---	-- 1382713	-- --	1382713
713.				7	908,85	--	6362	--	--	--	6362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.		--	--	--	--	6362	--	
714.	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	2016,84 1587,14	50,42 16,59	8067 6349	201 66	1517 --	6287 1148	15502
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
714.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0008		647579		518			
714.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,56 кг	2,24		446		999			
715.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	4532,14 --	-- --	4532 --	-- --	-- 4532	-- --	4532
716.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6929,46 --	-- --	6929 --	-- --	-- 6929	-- --	6929
717.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 350 мм х 200 мм	шт.	1	9926,79 --	-- --	9927 --	-- --	-- 9927	-- --	9927
718.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	10634,82 --	-- --	10635 --	-- --	-- 10635	-- --	10635
719.	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	20	4522,98 1602,11	62,81 16,59	90460 32042	1256 332	57162 --	31727 9775	131961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
719.1.	261-302-0126	Решетки регулирующие	0,08 м2	1,6		33027		52843			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки РР-4, размер 200х400 мм									
720.				20	6360,71	--	127214	--	--	--	127214
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х300 мм	шт		--	--	--	--	127214	--	
721.	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	16	3090,42	62,81	49447	1005	22808	25381	80814
					1602,11	16,59	25634	265	--	5986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
721.1. 261-302-0125		Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,64		30343		19420			
722.				16	7094,64	--	113514	--	--	--	113514
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 200х300 мм	шт		--	--	--	--	113514	--	
723.	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	1	4429,5	62,81	4430	63	2765	1586	6498
					1602,11	16,59	1602	17	--	481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
723.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,12		21239		2549			
724.				1	10886,61	--	10887	--	--	--	10887
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 600х250 мм	шт		--	--	--	--	10887	--	
725.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,5	7124,73	59,37	274302	2286	186478	84780	387809
					2221,76	25,26	85538	973	--	28727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
725.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой	1 м2	38,5		4671		179834			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения									
726.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	81,2	6924,85 2034,21	47,13 19,83	562298 165178	3828 1611	393292 --	163452 58060	783810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
726.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	81,2		4671		379285			
727.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,4	7525,1 1760,09	47,13 19,83	356690 83428	2234 940	271028 --	82681 35150	474521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
727.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	47,4		5574		264208			
728.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,6	7075,21 1324,4	43,94 18,46	216501 40527	1345 565	174629 --	40270 20542	277312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
728.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	30,6		5574		170564			
729.	1120-0101	-Воздуховоды класса Н	м2	54,6	6799,22	39,46	371238	2155	310634	58016	463594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов		1070,49	13,77	58449	752	--	34340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
729.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	54,6	5574	304340				
730.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	80	655	--	52400	--	52400	--	56592
					--	--	--	--	--	4192	
		СИСТЕМА П3									
731.	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	71102,98	3501,97	71103	3502	5370	62034	143788
					62231,19	1068,84	62231	1069	--	10651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
731.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579		2720			
731.2. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783		506			
731.3. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446		1213			
732.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Приточная установка AHU-315 L=2400м3/час. P=250Па, воздухонагреватель водяной от -26С до +16С Qн=32,958кВт, в комплекте с шумоглушителем и автоматикой	комплект	1	1448814	--	1448814	--	--	--	1448814
					--	--	--	--	1448814	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
733.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	1	908,85 ---	-- --	909 --	-- --	-- 909	-- --	909
734.	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	5	4429,5 1602,11	62,81 16,59	22148 8011	314 83	13823 --	7932 2406	32486
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
734.1.	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	0,6	21239		12743			
735.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 500х300 мм	шт	5	11253,57 ---	-- --	56268 --	-- --	-- 56268	-- --	56268
736.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,4	7525,1 1760,09	47,13 19,83	288964 67588	1810 762	219566 --	66982 28476	384422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
736.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	38,4	5574		214042			
737.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	18	655 ---	-- --	11790 --	-- --	11790 --	-- 943	12733

ВДУ1

738.	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9258,1 8334,9	185,7 40,29	9258 8335	185 40	738 --	8208 1397	18863
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
738.1.				0,0014	0,0014						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		737			
739.				1	425109,54	--	425110	--	--	--	425110
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Вентилятор крышный д/у RFF-630-SE-3/4-GP в комплекте со стаканом монтажным и обратным клапаном	комплект		--	--	--	--	425110	--	
740.				1	9861,75	244,27	9862	244	1741	7792	19066
	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан		7877,14	73,47	7877	73	--	1412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
740.1.			0,0008	0,0008							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		518			
740.2.			0,0003	0,0003							
217-504-0101		Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т			2462597		739			
740.3.			0,39	0,39							
241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м			748		292			
741.				1	46357	--	46357	--	46357	--	50066
	246-306-0556 РСНБ РК 2015	-Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 1000 мм х 400 мм	шт.		--	--	--	--	--	3709	
742.				52	6799,22	39,46	353560	2052	295843	55253	441518
	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1070,49	13,77	55665	716	--	32705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
742.1.			1	52							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	м2			5574		289848			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения									
743.				10	655	--	6550	--	6550	--	7074
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	524	
744.				50	4706,87	45,72	235344	2286	209797	16094	271553
	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2		465,22	1,26	23261	63	--	20115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
744.1.	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	1,875 кг	93,75		2235		209531			
		СИСТЕМА В2									
745.				1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
745.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
746.				1	152447	--	152447	--	152447	--	164643
	246-401-0509 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч	комплект		--	--	--	--	--	12196	
747.				1	26998,68	58,75	26999	59	24676	2235	31572
	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума		2263,8	16,59	2264	17	--	2339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
747.1.	246-201-0202	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения	1 шт.	1		24497		24497			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг									
748.	246-201-0302 РСНБ РК 2015	-Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	33406 ---	-- ---	33406 ---	-- ---	33406 ---	-- 2672	36078
749.	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,25	8494,49 8295,53	33,77 16,59	2124 2074	8 4	42 --	2036 333	4493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
749.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,00005		647579		32			
749.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,02		446		9			
750.	246-305-0102 РСНБ РК 2015	-Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	7846 ---	-- ---	15692 ---	-- ---	15692 ---	-- 1255	16947
751.	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	2	4429,5 1602,11	62,81 16,59	8859 3204	125 33	5530 --	3173 963	12994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
751.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,24		21239		5097			
752.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР марки РАР, размер 500х200 мм	шт	2	9051,79 ---	-- ---	18104 ---	-- ---	-- ---	-- 18104	18104
753.	1120-0101	-Воздуховоды класса Н	м2	2,1	6924,85 ---	47,13 ---	14542 ---	99 ---	10171 ---	4227 ---	20271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	4272	42	--	1502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
753.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	2,1	4671		9809			
754.				10,8	7830,35	49,63	84568	536	62063	21706	114776
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	16,66	21969	180	--	8502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
754.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	10,8	5574		60199			
755.				9	7525,1	47,13	67726	425	51460	15699	90099
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1760,09	19,83	15841	179	--	6674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
755.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	9	5574		50166			
756.				16	655	--	10480	--	10480	--	11318
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	838	
757.				0,55	26547,46	1646,96	14601	906	1452	9641	26182
	1126-0101 -1101	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции		22259,2	805,8	12243	443	--	1939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
757.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,003993		132012		527			
757.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,275		671		185			
757.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,77		512		394			
757.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	1,1		158		174			
758.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,682	13096 ---	-- ---	8931 ---	-- ---	8931 ---	-- 715	9646
759.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	12	567,18 404,4	15,88 6,79	6806 4853	190 81	1763 --	3750 844	11401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
759.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая,	0,00047 т	0,00564		132012		745			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
759.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	3,6		223		803			
760. 261-105-0190 РСНБ РК 2015		-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0138	419709	--	5792	--	5792	--	6255
					--	--	--	--	--	463	
761. Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"		-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	2	908,85	--	1818	--	--	--	1818
					--	--	--	--	1818	--	
		СИСТЕМА В3									
762. 1120-1501-0103 РСНБ РК 2015		-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
					15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
762.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
763. 246-401-0509 РСНБ РК 2015		-Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч	комплект	1	152447	--	152447	--	152447	--	164643
					--	--	--	--	--	12196	
764. 1120-1001-0202 РСНБ РК 2015		-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	26998,68	58,75	26999	59	24676	2235	31572
					2263,8	16,59	2264	17	--	2339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
764.1. 246-201-0202		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с	1 шт.	1		24497		24497			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг									
765.	246-201-0303 РСНБ РК 2015	-Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	31423 ---	-- ---	31423 ---	-- ---	31423 ---	-- 2514	33937
766.	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,3	8494,49 8295,53	33,77 16,59	2548 2489	10 5	49 --	2444 399	5391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
766.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,00006		647579		39			
766.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,024		446		11			
767.	246-305-0103 РСНБ РК 2015	-Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8302 ---	-- ---	16604 ---	-- ---	16604 ---	-- 1328	17932
768.	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	2	4429,5 1602,11	62,81 16,59	8859 3204	125 33	5530 --	3173 963	12994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
768.1.	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,24		21239		5097			
769.	Прайс-лист "АтыраУПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 600х250 мм	шт	2	10886,61 ---	-- ---	21773 ---	-- ---	-- 21773	-- --	21773
770.	1120-0101-0303 РСНБ РК	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,	м2 поверхности	2,4	6924,85 2034,21	47,13 19,83	16620 4882	114 48	11624 --	4831 1716	23167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	воздуховодов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
770.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	2,4		4671		11210			
771.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,8	7525,1	47,13	156522	981	118931	36282	208228
					1760,09	19,83	36610	413	--	15424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
771.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	20,8		5574		115939			
772.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	14	655	--	9170	--	9170	--	9904
					--	--	--	--	--	734	
773.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	26547,46	1646,96	15928	988	1584	10518	28561
					22259,2	805,8	13356	483	--	2116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
773.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,004356		132012		575			
773.2.			0,5	0,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		201			
773.3.			1,4	0,84							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		430			
773.4.			2	1,2							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		190			
774.				0,744	13096	--	9743	--	9743	--	10522
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	779	
775.				13	567,18	15,88	7373	206	1910	4063	12350
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	5257	88	--	915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
775.1.			0,00047	0,00611							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		807			
775.2.			0,3	3,9							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		870			
776.				0,01495	419709	--	6275	--	6275	--	6777
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	502	
777.				2	908,85	--	1818	--	--	--	1818
	Прайс-лист "АтырауПромВентиля	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.		--	--	--	--	1818	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ция"										
		СИСТЕМА В4									
778.	1120-1501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37 / 15777,09	837,57 / 329,43	21639 / 15777	837 / 329	5025 / --	15784 / 2994	40417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
778.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
779.	246-401-0509 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч	комплект	1	152447 / --	-- / --	152447 / --	-- / --	152447 / --	-- / 12196	164643
780.	1120-1001 -0202 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	26998,68 / 2263,8	58,75 / 16,59	26999 / 2264	59 / 17	24676 / --	2235 / 2339	31572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
780.1.	246-201-0202	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	1 шт.	1		24497		24497			
781.	246-201-0303 РСНБ РК 2015	-Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	31423 / --	-- / --	31423 / --	-- / --	31423 / --	-- / 2514	33937
782.	1120-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,3	8494,49 / 8295,53	33,77 / 16,59	2548 / 2489	10 / 5	49 / --	2444 / 399	5391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192.1.			0,0002	0,00006							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		39			
192.2.			0,08	0,024							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		11			
783.				2	8302	--	16604	--	16604	--	17932
	246-305-0103 РСНБ РК 2015	-Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 300 мм	шт.		--	--	--	--	--	1328	
784.				2	4429,5	62,81	8859	125	5530	3173	12994
	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
784.1.			0,12	0,24							
261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2			21239		5097			
785.				2	10886,61	--	21773	--	--	--	21773
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 600х250 мм	шт		--	--	--	--	21773	--	
786.				3	6924,85	47,13	20775	142	14530	6039	28959
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	6103	60	--	2145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
786.1.			1	3							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		14013			
787.				18,2	7525,1	47,13	136957	858	104065	31747	182200
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до	м2 поверхности воздуховодов		1760,09	19,83	32034	361	--	13496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	1600 мм. Прокладка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
787.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	18,2	5574		101447			
788.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	12	655	--	7860	--	7860	--	8489
					--	--	--	--	--	629	
789.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	26547,46	1646,96	15928	988	1584	10518	28561
					22259,2	805,8	13356	483	--	2116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
789.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,004356		132012		575			
789.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,3		671		201			
789.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,84		512		430			
789.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ	2 кг	1,2		158		190			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3282-74									
790.				0,744	13096	--	9743	--	9743	--	10522
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	779	
791.				13	567,18	15,88	7373	206	1910	4063	12350
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	5257	88	--	915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
791.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00611		132012		807			
791.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	3,9		223		870			
792.				0,01495	419709	--	6275	--	6275	--	6777
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	502	
793.				2	908,85	--	1818	--	--	--	1818
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.		--	--	--	--	1818	--	
		СИСТЕМА В5									
794.				1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
794.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
795.				1	42220	--	42220	--	42220	--	45598
	246-401-0105 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего	комплект		--	--	--	--	--	3378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч									
796.	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	2	15338,95 1602,3	51,06 16,59	30678 3205	102 33	27371 --	3173 2708	36559
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
796.1.	246-201-0102	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	1 шт.	2		13562		27124			
797.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Шумоглушитель диаметром 200 мм L=1000мм	шт	2	29720,36 --	-- --	59441 --	-- --	-- 59441	-- --	59441
798.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт	4	908,85 --	-- --	3635 --	-- --	-- 3635	-- --	3635
799.	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	2016,84 1587,14	50,42 16,59	6051 4761	151 50	1139 --	4715 861	11627
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
799.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0006		647579		389			
799.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,56 кг	1,68		446		749			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
800.				3	4532,14	--	13596	--	--	--	13596
	Прайс-лист "АтыраУПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 150 мм х 100 мм	шт.		--	--	--	--	13596	--	
801.				12	2837,98	62,81	34056	754	14077	19036	57339
	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	19225	199	--	4247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
801.1. 261-302-0123		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	0,02 м2	0,24		48064		11535			
802.				12	3425	--	41100	--	--	--	41100
	Прайс-лист "АтыраУПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х100 мм	шт		--	--	--	--	41100	--	
803.				21	7124,73	59,37	149619	1247	101715	46244	211532
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	46657	531	--	15669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
803.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	21		4671		98091			
804.				5,024	6880,73	59,37	34569	298	23109	11063	49283
	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	11162	127	--	3651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
804.1. 246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого	1 м2	5,024		4427		22241			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сечения									
805.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	30	655 -- --	-- -- --	19650 -- --	-- -- --	19650 -- --	-- 1572 --	21222
806.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,25	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	6637 5565	411 201	661 --	4382 882	11901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
806.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001815		132012		240			
806.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,125		671		84			
806.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,35		512		179			
806.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,5		158		79			
807.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,31	13096 -- --	-- -- --	4060 -- --	-- -- --	4060 -- --	-- 325 --	4385
808.	1126-0301-0701	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными	м2 поверхно	7	567,18 404,4	15,88 6,79	3970 2831	112 48	1027 --	2188 493	6650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	материалами насухо с проклейкой швов	сти покрытия изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
808.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00329		132012		434			
808.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	2,1		223		468			
809.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00805	419709 --	-- --	3379 --	-- --	3379 --	-- 270	3649
		СИСТЕМА В6									
810.	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37 15777,09	837,57 329,43	21639 15777	837 329	5025 --	15784 2994	40417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
810.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
811.	246-401-0105 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42220 --	-- --	42220 --	-- --	42220 --	-- 3378	45598
812.	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	2	15338,95 1602,3	51,06 16,59	30678 3205	102 33	27371 --	3173 2708	36559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
812.1.			1	2							
246-201-0102		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.			13562		27124			
813.				2	29720,36	--	59441	--	--	--	59441
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Шумоглушитель диаметром 200 мм L=1000мм	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	59441	--	
814.				4	908,85	--	3635	--	--	--	3635
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	3635	--	
815.				3	2016,84	50,42	6051	151	1139	4715	11627
	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка		---	---	---	---	---	---	
					1587,14	16,59	4761	50	--	861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
815.1.			0,0002	0,0006							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		389			
815.2.			0,56	1,68							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		749			
816.				3	4532,14	--	13596	--	--	--	13596
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 150 мм х 100 мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	13596	--	
817.				15	2837,98	62,81	42570	942	17596	23795	71674
	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка		---	---	---	---	---	---	
					1602,11	16,59	24032	249	--	5309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
817.1.			0,02	0,3							
261-302-0123		Решетки регулирующие	м2			48064		14419			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки РР-1, размер 100х200 мм									
818.				15	3425	--	51375	--	--	--	51375
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х100 мм	шт		--	--	--	--	51375	--	
819.				19	7124,73	59,37	135370	1128	92029	41840	191386
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	42213	480	--	14177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
819.1.			1	19							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		88749			
820.				5,024	6880,73	59,37	34569	298	23109	11063	49283
	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	11162	127	--	3651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
820.1.			1	5,024							
246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2			4427		22241			
821.				25	655	--	16375	--	16375	--	17685
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	1310	
822.				0,25	26547,46	1646,96	6637	411	661	4382	11901
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом	м3 изоляции		22259,2	805,8	5565	201	--	882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
822.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001815		132012		240			
822.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,125		671		84			
822.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,35		512		179			
822.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,5		158		79			
823.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,31	13096 ---	-- ---	4060 ---	-- ---	4060 ---	-- 325	4385
824.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7	567,18 404,4	15,88 6,79	3970 2831	112 48	1027 --	2188 493	6650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
824.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00329		132012		434			
824.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая	0,3 кг	2,1		223		468			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000									
825.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00805	419709 --	-- --	3379 --	-- --	3379 --	-- 270	3649
		СИСТЕМА В7									
826.	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37 15777,09	837,57 329,43	21639 15777	837 329	5025 --	15784 2994	40417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
826.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
827.	246-401-0509 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч	комплект	1	152447 --	-- --	152447 --	-- --	152447 --	-- 12196	164643
828.	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	26998,68 2263,8	58,75 16,59	26999 2264	59 17	24676 --	2235 2339	31572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
828.1.	246-201-0202	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	1 шт.	1		24497		24497			
829.	246-201-0304 РСНБ РК 2015	-Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	36960 --	-- --	36960 --	-- --	36960 --	-- 2957	39917
830.				0,36	8494,49	33,77	3058	12	60	2933	6470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2		8295,53	16,59	2986	6	--	479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
830.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,000072		647579		47			
830.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,0288		446		13			
831.	246-305-0104 РСНБ РК 2015	-Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	13433 --	-- --	26866 --	-- --	26866 --	-- 2149	29015
832.	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	4	4429,5 1602,11	62,81 16,59	17718 6408	251 66	11059 --	6345 1925	25988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
832.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,48		21239		10195			
833.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 450х300 мм	шт	4	10030,36 --	-- --	40121 --	-- --	-- 40121	-- --	40121
834.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,8	7525,1 1760,09	47,13 19,83	216723 50691	1357 571	164675 --	50237 21357	288316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
834.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	28,8		5574		160531			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
835.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7075,21	43,94	89148	554	71907	16582	114188
					1324,4	18,46	16687	233	--	8458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
835.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	12,6	5574		70232			
836.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	20	655	--	13100	--	13100	--	14148
					--	--	--	--	--	1048	
837.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,7	26547,46	1646,96	18583	1153	1849	12271	33322
					22259,2	805,8	15581	564	--	2468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
837.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,005082	132012		671			
837.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,35	671		235			
837.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,98	512		502			
837.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой	кг	2	1,4	158		221			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
838.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,868	13096 ---	-- ---	11367 ---	-- ---	11367 ---	-- 909	12276
839.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	14	567,18 404,4	15,88 6,79	7941 5662	222 95	2057 --	4375 985	13301
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
839.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00658		132012		869			
839.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	4,2		223		937			
840.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0161	419709 ---	-- ---	6757 ---	-- ---	6757 ---	-- 541	7298
841.	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	-Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	1,5	7728,52 1333,4	148,52 66,36	11593 2000	223 100	9370 --	2058 1092	14743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
841.1.	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	1 м2	1,5		5962		8943			
		СИСТЕМА В8									
842.	1120-1501-0103	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т.	вентилятор	1	21639,37 15777,09	837,57 329,43	21639 15777	837 329	5025 --	15784 2994	40417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
842.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
843.	246-401-0509 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч	комплект	1	152447	--	152447	--	152447	--	164643
					--	--	--	--	--	12196	
844.	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	26998,68	58,75	26999	59	24676	2235	31572
					2263,8	16,59	2264	17	--	2339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
844.1. 246-201-0202		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	1 шт.	1		24497		24497			
845.	246-201-0303 РСНБ РК 2015	-Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	31423	--	31423	--	31423	--	33937
					--	--	--	--	--	2514	
846.	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,3	8494,49	33,77	2548	10	49	2444	5391
					8295,53	16,59	2489	5	--	399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
846.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,00006		647579		39			
846.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая	0,08 кг	0,024		446		11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прессованная)									
847.	246-305-0103 РСНБ РК 2015	-Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	8302	--	16604	--	16604	--	17932
					--	--	--	--	--	1328	
848.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	2	908,85	--	1818	--	--	--	1818
					--	--	--	--	1818	--	
849.	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,9	7830,35	49,63	77520	491	56890	19898	105211
					2034,21	16,66	20139	165	--	7793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
849.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	9,9	5574		55183			
850.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	7525,1	47,13	84281	528	64040	19536	112123
					1760,09	19,83	19713	222	--	8305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
850.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	11,2	5574		62429			
851.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	14	655	--	9170	--	9170	--	9904
					--	--	--	--	--	734	
852.	1126-0101-1101	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции	0,6	26547,46	1646,96	15928	988	1584	10518	28561
					22259,2	805,8	13356	483	--	2116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
852.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,004356		132012		575			
852.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,3		671		201			
852.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,84		512		430			
852.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	1,2		158		190			
853.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	0,744 м3		13096 --	-- --	9743 --	-- --	9743 --	-- 779	10522
854.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	13 м2 поверхности покрытия изоляции		567,18 404,4	15,88 6,79	7373 5257	206 88	1910 --	4063 915	12350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
854.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая,	0,00047 т	0,00611		132012		807			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
854.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	3,9		223		870			
855.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01495	419709	--	6275	--	6275	--	6777
					--	--	--	--	--	502	
856.	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11208,27	73,57	11208	74	9782	1342	13554
					1352,4	16,59	1352	17	--	1004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
856.1. 246-301-0412		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	1 шт.	1		9412		9412			
		СИСТЕМА В9									
857.	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
					15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
857.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
858.	246-401-0509 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч	комплект	1	152447	--	152447	--	152447	--	164643
					--	--	--	--	--	12196	
859.	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	26998,68	58,75	26999	59	24676	2235	31572
					2263,8	16,59	2264	17	--	2339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
859.1. 246-201-0202		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт. 1	1		24497		24497			
860.	246-201-0302 РСНБ РК 2015	-Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт. 1		33406 ---	-- ---	33406 ---	-- ---	33406 ---	-- 2672	36078
861.	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2 0,25		8494,49 8295,53	33,77 16,59	2124 2074	8 4	42 --	2036 333	4493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
861.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т 0,0002	0,00005		647579		32			
861.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг 0,08	0,02		446		9			
862.	246-305-0102 РСНБ РК 2015	-Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм	шт. 2		7846 ---	-- ---	15692 ---	-- ---	15692 ---	-- 1255	16947
863.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт. 2		957,06 ---	-- ---	1914 ---	-- ---	-- 1914	-- --	1914
864.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов 2		6924,85 2034,21	47,13 19,83	13850 4068	95 40	9687 --	4026 1430	19306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
864.1.			1	2							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		9342			
865.				10,5	7525,1	47,13	79014	495	60038	18315	105116
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1760,09	19,83	18481	208	--	7786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
865.1.			1	10,5							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		58527			
866.				5	655	--	3275	--	3275	--	3537
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	262	
867.				0,55	26547,46	1646,96	14601	906	1452	9641	26182
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	12243	443	--	1939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
867.1.			0,00726	0,003993							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		527			
867.2.			0,5	0,275							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		185			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
867.3.			1,4	0,77							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		394			
867.4.			2	1,1							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		174			
868.				0,682	13096	--	8931	--	8931	--	9646
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	715	
869.				12	567,18	15,88	6806	190	1763	3750	11401
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	4853	81	--	844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
869.1.			0,00047	0,00564							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		745			
869.2.			0,3	3,6							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		803			
870.				0,0138	419709	--	5792	--	5792	--	6255
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	463	
		СИСТЕМА В10									
871.				1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213.1.			0,0094	0,0094							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		4952			
872.				1	152447	--	152447	--	152447	--	164643
	246-401-0509 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч	комплект		--	--	--	--	--	12196	
873.				1	26998,68	58,75	26999	59	24676	2235	31572
	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума		2263,8	16,59	2264	17	--	2339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
873.1.			1	1							
246-201-0202		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.			24497		24497			
874.				1	33406	--	33406	--	33406	--	36078
	246-201-0302 РСНБ РК 2015	-Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.		--	--	--	--	--	2672	
875.				0,25	8494,49	33,77	2124	8	42	2036	4493
	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2		8295,53	16,59	2074	4	--	333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
875.1.			0,0002	0,00005							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		32			
875.2.			0,08	0,02							
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		9			
876.				2	7846	--	15692	--	15692	--	16947
	246-305-0	-Гибкая вставка для	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102 РСНБ РК 2015	прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм			--	--	--	--	--	1255	
877.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	2	908,85	--	1818	--	--	--	1818
					--	--	--	--	1818	--	
878.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	6924,85	47,13	13850	95	9687	4026	19306
					2034,21	19,83	4068	40	--	1430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
878.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	2		4671		9342			
879.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,5	7525,1	47,13	79014	495	60038	18315	105116
					1760,09	19,83	18481	208	--	7786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
879.1.	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	10,5		5574		58527			
880.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	655	--	3275	--	3275	--	3537
					--	--	--	--	--	262	
881.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в	м3 изоляции	0,55	26547,46	1646,96	14601	906	1452	9641	26182
					22259,2	805,8	12243	443	--	1939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 21	обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
881.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,003993		132012		527			
881.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,275		671		185			
881.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,77		512		394			
881.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	1,1		158		174			
882.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,682	13096 ---	-- ---	8931 ---	-- ---	8931 ---	-- 715	9646
883.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	12	567,18 404,4	15,88 6,79	6806 4853	190 81	1763 --	3750 844	11401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
883.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00564		132012		745			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
883.2.			0,3	3,6							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		803			
884.				0,0138	419709	--	5792	--	5792	--	6255
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	463	
		СИСТЕМА ВЕ1									
885.				1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
885.1.			0,064	0,064							
261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2			2954		189			
885.2.			0,00043	0,00043							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			349485		150			
886.				1	2691,07	--	2691	--	--	--	2691
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х150 мм	шт		--	--	--	--	2691	--	
887.				9	7124,73	59,37	64123	534	43593	19819	90657
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	19996	227	--	6715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
887.1.			1	9							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		42039			
888.				12	655	--	7860	--	7860	--	8489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	629	
889.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	2655 2226	165 81	264 --	1753 353	4761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
889.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
889.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
889.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
889.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
890.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 --	-- --	1624 --	-- --	1624 --	-- 130	1754
891.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия	2,1	567,18 404,4	15,88 6,79	1191 849	33 14	309 --	656 148	1995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 22		изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
891.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,000987		132012		130			
891.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,63		223		140			
892.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002415	419709	--	1014	--	1014	--	1095
					--	--	--	--	--	81	
		СИСТЕМА ВЕ2									
893.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
					1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
893.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
893.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
894.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х150 мм	шт	1	2691,07	--	2691	--	--	--	2691
					--	--	--	--	2691	--	
895.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	7124,73	59,37	76947	641	52311	23782	108788
					2221,76	25,26	23995	273	--	8058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
895.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	10,8	4671		50447			
896.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	12	655 --	-- --	7860 --	-- --	7860 --	-- 629	8489
897.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	2655 2226	165 81	264 --	1753 353	4761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
897.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000726	132012		96			
897.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,05	671		34			
897.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,14	512		72			
897.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,2	158		32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
898.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
899.				2,1	567,18	15,88	1191	33	309	656	1995
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	849	14	--	148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
899.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,000987		132012		130			
899.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,63		223		140			
900.				0,002415	419709	--	1014	--	1014	--	1095
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	81	
		СИСТЕМА ВЕ3									
901.				1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
901.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
901.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
902.				1	2691,07	--	2691	--	--	--	2691
	Прайс-лист	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер	шт		--	--	--	--	2691	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"АтырауПромВентиляция"	150х150 мм									
903.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	7124,73	59,37	64123	534	43593	19819	90657
					2221,76	25,26	19996	227	--	6715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
903.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 9		4671		42039			
904.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	12	655	--	7860	--	7860	--	8489
					--	--	--	--	--	629	
905.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
905.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726 0,000726		132012		96			
905.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5 0,05		671		34			
905.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4 0,14		512		72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
905.4.			2	0,2							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		32			
906.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
907.				2,1	567,18	15,88	1191	33	309	656	1995
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	849	14	--	148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
907.1.			0,00047	0,000987							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		130			
907.2.			0,3	0,63							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		140			
908.				0,002415	419709	--	1014	--	1014	--	1095
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	81	
		СИСТЕМА ВЕ4									
909.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
909.1.			0,064	0,128							
261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер	м2			2954		378			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		252х252 мм									
909.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
910.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 400х200 мм	шт	2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
					--	--	--	--	9052	--	
911.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	7525,1	47,13	108361	679	82337	25118	144158
					1760,09	19,83	25345	286	--	10678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
911.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	14,4		5574		80266			
912.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	655	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--	--	524	
913.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	26547,46	1646,96	5309	329	528	3506	9520
					22259,2	805,8	4452	161	--	705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
913.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001452		132012		192			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
913.2.			0,5	0,1							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		67			
913.3.			1,4	0,28							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		143			
913.4.			2	0,4							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		63			
914.				0,248	13096	--	3248	--	3248	--	3508
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	260	
915.				4,5	567,18	15,88	2552	72	660	1406	4275
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1820	31	--	317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
915.1.			0,00047	0,002115							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		279			
915.2.			0,3	1,35							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		301			
916.				0,005175	419709	--	2172	--	2172	--	2346
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	174	
		СИСТЕМА ВЕ5									
917.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
917.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
917.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
918.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х200 мм	шт	2	3425	--	6850	--	--	--	6850
					--	--	--	--	6850	--	
919.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	6924,85	47,13	58169	396	40686	16909	81084
					2034,21	19,83	17087	167	--	6006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
919.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	8,4		4671		39236			
920.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	655	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--	--	524	
921.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
921.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
921.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
921.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
921.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
922.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 --	-- --	1624 --	-- --	1624 --	-- 130	1754
923.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18 404,4	15,88 6,79	1702 1213	47 20	442 --	938 211	2851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
923.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
923.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	0,3 кг	0,9		223		201			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30693-2000									
924.				0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ6									
925.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
925.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
925.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
926.				2	3058,04	--	6116	--	--	--	6116
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х200 мм	шт		--	--	--	--	6116	--	
927.				7,2	7124,73	59,37	51298	428	34873	15855	72525
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	15997	182	--	5372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
927.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	7,2		4671		33631			
928.				10	655	--	6550	--	6550	--	7074
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
929.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
929.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
929.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
929.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
929.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
930.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--	--	130	
931.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	567,18	15,88	1418	40	367	781	2375
					404,4	6,79	1011	17	--	176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001175		132012		155			
229.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,75		223		167			
932.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002875	419709	--	1207	--	1207	--	1304
					--	--	--	--	--	97	
		СИСТЕМА ВЕ7									
933.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
933.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
933.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
934.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х300 мм	шт	2	4281,25	--	8563	--	--	--	8563
					--	--	--	--	8563	--	
935.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	7124,73	59,37	51298	428	34873	15855	72525
					2221,76	25,26	15997	182	--	5372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
935.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из	1 м2	7,2		4671		33631			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения									
936.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	655	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--	--	524	
937.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
937.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
937.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
937.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
937.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
938.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--	--	130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
939.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	567,18	15,88	1418	40	367	781	2375
					404,4	6,79	1011	17	--	176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
939.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001175		132012		155			
939.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,75		223		167			
940.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002875	419709	--	1207	--	1207	--	1304
					--	--	--	--	--	97	
		СИСТЕМА ВЕ8									
941.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
941.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
941.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
942.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 300х250 мм	шт	2	4403,57	--	8807	--	--	--	8807
					--	--	--	--	8807	--	
943.				12	6924,85	47,13	83098	566	58122	24156	115834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	24410	238	--	8580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
943.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	12	4671		56052			
944.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	655	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--	--	524	
945.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
945.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001089	132012		144			
945.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,075	671		50			
945.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,21	512		108			
945.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали	кг	2	0,3	158		47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
946.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096 -- 195	-- -- 	2436 -- 	-- -- 	2436 -- 	-- -- 	2631
947.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	567,18 404,4	15,88 6,79	2042 1456	57 24	529 --	1125 253	3420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
947.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001692		132012		223			
947.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,08		223		241			
948.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709 -- 	-- -- 	1738 -- 	-- -- 	1738 -- 	-- 139	1877
		СИСТЕМА ВЕ9									
949.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
949.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
949.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса	0,00043 т	0,00086		349485		301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
950.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт	2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
					--	--	--	--	9052	--	
951.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	6924,85	47,13	103873	707	72653	30194	144793
					2034,21	19,83	30513	298	--	10725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
951.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	15		4671		70065			
952.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	655	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--	--	524	
953.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
953.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
953.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ	0,5 кг	0,075		671		50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3282-74 диаметром 0,8 мм									
953.3.			1,4	0,21							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		108			
953.4.			2	0,3							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		47			
954.				0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	195	
955.				3,6	567,18	15,88	2042	57	529	1125	3420
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1456	24	--	253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
955.1.			0,00047	0,001692							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		223			
955.2.			0,3	1,08							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		241			
956.				0,00414	419709	--	1738	--	1738	--	1877
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	139	
		СИСТЕМА ВЕ10									
957.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		252х252 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
957.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
957.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
958.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х200 мм	шт	2	3058,04	--	6116	--	--	--	6116
					--	--	--	--	6116	--	
959.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	7124,73	59,37	51298	428	34873	15855	72525
					2221,76	25,26	15997	182	--	5372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
959.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	7,2		4671		33631			
960.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	655	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--	--	524	
961.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
237.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
237.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
237.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
962.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 ---	-- ---	1624 ---	-- ---	1624 ---	-- 130	1754
963.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	567,18 404,4	15,88 6,79	1418 1011	40 17	367 --	781 176	2375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
963.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001175		132012		155			
963.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,75		223		167			
964.	261-105-0190 РСНБ	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002875	419709 ---	-- ---	1207 ---	-- ---	1207 ---	-- 97	1304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
		СИСТЕМА ВЕ11									
965.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
965.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
965.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
966.				2	4281,25	--	8563	--	--	--	8563
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х300 мм	шт		--	--	--	--	8563	--	
967.				8,4	6924,85	47,13	58169	396	40686	16909	81084
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	17087	167	--	6006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
967.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	8,4		4671		39236			
968.				10	655	--	6550	--	6550	--	7074
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	524	
969.				0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
	1126-0101 -1101 РСНБ РК	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции		22259,2	805,8	2226	81	--	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 21	прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
969.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
969.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
969.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
969.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
970.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--	--	130	
971.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
					404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
971.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности	0,00047 т	0,00141		132012		186			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
971.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
972. 261-105-0190 РСНБ РК 2015		-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
					--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ12									
973. 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015		-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
					1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
973.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
973.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
974. Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"		-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 600х200 мм	шт	1	5382,14	--	5382	--	--	--	5382
					--	--	--	--	5382	--	
975. 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	6924,85	47,13	96948	660	67809	28181	135140
					2034,21	19,83	28479	278	--	10010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
975.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм	1 м2	14		4671		65394			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прямоугольного сечения									
976.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	11	655 ---	-- ---	7205 ---	-- ---	7205 ---	-- 576	7781
977.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	3982 3339	247 121	396 --	2629 529	7140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
977.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
977.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
977.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,21		512		108			
977.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,3		158		47			
978.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096 ---	-- ---	2436 ---	-- ---	2436 ---	-- 195	2631
979.	1126-0301-0701	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными	м2 поверхно	3,6	567,18 404,4	15,88 6,79	2042 1456	57 24	529 --	1125 253	3420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	материалами насухо с проклейкой швов	сти покрытия изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
979.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001692		132012		223			
979.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,08		223		241			
980.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709 ---	-- ---	1738 ---	-- ---	1738 ---	-- 139	1877
		СИСТЕМА ВЕ13									
981.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
981.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
981.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
982.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт	2	4525,89 ---	-- ---	9052 ---	-- ---	-- 9052	-- --	9052
983.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,	м2 поверхности воздухов	12	6924,85 2034,21	47,13 19,83	83098 24410	566 238	58122 --	24156 8580	115834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	периметр 800, 1000 мм. Прокладка	одов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
983.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	12	4671		56052			
984.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	655	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--	--	524	
985.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
985.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001089	132012		144			
985.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,075	671		50			
985.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,21	512		108			
985.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	2	0,3	158		47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
986.				0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	195	
987.				3,6	567,18	15,88	2042	57	529	1125	3420
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1456	24	--	253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
987.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001692		132012		223			
987.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,08		223		241			
988.				0,00414	419709	--	1738	--	1738	--	1877
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	139	
		СИСТЕМА ВЕ14									
989.				1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
989.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
989.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
990.				1	4403,57	--	4404	--	--	--	4404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 300х250 мм	шт		--	--	--	--	4404	--	
991.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	6924,85	47,13	83098	566	58122	24156	115834
					2034,21	19,83	24410	238	--	8580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
991.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 12		4671		56052			
992.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	655	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--	--	524	
993.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
993.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
993.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
993.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная,	1,4 кг	0,21		512		108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм									
993.4.			2	0,3							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		47			
994.				0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	195	
995.				3,6	567,18	15,88	2042	57	529	1125	3420
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1456	24	--	253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
995.1.			0,00047	0,001692							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		223			
995.2.			0,3	1,08							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		241			
996.				0,00414	419709	--	1738	--	1738	--	1877
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	139	
		СИСТЕМА ВЕ15									
997.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
997.1.			0,064	0,128							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2			2954		378			
997.2.			0,00043	0,00086							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			349485		301			
998.				2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт		--	--	--	--	9052	--	
999.				6,4	6924,85	47,13	44319	302	30998	12883	61778
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	13019	127	--	4576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
999.1.			1	6,4							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		29894			
1000.				6	655	--	3930	--	3930	--	4244
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	314	
1001.				0,12	26547,46	1646,96	3186	198	317	2104	5713
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2671	97	--	423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1001.1.			0,00726	0,000871							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности	т			132012		115			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
1001.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,06		671		40			
1001.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,168		512		86			
1001.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,24		158		38			
1002.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1488	13096 ---	-- ---	1949 ---	-- ---	1949 ---	-- 156	2105
1003.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18 404,4	15,88 6,79	1702 1213	47 20	442 --	938 211	2851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1003.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1003.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1004.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709 ---	-- ---	1448 ---	-- ---	1448 ---	-- 116	1564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1005.	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1005.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1005.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1006.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт	2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
					--	--	--	--	9052	--	
1007.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6924,85	47,13	44319	302	30998	12883	61778
					2034,21	19,83	13019	127	--	4576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1007.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	6,4		4671		29894			
1008.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	6	655	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--	--	314	
1009.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на	м3 изоляции	0,12	26547,46	1646,96	3186	198	317	2104	5713
					22259,2	805,8	2671	97	--	423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1009.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000871		132012		115			
1009.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,06		671		40			
1009.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,168		512		86			
1009.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,24		158		38			
1010.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1488	13096 ---	-- ---	1949 ---	-- 156	1949 ---	-- ---	2105
1011.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18 404,4	15,88 6,79	1702 1213	47 20	442 --	938 211	2851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1011.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1011.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика	0,3 кг	0,9		223		201			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000									
1012.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709 ---	-- --	1448 --	-- --	1448 --	-- 116	1564
		СИСТЕМА ВЕ17									
1013.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1013.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1013.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1014.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х300 мм	шт	2	4281,25 ---	-- --	8563 --	-- --	-- 8563	-- --	8563
1015.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6924,85 2034,21	47,13 19,83	44319 13019	302 127	30998 --	12883 4576	61778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1015.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	6,4		4671		29894			
1016.	246-301-0503 РСНБ	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД	кг	6	655 ---	-- --	3930 --	-- --	3930 --	-- 314	4244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	205									
1017.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	3186 2671	198 97	317 --	2104 423	5713
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1017.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000871		132012		115			
1017.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,06		671		40			
1017.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,168		512		86			
1017.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,24		158		38			
1018.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1488	13096 --	-- --	1949 --	-- --	1949 --	-- 156	2105
1019.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18 404,4	15,88 6,79	1702 1213	47 20	442 --	938 211	2851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	22										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1019.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1019.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1020.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709 ---	-- ---	1448 ---	-- ---	1448 ---	-- 116	1564
		СИСТЕМА ВЕ18									
1021.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2036,05 1602,11	62,81 16,59	2036 1602	63 17	371 --	1586 290	3912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1021.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1021.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1022.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 300х250 мм	шт	1	4403,57 ---	-- ---	4404 ---	-- ---	-- 4404	-- --	4404
1023.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	6924,85 2034,21	47,13 19,83	55399 16274	377 159	38748 --	16104 5720	77223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254.1.			1	8							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		37368			
1024.				6	655	--	3930	--	3930	--	4244
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	314	
1025.				0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1025.1.			0,00726	0,001089							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		144			
1025.2.			0,5	0,075							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		50			
1025.3.			1,4	0,21							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		108			
1025.4.			2	0,3							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		47			
1026.				0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
	234-202-0	-Мат теплоизоляционный	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	106 РСНБ РК 2015	ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50			--	--	--	--	--	195	
1027.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	567,18	15,88	2042	57	529	1125	3420
					404,4	6,79	1456	24	--	253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1027.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001692		132012		223			
1027.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,08		223		241			
1028.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709	--	1738	--	1738	--	1877
					--	--	--	--	--	139	
		СИСТЕМА ВЕ19									
1029.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
					1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1029.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1029.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1030.	Прайс-лист "АтырауПромВентиля	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 300х250 мм	1 шт		4403,57	--	4404	--	--	--	4404
					--	--	--	--	4404	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ция"										
1031.				8	6924,85	47,13	55399	377	38748	16104	77223
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	16274	159	--	5720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1031.1.			1	8							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		37368			
1032.				6	655	--	3930	--	3930	--	4244
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	314	
1033.				0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1033.1.			0,00726	0,001089							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		144			
1033.2.			0,5	0,075							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		50			
1033.3.			1,4	0,21							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		108			
1033.4.			2	0,3							
261-102-0215		Проволока из	кг			158		47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
1034.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096 ---	-- ---	2436 ---	-- ---	2436 ---	-- 195	2631
1035.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	567,18 404,4	15,88 6,79	2042 1456	57 24	529 --	1125 253	3420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1035.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001692		132012		223			
1035.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,08		223		241			
1036.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709 ---	-- ---	1738 ---	-- ---	1738 ---	-- 139	1877
		СИСТЕМА ВЕ20									
1037.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1037.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1037.2.			0,00043	0,00086							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			349485		301			
1038.				2	4281,25	--	8563	--	--	--	8563
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х300 мм	шт		--	--	--	--	8563	--	
1039.				4,8	7124,73	59,37	34199	285	23250	10570	48350
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	10664	121	--	3581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1039.1.			1	4,8							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		22421			
1040.				6	655	--	3930	--	3930	--	4244
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	314	
1041.				0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1041.1.			0,00726	0,000726							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		96			
1041.2.			0,5	0,05							
214-209-0102		Проволока стальная	кг			671		34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм									
1041.3.			1,4	0,14							
	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		72			
1041.4.			2	0,2							
	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		32			
1042.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1043.				2,5	567,18	15,88	1418	40	367	781	2375
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1011	17	--	176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1043.1.			0,00047	0,001175							
	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		155			
1043.2.			0,3	0,75							
	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		167			
1044.				0,002875	419709	--	1207	--	1207	--	1304
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	97	
		СИСТЕМА ВЕ21									
1045.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1045.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1045.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1046.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х300 мм	шт	2	4281,25	--	8563	--	--	--	8563
					--	--	--	--	8563	--	
1047.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6924,85	47,13	44319	302	30998	12883	61778
					2034,21	19,83	13019	127	--	4576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1047.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	6,4		4671		29894			
1048.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	6	655	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--	--	314	
1049.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26547,46	1646,96	3186	198	317	2104	5713
					22259,2	805,8	2671	97	--	423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1049.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000871		132012		115			
1049.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,06		671		40			
1049.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,168		512		86			
1049.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,24		158		38			
1050.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1488	13096 ---	-- ---	1949 ---	-- ---	1949 ---	-- 156	2105
1051.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18 404,4	15,88 6,79	1702 1213	47 20	442 --	938 211	2851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1051.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1051.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1052.				0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ22									
1053.				1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		---	---	---	---	---	---	
					1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1053.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1053.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1054.				1	4525,89	--	4526	--	--	--	4526
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4526	--	
1055.				8	6924,85	47,13	55399	377	38748	16104	77223
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---	---	
					2034,21	19,83	16274	159	--	5720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1055.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	8		4671		37368			
1056.				6	655	--	3930	--	3930	--	4244
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	314	
1057.				0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
	1126-0101	-Поверхности плоские и	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна изоляции		22259,2	805,8	3339	121	--	529		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1057.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 т	0,00726	0,001089	132012		144				
1057.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм кг	0,5	0,075	671		50				
1057.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм кг	1,4	0,21	512		108				
1057.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 кг	2	0,3	158		47				
1058.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 м3	0,186	13096	--	2436	--	2436	--		2631
				--	--	--	--	--	195		
1059.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	567,18	15,88	2042	57	529	1125		3420
				404,4	6,79	1456	24	--	253		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1059.1. 261-102-0108		Лента стальная т	0,00047	0,001692	132012		223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
1059.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,08		223		241			
1060.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709 --	-- --	1738 --	-- --	1738 --	-- 139	1877
		СИСТЕМА ВЕ23									
1061.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1061.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1061.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1062.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х250 мм	шт	2	4158,93 --	-- --	8318 --	-- --	-- 8318	-- --	8318
1063.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6924,85 2034,21	47,13 19,83	44319 13019	302 127	30998 --	12883 4576	61778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1063.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с	1 м2	6,4		4671		29894			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения									
1064.	246-301-0 503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	6	655	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--	--	314	
1065.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26547,46	1646,96	3186	198	317	2104	5713
					22259,2	805,8	2671	97	--	423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1065.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000871		132012		115			
1065.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,06		671		40			
1065.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,168		512		86			
1065.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,24		158		38			
1066.	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1488	13096	--	1949	--	1949	--	2105
					--	--	--	--	--	156	
1067.				3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1067.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1067.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1068.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709 --	-- --	1448 --	-- --	1448 --	-- 116	1564
		СИСТЕМА ВЕ24									
1069.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1069.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1069.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1070.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х250 мм	шт	2	4158,93 --	-- --	8318 --	-- --	-- 8318	-- --	8318
1071.	1120-0101-0303	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно	6,4	6924,85 2034,21	47,13 19,83	44319 13019	302 127	30998 --	12883 4576	61778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздухов одов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1071.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	6,4		4671		29894			
1072.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	6 кг		655 --	-- --	3930 --	-- --	3930 --	-- 314	4244
1073.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	3186 2671	198 97	317 --	2104 423	5713
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1073.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000871		132012		115			
1073.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,06		671		40			
1073.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,168		512		86			
1073.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения,	2 кг	0,24		158		38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
1074.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1488	13096 ---	-- ---	1949 ---	-- ---	1949 ---	-- 156	2105
1075.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18 404,4	15,88 6,79	1702 1213	47 20	442 --	938 211	2851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1075.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1075.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1076.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709 ---	-- ---	1448 ---	-- ---	1448 ---	-- 116	1564
		СИСТЕМА ВЕ25									
1077.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1077.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1077.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6	0,00043 т	0,00086		349485		301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 12 мм									
1078.				2	3058,04	--	6116	--	--	--	6116
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х200 мм	шт		--	--	--	--	6116	--	
1079.				5,6	6924,85	47,13	38779	264	27123	11273	54056
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	11392	111	--	4004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1079.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5,6		4671		26158			
1080.				6	655	--	3930	--	3930	--	4244
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	314	
1081.				0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1081.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1081.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
1081.3.			1,4	0,14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		72			
1081.4.			2	0,2							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		32			
1082.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1083.				3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1083.1.			0,00047	0,00141							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		186			
1083.2.			0,3	0,9							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		201			
1084.				0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ26									
1085.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1085.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1085.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1086.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 300х250 мм	шт	2	4403,57	--	8807	--	--	--	8807
					--	--	--	--	8807	--	
1087.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	6924,85	47,13	55399	377	38748	16104	77223
					2034,21	19,83	16274	159	--	5720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1087.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	8		4671		37368			
1088.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	6	655	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--	--	314	
1089.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1089.1. 261-102-0108		Лента стальная	0,00726 т	0,001089		132012		144			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
1089.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,075	671		50			
1089.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,21	512		108			
1089.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,3	158		47			
1090.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--	--	195	
1091.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	567,18	15,88	1985	56	514	1094	3325
					404,4	6,79	1415	24	--	246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1091.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,001645	132012		217			
1091.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,05	223		234			
1092.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	419709	--	1689	--	1689	--	1824
					--	--	--	--	--	135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ВЕ27									
1093.	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1093.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1093.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1094.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт	2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
					--	--	--	--	9052	--	
1095.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6924,85	47,13	44319	302	30998	12883	61778
					2034,21	19,83	13019	127	--	4576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1095.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	6,4		4671		29894			
1096.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	6	655	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--	--	314	
1097.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в	м3 изоляции	0,12	26547,46	1646,96	3186	198	317	2104	5713
					22259,2	805,8	2671	97	--	423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 21	обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1097.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000871		132012		115			
1097.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,06		671		40			
1097.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,168		512		86			
1097.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,24		158		38			
1098.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1488	13096	--	1949	--	1949	--	2105
					--	--	--	--	--	156	
1099.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
					404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1099.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1099.2.			0,3	0,9							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		201			
1100.				0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ28									
1101.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1101.1.			0,064	0,128							
261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2			2954		378			
1101.2.			0,00043	0,00086							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			349485		301			
1102.				2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт		--	--	--	--	9052	--	
1103.				6,4	6924,85	47,13	44319	302	30998	12883	61778
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	13019	127	--	4576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1103.1.			1	6,4							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		29894			
1104.				6	655	--	3930	--	3930	--	4244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	246-301-0 503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	314	
1105.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	3186 2671	198 97	317 --	2104 423	5713
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1105.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000871		132012		115			
1105.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,06		671		40			
1105.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,168		512		86			
1105.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,24		158		38			
1106.	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1488	13096 --	-- --	1949 --	-- --	1949 --	-- 156	2105
1107.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия	3	567,18 404,4	15,88 6,79	1702 1213	47 20	442 --	938 211	2851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 22		изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1107.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1107.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1108.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
					--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ29									
1109.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1109.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1109.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1110.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х200 мм	шт	2	3425	--	6850	--	--	--	6850
					--	--	--	--	6850	--	
1111.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	6924,85	47,13	27699	188	19374	8052	38611
					2034,21	19,83	8137	79	--	2860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1111.1.			1	4							
	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		18684			
1112.				4	655	--	2620	--	2620	--	2830
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	210	
1113.				0,12	26547,46	1646,96	3186	198	317	2104	5713
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2671	97	--	423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1113.1.			0,00726	0,000871							
	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		115			
1113.2.			0,5	0,06							
	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		40			
1113.3.			1,4	0,168							
	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		86			
1113.4.			2	0,24							
	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1114.				0,1488	13096	--	1949	--	1949	--	2105
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	156	
1115.				3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1115.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1115.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1116.				0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	116	

СИСТЕМА ВЕ30

1117.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1117.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1117.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1118.				2	4403,57	--	8807	--	--	--	8807
	Прайс-лист	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер	шт		--	--	--	--	8807	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"АтыраУПр омВентиля ция"	300х250 мм									
1119.				5	6924,85	47,13	34624	235	24218	10065	48264
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	10171	99	--	3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1119.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 5		4671		23355			
1120.				4	655	--	2620	--	2620	--	2830
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	210	
1121.				0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1121.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
1121.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
1121.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,21		512		108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1121.4.			2	0,3							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		47			
1122.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--	--	195	
1123.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	567,18	15,88	1985	56	514	1094	3325
					404,4	6,79	1415	24	--	246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1123.1.			0,00047	0,001645							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		217			
1123.2.			0,3	1,05							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		234			
1124.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	419709	--	1689	--	1689	--	1824
					--	--	--	--	--	135	
		СИСТЕМА ВЕ31									
1125.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1125.1.			0,064	0,128							
261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер	м2			2954		378			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		252х252 мм									
1125.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1126.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт	2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
					--	--	--	--	9052	--	
1127.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	6924,85	47,13	34624	235	24218	10065	48264
					2034,21	19,83	10171	99	--	3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1127.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5		4671		23355			
1128.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
1129.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1129.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1129.2.			0,5	0,075							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		50			
1129.3.			1,4	0,21							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		108			
1129.4.			2	0,3							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		47			
1130.				0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	195	
1131.				3,6	567,18	15,88	2042	57	529	1125	3420
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1456	24	--	253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1131.1.			0,00047	0,001692							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		223			
1131.2.			0,3	1,08							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		241			
1132.				0,00414	419709	--	1738	--	1738	--	1877
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	139	
		СИСТЕМА ВЕ32									
1133.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1133.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1133.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1134.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х300 мм	шт	2	4281,25	--	8563	--	--	--	8563
					--	--	--	--	8563	--	
1135.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	7124,73	59,37	21374	178	14531	6606	30219
					2221,76	25,26	6665	76	--	2238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1135.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	3		4671		14013			
1136.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
1137.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1137.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1137.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
1137.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
1137.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
1138.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 --	-- --	1624 --	-- --	1624 --	-- 130	1754
1139.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	567,18 404,4	15,88 6,79	1418 1011	40 17	367 --	781 176	2375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1139.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001175		132012		155			
1139.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	0,3 кг	0,75		223		167			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30693-2000									
1140.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002875	419709 --	-- --	1207 --	-- --	1207 --	-- 97	1304
		СИСТЕМА ВЕ33									
1141.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1141.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1141.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1142.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 300х250 мм	шт	2	4403,57 --	-- --	8807 --	-- --	-- 8807	-- --	8807
1143.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	6924,85 2034,21	47,13 19,83	34624 10171	235 99	24218 --	10065 3575	48264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1143.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5		4671		23355			
1144.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655 --	-- --	2620 --	-- --	2620 --	-- 210	2830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1145.				0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1145.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
1145.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
1145.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,21		512		108			
1145.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,3		158		47			
1146.				0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	195	
1147.				3,6	567,18	15,88	2042	57	529	1125	3420
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1456	24	--	253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288.1.			0,00047	0,001692							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		223			
288.2.			0,3	1,08							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		241			
1148.				0,00414	419709	--	1738	--	1738	--	1877
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	139	
		СИСТЕМА ВЕ34									
1149.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1149.1.			0,064	0,128							
261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2			2954		378			
1149.2.			0,00043	0,00086							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			349485		301			
1150.				2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт		--	--	--	--	9052	--	
1151.				4	6924,85	47,13	27699	188	19374	8052	38611
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	8137	79	--	2860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1151.1.			1	4							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из	м2			4671		18684			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения									
1152.				4	655	--	2620	--	2620	--	2830
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	210	
1153.				0,12	26547,46	1646,96	3186	198	317	2104	5713
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2671	97	--	423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1153.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000871		132012		115			
1153.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,06		671		40			
1153.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,168		512		86			
1153.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,24		158		38			
1154.				0,1488	13096	--	1949	--	1949	--	2105
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1155.				3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1155.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1155.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1156.				0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ35									
1157.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1157.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1157.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1158.				2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт		--	--	--	--	9052	--	
1159.				5	6924,85	47,13	34624	235	24218	10065	48264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	10171	99	--	3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1159.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	5	4671		23355			
1160.				4	655	--	2620	--	2620	--	2830
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	210	
1161.				0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1161.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001089	132012		144			
1161.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,075	671		50			
1161.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,21	512		108			
1161.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали	кг	2	0,3	158		47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
1162.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096 -- 195	-- -- 	2436 -- 	-- -- 	2436 -- 	-- -- 	2631
1163.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	567,18 404,4	15,88 6,79	2042 1456	57 24	529 --	1125 253	3420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1163.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001692		132012		223			
1163.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,08		223		241			
1164.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709 -- 	-- -- 	1738 -- 	-- -- 	1738 -- 	-- 139	1877
		СИСТЕМА ВЕ36									
1165.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1165.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1165.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса	0,00043 т	0,00086		349485		301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
1166.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х300 мм	шт	2	4281,25	--	8563	--	--	--	8563
					--	--	--	--	8563	--	
1167.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	6924,85	47,13	24237	165	16952	7045	33785
					2034,21	19,83	7120	69	--	2503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1167.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	3,5		4671		16349			
1168.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
1169.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1169.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1169.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ	0,5 кг	0,05		671		34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3282-74 диаметром 0,8 мм									
1169.3.			1,4	0,14							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		72			
1169.4.			2	0,2							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		32			
1170.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1171.				3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1171.1.			0,00047	0,00141							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		186			
1171.2.			0,3	0,9							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		201			
1172.				0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
	261-105-0 190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ37									
1173.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		252x252 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1173.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252x252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1173.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1174.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200x300 мм	шт	2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
					--	--	--	--	9052	--	
1175.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	6924,85	47,13	34624	235	24218	10065	48264
					2034,21	19,83	10171	99	--	3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1175.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5		4671		23355			
1176.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
1177.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
					22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
296.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
296.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,21		512		108			
296.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,3		158		47			
1178.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--	--	195	
1179.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	567,18	15,88	2042	57	529	1125	3420
					404,4	6,79	1456	24	--	253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1179.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001692		132012		223			
1179.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,08		223		241			
1180.	261-105-0190 РСНБ	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709	--	1738	--	1738	--	1877
					--	--	--	--	--	139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
		СИСТЕМА ВЕ38									
1181.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1181.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1181.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1182.				2	3425	--	6850	--	--	--	6850
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х200 мм	шт		--	--	--	--	6850	--	
1183.				4	6924,85	47,13	27699	188	19374	8052	38611
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	8137	79	--	2860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1183.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	4		4671		18684			
1184.				4	655	--	2620	--	2620	--	2830
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	210	
1185.				0,12	26547,46	1646,96	3186	198	317	2104	5713
	1126-0101 -1101 РСНБ РК	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции		22259,2	805,8	2671	97	--	423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 21	прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1185.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000871		132012		115			
1185.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,06		671		40			
1185.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,168		512		86			
1185.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,24		158		38			
1186.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1488	13096	--	1949	--	1949	--	2105
					--	--	--	--	--	156	
1187.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
					404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1187.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности	0,00047 т	0,00141		132012		186			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
1187.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг 0,3	0,9		223		201			
1188. 261-105-0190 РСНБ РК 2015		-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709 --	-- --	1448 --	-- --	1448 --	-- 116	1564
		СИСТЕМА ВЕ39									
1189. 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015		-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1189.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2 0,064	0,128		2954		378			
1189.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т 0,00043	0,00086		349485		301			
1190. Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"		-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х150 мм	шт	2	2813,39 --	-- --	5627 --	-- --	-- 5627	-- --	5627
1191. 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	6924,85 2034,21	47,13 19,83	24237 7120	165 69	16952 --	7045 2503	33785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1191.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм	м2 1	3,5		4671		16349			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прямоугольного сечения									
1192.				4	655	--	2620	--	2620	--	2830
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	210	
1193.				0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1193.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1193.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
1193.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
1193.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
1194.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1195.				3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
	1126-0301-0701	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными	м2 поверхно		404,4	6,79	1213	20	--	211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	материалами насухо с проклейкой швов	сти покрытия изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1195.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1195.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1196.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
					--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ40									
1197.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1197.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1197.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1198.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х150 мм	шт	2	2813,39	--	5627	--	--	--	5627
					--	--	--	--	5627	--	
1199.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,	м2 поверхности воздухов	3,5	6924,85	47,13	24237	165	16952	7045	33785
					2034,21	19,83	7120	69	--	2503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	периметр 800, 1000 мм. Прокладка	одов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1199.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,5	4671		16349			
1200.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--	--	210	
1201.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1201.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000726	132012		96			
1201.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,05	671		34			
1201.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,14	512		72			
1201.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	2	0,2	158		32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
1202.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1203.				3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1203.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1203.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1204.				0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ41									
1205.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1205.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1205.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1206.				2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт		--	--	--	--	9052	--	
1207.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	6924,85 / 2034,21	47,13 / 19,83	34624 / 10171	235 / 99	24218 / --	10065 / 3575	48264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1207.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 5		4671		23355			
1208.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655 / --	-- / --	2620 / --	-- / --	2620 / --	-- / 210	2830
1209.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46 / 22259,2	1646,96 / 805,8	3982 / 3339	247 / 121	396 / --	2629 / 529	7140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1209.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726 0,001089		132012		144			
1209.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5 0,075		671		50			
1209.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная,	кг	1,4 0,21		512		108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм									
1209.4.			2	0,3							
	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		47			
1210.				0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	195	
1211.				3,6	567,18	15,88	2042	57	529	1125	3420
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1456	24	--	253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1211.1.			0,00047	0,001692							
	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		223			
1211.2.			0,3	1,08							
	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		241			
1212.				0,00414	419709	--	1738	--	1738	--	1877
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	139	
		СИСТЕМА ВЕ42									
1213.				1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1213.1.			0,064	0,064							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2			2954		189			
1213.2.			0,00043	0,00043							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			349485		150			
1214.				1	6727,68	--	6728	--	--	--	6728
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 250х450 мм	шт		--	--	--	--	6728	--	
1215.				13,5	7830,35	49,63	105710	670	77578	27133	143470
	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	16,66	27462	225	--	10627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1215.1.			1	13,5							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		75249			
1216.				12	655	--	7860	--	7860	--	8489
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	629	
1217.				0,14	26547,46	1646,96	3717	231	370	2454	6665
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	3116	113	--	494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1217.1.			0,00726	0,001016							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности	т			132012		134			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
1217.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,07		671		47			
1217.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,196		512		100			
1217.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,28		158		44			
1218.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1736	13096 ---	-- ---	2273 ---	-- ---	2273 ---	-- 182	2455
1219.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	567,18 404,4	15,88 6,79	1985 1415	56 24	514 --	1094 246	3325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1219.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001645		132012		217			
1219.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,05		223		234			
1220.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	419709 ---	-- ---	1689 ---	-- ---	1689 ---	-- 135	1824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1221.	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
					1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1221.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1221.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1222.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х300 мм	шт	1	4281,25	--	4281	--	--	--	4281
					--	--	--	--	4281	--	
1223.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	7124,73	59,37	64123	534	43593	19819	90657
					2221,76	25,26	19996	227	--	6715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1223.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	9		4671		42039			
1224.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	12	655	--	7860	--	7860	--	8489
					--	--	--	--	--	629	
1225.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1225.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1225.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
1225.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
1225.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
1226.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 ---	-- ---	1624 ---	-- ---	1624 ---	-- 130	1754
1227.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	567,18 404,4	15,88 6,79	1418 1011	40 17	367 --	781 176	2375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1227.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001175		132012		155			
1227.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика	0,3 кг	0,75		223		167			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000									
1228.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, 1000 м2 марка РСТ-А-Л-В		0,002875	419709	--	1207	--	1207	--	1304
					--	--	--	--	--	97	
		Подраздел4. БЛОК 4									
		==========									
		СИСТЕМА П3									
1229.	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	71102,98	3501,97	71103	3502	5370	62034	143788
					62231,19	1068,84	62231	1069	--	10651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1229.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
1229.2.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			
1229.3.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	2,72 кг	2,72		446		1213			
1230.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Приточная установка COMPACT 500 L=3500м3/час. Р=300Па, воздухонагреватель водяной от -26С до +15С Qн=52,519кВт, в комплекте с шумоглушителем и автоматикой	комплект	1	1002841,08	--	1002841	--	--	--	1002841
					--	--	--	--	1002841	--	
1231.	Прайс-лист "АтырауПромВентиля	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	1	908,85	--	909	--	--	--	909
					--	--	--	--	909	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ция"										
1232.				5	4429,5	62,81	22148	314	13823	7932	32486
	1120-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	8011	83	--	2406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1232.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,6		21239		12743			
1233.				5	12441,07	--	62205	--	--	--	62205
	Прайс-лист "АтыраУПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 600х300 мм	шт		--	--	--	--	62205	--	
1234.				5	4522,98	62,81	22615	314	14290	7932	32990
	1120-0301 -0208 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	8011	83	--	2444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1234.1. 261-302-0126		Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	0,08 м2	0,4		33027		13211			
1235.				5	5015,18	--	25076	--	--	--	25076
	Прайс-лист "АтыраУПромВентиляция"	-Решетки ржалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 300х150 мм	шт		--	--	--	--	25076	--	
1236.				1,8	7830,35	49,63	14095	89	10344	3618	19130
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	16,66	3662	30	--	1417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1236.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	1,8		5574		10033			
1237.				4	6924,85	47,13	27699	188	19374	8052	38611
	1120-0101 -0303	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно		2034,21	19,83	8137	79	--	2860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздухов одов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1237.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	4		4671		18684			
1238.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхно сти воздухов одов	10,8	7525,1	47,13	81271	509	61753	18839	108119
					1760,09	19,83	19009	214	--	8009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1238.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	10,8		5574		60199			
1239.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхно сти воздухов одов	78,8	7075,21	43,94	557526	3463	449701	103701	714125
					1324,4	18,46	104362	1455	--	52898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1239.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	78,8		5574		439231			
1240.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	40	655	--	26200	--	26200	--	28296
					--	--	--	--	--	2096	
1241.	1126-0101 -1101 РСНБ РК	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,55	26547,46	1646,96	14601	906	1452	9641	26182
					22259,2	805,8	12243	443	--	1939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 21	прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1241.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,003993		132012		527			
1241.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,275		671		185			
1241.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,77		512		394			
1241.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	1,1		158		174			
1242.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,682	13096	--	8931	--	8931	--	9646
					--	--	--	--	--	715	
1243.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	12	567,18	15,88	6806	190	1763	3750	11401
					404,4	6,79	4853	81	--	844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1243.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности	0,00047 т	0,00564		132012		745			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
1243.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	3,6		223		803			
1244. 261-105-0190 РСНБ РК 2015		-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0138	419709	--	5792	--	5792	--	6255
					--	--	--	--	--	463	
		СИСТЕМА В1									
1245. 1120-1501-0103 РСНБ РК 2015		-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
					15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1245.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
1246. 246-401-0103 РСНБ РК 2015		-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17761	--	17761	--	17761	--	19182
					--	--	--	--	--	1421	
1247. 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015		-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	15338,95	51,06	15339	51	13686	1587	18280
					1602,3	16,59	1602	17	--	1354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1247.1. 246-201-0102		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса	1 шт.	1		13562		13562			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		наполнителя 1,64 кг									
1248.				1	20736,43	--	20736	--	--	--	20736
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Шумоглушитель диаметром 125 мм L=1000мм	шт		--	--	--	--	20736	--	
1249.				2	908,85	--	1818	--	--	--	1818
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт		--	--	--	--	1818	--	
1250.				1	2837,98	62,81	2838	63	1173	1586	4778
	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1250.1. 261-302-0123		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,02	48064		961			
1251.				1	3425	--	3425	--	--	--	3425
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х100 мм	шт		--	--	--	--	3425	--	
1252.				5,5	7124,73	59,37	39186	327	26639	12111	55401
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	12220	139	--	4104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1252.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,5	4671		25691			
1253.				2,355	6880,73	59,37	16204	139	10833	5186	23101
	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	5232	59	--	1711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1253.1. 246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	2,355	4427		10426			
1254.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	13	655	--	8515	--	8515	--	9196
					--	--	--	--	--	681	
1255.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26547,46	1646,96	3186	198	317	2104	5713
					22259,2	805,8	2671	97	--	423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1255.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000871	132012		115			
1255.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,06	671		40			
1255.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,168	512		86			
1255.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,24	158		38			
1256.				0,1488	13096	--	1949	--	1949	--	2105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	156	
1257.				3,6	567,18	15,88	2042	57	529	1125	3420
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		---	---	---	---	---	---	
					404,4	6,79	1456	24	--	253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1257.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001692		132012		223			
1257.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,08		223		241			
1258.				0,00414	419709	--	1738	--	1738	--	1877
	261-105-0 190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	139	
		СИСТЕМА В2									
1259.				1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
	1120-1501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		---	---	---	---	---	---	
					15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1259.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
1260.				1	34720	--	34720	--	34720	--	37498
	246-401-0 104 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2778	
1261.				1	15338,95	51,06	15339	51	13686	1587	18280
	1120-1001	-Глушители шума	глушител		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	ь шума		1602,3	16,59	1602	17	--	1354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1261.1. 246-201-0102		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	1 шт.	1		13562		13562			
1262.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Шумоглушитель диаметром 160 мм L=1000мм	шт	1	23590,71	--	23591	--	--	--	23591
					--	--	--	--	23591	--	
1263.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт	2	908,85	--	1818	--	--	--	1818
					--	--	--	--	1818	--	
1264.	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	2837,98	62,81	5676	125	2347	3173	9557
					1602,11	16,59	3204	33	--	708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1264.1. 261-302-0123		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	0,02 м2	0,04		48064		1923			
1265.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х100 мм	шт	2	3425	--	6850	--	--	--	6850
					--	--	--	--	6850	--	
1266.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7124,73	59,37	56998	475	38749	17617	80584
					2221,76	25,26	17774	202	--	5969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1266.1.			1	8							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		37368			
1267.				3,0144	6880,73	59,37	20741	179	13865	6638	29569
	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	6697	76	--	2190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1267.1.			1	3,0144							
246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2			4427		13345			
1268.				17	655	--	11135	--	11135	--	12026
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	891	
1269.				0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1269.1.			0,00726	0,001089							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		144			
1269.2.			0,5	0,075							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ	кг			671		50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3282-74 диаметром 0,8 мм									
1269.3.			1,4	0,21							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		108			
1269.4.			2	0,3							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		47			
1270.				0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	195	
1271.				4,2	567,18	15,88	2382	67	617	1313	3990
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1698	29	--	296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1271.1.			0,00047	0,001974							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		261			
1271.2.			0,3	1,26							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		281			
1272.				0,00483	419709	--	2027	--	2027	--	2189
	261-105-0 190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	162	
		СИСТЕМА В3									
1273.				1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
	1120-1501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		15777,09	329,43	15777	329	--	2994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1273.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
1274.	246-401-0104 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34720	--	34720	--	34720	--	37498
					--	--	--	--	--	2778	
1275.	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	15338,95	51,06	15339	51	13686	1587	18280
					1602,3	16,59	1602	17	--	1354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1275.1. 246-201-0102		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	1 шт.	1		13562		13562			
1276.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Шумоглушитель диаметром 160 мм L=1000мм	шт	1	23590,71	--	23591	--	--	--	23591
					--	--	--	--	23591	--	
1277.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт	2	908,85	--	1818	--	--	--	1818
					--	--	--	--	1818	--	
1278.	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	4	2837,98	62,81	11352	251	4693	6345	19113
					1602,11	16,59	6408	66	--	1416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322.1.			0,02	0,08							
261-302-0123		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2			48064		3845			
1279.				4	3425	--	13700	--	--	--	13700
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х100 мм	шт		--	--	--	--	13700	--	
1280.				5,5	7124,73	59,37	39186	327	26639	12111	55401
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	12220	139	--	4104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1280.1.			1	5,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		25691			
1281.				3,0144	6880,73	59,37	20741	179	13865	6638	29569
	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	6697	76	--	2190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1281.1.			1	3,0144							
246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2			4427		13345			
1282.				13	655	--	8515	--	8515	--	9196
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	681	
1283.				0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами	м3 изоляции		22259,2	805,8	3339	121	--	529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	21	минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1283.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
1283.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
1283.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,21		512		108			
1283.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,3		158		47			
1284.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096 ---	-- ---	2436 ---	-- ---	2436 ---	-- 195	2631
1285.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,2	567,18 404,4	15,88 6,79	2382 1698	67 29	617 --	1313 296	3990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1285.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001974		132012		261			
1285.2.			0,3	1,26							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		281			
1286.				0,00483	419709	--	2027	--	2027	--	2189
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	162	
		СИСТЕМА В4									
1287.				1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1287.1.			0,0094	0,0094							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		4952			
1288.				1	34720	--	34720	--	34720	--	37498
	246-401-0104 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект		--	--	--	--	--	2778	
1289.				1	15338,95	51,06	15339	51	13686	1587	18280
	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума		1602,3	16,59	1602	17	--	1354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1289.1.			1	1							
246-201-0102		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.			13562		13562			
1290.				1	23590,71	--	23591	--	--	--	23591
	Прайс-лис	-Шумоглушитель диаметром	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т "АтырауПромВентиляция"	160 мм L=1000мм			--	--	--	--	23591	--	
1291.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт	2	908,85 ---	-- ---	1818 ---	-- ---	-- 1818	-- ---	1818
1292.	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	4	2837,98 1602,11	62,81 16,59	11352 6408	251 66	4693 --	6345 1416	19113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1292.1. 261-302-0123		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	0,02 м2	0,08		48064		3845			
1293.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х100 мм	шт	4	3425 ---	-- ---	13700 ---	-- ---	-- 13700	-- ---	13700
1294.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7124,73 2221,76	59,37 25,26	56998 17774	475 202	38749 --	17617 5969	80584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1294.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	8		4671		37368			
1295.	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,355	6880,73 2221,76	59,37 25,26	16204 5232	139 59	10833 --	5186 1711	23101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1295.1. 246-103-0101		Воздуховод класса Н из	1 м2	2,355		4427		10426			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения									
1296.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	17	655 -- 891	-- --	11135 --	-- --	11135 --	-- 891	12026
1297.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,16	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	4248 3561	264 129	423 --	2805 564	7617
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1297.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001162		132012		153			
1297.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,08		671		54			
1297.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,224		512		115			
1297.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,32		158		51			
1298.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1984	13096 -- 208	-- --	2598 --	-- --	2598 --	-- 208	2806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1299.				4,8	567,18	15,88	2722	77	704	1500	4560
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1941	33	--	338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1299.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,002256		132012		298			
1299.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,44		223		321			
1300.				0,00552	419709	--	2317	--	2317	--	2502
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	185	
		СИСТЕМА ВЕ1									
1301.				1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1301.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1301.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1302.				1	4281,25	--	4281	--	--	--	4281
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х300 мм	шт		--	--	--	--	4281	--	
1303.				4	7124,73	59,37	28499	237	19375	8808	40292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	8887	101	--	2985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1303.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	4	4671		18684			
1304.				4	655	--	2620	--	2620	--	2830
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	210	
1305.				0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1305.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1305.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
1305.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
1305.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали	2 кг	0,2		158		32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
1306.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 -- 130	-- -- --	1624 -- --	-- -- --	1624 -- --	-- -- 130	1754
1307.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	567,18 404,4	15,88 6,79	1191 849	33 14	309 --	656 148	1995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1307.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,000987		132012		130			
1307.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,63		223		140			
1308.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002415	419709 -- --	-- -- --	1014 -- --	-- -- --	1014 -- --	-- -- 81	1095
		СИСТЕМА ВЕ2									
1309.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2036,05 1602,11	62,81 16,59	2036 1602	63 17	371 --	1586 290	3912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1309.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1309.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса	0,00043 т	0,00043		349485		150			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
1310.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 800х600 мм	шт	1	16635,71	--	16636	--	--	--	16636
					--	--	--	--	16636	--	
1311.	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	6799,22	39,46	76151	442	63720	11901	95096
					1070,49	13,77	11989	154	--	7044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1311.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 11,2		5574		62429			
1312.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3	655	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
1313.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	26547,46	1646,96	15928	988	1584	10518	28561
					22259,2	805,8	13356	483	--	2116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1313.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,004356		132012		575			
1313.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ	0,5 кг	0,3		671		201			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3282-74 диаметром 0,8 мм									
1313.3.			1,4	0,84							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		430			
1313.4.			2	1,2							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		190			
1314.				0,744	13096	--	9743	--	9743	--	10522
	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	779	
1315.				12	567,18	15,88	6806	190	1763	3750	11401
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	4853	81	--	844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1315.1.			0,00047	0,00564							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		745			
1315.2.			0,3	3,6							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		803			
1316.				0,0138	419709	--	5792	--	5792	--	6255
	261-105-0 190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	463	
		СИСТЕМА ВЕ3									
1317.				1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		252х252 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1317.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1317.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1318.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 800х600 мм	шт	1	16635,71	--	16636	--	--	--	16636
					--	--	--	--	16636	--	
1319.	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	6799,22	39,46	76151	442	63720	11901	95096
					1070,49	13,77	11989	154	--	7044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1319.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	11,2		5574		62429			
1320.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3	655	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
1321.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,6	26547,46	1646,96	15928	988	1584	10518	28561
					22259,2	805,8	13356	483	--	2116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,004356		132012		575			
333.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,3		671		201			
333.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,84		512		430			
333.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	1,2		158		190			
1322.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,744	13096 --	-- --	9743 --	-- --	9743 --	-- 779	10522
1323.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	12	567,18 404,4	15,88 6,79	6806 4853	190 81	1763 --	3750 844	11401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1323.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00564		132012		745			
1323.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	3,6		223		803			
1324.	261-105-0190 РСНБ	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0138	419709 --	-- --	5792 --	-- --	5792 --	-- 463	6255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
		СИСТЕМА ВЕ4									
1325.				1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1325.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1325.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1326.				1	16635,71	--	16636	--	--	--	16636
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 800х600 мм	шт		--	--	--	--	16636	--	
1327.				11,2	6799,22	39,46	76151	442	63720	11901	95096
	1120-0101 -0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1070,49	13,77	11989	154	--	7044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1327.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	11,2		5574		62429			
1328.				3	655	--	1965	--	1965	--	2122
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	157	
1329.				0,6	26547,46	1646,96	15928	988	1584	10518	28561
	1126-0101 -1101 РСНБ РК	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции		22259,2	805,8	13356	483	--	2116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 21	прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1329.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,004356		132012		575			
1329.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,3		671		201			
1329.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,84		512		430			
1329.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	1,2		158		190			
1330.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,744	13096	--	9743	--	9743	--	10522
					--	--	--	--	--	779	
1331.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	12	567,18	15,88	6806	190	1763	3750	11401
					404,4	6,79	4853	81	--	844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1331.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности	0,00047 т	0,00564		132012		745			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
1331.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	3,6		223		803			
1332. 261-105-0190 РСНБ РК 2015		-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0138	419709	--	5792	--	5792	--	6255
					--	--	--	--	--	463	
		СИСТЕМА ВЕ5									
1333. 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015		-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
					1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1333.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1333.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1334. Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"		-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 300х600 мм	шт	1	8317,86	--	8318	--	--	--	8318
					--	--	--	--	8318	--	
1335. 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,2	6924,85	47,13	126032	858	88151	36636	175681
					2034,21	19,83	37023	361	--	13013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1335.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм	1 м2	18,2		4671		85012			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прямоугольного сечения									
1336.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	655 ---	-- ---	6550 ---	-- ---	6550 ---	-- 524	7074
1337.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	5309 4452	329 161	528 --	3506 705	9520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1337.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001452		132012		192			
1337.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,1		671		67			
1337.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,28		512		143			
1337.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,4		158		63			
1338.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,248	13096 ---	-- ---	3248 ---	-- ---	3248 ---	-- 260	3508
1339.	1126-0301-0701	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными	м2 поверхно	4,5	567,18 404,4	15,88 6,79	2552 1820	72 31	660 --	1406 317	4275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	материалами насухо с проклейкой швов	сти покрытия изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1339.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,002115		132012		279			
1339.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,35		223		301			
1340.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,005175	419709 --	-- --	2172 --	-- --	2172 --	-- 174	2346
		СИСТЕМА ВЕ6									
1341.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	4	2036,05 1602,11	62,81 16,59	8144 6408	251 66	1485 --	6345 1159	15648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1341.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,256		2954		756			
1341.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00172		349485		601			
1342.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х150 мм	шт	4	2691,07 --	-- --	10764 --	-- --	-- 10764	-- --	10764
1343.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,	м2 поверхности воздухов	8	6924,85 2034,21	47,13 19,83	55399 16274	377 159	38748 --	16104 5720	77223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	периметр 800, 1000 мм. Прокладка	одов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1343.1.			1	8							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		37368			
1344.				12	7124,73	59,37	85497	712	58124	26425	120876
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	26661	303	--	8954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1344.1.			1	12							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		56052			
1345.				13	655	--	8515	--	8515	--	9196
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	681	
1346.				0,32	26547,46	1646,96	8495	527	845	5609	15233
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	7123	258	--	1128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1346.1.			0,00726	0,002323							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		307			
1346.2.			0,5	0,16							
214-209-0102		Проволока стальная	кг			671		107			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм									
1346.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,448		512		229			
1346.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,64		158		101			
1347.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,3968	13096 ---	-- ---	5196 ---	-- ---	5196 ---	-- 416	5612
1348.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	8,6	567,18 404,4	15,88 6,79	4878 3478	136 58	1264 --	2688 605	8171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1348.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,004042		132012		534			
1348.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	2,58		223		575			
1349.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00989	419709 ---	-- ---	4151 ---	-- ---	4151 ---	-- 332	4483
		СИСТЕМА ВЕ7									
1350.	1120-0301-0204	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1350.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1350.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1351.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 300х250 мм	шт	2	4403,57	--	8807	--	--	--	8807
					--	--	--	--	8807	--	
1352.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11	7525,1	47,13	82776	518	62897	19188	110121
					1760,09	19,83	19361	218	--	8157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1352.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	11		5574		61314			
1353.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	655	--	3275	--	3275	--	3537
					--	--	--	--	--	262	
1354.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,17	26547,46	1646,96	4513	280	449	2980	8092
					22259,2	805,8	3784	137	--	599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1354.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001234		132012		163			
1354.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,085		671		57			
1354.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,238		512		122			
1354.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,34		158		54			
1355.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,2108	13096 ---	-- ---	2761 ---	-- ---	2761 ---	-- 221	2982
1356.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4	567,18 404,4	15,88 6,79	2269 1618	63 27	588 --	1250 281	3801
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1356.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00188		132012		248			
1356.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,2		223		268			
1357.				0,0046	419709	--	1931	--	1931	--	2085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-105-0 190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	154	

Подраздел5.

БЛОК 5

==========

СИСТЕМА П1

1358.	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	71102,98	3501,97	71103	3502	5370	62034	143788
					62231,19	1068,84	62231	1069	--	10651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1358.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579		2720			
1358.2.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783		506			
1358.3.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446		1213			
1359.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Приточная установка COMPACT 500 L=7275м3/час. Р=400Па, воздухонагреватель водяной от -26С до +16С Qн=99,905кВт, в комплекте с шумоглушителем и автоматикой	комплект	1	1333251,61	--	1333252	--	--	--	1333252
					--	--	--	--	1333252	--	
1360.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	11	908,85	--	9997	--	--	--	9997
					--	--	--	--	9997	--	
1361.	1120-0501 -0106	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с	заслонка	8	2016,84	50,42	16135	404	3034	12573	31005
					1587,14	16,59	12697	133	--	2297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1361.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0016		647579		1036			
1361.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,56 кг	4,48		446		1998			
1362.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	4532,14	--	27193	--	--	--	27193
					--	--	--	--	27193	--	
1363.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	7183,93	--	7184	--	--	--	7184
					--	--	--	--	7184	--	
1364.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6929,46	--	6929	--	--	--	6929
					--	--	--	--	6929	--	
1365.	1120-0501-0207 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2	2792,06	59,39	5584	119	674	4728	11137
					2395,68	16,59	4791	33	--	825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1365.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0003 т	0,0006		647579		389			
1365.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,32 кг	0,64		446		285			
1366.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1	12264,64	--	12265	--	--	--	12265
					--	--	--	--	12265	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1367.				1	14746,07	--	14746	--	--	--	14746
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 500 мм х 250 мм	шт.		--	--	--	--	14746	--	
1368.				3	2837,98	62,81	8514	189	3519	4759	14335
	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	4806	50	--	1062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1368.1. 261-302-0123		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	0,02 м2	0,06		48064		2884			
1369.				3	3914,29	--	11743	--	--	--	11743
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х150 мм	шт		--	--	--	--	11743	--	
1370.				2	4522,98	62,81	9046	125	5717	3173	13196
	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1370.1. 261-302-0126		Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	0,08 м2	0,16		33027		5284			
1371.				2	6360,71	--	12721	--	--	--	12721
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х300 мм	шт		--	--	--	--	12721	--	
1372.				1	4522,98	62,81	4523	63	2858	1586	6598
	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1372.1. 261-302-0126		Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	0,08 м2	0,08		33027		2642			
1373.				1	8807,14	--	8807	--	--	--	8807
	Прайс-лист	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном	шт		--	--	--	--	8807	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"АтыраУПр омВентиля ция"	расхода воздуха марки РАР, размер 150х400 мм									
1374.	1120-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	2	4429,5 / 1602,11	62,81 / 16,59	8859 / 3204	125 / 33	5530 / --	3173 / 963	12994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1374.1.	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,24		21239		5097			
1375.	Прайс-лис т "АтыраУПр омВентиля ция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х500 мм	шт	2	10764,29 / --	-- / --	21529 / --	-- / --	-- / 21529	-- / --	21529
1376.	1120-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	1	4429,5 / 1602,11	62,81 / 16,59	4430 / 1602	63 / 17	2765 / --	1586 / 481	6498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1376.1.	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,12		21239		2549			
1377.	Прайс-лис т "АтыраУПр омВентиля ция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х600 мм	шт	1	12721,43 / --	-- / --	12721 / --	-- / --	-- / 12721	-- / --	12721
1378.	1120-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	2	4429,5 / 1602,11	62,81 / 16,59	8859 / 3204	125 / 33	5530 / --	3173 / 963	12994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1378.1.	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,24		21239		5097			
1379.	Прайс-лис т "АтыраУПр омВентиля ция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 200х500 мм	шт	2	11742,86 / --	-- / --	23486 / --	-- / --	-- / 23486	-- / --	23486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1380.				5	4429,5	62,81	22148	314	13823	7932	32486
	1120-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	8011	83	--	2406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1380.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,6		21239		12743			
1381.	Прайс-лист "АтыраУПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 600х300 мм	шт	5	12476,79 --	--	62384 --	--	-- 62384	--	62384
1382.	1120-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	2	4429,5 1602,11	62,81 16,59	8859 3204	125 33	5530 --	3173 963	12994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1382.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,24		21239		5097			
1383.	Прайс-лист "АтыраУПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 500х150 мм	шт	2	7339,29 --	--	14679 --	--	-- 14679	--	14679
1384.	1120-0301 -0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	3090,42 1602,11	62,81 16,59	3090 1602	63 17	1425 --	1586 374	5050
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1384.1. 261-302-0125		Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	0,04 м2	0,04		30343		1214			
1385.	Прайс-лист "АтыраУПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 300х250 мм	шт	1	6850 --	--	6850 --	--	-- 6850	--	6850
1386.	1120-0101 -0302	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно	27,5	7124,73 2221,76	59,37 25,26	195930 61098	1633 695	133199 --	60557 20519	277006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздухов одов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1386.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	27,5		4671		128453			
1387.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхно сти воздухов одов	19,7	6924,85	47,13	136420	929	95417	39655	190161
					2034,21	19,83	40074	391	--	14086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1387.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	19,7		4671		92019			
1388.	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхно сти воздухов одов	2,7	7830,35	49,63	21142	134	15516	5427	28694
					2034,21	16,66	5492	45	--	2125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1388.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	2,7		5574		15050			
1389.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхно сти воздухов одов	54,5	7525,1	47,13	410118	2569	311624	95066	545599
					1760,09	19,83	95925	1081	--	40415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349.1.			1	54,5							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		303783			
1390.				90	6799,22	39,46	611930	3551	512035	95631	764166
	1120-0101 -0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1070,49	13,77	96344	1239	--	56605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1390.1.			1	90							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		501660			
1391.				8,949	7427,41	60,05	66468	537	46048	19709	93072
	1120-0101 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,6	19883	229	--	6894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1391.1.			1	8,949							
246-103-0102		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2			4973		44503			
1392.				85	655	--	55675	--	55675	--	60129
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	4454	
1393.				4,24	26547,46	1646,96	112561	6984	11198	74325	201837
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из	м3 изоляции		22259,2	805,8	94379	3417	--	14951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1393.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,030782		132012		4064			
1393.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	2,12		671		1423			
1393.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	5,936		512		3039			
1393.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	8,48		158		1340			
1394.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	5,2576	13096 --	-- --	68854 --	-- --	68854 --	-- 5508	74362
1395.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	92,5	567,18 404,4	15,88 6,79	52464 37407	1469 628	13588 --	28907 6510	87880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1395.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,043475		132012		5739			
1395.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	0,3 кг	27,75		223		6188			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30693-2000									
1396.				0,106375	419709	--	44647	--	44647	--	48219
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	3572	
		СИСТЕМА П2									
1397.				1	71102,98	3501,97	71103	3502	5370	62034	143788
	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера		62231,19	1068,84	62231	1069	--	10651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1397.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
1397.2. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			
1397.3. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	2,72 кг	2,72		446		1213			
1398.				1	1089532,96	--	1089533	--	--	--	1089533
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Приточная установка COMPACT 315 L=4875м3/час. P=350Па, воздухонагреватель водяной от -26С до +18С Qн=70,213кВт, в комплекте с шумоглушителем и автоматикой	комплект		--	--	--	--	1089533	--	
1399.				1	908,85	--	909	--	--	--	909
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.		--	--	--	--	909	--	
1400.				2	4429,5	62,81	8859	125	5530	3173	12994
	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1400.1.			0,12	0,24							
261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2			21239		5097			
1401.				2	10152,68	--	20305	--	--	--	20305
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 500х250 мм	шт		--	--	--	--	20305	--	
1402.				4	4429,5	62,81	17718	251	11059	6345	25988
	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	6408	66	--	1925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1402.1.			0,12	0,48							
261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2			21239		10195			
1403.				4	19693,75	--	78775	--	--	--	78775
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 800х300 мм	шт		--	--	--	--	78775	--	
1404.				3	6924,85	47,13	20775	142	14530	6039	28959
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	6103	60	--	2145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1404.1.			1	3							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		14013			
1405.				88,2	7525,1	47,13	663714	4157	504317	153850	882969
	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1760,09	19,83	155240	1749	--	65405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1405.1.			1	88,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		491627			
1406.				34	655	--	22270	--	22270	--	24052
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	1782	
1407.				1,1	26547,46	1646,96	29202	1811	2906	19282	52363
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	24485	886	--	3879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1407.1.			0,00726	0,007986							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		1054			
1407.2.			0,5	0,55							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		369			
1407.3.			1,4	1,54							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		788			
1407.4.			2	2,2							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		348			
1408.				1,364	13096	--	17863	--	17863	--	19292
	234-202-0106 РСНБ	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из	м3		--	--	--	--	--	1429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	стекловолокна М 25-50									
1409.				24	567,18	15,88	13612	381	3525	7500	22801
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	9706	163	--	1689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1409.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,01128		132012		1489			
1409.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	7,2		223		1606			
1410.				0,0276	419709	--	11584	--	11584	--	12511
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	927	
		СИСТЕМА В1									
1411.				1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
	1120-1501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1411.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
1412.				1	4941,79	--	4942	--	--	--	4942
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Вентилятор бытовой ЭРА Comfort 4	шт		--	--	--	--	4942	--	
1413.				2,826	6880,73	59,37	19445	167	12999	6223	27722
	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	6279	71	--	2053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1413.1.			1	2,826							
246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2			4427		12511			
1414.				5	655	--	3275	--	3275	--	3537
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	262	
1415.				0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1415.1.			0,00726	0,000726							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		96			
1415.2.			0,5	0,05							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		34			
1415.3.			1,4	0,14							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		72			
1415.4.			2	0,2							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		32			
1416.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	130	
1417.				1,6	567,18	15,88	907	26	234	500	1520
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		---	---	---	---	---	---	
					404,4	6,79	647	11	--	113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1417.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,000752		132012		99			
1417.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,48		223		107			
1418.				0,00184	419709	--	772	--	772	--	834
	261-105-0 190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	62	
		СИСТЕМА В2									
1419.				1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
	1120-1501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		---	---	---	---	---	---	
					15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1419.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
1420.				1	7535	--	7535	--	--	--	7535
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Вентилятор бытовой ЭРА Comfort 5	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	7535	--	
1421.				4,3175	6880,73	59,37	29708	256	19860	9507	42353
	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---	---	
					2221,76	25,26	9592	109	--	3137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1421.1. 246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1 4,3175		4427		19114			
1422.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	655 --	-- --	3275 --	-- --	3275 --	-- 262	3537
1423.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	2655 2226	165 81	264 --	1753 353	4761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1423.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1423.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
1423.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
1423.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ	2 кг	0,2		158		32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3282-74									
1424.	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--	--	130	
1425.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2	567,18	15,88	1134	32	293	625	1900
					404,4	6,79	809	14	--	141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1425.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00094		132012		124			
1425.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,6		223		134			
1426.	261-105-0 190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0023	419709	--	965	--	965	--	1042
					--	--	--	--	--	77	
		СИСТЕМА В3									
1427.	1120-1501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
					15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1427.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
1428.	246-403-0 210 РСНБ РК 2015	-Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15	комплект	1	60374	--	60374	--	60374	--	65204
					--	--	--	--	--	4830	
1429.	1120-0101	-Воздуховоды класса Н	м2	7,536	6880,73	59,37	51853	447	34663	16595	73924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	16743	190	--	5476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1429.1. 246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	1 м2	7,536		4427		33362			
1430.	1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,0096	7202,4	48,58	14474	97	10289	4047	20002
					2034,21	20,48	4088	41	--	1482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1430.1. 246-103-0102		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	1 м2	2,0096		4973		9994			
1431.	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7	7830,35	49,63	21142	134	15516	5427	28694
					2034,21	16,66	5492	45	--	2125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1431.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	2,7		5574		15050			
1432.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	9	655	--	5895	--	5895	--	6367
					--	--	--	--	--	472	
1433.	1126-0101 -1101	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции	0,34	26547,46	1646,96	9026	560	898	5960	16185
					22259,2	805,8	7568	274	--	1199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1433.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,002468		132012		326			
1433.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,17		671		114			
1433.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,476		512		244			
1433.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,68		158		107			
1434.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	0,4216 м3		13096	--	5521	--	5521	--	5963
					--	--	--	--	--	442	
1435.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	8,2 м2 поверхности покрытия изоляции		567,18	15,88	4651	131	1204	2563	7791
					404,4	6,79	3316	56	--	577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1435.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая,	0,00047 т	0,003854		132012		509			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
1435.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	2,46		223		549			
1436. 261-105-0190 РСНБ РК 2015		-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00943	419709 ---	-- ---	3958 ---	-- ---	3958 ---	-- 317	4275
1437. Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"		-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	1	908,85 ---	-- ---	909 ---	-- ---	-- 909	-- --	909
1438. 1120-2401-0101 РСНБ РК 2015		-Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4	1884,87 637,53	3,38 1,66	7539 2550	14 7	4975 --	2506 804	10848
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1438.1. 246-301-0101		Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N38	1 шт.	4		1169		4676			
		СИСТЕМА В4									
1439. 1120-1501-0103 РСНБ РК 2015		-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37 15777,09	837,57 329,43	21639 15777	837 329	5025 --	15784 2994	40417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1439.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
1440. 246-401-0105 РСНБ РК 2015		-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42220 ---	-- ---	42220 ---	-- ---	42220 ---	-- 3378	45598
1441. Прайс-лист		-Лючок для замеров параметров воздуха	шт	2	908,85 ---	-- ---	1818 ---	-- ---	-- 1818	-- --	1818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"АтырауПр омВентиля ция"										
1442.	1120-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	2	4429,5	62,81	8859	125	5530	3173	12994
					1602,11	16,59	3204	33	--	963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1442.1.	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	0,24	21239		5097			
1443.	Прайс-лист "АтырауПр омВентиля ция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 500х150 мм	шт	2	7339,29	--	14679	--	--	--	14679
					--	--	--	--	14679	--	
1444.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1803,75	50,42	1804	51	239	1500	3568
					1514,1	16,59	1514	17	--	264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1444.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0002	647579		130			
1444.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	0,246	446		110			
1445.	246-302-0301 РСНБ РК 2015	-Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	1	4913	--	4913	--	4913	--	5306
					--	--	--	--	--	393	
1446.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,5	6924,85	47,13	72711	495	50857	21136	101355
					2034,21	19,83	21359	208	--	7508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1446.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с	м2	1	10,5	4671		49046			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения									
1447.	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,396	6880,73	59,37	30248	261	20220	9680	43123
					2221,76	25,26	9767	111	--	3194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1447.1.	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1 4,396		4427		19461			
1448.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	13	655	--	8515	--	8515	--	9196
					--	--	--	--	--	681	
1449.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,22	26547,46	1646,96	5840	362	581	3856	10472
					22259,2	805,8	4897	177	--	776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1449.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726 0,001597		132012		211			
1449.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5 0,11		671		74			
1449.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4 0,308		512		158			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1449.4.			2	0,44							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		70			
1450.				0,2728	13096	--	3573	--	3573	--	3859
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	286	
1451.				6	567,18	15,88	3403	96	881	1875	5700
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	2426	41	--	422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1451.1.			0,00047	0,00282							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		372			
1451.2.			0,3	1,8							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		401			
1452.				0,0069	419709	--	2896	--	2896	--	3128
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	232	
1453.				1	11208,27	73,57	11208	74	9782	1342	13554
	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт		1352,4	16,59	1352	17	--	1004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1453.1.			1	1							
246-301-0412		Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм	шт.			9412		9412			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА В5									
1454.				1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1454.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
1455.				1	4941,79	--	4942	--	--	--	4942
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Вентилятор бытовой ЭРА Comfort 4	шт		--	--	--	--	4942	--	
1456.				1,57	6880,73	59,37	10803	94	7221	3457	15401
	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	3488	40	--	1141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1456.1. 246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	1 м2	1,57		4427		6950			
1457.				3	655	--	1965	--	1965	--	2122
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	157	
1458.				0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1458.1.			0,00726	0,000726							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		96			
1458.2.			0,5	0,05							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		34			
1458.3.			1,4	0,14							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		72			
1458.4.			2	0,2							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		32			
1459.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1460.				1,6	567,18	15,88	907	26	234	500	1520
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	647	11	--	113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1460.1.			0,00047	0,000752							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		99			
1460.2.			0,3	0,48							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		107			
1461.				0,00184	419709	--	772	--	772	--	834
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА В6, В12									
1462.				2	21639,37	837,57	43279	1675	10050	31569	80836
	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		15777,09	329,43	31554	659	--	5988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1462.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0188		526783		9904			
1463.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Вентилятор бытовой ЭРА Comfort 4	шт	1	4941,79	--	4942	--	--	--	4942
					--	--	--	--	4942	--	
1464.				5,652	6880,73	59,37	38890	336	25997	12446	55443
	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	12557	143	--	4107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1464.1. 246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	1 м2	5,652		4427		25021			
1465.				10	655	--	6550	--	6550	--	7074
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	524	
1466.				0,2	26547,46	1646,96	5309	329	528	3506	9520
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	4452	161	--	705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1466.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001452		132012		192			
1466.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,1		671		67			
1466.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,28		512		143			
1466.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,4		158		63			
1467.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,248	13096 --	-- --	3248 --	-- --	3248 --	-- 260	3508
1468.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,2	567,18 404,4	15,88 6,79	1815 1294	51 22	470 --	1000 225	3040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1468.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001504		132012		199			
1468.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,96		223		214			
1469.	261-105-0	-Стеклопластик рулонный, 1000	м2	0,00368	419709	--	1545	--	1545	--	1669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	190 РСНБ РК 2015	марка РСТ-А-Л-В			--	--	--	--	--	124	
		СИСТЕМА В7									
1470.	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
					15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1470.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
1471.	246-406-0205 РСНБ РК 2015	-Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления ГОСТ 7402-84 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0	комплект	1	208099	--	208099	--	208099	--	224747
					--	--	--	--	--	16648	
1472.	1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	-Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4	1884,87	3,38	7539	14	4975	2506	10848
					637,53	1,66	2550	7	--	804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1472.1. 246-301-0101		Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N38	1 шт.	4		1169		4676			
1473.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	1	908,85	--	909	--	--	--	909
					--	--	--	--	909	--	
1474.	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2016,84	50,42	4034	101	759	3143	7751
					1587,14	16,59	3174	33	--	574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1474.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,0004		647579		259			
1474.2.			0,56	1,12							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		500			
1475.				2	5913,21	--	11826	--	--	--	11826
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 200 мм х 150 мм	шт.		--	--	--	--	11826	--	
1476.				1	2837,98	62,81	2838	63	1173	1586	4778
	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1476.1.			0,02	0,02							
261-302-0123		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2			48064		961			
1477.				1	3914,29	--	3914	--	--	--	3914
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х150 мм	шт		--	--	--	--	3914	--	
1478.				3	3090,42	62,81	9271	189	4276	4759	15152
	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	4806	50	--	1122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1478.1.			0,04	0,12							
261-302-0125		Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2			30343		3641			
1479.				3	4525,89	--	13578	--	--	--	13578
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 200х150 мм	шт		--	--	--	--	13578	--	
1480.				1	3090,42	62,81	3090	63	1425	1586	5050
	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1480.1.			0,04	0,04							
261-302-0125		Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2			30343		1214			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1481.				1	6360,71	--	6361	--	--	--	6361
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 300х200 мм	шт		--	--	--	--	6361	--	
1482.				3	4429,5	62,81	13289	189	8294	4759	19492
	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	4806	50	--	1444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1482.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,36		21239		7646			
1483.				3	12476,79	--	37430	--	--	--	37430
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 600х300 мм	шт		--	--	--	--	37430	--	
1484.				1	26998,68	58,75	26999	59	24676	2235	31572
	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума		2263,8	16,59	2264	17	--	2339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1484.1. 246-201-0202		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	1 шт.	1		24497		24497			
1485.				1	36960	--	36960	--	36960	--	39917
	246-201-0304 РСНБ РК 2015	-Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.		--	--	--	--	--	2957	
1486.				4	7124,73	59,37	28499	237	19375	8808	40292
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм.	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	8887	101	--	2985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	Прокладка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1486.1.			1	4							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		18684			
1487.				0,7	6924,85	47,13	4847	33	3390	1409	6757
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	1424	14	--	501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1487.1.			1	0,7							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		3270			
1488.				5,4	7830,35	49,63	42284	268	31031	10853	57388
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	16,66	10985	90	--	4251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1488.1.			1	5,4							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		30100			
1489.				10,6	7525,1	47,13	79766	499	60610	18490	106116
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1760,09	19,83	18657	210	--	7860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1489.1.			1	10,6							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой	м2			5574		59084			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения									
1490.				39,6	6799,22	39,46	269249	1562	225296	42078	336233
	1120-0101 -0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1070,49	13,77	42391	545	--	24906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1490.1.			1	39,6							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		220730			
1491.				2,0096	7202,4	48,58	14474	97	10289	4047	20002
	1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	20,48	4088	41	--	1482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1491.1.			1	2,0096							
246-103-0102		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2			4973		9994			
1492.				33	655	--	21615	--	21615	--	23344
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	1729	
1493.				0,5	26547,46	1646,96	13274	824	1320	8765	23802
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	11130	403	--	1763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1493.1.			0,00726	0,00363							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		479			
1493.2.			0,5	0,25							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		168			
1493.3.			1,4	0,7							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		358			
1493.4.			2	1							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		158			
1494.				0,62	13096	--	8120	--	8120	--	8770
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	650	
1495.				12	567,18	15,88	6806	190	1763	3750	11401
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	4853	81	--	844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1495.1.			0,00047	0,00564							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		745			
1495.2.			0,3	3,6							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		803			
1496.				0,0138	419709	--	5792	--	5792	--	6255
	261-105-0	-Стеклопластик рулонный, 1000	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	190 РСНБ РК 2015	марка РСТ-А-Л-В			--	--	--	--	--	463	
		СИСТЕМА В8									
1497.	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37 / 15777,09	837,57 / 329,43	21639 / 15777	837 / 329	5025 / --	15784 / 2994	40417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1497.1.	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
1498.	246-403-0116 РСНБ РК 2015	-Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15	комплект	1	82852 / --	-- / --	82852 / --	-- / --	82852 / --	-- / 6628	89480
1499.	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	26998,68 / 2263,8	58,75 / 16,59	26999 / 2264	59 / 17	24676 / --	2235 / 2339	31572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1499.1.	246-201-0202	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	1 шт.	1		24497		24497			
1500.	246-201-0309 РСНБ РК 2015	-Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 100-50	шт.	1	53470 / --	-- / --	53470 / --	-- / --	53470 / --	-- / 4278	57748
1501.	1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	-Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4	1884,87 / 637,53	3,38 / 1,66	7539 / 2550	14 / 7	4975 / --	2506 / 804	10848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1501.1.			1	4							
246-301-0101		Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N38	шт.			1169		4676			
1502.				1	908,85	--	909	--	--	--	909
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.		--	--	--	--	909	--	
1503.				2	4429,5	62,81	8859	125	5530	3173	12994
	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1503.1.			0,12	0,24							
261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2			21239		5097			
1504.				2	9051,79	--	18104	--	--	--	18104
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 500х200 мм	шт		--	--	--	--	18104	--	
1505.				7,536	6880,73	59,37	51853	447	34663	16595	73924
	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	16743	190	--	5476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1505.1.			1	7,536							
246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2			4427		33362			
1506.				4,9769	7202,4	48,58	35846	242	25480	10021	49537
	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	20,48	10124	102	--	3669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1506.1.			1	4,9769							
246-103-0102		Воздуховод класса Н из	м2			4973		24750			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения									
1507.				2,7	7830,35	49,63	21142	134	15516	5427	28694
	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	16,66	5492	45	--	2125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1507.1.			1	2,7							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		15050			
1508.				15,2	7525,1	47,13	114381	716	86912	26514	152166
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1760,09	19,83	26753	301	--	11272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1508.1.			1	15,2							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		84725			
1509.				63,6	6799,22	39,46	432431	2509	361839	67579	540011
	1120-0101 -0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1070,49	13,77	68083	875	--	40001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1509.1.			1	63,6							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		354506			
1510.				30	655	--	19650	--	19650	--	21222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	246-301-0 503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	1572	
1511.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,54	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	14336 12020	889 435	1427 --	9466 1904	25706
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1511.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,00392		132012		518			
1511.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,27		671		181			
1511.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,756		512		387			
1511.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	1,08		158		171			
1512.	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,6696	13096 --	-- --	8769 --	-- --	8769 --	-- 702	9471
1513.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия	8	567,18 404,4	15,88 6,79	4537 3235	127 54	1175 --	2500 563	7600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 22		изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1513.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00376		132012		496			
1513.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	2,4		223		535			
1514.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0092	419709	--	3861	--	3861	--	4170
					--	--	--	--	--	309	
		СИСТЕМА В9									
1515.	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
					15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1515.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
1516.	246-401-0517 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 4510 м3/ч	комплект	1	240225	--	240225	--	240225	--	259443
					--	--	--	--	--	19218	
1517.	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	26998,68	58,75	26999	59	24676	2235	31572
					2263,8	16,59	2264	17	--	2339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1517.1. 246-201-0202		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения	1 шт.	1		24497		24497			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг									
1518.	246-201-0306 РСНБ РК 2015	-Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 70-40	шт.	1	37198 ---	-- ---	37198 ---	-- ---	37198 ---	-- 2976	40174
1519.	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,36	8494,49 8295,53	33,77 16,59	3058 2986	12 6	60 --	2933 479	6470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1519.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,000072		647579		47			
1519.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,0288		446		13			
1520.	246-305-0104 РСНБ РК 2015	-Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	13433 ---	-- ---	26866 ---	-- ---	26866 ---	-- 2149	29015
1521.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	2	908,85 ---	-- ---	1818 ---	-- ---	-- ---	-- 1818	1818
1522.	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	4	4429,5 1602,11	62,81 16,59	17718 6408	251 66	11059 --	6345 1925	25988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1522.1.	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,48		21239		10195			
1523.	Прайс-лист	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном	шт	4	12476,79 ---	-- ---	49907 ---	-- ---	-- 49907	-- --	49907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"АтырауПр омВентиля ция"	расхода воздуха марки РАР, размер 600х300 мм									
1524.				2	6924,85	47,13	13850	95	9687	4026	19306
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	4068	40	--	1430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1524.1.			1	2							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		9342			
1525.				2,8	7525,1	47,13	21070	132	16010	4884	28030
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1760,09	19,83	4928	56	--	2076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1525.1.			1	2,8							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		15607			
1526.				19,6	7075,21	43,94	138674	861	111855	25794	177625
	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1324,4	18,46	25958	362	--	13157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1526.1.			1	19,6							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		109250			
1527.				12	655	--	7860	--	7860	--	8489
	246-301-0503 РСНБ	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД	кг		--	--	--	--	--	629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	205									
1528.				1,36	26547,46	1646,96	36105	2240	3592	23840	64741
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	30273	1096	--	4796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1528.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,009874		132012		1303			
1528.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,68		671		456			
1528.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	1,904		512		975			
1528.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	2,72		158		430			
1529.				1,6864	13096	--	22085	--	22085	--	23852
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	1767	
1530.				30	567,18	15,88	17015	477	4406	9375	28501
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	12132	204	--	2111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	22										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1530.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,0141		132012		1861			
1530.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	9		223		2007			
1531.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0345	419709 --	-- --	14480 --	-- --	14480 --	-- 1158	15638
1532.	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	-Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	1,5	7728,52 1333,4	148,52 66,36	11593 2000	223 100	9370 --	2058 1092	14743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1532.1. 261-302-0118		Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	1 м2	1,5		5962		8943			
		СИСТЕМА В10									
1533.	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21639,37 15777,09	837,57 329,43	21639 15777	837 329	5025 --	15784 2994	40417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1533.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
1534.	246-401-0507 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,58 кВт, n 955 об/мин, Qmax 2576 м3/ч	комплект	1	161785 --	-- --	161785 --	-- --	161785 --	-- 12943	174728
1535.	1120-1001-0202 РСНБ РК	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые	глушитель шума	1	26998,68 2263,8	58,75 16,59	26999 2264	59 17	24676 --	2235 2339	31572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1535.1. 246-201-0202		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт. 1	1		24497		24497			
1536.	246-201-0304 РСНБ РК 2015	-Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	36960	--	36960	--	36960	--	39917
					--	--	--	--	--	2957	
1537.	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,36	8494,49	33,77	3058	12	60	2933	6470
					8295,53	16,59	2986	6	--	479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1537.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,000072		647579		47			
1537.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,0288		446		13			
1538.	246-305-0104 РСНБ РК 2015	-Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	13433	--	26866	--	26866	--	29015
					--	--	--	--	--	2149	
1539.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	1	908,85	--	909	--	--	--	909
					--	--	--	--	909	--	
1540.	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	2	4429,5	62,81	8859	125	5530	3173	12994
					1602,11	16,59	3204	33	--	963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1540.1.			0,12	0,24							
261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2			21239		5097			
1541.				2	7461,61	--	14923	--	--	--	14923
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 400х200 мм	шт		--	--	--	--	14923	--	
1542.				1	7124,73	59,37	7125	59	4844	2202	10073
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	2222	25	--	746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1542.1.			1	1							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		4671			
1543.				3,6	6924,85	47,13	24929	169	17437	7247	34750
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	7323	71	--	2574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1543.1.			1	3,6							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		16816			
1544.				12,6	7075,21	43,94	89148	554	71907	16582	114188
	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1324,4	18,46	16687	233	--	8458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1544.1.			1	12,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		70232			
1545.				7	655	--	4585	--	4585	--	4952
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	367	
1546.				0,63	26547,46	1646,96	16725	1038	1664	11044	29990
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	14023	508	--	2221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1546.1.			0,00726	0,004574							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		604			
1546.2.			0,5	0,315							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		211			
1546.3.			1,4	0,882							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		452			
1546.4.			2	1,26							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		199			
1547.				0,7812	13096	--	10231	--	10231	--	11049
	234-202-0106 РСНБ	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из	м3		--	--	--	--	--	818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	стекловолокна М 25-50									
1548.				14	567,18	15,88	7941	222	2057	4375	13301
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	5662	95	--	985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1548.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00658		132012		869			
1548.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	4,2		223		937			
1549.				0,0161	419709	--	6757	--	6757	--	7298
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	541	
1550.				1,5	7728,52	148,52	11593	223	9370	2058	14743
	1120-0701 -0501 РСНБ РК 2015	-Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта		1333,4	66,36	2000	100	--	1092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1550.1. 261-302-0118		Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	1 м2	1,5		5962		8943			
		СИСТЕМА В11									
1551.				1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
	1120-1501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1551.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
1552.				1	34720	--	34720	--	34720	--	37498
	246-401-0104 РСНБ	-Вентилятор канальный для круглых	комплект		--	--	--	--	--	2778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч									
1553.				1	15338,95	51,06	15339	51	13686	1587	18280
	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума		1602,3	16,59	1602	17	--	1354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1553.1. 246-201-0102		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	1 шт.	1		13562		13562			
1554.				1	23590,71	--	23591	--	--	--	23591
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Шумоглушитель диаметром 160 мм L=1000мм	шт		--	--	--	--	23591	--	
1555.				1	908,85	--	909	--	--	--	909
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт		--	--	--	--	909	--	
1556.				1	2837,98	62,81	2838	63	1173	1586	4778
	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1556.1. 261-302-0123		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	0,02 м2	0,02		48064		961			
1557.				1	2201,79	--	2202	--	--	--	2202
	Прайс-лист "АтырауПр	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки	шт		--	--	--	--	2202	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	омВентиля ция"	РАР, размер 150х100 мм									
1558.				3,5	7124,73	59,37	24937	207	16954	7707	35256
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	7776	88	--	2612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1558.1.			1	3,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		16349			
1559.				3,5168	6880,73	59,37	24198	209	16176	7744	34498
	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	7813	89	--	2555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1559.1.			1	3,5168							
246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2			4427		15569			
1560.				7	655	--	4585	--	4585	--	4952
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	367	
1561.				0,2	26547,46	1646,96	5309	329	528	3506	9520
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	4452	161	--	705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1561.1.			0,00726	0,001452							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		192			
	1561.2.		0,5	0,1							
	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		67			
	1561.3.		1,4	0,28							
	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		143			
	1561.4.		2	0,4							
	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		63			
1562.				0,248	13096	--	3248	--	3248	--	3508
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	260	
1563.				5	567,18	15,88	2836	79	735	1563	4750
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	2022	34	--	352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	1563.1.		0,00047	0,00235							
	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		310			
	1563.2.		0,3	1,5							
	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		335			
1564.				0,00575	419709	--	2413	--	2413	--	2606
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ВЕ1									
1565.	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
					1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1565.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1565.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1566.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х150 мм	шт	1	2691,07	--	2691	--	--	--	2691
					--	--	--	--	2691	--	
1567.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5	7124,73	59,37	32061	267	21796	9909	45328
					2221,76	25,26	9998	114	--	3358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1567.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	4,5		4671		21020			
1568.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	655	--	3275	--	3275	--	3537
					--	--	--	--	--	262	
1569.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 21	безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1569.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1569.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
1569.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
1569.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
1570.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--	--	130	
1571.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	567,18	15,88	1191	33	309	656	1995
					404,4	6,79	849	14	--	148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1571.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ	0,00047 т	0,000987		132012		130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3560-73									
1571.2.			0,3	0,63							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		140			
1572.				0,002415	419709	--	1014	--	1014	--	1095
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	81	
		СИСТЕМА ВЕ2									
1573.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1573.1.			0,064	0,128							
261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2			2954		378			
1573.2.			0,00043	0,00086							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			349485		301			
1574.				2	2201,79	--	4404	--	--	--	4404
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х100 мм	шт		--	--	--	--	4404	--	
1575.				5,4	7124,73	59,37	38474	320	26157	11891	54394
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	11997	136	--	4029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1575.1.			1	5,4							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		25223			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1576.				5	655	--	3275	--	3275	--	3537
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	262	
1577.				0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1577.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1577.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
1577.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
1577.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
1578.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1579.				2,5	567,18	15,88	1418	40	367	781	2375
	1126-0301-0701 РСНБ РК	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с	м2 поверхности		404,4	6,79	1011	17	--	176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 22	проклейкой швов	покрытия изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1579.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001175		132012		155			
1579.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,75		223		167			
1580.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002875	419709 --	-- --	1207 --	-- --	1207 --	-- 97	1304
		СИСТЕМА ВЕ3									
1581.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2036,05 1602,11	62,81 16,59	2036 1602	63 17	371 --	1586 290	3912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1581.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1581.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1582.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х100 мм	шт	1	2201,79 --	-- --	2202 --	-- --	-- 2202	-- --	2202
1583.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм.	м2 поверхности воздуховодов	5,5	7124,73 2221,76	59,37 25,26	39186 12220	327 139	26639 --	12111 4104	55401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	Прокладка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1583.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,5	4671		25691			
1584.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	6	655	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--	--	314	
1585.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1585.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000726	132012		96			
1585.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,05	671		34			
1585.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,14	512		72			
1585.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ	кг	2	0,2	158		32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3282-74									
1586.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1587.				2,1	567,18	15,88	1191	33	309	656	1995
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	849	14	--	148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1587.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,000987		132012		130			
1587.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,63		223		140			
1588.				0,002415	419709	--	1014	--	1014	--	1095
	261-105-0 190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	81	
		СИСТЕМА ВЕ4									
1589.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1589.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1589.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1590.				2	3058,04	--	6116	--	--	--	6116
	Прайс-лис	-Решетки нерегулируемые	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т "АтырауПромВентиляция"	марки РАГ, размер 150х200 мм			--	--	--	--	6116	--	
1591.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	7124,73	59,37	38474	320	26157	11891	54394
					2221,76	25,26	11997	136	--	4029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1591.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 5,4		4671		25223			
1592.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	655	--	3275	--	3275	--	3537
					--	--	--	--	--	262	
1593.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1593.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726 0,000726		132012		96			
1593.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5 0,05		671		34			
1593.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ	кг	1,4 0,14		512		72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3282-74 диаметром 2 мм									
1593.4.			2	0,2							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		32			
1594.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1595.				2,5	567,18	15,88	1418	40	367	781	2375
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1011	17	--	176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1595.1.			0,00047	0,001175							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		155			
1595.2.			0,3	0,75							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		167			
1596.				0,002875	419709	--	1207	--	1207	--	1304
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	97	
		СИСТЕМА ВЕ5									
1597.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1597.1.			0,064	0,128							
261-302-0122		Решетки нерегулируемые	м2			2954		378			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки РШ-200, размер 252х252 мм									
1597.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1598. Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"		-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х200 мм	шт	2	3058,04	--	6116	--	--	--	6116
					--	--	--	--	6116	--	
1599. 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	7124,73	59,37	38474	320	26157	11891	54394
					2221,76	25,26	11997	136	--	4029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1599.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 5,4		4671		25223			
1600. 246-301-0503 РСНБ РК 2015		-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	655	--	3275	--	3275	--	3537
					--	--	--	--	--	262	
1601. 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21		-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1601.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ	0,00726 т	0,000726		132012		96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3560-73									
1601.2.			0,5	0,05							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		34			
1601.3.			1,4	0,14							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		72			
1601.4.			2	0,2							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		32			
1602.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1603.				2,5	567,18	15,88	1418	40	367	781	2375
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1011	17	--	176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1603.1.			0,00047	0,001175							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		155			
1603.2.			0,3	0,75							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		167			
1604.				0,002875	419709	--	1207	--	1207	--	1304
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1605.				1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1605.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1605.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1606.				1	5382,14	--	5382	--	--	--	5382
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х400 мм	шт		--	--	--	--	5382	--	
1607.				7,2	7525,1	47,13	54181	340	41168	12559	72079
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1760,09	19,83	12673	143	--	5339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1607.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	7,2		5574		40133			
1608.				5	655	--	3275	--	3275	--	3537
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	262	
1609.				0,12	26547,46	1646,96	3186	198	317	2104	5713
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом	м3 изоляции		22259,2	805,8	2671	97	--	423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1609.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000871		132012		115			
1609.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,06		671		40			
1609.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,168		512		86			
1609.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,24		158		38			
1610.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1488	13096 ---	-- ---	1949 ---	-- ---	1949 ---	-- 156	2105
1611.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18 404,4	15,88 6,79	1702 1213	47 20	442 --	938 211	2851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1611.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1611.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая	0,3 кг	0,9		223		201			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000									
1612.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709 --	-- --	1448 --	-- --	1448 --	-- 116	1564
		СИСТЕМА ВЕ7									
1613.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2036,05 1602,11	62,81 16,59	2036 1602	63 17	371 --	1586 290	3912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1613.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1613.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1614.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х400 мм	шт	1	5015,18 --	-- --	5015 --	-- --	-- 5015	-- --	5015
1615.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	7124,73 2221,76	59,37 25,26	38474 11997	320 136	26157 --	11891 4029	54394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1615.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5,4		4671		25223			
1616.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	655 --	-- --	3275 --	-- --	3275 --	-- 262	3537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1617.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46 / 22259,2	1646,96 / 805,8	2655 / 2226	165 / 81	264 / --	1753 / 353	4761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1617.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1617.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
1617.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
1617.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
1618.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 / --	-- / --	1624 / --	-- / --	1624 / --	-- / 130	1754
1619.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	567,18 / 404,4	15,88 / 6,79	1418 / 1011	40 / 17	367 / --	781 / 176	2375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1619.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001175		132012		155			
1619.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,75		223		167			
1620.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002875	419709 ---	-- ---	1207 ---	-- ---	1207 ---	-- 97	1304
		СИСТЕМА ВЕ8									
1621.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1621.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1621.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1622.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х300 мм	шт	2	4525,89 ---	-- ---	9052 ---	-- ---	-- 9052	-- --	9052
1623.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	6924,85 2034,21	47,13 19,83	49859 14646	340 143	34873 --	14493 5148	69500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1623.1.			1	7,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		33631			
1624.				5	655	--	3275	--	3275	--	3537
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	262	
1625.				0,12	26547,46	1646,96	3186	198	317	2104	5713
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2671	97	--	423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1625.1.			0,00726	0,000871							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		115			
1625.2.			0,5	0,06							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		40			
1625.3.			1,4	0,168							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		86			
1625.4.			2	0,24							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		38			
1626.				0,1488	13096	--	1949	--	1949	--	2105
	234-202-0106 РСНБ	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из	м3		--	--	--	--	--	156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	стекловолокна М 25-50									
1627.				3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1627.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1627.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1628.				0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ9									
1629.				1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1629.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1629.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1630.				1	5015,18	--	5015	--	--	--	5015
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х400 мм	шт		--	--	--	--	5015	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1631.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	6924,85	47,13	43627	297	30514	12682	60813
					2034,21	19,83	12816	125	--	4505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1631.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 6,3		4671		29427			
1632.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	655	--	3275	--	3275	--	3537
					--	--	--	--	--	262	
1633.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1633.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726 0,000726		132012		96			
1633.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5 0,05		671		34			
1633.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4 0,14		512		72			
1633.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой	кг	2 0,2		158		32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
1634.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1635.				3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1635.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1635.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1636.				0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ10									
1637.				1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1637.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1637.2. 214-210-0101		Сталь арматурная	0,00043 т	0,00043		349485		150			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
1638.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х150 мм	шт	1	2691,07 ---	-- ---	2691 ---	-- ---	-- 2691	-- ---	2691
1639.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	7124,73 2221,76	59,37 25,26	38474 11997	320 136	26157 --	11891 4029	54394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1639.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5,4		4671		25223			
1640.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	655 ---	-- ---	3275 ---	-- ---	3275 ---	-- 262	3537
1641.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	2655 2226	165 81	264 --	1753 353	4761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1641.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1641.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная,	0,5 кг	0,05		671		34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм									
1641.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,14	512		72			
1641.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,2	158		32			
1642.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--	--	130	
1643.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	567,18	15,88	1418	40	367	781	2375
					404,4	6,79	1011	17	--	176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1643.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,001175	132012		155			
1643.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	0,75	223		167			
1644.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002875	419709	--	1207	--	1207	--	1304
					--	--	--	--	--	97	
		СИСТЕМА ВЕ11									
1645.	1120-0301-0204 РСНБ РК	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ),	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	номер 200, размер 252х252 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1645.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1645.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1646.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х200 мм	шт	2	3425	--	6850	--	--	--	6850
					--	--	--	--	6850	--	
1647.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	7124,73	59,37	28499	237	19375	8808	40292
					2221,76	25,26	8887	101	--	2985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1647.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	4		4671		18684			
1648.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3	655	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
1649.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	26547,46	1646,96	3186	198	317	2104	5713
					22259,2	805,8	2671	97	--	423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1649.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000871		132012		115			
1649.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,06		671		40			
1649.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,168		512		86			
1649.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,24		158		38			
1650.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,1488	13096 ---	-- ---	1949 ---	-- ---	1949 ---	-- 156	2105
1651.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18 404,4	15,88 6,79	1702 1213	47 20	442 --	938 211	2851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1651.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1651.2.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1652.	261-105-0	-Стеклопластик рулонный,	1000 м2	0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	190 РСНБ РК 2015	марка РСТ-А-Л-В			--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ12									
1653.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1653.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1653.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1654.				2	2813,39	--	5627	--	--	--	5627
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х150 мм	шт		--	--	--	--	5627	--	
1655.				3,5	7124,73	59,37	24937	207	16954	7707	35256
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	7776	88	--	2612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1655.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	3,5		4671		16349			
1656.				3	655	--	1965	--	1965	--	2122
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	157	
1657.				0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
	1126-0101-1101	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции		22259,2	805,8	2226	81	--	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1657.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1657.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
1657.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
1657.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
1658.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096 ---	-- ---	1624 ---	-- ---	1624 ---	-- 130	1754
1659.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18 404,4	15,88 6,79	1702 1213	47 20	442 --	938 211	2851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1659.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая,	0,00047 т	0,00141		132012		186			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
1659.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1660. 261-105-0190 РСНБ РК 2015		-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
					--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ13									
1661. 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015		-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
					1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1661.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1661.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1662. Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"		-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х300 мм	шт	1	4281,25	--	4281	--	--	--	4281
					--	--	--	--	4281	--	
1663. 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7124,73	59,37	17812	148	12110	5505	25183
					2221,76	25,26	5554	63	--	1865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1663.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали	1 м2	2,5		4671		11678			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения									
1664.				3	655	--	1965	--	1965	--	2122
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	157	
1665.				0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1665.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1665.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
1665.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
1665.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
1666.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1667.				2,1	567,18	15,88	1191	33	309	656	1995
	1126-0301	-Поверхность изоляции.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	849	14	--	148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1667.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,000987		132012		130			
1667.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,63		223		140			
1668.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002415	419709 --	-- --	1014 --	-- --	1014 --	-- 81	1095
		СИСТЕМА ВЕ14									
1669.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1669.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1669.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1670.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х300 мм	шт	2	4281,25 --	-- --	8563 --	-- --	-- 8563	-- --	8563
1671.	1120-0101-0303 РСНБ РК	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,	м2 поверхности	3,5	6924,85 2034,21	47,13 19,83	24237 7120	165 69	16952 --	7045 2503	33785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка воздуховодов									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1671.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,5	4671		16349			
1672.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3	655	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
1673.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1673.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000726	132012		96			
1673.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,05	671		34			
1673.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,14	512		72			
1673.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества,	кг	2	0,2	158		32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
1674.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--	--	130	
1675.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
					404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1675.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1675.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1676.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
					--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ15									
1677.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1677.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1677.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1678.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х400 мм	шт	2	5382,14 ---	-- --	10764 --	-- --	-- 10764	-- --	10764
1679.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	6924,85 2034,21	47,13 19,83	34624 10171	235 99	24218 --	10065 3575	48264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1679.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5		4671		23355			
1680.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3	655 ---	-- --	1965 --	-- --	1965 --	-- 157	2122
1681.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	3982 3339	247 121	396 --	2629 529	7140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1681.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001089		132012		144			
1681.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,075		671		50			
1681.3. 214-209-0108		Проволока стальная	1,4 кг	0,21		512		108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм									
1681.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,3		158		47			
1682.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--	--	195	
1683.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	567,18	15,88	2042	57	529	1125	3420
					404,4	6,79	1456	24	--	253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1683.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001692		132012		223			
1683.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,08		223		241			
1684.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709	--	1738	--	1738	--	1877
					--	--	--	--	--	139	
		СИСТЕМА ВЕ16									
1685.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
					1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424.1.			0,064	0,128							
261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2			2954		378			
424.2.			0,00043	0,00086							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			349485		301			
1686.				2	5015,18	--	10030	--	--	--	10030
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 250х300 мм	шт		--	--	--	--	10030	--	
1687.				5	6924,85	47,13	34624	235	24218	10065	48264
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	10171	99	--	3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1687.1.			1	5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		23355			
1688.				3	655	--	1965	--	1965	--	2122
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	157	
1689.				0,15	26547,46	1646,96	3982	247	396	2629	7140
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	3339	121	--	529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1689.1.			0,00726	0,001089							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая,	т			132012		144			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
1689.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,075	671		50			
1689.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,21	512		108			
1689.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,3	158		47			
1690.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,186	13096	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--	--	195	
1691.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,6	567,18	15,88	2042	57	529	1125	3420
					404,4	6,79	1456	24	--	253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1691.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,001692	132012		223			
1691.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,08	223		241			
1692.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00414	419709	--	1738	--	1738	--	1877
					--	--	--	--	--	139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ВЕ17									
1693.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1693.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1693.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1694.				2	4525,89	--	9052	--	--	--	9052
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 400х200 мм	шт		--	--	--	--	9052	--	
1695.				6	7525,1	47,13	45151	283	34307	10466	60066
	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1760,09	19,83	10561	119	--	4449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1695.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	6		5574		33444			
1696.				3	655	--	1965	--	1965	--	2122
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	157	
1697.				0,2	26547,46	1646,96	5309	329	528	3506	9520
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами	м3 изоляции		22259,2	805,8	4452	161	--	705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	21	минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1697.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001452		132012		192			
1697.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,1		671		67			
1697.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,28		512		143			
1697.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,4		158		63			
1698.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,248	13096 --- --	-- --- --	3248 --- --	-- --- --	3248 --- --	-- --- 260	3508
1699.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	567,18 --- 404,4	15,88 --- 6,79	1702 --- 1213	47 --- 20	442 --- --	938 --- 211	2851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1699.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1699.2.			0,3	0,9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		201			
1700.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709 ---	-- ---	1448 ---	-- ---	1448 ---	-- 116	1564
		СИСТЕМА ВЕ18									
1701.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1701.1.	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1701.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1702.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х150 мм	шт	2	2813,39 ---	-- ---	5627 ---	-- ---	-- 5627	-- ---	5627
1703.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	6924,85 2034,21	47,13 19,83	24237 7120	165 69	16952 --	7045 2503	33785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1703.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	3,5		4671		16349			
1704.	246-301-0	-Средство для крепления	кг	3	655 ---	-- ---	1965 ---	-- ---	1965 ---	-- ---	2122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	503 РСНБ РК 2015	воздуховодов: хомут СТД 205			--	--	--	--	--	157	
1705.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1705.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1705.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
1705.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
1705.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
1706.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--	--	130	
1707.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия	3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
					404,4	6,79	1213	20	--	211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 22		изоляции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1707.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1707.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1708.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709 --	-- --	1448 --	-- --	1448 --	-- 116	1564
		СИСТЕМА ВЕ19									
1709.	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	2036,05 1602,11	62,81 16,59	4072 3204	125 33	743 --	3173 580	7824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1709.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1709.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1710.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х150 мм	шт	2	2691,07 --	-- --	5382 --	-- --	-- 5382	-- --	5382
1711.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	7124,73 2221,76	59,37 25,26	51298 15997	428 182	34873 --	15855 5372	72525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1711.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	7,2	4671		33631			
1712.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	6	655	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--	--	314	
1713.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1713.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000726	132012		96			
1713.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,05	671		34			
1713.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,14	512		72			
1713.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,2	158		32			
1714.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1715.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	567,18 404,4	15,88 6,79	1418 1011	40 17	367 --	781 176	2375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1715.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,001175		132012		155			
1715.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,75		223		167			
1716.	261-105-0 190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002875	419709 --	-- --	1207 --	-- --	1207 --	-- 97	1304
		СИСТЕМА ВЕ20									
1717.	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2036,05 1602,11	62,81 16,59	2036 1602	63 17	371 --	1586 290	3912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1717.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1717.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1718.	Прайс-лист "АтырауПр	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х300 мм	шт	1	4281,25 --	-- --	4281 --	-- --	-- 4281	-- --	4281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		омВентиля ция"									
1719.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	7124,73	59,37	38474	320	26157	11891	54394
					2221,76	25,26	11997	136	--	4029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1719.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5,4		4671		25223			
1720.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	655	--	3275	--	3275	--	3537
					--	--	--	--	--	262	
1721.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1721.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1721.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
1721.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
1721.4.			2	0,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		32			
1722.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1723.				2,5	567,18	15,88	1418	40	367	781	2375
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1011	17	--	176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1723.1.			0,00047	0,001175							
	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		155			
1723.2.			0,3	0,75							
	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		167			
1724.				0,002875	419709	--	1207	--	1207	--	1304
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	97	

Подраздел6.

БЛОКИ 6А, 6Б

==========

СИСТЕМА П1

1725.				1	71102,98	3501,97	71103	3502	5370	62034	143788
	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера		62231,19	1068,84	62231	1069	--	10651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1725.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0042 т	0,0042		647579		2720			
1725.2. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00096 т	0,00096		526783		506			
1725.3. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	2,72 кг	2,72		446		1213			
1726.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Приточная установка COMPACT 315 L=2645м3/час. P=250Па, воздухонагреватель водяной от -26С до +15С Qн=34,365кВт, в комплекте с шумоглушителем и автоматикой	комплект	1	1172813,6 / --	-- / --	1172814 / --	-- / --	-- / 1172814	-- / --	1172814
1727.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	1	908,85 / --	-- / --	909 / --	-- / --	-- / 909	-- / --	909
1728.	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	3	4429,5 / 1602,11	62,81 / 16,59	13289 / 4806	189 / 50	8294 / --	4759 / 1444	19492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1728.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,36		21239		7646			
1729.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 600х200 мм	шт	3	9785,71 / --	-- / --	29357 / --	-- / --	-- / 29357	-- / --	29357
1730.	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	2837,98 / 1602,11	62,81 / 16,59	2838 / 1602	63 / 17	1173 / --	1586 / 354	4778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1730.1. 261-302-0123		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	0,02 м2	0,02		48064		961			
1731.	Прайс-лист "АтыраУПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 200х100 мм	1 шт		4158,93 --	-- --	4159 --	-- --	-- 4159	-- --	4159
1732.	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	2,7 м2 поверхности воздуховодов		7830,35 2034,21	49,63 16,66	21142 5492	134 45	15516 --	5427 2125	28694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1732.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	2,7		5574		15050			
1733.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	48 м2 поверхности воздуховодов		7525,1 1760,09	47,13 19,83	361205 84485	2262 952	274458 --	83728 35595	480527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1733.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	48		5574		267552			
1734.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	20 кг		655 --	-- --	13100 --	-- --	13100 --	-- 1048	14148
1735.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в	0,56 м3 изоляции		26547,46 22259,2	1646,96 805,8	14867 12465	922 451	1480 --	9816 1975	26658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 21	обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1735.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,004066		132012		537			
1735.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,28		671		188			
1735.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,784		512		401			
1735.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	1,12		158		177			
1736.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,6944	13096 ---	-- ---	9094 ---	-- ---	9094 ---	-- 728	9822
1737.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	11,5	567,18 404,4	15,88 6,79	6523 4651	183 78	1689 --	3594 809	10926
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1737.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,005405		132012		714			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1737.2.			0,3	3,45							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		769			
1738.				0,013225	419709	--	5551	--	5551	--	5995
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	444	
		СИСТЕМА В1									
1739.				1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1739.1.			0,0094	0,0094							
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		4952			
1740.				1	34720	--	34720	--	34720	--	37498
	246-401-0104 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект		--	--	--	--	--	2778	
1741.				1	15338,95	51,06	15339	51	13686	1587	18280
	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума		1602,3	16,59	1602	17	--	1354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1741.1.			1	1							
246-201-0102		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.			13562		13562			
1742.				1	23590,71	--	23591	--	--	--	23591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Шумоглушитель диаметром 160 мм L=1000мм	шт		--	--	--	--	23591	--	
1743.				2	908,85	--	1818	--	--	--	1818
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт		--	--	--	--	1818	--	
1744.				3	2837,98	62,81	8514	189	3519	4759	14335
	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	4806	50	--	1062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1744.1.	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	0,02 м2	0,06		48064		2884			
1745.				3	2201,79	--	6605	--	--	--	6605
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х100 мм	шт		--	--	--	--	6605	--	
1746.				2,5	7124,73	59,37	17812	148	12110	5505	25183
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	5554	63	--	1865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1746.1.	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	2,5		4671		11678			
1747.				3,5168	6880,73	59,37	24198	209	16176	7744	34498
	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	7813	89	--	2555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1747.1.			1	3,5168							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2			4427		15569			
1748.				9	655	--	5895	--	5895	--	6367
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	472	
1749.				0,18	26547,46	1646,96	4779	296	476	3155	8569
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	4007	145	--	635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1749.1.			0,00726	0,001307							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		173			
1749.2.			0,5	0,09							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		60			
1749.3.			1,4	0,252							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		129			
1749.4.			2	0,36							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		57			
1750.				0,2232	13096	--	2923	--	2923	--	3157
	234-202-0106 РСНБ	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из	м3		--	--	--	--	--	234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	стекловолокна М 25-50									
1751.				5,7	567,18	15,88	3233	91	837	1781	5415
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	2305	39	--	401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1751.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,002679		132012		354			
1751.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	1,71		223		381			
1752.				0,006555	419709	--	2751	--	2751	--	2971
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	220	
		СИСТЕМА В2									
1753.				1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
	1120-1501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1753.1. 261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0094 т	0,0094		526783		4952			
1754.				1	17761	--	17761	--	17761	--	19182
	246-401-0103 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект		--	--	--	--	--	1421	
1755.				1	15338,95	51,06	15339	51	13686	1587	18280
	1120-1001 -0102 РСНБ РК	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые	глушитель шума		1602,3	16,59	1602	17	--	1354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1755.1. 246-201-0102		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1 / 1		13562		13562			
1756.	Прайс-лист "АтыраУПромВентиляция"	-Шумоглушитель диаметром 125 мм L=1000мм	шт	1	20736,43 / --	-- / --	20736 / --	-- / --	-- / 20736	-- / --	20736
1757.	Прайс-лист "АтыраУПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт	2	908,85 / --	-- / --	1818 / --	-- / --	-- / 1818	-- / --	1818
1758.	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	2837,98 / 1602,11	62,81 / 16,59	5676 / 3204	125 / 33	2347 / --	3173 / 708	9557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1758.1. 261-302-0123		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02 / 0,04		48064		1923			
1759.	Прайс-лист "АтыраУПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х100 мм	шт	2	3425 / --	-- / --	6850 / --	-- / --	-- / 6850	-- / --	6850
1760.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7124,73 / 2221,76	59,37 / 25,26	17812 / 5554	148 / 63	12110 / --	5505 / 1865	25183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443.1.			1	2,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		11678			
1761.				2,7475	6880,73	59,37	18905	163	12638	6050	26952
	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	6104	69	--	1996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1761.1.			1	2,7475							
246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2			4427		12163			
1762.				9	655	--	5895	--	5895	--	6367
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	472	
1763.				0,14	26547,46	1646,96	3717	231	370	2454	6665
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	3116	113	--	494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1763.1.			0,00726	0,001016							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		134			
1763.2.			0,5	0,07							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		47			
1763.3.			1,4	0,196							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		100			
1763.4.			2	0,28							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		44			
1764.				0,1736	13096	--	2273	--	2273	--	2455
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	182	
1765.				4,2	567,18	15,88	2382	67	617	1313	3990
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1698	29	--	296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1765.1.			0,00047	0,001974							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		261			
1765.2.			0,3	1,26							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		281			
1766.				0,00483	419709	--	2027	--	2027	--	2189
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	162	
		СИСТЕМА В3									
1767.				1	21639,37	837,57	21639	837	5025	15784	40417
	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		15777,09	329,43	15777	329	--	2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1767.1.			0,0094	0,0094							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0982		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т			526783		4952			
1768.				1	34720	--	34720	--	34720	--	37498
	246-401-0104 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект		--	--	--	--	--	2778	
1769.				1	15338,95	51,06	15339	51	13686	1587	18280
	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума		1602,3	16,59	1602	17	--	1354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1769.1.			1	1							
246-201-0102		Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.			13562		13562			
1770.				1	23590,71	--	23591	--	--	--	23591
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Шумоглушитель диаметром 160 мм L=1000мм	шт		--	--	--	--	23591	--	
1771.				2	908,85	--	1818	--	--	--	1818
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Лючок для замеров параметров воздуха	шт		--	--	--	--	1818	--	
1772.				3	2837,98	62,81	8514	189	3519	4759	14335
	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	4806	50	--	1062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1772.1.			0,02	0,06							
261-302-0123		Решетки регулирующие	м2			48064		2884			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки РР-1, размер 100х200 мм									
1773.				3	2201,79	--	6605	--	--	--	6605
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки жалюзийные регулирующие с клапаном расхода воздуха марки РАР, размер 150х100 мм	шт		--	--	--	--	6605	--	
1774.				2,5	7124,73	59,37	17812	148	12110	5505	25183
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	5554	63	--	1865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1774.1.			1	2,5							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2			4671		11678			
1775.				3,5168	6880,73	59,37	24198	209	16176	7744	34498
	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	7813	89	--	2555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1775.1.			1	3,5168							
246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2			4427		15569			
1776.				9	655	--	5895	--	5895	--	6367
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	472	
1777.				0,18	26547,46	1646,96	4779	296	476	3155	8569
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом	м3 изоляции		22259,2	805,8	4007	145	--	635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1777.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,001307		132012		173			
1777.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,09		671		60			
1777.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,252		512		129			
1777.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,36		158		57			
1778.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,2232	13096 ---	-- ---	2923 ---	-- ---	2923 ---	-- 234	3157
1779.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5,7	567,18 404,4	15,88 6,79	3233 2305	91 39	837 --	1781 401	5415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1779.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,002679		132012		354			
1779.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая	0,3 кг	1,71		223		381			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000									
1780.				0,006555	419709	--	2751	--	2751	--	2971
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	220	
		СИСТЕМА ВЕ1									
1781.				1	4429,5	62,81	4430	63	2765	1586	6498
	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1781.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,12		21239		2549			
1782.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 600х400 мм	шт	1	8684,82	--	8685	--	--	--	8685
					--	--	--	--	8685	--	
1783.	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7075,21	43,94	56602	352	45655	10528	72500
					1324,4	18,46	10595	148	--	5370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1783.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	8		5574		44592			
1784.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	2	655	--	1310	--	1310	--	1415
					--	--	--	--	--	105	
1785.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в	м3 изоляции	0,4	26547,46	1646,96	10619	658	1057	7012	19041
					22259,2	805,8	8904	322	--	1410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 21	обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1785.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,002904		132012		383			
1785.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,2		671		134			
1785.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,56		512		287			
1785.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,8		158		126			
1786.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,496	13096 ---	-- ---	6496 ---	-- ---	6496 ---	-- 520	7016
1787.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	8	567,18 404,4	15,88 6,79	4537 3235	127 54	1175 --	2500 563	7600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1787.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00376		132012		496			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1787.2.			0,3	2,4							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		535			
1788.				0,0092	419709	--	3861	--	3861	--	4170
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	309	
		СИСТЕМА ВЕ2									
1789.				1	4429,5	62,81	4430	63	2765	1586	6498
	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1789.1.			0,12	0,12							
261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2			21239		2549			
1790.				1	8684,82	--	8685	--	--	--	8685
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 600х400 мм	шт		--	--	--	--	8685	--	
1791.				8	7075,21	43,94	56602	352	45655	10528	72500
	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1324,4	18,46	10595	148	--	5370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1791.1.			1	8							
246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2			5574		44592			
1792.				2	655	--	1310	--	1310	--	1415
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	105	
1793.				0,4	26547,46	1646,96	10619	658	1057	7012	19041
	1126-0101-1101	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция	м3 изоляции		22259,2	805,8	8904	322	--	1410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1793.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,002904		132012		383			
1793.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,2		671		134			
1793.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,56		512		287			
1793.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,8		158		126			
1794.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,496	13096 ---	-- ---	6496 ---	-- ---	6496 ---	-- 520	7016
1795.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	8	567,18 404,4	15,88 6,79	4537 3235	127 54	1175 --	2500 563	7600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1795.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая,	0,00047 т	0,00376		132012		496			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
1795.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	2,4		223		535			
1796. 261-105-0190 РСНБ РК 2015		-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0092	419709 --	-- --	3861 --	-- --	3861 --	-- 309	4170
		СИСТЕМА ВЕ3									
1797. 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015		-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	1	4429,5 1602,11	62,81 16,59	4430 1602	63 17	2765 --	1586 481	6498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1797.1. 261-302-0127		Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	0,12 м2	0,12		21239		2549			
1798. Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"		-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 600х400 мм	шт	1	8684,82 --	-- --	8685 --	-- --	-- 8685	-- --	8685
1799. 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7075,21 1324,4	43,94 18,46	56602 10595	352 148	45655 --	10528 5370	72500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1799.1. 246-103-0107		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	8		5574		44592			
1800. 246-301-0503 РСНБ РК 2015		-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	2	655 --	-- --	1310 --	-- --	1310 --	-- 105	1415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1801.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,4	26547,46 22259,2	1646,96 805,8	10619 8904	658 322	1057 --	7012 1410	19041
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1801.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,002904		132012		383			
1801.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,2		671		134			
1801.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,56		512		287			
1801.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,8		158		126			
1802.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,496	13096 --	-- --	6496 --	-- --	6496 --	-- 520	7016
1803.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	8	567,18 404,4	15,88 6,79	4537 3235	127 54	1175 --	2500 563	7600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454.1.			0,00047	0,00376							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		496			
454.2.			0,3	2,4							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		535			
1804.				0,0092	419709	--	3861	--	3861	--	4170
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	309	
		СИСТЕМА ВЕ4									
1805.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1805.1.			0,064	0,128							
261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2			2954		378			
1805.2.			0,00043	0,00086							
214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			349485		301			
1806.				2	3425	--	6850	--	--	--	6850
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х200 мм	шт		--	--	--	--	6850	--	
1807.				4	6924,85	47,13	27699	188	19374	8052	38611
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	8137	79	--	2860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1807.1.			1	4							
246-103-0106		Воздуховод класса Н из	м2			4671		18684			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения									
1808.				3	655	--	1965	--	1965	--	2122
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	157	
1809.				0,12	26547,46	1646,96	3186	198	317	2104	5713
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2671	97	--	423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1809.1.	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000871		132012		115			
1809.2.	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,06		671		40			
1809.3.	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,168		512		86			
1809.4.	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,24		158		38			
1810.				0,1488	13096	--	1949	--	1949	--	2105
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1811.				3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1811.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1811.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1812.				0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ5									
1813.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1813.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1813.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1814.				2	3425	--	6850	--	--	--	6850
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 200х200 мм	шт		--	--	--	--	6850	--	
1815.				4	6924,85	47,13	27699	188	19374	8052	38611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2034,21	19,83	8137	79	--	2860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1815.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 4		4671		18684			
1816.				3	655	--	1965	--	1965	--	2122
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	157	
1817.				0,12	26547,46	1646,96	3186	198	317	2104	5713
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2671	97	--	423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1817.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000871		132012		115			
1817.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,06		671		40			
1817.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,168		512		86			
1817.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали	2 кг	0,24		158		38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74									
1818.				0,1488	13096	--	1949	--	1949	--	2105
	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	156	
1819.				3	567,18	15,88	1702	47	442	938	2851
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		---	---	---	---	---	---	
					404,4	6,79	1213	20	--	211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1819.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00047 т	0,00141		132012		186			
1819.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 кг	0,9		223		201			
1820.				0,00345	419709	--	1448	--	1448	--	1564
	261-105-0 190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	116	
		СИСТЕМА ВЕ6									
1821.				1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		---	---	---	---	---	---	
					1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1821.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1821.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса	0,00043 т	0,00043		349485		150			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
1822.				1	3058,04	--	3058	--	--	--	3058
	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х200 мм	шт		--	--	--	--	3058	--	
1823.				3	7124,73	59,37	21374	178	14531	6606	30219
	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	6665	76	--	2238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1823.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	3		4671		14013			
1824.				3	655	--	1965	--	1965	--	2122
	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		--	--	--	--	--	157	
1825.				0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1825.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1825.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ	0,5 кг	0,05		671		34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3282-74 диаметром 0,8 мм									
1825.3.			1,4	0,14							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		72			
1825.4.			2	0,2							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		32			
1826.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0 106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1827.				2,5	567,18	15,88	1418	40	367	781	2375
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1011	17	--	176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1827.1.			0,00047	0,001175							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		155			
1827.2.			0,3	0,75							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		167			
1828.				0,002875	419709	--	1207	--	1207	--	1304
	261-105-0 190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	97	
		СИСТЕМА ВЕ7									
1829.				2	2036,05	62,81	4072	125	743	3173	7824
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер	решетка		1602,11	16,59	3204	33	--	580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		252x252 мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1829.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252x252 мм	0,064 м2	0,128		2954		378			
1829.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
1830.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150x300 мм	шт	2	4281,25	--	8563	--	--	--	8563
					--	--	--	--	8563	--	
1831.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	7124,73	59,37	21374	178	14531	6606	30219
					2221,76	25,26	6665	76	--	2238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1831.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	3		4671		14013			
1832.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	3	655	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
1833.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462.1.			0,00726	0,000726							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		96			
462.2.			0,5	0,05							
214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг			671		34			
462.3.			1,4	0,14							
214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг			512		72			
462.4.			2	0,2							
261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		32			
1834.				0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3		--	--	--	--	--	130	
1835.				2,5	567,18	15,88	1418	40	367	781	2375
	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		404,4	6,79	1011	17	--	176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1835.1.			0,00047	0,001175							
261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		155			
1835.2.			0,3	0,75							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		167			
1836.				0,002875	419709	--	1207	--	1207	--	1304
	261-105-0190 РСНБ	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		--	--	--	--	--	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
		СИСТЕМА ВЕ8									
1837.				1	2036,05	62,81	2036	63	371	1586	3912
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка		1602,11	16,59	1602	17	--	290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1837.1. 261-302-0122		Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	0,064 м2	0,064		2954		189			
1837.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00043		349485		150			
1838.	Прайс-лист "АтырауПромВентиляция"	-Решетки нерегулируемые марки РАГ, размер 150х150 мм	шт	1	2691,07	--	2691	--	--	--	2691
					--	--	--	--	2691	--	
1839.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	7124,73	59,37	38474	320	26157	11891	54394
					2221,76	25,26	11997	136	--	4029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1839.1. 246-103-0106		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5,4		4671		25223			
1840.	246-301-0503 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	655	--	3275	--	3275	--	3537
					--	--	--	--	--	262	
1841.	1126-0101 -1101 РСНБ РК	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
					22259,2	805,8	2226	81	--	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 21	прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1841.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	0,000726		132012		96			
1841.2. 214-209-0102		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	0,5 кг	0,05		671		34			
1841.3. 214-209-0108		Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	1,4 кг	0,14		512		72			
1841.4. 261-102-0215		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	0,2		158		32			
1842.	234-202-0106 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,124	13096	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--	--	130	
1843.	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	567,18	15,88	1418	40	367	781	2375
					404,4	6,79	1011	17	--	176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1843.1. 261-102-0108		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности	0,00047 т	0,001175		132012		155			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73									
1843.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3 / 0,75		223		167			
1844.	261-105-0190 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002875	419709 / --	-- / --	1207 / --	-- / --	1207 / --	-- / 97	1304
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК									
1845.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	8	24730,63 / 20138,56	479,94 / 165,06	197845 / 161108	3839 / 1320	32898 / --	159180 / 28562	385587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1845.1. 261-107-0212		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022 / 0,0176		233942		4117			
1845.2. 241-116-0206		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1 / 8		1329		10632			
1845.3. 241-116-0207		Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1 / 8		1406		11248			
1846.	511-401-0118 РСНБ РК 2015	-Насос циркуляционный DN 30, PN 16, Н 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт	шт.	6	269413 / --	-- / --	1616478 / --	-- / --	-- / 1616478	-- / --	1616478
1847.	511-401-0107 РСНБ РК 2015	-Насос циркуляционный DN 25, PN 16, Н 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,8 кВт	шт.	2	243363 / --	-- / --	486726 / --	-- / --	-- / 486726	-- / --	486726
1848.	1118-1001-0104 РСНБ РК	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50	фильтр	3	19639,53 / 1409,7	257,22 / 84,85	58919 / 4229	772 / 255	53918 / --	4394 / 5065	68378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1848.1.			1	3							
261-302-0266		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.			17952		53856			
1849.				3	31050	--	93150	--	93150	--	100602
	242-404-0306 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	7452	
1850.				3	17444,73	251,48	52334	754	47351	4395	61267
	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр		1409,7	85,09	4229	255	--	4538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1850.1.			1	3							
261-302-0265		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.			15765		47295			
1851.				3	26794	--	80382	--	80382	--	86813
	242-404-0305 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	6431	
1852.				2	16781,91	172,49	33564	345	30855	2416	38859
	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		1181,93	50,91	2364	102	--	2878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1852.1.			1	2							
261-302-0264		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.			15411		30822			
1853.				2	24949	--	49898	--	49898	--	53890
	242-404-0	-Фильтр сетчатый	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	304 РСНБ РК 2015	чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32			--	--	--	--	--	3992	
1854.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4555,35	306,41	9111	613	948	7537	17979
					3775,2	69,97	7550	140	--	1332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1854.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 т	0,00066		206112		136			
1854.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,00207 т	0,00414		165361		685			
1855.	242-203-0101 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	16343	--	32686	--	32686	--	35301
					--	--	--	--	--	2615	
1856.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	71	2542,58	133,97	180523	9512	19466	150713	357735
					2134,44	31,6	151545	2244	--	26499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1856.1. 261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,142		31711		4503			
1856.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0781		165361		12915			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1857.	242-203-1 106 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	24	10358	--	248592	--	248592	--	268479
					--	--	--	--	--	19887	
1858.	242-203-1 105 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	19	9371	--	178049	--	178049	--	192293
					--	--	--	--	--	14244	
1859.	242-203-1 104 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	9009	--	108108	--	108108	--	116757
					--	--	--	--	--	8649	
1860.	242-307-0 306 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	79255	--	237765	--	237765	--	256786
					--	--	--	--	--	19021	
1861.	242-307-0 305 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	3	43141	--	129423	--	129423	--	139777
					--	--	--	--	--	10354	
1862.	242-307-0 304 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	32651	--	65302	--	65302	--	70526
					--	--	--	--	--	5224	
1863.	242-303-0 906 РСНБ	-Клапан (вентиль) запорный латунный	шт.	3	31093	--	93279	--	93279	--	100741
					--	--	--	--	--	7462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50									
1864.	242-303-0 905 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	20345	--	61035	--	61035	--	65918
					--	--	--	--	--	4883	
1865.	242-303-0 904 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	16898	--	33796	--	33796	--	36500
					--	--	--	--	--	2704	
1866.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.	16	319,91	--	5119	--	1753	3299	9091
					210,37	--	3366	--	--	673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1866.1. 261-301-0405		Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт. 1	16		91		1456			
1867.	245-405-1 503 РСНБ РК 2015	-Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	16	2235	--	35760	--	35760	--	38621
					--	--	--	--	--	2861	
1868.	261-301-0 310 РСНБ РК 2015	-Штуцеры длиной 200 мм	шт.	28	573	--	16044	--	16044	--	17328
					--	--	--	--	--	1284	
1869.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым кранoм. Установка	комплект	16	2569,39	--	41110	--	35160	5831	50696
					371,85	--	5950	--	--	3755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470.1.			1	16							
261-302-0273		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		34864			
1870.				16	559,28	--	8948	--	1132	7660	17937
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		488,53	--	7816	--	--	1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1870.1.			0,00011	0,00176							
217-605-0203		Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т			474618		835			
1870.2.			0,02	0,32							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		155			
1871.				4,8	3606	53,25	17309	256	11980	5066	24165
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		1056,82	20,13	5073	97	--	1790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1871.1.			1	4,8							
261-305-0106		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м			2450		11760			
1872.				12	5422,92	77,27	65075	928	50131	14072	85479
	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		1167,97	28,64	14016	344	--	6332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1872.1.			1	12							
261-305-0108		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м			4095		49140			
1873.				110	4430,37	77,27	487341	8499	350365	128995	665642
	1116-0401 -0204	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из	м трубопро		1167,97	28,64	128477	3150	--	49307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка вода									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1873.1. 261-305-0107		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	110	3115	342650				
1874.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	120	3606 / 1056,82	53,25 / 20,13	432720 / 126818	6390 / 2416	299512 / --	126649 / 44750	604119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1874.1. 261-305-0106		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	120	2450	294000				
1875.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	216	3016,75 / 890,88	44,49 / 17,22	651618 / 192430	9610 / 3720	449578 / --	192227 / 67508	911352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1875.1. 261-305-0105		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	216	2049	442584				
1876.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	128	2116,69 / 469,26	20,38 / 8,37	270936 / 60065	2608 / 1071	208263 / --	59914 / 26468	357318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472.1.			1	128							
261-305-0205		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м			1613		206464			
1877.				128	1870	--	239360	--	239360	--	258509
	241-101-0207 РСНБ РК 2015	-Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м		--	--	--	--	--	19149	
1878.				64	1982,7	20,38	126893	1305	95555	29957	169398
	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	30033	536	--	12548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1878.1.			1	64							
261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1481		94784			
1879.				64	1496	--	95744	--	95744	--	103404
	241-101-0204 РСНБ РК 2015	-Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м		--	--	--	--	--	7660	
1880.				499	757,96	80,4	378222	40119	165324	146292	566475
	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		346,25	39,5	172779	19710	--	41961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1880.1.			0,0143	7,1357							
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		32682			
1880.2.			0,15	74,85							
234-304-2701		Самоклеящаяся лента из	рулон			1740		130239			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м									
1881.	234-303-0 323 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	13,2	1661 --	-- --	21925 --	-- --	21925 --	-- 1754	23679
1882.	234-303-0 321 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	121	1136 --	-- --	137456 --	-- --	137456 --	-- 10996	148452
1883.	234-303-0 319 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	132	879 --	-- --	116028 --	-- --	116028 --	-- 9282	125310
1884.	234-303-0 315 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	178,2	724 --	-- --	129017 --	-- --	129017 --	-- 10321	139338
1885.	234-303-0 312 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038	м	104,5	482 --	-- --	50369 --	-- --	50369 --	-- 4030	54399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	48583440	377069	24207985	8294944	60202807
			Тенге		--	--	8675635	152555	15322751	3324515	
	Стоимость оборудования		Тенге				15322758				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				15322758				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3945319				
	Материалы		Тенге				633566				
	Всего заработная плата		Тенге					1614249			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1629662				
	Накладные расходы		Тенге				1225209				
	Сметная прибыль		Тенге				413664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5584192				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1091
	Сметная заработная плата		Тенге					1614249			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29315370				
	Материалы		Тенге				15867448				
	Всего заработная плата		Тенге					7213941			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6077135				
	Сдача и испытание		Тенге				311441				
	Накладные расходы		Тенге				7069735				
	Сметная прибыль		Тенге				2910851				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39295956				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5064
	Сметная заработная плата		Тенге					7213941			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				60202906				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6155
	Сметная заработная плата		Тенге					8828190			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								138249445
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				19480332				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1043843				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					412860			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				73805326				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				16217248				
	Накладные расходы		Тенге				18663045				
	Сметная прибыль		Тенге				9039478				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Водоснабжение и канализация

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-5-1
(Локальный сметный расчет)

НА водоснабжение и канализацию блоков 1А,1Б,2,3А,3Б,4,5,6А,6Б

ОСНОВАНИЕ: ВК

Сметная стоимость 39567,843 тыс.тенге
Сметная заработная плата 6539,962 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,099 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

БЛОКИ 1А, 1Б

ВОДОПРОВОД В1

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1.				10	2411,43	23,35	24114	234	18555	5314	31782
1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода			532,46	9,8	5325	98	--	2354	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из	м	1	10		1841		18410			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм									
2.	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2149,04	23,35	42981	467	31865	10628	57898
					532,46	9,8	10649	196	--	4289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	20		1580		31600			
3.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1864,25	23,35	74570	934	52338	21257	103493
					532,46	9,8	21298	392	--	7666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	40		1296		51840			
4.	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1789,65	23,35	125276	1634	86370	37199	175473
					532,46	9,8	37272	686	--	12998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из	1 м	70		1222		85540			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм									
5.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1814,52	19,56	10887	117	66	10491	23088
					1783,98	0,19	10704	1	--	1710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,764 шт.	4,584		10		46			
5.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,024		836		20			
6.	241-205-1103 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	5,94	227	--	1348	--	1348	--	1456
					--	--	--	--	--	108	
7.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	44	1679,84	16,26	73913	715	480	71269	156796
					1652,68	0,12	72718	5	--	11615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,96 шт.	42,24		7		296			
7.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,005 кг	0,22		836		184			
8.	241-205-1102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	43,56	143	--	6229	--	6229	--	6727
					--	--	--	--	--	498	
9.	261-301-0	-Крепления для	кг	61,98	537	--	33283	--	33283	--	35946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	219 РСНБ РК 2015	трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--	--	2663	
10.	242-207-0 701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	36	2249	--	80964	--	80964	--	87441
					--	--	--	--	--	6477	
11.	242-207-0 702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	2809	--	5618	--	5618	--	6067
					--	--	--	--	--	449	
12.	242-207-0 703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	4592	--	4592	--	4592	--	4959
					--	--	--	--	--	367	
13.	242-207-0 704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6753	--	6753	--	6753	--	7293
					--	--	--	--	--	540	
14.	1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	2131,54	--	4263	--	3315	929	5607
					474	--	948	--	--	415	
15.	241-601-0	-Муфта сантехническая	шт.	2	1133	--	2266	--	2266	--	2447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	103 РСНБ РК 2015	латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1"			--	--	--	--	--	181	
16.	241-601-0 102 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х3/4"	шт.	18	645 ---	-- ---	11610 ---	-- ---	11610 ---	-- 929	12539
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
17.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	140	757,96 346,25	80,4 39,5	106114 48475	11256 5530	46383 --	41044 11773	158930
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	2,002		4580		9169			
17.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	21		1740		36540			
18.	234-303-0 214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	11	364 ---	-- ---	4004 ---	-- ---	4004 ---	-- 320	4324
19.	234-303-0 208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	22	211 ---	-- ---	4642 ---	-- ---	4642 ---	-- 371	5013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	234-303-0 210 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	44	276	--	12144	--	12144	--	13116
					--	--	--	--	--	972	
21.	234-303-0 208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	77	211	--	16247	--	16247	--	17547
					--	--	--	--	--	1300	
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
22.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2149,04	23,35	34385	374	25492	8503	46319
					532,46	9,8	8519	157	--	3431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	16		1580		25280			
23.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.	м трубопровода	40	1864,25	23,35	74570	934	52338	21257	103493
					532,46	9,8	21298	392	--	7666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Прокладка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	40		1296		51840			
24.	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1789,65 / 532,46	23,35 / 9,8	178965 / 53246	2335 / 980	123384 / --	53141 / 18569	250675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	100		1222		122200			
25.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1814,52 / 1783,98	19,56 / 0,19	10887 / 10704	117 / 1	66 / --	10491 / 1710	23088
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,764 шт.	4,584		10		46			
25.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,024		836		20			
26.	241-205-1103 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	5,94	227 / --	-- / --	1348 / --	-- / --	1348 / --	-- / 108	1456
27.				36	1679,84	16,26	60474	585	393	58311	128288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1652,68	0,12	59496	4	--	9503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 241-221-0102		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,96 шт.	34,56		7		242			
27.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,005 кг	0,18		836		150			
28.	241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	35,64	143	--	5097	--	5097	--	5505
					--	--	--	--	--	408	
29.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	66,65	537	--	35791	--	35791	--	38654
					--	--	--	--	--	2863	
30.	242-207-0 701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	38	2249	--	85462	--	85462	--	92299
					--	--	--	--	--	6837	
31.	242-207-0 702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	2809	--	5618	--	5618	--	6067
					--	--	--	--	--	449	
32.	242-207-0 703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для	шт.	1	4592	--	4592	--	4592	--	4959
					--	--	--	--	--	367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
33.	241-601-0 102 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х3/4"	шт.	18	645	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--	--	929	
34.	241-601-0 103 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1"	шт.	2	1133	--	2266	--	2266	--	2447
					--	--	--	--	--	181	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
35.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	156	757,96	80,4	118242	12542	51685	45735	177095
					346,25	39,5	54015	6162	--	13118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	2,2308		4580		10217			
35.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	23,4		1740		40716			
36.	234-303-0 310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	17,6	437	--	7691	--	7691	--	8306
					--	--	--	--	--	615	
37.	234-303-0 308 РСНБ	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м	44	368	--	16192	--	16192	--	17487
					--	--	--	--	--	1295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм									
38.	234-303-0306 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	110	296	--	32560	--	32560	--	35165
					--	--	--	--	--	2605	
		БЛОК 2									
		ВОДОПРОВОД, В1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
39.	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4460,15	54,55	22301	273	17927	4133	28548
					820,29	23,11	4101	116	--	2115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	1 м	5		3546		17730			
40.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	105,17	1,32	526	7	18	491	1098
					100,2	--	501	--	--	81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,001		568		0,57			
40.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,038 м3	0,19		85		16			
40.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0025		483		1			
41.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2411,43 532,46	23,35 9,8	120571 26623	1168 490	92780 --	26571 11771	158913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 261-305-0210		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	50		1841		92050			
42.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1864,25 532,46	23,35 9,8	3728 1065	47 20	2616 --	1063 383	5174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 261-305-0208		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	2		1296		2592			
43.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1789,65 532,46	23,35 9,8	89482 26623	1168 490	61691 --	26571 9284	125337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			1	50							
261-305-0207		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м			1222		61100			
44.				102	102,79	1,32	10485	135	130	10016	22141
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		100,2	--	10220	--	--	1640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			0,0002	0,0204							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		12			
44.2.			0,01	1,02							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		87			
44.3.			0,0005	0,051							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		25			
45.				10	1679,84	16,26	16798	162	109	16197	35635
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1652,68	0,12	16527	1	--	2640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			0,96	9,6							
241-221-0102		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.			7		67			
45.2.			0,005	0,05							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		42			
46.				9,9	143	--	1416	--	1416	--	1529
	241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		--	--	--	--	--	113	
47.				42,2	537	--	22661	--	22661	--	24474
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг		--	--	--	--	--	1813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		хомуты/									
48.	242-207-0 701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2249 ---	-- --	17992 ---	-- --	17992 ---	-- 1439	19431
49.	242-207-0 702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	2809 ---	-- --	5618 ---	-- --	5618 ---	-- 449	6067
50.	242-207-0 704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6753 ---	-- --	27012 ---	-- --	27012 ---	-- 2161	29173
51.	242-207-0 606 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	15785 ---	-- --	15785 ---	-- --	15785 ---	-- 1263	17048
52.	241-601-0 102 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х3/4"	шт.	6	645 ---	-- --	3870 ---	-- --	3870 ---	-- 310	4180
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
53.	1126-0101 -1701 РСНБ РК	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного	м трубопро вода	102	757,96 ---	80,4 ---	77312 ---	8201 ---	33793 ---	29903 ---	115793
					346,25	39,5	35318	4029	--	8577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 21	каучука									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	1,4586		4580		6680			
53.2. 234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	15,3		1740		26622			
54.	234-303-0 214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	55	364	--	20020	--	20020	--	21622
					--	--	--	--	--	1602	
55.	234-303-0 210 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	2,2	276	--	607	--	607	--	656
					--	--	--	--	--	49	
56.	234-303-0 208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	55	211	--	11605	--	11605	--	12533
					--	--	--	--	--	928	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N1									
57.	1116-0901	-Узлы водомерные,	узел	1	25486,29	515,31	25486	515	12629	12232	40736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка			12342	139,94	12342	140	--	3017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 246-301-0501		Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12 кг	12		655		7860			
57.2. 261-302-0273		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1		2179		2179			
58.	242-207-0704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	6753 / --	-- / --	20259 / --	-- / --	20259 / --	-- / 1621	21880
59.	261-302-0264 РСНБ РК 2015	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15411 / --	-- / --	15411 / --	-- / --	15411 / --	-- / 1233	16644
60.	244-301-0504 РСНБ РК 2015	-Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	26589 / --	-- / --	26589 / --	-- / --	26589 / --	-- / 2127	28716
61.	261-301-0203 РСНБ РК 2015	-Колено двойное чугунное к трубам отопительным	шт.	1	3197 / --	-- / --	3197 / --	-- / --	3197 / --	-- / 256	3453
62.	242-207-0701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2249 / --	-- / --	2249 / --	-- / --	2249 / --	-- / 180	2429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N2									
63.	1116-0901 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	36381,37	1248,01	36381	1248	16112	19008	59820
					19021,2	374,68	19021	375	--	4431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,5 кг	8,5		537		4565			
63.2.	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12,4 кг	12,4		655		8122			
64.	242-207-0 606 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	15785	--	47355	--	47355	--	51143
					--	--	--	--	--	3788	
65.	1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19639,53	257,22	19640	257	17973	1465	22793
					1409,7	84,85	1410	85	--	1688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	261-302-0266	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1 шт.	1		17952		17952			
66.	244-301-0 301 РСНБ РК 2015	-Счетчик горячей воды турбинный класса В, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 130°С	шт.	1	135783	--	135783	--	135783	--	146646
					--	--	--	--	--	10863	
67.	261-301-0 203 РСНБ РК 2015	-Колено двойное чугунное к трубам отопительным	шт.	1	3197	--	3197	--	3197	--	3453
					--	--	--	--	--	256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.				1	2249	--	2249	--	2249	--	2429
242-207-0 701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.			--	--	--	--	--	180	
	ВОДОПРОВОД, В1п										
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
69.				40	3309,15	41,15	132366	1646	103354	27506	172662
1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода			684,14	17,54	27366	702	--	12790	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1. 261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	40		2561		102440			
70.				40	102,79	1,32	4112	53	51	3928	8683
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода			100,2	--	4008	--	--	643	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1. 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,008		568		5			
70.2. 217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	0,4		85		34			
70.3. 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,02		483		10			
71.				18,95	537	--	10176	--	10176	--	10990
261-301-0	-Крепления для	кг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	219 РСНБ РК 2015	трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--	--	814	
72.	242-207-0606 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	15785 --	-- --	15785 --	-- --	15785 --	-- 1263	17048
73.	242-207-0703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	4592 --	-- --	9184 --	-- --	9184 --	-- 735	9919
74.	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5083,63 1866,6	133,97 31,6	5084 1867	134 32	3083 --	1860 556	7500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	2 шт.	2		1406		2812			
75.	244-301-0301 РСНБ РК 2015	-Счетчик горячей воды турбинный класса В, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 130°С	шт.	1	135783 --	-- --	135783 --	-- --	135783 --	-- 10863	146646
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
76.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	40	757,96 346,25	80,4 39,5	30318 13850	3216 1580	13252 --	11727 3364	45408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука	0,0143 л	0,572		4580		2620			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки К 414									
76.2. 234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	6		1740		10440			
77.	234-303-0218 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	44	567 ---	-- --	24948 --	-- --	24948 --	-- 1996	26944
		Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
78.	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	3309,15 684,14	41,15 17,54	148912 30786	1851 789	116275 --	30944 14388	194245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 261-305-0212		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	45		2561		115245			
79.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2411,43 532,46	23,35 9,8	108514 23961	1051 441	83502 --	23914 10594	143022
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			1	45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м				1841		82845			
80.				45	1789,65	23,35	80534	1051	55522	23914	112803
1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода			532,46	9,8	23961	441	--	8356	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1.			1	45							
261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м				1222		54990			
81.				10	1679,84	16,26	16798	162	109	16197	35635
1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода			1652,68	0,12	16527	1	--	2640	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1.			0,96	9,6							
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.				7		67			
81.2.			0,005	0,05							
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг				836		42			
82.				9,9	143	--	1416	--	1416	--	1529
241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м			--	--	--	--	--	113	
83.				65,8	537	--	35335	--	35335	--	38162
261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			--	--	--	--	--	2827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.	242-207-0 701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	2249	--	20241	--	20241	--	21860
					--	--	--	--	--	1619	
85.	242-207-0 703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	4592	--	4592	--	4592	--	4959
					--	--	--	--	--	367	
86.	242-207-0 704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6753	--	6753	--	6753	--	7293
					--	--	--	--	--	540	
87.	242-207-0 606 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	15785	--	15785	--	15785	--	17048
					--	--	--	--	--	1263	
88.	241-601-0 102 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х3/4"	шт.	6	645	--	3870	--	3870	--	4180
					--	--	--	--	--	310	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
89.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	135	757,96	80,4	102325	10854	44727	39578	153255
					346,25	39,5	46744	5332	--	11352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 21										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	1,9305		4580		8842			
89.2. 234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	20,25		1740		35235			
90.	234-303-0316 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	49,5	737 ---	-- --	36482 ---	-- --	36482 ---	-- 2919	39401
91.	234-303-0310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	49,5	437 ---	-- --	21632 ---	-- --	21632 ---	-- 1731	23363
92.	234-303-0306 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	49,5	296 ---	-- --	14652 ---	-- --	14652 ---	-- 1172	15824

БЛОКИ 3А, 3Б

ВОДОПРОВОД, В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
93.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2411,43 532,46	23,35 9,8	144686 31948	1401 588	111337 --	31885 14126	190697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	60		1841		110460			
94.	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2149,04 532,46	23,35 9,8	64471 15974	700 294	47797 --	15942 6433	86847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	30		1580		47400			
95.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1864,25 532,46	23,35 9,8	18642 5325	234 98	13083 --	5314 1917	25873
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных	1 м	10		1296		12960			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм									
96.	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1789,65	23,35	178965	2335	123384	53141	250675
					532,46	9,8	53246	980	--	18569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	100		1222		122200			
97.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	1814,52	19,56	19960	215	121	19233	42329
					1783,98	0,19	19624	2	--	3135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,764 шт.	8,404		10		84			
97.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,044		836		37			
98.	241-205-1103 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	10,89	227	--	2472	--	2472	--	2670
					--	--	--	--	--	198	
99.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	200	1679,84	16,26	335968	3252	2180	323949	712710
					1652,68	0,12	330536	24	--	52793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,96 шт.	192		7		1344			
99.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,005 кг	1		836		836			
100.	241-205-1102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	198	143 ---	-- ---	28314 ---	-- ---	28314 ---	-- 2265	30579
101.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	102,654	537 ---	-- ---	55125 ---	-- ---	55125 ---	-- 4410	59535
102.	242-207-0701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	85	2249 ---	-- ---	191165 ---	-- ---	191165 ---	-- 15293	206458
103.	242-207-0702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	2809 ---	-- ---	8427 ---	-- ---	8427 ---	-- 674	9101
104.	242-207-0703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	4592 ---	-- ---	18368 ---	-- ---	18368 ---	-- 1469	19837
105.	242-207-0704 РСНБ	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В),	шт.	1	6753 ---	-- ---	6753 ---	-- ---	6753 ---	-- 540	7293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32									
106.	1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	22271,54	--	22272	--	21798	465	24555
					474	--	474	--	--	1819	
107.	241-601-0 102 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х3/4"	шт.	28	645	--	18060	--	18060	--	19505
					--	--	--	--	--	1445	
108.	241-601-0 103 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1"	шт.	5	1133	--	5665	--	5665	--	6118
					--	--	--	--	--	453	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
109.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	200	757,96	80,4	151592	16080	66262	58634	227044
					346,25	39,5	69250	7900	--	16818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	2,86		4580		13099			
109.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	30		1740		52200			
110.	234-303-0 214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С	м	66	364	--	24024	--	24024	--	25946
					--	--	--	--	--	1922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм									
111.	234-303-0 208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	33	211 ---	-- ---	6963 ---	-- ---	6963 ---	-- 557	7520
112.	234-303-0 210 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	11	276 ---	-- ---	3036 ---	-- ---	3036 ---	-- 243	3279
113.	234-303-0 208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	110	211 ---	-- ---	23210 ---	-- ---	23210 ---	-- 1857	25067
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
114.	1116-0301 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4460,15 ---	54,55 ---	133804 ---	1636 ---	107559 ---	24796 ---	171288
					820,29	23,11	24609	693	--	12688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			1	30							
261-305-0213		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м			3546		106380			
115.				30	105,17	1,32	3155	40	109	2946	6589
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		100,2	--	3006	--	--	488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.			0,0002	0,006							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		3			
115.2.			0,038	1,14							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		97			
115.3.			0,0005	0,015							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		7			
116.				5	3309,15	41,15	16546	206	12919	3438	21583
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		684,14	17,54	3421	88	--	1599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.			1	5							
261-305-0212		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м			2561		12805			
117.				30	2919,43	23,35	87583	700	70909	15942	111807
	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		532,46	9,8	15974	294	--	8282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1. 261-305-0211		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	30		2347		70410			
118.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2411,43 / 532,46	23,35 / 9,8	36171 / 7987	350 / 147	27834 / --	7971 / 3531	47674
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1. 261-305-0210		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	15		1841		27615			
119.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2149,04 / 532,46	23,35 / 9,8	85962 / 21298	934 / 392	63730 / --	21257 / 8577	115796
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 261-305-0209		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	40		1580		63200			
120.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1864,25 / 532,46	23,35 / 9,8	121176 / 34610	1518 / 637	85048 / --	34542 / 12457	168175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 261-305-0208		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	65		1296		84240			
121.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1789,65 / 532,46	23,35 / 9,8	214758 / 63895	2802 / 1176	148061 / --	63770 / 22282	300810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. 261-305-0207		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	120		1222		146640			
122.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	275	102,79 / 100,2	1,32 / --	28267 / 27555	363 / --	349 / --	27004 / 4422	59693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,055		568		31			
122.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,01 м3	2,75		85		234			
122.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,1375		483		66			
123.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1814,52 / 1783,98	19,56 / 0,19	10887 / 10704	117 / 1	66 / --	10491 / 1710	23088
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.1.			0,764	4,584							
241-221-0103		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.			10		46			
31.2.			0,004	0,024							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		20			
124.				5,94	227	--	1348	--	1348	--	1456
	241-205-1 103 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м		--	--	--	--	--	108	
125.				200	1679,84	16,26	335968	3252	2180	323949	712710
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1652,68	0,12	330536	24	--	52793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.			0,96	192							
241-221-0102		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.			7		1344			
125.2.			0,005	1							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		836			
126.				198	143	--	28314	--	28314	--	30579
	241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		--	--	--	--	--	2265	
127.				151,098	537	--	81140	--	81140	--	87631
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	6491	
128.				50	2249	--	112450	--	112450	--	121446
	242-207-0 701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	8996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129.	242-207-0 702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	2809	--	11236	--	11236	--	12135
					--	--	--	--	--	899	
130.	242-207-0 703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	4592	--	9184	--	9184	--	9919
					--	--	--	--	--	735	
131.	242-207-0 705 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	12127	--	12127	--	12127	--	13097
					--	--	--	--	--	970	
132.	242-207-0 606 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	15785	--	31570	--	31570	--	34096
					--	--	--	--	--	2526	
133.	241-601-0 102 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х3/4"	шт.	28	645	--	18060	--	18060	--	19505
					--	--	--	--	--	1445	
134.	241-601-0 103 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1"	шт.	3	1133	--	3399	--	3399	--	3671
					--	--	--	--	--	272	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	305	757,96	80,4	231178	24522	101050	89417	346242
					346,25	39,5	105606	12048	--	25648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	4,3615		4580		19976			
135.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	45,75		1740		79605			
136.	234-303-0319 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	33	879	--	29007	--	29007	--	31328
					--	--	--	--	--	2321	
137.	234-303-0316 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	5,5	737	--	4054	--	4054	--	4378
					--	--	--	--	--	324	
138.	234-303-0313 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	33	545	--	17985	--	17985	--	19424
					--	--	--	--	--	1439	
139.				16,5	482	--	7953	--	7953	--	8589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-303-0 312 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	636	
140.				44	437	--	19228	--	19228	--	20766
	234-303-0 310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1538	
141.				71,5	368	--	26312	--	26312	--	28417
	234-303-0 308 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2105	
142.				132	296	--	39072	--	39072	--	42198
	234-303-0 306 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3126	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N3									
143.				1	25486,29	515,31	25486	515	12629	12232	40736
	1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм.	узел		---	---	---	---	---	---	
					12342	139,94	12342	140	--	3017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655		7860			
143.2.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179		2179			
144.	242-207-0606 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	15785	--	31570	--	31570	--	34096
					--	--	--	--	--	2526	
145.	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19639,53	257,22	19640	257	17973	1465	22793
					1409,7	84,85	1410	85	--	1688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.	261-302-0266	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	17952		17952			
146.	241-114-0103 РСНБ РК 2015	-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	277	--	554	--	554	--	598
					--	--	--	--	--	44	
147.	244-301-0506 РСНБ РК 2015	-Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	39026	--	39026	--	39026	--	42148
					--	--	--	--	--	3122	
148.	261-301-0203 РСНБ РК 2015	-Колено двойное чугунное к трубам отопительным	шт.	1	3197	--	3197	--	3197	--	3453
					--	--	--	--	--	256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149.				1	2249	--	2249	--	2249	--	2429
	242-207-0701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	180	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N4									
150.				1	25486,29	515,31	25486	515	12629	12232	40736
	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		12342	139,94	12342	140	--	3017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.			12	12							
246-301-0501		Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		7860			
150.2.			1	1							
261-302-0273		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
151.				2	12127	--	24254	--	24254	--	26194
	242-207-0705 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	1940	
152.				1	17444,73	251,48	17445	251	15784	1465	20423
	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр		1409,7	85,09	1410	85	--	1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.			1	1							
261-302-0265		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.			15765		15765			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153.	244-301-0203 РСНБ РК 2015	-Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	64653 ---	-- --	64653 ---	-- --	64653 ---	-- 5172	69825
154.	261-301-0203 РСНБ РК 2015	-Колено двойное чугунное к трубам отопительным	шт.	1	3197 ---	-- --	3197 ---	-- --	3197 ---	-- 256	3453
155.	242-207-0701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2249 ---	-- --	2249 ---	-- --	2249 ---	-- 180	2429
156.	242-304-0605 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	4344 ---	-- --	4344 ---	-- --	4344 ---	-- 348	4692
		БЛОК 4									
		ВОДОПРОВОД, В1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
157.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1864,25 532,46	23,35 9,8	44742 12779	560 235	31403 --	12754 4600	62096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1. 261-305-0208		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с	1 м	24		1296		31104			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гильзами, d=20 мм									
158.				24	102,79	1,32	2467	32	30	2357	5210
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		100,2	--	2405	--	--	386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0048		568		3			
158.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,01 м3	0,24		85		20			
158.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,012		483		6			
159.				15	1679,84	16,26	25198	244	164	24296	53454
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1652,68	0,12	24790	2	--	3960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1. 241-221-0102		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,96 шт.	14,4		7		101			
159.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,005 кг	0,075		836		63			
160.				14,85	143	--	2124	--	2124	--	2294
	241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		--	--	--	--	--	170	
161.				6	2249	--	13494	--	13494	--	14574
	242-207-0 701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	1080	
162.				6	2809	--	16854	--	16854	--	18202
	242-207-0	-Кран шаровый латунный,	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	702 РСНБ РК 2015	муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20			--	--	--	--	--	1348	
163.	241-601-0102 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х3/4"	шт.	2	645 ---	-- ---	1290 ---	-- ---	1290 ---	-- 103	1393
164.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,54	537 ---	-- ---	827 ---	-- ---	827 ---	-- 66	893
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
165.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	24	757,96 346,25	80,4 39,5	18191 8310	1930 948	7951 --	7036 2018	27245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,3432		4580		1572			
165.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	3,6		1740		6264			
166.	234-303-0210 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	26,4	276 ---	-- ---	7286 ---	-- ---	7286 ---	-- 583	7869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
167.				25	1864,25	23,35	46606	584	32710	13285	64683
1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		532,46	9,8	13312	245	--	4791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1. 261-305-0208		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	25		1296		32400			
168.				33	1789,65	23,35	59058	770	40717	17537	82722
1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		532,46	9,8	17571	323	--	6128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1. 261-305-0207		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	33		1222		40326			
169.				58	102,79	1,32	5962	77	73	5695	12590
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		100,2	--	5812	--	--	933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0116		568		7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169.2.			0,01	0,58							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		49			
169.3.			0,0005	0,029							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		14			
170.				26	1679,84	16,26	43676	423	283	42113	92652
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1652,68	0,12	42970	3	--	6863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.			0,96	24,96							
241-221-0102		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.			7		175			
170.2.			0,005	0,13							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		109			
171.				25,74	143	--	3681	--	3681	--	3975
	241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		--	--	--	--	--	294	
172.				4	2249	--	8996	--	8996	--	9716
	242-207-0 701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	720	
173.				3	2809	--	8427	--	8427	--	9101
	242-207-0 702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		--	--	--	--	--	674	
174.				2	228,91	--	458	--	37	412	940
	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015	-Краны воздушные. Установка	шт.		210,37	--	421	--	--	70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17										
175.	245-405-1 503 РСНБ РК 2015	-Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 10	шт.	2	2235	--	4470	--	4470	--	4828
					--	--	--	--	--	358	
176.	1117-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	3	9292,14	32,44	27876	97	24888	2880	33217
					963,8	15,8	2891	47	--	2461	
	Изм. и доп. вып. 18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1.	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт. 1	3		8255		24765			
177.	241-601-0 102 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20x3/4"	шт.	2	645	--	1290	--	1290	--	1393
					--	--	--	--	--	103	
178.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,21	537	--	3872	--	3872	--	4182
					--	--	--	--	--	310	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
179.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	58	757,96	80,4	43962	4663	19217	17004	65843
					346,25	39,5	20082	2291	--	4877	
	Изм. и доп. вып. 21										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,8294		4580		3799			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179.2.			0,15	8,7							
234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон			1740		15138			
180.				27,5	368	--	10120	--	10120	--	10930
	234-303-0308 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м		--	--	--	--	--	810	
181.				36,3	296	--	10745	--	10745	--	11605
	234-303-0306 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м		--	--	--	--	--	860	
		БЛОК 5									
		ВОДОПРОВОД, В1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
182.				35	3309,15	41,15	115820	1440	90435	24068	151079
	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		684,14	17,54	23945	614	--	11191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.			1	35							
261-305-0212		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных	м			2561		89635			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм									
183.				10	2919,43	23,35	29194	234	23635	5314	37269
	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		532,46	9,8	5325	98	--	2761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1. 261-305-0211		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	10		2347		23470			
184.				26	2411,43	23,35	62697	607	48246	13817	82635
	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		532,46	9,8	13844	255	--	6121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1. 261-305-0210		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	26		1841		47866			
185.				15	2149,04	23,35	32236	350	23899	7971	43424
	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		532,46	9,8	7987	147	--	3217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1. 261-305-0209		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных	1 м	15		1580		23700			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм									
186.				34	1864,25	23,35	63384	794	44486	18068	87968
	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		532,46	9,8	18104	333	--	6516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1. 261-305-0208		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	34		1296		44064			
187.				40	1789,65	23,35	71586	934	49354	21257	100270
	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		532,46	9,8	21298	392	--	7427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1. 261-305-0207		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	40		1222		48880			
188.				145	102,79	1,32	14905	191	185	14238	31475
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		100,2	--	14529	--	--	2331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,029		568		16			
188.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,01 м3	1,45		85		123			
188.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15	0,0005 кг	0,0725		483		35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10503-71									
189.				8	1814,52	19,56	14516	157	87	13988	30784
	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1783,98	0,19	14272	2	--	2280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1. 241-221-0103		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,764 шт.	6,112		10		61			
189.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,032		836		27			
190.				7,92	227	--	1798	--	1798	--	1942
	241-205-1 103 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м		--	--	--	--	--	144	
191.				50	1679,84	16,26	83992	813	545	80987	178178
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1652,68	0,12	82634	6	--	13198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1. 241-221-0102		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,96 шт.	48		7		336			
191.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,005 кг	0,25		836		209			
192.				49,5	143	--	7078	--	7078	--	7644
	241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		--	--	--	--	--	566	
193.				71,67	537	--	38487	--	38487	--	41566
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	3079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194.	242-207-0 701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	28	2249	--	62972	--	62972	--	68010
					--	--	--	--	--	5038	
195.	242-207-0 702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	2809	--	14045	--	14045	--	15169
					--	--	--	--	--	1124	
196.	242-207-0 703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	4592	--	9184	--	9184	--	9919
					--	--	--	--	--	735	
197.	242-207-0 704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	6753	--	33765	--	33765	--	36466
					--	--	--	--	--	2701	
198.	242-207-0 606 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	15785	--	15785	--	15785	--	17048
					--	--	--	--	--	1263	
199.	241-601-0 102 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами	шт.	12	645	--	7740	--	7740	--	8359
					--	--	--	--	--	619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20x3/4"									
200.	241-601-0 103 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25x1"	шт.	6	1133	--	6798	--	6798	--	7342
					--	--	--	--	--	544	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
201.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	160	757,96	80,4	121274	12864	53010	46907	181636
					346,25	39,5	55400	6320	--	13454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	2,288		4580		10479			
201.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	24		1740		41760			
202.	234-303-0 218 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	38,5	567	--	21830	--	21830	--	23576
					--	--	--	--	--	1746	
203.	234-303-0 215 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	11	431	--	4741	--	4741	--	5120
					--	--	--	--	--	379	
204.				28,6	364	--	10410	--	10410	--	11243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-303-0 214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	833	
205.				16,5	211	--	3482	--	3482	--	3761
	234-303-0 208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	279	
206.				37,4	276	--	10322	--	10322	--	11148
	234-303-0 210 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	826	
207.				44	211	--	9284	--	9284	--	10027
	234-303-0 208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	743	
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
208.				35	3309,15	41,15	115820	1440	90435	24068	151079
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					684,14	17,54	23945	614	--	11191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1. 261-305-0212		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	35		2561		89635			
209.	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2919,43 / 532,46	23,35 / 9,8	29194 / 5325	234 / 98	23635 / --	5314 / 2761	37269
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1. 261-305-0211		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	10		2347		23470			
210.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	52	2411,43 / 532,46	23,35 / 9,8	125394 / 27688	1215 / 510	96491 / --	27634 / 12242	165270
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1. 261-305-0210		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	52		1841		95732			
211.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	м трубопровода	36	2149,04 / 532,46	23,35 / 9,8	77365 / 19169	841 / 353	57355 / --	19131 / 7720	104216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1. 261-305-0209		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	36		1580		56880			
212.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	47	1864,25 532,46	23,35 9,8	87620 25026	1098 461	61496 --	24976 9008	121604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1. 261-305-0208		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	47		1296		60912			
213.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	62	1789,65 532,46	23,35 9,8	110958 33013	1448 608	76497 --	32948 11512	155418
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1. 261-305-0207		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	62		1222		75764			
214.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр	м трубопровода	8	1814,52 1783,98	19,56 0,19	14516 14272	157 2	87 --	13988 2280	30784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 18	25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,764 шт.	6,112		10		61			
214.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004 кг	0,032		836		27			
215.	241-205-1103 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	7,92	227 ---	-- ---	1798 ---	-- ---	1798 ---	-- 144	1942
216.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1679,84 1652,68	16,26 0,12	83992 82634	813 6	545 --	80987 13198	178178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,96 шт.	48		7		336			
216.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,005 кг	0,25		836		209			
217.	241-205-1102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	49,5	143 ---	-- ---	7078 ---	-- ---	7078 ---	-- 566	7644
218.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	104,97	537 ---	-- ---	56369 ---	-- ---	56369 ---	-- 4510	60879
219.	242-207-0701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для	шт.	22	2249 ---	-- ---	49478 ---	-- ---	49478 ---	-- 3958	53436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
220.	242-207-0 702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	2809	--	11236	--	11236	--	12135
					--	--	--	--	--	899	
221.	242-207-0 703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	4592	--	9184	--	9184	--	9919
					--	--	--	--	--	735	
222.	242-207-0 704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	6753	--	33765	--	33765	--	36466
					--	--	--	--	--	2701	
223.	242-207-0 606 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	15785	--	15785	--	15785	--	17048
					--	--	--	--	--	1263	
224.	1117-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	1	9292,14	32,44	9292	33	8295	960	11072
					963,8	15,8	964	16	--	820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.			1	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245-401-0101		Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.			8255		8255			
225.				1	228,91	--	229	--	19	206	470
	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.		210,37	--	210	--	--	35	
226.				--	2235	--	--	--	--	--	--
	245-405-1503 РСНБ РК 2015	-Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 10	шт.		--	--	--	--	--	--	
227.				12	645	--	7740	--	7740	--	8359
	241-601-0102 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20x3/4"	шт.		--	--	--	--	--	619	
228.				6	1133	--	6798	--	6798	--	7342
	241-601-0103 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25x1"	шт.		--	--	--	--	--	544	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
229.				133	757,96	80,4	100809	10694	44064	38992	150985
	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		346,25	39,5	46051	5254	--	11184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.			0,0143	1,9019							
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		8711			
229.2.			0,15	19,95							
234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C СТ РК 3364-2019 шириной 15	рулон			1740		34713			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м									
230.	234-303-0 316 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	38,5	737 ---	-- --	28374 ---	-- --	28374 ---	-- 2270	30644
231.	234-303-0 313 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	11	545 ---	-- --	5995 ---	-- --	5995 ---	-- 480	6475
232.	234-303-0 312 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	57,2	482 ---	-- --	27570 ---	-- --	27570 ---	-- 2206	29776
233.	234-303-0 310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	39,6	437 ---	-- --	17305 ---	-- --	17305 ---	-- 1384	18689
234.	234-303-0 308 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК	м	51,7	368 ---	-- --	19026 ---	-- --	19026 ---	-- 1522	20548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм									
235.	234-303-0306 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	68,2	296 ---	-- ---	20187 ---	-- ---	20187 ---	-- 1615	21802
		БЛОКИ 6А, 6Б									
		ВОДОПРОВОД, В1п									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
236.	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3309,15 684,14	41,15 17,54	99274 20524	1234 526	77516 --	20629 9592	129496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	30		2561		76830			
237.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	537 ---	-- ---	4833 ---	-- ---	4833 ---	-- 387	5220
238.	242-207-0606 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ	шт.	1	15785 ---	-- ---	15785 ---	-- ---	15785 ---	-- 1263	17048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21345-2005 DN 50									
239.				3,15	537	--	1692	--	1692	--	1827
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	135	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
240.				30	757,96	80,4	22739	2412	9939	8795	34057
	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		346,25	39,5	10388	1185	--	2523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,429		4580		1965			
240.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	4,5		1740		7830			
241.				33	567	--	18711	--	18711	--	20208
	234-303-0218 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м		--	--	--	--	--	1497	
		ВОДОПРОВОД, В1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
242.				24	1864,25	23,35	44742	560	31403	12754	62096
	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,	м трубопровода		532,46	9,8	12779	235	--	4600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	диаметр до 20 мм. Прокладка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1. 261-305-0208		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	24		1296		31104			
243.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	23	1789,65 / 532,46	23,35 / 9,8	41162 / 12247	537 / 225	28378 / --	12223 / 4271	57655
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1. 261-305-0207		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	23		1222		28106			
244.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1679,84 / 1652,68	16,26 / 0,12	33597 / 33054	325 / 2	218 / --	32395 / 5279	71271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1. 241-221-0102		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,96 шт.	19,2		7		134			
244.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,005 кг	0,1		836		84			
245.	241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	17,98	143 / --	-- / --	2571 / --	-- / --	2571 / --	-- / 206	2777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,75	537	--	10606	--	10606	--	11454
					--	--	--	--	--	848	
247.	242-207-0701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2249	--	6747	--	6747	--	7287
					--	--	--	--	--	540	
248.	242-207-0702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	2809	--	5618	--	5618	--	6067
					--	--	--	--	--	449	
249.	241-601-0102 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х3/4"	шт.	3	645	--	1935	--	1935	--	2090
					--	--	--	--	--	155	
250.	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	22271,54	--	44543	--	43595	929	49110
					474	--	948	--	--	3638	
251.	241-601-0102 РСНБ РК 2015	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х3/4"	шт.	3	645	--	1935	--	1935	--	2090
					--	--	--	--	--	155	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
252.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	39	757,96	80,4	29560	3135	12921	11434	44273
					346,25	39,5	13504	1540	--	3280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 21										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,5577		4580		2554			
252.2. 234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	5,85		1740		10179			
253.	234-303-0210 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	26,4	276 --	-- --	7286 --	-- --	7286 --	-- 583	7869
254.	234-303-0208 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	16,5	211 --	-- --	3482 --	-- --	3482 --	-- 279	3761
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
255.	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3309,15 684,14	41,15 17,54	99274 20524	1234 526	77516 --	20629 9592	129496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1.			1	30							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-305-0212		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м			2561		76830			
256.				30	2411,43	23,35	72343	700	55669	15942	95348
	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		532,46	9,8	15974	294	--	7063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1.			1	30							
261-305-0210		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1841		55230			
257.				10	1864,25	23,35	18642	234	13083	5314	25873
	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		532,46	9,8	5325	98	--	1917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1.			1	10							
261-305-0208		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м			1296		12960			
258.				42	1789,65	23,35	75165	981	51821	22319	105283
	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		532,46	9,8	22363	412	--	7799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1.			1	42							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-305-0207		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м			1222		51324			
259.				20	1679,84	16,26	33597	325	218	32395	71271
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1652,68	0,12	33054	2	--	5279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1.			0,96	19,2							
241-221-0102		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.			7		134			
259.2.			0,005	0,1							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		84			
260.				19,8	143	--	2831	--	2831	--	3058
	241-205-1 102 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		--	--	--	--	--	227	
261.				49,22	537	--	26431	--	26431	--	28545
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	2114	
262.				3	228,91	--	687	--	56	618	1410
	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.		210,37	--	631	--	--	104	
263.				3	2235	--	6705	--	6705	--	7241
	245-405-1 503 РСНБ РК 2015	-Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 10	шт.		--	--	--	--	--	536	
264.				3	645	--	1935	--	1935	--	2090
	241-601-0 102 РСНБ	-Муфта сантехническая латунная с "В"-"В"	шт.		--	--	--	--	--	155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	резьбой PN 20 размерами 20x3/4"									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
265.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	105	757,96 346,25	80,4 39,5	79586 36356	8442 4148	34788 --	30783 8829	119198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	1,5015		4580		6877			
265.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	15,75		1740		27405			
266.	234-303-0316 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	33	737 --	-- --	24321 --	-- --	24321 --	-- 1946	26267
267.	234-303-0312 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	33	482 --	-- --	15906 --	-- --	15906 --	-- 1272	17178
268.	234-303-0308 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,	м	11	368 --	-- --	4048 --	-- --	4048 --	-- 324	4372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм									
269.	234-303-0 306 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	38,5	296	--	11396	--	11396	--	12308
					--	--	--	--	--	912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	9699691	193494	6620978	2772614	13470098
			Тенге		--	--	2885219	84880	--	997787	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1949299				
		Материалы	Тенге				539041				
		Всего заработная плата	Тенге					627616			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				716097				
		Накладные расходы	Тенге				476989				
		Сметная прибыль	Тенге				194107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2620395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384
		Сметная заработная плата	Тенге					627616			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7750392				
		Материалы	Тенге				3081543				
		Всего заработная плата	Тенге					2342483			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2284312				
		Сдача и испытание	Тенге				182				
		Накладные расходы	Тенге				2295625				
		Сметная прибыль	Тенге				803680				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10849697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1477
		Сметная заработная плата	Тенге					2342483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13470092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1861
		Сметная заработная плата	Тенге					2970099			

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

БЛОКИ 1А, 1Б

КАНАЛИЗАЦИЯ, К2

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270.				45	4430,37	77,27	199367	3477	143331	52771	272308
	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		1167,97	28,64	52559	1289	--	20171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	1 м	45		3115		140175			
271.				6	1982,7	20,38	11896	122	8958	2808	15881
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	2816	50	--	1176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	6		1481		8886			
272.				6	102,79	1,32	617	8	8	589	1303
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		100,2	--	601	--	--	96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0012		568		0,68			
272.2.	217-603-0104	Вода техническая	0,01 м3	0,06		85		5			
272.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,003		483		1			
273.				45	105,17	1,32	4733	59	165	4419	9884
	1116-1101 -0102	-Трубопроводы систем отопления, водопровода	м трубопро		100,2	--	4509	--	--	732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	вода								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,009		568		5			
273.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,038 м3	1,71		85		145			
273.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0225		483		11			
274.	242-207-0704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6753	--	13506	--	13506	--	14586
					--	--	--	--	--	1080	
275.	241-220-0101 РСНБ РК 2015	-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	319	--	638	--	638	--	689
					--	--	--	--	--	51	
276.	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Воронки водосточные. Установка	воронка	4	18723,08	414,08	74892	1656	56610	16417	98614
					4156,38	31,6	16626	126	--	7305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1. 224-106-0301		Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	1 шт.	4		14001		56004			
277.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,6	537	--	6766	--	6766	--	7307
					--	--	--	--	--	541	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
278.	1115-0403-1004 РСНБ РК	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и	м2 окрашиваемой	47,6	1044,9	1,22	49737	58	6630	34463	90936
					904,4	0,61	43049	29	--	6736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	тому подобное. Окраска поверхно масляная, количество сти окрасок 2									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	11,7096		483		5656			
279.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука м трубопро вода		30	757,96	80,4	22739	2412	9939	8795	34057
					346,25	39,5	10388	1185	--	2523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,429		4580		1965			
279.2. 234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	4,5		1740		7830			
280.	234-304-0110 РСНБ РК 2015	-Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм м2		8,3838	13278	--	111320	--	111320	--	120226
					--	--	--	--	--	8906	
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
281.	1116-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах м трубопро вода		10	14903,74	55,03	149037	550	136321	12133	174064
					1216,6	21,49	12166	215	--	12894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1.			0,998	9,98							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-305-0242		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м			13491		134640			
281.2.			0,0157	0,157							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		13			
282.				80	928,3	3,61	74264	289	458	72144	158120
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		918,96	1,24	73517	99	--	11713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1.			0,0157	1,256							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		107			
282.2.			0,000027	0,002128							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		352			
283.				150	962,15	1,49	144322	223	348	140955	308100
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		958,34	0,54	143751	81	--	22822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1.			0,0039	0,585							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		50			
283.2.			0,000012	0,0018							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		298			
284.				31,4325	537	--	16879	--	16879	--	18229
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	1350	
		ПРИБОРЫ									
285.				9	4194,29	205,9	37749	1853	4807	31384	74664
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		3454,32	103,96	31089	936	--	5531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1. 261-107-0447		Каболка	0,0001 т	0,0009		1358578		1223			
285.2. 261-107-0720		Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	0,72		1252		901			
285.3. 261-105-0618		Замазка защитная	0,4 кг	3,6		357		1285			
285.4. 261-105-0635		Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	0,00008 т	0,00072		1176898		847			
286.	244-101-0304 РСНБ РК 2015	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	9	8873	--	79857	--	79857	--	86246
					--	--	--	--	--	6389	
287.	261-301-0320 РСНБ РК 2015	-Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,9	1294	--	1165	--	1165	--	1258
					--	--	--	--	--	93	
288.	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Писсуары настенные. Установка	комплект	2	1730,03	73,58	3460	147	467	2861	6827
					1422,9	36,93	2846	74	--	506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1. 216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,00016 т	0,00032		193419		62			
288.2. 261-107-0447		Каболка	0,00009 т	0,00018		1358578		245			
288.3. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,072		836		60			
288.4. 261-105-0618		Замазка защитная	0,08 кг	0,16		357		57			
289.	244-101-0901 РСНБ РК 2015	-Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	2	12566	--	25132	--	25132	--	27143
					--	--	--	--	--	2011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290.				27	3403,26	103,61	91888	2798	5903	82898	188769
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		3081	51,96	83187	1403	--	13983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1. 261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,00972		216199		2101			
290.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,972		836		813			
290.3. 261-105-0618		Замазка защитная	0,2 кг	5,4		357		1928			
291.				27	8000	--	216000	--	216000	--	233280
	244-101-0102 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект		--	--	--	--	--	17280	
292.				27	3977	--	107379	--	107379	--	115969
	244-104-0101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника	шт.		--	--	--	--	--	8590	
293.				5	4194,29	205,9	20971	1030	2669	17436	41479
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		3454,32	103,96	17272	520	--	3073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1. 261-107-0447		Каболка	0,0001 т	0,0005		1358578		679			
293.2. 261-107-0720		Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	0,4		1252		501			
293.3. 261-105-0618		Замазка защитная	0,4 кг	2		357		714			
293.4. 261-105-0635		Клей	0,00008 т	0,0004		1176898		471			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016									
294.				5	8873	--	44365	--	44365	--	47914
	244-101-0304 РСНБ РК 2015	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект		--	--	--	--	--	3549	
295.				0,5	1294	--	647	--	647	--	699
	261-301-0320 РСНБ РК 2015	-Манжеты полиэтиленовые	10 шт.		--	--	--	--	--	52	
296.				6	3403,26	103,61	20420	622	1312	18422	41949
	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		3081	51,96	18486	312	--	3107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,00216		216199		467			
296.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,216		836		181			
296.3.	261-105-0618	Замазка защитная	0,2 кг	1,2		357		428			
297.				6	8000	--	48000	--	48000	--	51840
	244-101-0102 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект		--	--	--	--	--	3840	
298.				6	3977	--	23862	--	23862	--	25771
	244-104-0101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника	шт.		--	--	--	--	--	1909	
299.				1	2085,33	257,03	2085	257	264	1659	4043
	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		1564,2	128,39	1564	128	--	300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1.	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый	0,0002 т	0,0002		193419		39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		расширяющийся ГОСТ 11052-74									
299.2. 261-107-0447		Каболка	0,00007 т	0,00007		1358578		95			
299.3. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,07 кг	0,07		568		40			
299.4. 261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,14 кг	0,14		459		64			
300.	244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1	11208 --	-- --	11208 --	-- --	11208 --	-- 897	12105
301.	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	8491 --	-- --	8491 --	-- --	8491 --	-- 679	9170
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
302.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,49	1044,9 904,4	1,22 0,61	3647 3156	4 2	487 --	2527 494	6668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	0,85854		483		415			
		БЛОК 2									
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
303.	1116-0401-0204 РСНБ РК	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных	м трубопровода	22	4430,37 1167,97	77,27 28,64	97468 25695	1700 630	70073 --	25799 9861	133128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	труб, диаметр до 80 мм. Прокладка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1. 261-305-0107		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	1 м	22		3115		68530			
304.	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1982,7	20,38	5948	61	4479	1404	7940
					469,26	8,37	1408	25	--	588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1. 261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	3		1481		4443			
305.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	102,79	1,32	308	4	3	295	651
					100,2	--	301	--	--	48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0006		568		0,34			
305.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,01 м3	0,03		85		3			
305.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0015		483		0,72			
306.	242-207-0704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ	шт.	1	6753	--	6753	--	6753	--	7293
					--	--	--	--	--	540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21345-2005 DN 32									
307.				1	319	--	319	--	319	--	345
	241-220-0101 РСНБ РК 2015	-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.		--	--	--	--	--	26	
308.				2	18723,08	414,08	37446	828	28305	8208	49307
	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Воронки водосточные. Установка	воронка		4156,38	31,6	8313	63	--	3652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308.1.			1	2							
	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.			14001		28002			
309.				6,6	537	--	3544	--	3544	--	3828
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	284	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
310.				6	1044,9	1,22	6269	8	835	4344	11462
	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		904,4	0,61	5426	4	--	849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1.			0,246	1,476							
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		713			
311.				14	757,96	80,4	10611	1126	4637	4104	15893
	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		346,25	39,5	4848	553	--	1177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1.			0,0143	0,2002							
	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		917			
311.2.			0,15	2,1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон			1740		3654			
312.				3,91244	13278	--	51949	--	51949	--	56105
	234-304-0110 РСНБ РК 2015	-Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м2		--	--	--	--	--	4156	
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
313.				90	962,15	1,49	86594	135	208	84573	184861
	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		958,34	0,54	86251	49	--	13693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0039 м3	0,351		85		30			
313.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000012 т	0,00108		165361		179			
314.				27	537	--	14499	--	14499	--	15659
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	1160	
315.				12,4	537	--	6659	--	6659	--	7192
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	533	
		ПРИБОРЫ									
316.				5	3403,26	103,61	17016	518	1093	15352	34957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		3081	51,96	15405	260	--	2589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316.1. 261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,0018		216199		389			
316.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,18		836		150			
316.3. 261-105-0618		Замазка защитная	0,2 кг	1		357		357			
317.	244-101-0 102 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	5	8000 --	-- --	40000 --	-- --	40000 --	-- 3200	43200
318.	244-104-0 101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника	шт.	5	3977 --	-- --	19885 --	-- --	19885 --	-- 1591	21476
		БЛОКИ 3А, 3Б									
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
319.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	50	4430,37 1167,97	77,27 28,64	221518 58398	3863 1432	159257 --	58634 22412	302564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319.1. 261-305-0107		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из	1 м	50		3115		155750			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм									
320.				3	1982,7	20,38	5948	61	4479	1404	7940
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	1408	25	--	588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320.1.			1	3							
261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1481		4443			
321.				3	102,79	1,32	308	4	3	295	651
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		100,2	--	301	--	--	48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321.1.			0,0002	0,0006							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		0,34			
321.2.			0,01	0,03							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		3			
321.3.			0,0005	0,0015							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		0,72			
322.				2	6753	--	13506	--	13506	--	14586
	242-207-0704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	1080	
323.				2	319	--	638	--	638	--	689
	241-220-0101 РСНБ РК 2015	-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.		--	--	--	--	--	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324.	1116-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Воронки водосточные. Установка	воронка	4	18723,08	414,08	74892	1656	56610	16417	98614
					4156,38	31,6	16626	126	--	7305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324.1.	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	1 шт.	4		14001		56004			
325.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537	--	8055	--	8055	--	8699
					--	--	--	--	--	644	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
326.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,5	1044,9	1,22	15151	18	2019	10498	27701
					904,4	0,61	13114	9	--	2052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	3,567		483		1723			
327.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	23	757,96	80,4	17433	1849	7620	6743	26110
					346,25	39,5	7964	908	--	1934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,3289		4580		1506			
327.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	3,45		1740		6003			
328.	234-304-0110 РСНБ	-Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ	м2	6,42758	13278	--	85345	--	85345	--	92173
					--	--	--	--	--	6828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм									
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
329.				20	14903,74	55,03	298075	1101	272642	24267	348129
	1116-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода		1216,6	21,49	24332	430	--	25787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1. 261-305-0242		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	0,998 м	19,96		13491		269280			
329.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,0157 м3	0,314		85		27			
330.				90	928,3	3,61	83547	325	516	81162	177885
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		918,96	1,24	82706	112	--	13177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0157 м3	1,413		85		120			
330.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,002394		165361		396			
331.				370	962,15	1,49	355996	552	858	347690	759981
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		958,34	0,54	354586	200	--	56295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331.1.	217-603-0104	Вода техническая	0,0039 м3	1,443		85		123			
331.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000012 т	0,00444		165361		734			
332.	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3384,75	44,49	203085	2669	146963	53396	277000
					890,88	17,22	53453	1033	--	20519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1.	261-305-0112	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	1 м	60		2417		145020			
333.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58,45	537	--	31388	--	31388	--	33899
					--	--	--	--	--	2511	
		ПРИБОРЫ									
334.	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	21	4194,29	205,9	88080	4324	11215	73229	174214
					3454,32	103,96	72541	2183	--	12905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334.1.	261-107-0447	Каболка	0,0001 т	0,0021		1358578		2853			
334.2.	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	1,68		1252		2103			
334.3.	261-105-0618	Замазка защитная	0,4 кг	8,4		357		2999			
334.4.			0,00008	0,00168							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0635		Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т			1176898		1977			
335.				21	8873	--	186333	--	186333	--	201240
	244-101-0304 РСНБ РК 2015	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14907	
336.				2,1	1294	--	2717	--	2717	--	2934
	261-301-0320 РСНБ РК 2015	-Манжеты полиэтиленовые	10 шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	217	
337.				3	1730,03	73,58	5190	221	700	4292	10240
	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Писсуары настенные. Установка	комплект		---	---	---	---	---	---	
					1422,9	36,93	4269	111	--	759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337.1.			0,00016	0,00048							
216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т			193419		93			
337.2.			0,00009	0,00027							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		367			
337.3.			0,036	0,108							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		90			
337.4.			0,08	0,24							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		86			
338.				3	12566	--	37698	--	37698	--	40714
	244-101-0901 РСНБ РК 2015	-Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3016	
339.				67	3403,26	103,61	228018	6942	14649	205710	468426
	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		---	---	---	---	---	---	
					3081	51,96	206427	3481	--	34698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339.1.			0,00036	0,02412							
261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216199		5215			
339.2.			0,036	2,412							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		2016			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339.3.			0,2	13,4							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		4784			
340.				67	8000	--	536000	--	536000	--	578880
	244-101-0102 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект		--	--	--	--	--	42880	
341.				67	3977	--	266459	--	266459	--	287776
	244-104-0101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника	шт.		--	--	--	--	--	21317	
342.				3	4812,34	138,99	14437	417	985	12978	29608
	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Биде. Установка	комплект		4345	69,34	13035	208	--	2193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342.1.			0,0002	0,0006							
216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т			193419		116			
342.2.			0,00007	0,00021							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		285			
342.3.			0,4	1,2							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		428			
343.				3	14599	--	43797	--	43797	--	47301
	244-101-0801 РСНБ РК 2015	-Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	комплект		--	--	--	--	--	3504	
344.				5	2883,87	77,88	14419	390	1705	12270	28824
	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект		2464,8	39,32	12324	197	--	2135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344.1.			0,00014	0,0007							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		951			
344.2.			0,036	0,18							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		150			
344.3.			0,2	1							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		357			
345.				5	4598	--	22990	--	22990	--	24829
	244-102-0501 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.		--	--	--	--	--	1839	
346.				24	1703,39	62,85	40881	1508	8658	30839	77458
	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Раковины. Установка	комплект		1279,8	31,38	30715	753	--	5738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1.			0,0002	0,0048							
216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т			193419		928			
346.2.			0,00014	0,00336							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		4565			
346.3.			0,2	4,8							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		1714			
347.				24	8000	--	192000	--	192000	--	207360
	244-101-0102 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект		--	--	--	--	--	15360	
348.				24	3977	--	95448	--	95448	--	103084
	244-104-0101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника	шт.		--	--	--	--	--	7636	
349.				10	785	--	7850	--	7850	--	8478
	244-104-0601 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек,	шт.		--	--	--	--	--	628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		раковин, бидэ СБУ									
350.	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка	шт.	10	1138,81	0,14	11388	1	327	10839	24005
					1106	--	11060	--	--	1778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,13		568		74			
350.2.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,026 кг	0,26		459		119			
350.3.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,011 кг	0,11		836		92			
351.	244-104-0404 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	10	3016	--	30160	--	30160	--	32573
					--	--	--	--	--	2413	
352.	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	2085,33	257,03	6256	771	792	4976	12131
					1564,2	128,39	4693	385	--	899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352.1.	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,0006		193419		116			
352.2.	261-107-0447	Каболка	0,00007 т	0,00021		1358578		285			
352.3.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,07 кг	0,21		568		119			
352.4.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,14 кг	0,42		459		193			
353.	244-102-0801 РСНБ	-Поддон стальной эмалированный ГОСТ	шт.	3	11208	--	33624	--	33624	--	36314
					--	--	--	--	--	2690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм									
354.	244-104-0507 РСНБ РК 2015	-Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	8491	--	25473	--	25473	--	27511
					--	--	--	--	--	2038	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
355.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,6	1044,9	1,22	10031	12	1337	6950	18340
					904,4	0,61	8682	6	--	1359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	2,3616		483		1141			
		БЛОК 4									
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
356.	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	50	4430,37	77,27	221518	3863	159257	58634	302564
					1167,97	28,64	58398	1432	--	22412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356.1.	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	1 м	50		3115		155750			
357.	1116-0301-0104	-Трубопроводы отопления из стальных	м трубопровода	3	1982,7	20,38	5948	61	4479	1404	7940
					469,26	8,37	1408	25	--	588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	вода								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357.1. 261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	3		1481		4443			
358.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	102,79	1,32	308	4	3	295	651
					100,2	--	301	--	--	48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0006		568		0,34			
358.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,01 м3	0,03		85		3			
358.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0015		483		0,72			
359.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537	--	8055	--	8055	--	8699
					--	--	--	--	--	644	
360.	242-207-0704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6753	--	13506	--	13506	--	14586
					--	--	--	--	--	1080	
361.	241-220-0101 РСНБ РК 2015	-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	319	--	638	--	638	--	689
					--	--	--	--	--	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362.	1116-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Воронки водосточные. Установка	воронка	4	18723,08	414,08	74892	1656	56610	16417	98614
					4156,38	31,6	16626	126	--	7305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
362.1.	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	1 шт.	4		14001		56004			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
363.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	50,28	1044,9	1,22	52538	62	7003	36403	96056
					904,4	0,61	45473	31	--	7115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	12,36888		483		5974			
364.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	30	757,96	80,4	22739	2412	9939	8795	34057
					346,25	39,5	10388	1185	--	2523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,429		4580		1965			
364.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	4,5		1740		7830			
365.	234-304-0110 РСНБ РК 2015	-Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м2	8,3838	13278	--	111320	--	111320	--	120226
					--	--	--	--	--	8906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
366.				5	14903,74	55,03	74519	275	68161	6067	87032
	1116-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода		1216,6	21,49	6083	107	--	6447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366.1.			0,998	4,99							
261-305-0242		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м			13491		67320			
366.2.			0,0157	0,0785							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		7			
367.				60	928,3	3,61	55698	216	344	54108	118590
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		918,96	1,24	55138	74	--	8784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367.1.			0,0157	0,942							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		80			
367.2.			0,000027	0,001596							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		264			
368.				10	962,15	1,49	9622	15	24	9397	20541
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		958,34	0,54	9583	5	--	1521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368.1.			0,0039	0,039							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		3			
368.2.			0,000012	0,00012							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой	т			165361		20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ									
369.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,65	537 ---	-- ---	3571 ---	-- ---	3571 ---	-- 286	3857
370.	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	2939,01 2294,16	181,04 69,97	2939 2294	181 70	464 --	2317 420	5676
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370.1. 261-301-0304		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,002		60757		122			
370.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,00207 т	0,00207		165361		342			
371.	519-101-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	157678 ---	-- ---	157678 ---	-- ---	-- 157678	-- --	157678
372.	519-101-0101 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ	шт.	1	119521 ---	-- ---	119521 ---	-- ---	-- 119521	-- --	119521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5762-2002 DN 50									
		ПРИБОРЫ									
373.				5	4194,29	205,9	20971	1030	2669	17436	41479
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		3454,32	103,96	17272	520	--	3073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373.1. 261-107-0447		Каболка	0,0001 т	0,0005		1358578		679			
373.2. 261-107-0720		Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	0,4		1252		501			
373.3. 261-105-0618		Замазка защитная	0,4 кг	2		357		714			
373.4. 261-105-0635		Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	0,00008 т	0,0004		1176898		471			
374.				5	8873	--	44365	--	44365	--	47914
	244-101-0304 РСНБ РК 2015	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект		--	--	--	--	--	3549	
375.				0,5	1294	--	647	--	647	--	699
	261-301-0320 РСНБ РК 2015	-Манжеты полиэтиленовые	10 шт.		--	--	--	--	--	52	
376.				5	2085,33	257,03	10427	1285	1321	8294	20218
	1117-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		1564,2	128,39	7821	642	--	1498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376.1. 216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,001		193419		193			
376.2. 261-107-0447		Каболка	0,00007 т	0,00035		1358578		476			
376.3. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,07 кг	0,35		568		199			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376.4.			0,14	0,7							
261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			459		321			
377.				5	11208	--	56040	--	56040	--	60523
	244-102-0801 РСНБ РК 2015	-Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.		--	--	--	--	--	4483	
378.				5	8491	--	42455	--	42455	--	45851
	244-104-0507 РСНБ РК 2015	-Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.		--	--	--	--	--	3396	
379.				4	3403,26	103,61	13613	415	874	12281	27966
	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		3081	51,96	12324	208	--	2072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379.1.			0,00036	0,00144							
261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216199		311			
379.2.			0,036	0,144							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		120			
379.3.			0,2	0,8							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		286			
380.				2	2085,33	257,03	4171	514	529	3317	8088
	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		1564,2	128,39	3128	257	--	599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380.1.			0,0002	0,0004							
216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т			193419		77			
380.2.			0,00007	0,00014							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		190			
380.3.			0,07	0,14							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		80			
380.4.			0,14	0,28							
261-201-0324		Краска масляная	кг			459		129			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71									
381.	244-102-0 801 РСНБ РК 2015	-Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	2	11208	--	22416	--	22416	--	24209
					--	--	--	--	--	1793	
382.	244-104-0 507 РСНБ РК 2015	-Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	8491	--	16982	--	16982	--	18341
					--	--	--	--	--	1359	
383.	244-104-0 301 РСНБ РК 2015	-Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	2	9752	--	19504	--	19504	--	21064
					--	--	--	--	--	1560	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
384.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	1044,9	1,22	2508	2	335	1738	4585
					904,4	0,61	2171	1	--	340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
384.1. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	0,5904		483		285			
		БЛОК 5									
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
385.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	45	4430,37	77,27	199367	3477	143331	52771	272308
					1167,97	28,64	52559	1289	--	20171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
385.1.			1	45							
261-305-0107		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м			3115		140175			
386.				6	1982,7	20,38	11896	122	8958	2808	15881
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	2816	50	--	1176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
386.1.			1	6							
261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1481		8886			
387.				6	102,79	1,32	617	8	8	589	1303
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		100,2	--	601	--	--	96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
387.1.			0,0002	0,0012							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		0,68			
387.2.			0,01	0,06							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		5			
387.3.			0,0005	0,003							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		1			
388.				2	6753	--	13506	--	13506	--	14586
	242-207-0704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	1080	
389.				2	319	--	638	--	638	--	689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-220-0 101 РСНБ РК 2015	-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.		--	--	--	--	--	51	
390.	1116-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Воронки водосточные. Установка	воронка	4	18723,08 4156,38	414,08 31,6	74892 16626	1656 126	56610 --	16417 7305	98614
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390.1. 224-106-0301		Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	1 шт.	4		14001		56004			
391.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,6	537 --	-- --	6766 --	-- --	6766 --	-- 541	7307
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
392.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	47,6	1044,9 904,4	1,22 0,61	49737 43049	58 29	6630 --	34463 6736	90936
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392.1. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	11,7096		483		5656			
393.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	30	757,96 346,25	80,4 39,5	22739 10388	2412 1185	9939 --	8795 2523	34057
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,429		4580		1965			
393.2. 234-304-2701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ	0,15 рулон	4,5		1740		7830			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м									
394.	234-304-0110 РСНБ РК 2015	-Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м2	8,3838	13278 ---	-- ---	111320 ---	-- ---	111320 ---	-- ---	120226
					--	--	--	--	--	8906	
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
395.	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	5	14903,74 ---	55,03 ---	74519 ---	275 ---	68161 ---	6067 ---	87032
					1216,6	21,49	6083	107	--	6447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
395.1. 261-305-0242		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	0,998 м	4,99		13491		67320			
395.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,0157 м3	0,0785		85		7			
396.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50	928,3 ---	3,61 ---	46415 ---	180 ---	287 ---	45090 ---	98825
					918,96	1,24	45948	62	--	7320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
396.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0157 м3	0,785		85		67			
396.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,00133		165361		220			
397.				65	962,15	1,49	62540	97	151	61081	133510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		958,34	0,54	62292	35	--	9890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
397.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0039 м3	0,2535		85		22			
397.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000012 т	0,00078		165361		129			
398.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,475	537 --	-- --	7773 --	-- --	7773 --	-- 622	8395
		ПРИБОРЫ									
399.	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	4194,29 3454,32	205,9 103,96	16777 13817	824 416	2136 --	13948 2458	33184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399.1. 261-107-0447		Каболка	0,0001 т	0,0004		1358578		543			
399.2. 261-107-0720		Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	0,32		1252		401			
399.3. 261-105-0618		Замазка защитная	0,4 кг	1,6		357		571			
399.4. 261-105-0635		Клей феноловинилацетатный ГОСТ 12172-2016	0,00008 т	0,00032		1176898		377			
400.	244-101-0304 РСНБ РК 2015	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	4	8873 --	-- --	35492 --	-- --	35492 --	-- 2839	38331
401.	261-301-0	-Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,4	1294	--	518	--	518	--	559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	320 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	41	
402.	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13	3403,26	103,61	44242	1346	2843	39914	90888
					3081	51,96	40053	675	--	6733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
402.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,00468		216199		1012			
402.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,468		836		391			
402.3.	261-105-0618	Замазка защитная	0,2 кг	2,6		357		928			
403.	244-101-0102 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	13	8000	--	104000	--	104000	--	112320
					--	--	--	--	--	8320	
404.	244-104-0101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника	шт.	13	3977	--	51701	--	51701	--	55837
					--	--	--	--	--	4136	
405.	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2085,33	257,03	2085	257	264	1659	4043
					1564,2	128,39	1564	128	--	300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
405.1.	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,0002		193419		39			
405.2.	261-107-0447	Каболка	0,00007 т	0,00007		1358578		95			
405.3.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,07 кг	0,07		568		40			
405.4.	261-201-0324	Краска масляная	0,14 кг	0,14		459		64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71									
406.	244-102-0801 РСНБ РК 2015	-Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1	11208 ---	-- --	11208 ---	-- --	11208 ---	-- 897	12105
407.	244-104-0507 РСНБ РК 2015	-Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	8491 ---	-- --	8491 ---	-- --	8491 ---	-- 679	9170
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
408.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	1044,9 ---	1,22 ---	2508 ---	2 ---	335 ---	1738 ---	4585
					904,4	0,61	2171	1	--	340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
408.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	0,5904		483		285			
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К3									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
409.	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	5	14903,74 ---	55,03 ---	74519 ---	275 ---	68161 ---	6067 ---	87032
					1216,6	21,49	6083	107	--	6447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
409.1.	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	0,998 м	4,99		13491		67320			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409.2.			0,0157	0,0785							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		7			
410.				110	928,3	3,61	102113	397	630	99198	217415
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		918,96	1,24	101086	136	--	16105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
410.1.			0,0157	1,727							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		147			
410.2.			0,000027	0,002926							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		484			
411.				60	962,15	1,49	57729	89	140	56382	123240
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		958,34	0,54	57500	32	--	9129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411.1.			0,0039	0,234							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		20			
411.2.			0,000012	0,00072							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		119			
412.				13,725	537	--	7370	--	7370	--	7960
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	590	
413.				4,9	310306	--	1520499	--	1520499	--	1642139
	261-107-0990 РСНБ РК 2015	-Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т		--	--	--	--	--	121640	
		ПРИБОРЫ									
414.				9	3403,26	103,61	30629	933	1967	27633	62923
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		3081	51,96	27729	468	--	4661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
414.1. 261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,00324		216199		700			
414.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,324		836		271			
414.3. 261-105-0618		Замазка защитная	0,2 кг	1,8		357		643			
415.	244-101-0102 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	9	8000	--	72000	--	72000	--	77760
					--	--	--	--	--	5760	
416.	244-104-0101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника	шт.	9	3977	--	35793	--	35793	--	38656
					--	--	--	--	--	2863	
417.	241-220-0101 РСНБ РК 2015	-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	24	319	--	7656	--	7656	--	8268
					--	--	--	--	--	612	
418.	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	16	22129,28	86,16	354068	1379	332718	20250	404263
					1248,2	43,25	19971	692	--	29945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
418.1. 244-104-0311		Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	1 комплект	16		20570		329120			
419.	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	10973,26	39,68	10973	40	10206	732	12641
					726,8	19,77	727	20	--	936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419.1. 244-104-0310		Трап чугунный ГОСТ	1 комплект	1		10073		10073			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
420.				2,4	1044,9	1,22	2508	2	335	1738	4585
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		904,4	0,61	2171	1	--	340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
420.1. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	0,5904		483		285			
		БЛОКИ 6А, 6Б									
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
421.				34	4430,37	77,27	150633	2627	108295	39871	205744
	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		1167,97	28,64	39711	974	--	15240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
421.1. 261-305-0107		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	1 м	34		3115		105910			
422.				5	1982,7	20,38	9914	102	7466	2340	13235
	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		469,26	8,37	2346	42	--	980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
422.1. 261-305-0204		Узлы укрупненные	1 м	5		1481		7405			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм									
423.				5	102,79	1,32	514	7	6	491	1085
	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		100,2	--	501	--	--	80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,001		568		0,57			
423.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,01 м3	0,05		85		4			
423.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0025		483		1			
424.				2	6753	--	13506	--	13506	--	14586
	242-207-0704 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	1080	
425.				2	319	--	638	--	638	--	689
	241-220-0101 РСНБ РК 2015	-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.		--	--	--	--	--	51	
426.				6	18723,08	414,08	112338	2485	84915	24625	147920
	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Воронки водосточные. Установка	воронка		4156,38	31,6	24938	190	--	10957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
426.1. 224-106-0301		Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	1 шт.	6		14001		84006			
427.				10,5	537	--	5638	--	5638	--	6089
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг		--	--	--	--	--	451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		хомуты/									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
428.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,5	1044,9	1,22	9927	12	1323	6878	18149
					904,4	0,61	8592	6	--	1344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
428.1.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	2,337		483		1129			
429.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	18	757,96	80,4	13643	1447	5964	5277	20434
					346,25	39,5	6232	711	--	1514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
429.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,2574		4580		1179			
429.2.	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	0,15 рулон	2,7		1740		4698			
430.	234-304-0110 РСНБ РК 2015	-Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м2	5,03028	13278	--	66792	--	66792	--	72135
					--	--	--	--	--	5343	
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
431.				30	962,15	1,49	28864	44	70	28191	61620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		958,34	0,54	28750	16	--	4564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
431.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0039 м3	0,117		85		10			
431.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000012 т	0,00036		165361		60			
432.				100	928,3	3,61	92830	361	573	90180	197650
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		918,96	1,24	91896	124	--	14641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0157 м3	1,57		85		133			
432.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,00266		165361		440			
433.				370	962,15	1,49	355996	552	858	347690	759981
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		958,34	0,54	354586	200	--	56295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
433.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0039 м3	1,443		85		123			
433.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000012 т	0,00444		165361		734			
434.				58,45	537	--	31388	--	31388	--	33899
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	2511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИБОРЫ									
435.				3	4194,29	205,9	12583	618	1602	10461	24888
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		3454,32	103,96	10363	312	--	1844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
435.1.	261-107-0447	Каболка	0,0001 т	0,0003		1358578		408			
435.2.	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	0,24		1252		300			
435.3.	261-105-0618	Замазка защитная	0,4 кг	1,2		357		428			
435.4.	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	0,00008 т	0,00024		1176898		282			
436.				3	8873	--	26619	--	26619	--	28749
	244-101-0304 РСНБ РК 2015	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект		--	--	--	--	--	2130	
437.				0,3	1294	--	388	--	388	--	419
	261-301-0320 РСНБ РК 2015	-Манжеты полиэтиленовые	10 шт.		--	--	--	--	--	31	
438.				5	2085,33	257,03	10427	1285	1321	8294	20218
	1117-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		1564,2	128,39	7821	642	--	1498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
438.1.	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0002 т	0,001		193419		193			
438.2.	261-107-0447	Каболка	0,00007 т	0,00035		1358578		476			
438.3.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,07 кг	0,35		568		199			
438.4.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная	0,14 кг	0,7		459		321			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71									
439.	244-102-0801 РСНБ РК 2015	-Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	5	11208	--	56040	--	56040	--	60523
					--	--	--	--	--	4483	
440.	244-104-0507 РСНБ РК 2015	-Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	5	8491	--	42455	--	42455	--	45851
					--	--	--	--	--	3396	
441.	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	3403,26	103,61	10210	311	656	9211	20975
					3081	51,96	9243	156	--	1554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441.1. 261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,00108		216199		233			
441.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,108		836		90			
441.3. 261-105-0618		Замазка защитная	0,2 кг	0,6		357		214			
442.	244-101-0102 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	3	8000	--	24000	--	24000	--	25920
					--	--	--	--	--	1920	
443.	244-104-0101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника	шт.	3	3977	--	11931	--	11931	--	12885
					--	--	--	--	--	954	
444.	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	3	9292,14	32,44	27876	97	24888	2880	33217
					963,8	15,8	2891	47	--	2461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
444.1. 245-401-0101		Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт. 1	3		8255		24765			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
445.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,4	1044,9 / 904,4	1,22 / 0,61	15047 / 13023	18 / 9	2006 / --	10426 / 2038	27510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
445.1. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	3,5424		483		1711			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге / Тенге		-- / --	-- / --	10901351 / 3004398	82415 / 33303	7537339 / 277199	2930407 / 1084365	14916114
		Стоимость оборудования	Тенге				277199				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				277199				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3620057				
		Материалы	Тенге				77312				
		Всего заработная плата	Тенге					246140			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3290545				
		Накладные расходы	Тенге				194675				
		Сметная прибыль	Тенге				305182				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4119914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					246140			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7004095				
		Материалы	Тенге				2368100				
		Всего заработная плата	Тенге					2791561			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1801384				
		Накладные расходы	Тенге				2735732				
		Сметная прибыль	Тенге				779183				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10519010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1726
		Сметная заработная плата	Тенге					2791561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14916123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					3037701			
		РАЗДЕЛ 3. ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
446.	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Повысительная насосная установка Hydro Vulti-E 3 CRE 10-3. Монтаж оборудования	шт.	1	45995,18	1665,7	45995	1666	1489	26366	78150
					42840	383,7	42840	384	--	5789	
447.	511-801-0514 РСНБ РК 2015	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 11,0 м3/ч, Н 36,0 м вод.ст.	шт.	1	3491835	--	3491835	--	--	--	3491835
					--	--	--	--	3491835	--	
448.	511-902-0601 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 3 насоса, номинальный ток 2,2 А	шт.	1	693228	--	693228	--	--	--	693228
					--	--	--	--	693228	--	
449.	244-204-0116 РСНБ РК 2015	Мембранный бак, V=25 м3	шт.	1	1669981	--	1669981	--	1669981	--	1803579
					--	--	--	--	--	133598	
450.	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7384,41	128,64	14769	257	292	8751	25402
					7110	63,2	14220	126	--	1882	
451.	242-101-1402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	65504	--	131008	--	131008	--	141489
					--	--	--	--	--	10481	
452.	245-405-2514 РСНБ РК 2015	Привод электрический, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 24 s/mm, P 24	шт.	2	118865	--	237730	--	237730	--	256748
					--	--	--	--	--	19018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВА									
453.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3444,86 / 3000,34	160,8 / 79	10335 / 9001	482 / 237	852 / --	9146 / 1558	21039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
453.1.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0015 т	0,0045		165361		744			
454.	242-101-0602 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	31467 / --	-- / --	94401 / --	-- / --	94401 / --	-- / 7552	101953
455.	1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	661,1 / 604,16	35,82 / --	2644 / 2417	143 / --	84 / --	2392 / 403	5439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
455.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0001 т	0,0004		211214		84			
456.	241-116-0307 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701 / --	-- / --	6804 / --	-- / --	6804 / --	-- / 544	7348
457.	1122-1201 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	968,68 / 868,48	53,73 / --	7749 / 6948	430 / --	371 / --	6878 / 1170	15798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
457.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00022 т	0,00176		211214		372			
458.	241-116-0209 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2030 / --	-- / --	16240 / --	-- / --	16240 / --	-- / 1299	17539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459.				0,002	536975,66	74891,28	1074	149	48	927	2161
	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		438449	29745,48	877	59	--	160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
459.1. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,00036		100795		36			
459.2. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00004		211214		8			
460.				2,008	3758	--	7546	--	7546	--	8150
	241-101-0408 РСНБ РК 2015	-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м		--	--	--	--	--	604	
461.				0,006	560176,18	92408,06	3361	555	165	2838	6695
	1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		440182	37628,28	2641	226	--	496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
461.1. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,00108		100795		109			
461.2. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,03 т	0,00018		211214		38			
462.				6,024	4558	--	27457	--	27457	--	29654
	241-101-0410 РСНБ РК 2015	-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м		--	--	--	--	--	2197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463.				2	978	--	1956	--	1956	--	2112
	241-214-0 107 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.		--	--	--	--	--	156	
464.				2	12245	--	24490	--	24490	--	26449
	241-116-1 009 РСНБ РК 2015	-Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		--	--	--	--	--	1959	
465.				2,2	99,53	2,7	219	6	97	81	324
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		52,92	0,32	116	1	--	24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
465.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000198		439993		87			
466.				2,2	167,83	3,84	369	8	225	95	501
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		61,86	0,63	136	1	--	37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
466.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000396		508438		201			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	6489191	3696	2221236	57474	6735593
			Тенге		--	--	79196	1034	4185063	188927	

Стоимость оборудования	Тенге	4185063	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	4185063	
Стоимость монтажных работ	Тенге	60764	
Материалы	Тенге	1781	
Всего заработная плата	Тенге		57570
Накладные расходы	Тенге	35117	
Сметная прибыль	Тенге	7671	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	103552	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		37
Сметная заработная плата	Тенге		57570
Стоимость общестроительных работ	Тенге	25751	
Материалы	Тенге	1842	
Всего заработная плата	Тенге		22660
Накладные расходы	Тенге	22357	
Сметная прибыль	Тенге	3848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				51956				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								14
Сметная заработная плата			Тенге					22660			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				2217613				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2217613				
Сметная прибыль			Тенге				177408				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2395021				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6735592				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								51
Сметная заработная плата			Тенге					80230			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2									
467.				510	3309,15	41,15	1687666	20986	1317769	350700	2201435
1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		684,14	17,54	348911	8945	--	163069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
467.1. 261-305-0212		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	510		2561		1306110			
468.				5	14704	--	73520	--	73520	--	79402
242-101-0501 РСНБ РК 2015		Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с ответными фланцами, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	5882	
469.				87	347	--	30189	--	30189	--	32604
241-112-0124 РСНБ РК 2015		Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.		--	--	--	--	--	2415	
470.				29	768	--	22272	--	22272	--	24054
241-113-0106 РСНБ РК 2015		Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	1782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм									
471.	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	23	1609,45	130,64	37017	3005	1306	33120	75748
					1422	47,4	32706	1090	--	5611	
472.	242-303-0 301 РСНБ РК 2015	-Кран пожарный, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	23	13223	--	304129	--	304129	--	328459
					--	--	--	--	--	24330	
473.	244-401-0 101 РСНБ РК 2015	-Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГМ-50	шт.	46	880	--	40480	--	40480	--	43718
					--	--	--	--	--	3238	
474.	244-401-0 102 РСНБ РК 2015	-Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	23	593	--	13639	--	13639	--	14730
					--	--	--	--	--	1091	
475.	244-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	23	1110	--	25530	--	25530	--	27572
					--	--	--	--	--	2042	
476.	244-402-0 101 РСНБ РК 2015	-Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	460	952	--	437920	--	437920	--	472954
					--	--	--	--	--	35034	
477.	248-305-0 106 РСНБ РК 2015	-Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	46	8979	--	413034	--	413034	--	446077
					--	--	--	--	--	33043	
478.	1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Шкафы пожарные металлические. Установка на стене или в нише	шт.	23	2201,02	32,72	50623	753	441	48753	107326
					2149,07	13,9	49429	320	--	7950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
478.1. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый	0,023 кг	0,529		836		442			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		универсальный с шурупами									
479.				23	22457	--	516511	--	516511	--	557832
	248-307-0 106 РСНБ РК 2015	-Шкаф пожарный, типа ШПК 320	шт.		--	--	--	--	--	41321	
480.				91	99,53	2,7	9057	246	3995	3343	13392
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		52,92	0,32	4816	29	--	992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
480.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00819		439993		3604			
481.				91	167,83	3,84	15273	349	9295	3924	20732
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		61,86	0,63	5629	57	--	1536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
481.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,01638		508438		8328			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	3676860	25339	3210030	439840	4446035
			Тенге		--	--	441491	10441	--	329336	

Стоимость монтажных работ	Тенге	929545	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	929545	
Сметная прибыль	Тенге	74364	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1003909	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	24330	
Материалы	Тенге	13290	
Всего заработная плата	Тенге		10531
Накладные расходы	Тенге	7267	
Сметная прибыль	Тенге	2528	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	34125	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		7
Сметная заработная плата	Тенге		10531
Стоимость сантехнических работ	Тенге	2722985	
Материалы	Тенге	1319518	
Всего заработная плата	Тенге		441401
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	947679	
Накладные расходы	Тенге	432573	
Сметная прибыль	Тенге	252444	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	3408002	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					441401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4446036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					451932			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								39567843
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				6410304				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				304944				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					129658			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				19589602				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				4462262				
		Накладные расходы	Тенге				6200335				
		Сметная прибыль	Тенге				2600415				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электрооборудование

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-6

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-6-1
(Локальный сметный расчет)

НА электрооборудование блоков 1А,1Б,2,3А,3Б,4,5,6А,6Б

ОСНОВАНИЕ: ЭЛ

Сметная стоимость	98759,538 тыс.тенге
Сметная заработная плата	19213,454 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	12,334 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		БЛОКИ 1А, 1Б										
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование и электроосвещение										
		Щит распределительный 1ГРЩ - 1 шт										
1.				1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639		21769
	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт		3282	383,7	3282	384	--	1612		
2.				1	11548	--	11548	--	11548	--		12472
	247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	924		
3.				2	1799	--	3598	--	3598	--		3886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	288	
4.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6	5956,84	121,12	35741	726	16343	13610	53299
					---	---	---	---	---	---	
					3112	38,37	18672	230	--	3948	
5.	247-204-1 934 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9021	--	9021	--	9021	--	9743
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	722	
6.	247-204-0 663 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2454	--	4908	--	4908	--	5301
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	393	
7.	247-204-0 661 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2030	--	4060	--	4060	--	4385
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	325	
8.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030	--	2030	--	2030	--	2192
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	162	
9.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	3196,27	26,43	6393	53	3228	2241	9324
					---	---	---	---	---	---	
					1556	--	3112	--	--	691	
10.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622	--	622	--	622	--	672
					--	--	--	--	--	50	
		Щит распределительный ГЩО - 1 шт									
12.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
13.	247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11548	--	11548	--	11548	--	12472
					--	--	--	--	--	924	
14.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
15.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	5	5956,84	121,12	29784	606	13618	11341	44415
					3112	38,37	15560	192	--	3290	
16.	247-204-0 662 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2454	--	2454	--	2454	--	2650
					--	--	--	--	--	196	
17.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	2030	--	8120	--	8120	--	8770
					--	--	--	--	--	650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3196,27	26,43	3196	26	1614	1120	4662
					1556	--	1556	--	--	345	
19.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
		Щит распределительный ШРВ - 1 шт									
20.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
21.	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700	--	6700	--	6700	--	7236
					--	--	--	--	--	536	
22.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
23.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	5956,84	121,12	11914	243	5447	4537	17767
					3112	38,37	6224	77	--	1316	
24.	247-204-0 662 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2454	--	2454	--	2454	--	2650
					--	--	--	--	--	196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	247-204-0 661 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030 ---	-- --	2030 ---	-- --	2030 ---	-- 162	2192
26.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3196,27 1556	26,43 --	12785 6224	106 --	6455 --	4481 1381	18648
27.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1965 ---	-- --	7860 ---	-- --	7860 ---	-- 629	8489
		Щит распределительный ШСк-1, ШСк-2 - 2 шт									
28.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	2	13164,69 3282	1000,35 383,7	26329 6564	2000 767	17765 --	5279 2529	34136
29.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7069 ---	-- --	14138 ---	-- --	14138 ---	-- 1131	15269
30.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 ---	-- --	3598 ---	-- --	3598 ---	-- 288	3886
31.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	5956,84 3112	121,12 38,37	11914 6224	243 77	5447 --	4537 1316	17767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2030	--	4060	--	4060	--	4385
					--	--	--	--	--	325	
33.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12	3196,27	26,43	38355	317	19366	13444	55943
					1556	--	18672	--	--	4144	
34.	247-204-2 818 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	5307	--	63684	--	63684	--	68779
					--	--	--	--	--	5095	
		Щит освещения ЩОп - 1 шт									
35.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
36.	247-201-0 117 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898	--	9898	--	9898	--	10690
					--	--	--	--	--	792	
37.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
38.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	3196,27	26,43	19178	159	9683	6722	27972
					1556	--	9336	--	--	2072	
39.				1	1965	--	1965	--	1965	--	2122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-204-0 658 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	157	
40.				5	622	--	3110	--	3110	--	3359
	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	249	
		Щит освещения ЩО-1.1 - 1 шт									
41.				1	13164,69	1000,35	13165	1001	8882	2639	17069
	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт		---	---	---	---	---	---	
					3282	383,7	3282	384	--	1264	
42.				1	6700	--	6700	--	6700	--	7236
	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IР54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	536	
43.				2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	288	
44.				9	3196,27	26,43	28766	238	14524	10083	41957
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		---	---	---	---	---	---	
					1556	--	14004	--	--	3108	
45.				1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	157	
46.				6	622	--	3732	--	3732	--	4031
	247-204-0	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	613 РСНБ РК 2015	автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	299	
47.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	5358 --	-- --	10716 --	-- --	10716 --	-- 857	11573
		Щит освещения ЩО-1.2 - 1 шт									
48.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13164,69 3282	1000,35 383,7	13165 3282	1001 384	8882 --	2639 1264	17069
49.	247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11548 --	-- --	11548 --	-- --	11548 --	-- 924	12472
50.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 --	-- --	3598 --	-- --	3598 --	-- 288	3886
51.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5956,84 3112	121,12 38,37	5957 3112	121 38	2724 --	2268 658	8883
52.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030 --	-- --	2030 --	-- --	2030 --	-- 162	2192
53.	1308-0303 -0601 РСНБ РК	-Автомат одно-, двухполюсный, устанавливаемый на	шт	13	3196,27 1556	26,43 --	41552 20228	344 --	20980 --	14564 4489	60605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
54.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	622 ---	-- ---	6842 ---	-- ---	6842 ---	-- 547	7389
55.	247-204-2 818 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5307 ---	-- ---	5307 ---	-- ---	5307 ---	-- 425	5732
56.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5358 ---	-- ---	5358 ---	-- ---	5358 ---	-- 429	5787
		Щит освещения ЩАО - 1 шт									
57.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13164,69 ---	1000,35 ---	13165 ---	1001 ---	8882 ---	2639 ---	17069
58.	247-201-0 110 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР30, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5707 ---	-- ---	5707 ---	-- ---	5707 ---	-- 457	6164
59.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 ---	-- ---	3598 ---	-- ---	3598 ---	-- 288	3886
60.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	3196,27 ---	26,43 ---	28766 ---	238 ---	14524 ---	10083 ---	41957
					1556	--	14004	--	--	3108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	17 247-204-0 658 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965 -- -- -- -- -- 157	-- -- -- -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм									
68.	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6700	--	13400	--	13400	--	14472
					--	--	--	--	--	1072	
69.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
70.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18	3196,27	26,43	57533	476	29049	20166	83915
					1556	--	28008	--	--	6216	
71.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1965	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--	--	314	
72.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	622	--	7464	--	7464	--	8061
					--	--	--	--	--	597	
73.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5358	--	21432	--	21432	--	23147
					--	--	--	--	--	1715	
		АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В									
74.	1308-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с	шт	2	6904,93	119,16	13810	239	7007	4781	20079
					3282	38,37	6564	77	--	1487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А									
75.	515-301-0 128 РСНБ РК 2015	-Ящик с автоматическими выключателями Я 5115-1874 УХЛ 2-18, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	шт	1	276615	--	276615	--	--	--	276615
					--	--	--	--	276615	--	
76.	515-301-0 128 РСНБ РК 2015	-Ящик с автоматическими выключателями Я 5115-2274 УХЛ 2-28, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	шт	1	276615	--	276615	--	--	--	276615
					--	--	--	--	276615	--	
		Контактор модульный КМ-3в									
77.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной. Установка	шт	1	4838,06	1457,7	4838	1458	98	2807	8256
					3282	616,19	3282	616	--	612	
78.	248-401-0 101 РСНБ РК 2015	-Бокс для установки модульного контактора КМ 20-20	шт.	1	10914	--	10914	--	10914	--	11787
					--	--	--	--	--	873	
79.	1308-0103 -2904 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	1	2676,55	979,99	2677	980	117	1441	4448
					1580	422,07	1580	422	--	329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 18										
80.	247-208-1 202 РСНБ РК 2015	-Контактор модульный типа КМ20-20 АС	шт.	1	5280 / --	-- / --	5280 / --	-- / --	5280 / --	-- / 422	5702
		Кнопка управления КП-3в									
81.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1	5674,43 / 3112	26,43 / --	5674 / 3112	26 / --	2536 / --	2241 / 633	8548
82.	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления КП-3в	шт.	1	1091 / --	-- / --	1091 / --	-- / --	1091 / --	-- / 87	1178
83.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	1840,82 / 1641	181,82 / 76,74	1841 / 1641	182 / 77	18 / --	1237 / 246	3324
84.	247-203-0 103 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12893 / --	-- / --	12893 / --	-- / --	12893 / --	-- / 1031	13924
85.	1308-0304 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на металлическом основании	шт.	2	4476,42 / 3282	1069,08 / 460,44	8953 / 6564	2138 / 921	251 / --	5389 / 1147	15489
86.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Блок бесперебойного питания 3-х фазный 20кВА	шт	3105319,68 / 1	-- / --	-- / --	3105320 / --	-- / --	-- / 3105320	-- / --	3105320
87.				3186829,44			3186829		--		3186829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1	--	--	--	--	--	--	
	ПРАЙС-ЛИСТ	-Блок бесперебойного питания 3-х фазный 10кВА	шт		--	--	--	--	3186829	--	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50Гц									
88.	1308-0305-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	78	5908,4	1532,23	460855	119514	137824	203731	717753
					2609,19	1018,5	203517	79443	--	53167	
89.	247-101-0120 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 418 с призматическим рассеивателем, мощность 4х18Вт, масса 6 кг	шт	58	9668	--	560744	--	560744	--	605604
					--	--	--	--	--	44860	
90.	247-101-0120 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 418 ES1 с призматическим рассеивателем с блоком аварийного питания, мощность 4х18Вт, масса 6 кг	шт	20	9668	--	193360	--	193360	--	208829
					--	--	--	--	--	15469	
91.	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	149	5134,65	1283,6	765063	191257	263280	317604	1169280
					2084,07	876,44	310526	130590	--	86613	
92.	247-101-0123 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2х36Вт, масса 3,5 кг	шт	149	8381	--	1248769	--	1248769	--	1348671
					--	--	--	--	--	99902	
93.	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	22	5329,37	1100,89	117246	24220	38873	51108	181822
					2461,5	765	54153	16830	--	13468	
94.	247-101-0	-Светильники с	шт	22	3090	--	67980	--	67980	--	73418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	118 РСНБ РК 2015	люминисцентными лампами ASM/S 136 и кронштейнами			--	--	--	--	--	5438	
95.	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	31	2822,6 1624,59	994,75 663,78	87501 50362	30837 20577	6302 --	51076 11086	149664
96.	247-101-0 122 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип АОТ.OPL 236	шт	6	15654 --	-- --	93924 --	-- --	93924 --	-- 7514	101438
97.	247-101-0 119 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип АОТ.OPL 218	шт	8	5649 --	-- --	45192 --	-- --	45192 --	-- 3615	48807
98.	247-101-0 121 РСНБ РК 2015	-Светильник с компактной люминесцентной лампой CD 218 со степенью защиты IP65, цоколь 2G11, мощность 2х18Вт, масса 2,7 кг	шт.	15	9182 --	-- --	137730 --	-- --	137730 --	-- 11018	148748
99.	247-101-0 102 РСНБ РК 2015	-Светильник с компактной люминесцентной лампой К 200/209 со степенью защиты IP54, цоколь 2G11, мощность 2х9Вт	шт	2	4138 --	-- --	8276 --	-- --	8276 --	-- 662	8938
100.	1308-0305 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	8	3975,35 2395,86	1376,23 909,12	31803 19167	11010 7273	1626 --	19037 4067	54907
101.	247-101-0 120 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип АОТ.OPL 418	шт	8,08	9668 --	-- --	78117 --	-- --	78117 --	-- 6249	84366
102.	1308-0305 -0402 РСНБ РК	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на	шт	51	2822,6 1624,59	994,75 663,78	143953 82854	50732 33853	10367 --	84029 18239	246220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	штырях									
103.	247-101-0 118 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип АОТ.OPL 136	шт	6	3090 ---	-- ---	18540 ---	-- ---	18540 ---	-- 1483	20023
104.	247-102-0 128 РСНБ РК 2015	-Светильник TS100 с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой, мощность 1 х23Вт	шт	38	5010 ---	-- ---	190380 ---	-- ---	190380 ---	-- 15230	205610
105.	247-102-0 128 РСНБ РК 2015	-Светильник NBT 18 F123 с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой, мощность 1х23Вт	шт	7	5010 ---	-- ---	35070 ---	-- ---	35070 ---	-- 2806	37876
106.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Световые настенные указатели	шт.	8	2246,28 1230,75	880,74 613,14	17970 9846	7046 4905	1078 --	10621 2287	30878
107.	248-304-0 101 РСНБ РК 2015	-Пиктограммы эвакуационно-указательные ПЭУ010 и пиктограммы информационно-указательные ПИУ001	шт	8	763 ---	-- ---	6104 ---	-- ---	6104 ---	-- 488	6592
108.	247-102-0 129 РСНБ РК 2015	-Светильники EFS 73, масса 0,9 кг	шт.	8	4543 ---	-- ---	36344 ---	-- ---	36344 ---	-- 2908	39252
109.	247-106-0 103 РСНБ РК 2015	-Лампа люминесцентная белого цвета, 220В, 18Вт, цоколь G13	шт.	360	455 ---	-- ---	163800 ---	-- ---	163800 ---	-- 13104	176904
110.	247-106-0 104 РСНБ РК 2015	-Лампа люминесцентная белого цвета, 220В, 36Вт, цоколь G13	шт.	339	455 ---	-- ---	154245 ---	-- ---	154245 ---	-- 12340	166585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.	247-106-0 107 РСНБ РК 2015	-Лампа компактная люминесцентная, 220В, 9Вт, цоколь G23	шт.	4	501	--	2004	--	2004	--	2164
					--	--	--	--	--	160	
112.	247-106-0 106 РСНБ РК 2015	-Лампа компактная люминесцентная, 220В, 18Вт, цоколь 2G11	шт.	30	547	--	16410	--	16410	--	17723
					--	--	--	--	--	1313	
113.	247-106-0 105 РСНБ РК 2015	-Лампа компактная люминесцентная, 220В, 23Вт, цоколь Е27	шт.	45	547	--	24615	--	24615	--	26584
					--	--	--	--	--	1969	
114.	247-102-0 118 РСНБ РК 2015	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1	3282	--	3282	--	3282	--	3545
					--	--	--	--	--	263	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
115.	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Напольная башенка	шт	14	484,37	80,31	6781	1124	348	3981	11623
					379,2	15,73	5309	220	--	861	
116.	247-202-1 101 РСНБ РК 2015	-Башенка напольная BUS, 12 модулей, черная, RAL7016	шт.	14	7357	--	102998	--	102998	--	111238
					--	--	--	--	--	8240	
117.	1310-0902 -1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	шт	56	88,91	--	4979	--	100	2976	8591
					87,12	--	4879	--	--	636	
118.	247-202-0 801 РСНБ РК 2015	-Каркас под 2 модуля "BRAVA", цвет черный	шт.	28	51	--	1428	--	1428	--	1542
					--	--	--	--	--	114	
119.	247-202-0	-Каркас под 2 модуля	шт.	28	51	--	1428	--	1428	--	1542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801 РСНБ РК 2015	"45х45", цвет белый			--	--	--	--	--	114	
120.	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетки для установки в напольной башенке	шт	56	1238,25 1115,88	19,92 4,6	69342 62489	1116 258	5737 --	45178 9162	123681
121.	247-214-0 114 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная "BRAVA" с заземлением, со шторками, 16А, 250В, цвет черный	шт	28	431 --	-- --	12068 --	-- --	12068 --	-- 965	13033
122.	247-214-0 301 РСНБ РК 2015	-Розетка компьютерная RJ-45, 1 модуль, категория 5Е (разъем AMP), цвет - черный	шт	28	742 --	-- --	20776 --	-- --	20776 --	-- 1662	22438
123.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	5	1241,72 1115,88	18,14 3,84	6209 5579	91 19	539 --	4031 819	11059
124.	247-212-0 101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	5	345 --	-- --	1725 --	-- --	1725 --	-- 138	1863
125.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	25	1241,72 1115,88	18,14 3,84	31043 27897	454 96	2692 --	20155 4096	55294
126.	247-212-0 103 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	25	401 --	-- --	10025 --	-- --	10025 --	-- 802	10827
127.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	25	1241,72 1115,88	18,14 3,84	31043 27897	454 96	2692 --	20155 4096	55294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17										
128.	247-212-0 104 РСНБ РК 2015	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	25	368	--	9200	--	9200	--	9936
					--	--	--	--	--	736	
129.	1308-0305 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	8	560,38	4,46	4483	35	116	3128	8220
					541,53	1,53	4332	12	--	609	
130.	247-206-0 101 РСНБ РК 2015	-Переключатели на два направления открытой установки	шт	8	2287	--	18296	--	18296	--	19760
					--	--	--	--	--	1464	
131.	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	60	1238,25	19,92	74295	1195	6147	48405	132516
					1115,88	4,6	66953	276	--	9816	
132.	247-214-0 113 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная 10А,250В,2-хполюсная, скрытой установки, с заземляющим контактом, защитными шторками	шт	50	358	--	17900	--	17900	--	19332
					--	--	--	--	--	1432	
133.	247-214-0 115 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная 10А,250В,2-хполюсная, сдвоенная, скрытой установки, с заземляющим контактом, защитными шторками	шт	10	411	--	4110	--	4110	--	4439
					--	--	--	--	--	329	
134.	247-202-0 501 РСНБ РК 2015	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,11	111	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--	--	1	
135.	1310-0702	-Прочее оборудование:	шт	520	816,9	--	424788	--	5928	255505	734716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	коробка ответвительная на стене			805,5	--	418860	--	--	54423	
136.	247-202-0401 РСНБ РК 2015	-Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки степень защиты IP44	шт.	480	184	--	88320	--	88320	--	95386
					--	--	--	--	--	7066	
137.	247-202-0401 РСНБ РК 2015	-Коробка пластмассовая, тип У 409	шт	40	184	--	7360	--	7360	--	7949
					--	--	--	--	--	589	
138.	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	шт	1	827,02	12,03	827	12	11	582	1522
					804,09	4,6	804	5	--	113	
139.	247-213-0306 РСНБ РК 2015	-Патрон стенной, фарфоровый Е27-ФП-02УХЛ4	шт	1	251	--	251	--	251	--	271
					--	--	--	--	--	20	
		ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА									
140.	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	369	398,77	15,17	147146	5598	17343	90549	256711
					336,6	4,22	124205	1557	--	19016	
141.	1308-0206-1904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	м	2565,75	418,55	34,77	1073895	89211	127339	640676	1851737
					334,15	12,66	857345	32482	--	137166	
142.	1308-0206	-Прокладка винипластовых	м	855,25	312,84	10,36	267556	8860	36245	162763	464745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола			260,1	4,22	222451	3609	--	34426	
143.	241-207-0 202 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ, легкие, 3 м, цвет серый, D=20 мм	шт	214,2	72	--	15422	--	15422	--	16656
					--	--	--	--	--	1234	
144.	241-207-0 304 РСНБ РК 2015	-Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, 25 м, цвет серый, D=32 мм	м	40,8	66	--	2693	--	2693	--	2908
					--	--	--	--	--	215	
145.	241-207-0 303 РСНБ РК 2015	-Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, 25 м, цвет серый, D=20 мм	м	3610,8	45	--	162486	--	162486	--	175485
					--	--	--	--	--	12999	
146.	1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	м	5	679	65,48	3395	328	389	2016	5844
					535,5	24,56	2678	123	--	433	
147.	241-101-0 304 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1453	--	7265	--	7265	--	7846
					--	--	--	--	--	581	
148.	1308-0206 -1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	м	80	348,96	39,2	27917	3136	5197	14940	46286
					244,8	14,58	19584	1166	--	3429	
149.	241-101-0 302 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	80	826	--	66080	--	66080	--	71366
					--	--	--	--	--	5286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1м	8	865,79	56,06	6926	449	2927	2604	10293
					443,7	8,44	3550	68	--	762	
151.	243-904-0 104 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	8	188	--	1504	--	1504	--	1624
					--	--	--	--	--	120	
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА									
152.	1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	1006	982,87	28,33	988767	28500	283028	494558	1601992
					673,2	9,59	677239	9648	--	118666	
153.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)	м	3875	113,28	1,78	438960	6898	76337	258270	753009
					91,8	0,77	355725	2984	--	55778	
154.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 (кабелей)	м	765	133,1	3,56	101822	2723	17167	59833	174588
					107,1	1,53	81932	1170	--	12932	
155.	1308-0206 -2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в	м	265	47,77	0,89	12659	236	4314	5911	20056
					30,6	0,38	8109	101	--	1486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		проложенные трубы или металлические рукава									
156.	243-106-0 906 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,0204	4872137 ---	-- --	99392 ---	-- --	99392 ---	-- 7951	107343
157.	243-106-0 904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2346	1814564 ---	-- --	425697 ---	-- --	425697 ---	-- 34056	459753
158.	243-106-0 903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	1240322 ---	-- --	107536 ---	-- --	107536 ---	-- 8603	116139
159.	243-106-0 902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,663	789943 ---	-- --	523732 ---	-- --	523732 ---	-- 41899	565631
160.	243-106-0 702 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02142	638202 ---	-- --	13670 ---	-- --	13670 ---	-- 1094	14764
161.	243-106-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,714	468325 ---	-- --	334384 ---	-- --	334384 ---	-- 26751	361135
162.	243-106-1 001 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	469482 ---	-- --	31127 ---	-- --	31127 ---	-- 2490	33617
163.	243-106-0	-Кабели силовые, не	км	0,9843	400941 ---	-- ---	394646 ---	-- ---	394646 ---	-- ---	426218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	701 РСНБ РК 2015	распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--	--	31572	
164.	243-106-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,7999	301095 ---	-- ---	843036 ---	-- ---	843036 ---	-- 67443	910479
165.	243-106-0 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	201696 ---	-- ---	16458 ---	-- ---	16458 ---	-- 1317	17775
166.	243-204-0 102 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0306	274216 ---	-- ---	8391 ---	-- ---	8391 ---	-- 671	9062
167.	243-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	км	0,3264	294321 ---	-- ---	96066 ---	-- ---	96066 ---	-- 7685	103751
		УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ									
168.	1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	160	656,65 ---	4,46 ---	105064 ---	714 ---	8878 ---	68872 ---	187851
					596,7	1,15	95472	184	--	13915	
169.	243-142-0 115 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	км	0,16	984095 ---	-- ---	157455 ---	-- ---	157455 ---	-- 12596	170051
170.	1308-0208 -0206 РСНБ РК	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	м	70	674,33 ---	23,61 ---	47203 ---	1652 ---	28415 ---	12705 ---	64701
					244,8	7,29	17136	510	--	4793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	полосовой стали, сечение 100 мм2									
171.	1308-0208 -0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	шт	10	516,9	20,05	5169	200	379	3332	9182
					459	3,84	4590	38	--	680	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	19937589	609219	8424168	3131838	24367360
			Тенге		--	--	4058823	355694	6845379	1297922	
	Стоимость оборудования		Тенге				6845379				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6845379				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12838264				
	Материалы		Тенге				1380747				
	Всего заработная плата		Тенге					4414517			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6789475				
	Накладные расходы		Тенге				3131838				
	Сметная прибыль		Тенге				1277607				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17247709				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2839
	Сметная заработная плата		Тенге					4414517			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				253946				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253946				
	Сметная прибыль		Тенге				20315				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				274261				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				24367349				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2839
	Сметная заработная плата		Тенге					4414517			

РАЗДЕЛ 2. Обогрев водосточных воронок и труб

Щит ЩУО1.1

172.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1	13164,69	1000,35	13165	1001	8882	2639	17069
					3282	383,7	3282	384	--	1264	
173.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP54,	шт.	1	7069	--	7069	--	7069	--	7635
					--	--	--	--	--	566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
174.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
175.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5956,84	121,12	5957	121	2724	2268	8883
					3112	38,37	3112	38	--	658	
176.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030	--	2030	--	2030	--	2192
					--	--	--	--	--	162	
177.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	3196,27	26,43	15981	132	8069	5602	23309
					1556	--	7780	--	--	1727	
178.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	5358	--	26790	--	26790	--	28933
					--	--	--	--	--	2143	
179.	1308-0103 -2904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	1	2676,55	979,99	2677	980	117	1441	4448
					1580	422,07	1580	422	--	329	
180.	247-208-1 210 РСНБ РК 2015	-Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	10334	--	10334	--	10334	--	11161
					--	--	--	--	--	827	
181.	1310-0405 -0102 РСНБ РК	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях,	шт	1	726	--	726	--	--	443	1262
					726	--	726	--	--	94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	реле									
182.	245-712-0 102 РСНБ РК 2015	-Терморегуляторы без датчика модели PT330	шт.	1	20587 -- --	-- -- --	20587 -- --	-- -- --	20587 -- --	-- 1647 --	22234
183.	245-712-0 301 РСНБ РК 2015	-Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330	шт.	1	1905 -- --	-- -- --	1905 -- --	-- -- --	1905 -- --	-- 152 --	2057
184.	1308-0303 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	шт	1	5660 3060 --	26,43 -- --	5660 3060 --	26 -- --	2574 -- --	2203 629 --	8492
185.	247-206-0 213 РСНБ РК 2015	-Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 на 3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1НЗ ANC-3, диаметр 22 мм	шт.	1	1824 -- --	-- -- --	1824 -- --	-- -- --	1824 -- --	-- 146 --	1970
186.	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	1	1975,21 1580 --	356,36 153,48 --	1975 1580 --	356 153 --	39 -- --	1248 258 --	3481
187.	247-208-0 203 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)	шт	1	11915 -- --	-- -- --	11915 -- --	-- -- --	11915 -- --	-- 953 --	12868
188.	1308-0303 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1	1943,62 1824 --	3,08 -- --	1944 1824 --	3 -- --	117 -- --	1313 261 --	3518
189.	261-404-0	-Плавкая вставка ПВЦ-С2	шт.	1	108 -- --	-- -- --	108 -- --	-- -- --	108 -- --	-- -- --	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	538 РСНБ РК 2015	10х38 2А (TDM)			--	--	--	--	--	9	
190.	261-404-0 535 РСНБ РК 2015	-Держатель плавких вставок ДПВ 10х38 1П (TDM)	шт.	1	390 --	-- --	390 --	-- --	390 --	-- 31	421
		Автоматический выключатель QF-A									
191.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4838,06 3282	1457,7 616,19	4838 3282	1458 616	98 --	2807 612	8256
192.	261-302-0 424 РСНБ РК 2015	-Бокс КМПн 2/2 с прозрачной крышкой для 2-х автоматов наружной установки	шт	1	12608 --	-- --	12608 --	-- --	12608 --	-- 1009	13617
193.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3196,27 1556	26,43 --	3196 1556	26 --	1614 --	1120 345	4662
194.	247-204-0 711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	527 --	-- --	527 --	-- --	527 --	-- 42	569
195.	1310-0902 -1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка распределительная	шт	1	1351,04 1323	4,48 --	1351 1323	4 --	24 --	807 173	2331
196.	247-202-0 203 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная , тип У614	шт	1	1446 --	-- --	1446 --	-- --	1446 --	-- 116	1562
197.				5	7383,02	50,31	36915	252	13713	16524	57714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0303 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт		---	---	---	---	---	---	
					4590	--	22950	--	--	4275	
198.				5	7277	--	36385	--	36385	--	39296
	247-202-1 201 РСНБ РК 2015	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2911	
		Трубы, кабели, монтажные принадлежности									
199.				9	398,77	15,17	3589	137	423	2209	6261
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенами колоннам с креплением накладными скобами	м		---	---	---	---	---	---	
					336,6	4,22	3029	38	--	464	
200.				9	72	--	648	--	648	--	700
	241-207-0 202 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ, легкие, 3 м, цвет серый, D=20 мм	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	52	
201.				2	519	43,28	1038	86	156	594	1762
	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					397,8	14,58	796	29	--	131	
202.				2	753	--	1506	--	1506	--	1626
	241-101-0 104 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)	м	11	113,28	1,78	1246	19	217	733	2137
					91,8	0,77	1010	8	--	158	
204.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплеткесуммарным сечением до 16 мм2 (кабелей)	м	150	133,1	3,56	19965	534	3366	11732	34233
					107,1	1,53	16065	230	--	2536	
205.	243-106-0 903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1240322	--	12651	--	12651	--	13663
					--	--	--	--	--	1012	
206.	243-106-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14892	468325	--	69743	--	69743	--	75322
					--	--	--	--	--	5579	
207.	243-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	км	0,0051	185245	--	945	--	945	--	1021
					--	--	--	--	--	76	
208.	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях снормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	168,2	398,61	174,41	67046	29336	4255	32870	107909
					198,9	72,52	33455	12198	--	7993	
209.	243-403-0 304 РСНБ	-Кабель нагревательный двухжильный	м	54	2315	--	125010	--	125010	--	135011
					--	--	--	--	--	10001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	экранированный круглого сечения, для стаивания льда и снега, удельная мощность 30 Вт/м									
210.	243-403-0 206 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения, для стаивания льда и снега, удельная мощность 18 Вт/м	м	64,2	1778	--	114148	--	114148	--	123280
					--	--	--	--	--	9132	
211.	243-403-0 105 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения, саморегулирующийся нагревательная мощность 18 Вт/м	м	50	1487	--	74350	--	74350	--	80298
					--	--	--	--	--	5948	
212.	243-907-5 402 РСНБ РК 2015	-Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и "холодного" кабеля	шт.	6	220	--	1320	--	1320	--	1426
					--	--	--	--	--	106	
213.	243-907-4 403 РСНБ РК 2015	-Лента монтажная для крепления монтажных элементов	м	20	182	--	3640	--	3640	--	3931
					--	--	--	--	--	291	
214.	234-304-3 001 РСНБ РК 2015	-Алюминиевая липкая лента, шириной 38 мм, длиной 50 м	рулон	1	3500	--	3500	--	3500	--	3780
					--	--	--	--	--	280	

БЛОК 2

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	--	732246	34471	591365	86553	884303
	Тенге	--	--	106410	14116	--	65506	

Стоимость монтажных работ	Тенге	724270
Материалы	Тенге	46389
Всего заработная плата	Тенге	120526
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	537001
Накладные расходы	Тенге	86553
Сметная прибыль	Тенге	64868
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	875691
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					120526			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5822				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5822				
		Сметная прибыль	Тенге				466				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6288				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2154				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2154				
		Сметная прибыль	Тенге				172				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2326				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				884305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					120526			

РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование и электроосвещение

Щит распределительный 2ГРЩ - 1 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
216.	247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-074 36 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11548	--	11548	--	11548	--	12472
					--	--	--	--	--	924	
217.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
218.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6	5956,84	121,12	35741	726	16343	13610	53299
					3112	38,37	18672	230	--	3948	
219.	247-204-0 661 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030	--	2030	--	2030	--	2192
					--	--	--	--	--	162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	2030 ---	-- --	10150 ---	-- --	10150 ---	-- 812	10962
221.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	3196,27 1556	26,43 --	9589 4668	79 --	4842 --	3361 1036	13986
222.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
223.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	622 ---	-- --	1244 ---	-- --	1244 ---	-- 100	1344
		Щит распределительный ШСк - 1 шт									
224.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13164,69 3282	1000,35 383,7	13165 3282	1001 384	8882 --	2639 1264	17069
225.	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700 ---	-- --	6700 ---	-- --	6700 ---	-- 536	7236
226.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 ---	-- --	3598 ---	-- --	3598 ---	-- 288	3886
227.				5	3196,27	26,43	15981	132	8069	5602	23309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		1556	--	7780	--	--	1727	
228.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
229.	247-204-2 814 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3959	--	15836	--	15836	--	17103
					--	--	--	--	--	1267	
		Щит распределительный ЩО-1 - 1 шт									
230.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13164,69	1000,35	13165	1001	8882	2639	17069
					3282	383,7	3282	384	--	1264	
231.	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700	--	6700	--	6700	--	7236
					--	--	--	--	--	536	
232.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
233.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	3196,27	26,43	28766	238	14524	10083	41957
					1556	--	14004	--	--	3108	
234.	247-204-0	-Выключатель	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	659 РСНБ РК 2015	автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	157	
235.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	622 --	-- --	3732 --	-- --	3732 --	-- 299	4031
236.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	5358 --	-- --	10716 --	-- --	10716 --	-- 857	11573
		Щит распределительный ЩО-2 - 1 шт									
237.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13164,69 3282	1000,35 383,7	13165 3282	1001 384	8882 --	2639 1264	17069
238.	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700 --	-- --	6700 --	-- --	6700 --	-- 536	7236
239.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 --	-- --	3598 --	-- --	3598 --	-- 288	3886
240.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	3196,27 1556	26,43 --	25570 12448	211 --	12911 --	8963 2763	37295
241.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА	шт.	1	1965 --	-- --	1965 --	-- --	1965 --	-- 157	2122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
242.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	622	--	3732	--	3732	--	4031
					--	--	--	--	--	299	
243.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5358	--	5358	--	5358	--	5787
					--	--	--	--	--	429	
		Щит освещения ЩАО - 1 шт									
244.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13164,69	1000,35	13165	1001	8882	2639	17069
					3282	383,7	3282	384	--	1264	
245.	247-201-0 117 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898	--	9898	--	9898	--	10690
					--	--	--	--	--	792	
246.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
247.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	3196,27	26,43	28766	238	14524	10083	41957
					1556	--	14004	--	--	3108	
248.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	622	--	4976	--	4976	--	5374
					--	--	--	--	--	398	
		АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В									
		Контактор модульный КМ-3в									
250.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной. Установка	шт	1	4838,06	1457,7	4838	1458	98	2807	8256
					3282	616,19	3282	616	--	612	
251.	248-401-0 101 РСНБ РК 2015	-Бокс для установки модульного контактора КМ 20-20	шт.	1	10914	--	10914	--	10914	--	11787
					--	--	--	--	--	873	
252.	1308-0103 -2904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	1	2676,55	979,99	2677	980	117	1441	4448
					1580	422,07	1580	422	--	329	
253.	247-208-1 202 РСНБ РК 2015	-Контактор модульный типа КМ20-20 АС	шт.	1	5280	--	5280	--	5280	--	5702
					--	--	--	--	--	422	
		Кнопка управления КП-3в									
254.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1	5674,43	26,43	5674	26	2536	2241	8548
					3112	--	3112	--	--	633	
255.	247-209-0	-Кнопка управления	шт.	1	1091	--	1091	--	1091	--	1178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	КП-3в			--	--	--	--	--	87	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50Гц									
256.	1308-0305 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	53	5908,4	1532,23	313145	81208	93650	138433	487704
					2609,19	1018,5	138287	53980	--	36126	
257.	247-101-0 120 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 418 с призматическим рассеивателем, мощность 4х18Вт, масса 6 кг	шт	42	9668	--	406056	--	406056	--	438540
					--	--	--	--	--	32484	
258.	247-101-0 120 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 418 ES1 с призматическим рассеивателем с блоком аварийного питания, мощность 4х18Вт, масса 6 кг	шт	11	9668	--	106348	--	106348	--	114856
					--	--	--	--	--	8508	
259.	1308-0305 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	15	5134,65	1283,6	77020	19254	26505	31974	117713
					2084,07	876,44	31261	13147	--	8719	
260.	247-101-0 123 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2х36Вт, масса 3,5 кг	шт	15	8381	--	125715	--	125715	--	135772
					--	--	--	--	--	10057	
261.	1308-0305 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	12	3975,35	1376,23	47704	16514	2440	28555	82360
					2395,86	909,12	28750	10909	--	6101	
262.	247-101-0 118 РСНБ РК 2015	-Светильники с люминисцентными лампами ASM/S 136 и	шт	12	3090	--	37080	--	37080	--	40046
					--	--	--	--	--	2966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кронштейнами									
263.	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	7	2822,6 / 1624,59	994,75 / 663,78	19758 / 11372	6963 / 4646	1423 / --	11533 / 2503	33795
264.	247-101-0 122 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип АОТ.OPL 236	шт	4	15654 / --	-- / --	62616 / --	-- / --	62616 / --	-- / 5009	67625
265.	247-101-0 119 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип АОТ.OPL 218	шт	3	5649 / --	-- / --	16947 / --	-- / --	16947 / --	-- / 1356	18303
266.	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	25	2822,6 / 1624,59	994,75 / 663,78	70565 / 40615	24868 / 16594	5082 / --	41191 / 8940	120696
267.	247-101-0 102 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип АОТ.OPL 136	шт	2	4138 / --	-- / --	8276 / --	-- / --	8276 / --	-- / 662	8938
268.	247-102-0 128 РСНБ РК 2015	-Светильник TS100 с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой, мощность 1 х23Вт	шт	17	5010 / --	-- / --	85170 / --	-- / --	85170 / --	-- / 6814	91984
269.	247-102-0 128 РСНБ РК 2015	-Светильник NBT 18 F123 с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой, мощность 1х23Вт	шт	6	5010 / --	-- / --	30060 / --	-- / --	30060 / --	-- / 2405	32465
270.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Световые настенные указатели	шт.	3	2246,28 / 1230,75	880,74 / 613,14	6739 / 3692	2642 / 1839	405 / --	3983 / 858	11580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271.	19 248-304-0 101 РСНБ РК 2015	-Пиктограммы эвакуационно-указательные ПЭУ010 и пиктограммы информационно-указательные ПИУ001	шт	3	763 ---	-- ---	2289 ---	-- ---	2289 ---	-- 183	2472
272.	247-102-0 129 РСНБ РК 2015	-Светильники EFS 70, масса 0,9 кг	шт.	3	4543 ---	-- ---	13629 ---	-- ---	13629 ---	-- 1090	14719
273.	247-106-0 103 РСНБ РК 2015	-Лампа люминесцентная белого цвета, 220В, 18Вт	шт.	266	455 ---	-- ---	121030 ---	-- ---	121030 ---	-- 9682	130712
274.	247-106-0 104 РСНБ РК 2015	-Лампа люминесцентная белого цвета, 220В, 36Вт	шт.	40	455 ---	-- ---	18200 ---	-- ---	18200 ---	-- 1456	19656
275.	247-106-0 105 РСНБ РК 2015	-Лампа компактная люминесцентная, 220В, 23Вт	шт.	23	547 ---	-- ---	12581 ---	-- ---	12581 ---	-- 1006	13587
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
276.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	1241,72 --- 1115,88	18,14 --- 3,84	2483 --- 2232	37 --- 8	214 --- --	1612 --- 328	4423
277.	247-212-0 101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2	345 ---	-- ---	690 ---	-- ---	690 ---	-- 55	745
278.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	15	1241,72 --- 1115,88	18,14 --- 3,84	18626 --- 16738	272 --- 58	1616 --- --	12093 --- 2458	33176
279.				15	401	--	6015	--	6015	--	6496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-212-0 103 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	481	
280.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	9	1241,72	18,14	11175	164	968	7256	19905
					1115,88	3,84	10043	35	--	1475	
281.	247-212-0 104 РСНБ РК 2015	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	9	368	--	3312	--	3312	--	3577
					--	--	--	--	--	265	
282.	1308-0305 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	492,72	3,56	493	4	13	344	904
					475,89	1,53	476	2	--	67	
283.	247-206-0 101 РСНБ РК 2015	-Переключатели на два направления скрытой установки, IP43	шт	1	2287	--	2287	--	2287	--	2470
					--	--	--	--	--	183	
284.	1308-0305 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	3	560,38	4,46	1681	14	42	1173	3082
					541,53	1,53	1625	5	--	228	
285.	247-206-0 101 РСНБ РК 2015	-Переключатели на два направления открытой установки, IP43	шт	3	2287	--	6861	--	6861	--	7410
					--	--	--	--	--	549	
286.	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	25	1238,25	19,92	30956	498	2561	20169	55215
					1115,88	4,6	27897	115	--	4090	
287.	247-214-0 113 РСНБ	-Розетка штепсельная 10А,250В,2-хполюсная,	шт	7	358	--	2506	--	2506	--	2706
					--	--	--	--	--	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	скрытой установки, с заземляющим контактом, защитными шторками									
288.	247-214-0113 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная 10А,250В,2-хполюсная, сдвоенная, скрытой установки, с заземляющим контактом, защитными шторками	шт	16	358 ---	-- --	5728 ---	-- --	5728 ---	-- 458	6186
289.	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная 10А,250В,2-хполюсная, сдвоенная, скрытой установки, без заземляющего контакта, защитными шторками	шт	2	411 ---	-- --	822 ---	-- --	822 ---	-- 66	888
290.	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,05	111 ---	-- --	6 ---	-- --	6 ---	-- --	6
291.	1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	шт	50	88,91 87,12	-- --	4446 4356	-- --	90 ---	2657 568	7671
292.	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Рамка одноместная РГ-1-ГБ	шт.	32	51 ---	-- --	1632 ---	-- --	1632 ---	-- 131	1763
293.	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Рамка двухместная РВ-2-ГБ	шт.	18	51 ---	-- --	918 ---	-- --	918 ---	-- 73	991
294.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	135	816,9 805,5	-- --	110282 108742	-- --	1540 ---	66333 14129	190744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295.	247-202-0 401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,115	184 ---	-- --	21 ---	-- --	21 ---	-- 2	23
296.	247-202-0 401 РСНБ РК 2015	-Коробка пластмассовая, тип У409	шт	20	184 ---	-- --	3680 ---	-- --	3680 ---	-- 294	3974
		Трубы, металлорукава, короба,кабельные каналы									
297.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	165	398,77 336,6	15,17 4,22	65797 55539	2503 696	7755 --	40489 8503	114789
298.	1308-0206 -1904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	м	768,75	418,55 334,15	34,77 12,66	321760 256878	26729 9732	38153 --	191959 41098	554817
299.	1308-0206 -1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	м	256,25	312,84 260,1	10,36 4,22	80165 66651	2654 1081	10860 --	48767 10315	139247
300.	241-207-0 304 РСНБ РК 2015	-Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, 25 м, цвет серый, D=32 мм	м	30	66 ---	-- --	1980 ---	-- --	1980 ---	-- 158	2138
301.				1160	45	--	52200	--	52200	--	56376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-207-0 303 РСНБ РК 2015	-Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, 25 м, цвет серый, D=20 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4176	
302.				3	679	65,48	2037	197	234	1210	3506
	1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					535,5	24,56	1606	74	--	260	
303.				3	1453	--	4359	--	4359	--	4708
	241-101-0 304 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	349	
304.				2	348,96	39,2	698	78	130	374	1157
	1308-0206 -1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					244,8	14,58	490	29	--	86	
305.				2	826	--	1652	--	1652	--	1784
	241-101-0 302 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	132	
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА(РС125883РС279787)(РС127415РС279845)									
306.				65	982,87	28,33	63887	1841	18288	31955	103509
	1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м		---	---	---	---	---	---	
					673,2	9,59	43758	623	--	7667	
307.				1045	113,28	1,78	118378	1860	20587	69650	203070
	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей	м		---	---	---	---	---	---	
					91,8	0,77	95931	805	--	15042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)									
308.	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 (кабелей)	м	230	133,1 107,1	3,56 1,53	30613 24633	819 352	5161 --	17989 3888	52490
309.	243-106-0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	1240322 --	-- --	82233 --	-- --	82233 --	-- 6579	88812
310.	243-106-0502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	468325 --	-- --	95538 --	-- --	95538 --	-- 7643	103181
311.	243-106-1001 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	469482 --	-- --	14366 --	-- --	14366 --	-- 1149	15515
312.	243-106-0701 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	400941 --	-- --	10224 --	-- --	10224 --	-- 818	11042
313.	243-106-0501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9894	301095 --	-- --	297903 --	-- --	297903 --	-- 23832	321735
314.	243-106-0301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ	км	0,051	201696 --	-- --	10286 --	-- --	10286 --	-- 823	11109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16442-80									
		УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ									
315.				17	674,33	23,61	11464	401	6901	3086	15714
	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м		244,8	7,29	4162	124	--	1164	
316.				2	516,9	20,05	1034	40	76	666	1837
	1308-0208 -0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	шт		459	3,84	918	8	--	136	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	3434321	198696	2163013	844837	4621488
			Тенге		--	--	1072612	118050	--	342329	

Стоимость монтажных работ	Тенге	3374130		
Материалы	Тенге	367376		
Всего заработная плата	Тенге		1190662	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1735445		
Накладные расходы	Тенге	844837		
Сметная прибыль	Тенге	337514		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	4556481		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			764
Сметная заработная плата	Тенге		1190662	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	60191		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	60191		
Сметная прибыль	Тенге	4815		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	65006		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4621487		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			764
Сметная заработная плата	Тенге		1190662	

РАЗДЕЛ 4. Обогрев водосточных воронок и труб

		Щит ЩУО1.2									
317.				1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на	шт		3282	383,7	3282	384	--	1612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	стене, высота и ширина до 600х600 мм									
318.	247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-074 36 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11548	--	11548	--	11548	--	12472
					--	--	--	--	--	924	
319.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
320.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5956,84	121,12	5957	121	2724	2268	8883
					3112	38,37	3112	38	--	658	
321.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030	--	2030	--	2030	--	2192
					--	--	--	--	--	162	
322.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	3196,27	26,43	15981	132	8069	5602	23309
					1556	--	7780	--	--	1727	
323.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	5358	--	26790	--	26790	--	28933
					--	--	--	--	--	2143	
324.	1308-0103 -2904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	1	2676,55	979,99	2677	980	117	1441	4448
					1580	422,07	1580	422	--	329	
325.	247-208-1	-Контактор модульный	шт.	1	10334	--	10334	--	10334	--	11161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	210 РСНБ РК 2015	типа КМ25-40 AC/DC			--	--	--	--	--	827	
326.	1310-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	1	726 726	-- --	726 726	-- --	-- --	443 94	1262
327.	245-712-0 102 РСНБ РК 2015	-Терморегуляторы без датчика модели PT330	шт.	1	20587 --	-- --	20587 --	-- --	20587 --	-- 1647	22234
328.	245-712-0 301 РСНБ РК 2015	-Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330	шт.	1	1905 --	-- --	1905 --	-- --	1905 --	-- 152	2057
329.	1308-0303 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	шт	1	5660 3060	26,43 --	5660 3060	26 --	2574 --	2203 629	8492
330.	247-206-0 213 РСНБ РК 2015	-Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 на 3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1НЗ ANC-3, диаметр 22 мм	шт.	1	1824 --	-- --	1824 --	-- --	1824 --	-- 146	1970
331.	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	1	1975,21 1580	356,36 153,48	1975 1580	356 153	39 --	1248 258	3481
332.	247-208-0 203 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)	шт	1	11915 --	-- --	11915 --	-- --	11915 --	-- 953	12868
333.	1308-0303 -0301	-Предохранитель, устанавливаемый на	шт	1	1943,62 1824	3,08 --	1944 1824	3 --	117 --	1313 261	3518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	изоляционном основании, на ток до 100 А									
334.	261-404-0 538 РСНБ РК 2015	-Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А (TDM)	шт.	1	108	--	108	--	108	--	117
					--	--	--	--	--	9	
335.	261-404-0 535 РСНБ РК 2015	-Держатель плавких вставок ДПВ 10х38 1П (TDM)	шт.	1	390	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--	--	31	
		Автоматический выключатель QF-A									
336.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4838,06	1457,7	4838	1458	98	2807	8256
					3282	616,19	3282	616	--	612	
337.	261-302-0 424 РСНБ РК 2015	-Бокс КМПн 2/2 с прозрачной крышкой для 2-х автоматов наружной установки	шт	1	12608	--	12608	--	12608	--	13617
					--	--	--	--	--	1009	
338.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3196,27	26,43	3196	26	1614	1120	4662
					1556	--	1556	--	--	345	
339.	247-204-0 711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	527	--	527	--	527	--	569
					--	--	--	--	--	42	
340.	1310-0902 -1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Коробка распределительная	шт	1	1351,04	4,48	1351	4	24	807	2331
					1323	--	1323	--	--	173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341.	17 247-202-0 203 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная , тип У614	шт	1	1446 ---	-- ---	1446 ---	-- ---	1446 ---	-- 116	1562
		Трубы, кабели, монтажные принадлежности									
342.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	51	398,77 336,6	15,17 4,22	20337 17167	773 215	2397 --	12515 2628	35480
343.	241-207-0 202 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ, легкие, 3 м, цвет серый, D=20 мм	шт	28	72 ---	-- ---	2016 ---	-- ---	2016 ---	-- 161	2177
344.	241-207-0 304 РСНБ РК 2015	-Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, 25 м, цвет серый, D=32 мм	м	15	66 ---	-- ---	990 ---	-- ---	990 ---	-- 79	1069
345.	241-207-0 303 РСНБ РК 2015	-Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, легкие с протяжкой, 25 м, цвет серый, D=20 мм	м	8	45 ---	-- ---	360 ---	-- ---	360 ---	-- 29	389
346.	1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	м	1	679 535,5	65,48 24,56	679 536	66 25	77 --	403 87	1169
347.	241-101-0 304 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	1	1453 ---	-- ---	1453 ---	-- ---	1453 ---	-- 116	1569
348.	1308-0206 -1701	-Прокладка стальных труб с креплением	м	2	519 397,8	43,28 14,58	1038 796	86 29	156 --	594 131	1762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	накладными скобами диам. до 25 мм									
349.	241-101-0 302 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	2	826	--	1652	--	1652	--	1784
					--	--	--	--	--	132	
350.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)	м	54	113,28	1,78	6117	97	1063	3599	10493
					91,8	0,77	4957	42	--	777	
351.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первогоодножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 (кабелей)	м	61	133,1	3,56	8119	217	1369	4771	13921
					107,1	1,53	6533	93	--	1031	
352.	243-106-0 903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	1240322	--	50605	--	50605	--	54653
					--	--	--	--	--	4048	
353.	243-106-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	468325	--	33438	--	33438	--	36113
					--	--	--	--	--	2675	
354.	243-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	км	0,0051	185245	--	945	--	945	--	1021
					--	--	--	--	--	76	
355.				99	398,61	174,41	39462	17266	2505	19347	63514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м		198,9	72,52	19691	7179	--	4705	
356.	243-403-0 304 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения, для стаивания льда и снега, удельная мощность 30 Вт/м	м	27	2315	--	62505	--	62505	--	67505
					--	--	--	--	--	5000	
357.	243-403-0 206 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения, для стаивания льда и снега, удельная мощность 18 Вт/м	м	22	1778	--	39116	--	39116	--	42245
					--	--	--	--	--	3129	
358.	243-403-0 105 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения, саморегулирующийся нагревательная мощность 18 Вт/м	м	50	1487	--	74350	--	74350	--	80298
					--	--	--	--	--	5948	
359.	243-907-5 402 РСНБ РК 2015	-Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и "холодного" кабеля	шт.	4	220	--	880	--	880	--	950
					--	--	--	--	--	70	
360.	243-907-4 403 РСНБ РК 2015	-Лента монтажная для крепления монтажных элементов	м	15	182	--	2730	--	2730	--	2948
					--	--	--	--	--	218	
361.	234-304-3 001 РСНБ РК 2015	-Алюминиевая липкая лента, шириной 38 мм, длиной 50 м	рулон	1	3500	--	3500	--	3500	--	3780
					--	--	--	--	--	280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	517724	22655	416284	63120	627310
			Тенге		--	--	78785	9196	--	46467	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				507083				
		Материалы	Тенге				36136				
		Всего заработная плата	Тенге					87981			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				369509				
		Накладные расходы	Тенге				63120				
		Сметная прибыль	Тенге				45616				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				615819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					87981			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5822				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5822				
		Сметная прибыль	Тенге				466				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6288				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4819				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4819				
		Сметная прибыль	Тенге				385				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				627311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					87981			

РАЗДЕЛ 5. Электрооборудование и электроосвещение

Вводно-распределительные устройство ВРУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362.	1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	36618,35	3859,65	36618	3859	26195	5859	45875
					6564	1573,17	6564	1573	--	3398	
363.	515-301-0 303 РСНБ РК 2015	-Вводная панель ВРУ-380В, IP30	шт.	1	603186	--	603186	--	--	--	603186
					--	--	--	--	603186	--	
364.	247-206-0 101 РСНБ РК 2015	-Переключатели 400 В, типа ИЭК	шт.	2	2287	--	4574	--	4574	--	4940
					--	--	--	--	--	366	
365.	247-207-0 101 РСНБ РК 2015	-Предохранители плавкие типа ПН2	шт.	6	1237	--	7422	--	7422	--	8016
					--	--	--	--	--	594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366.	247-302-0 512 РСНБ РК 2015	-Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	6	2345 ---	-- --	14070 ---	-- --	14070 ---	-- 1126	15196
367.	247-301-0 305 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные учета многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N	шт.	2	21993 ---	-- --	43986 ---	-- --	43986 ---	-- 3519	47505
		Вводно-распределительные устройство ВРУ-I									
368.	1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	36618,35 6564	3859,65 1573,17	36618 6564	3859 1573	26195 --	5859 3398	45875
369.	515-301-0 303 РСНБ РК 2015	-Распределительная панель напольного исполнения, 380В, IP30	шт.	1	603186 ---	-- --	603186 ---	-- --	-- 603186	-- --	603186
370.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6	5956,84 3112	121,12 38,37	35741 18672	726 230	16343 --	13610 3948	53299
371.	247-204-1 937 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	11998 ---	-- --	11998 ---	-- --	11998 ---	-- 960	12958
372.	247-204-0 663 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2454 ---	-- --	2454 ---	-- --	2454 ---	-- 196	2650
373.	247-204-0 661 РСНБ	-Выключатель автоматический ВА47-29	шт.	1	2030 ---	-- --	2030 ---	-- --	2030 ---	-- 162	2192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
374.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2030 / --	-- / --	4060 / --	-- / --	4060 / --	-- / 325	4385
375.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965 / --	-- / --	1965 / --	-- / --	1965 / --	-- / 157	2122
		Вводно-распределительные устройство ВРУ-II									
376.	1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1	36618,35 / 6564	3859,65 / 1573,17	36618 / 6564	3859 / 1573	26195 / --	5859 / 3398	45875
377.	515-301-0 303 РСНБ РК 2015	-Распределительная панель напольного исполнения, 380В, IP30	шт.	1	603186 / --	-- / --	603186 / --	-- / --	-- / 603186	-- / --	603186
378.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6	5956,84 / 3112	121,12 / 38,37	35741 / 18672	726 / 230	16343 / --	13610 / 3948	53299
379.	247-204-1 934 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9021 / --	-- / --	9021 / --	-- / --	9021 / --	-- / 722	9743
380.	247-204-0 661 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА	шт.	3	2030 / --	-- / --	6090 / --	-- / --	6090 / --	-- / 487	6577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
381.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	2030	--	16240	--	16240	--	17539
					--	--	--	--	--	1299	
		Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР									
382.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
383.	515-301-0 146 РСНБ РК 2015	-Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР3-40-2	шт.	1	404866	--	404866	--	--	--	404866
					--	--	--	--	404866	--	
		Главный щит авариного электроснабжения ГЩАЭ - 1 шт									
384.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
385.	247-201-0 120 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18353	--	18353	--	18353	--	19821
					--	--	--	--	--	1468	
386.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
387.	1308-0303 -0602	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на	шт	1	5956,84	121,12	5957	121	2724	2268	8883
					3112	38,37	3112	38	--	658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А									
388.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030 / --	-- / --	2030 / --	-- / --	2030 / --	-- / 162	2192
389.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13	3196,27 / 1556	26,43 / --	41552 / 20228	344 / --	20980 / --	14564 / 4489	60605
390.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1965 / --	-- / --	15720 / --	-- / --	15720 / --	-- / 1258	16978
391.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1965 / --	-- / --	3930 / --	-- / --	3930 / --	-- / 314	4244
392.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	622 / --	-- / --	1866 / --	-- / --	1866 / --	-- / 149	2015
		Щиты авариного освещения ЩОАп-3А, 2ЩАО-3А, 3ЩАО-3А - 3 шт									
393.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	3	17516,68 / 3282	1044,13 / 383,7	52550 / 9846	3132 / 1151	39572 / --	7918 / 4837	65305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394.	247-201-0 117 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	9898 --	-- --	29694 --	-- --	29694 --	-- 2376	32070
395.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	6	1799 --	-- --	10794 --	-- --	10794 --	-- 864	11658
396.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	21	3196,27 1556	26,43 --	67122 32676	555 --	33891 --	23527 7252	97901
397.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1965 --	-- --	5895 --	-- --	5895 --	-- 472	6367
398.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	622 --	-- --	11196 --	-- --	11196 --	-- 896	12092
		Щит авариного освещения 1ЩАО-3А - 1 шт									
399.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68 3282	1044,13 383,7	17517 3282	1044 384	13191 --	2639 1612	21769
400.	247-201-0 117 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898 --	-- --	9898 --	-- --	9898 --	-- 792	10690
401.				2	1799	--	3598	--	3598	--	3886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	288	
402.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	3196,27	26,43	31963	264	16139	11203	46619
					---	---	---	---	---	---	
					1556	--	15560	--	--	3453	
403.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	157	
404.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	622	--	5598	--	5598	--	6046
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	448	
		Щит освещения ЩОп-3А - 1 шт									
405.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					---	---	---	---	---	---	
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
406.	247-201-0 117 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898	--	9898	--	9898	--	10690
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	792	
407.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	288	
408.	1308-0303 -0601 РСНБ РК	-Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на	шт	9	3196,27	26,43	28766	238	14524	10083	41957
					---	---	---	---	---	---	
					1556	--	14004	--	--	3108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
409.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
410.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	622 ---	-- --	4354 ---	-- --	4354 ---	-- 348	4702
411.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5358 ---	-- --	5358 ---	-- --	5358 ---	-- 429	5787
		Щит освещения 1ЩО1-3А, 2ЩО-3А - 2 шт									
412.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	17516,68 ---	1044,13 ---	35033 ---	2088 ---	26381 ---	5279 ---	43537
					3282	383,7	6564	767	--	3225	
413.	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6700 ---	-- --	13400 ---	-- --	13400 ---	-- 1072	14472
414.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	4	1799 ---	-- --	7196 ---	-- --	7196 ---	-- 576	7772
415.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до	шт	28	3196,27 ---	26,43 ---	89496 ---	740 ---	45188 ---	31369 ---	130534
					1556	--	43568	--	--	9669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	25 А									
416.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1965	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--	--	314	
417.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	622	--	16172	--	16172	--	17466
					--	--	--	--	--	1294	
		Щит освещения ЗЩО-3А - 1 шт									
418.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
419.	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700	--	6700	--	6700	--	7236
					--	--	--	--	--	536	
420.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
421.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16	3196,27	26,43	51140	423	25821	17925	74590
					1556	--	24896	--	--	5525	
422.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	622	--	9330	--	9330	--	10076
					--	--	--	--	--	746	
		Щит управления освещением 1ЩО2-3А - 1 шт									
424.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
425.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7069	--	7069	--	7069	--	7635
					--	--	--	--	--	566	
426.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
427.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	3196,27	26,43	31963	264	16139	11203	46619
					1556	--	15560	--	--	3453	
428.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
429.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	622	--	5598	--	5598	--	6046
					--	--	--	--	--	448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430.	1308-0103 -2904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	1	2676,55	979,99	2677	980	117	1441	4448
					1580	422,07	1580	422	--	329	
431.	247-208-0 101 РСНБ РК 2015	-Контактор модульный КМ20-20 (IEK)	шт	1	2917	--	2917	--	2917	--	3150
					--	--	--	--	--	233	
		Пост кнопочный ШУОК - 1 шт									
432.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1	13164,69	1000,35	13165	1001	8882	2639	17069
					3282	383,7	3282	384	--	1264	
433.	247-201-0 210 РСНБ РК 2015	-Корпус модульный встраиваемый на 8 модулей ЩРВ-П-8	шт.	1	5018	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--	--	401	
434.	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	8	1975,21	356,36	15802	2851	311	9985	27850
					1580	153,48	12640	1228	--	2063	
435.	247-208-0 203 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)	шт	8	11915	--	95320	--	95320	--	102946
					--	--	--	--	--	7626	
		Щит распределительный 1ЩС1-3А - 1 шт									
436.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	до 600х600 мм									
437.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7069 / --	-- / --	7069 / --	-- / --	7069 / --	-- / 566	7635
438.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 / --	-- / --	3598 / --	-- / --	3598 / --	-- / 288	3886
439.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11	3196,27 / 1556	26,43 / --	35159 / 17116	291 / --	17752 / --	12324 / 3799	51281
440.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965 / --	-- / --	1965 / --	-- / --	1965 / --	-- / 157	2122
441.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1965 / --	-- / --	17685 / --	-- / --	17685 / --	-- / 1415	19100
442.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622 / --	-- / --	622 / --	-- / --	622 / --	-- / 50	672
		Щит силовой 1ЩС2-3А - 1 шт									
443.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13164,69 / 3282	1000,35 / 383,7	13165 / 3282	1001 / 384	8882 / --	2639 / 1264	17069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444.	247-201-0 120 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18353	--	18353	--	18353	--	19821
					--	--	--	--	--	1468	
445.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
446.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12	3196,27	26,43	38355	317	19366	13444	55943
					1556	--	18672	--	--	4144	
447.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
448.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1965	--	9825	--	9825	--	10611
					--	--	--	--	--	786	
449.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	622	--	3110	--	3110	--	3359
					--	--	--	--	--	249	
450.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5358	--	5358	--	5358	--	5787
					--	--	--	--	--	429	
		Щит силовой 1ЩС3-3А - 1 шт									
451.	1308-0304 -0208	-Блок управления шкафного исполнения или	шт	1	13164,69	1000,35	13165	1001	8882	2639	17069
					3282	383,7	3282	384	--	1264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм									
452.	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700	--	6700	--	6700	--	7236
					--	--	--	--	--	536	
453.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
454.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	3196,27	26,43	25570	211	12911	8963	37295
					1556	--	12448	--	--	2763	
455.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
456.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	622	--	4354	--	4354	--	4702
					--	--	--	--	--	348	
		Щит распределительный навесной 2ЩС-3А - 1 шт									
457.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
458.	247-201-0	-Щиты распределительные	шт.	1	7069	--	7069	--	7069	--	7635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	104 РСНБ РК 2015	навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			--	--	--	--	--	566	
459.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 --	-- --	3598 --	-- --	3598 --	-- 288	3886
460.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11	3196,27 1556	26,43 --	35159 17116	291 --	17752 --	12324 3799	51281
461.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965 --	-- --	1965 --	-- --	1965 --	-- 157	2122
462.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	622 --	-- --	5598 --	-- --	5598 --	-- 448	6046
463.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5358 --	-- --	5358 --	-- --	5358 --	-- 429	5787
		Щит распределительный навесной ЗЩС-3А - 1 шт									
464.	1308-0304 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	29636,15 4923	2812,46 1112,73	29636 4923	2813 1113	21900 --	4346 2719	36700
465.	247-201-0 106 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31,	шт.	1	12789 --	-- --	12789 --	-- --	12789 --	-- 1023	13812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
466.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 -- --	-- -- --	3598 -- --	-- -- --	3598 -- --	-- 288 --	3886
467.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5956,84 3112 --	121,12 38,37 --	5957 3112 --	121 38 --	2724 -- --	2268 658 --	8883
468.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030 -- --	-- -- --	2030 -- --	-- -- --	2030 -- --	-- 162 --	2192
469.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15	3196,27 1556 --	26,43 -- --	47944 23340 --	396 -- --	24208 -- --	16805 5180 --	69929
470.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	5358 -- --	-- -- --	53580 -- --	-- -- --	53580 -- --	-- 4286 --	57866
471.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1965 -- --	-- -- --	9825 -- --	-- -- --	9825 -- --	-- 786 --	10611
		Щит компьтерный навесной 2ЩРК-3А - 1 шт									
472.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина	шт	1	17516,68 3282 --	1044,13 383,7 --	17517 3282 --	1044 384 --	13191 -- --	2639 1612 --	21769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	до 600х600 мм									
473.	247-201-0 120 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18353	--	18353	--	18353	--	19821
					--	--	--	--	--	1468	
474.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
475.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5956,84	121,12	5957	121	2724	2268	8883
					3112	38,37	3112	38	--	658	
476.	247-204-0 663 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2454	--	2454	--	2454	--	2650
					--	--	--	--	--	196	
477.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12	3196,27	26,43	38355	317	19366	13444	55943
					1556	--	18672	--	--	4144	
478.	247-204-2 818 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5307	--	21228	--	21228	--	22926
					--	--	--	--	--	1698	
479.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1965	--	15720	--	15720	--	16978
					--	--	--	--	--	1258	
		Щит компьютерный ЗЩРК-3А - 1 шт									
480.				1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт		3282	383,7	3282	384	--	1612	
481.	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700	--	6700	--	6700	--	7236
					--	--	--	--	--	536	
482.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
483.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	3196,27	26,43	19178	159	9683	6722	27972
					1556	--	9336	--	--	2072	
484.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
485.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	5358	--	26790	--	26790	--	28933
					--	--	--	--	--	2143	
		Щит компьютерный 2ЩК1-3А, 2ЩК2-3А, 2ЩК3-3А, 2ЩК4-3А, 2ЩК5-3А, 2ЩК6-3А, 2ЩК7-3А, 2ЩК8-3А - 8 шт									
486.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	8	13164,69	1000,35	105318	8003	71059	21114	136547
					3282	383,7	26256	3070	--	10115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487.	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700	--	6700	--	6700	--	7236
					--	--	--	--	--	536	
488.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
489.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	64	3196,27	26,43	204561	1692	103285	71700	298362
					1556	--	99584	--	--	22101	
490.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1965	--	15720	--	15720	--	16978
					--	--	--	--	--	1258	
491.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2 Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	56	5358	--	300048	--	300048	--	324052
					--	--	--	--	--	24004	
		Щит распределительный ЩТП - 1 шт									
492.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
493.	247-201-0 117 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898	--	9898	--	9898	--	10690
					--	--	--	--	--	792	
494.	247-215-0	-Шина нулевая и	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	104 РСНБ РК 2015	соединительная			--	--	--	--	--	288	
495.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	3196,27	26,43	19178	159	9683	6722	27972
					1556	--	9336	--	--	2072	
496.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
497.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
498.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	622	--	1866	--	1866	--	2015
					--	--	--	--	--	149	
499.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5358	--	5358	--	5358	--	5787
					--	--	--	--	--	429	
		Щит управления циркуляционными насосами теплового пункта ЩУЦН - 1 шт									
500.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4838,06	1457,7	4838	1458	98	2807	8256
					3282	616,19	3282	616	--	612	
501.	247-201-0 825 РСНБ РК 2015	-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК	шт.	1	20590	--	20590	--	20590	--	22237
					--	--	--	--	--	1647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ Р 51778-2001									
502.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
503.	247-210-0 103 РСНБ РК 2015	-Блок управления насосами БУН-02	шт.	1	63358	--	63358	--	63358	--	68427
					--	--	--	--	--	5069	
504.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	3196,27	26,43	6393	53	3228	2241	9324
					1556	--	3112	--	--	691	
505.	247-204-0 629 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1640	--	3280	--	3280	--	3542
					--	--	--	--	--	262	
506.	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	2	8284,54	115,52	16569	231	7314	6553	24971
					4512	38,37	9024	77	--	1850	
507.	247-208-0 101 РСНБ РК 2015	-Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	2	2917	--	5834	--	5834	--	6301
					--	--	--	--	--	467	
508.	1308-0303 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1	1943,62	3,08	1944	3	117	1313	3518
					1824	--	1824	--	--	261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509.	261-404-0 538 РСНБ РК 2015	-Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А (TDM)	шт.	1	108	--	108	--	108	--	117
					--	--	--	--	--	9	
510.	261-404-0 535 РСНБ РК 2015	-Держатель плавких вставок ДПВ 10х38 1П (TDM)	шт.	1	390	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--	--	31	
		Щит распределительный ЩРВ - 1 шт									
511.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
512.	247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11548	--	11548	--	11548	--	12472
					--	--	--	--	--	924	
513.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
514.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5956,84	121,12	5957	121	2724	2268	8883
					3112	38,37	3112	38	--	658	
515.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030	--	2030	--	2030	--	2192
					--	--	--	--	--	162	
516.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене	шт	6	3196,27	26,43	19178	159	9683	6722	27972
					1556	--	9336	--	--	2072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	или колонне, на ток до 25 А									
517.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
518.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1965	--	9825	--	9825	--	10611
					--	--	--	--	--	786	
519.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж расцепителя	шт	1	5956,84	121,12	5957	121	2724	2268	8883
					3112	38,37	3112	38	--	658	
520.	247-204-3 001 РСНБ РК 2015	-Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5976	--	5976	--	5976	--	6454
					--	--	--	--	--	478	
		Щит распределительный ЩРВ2.3 - 1 шт									
521.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
522.	247-204-3 001 РСНБ РК 2015	-Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5976	--	5976	--	5976	--	6454
					--	--	--	--	--	478	
523.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7069	--	7069	--	7069	--	7635
					--	--	--	--	--	566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 / --	-- / --	3598 / --	-- / --	3598 / --	-- / 288	3886
525.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	3196,27 / 1556	26,43 / --	22374 / 10892	185 / --	11297 / --	7842 / 2417	32634
526.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965 / --	-- / --	1965 / --	-- / --	1965 / --	-- / 157	2122
527.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1965 / --	-- / --	11790 / --	-- / --	11790 / --	-- / 943	12733
		АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В									
528.	1308-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6	6904,93 / 3282	119,16 / 38,37	41430 / 19692	715 / 230	21023 / --	14344 / 4462	60236
529.	515-301-0 110 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А,	шт.	1	237245 / --	-- / --	237245 / --	-- / --	-- / 237245	-- / --	237245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012									
530.	515-301-0 129 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	234617	--	469234	--	--	--	469234
					--	--	--	--	469234	--	
531.	515-301-0 130 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	266424	--	266424	--	--	--	266424
					--	--	--	--	266424	--	
532.	515-301-0 110 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2644 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237245	--	237245	--	--	--	237245
					--	--	--	--	237245	--	
533.	515-301-0 129 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5115-2444 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	234617	--	234617	--	--	--	234617
					--	--	--	--	234617	--	
534.	1308-0305 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Щиток лабораторный	шт	5	7352,11	182,1	36761	911	3030	23907	65521
					6564	76,74	32820	384	--	4853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23											
535.	247-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Комплект электроснабжения кабинета химии КЭХ-10 на три отходящие линии общей мощностью 2,0 кВт	шт.	3	5707	--	17121	--	17121	--	18491
					--	--	--	--	--	1370	
536.	247-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Комплект электроснабжения кабинета физики КЭХ-10 на три отходящие линии общей мощностью 2,0 кВт	шт.	2	5707	--	11414	--	11414	--	12327
					--	--	--	--	--	913	
		Пост кнопочный ПК1 - 1 шт									
537.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1	13164,69	1000,35	13165	1001	8882	2639	17069
					3282	383,7	3282	384	--	1264	
538.	247-201-0 135 РСНБ РК 2015	-Корпус модульный встраиваемый на 8 модулей ЩРВ-П-8	шт.	1	1661	--	1661	--	1661	--	1794
					--	--	--	--	--	133	
539.	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	7	1975,21	356,36	13826	2494	272	8737	24368
					1580	153,48	11060	1074	--	1805	
540.	247-208-0 203 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)	шт	7	11915	--	83405	--	83405	--	90077
					--	--	--	--	--	6672	
		Пост кнопочный ПК2 - 1 шт									
541.	1308-0304 -0208	-Блок управления шкафного исполнения или	шт	1	13164,69	1000,35	13165	1001	8882	2639	17069
					3282	383,7	3282	384	--	1264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм									
542.	247-201-0 134 РСНБ РК 2015	-Корпус модульный встраиваемый на 4 модулей ЩРВ-П-4	шт	1	1462 / --	-- / --	1462 / --	-- / --	1462 / --	-- / 117	1579
543.	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	3	1975,21 / 1580	356,36 / 153,48	5926 / 4740	1069 / 460	117 / --	3744 / 774	10444
544.	247-208-0 203 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)	шт	3	11915 / --	-- / --	35745 / --	-- / --	35745 / --	-- / 2860	38605
		Пост кнопочный ПК3 - 1 шт									
545.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1	13164,69 / 3282	1000,35 / 383,7	13165 / 3282	1001 / 384	8882 / --	2639 / 1264	17069
546.	247-201-0 134 РСНБ РК 2015	-Корпус модульный встраиваемый на 4 модулей ЩРВ-П-4	шт	1	1462 / --	-- / --	1462 / --	-- / --	1462 / --	-- / 117	1579
547.	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	3	1975,21 / 1580	356,36 / 153,48	5926 / 4740	1069 / 460	117 / --	3744 / 774	10444
548.	247-208-0 203 РСНБ	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)	шт	3	11915 / --	-- / --	35745 / --	-- / --	35745 / --	-- / 2860	38605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
		Пост кнопочный ПК4 - 1 шт									
549.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1	13164,69 / 3282	1000,35 / 383,7	13165 / 3282	1001 / 384	8882 / --	2639 / 1264	17069
550.	247-201-0 134 РСНБ РК 2015	-Корпус модульный встраиваемый на 4 модулей ЩРВ-П-4	шт	1	1462 / --	-- / --	1462 / --	-- / --	1462 / --	-- / 117	1579
551.	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	3	1975,21 / 1580	356,36 / 153,48	5926 / 4740	1069 / 460	117 / --	3744 / 774	10444
552.	247-208-0 203 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)	шт	3	11915 / --	-- / --	35745 / --	-- / --	35745 / --	-- / 2860	38605
		Пульт дистанционного управления клапаном дымоудаления ПДУК - 1 шт									
553.	1308-0303 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	1	7399,14 / 3112	3,67 / --	7399 / 3112	4 / --	4283 / --	2241 / 771	10411
554.	247-204-6 023 РСНБ РК 2015	-Корпус модульный КП103 на три места	шт.	1	563 / --	-- / --	563 / --	-- / --	563 / --	-- / 45	608
555.	1308-0103 -3001 РСНБ РК	-Аппарат /кнопка управления "Грибок" и сигнальные лампы/, до 2	шт	3	1975,21 / 1580	356,36 / 153,48	5926 / 4740	1069 / 460	117 / --	3744 / 774	10444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 18	подключаемых концов									
556.	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления АЕА-22 "Грибок" (IEK)	шт.	1	1091	--	1091	--	1091	--	1178
					--	--	--	--	--	87	
557.	261-303-0 103 РСНБ РК 2015	-Арматура светосигнальная AD-22DS, матрица 230В (IEK)	шт.	2	432	--	864	--	864	--	933
					--	--	--	--	--	69	
		Пульт управления вентилятором дымоудаления ПУВ1 - 1 шт									
558.	1308-0303 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	1	7399,14	3,67	7399	4	4283	2241	10411
					3112	--	3112	--	--	771	
559.	247-204-6 023 РСНБ РК 2015	-Корпус модульный КП103 на три места	шт.	1	563	--	563	--	563	--	608
					--	--	--	--	--	45	
560.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка управления "Грибок" и "Стоп", сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	3	1975,21	356,36	5926	1069	117	3744	10444
					1580	153,48	4740	460	--	774	
561.	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления АЕА-22 "Грибок" (IEK)	шт.	1	1091	--	1091	--	1091	--	1178
					--	--	--	--	--	87	
562.	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления SB-7 "СТОП", 1р, красный, d22 (IEK)	шт.	1	1091	--	1091	--	1091	--	1178
					--	--	--	--	--	87	
563.	261-303-0 103 РСНБ РК 2015	-Арматура светосигнальная AD-22DS, матрица 230В	шт.	1	432	--	432	--	432	--	467
					--	--	--	--	--	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(IEK)									
		Пульт управления вентилятором дымоудаления ПУВ2 - 1 шт									
564.	1308-0303 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	1	7399,14 / 3112	3,67 / --	7399 / 3112	4 / --	4283 / --	2241 / 771	10411
565.	247-204-6 023 РСНБ РК 2015	-Корпус модульный КП103 на три места	шт.	1	563 / --	-- / --	563 / --	-- / --	563 / --	-- / 45	608
566.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка управления "Грибок" и "Стоп", сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	3	1975,21 / 1580	356,36 / 153,48	5926 / 4740	1069 / 460	117 / --	3744 / 774	10444
567.	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления АЕА-22 "Грибок" (IEK)	шт.	1	1091 / --	-- / --	1091 / --	-- / --	1091 / --	-- / 87	1178
568.	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления SB-7 "СТОП", 1р, красный, d22 (IEK)	шт.	1	1091 / --	-- / --	1091 / --	-- / --	1091 / --	-- / 87	1178
569.	261-303-0 103 РСНБ РК 2015	-Арматура светосигнальная AD-22DS, матрица 230В (IEK)	шт.	1	432 / --	-- / --	432 / --	-- / --	432 / --	-- / 35	467
570.	1311-0401 -0701 РСНБ РК 2015	-Блок управления клапанами	шт	1	1380,16 / 1348	32,16 / 15,8	1380 / 1348	32 / 16	-- / --	1023 / 192	2595
571.	247-210-0 103 РСНБ РК 2015	-Блок управления противопожарными и противодымными клапанами БУОК СВТ667.21-211	шт	1	63358 / --	-- / --	63358 / --	-- / --	63358 / --	-- / 5069	68427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	3196,27 / 1556	26,43 / --	19178 / 9336	159 / --	9683 / --	6722 / 2072	27972
573.	247-204-0 655 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50-3МТ 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1965 / --	-- / --	11790 / --	-- / --	11790 / --	-- / 943	12733
574.	1308-0303 -2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	шт	3	11927,9 / 6224	66,23 / --	35784 / 18672	199 / --	16913 / --	13444 / 3938	53166
575.	247-202-1 201 РСНБ РК 2015	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	3	7277 / --	-- / --	21831 / --	-- / --	21831 / --	-- / 1746	23577
576.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1	854,98 / 820,5	-- / --	855 / 820	-- / --	35 / --	615 / 118	1588
577.	245-701-0 101 РСНБ РК 2015	-Манометр ДМ2005Сг показывающий сигнализирующий (электроконтактный), диапазон показаний от 0-2,5 кгс/см2,	комплект	1	4393 / --	-- / --	4393 / --	-- / --	4393 / --	-- / 351	4744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50Гц									
578.	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	68	2822,6	994,75	191937	67643	13822	112039	328294
					1624,59	663,78	110472	45137	--	24318	
579.	247-101-0 121 РСНБ РК 2015	-Светильник с компактной люминесцентной лампой CD 218 со степенью защиты IP65, цоколь 2G11, мощность 2х18Вт, масса 2,7 кг	шт.	68	9182	--	624376	--	624376	--	674326
					--	--	--	--	--	49950	
580.	1308-0305 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	28	5329,37	1100,89	149222	30825	49475	65046	231410
					2461,5	765	68922	21420	--	17141	
581.	247-101-0 112 РСНБ РК 2015	-Светильники с люминисцентными лампами ASM/S 136 и кронштейнами	шт	28	27420	--	767760	--	767760	--	829181
					--	--	--	--	--	61421	
582.	1308-0305 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	345	5134,65	1283,6	1771454	442842	609608	735391	2707392
					2084,07	876,44	719004	302372	--	200548	
583.	247-101-0 118 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2х36Вт, масса 3,5 кг	шт	345	3090	--	1066050	--	1066050	--	1151334
					--	--	--	--	--	85284	
584.	1308-0305 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	104	5908,4	1532,23	614474	159352	183766	271641	957005
					2609,19	1018,5	271356	105924	--	70889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585.	17 247-101-0 120 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 418 с призматическим рассеивателем, мощность 4х18Вт, масса 6 кг	шт	95	9668 -- --	-- -- --	918460 -- --	-- -- --	918460 -- --	-- 73477	991937
586.	247-101-0 120 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 418 ES1 с призматическим рассеивателем с блоком аварийного питания, мощность 4х18Вт, масса 6 кг	шт	9	9668 -- --	-- -- --	87012 -- --	-- -- --	87012 -- --	-- 6961	93973
587.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Световые настенные указатели	шт.	27	2246,28 1230,75	880,74 613,14	60650 33230	23780 16555	3640 --	35845 7720	104215
588.	248-304-0 101 РСНБ РК 2015	-Пиктограммы эвакуационно-указательные ПЭУ010 и пиктограммы информационно-указательные ПИУ001	шт	27	763 -- --	-- -- --	20601 -- --	-- -- --	20601 -- --	-- 1648	22249
589.	247-102-0 129 РСНБ РК 2015	-Светильники EFS 70, масса 0,9 кг	шт.	27	4543 -- --	-- -- --	122661 -- --	-- -- --	122661 -- --	-- 9813	132474
590.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	24	2246,28 1230,75	880,74 613,14	53911 29538	21137 14715	3236 --	31862 6862	92635
591.	247-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	24	4277 -- --	-- -- --	102648 -- --	-- -- --	102648 -- --	-- 8212	110860
592.	247-106-0 103 РСНБ РК 2015	-Лампа люминесцентная Т8, 18Вт, цоколь G13	шт.	416	455 -- --	-- -- --	189280 -- --	-- -- --	189280 -- --	-- 15142	204422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
593.	247-106-0 104 РСНБ РК 2015	-Лампа люминесцентная Т8, 36Вт, цоколь G13	шт.	718	455 ---	-- ---	326690 ---	-- ---	326690 ---	-- 26135	352825
594.	247-106-0 106 РСНБ РК 2015	-Лампа компактная люминесцентная, 18Вт, цоколь 2G11	шт.	136	547 ---	-- ---	74392 ---	-- ---	74392 ---	-- 5951	80343
595.	247-106-0 105 РСНБ РК 2015	-Лампа компактная люминесцентная, 23Вт, цоколь Е27	шт.	24	547 ---	-- ---	13128 ---	-- ---	13128 ---	-- 1050	14178
596.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	шт	15	2246,28 1230,75	880,74 613,14	33694 18461	13211 9197	2022 --	19914 4289	57897
597.	247-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Светильники местного освещения ИКП-068	шт.	15	6127 ---	-- ---	91905 ---	-- ---	91905 ---	-- 7352	99257
598.	247-216-0 803 РСНБ РК 2015	-Лампы галогенные типа КГМ12-20	шт.	15	523 ---	-- ---	7845 ---	-- ---	7845 ---	-- 628	8473
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
599.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	71	1241,72 1115,88	18,14 3,84	88162 79227	1288 273	7647 --	57240 11632	157034
600.	247-212-0 101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	71	345 ---	-- ---	24495 ---	-- ---	24495 ---	-- 1960	26455
601.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	43	1241,72 1115,88	18,14 3,84	53394 47983	780 165	4631 --	34667 7045	95105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17										
602.	247-212-0 104 РСНБ РК 2015	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	43	368 ---	-- ---	15824 ---	-- ---	15824 ---	-- 1266	17090
603.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	21	1241,72 1115,88	18,14 3,84	26076 23433	381 81	2262 --	16930 3441	46447
604.	247-212-0 103 РСНБ РК 2015	-Выключатель однополюсный однлклавишный для открытой установки, 10А IP54	шт	21	401 ---	-- ---	8421 ---	-- ---	8421 ---	-- 674	9095
605.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	5	1241,72 1115,88	18,14 3,84	6209 5579	91 19	539 --	4031 819	11059
606.	247-212-0 104 РСНБ РК 2015	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	5	368 ---	-- ---	1840 ---	-- ---	1840 ---	-- 147	1987
607.	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	235	1238,25 1115,88	19,92 4,6	290989 262232	4681 1081	24076 --	189585 38446	519020
608.	247-214-0 113 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная 2-хпол.,250В,10А с защ.конт. для скрытой проводки	шт	235	358 ---	-- ---	84130 ---	-- ---	84130 ---	-- 6730	90860
609.	1308-0305 -0110 РСНБ РК	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой	шт	85	1238,25 1115,88	19,92 4,6	105251 94850	1693 391	8708 --	68573 13906	187730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	проводке									
610.	247-214-0115 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухполюсная открытой установки с защитными шторками, 250В,16,42А IP20	шт	85	411 ---	-- --	34935 ---	-- --	34935 ---	-- 2795	37730
611.	1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	шт	4	88,91 87,12	-- --	356 348	-- --	8 --	213 45	614
612.	247-202-0204 РСНБ РК 2015	-Коробка настенная модульная для электрических установок "VIVA", на 4 модуля, IP40	шт.	4	4064 ---	-- --	16256 ---	-- --	16256 ---	-- 1300	17556
613.	247-202-0501 РСНБ РК 2015	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт	320	111 ---	-- --	35520 ---	-- --	35520 ---	-- 2842	38362
614.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	238	816,9 805,5	-- --	194422 191709	-- --	2713 --	116942 24909	336274
615.	247-201-0135 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1661 ---	-- --	1661 ---	-- --	1661 ---	-- 133	1794
616.	247-202-0401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛЗ	т	136	184 ---	-- --	25024 ---	-- --	25024 ---	-- 2002	27026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617.	247-202-0 801 РСНБ РК 2015	-Коробка пластмассовая, тип У409	шт	102	51 ---	-- --	5202 ---	-- --	5202 ---	-- 416	5618
618.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором	шт	8	1840,82 1641	181,82 76,74	14727 13128	1455 614	144 --	9894 1970	26591
619.	247-203-0 101 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	12893 ---	-- --	51572 ---	-- --	51572 ---	-- 4126	55698
620.	247-203-0 103 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	12893 ---	-- --	51572 ---	-- --	51572 ---	-- 4126	55698
		Башенки и аксессуары									
621.	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Напольная башенка	шт	38	484,37 379,2	80,31 15,73	18406 14410	3052 598	944 --	10805 2337	31548
622.	247-202-1 101 РСНБ РК 2015	-Башенка напольная BUS, 12 модулей, черная, RAL7016	шт	38	7357 ---	-- --	279566 ---	-- --	279566 ---	-- 22365	301931
623.	1310-0902 -1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	шт	120	88,91 87,12	-- --	10669 10454	-- --	215 --	6377 1364	18410
624.	247-202-0 801 РСНБ	-Каркас под 2 модуля "BRAVA", цвет черный	шт	78	51 ---	-- --	3978 ---	-- --	3978 ---	-- 318	4296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
625.	247-202-0801 РСНБ РК 2015	-Каркас под 2 модуля "45х45", цвет белый	шт	42	51 -- --	-- -- --	2142 -- --	-- -- --	2142 -- --	-- 171	2313
626.	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетки для установки в напольной башенке	шт	162	1238,25 1115,88	19,92 4,6	200596 180773	3227 745	16596 --	130693 26503	357792
627.	247-214-0114 РСНБ РК 2015	-Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, 2 модуля, серия VIVA, цвет - серый	шт	78	431 -- --	-- -- --	33618 -- --	-- -- --	33618 -- --	-- 2689	36307
628.	247-214-0301 РСНБ РК 2015	-Розетка компьютерная RJ-45, 1 модуль, категория 5Е (разъем AMP), цвет - черный	шт	84	742 -- --	-- -- --	62328 -- --	-- -- --	62328 -- --	-- 4986	67314
		Трубы, лотки и аксессуары									
629.	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	1473	398,77 336,6	15,17 4,22	587388 495812	22345 6216	69231 --	361460 75908	1024756
630.	1308-0206-1904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	м	4992	418,55 334,15	34,77 12,66	2089402 1668077	173572 63199	247753 --	1246518 266874	3602794
631.	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода	м	1664	312,84 260,1	10,36 4,22	520566 432806	17239 7022	70521 --	316677 66979	904222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 23	до 25 мм по основанию пола									
632.	241-207-0 302 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	7958	32	--	254656	--	254656	--	275028
					--	--	--	--	--	20372	
633.	241-207-0 303 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	97	45	--	4365	--	4365	--	4714
					--	--	--	--	--	349	
634.	241-207-0 304 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	48	66	--	3168	--	3168	--	3421
					--	--	--	--	--	253	
635.	241-207-0 305 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	26	102	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--	--	212	
636.	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	220	519	43,28	114180	9522	17142	65321	193861
					397,8	14,58	87516	3208	--	14360	
637.	241-101-0 403 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	220	1353	--	297660	--	297660	--	321473
					--	--	--	--	--	23813	
638.	1308-0206 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка лотков металлических штампованных	м	44	606,96	156,38	26706	6881	417	16101	46232
					441,1	67,15	19408	2955	--	3425	
639.	243-907-0 801 РСНБ РК 2015	-Лоток лестничный "L5 Combitech", высота 50 мм, ширина 400 мм, масса 2,5 кг/м	шт.	2	1632	--	3264	--	3264	--	3525
					--	--	--	--	--	261	
640.				10	1632	--	16320	--	16320	--	17626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-907-0 801 РСНБ РК 2015	-Профиль монтажный П-образный PSM, толщина 2,5 мм, L=2000 мм, масса 1,93 кг	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1306	
641.				9	1551	--	13959	--	13959	--	15076
	247-202-0 901 РСНБ РК 2015	-Крышка с заземлением на лоток, высота 15 мм, ширина 400 мм, L=2000 мм, масса 1,11 кг/м	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1117	
642.				69	606,96	156,38	41880	10790	654	25250	72500
	1308-0206 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка лотков металлических штампованных	м		---	---	---	---	---	---	
					441,1	67,15	30436	4633	--	5370	
643.				9	1632	--	14688	--	14688	--	15863
	243-907-0 801 РСНБ РК 2015	-Лоток неперфорированный "S5 Combitech", высота 50 мм, ширина основания 200 мм, масса 2,08 кг/м	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1175	
644.				17	1632	--	27744	--	27744	--	29964
	243-907-0 801 РСНБ РК 2015	-Лоток проволочный, высота борта 50 мм, ширина основания 300 мм, диаметр проволоки 5 мм, масса 2,2 кг/м	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2220	
645.				34	132	--	4488	--	4488	--	4847
	261-107-0 234 РСНБ РК 2015	-Крепление безвинтовое для проволочного лотка, масса 0,07 кг	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	359	
646.				50	94	--	4700	--	4700	--	5076
	261-107-0 644 РСНБ РК 2015	-Шпильки	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	376	
647.				0,1	12449	--	1245	--	1245	--	1345
	217-103-0 102 РСНБ РК 2015	-Анкер с болтом М8 стандартный, масса 0,038 кг	1000шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	100	
648.				2	2478	--	4956	--	4956	--	5352
	261-107-0 205 РСНБ РК 2015	-Шайба кузовная, DIN9021, М8, масса 0,006 кг	100шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ									
649.	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	25	674,33	23,61	16858	590	10148	4538	23107
					244,8	7,29	6120	182	--	1712	
650.	1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	387	656,65	4,46	254124	1726	21475	166585	454366
					596,7	1,15	230923	445	--	33657	
651.	243-142-0 115 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	км	0,387	984095	--	380845	--	380845	--	411313
					--	--	--	--	--	30468	
		Рама под ВРУ									
652.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка рамы под ВРУ	т	0,4416	995848,31	7541,23	439767	3331	404343	38718	516764
					72675,4	1627,4	32093	719	--	38279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
652.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,4416		907312		400669			
		Кабели, провода									
653.	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015	-Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок:	м	438	398,61	174,41	174591	76392	11081	85595	281001
					198,9	72,52	87118	31764	--	20815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2									
654.	1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	500	982,87	28,33	491435	14165	140670	245804	796219
					673,2	9,59	336600	4795	--	58979	
655.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 (кабелей)	м	5279	133,1	3,56	702635	18793	118461	412890	1204767
					107,1	1,53	565381	8077	--	89242	
656.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)	м	3015	113,28	1,78	341539	5367	59395	200951	585889
					91,8	0,77	276777	2322	--	43399	
657.	1308-0206 -2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	3459	47,77	0,89	165236	3078	56313	77155	261782
					30,6	0,38	105845	1314	--	19391	
658.	243-106-0 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	0,35088	201696	--	70771	--	70771	--	76433
					--	--	--	--	--	5662	
659.	243-106-0	-Кабели силовые на	км	5,47128	301095	--	1647375	--	1647375	--	1779165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	501 РСНБ РК 2015	напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	131790 8474	
660.	243-106-0 701 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2	км	0,26418	400941 --	-- --	105921 --	-- --	105921 --	-- 8474	114395
661.	243-106-1 001 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2	км	0,05916	469482 --	-- --	27775 --	-- --	27775 --	-- 2222	29997
662.	243-106-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,0032099	468325 --	-- --	1503 --	-- --	1503 --	-- 120	1623
663.	243-106-0 902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2	км	1,0761	789943 --	-- --	850058 --	-- --	850058 --	-- 68005	918063
664.	243-106-0 903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2	км	0,90168	1240322 --	-- --	1118374 --	-- --	1118374 --	-- 89470	1207844
665.	243-106-0 904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГнг, число жил и сечение 5х6 мм2	км	0,1479	1814564 --	-- --	268374 --	-- --	268374 --	-- 21470	289844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
666.	243-106-0 906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04896	4872137 ---	-- ---	238540 ---	-- ---	238540 ---	-- 19083	257623
667.	243-106-0 908 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	10199613 ---	-- ---	1248433 ---	-- ---	1248433 ---	-- 99875	1348308
668.	243-106-1 015 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	28110242 ---	-- ---	286724 ---	-- ---	286724 ---	-- 22938	309662
669.	243-204-0 102 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,01224	274216 ---	-- ---	3356 ---	-- ---	3356 ---	-- 269	3625
670.	243-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	км	0,21114	294321 ---	-- ---	62143 ---	-- ---	62143 ---	-- 4971	67114
671.	243-201-0 302 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,39678	325097 ---	-- ---	128992 ---	-- ---	128992 ---	-- 10319	139311
672.	243-201-0 602 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 19х1 ГОСТ 1508-78	км	0,04386	846826 ---	-- ---	37142 ---	-- ---	37142 ---	-- 2971	40113
673.	243-201-0 702 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 27х1 ГОСТ 1508-78	км	0,13668	1183328 ---	-- ---	161737 ---	-- ---	161737 ---	-- 12939	174676
674.	243-201-2 902 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГзнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,03366	242305 ---	-- ---	8156 ---	-- ---	8156 ---	-- 652	8808
675.	243-801-0	-Провод ПВС	км	0,26265	203613 ---	-- ---	53479 ---	-- ---	53479 ---	-- ---	57757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	203 РСНБ РК 2015	соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2			--	--	--	--	--	4278	
676.	243-801-0	-Провод ПВС	км	0,04738	335028	--	15874	--	15874	--	17144
	204 РСНБ РК 2015	соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2			--	--	--	--	--	1270	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	29501335	1214039	17313653	5750669	37779442
			Тенге		--	--	7314454	682479	3659189	2527421	
	Стоимость оборудования		Тенге				3659189				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3659189				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24810064				
	Материалы		Тенге				2791320				
	Всего заработная плата		Тенге					7964121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13525671				
	Накладные расходы		Тенге				5711951				
	Сметная прибыль		Тенге				2441758				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32963773				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5113
	Сметная заработная плата		Тенге					7964121			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				465188				
	Материалы		Тенге				404343				
	Всего заработная плата		Тенге					32812			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25421				
	Накладные расходы		Тенге				38718				
	Сметная прибыль		Тенге				40313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				544219				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					32812			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				566894				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				566894				
	Сметная прибыль		Тенге				45350				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				612244				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				37779425				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5132
	Сметная заработная плата		Тенге					7996933			

РАЗДЕЛ 6. Обогрев водосточных воронок и труб

Щит ЩУО1.3 - 1 шт

677.	1308-0304	-Блок управления	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм			3282	383,7	3282	384	--	1612	
678.	247-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7069	--	7069	--	7069	--	7635
					--	--	--	--	--	566	
679.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
680.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5956,84	121,12	5957	121	2724	2268	8883
					3112	38,37	3112	38	--	658	
681.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030	--	2030	--	2030	--	2192
					--	--	--	--	--	162	
682.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3196,27	26,43	12785	106	6455	4481	18648
					1556	--	6224	--	--	1381	
683.	247-204-2 402 РСНБ РК 2015	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4711	--	18844	--	18844	--	20352
					--	--	--	--	--	1508	
684.	1308-0103 -2904 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	1	2676,55	979,99	2677	980	117	1441	4448
					1580	422,07	1580	422	--	329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 18										
685.	247-208-1 210 РСНБ РК 2015	-Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	10334 / --	-- / --	10334 / --	-- / --	10334 / --	-- / 827	11161
686.	1310-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	1	726 / 726	-- / --	726 / 726	-- / --	-- / --	443 / 94	1262
687.	245-712-0 102 РСНБ РК 2015	-Терморегуляторы без датчика модели PT330	шт.	1	20587 / --	-- / --	20587 / --	-- / --	20587 / --	-- / 1647	22234
688.	245-712-0 301 РСНБ РК 2015	-Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330	шт.	1	1905 / --	-- / --	1905 / --	-- / --	1905 / --	-- / 152	2057
689.	1308-0303 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	шт	1	5660 / 3060	26,43 / --	5660 / 3060	26 / --	2574 / --	2203 / 629	8492
690.	247-206-0 213 РСНБ РК 2015	-Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 на 3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1НЗ ANC-3, диаметр 22 мм	шт.	1	1824 / --	-- / --	1824 / --	-- / --	1824 / --	-- / 146	1970
691.	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	1	1975,21 / 1580	356,36 / 153,48	1975 / 1580	356 / 153	39 / --	1248 / 258	3481
692.	247-208-0 203 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)	шт	1	11915 / --	-- / --	11915 / --	-- / --	11915 / --	-- / 953	12868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
693.	1308-0303 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1	1943,62	3,08	1944	3	117	1313	3518
					1824	--	1824	--	--	261	
694.	261-404-0538 РСНБ РК 2015	-Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А (TDM)	шт.	1	108	--	108	--	108	--	117
					--	--	--	--	--	9	
695.	261-404-0535 РСНБ РК 2015	-Держатель плавких вставок ДПВ 10х38 1П (TDM)	шт.	1	390	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--	--	31	
		Кабели, монтажные принадлежности									
696.	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	112	398,61	174,41	44644	19534	2833	21887	71854
					198,9	72,52	22277	8122	--	5323	
697.	243-403-0304 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения, для стаивания льда и снега, удельная мощность 30 Вт/м	м	54	2315	--	125010	--	125010	--	135011
					--	--	--	--	--	10001	
698.	243-403-0206 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения, для стаивания льда и снега, удельная мощность 18 Вт/м	м	58	1778	--	103124	--	103124	--	111374
					--	--	--	--	--	8250	
699.	243-907-5402 РСНБ РК 2015	-Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и "холодного" кабеля	шт.	4	220	--	880	--	880	--	950
					--	--	--	--	--	70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700.				15	182	--	2730	--	2730	--	2948
243-907-4 403 РСНБ РК 2015		-Лента монтажная для крепления монтажных элементов	м		--	--	--	--	--	218	

БЛОК 4

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	404233	22170	338398	37923	477531
		Тенге		--	--	43665	9119	--	35373	
Стоимость монтажных работ		Тенге				401911				
Материалы		Тенге				28051				
Всего заработная плата		Тенге					52784			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				308026				
Накладные расходы		Тенге				37923				
Сметная прибыль		Тенге				35187				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				475021				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								33
Сметная заработная плата		Тенге					52784			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2322				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2322				
Сметная прибыль		Тенге				186				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2508				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				477529				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								33
Сметная заработная плата		Тенге					52784			

РАЗДЕЛ 7. Электрооборудование и электроосвещение

Пункт распределительный ПР1.4 - 1 шт

701.			1	29636,15	2812,46	29636	2813	21900	4346	36700
1308-0304 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт		4923	1112,73	4923	1113	--	2719	
702.			1	148948	--	148948	--	--	--	148948
515-301-0 536 РСНБ РК 2015	-Пункт /шкаф/ распределительный,=типа ПР 11-3054-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект		--	--	--	--	148948	--	

Щиток освещения ЩО1.4 - 1 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13164,69	1000,35	13165	1001	8882	2639	17069
					3282	383,7	3282	384	--	1264	
704.	247-201-0111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700	--	6700	--	6700	--	7236
					--	--	--	--	--	536	
705.	247-215-0104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
706.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14	3196,27	26,43	44748	370	22594	15684	65267
					1556	--	21784	--	--	4835	
707.	247-204-0659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
708.	247-204-0613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	622	--	6842	--	6842	--	7389
					--	--	--	--	--	547	
709.	247-204-2810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	5358	--	10716	--	10716	--	11573
					--	--	--	--	--	857	
		Щиток аварийного освещения ЩАО1.4 - 1 шт									
710.	1308-0304	-Блок управления	шт	1	13164,69	1000,35	13165	1001	8882	2639	17069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм			3282	383,7	3282	384	--	1264	
711.	247-201-0 210 РСНБ РК 2015	-Корпус металлический ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP30, размеры 275x320x120 мм (IEK)	шт.	1	5018	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--	--	401	
712.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
713.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5956,84	121,12	5957	121	2724	2268	8883
					3112	38,37	3112	38	--	658	
714.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030	--	2030	--	2030	--	2192
					--	--	--	--	--	162	
715.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	3196,27	26,43	19178	159	9683	6722	27972
					1556	--	9336	--	--	2072	
716.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	622	--	3732	--	3732	--	4031
					--	--	--	--	--	299	
		АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В									
717.	1308-0303 -0404	-Ящик с одним двухполюсным	шт	2	6904,93	119,16	13810	239	7007	4781	20079
					3282	38,37	6564	77	--	1487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А									
718.	515-301-0128 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5115-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	276615 ---	-- --	553230 ---	-- --	-- 553230	-- --	553230
		Пост кнопочный ПК1 - 1 шт									
719.	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13164,69 3282	1000,35 383,7	13165 3282	1001 384	8882 --	2639 1264	17069
720.	247-201-0134 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-4 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	1462 ---	-- --	1462 ---	-- --	1462 --	-- 117	1579
721.	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	4	1975,21 1580	356,36 153,48	7901 6320	1426 614	155 --	4992 1031	13925
722.	247-209-0101 РСНБ	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEК)	шт.	4	1091 ---	-- --	4364 ---	-- --	4364 --	-- 349	4713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50Гц									
723.	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	43	2822,6	994,75	121372	42775	8740	70848	207598
					1624,59	663,78	69857	28543	--	15378	
724.	247-101-0 121 РСНБ РК 2015	-Светильник с компактной люминесцентной лампой CD 218 со степенью защиты IP65, цоколь 2G11, мощность 2х18Вт, масса 2,7 кг	шт.	19	9182	--	174458	--	174458	--	188415
					--	--	--	--	--	13957	
725.	247-102-0 158 РСНБ РК 2015	-Светильники с рассеивателем PRS/S 258 HF, размеры 310х1530х80 мм, цоколь 2G11, мощность 2х58Вт, масса 7,8 кг	шт	24	39255	--	942120	--	942120	--	1017490
					--	--	--	--	--	75370	
726.	1308-0305 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	24	5134,65	1283,6	123232	30807	42407	51158	188341
					2084,07	876,44	50018	21035	--	13951	
727.	247-101-0 119 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 218 с призматическим рассеивателем, мощность 2х18Вт, масса 1,6 кг	шт	13	5649	--	73437	--	73437	--	79312
					--	--	--	--	--	5875	
728.	247-101-0 123 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2х36Вт, масса 3,5 кг	шт	11	8381	--	92191	--	92191	--	99566
					--	--	--	--	--	7375	
729.	1308-0305 -0408 РСНБ РК 2015	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	3	5908,4	1532,23	17725	4597	5300	7836	27606
					2609,19	1018,5	7828	3056	--	2045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17										
730.	247-101-0 120 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 418 с призматическим рассеивателем, мощность 4х18Вт, масса 6 кг	шт	3	9668	--	29004	--	29004	--	31324
					--	--	--	--	--	2320	
731.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Световые настенные указатели	шт.	8	2246,28	880,74	17970	7046	1078	10621	30878
					1230,75	613,14	9846	4905	--	2287	
732.	248-304-0 101 РСНБ РК 2015	-Пиктограммы эвакуационно-указательные ПЭУ010 и пиктограммы информационно-указательные ПИУ001	шт	8	763	--	6104	--	6104	--	6592
					--	--	--	--	--	488	
733.	247-102-0 129 РСНБ РК 2015	-Светильники EFS 70, масса 0,9 кг	шт.	8	4543	--	36344	--	36344	--	39252
					--	--	--	--	--	2908	
734.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	16	2246,28	880,74	35940	14092	2156	21242	61756
					1230,75	613,14	19692	9810	--	4575	
735.	247-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	16	4277	--	68432	--	68432	--	73907
					--	--	--	--	--	5475	
736.	247-106-0 103 РСНБ РК 2015	-Лампа люминесцентная Т8, 18Вт, цоколь G13	шт.	38	455	--	17290	--	17290	--	18673
					--	--	--	--	--	1383	
737.	247-106-0 104 РСНБ РК 2015	-Лампа люминесцентная Т8, 36Вт, цоколь G13	шт.	22	455	--	10010	--	10010	--	10811
					--	--	--	--	--	801	
738.				48	638	--	30624	--	30624	--	33074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-106-0 108 РСНБ РК 2015	-Лампа люминесцентная Т8, 58Вт, цоколь G13	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2450	
739.	247-106-0 106 РСНБ РК 2015	-Лампа компактная люминесцентная, 220В, 18Вт, цоколь 2G11	шт.	38	547	--	20786	--	20786	--	22449
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1663	
740.	247-106-0 105 РСНБ РК 2015	-Лампа компактная люминесцентная, 220В, 23Вт, цоколь Е27	шт.	16	547	--	8752	--	8752	--	9452
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	700	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
741.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	8	1241,72	18,14	9934	145	862	6450	17694
					---	---	---	---	---	---	
					1115,88	3,84	8927	31	--	1311	
742.	247-212-0 101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	8	345	--	2760	--	2760	--	2981
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	221	
743.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	1241,72	18,14	2483	37	214	1612	4423
					---	---	---	---	---	---	
					1115,88	3,84	2232	8	--	328	
744.	247-212-0 103 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 (проходной)	шт	2	401	--	802	--	802	--	866
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	64	
745.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	18	1241,72	18,14	22351	326	1939	14512	39812
					---	---	---	---	---	---	
					1115,88	3,84	20086	69	--	2949	
746.	247-212-0	-Выключатель	шт	18	401	--	7218	--	7218	--	7795
					---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	103 РСНБ РК 2015	одноклавишный, тип С-1-86-10/220			--	--	--	--	--	577	
747.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	1241,72	18,14	3725	55	322	2419	6635
					1115,88	3,84	3348	12	--	492	
748.	247-212-0 104 РСНБ РК 2015	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	3	368	--	1104	--	1104	--	1192
					--	--	--	--	--	88	
749.	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	1238,25	19,92	7430	120	615	4840	13252
					1115,88	4,6	6695	28	--	982	
750.	247-214-0 113 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	6	358	--	2148	--	2148	--	2320
					--	--	--	--	--	172	
751.	247-202-0 204 РСНБ РК 2015	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт	32	4064	--	130048	--	130048	--	140452
					--	--	--	--	--	10404	
752.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	45	816,9	--	36760	--	512	22111	63581
					805,5	--	36248	--	--	4710	
753.	247-202-0 401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	шт	30	184	--	5520	--	5520	--	5962
					--	--	--	--	--	442	
754.				15	184	--	2760	--	2760	--	2981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-202-0 401 РСНБ РК 2015	-Коробка пластмассовая, тип У409	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	221	
		Кабельно-проводниковая продукция, трубы									
755.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	111	398,77	15,17	44263	1683	5217	27238	77221
					---	---	---	---	---	---	
					336,6	4,22	37363	468	--	5720	
756.	1308-0206 -1904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	м	584,25	418,55	34,77	244538	20315	28996	145889	421661
					---	---	---	---	---	---	
					334,15	12,66	195227	7397	--	31234	
757.	1308-0206 -1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	м	194,75	312,84	10,36	60926	2018	8254	37063	105828
					---	---	---	---	---	---	
					260,1	4,22	50654	822	--	7839	
758.	241-207-0 303 РСНБ РК 2015	-Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, с протяжкой, 25 м, цвет серый, D=20 мм	м	907,8	45	--	40851	--	40851	--	44119
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3268	
759.	1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	103	982,87	28,33	101236	2918	28978	50636	164021
					---	---	---	---	---	---	
					673,2	9,59	69340	988	--	12150	
760.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или	м	575	113,28	1,78	65136	1024	11327	38324	111737
					---	---	---	---	---	---	
					91,8	0,77	52785	443	--	8277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)									
761.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 (кабелей)	м	315	133,1	3,56	41926	1121	7069	24637	71888
					107,1	1,53	33736	482	--	5325	
762.	1308-0206 -2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава (кабель)	м	535	47,77	0,89	25557	476	8710	11933	40490
					30,6	0,38	16371	203	--	2999	
763.	243-106-0 903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	1240322	--	18977	--	18977	--	20495
					--	--	--	--	--	1518	
764.	243-106-0 902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08976	789943	--	70905	--	70905	--	76577
					--	--	--	--	--	5672	
765.	243-106-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	468325	--	95538	--	95538	--	103181
					--	--	--	--	--	7643	
766.	243-106-1 001 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	469482	--	55070	--	55070	--	59476
					--	--	--	--	--	4406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
767.				0,78744	301095	--	237094	--	237094	--	256062
	243-106-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	18968	
768.				0,10608	201696	--	21396	--	21396	--	23108
	243-106-0 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	1712	
769.				0,1683	274216	--	46151	--	46151	--	49843
	243-204-0 102 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км		--	--	--	--	--	3692	
770.				0,0051	325171	--	1658	--	1658	--	1791
	243-204-0 202 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5х1 ГОСТ 1508-78	км		--	--	--	--	--	133	
771.				0,064	417830	--	26741	--	26741	--	28880
	243-204-0 302 РСНБ РК 2015	-Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 7х1	км		--	--	--	--	--	2139	
		УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ									
772.				50	656,65	4,46	32832	224	2773	21523	58703
	1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м		596,7	1,15	29835	58	--	4348	
773.				0,05	984095	--	49205	--	49205	--	53141
	243-142-0 115 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	км		--	--	--	--	--	3936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	4253762	137910	2631701	617602	5204901
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	781973	81352	702178	333536	
		Стоимость оборудования	Тенге				702178				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				702178				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3510733				
		Материалы	Тенге				256188				
		Всего заработная плата	Тенге					863325			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2334672				
		Накладные расходы	Тенге				617602				
		Сметная прибыль	Тенге				330268				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4458603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556
		Сметная заработная плата	Тенге					863325			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				40851				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40851				
		Сметная прибыль	Тенге				3268				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				44119				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5204900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556
		Сметная заработная плата	Тенге					863325			

РАЗДЕЛ 8. Обогрев водосточных воронок и труб

Щит ЩУО1.4 - 1 шт

774.				1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
775.				1	11548	--	11548	--	11548	--	12472
247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-074 36 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	--	924	
776.				2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	--	288	
777.				6	3196,27	26,43	19178	159	9683	6722	27972
1308-0303 -0601 РСНБ РК	-Автомат двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					1556	--	9336	--	--	2072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
778.	247-204-0659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
779.	247-204-2810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	5358 ---	-- --	26790 ---	-- --	26790 ---	-- 2143	28933
780.	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	1	2676,55 1580	979,99 422,07	2677 1580	980 422	117 --	1441 329	4448
781.	247-208-1210 РСНБ РК 2015	-Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	10334 ---	-- --	10334 ---	-- --	10334 ---	-- 827	11161
782.	1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	1	726 ---	-- --	726 ---	-- --	-- ---	443 94	1262
783.	245-712-0102 РСНБ РК 2015	-Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	20587 ---	-- --	20587 ---	-- --	20587 ---	-- 1647	22234
784.	245-712-0301 РСНБ РК 2015	-Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330	шт.	1	1905 ---	-- --	1905 ---	-- --	1905 ---	-- 152	2057
785.	1308-0303-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	шт	1	5660 3060	26,43 --	5660 3060	26 --	2574 ---	2203 629	8492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
786.	247-206-0 213 РСНБ РК 2015	-Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 на 3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1НЗ ANC-3, диаметр 22 мм	шт.	1	1824 / --	-- / --	1824 / --	-- / --	1824 / --	-- / 146	1970
787.	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	1	1975,21 / 1580	356,36 / 153,48	1975 / 1580	356 / 153	39 / --	1248 / 258	3481
788.	247-208-0 203 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)	шт	1	11915 / --	-- / --	11915 / --	-- / --	11915 / --	-- / 953	12868
789.	1308-0303 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1	1943,62 / 1824	3,08 / --	1944 / 1824	3 / --	117 / --	1313 / 261	3518
790.	261-404-0 538 РСНБ РК 2015	-Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А (TDM)	шт.	1	108 / --	-- / --	108 / --	-- / --	108 / --	-- / 9	117
791.	261-404-0 535 РСНБ РК 2015	-Держатель плавких вставок ДПВ 10х38 1П (TDM)	шт.	1	390 / --	-- / --	390 / --	-- / --	390 / --	-- / 31	421
		Кабели, монтажные принадлежности									
792.	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	121	398,61 / 198,9	174,41 / 72,52	48232 / 24067	21104 / 8775	3061 / --	23646 / 5750	77628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
793.				54	2315	--	125010	--	125010	--	135011
	243-403-0 304 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения, для стаивания льда и снега, удельная мощность 30 Вт/м	м		--	--	--	--	--	10001	
794.				67	1778	--	119126	--	119126	--	128656
	243-403-0 206 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения, для стаивания льда и снега, удельная мощность 18 Вт/м	м		--	--	--	--	--	9530	
795.				5	220	--	1100	--	1100	--	1188
	243-907-5 402 РСНБ РК 2015	-Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и "холодного" кабеля	шт.		--	--	--	--	--	88	
796.				15	182	--	2730	--	2730	--	2948
	243-907-4 403 РСНБ РК 2015	-Лента монтажная для крепления монтажных элементов	м		--	--	--	--	--	218	
797.				1	3500	--	3500	--	3500	--	3780
	234-304-3 001 РСНБ РК 2015	-Алюминиевая липкая лента, шириной 38 мм, длиной 50 м	рулон		--	--	--	--	--	280	
		БЛОК 5									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	440339	23672	371212	39655	518394
			Тенге		--	--	45455	9734	--	38399	

Стоимость монтажных работ	Тенге	434517				
Материалы	Тенге	28782				
Всего заработная плата	Тенге		55189			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	336608				
Накладные расходы	Тенге	39655				
Сметная прибыль	Тенге	37933				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	512105				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34
Сметная заработная плата	Тенге		55189			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	5822				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5822				
Сметная прибыль	Тенге	466				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				518393				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								34
	Сметная заработная плата		Тенге					55189			

РАЗДЕЛ 9. Электрооборудование и электроосвещение

Вводно-распределительное устройство ВРУ-5 - 1 шт

798.			1	36618,35	3859,65	36618	3859	26195	5859	45875
1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт		6564	1573,17	6564	1573	--	3398	
799.			1	603186	--	603186	--	--	--	603186
515-301-0 303 РСНБ РК 2015	-Вводная панель ВРУ-380В, IP30	шт.		--	--	--	--	603186	--	
800.			1	2287	--	2287	--	2287	--	2470
247-206-0 101 РСНБ РК 2015	-Переключатели 400 В, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	183	
801.			3	1237	--	3711	--	3711	--	4008
247-207-0 101 РСНБ РК 2015	-Предохранители плавкие типа ПН2	шт.		--	--	--	--	--	297	
802.			3	2345	--	7035	--	7035	--	7598
247-302-0 512 РСНБ РК 2015	-Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.		--	--	--	--	--	563	
803.			1	21993	--	21993	--	21993	--	23752
247-301-0 305 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные учета многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N	шт.		--	--	--	--	--	1759	
804.			6	2030	--	12180	--	12180	--	13154
247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	974	
805.			1	2454	--	2454	--	2454	--	2650
247-204-0	-Выключатель	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	662 РСНБ РК 2015	автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"			--	--	--	--	--	196	
806.	247-204-1 835 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 160А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8610	--	8610	--	8610	--	9299
					--	--	--	--	--	689	
		Пункт распределительный ЩРТО - 1 шт									
807.	1308-0304 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	29636,15	2812,46	29636	2813	21900	4346	36700
					4923	1112,73	4923	1113	--	2719	
808.	515-301-0 559 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 11-3124-54У4 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	490806	--	490806	--	--	--	490806
					--	--	--	--	490806	--	
		Щит распределительный ЩРХО - 1 шт									
809.	247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-074 36 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11548	--	11548	--	11548	--	12472
					--	--	--	--	--	924	
810.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
811.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	3196,27	26,43	28766	238	14524	10083	41957
					1556	--	14004	--	--	3108	
812.	247-204-0	-Выключатель	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	659 РСНБ РК 2015	автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	157	
813.	247-204-2 814 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3959 ---	-- --	31672 ---	-- --	31672 ---	-- 2534	34206
		Щит распределительный ЩРМО - 1 шт									
814.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68 3282	1044,13 383,7	17517 3282	1044 384	13191 --	2639 1612	21769
815.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
816.	247-204-2 814 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3959 ---	-- --	15836 ---	-- --	15836 ---	-- 1267	17103
817.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 ---	-- --	3598 ---	-- --	3598 ---	-- 288	3886
818.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	5956,84 3112	121,12 38,37	11914 6224	243 77	5447 --	4537 1316	17767
819.	247-204-0 663 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р	шт.	2	2454 ---	-- --	4908 ---	-- --	4908 ---	-- 393	5301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51327.1-2010									
820.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030	--	2030	--	2030	--	2192
					--	--	--	--	--	162	
821.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трех-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13	3196,27	26,43	41552	344	20980	14564	60605
					1556	--	20228	--	--	4489	
822.	247-201-0 107 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17134	--	17134	--	17134	--	18505
					--	--	--	--	--	1371	
823.	247-204-2 909 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7957	--	7957	--	7957	--	8594
					--	--	--	--	--	637	
824.	247-204-2 436 РСНБ РК 2015	-Устройство защитного отключения ВД 1-63 4Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	10791	--	64746	--	64746	--	69926
					--	--	--	--	--	5180	
825.	247-204-0 170 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р, 16А	шт.	3	4609	--	13827	--	13827	--	14933
					--	--	--	--	--	1106	
826.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1965	--	5895	--	5895	--	6367
					--	--	--	--	--	472	
		Пункт распределительный ПР1.5 - 1 шт									
827.	1308-0304	-Блок управления	шт	1	29636,15	2812,46	29636	2813	21900	4346	36700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм			4923	1112,73	4923	1113	--	2719	
828.	515-301-0 547 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 11-3078-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	221423 ---	-- --	221423 ---	-- --	-- 221423	-- --	221423
		Щиток освещения ГЩАО - 1 шт									
829.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68 3282	1044,13 383,7	17517 3282	1044 384	13191 --	2639 1612	21769
830.	247-201-0 117 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898 ---	-- --	9898 ---	-- --	9898 --	-- 792	10690
831.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 ---	-- --	3598 ---	-- --	3598 --	-- 288	3886
832.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5956,84 3112	121,12 38,37	5957 3112	121 38	2724 --	2268 658	8883
833.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030 ---	-- --	2030 ---	-- --	2030 --	-- 162	2192
834.	1308-0303 -0601	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный,	шт	5	3196,27 1556	26,43 --	15981 7780	132 --	8069 --	5602 1727	23309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
835.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1965	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--	--	314	
836.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	622	--	1866	--	1866	--	2015
					--	--	--	--	--	149	
		Щит распределительный ЩРВс - 1 шт									
837.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
838.	247-201-0 117 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898	--	9898	--	9898	--	10690
					--	--	--	--	--	792	
839.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
840.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3196,27	26,43	12785	106	6455	4481	18648
					1556	--	6224	--	--	1381	
841.	247-204-0 659 РСНБ	-Выключатель автоматический ВА47-29	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
842.	247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1965	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--	--	314	
843.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622	--	622	--	622	--	672
					--	--	--	--	--	50	
844.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж расцепителя	шт	1	5956,84	121,12	5957	121	2724	2268	8883
					3112	38,37	3112	38	--	658	
845.	247-204-3 001 РСНБ РК 2015	-Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5976	--	5976	--	5976	--	6454
					--	--	--	--	--	478	
		Щиток освещения ЩО1.5 - 1 шт									
846.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13164,69	1000,35	13165	1001	8882	2639	17069
					3282	383,7	3282	384	--	1264	
847.	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IР54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700	--	6700	--	6700	--	7236
					--	--	--	--	--	536	
848.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
849.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5956,84 / 3112	121,12 / 38,37	5957 / 3112	121 / 38	2724 / --	2268 / 658	8883
850.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030 / --	-- / --	2030 / --	-- / --	2030 / --	-- / 162	2192
851.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	3196,27 / 1556	26,43 / --	31963 / 15560	264 / --	16139 / --	11203 / 3453	46619
852.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	622 / --	-- / --	3110 / --	-- / --	3110 / --	-- / 249	3359
853.	247-204-2 814 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3959 / --	-- / --	19795 / --	-- / --	19795 / --	-- / 1584	21379
		Щиток освещения ЩО2.5 - 1 шт									
854.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13164,69 / 3282	1000,35 / 383,7	13165 / 3282	1001 / 384	8882 / --	2639 / 1264	17069
855.	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р	шт.	1	6700 / --	-- / --	6700 / --	-- / --	6700 / --	-- / 536	7236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51778-2001									
856.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 -- --	-- -- --	3598 -- --	-- -- --	3598 -- --	-- 288	3886
857.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5956,84 3112	121,12 38,37	5957 3112	121 38	2724 --	2268 658	8883
858.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030 -- --	-- -- --	2030 -- --	-- -- --	2030 -- --	-- 162	2192
859.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12	3196,27 1556	26,43 --	38355 18672	317 --	19366 --	13444 4144	55943
860.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	622 -- --	-- -- --	5598 -- --	-- -- --	5598 -- --	-- 448	6046
861.	247-204-2 814 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3959 -- --	-- -- --	11877 -- --	-- -- --	11877 -- --	-- 950	12827
		Щиток освещения ЩО3.5 - 1 шт									
862.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13164,69 3282	1000,35 383,7	13165 3282	1001 384	8882 --	2639 1264	17069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
863.	247-201-0 117 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898	--	9898	--	9898	--	10690
					--	--	--	--	--	792	
864.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
865.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5956,84	121,12	5957	121	2724	2268	8883
					3112	38,37	3112	38	--	658	
866.	247-204-0 660 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030	--	2030	--	2030	--	2192
					--	--	--	--	--	162	
867.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	3196,27	26,43	25570	211	12911	8963	37295
					1556	--	12448	--	--	2763	
868.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	622	--	4354	--	4354	--	4702
					--	--	--	--	--	348	
869.	247-204-2 814 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3959	--	3959	--	3959	--	4276
					--	--	--	--	--	317	
		Щиток аварийного освещения освещения ЩАО1.5, ЩАО2.5 - 2 шт									
870.				2	13164,69	1000,35	26329	2000	17765	5279	34136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт		3282	383,7	6564	767	--	2529	
871.	247-201-0 210 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-0 36 УХЛ3 IP30 типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5018 --	-- --	10036 --	-- --	10036 --	-- 803	10839
872.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 --	-- --	3598 --	-- --	3598 --	-- 288	3886
873.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14	3196,27 1556	26,43 --	44748 21784	370 --	22594 --	15684 4835	65267
874.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1965 --	-- --	3930 --	-- --	3930 --	-- 314	4244
875.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	622 --	-- --	7464 --	-- --	7464 --	-- 597	8061
		Щиток освещения ЩОс - 1 шт									
876.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1	17516,68 3282	1044,13 383,7	17517 3282	1044 384	13191 --	2639 1612	21769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
877.	247-201-0 117 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898 ---	-- --	9898 ---	-- --	9898 ---	-- 792	10690
878.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 ---	-- --	3598 ---	-- --	3598 ---	-- 288	3886
879.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	3196,27 1556	26,43 --	25570 12448	211 --	12911 --	8963 2763	37295
880.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965 ---	-- --	1965 ---	-- --	1965 ---	-- 157	2122
881.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	622 ---	-- --	3110 ---	-- --	3110 ---	-- 249	3359
882.	247-204-2 814 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3959 ---	-- --	7918 ---	-- --	7918 ---	-- 633	8551
		Щит распределительный ЩК1.5 - 1 шт									
883.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68 3282	1044,13 383,7	17517 3282	1044 384	13191 --	2639 1612	21769
884.	247-201-0	-Щиты распределительные	шт.	1	6700 ---	-- --	6700 ---	-- --	6700 ---	-- ---	7236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	111 РСНБ РК 2015	навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			--	--	--	--	--	536	
885.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
886.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	3196,27	26,43	28766	238	14524	10083	41957
					1556	--	14004	--	--	3108	
887.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
888.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622	--	622	--	622	--	672
					--	--	--	--	--	50	
889.	247-204-2 814 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3959	--	27713	--	27713	--	29930
					--	--	--	--	--	2217	
		Щит распределительный ЩК2.5 - 1 шт									
890.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
891.	247-201-0 111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP54,	шт.	1	6700	--	6700	--	6700	--	7236
					--	--	--	--	--	536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
892.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
893.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	3196,27	26,43	31963	264	16139	11203	46619
					1556	--	15560	--	--	3453	
894.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
895.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	622	--	1866	--	1866	--	2015
					--	--	--	--	--	149	
896.	247-204-2 814 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3959	--	23754	--	23754	--	25654
					--	--	--	--	--	1900	
897.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором	шт	3	1840,82	181,82	5522	545	54	3710	9971
					1641	76,74	4923	230	--	739	
898.	247-203-0 103 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	12893	--	38679	--	38679	--	41773
					--	--	--	--	--	3094	

АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
899.	1308-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4	6904,93	119,16	27620	476	14016	9563	40157
					3282	38,37	13128	153	--	2975	
900.	515-301-0 130 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	266424	--	266424	--	--	--	266424
					--	--	--	--	266424	--	
901.	515-301-0 107 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	240418	--	240418	--	--	--	240418
					--	--	--	--	240418	--	
902.	515-301-0 128 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5115-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	276615	--	276615	--	--	--	276615
					--	--	--	--	276615	--	
903.	515-301-0 130 РСНБ	-Ящики управления Я 5115-2674 УХЛ4 с	шт.	1	266424	--	266424	--	--	--	266424
					--	--	--	--	266424	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012									
		Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР - 1 шт									
904.	1308-0104 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	29758,76 / 20540	7127,2 / 3069,6	29759 / 20540	7128 / 3070	2091 / --	16999 / 3741	50499
905.	515-301-0 146 РСНБ РК 2015	-Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР3-40-2	шт.	1	404866 / --	-- / --	404866 / --	-- / --	-- / 404866	-- / --	404866
906.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	3196,27 / 1556	26,43 / --	6393 / 3112	53 / --	3228 / --	2241 / 691	9324
907.	247-204-0 655 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический АП50-3МТ 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1965 / --	-- / --	3930 / --	-- / --	3930 / --	-- / 314	4244
		Пост кнопочный ПК1 - 1 шт									
908.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13164,69 / 3282	1000,35 / 383,7	13165 / 3282	1001 / 384	8882 / --	2639 / 1264	17069
909.	247-201-0 134 РСНБ	-Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-6	шт.	1	1462 / --	-- / --	1462 / --	-- / --	1462 / --	-- / 117	1579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
910.	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	5	1975,21 / 1580	356,36 / 153,48	9876 / 7900	1781 / 767	195 / --	6241 / 1289	17406
911.	247-208-0 203 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)	шт	5	11915 / --	-- / --	59575 / --	-- / --	59575 / --	-- / 4766	64341
		Пост кнопочный ПК2 - 1 шт									
912.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1	13164,69 / 3282	1000,35 / 383,7	13165 / 3282	1001 / 384	8882 / --	2639 / 1264	17069
913.	247-201-0 134 РСНБ РК 2015	-Корпус модульный встраиваемый на 4 модулей ЩРВ-П-4	шт	1	1462 / --	-- / --	1462 / --	-- / --	1462 / --	-- / 117	1579
914.	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	2	1975,21 / 1580	356,36 / 153,48	3950 / 3160	713 / 307	77 / --	2496 / 516	6962
915.	247-208-0 203 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)	шт	2	11915 / --	-- / --	23830 / --	-- / --	23830 / --	-- / 1906	25736
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50Гц									
916.	1308-0305 -0403 РСНБ РК	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на	шт	51	3975,35 / 2395,86	1376,23 / 909,12	202743 / 122189	70188 / 46365	10366 / --	121359 / 25928	350030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	штырях									
917.	247-101-0 120 РСНБ РК 2015	-Светильники с рассеивателем PRS/S 418 HF, размеры 610x625x80 мм, цоколь G13, мощность 4x18Вт, масса 4,9 кг	шт	41	9668	--	396388	--	396388	--	428099
					--	--	--	--	--	31711	
918.	247-101-0 120 РСНБ РК 2015	-Светильники с рассеивателем PRS/R 418, размеры 595x595x75 мм, цоколь G13, мощность 4x18Вт, масса 5,1 кг	шт	10	9668	--	96680	--	96680	--	104414
					--	--	--	--	--	7734	
919.	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	48	2822,6	994,75	135485	47748	9757	79086	231737
					1624,59	663,78	77980	31861	--	17166	
920.	247-101-0 119 РСНБ РК 2015	-Светильники с рассеивателемPRS/S 218 HF, размеры 310x625x80 мм, цоколь 2G11, мощность 2x18Вт	шт	5	5649	--	28245	--	28245	--	30505
					--	--	--	--	--	2260	
921.	247-101-0 122 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	39	15654	--	610506	--	610506	--	659346
					--	--	--	--	--	48840	
922.	247-101-0 105 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип Frost 218	шт.	4	4138	--	16552	--	16552	--	17876
					--	--	--	--	--	1324	
923.	1308-0305 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	66	5908,4	1532,23	389954	101127	116620	172388	607329
					2609,19	1018,5	172207	67221	--	44987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
924.	17 247-101-0 120 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 418 с призматическим рассеивателем, мощность 4х18Вт, масса 6 кг	шт	66	9668 ---	-- --	638088 ---	-- --	638088 ---	-- 51047	689135
925.	1308-0305 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	11	5134,65 2084,07	1283,6 876,44	56481 22925	14120 9641	19436 --	23447 6394	86323
926.	17 247-101-0 122 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2х36Вт, масса 3,5 кг	шт	11	15654 ---	-- --	172194 ---	-- --	172194 ---	-- 13776	185970
927.	1308-0305 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	4	2636,19 1575,36	876,25 606,08	10545 6301	3505 2424	739 --	6283 1346	18174
928.	17 247-101-0 118 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 136 с призматическим рассеивателем, мощность 1х36Вт, масса 1,8 кг	шт	4	3090 ---	-- --	12360 ---	-- --	12360 ---	-- 989	13349
929.	1308-0305 -0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на конструкции с лампой мощностью 500 Вт	шт	4	13691,71 4758,9	7719,26 2732,91	54767 19036	30877 10932	4854 --	21576 6107	82451
930.	17 247-103-0 926 РСНБ РК 2015	-Прожектор регулируемый с концентрирующей оптикой FHC/S, 220В, 50Гц, IP20, с галогеновой лампой 1х70Вт	шт.	4	15409 ---	-- --	61636 ---	-- --	61636 ---	-- 4931	66567
931.	1308-0305 -0409	-Светильник с люминесцентными	шт	8	5329,37 2461,5	1100,89 765	42635 19692	8807 6120	14136 --	18585 4898	66117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах									
932.	247-101-0115 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛП03020	шт.	2	2584 -- --	-- -- --	5168 -- --	-- -- --	5168 -- --	-- 413 --	5581
933.	247-101-0104 РСНБ РК 2015	-Светильниккомпактный,220В с люминесцентной лампой 1х32Вт	шт.	6	4946 -- --	-- -- --	29676 -- --	-- -- --	29676 -- --	-- 2374 --	32050
934.	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	82	2246,28 1230,75 --	880,74 613,14 --	184195 100922 --	72220 50277 --	11053 -- --	108863 23445 --	316503
935.	247-102-0101 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	76	4277 -- --	-- -- --	325052 -- --	-- -- --	325052 -- --	-- 26004 --	351056
936.	247-102-0102 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП1202-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	6	6127 -- --	-- -- --	36762 -- --	-- -- --	36762 -- --	-- 2941 --	39703
937.	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Световые настенные указатели	шт.	13	2246,28 1230,75 --	880,74 613,14 --	29202 16000 --	11450 7971 --	1752 -- --	17259 3717 --	50178
938.	248-304-0101 РСНБ РК 2015	-Пиктограммы эвакуационно-указательные ПЭУ010 и пиктограммы информационно-указательные ПИУ001	шт	13	763 -- --	-- -- --	9919 -- --	-- -- --	9919 -- --	-- 794 --	10713
939.	247-102-0129 РСНБ РК 2015	-Светильники EFS 70, масса 0,9 кг	шт.	13	4543 -- --	-- -- --	59059 -- --	-- -- --	59059 -- --	-- 4725 --	63784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940.	247-106-0 103 РСНБ РК 2015	-Лампа люминесцентная, 18Вт, цоколь G13	шт.	478	455 ---	-- --	217490 ---	-- --	217490 ---	-- 17399	234889
941.	247-106-0 104 РСНБ РК 2015	-Лампа люминесцентная, 36Вт, цоколь G13	шт.	106	455 ---	-- --	48230 ---	-- --	48230 ---	-- 3858	52088
942.	247-106-0 109 РСНБ РК 2015	-Металлогалогенная лампа люминесцентная, 70В, цоколь G12	шт.	4	547 ---	-- --	2188 ---	-- --	2188 ---	-- 175	2363
943.	247-106-0 106 РСНБ РК 2015	-Лампа компактная люминесцентная, 220В, 18Вт, цоколь 2G11	шт.	8	547 ---	-- --	4376 ---	-- --	4376 ---	-- 350	4726
944.	247-106-0 101 РСНБ РК 2015	-Лампа компактная люминесцентная, 220В, 32Вт, цоколь G10	шт.	6	820 ---	-- --	4920 ---	-- --	4920 ---	-- 394	5314
945.	247-106-0 107 РСНБ РК 2015	-Лампа компактная люминесцентная, 220В, 15Вт, цоколь Е27	шт.	58	501 ---	-- --	29058 ---	-- --	29058 ---	-- 2325	31383
946.	247-106-0 105 РСНБ РК 2015	-Лампа компактная люминесцентная, 220В, 23Вт, цоколь Е27	шт.	24	547 ---	-- --	13128 ---	-- --	13128 ---	-- 1050	14178
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
947.	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	76	1238,25 ---	19,92 ---	94107 ---	1514 ---	7786 ---	61313 ---	167853
					1115,88	4,6	84807	350	--	12434	
948.	247-214-0 113 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная 16А,250В,2-хполюсная, скрытой установки, с заземляющим контактом	шт	69	358 ---	-- --	24702 ---	-- --	24702 ---	-- 1976	26678
949.	247-214-0	-Розетка штепсельная	шт.	7	431 ---	-- --	3017 ---	-- --	3017 ---	-- ---	3258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	114 РСНБ РК 2015	трехполюсная			--	--	--	--	--	241	
950.	247-214-0 113 РСНБ РК 2015	-Вилка переносная	шт.	7	358	--	2506	--	2506	--	2706
					--	--	--	--	--	200	
951.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	22	1241,72	18,14	27318	399	2370	17736	48659
					1115,88	3,84	24549	84	--	3604	
952.	247-212-0 101 РСНБ РК 2015	-Выключатель однополюсный для открытой установки, 10А IP54	шт	16	345	--	5520	--	5520	--	5962
					--	--	--	--	--	442	
953.	247-212-0 103 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный для открытой установки, 10А IP44	шт	6	401	--	2406	--	2406	--	2598
					--	--	--	--	--	192	
954.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	47	1241,72	18,14	58361	852	5063	37891	103952
					1115,88	3,84	52446	180	--	7700	
955.	247-212-0 103 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	47	401	--	18847	--	18847	--	20355
					--	--	--	--	--	1508	
956.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	18	1241,72	18,14	22351	326	1939	14512	39812
					1115,88	3,84	20086	69	--	2949	
957.	247-212-0 104 РСНБ РК 2015	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	18	368	--	6624	--	6624	--	7154
					--	--	--	--	--	530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
958.	247-202-0 501 РСНБ РК 2015	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт	126	111	--	13986	--	13986	--	15105
					--	--	--	--	--	1119	
959.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	180	816,9	--	147042	--	2052	88444	254325
					805,5	--	144990	--	--	18839	
960.	247-202-0 401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт	140	184	--	25760	--	25760	--	27821
					--	--	--	--	--	2061	
961.	247-202-0 801 РСНБ РК 2015	-Коробка пластмассовая, тип У 409	шт	40	51	--	2040	--	2040	--	2203
					--	--	--	--	--	163	
		Башенки и аксессуары для медиатеки и метод. кабинета									
962.	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Напольная башенка	шт	7	484,37	80,31	3391	562	175	1990	5812
					379,2	15,73	2654	110	--	430	
963.	247-202-1 101 РСНБ РК 2015	-Башенка напольная BUS, 12 модулей, черная, RAL7016	шт.	7	7357	--	51499	--	51499	--	55619
					--	--	--	--	--	4120	
964.	1310-0902 -1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	шт	22	88,91	--	1956	--	39	1169	3375
					87,12	--	1917	--	--	250	
965.				21	51	--	1071	--	1071	--	1157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-202-0 801 РСНБ РК 2015	-Каркас под 2 модуля "BRAVA", цвет черный	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	86	
966.				1	51	--	51	--	51	--	55
	247-202-0 801 РСНБ РК 2015	-Каркас под 2 модуля "45х45", цвет белый	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4	
967.				22	1238,25	19,92	27242	438	2255	17748	48590
	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетки для установки в напольной башенке	шт		---	---	---	---	---	---	
					1115,88	4,6	24549	101	--	3599	
968.				21	431	--	9051	--	9051	--	9775
	247-214-0 114 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная "BRAVA" с заземлением, со шторками, 16А, 250В, цвет черный	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	724	
969.				1	1202	--	1202	--	1202	--	1298
	247-214-0 401 РСНБ РК 2015	-Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, 2 модуля, серия VIVA, цвет - белый	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	96	
970.				1	742	--	742	--	742	--	801
	247-214-0 301 РСНБ РК 2015	-Розетка компьютерная RJ-45, 1 модуль, категория 5Е (разъем AMP), цвет - черный	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	59	
971.				1	51	--	51	--	51	--	55
	247-202-0 801 РСНБ РК 2015	-Заглушка компьютерной розетки на 1 модуль, серия VIVA, цвет - белый	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4	
		Трубы, короба, вводы гибкие									
972.				549	398,77	15,17	218925	8329	25803	134719	381936
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м		---	---	---	---	---	---	
					336,6	4,22	184793	2317	--	28292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
973.	1308-0206 -1904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	м	1602	418,55	34,77	670517	55701	79508	400025	1156185
					334,15	12,66	535308	20281	--	85643	
974.	1308-0206 -1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	м	534	312,84	10,36	167057	5532	22632	101626	290177
					260,1	4,22	138893	2253	--	21495	
975.	241-207-0 102 РСНБ РК 2015	-Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, тяжелые с протяжкой, 100 м, цвет серый, D=20 мм	м	2631,6	170	--	447372	--	447372	--	483162
					--	--	--	--	--	35790	
976.	241-207-0 103 РСНБ РК 2015	-Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, тяжелые с протяжкой, 50 м, цвет серый, D=25 мм	м	107,1	237	--	25383	--	25383	--	27414
					--	--	--	--	--	2031	
977.	1308-0206 -1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	12	348,96	39,2	4188	470	780	2241	6943
					244,8	14,58	2938	175	--	514	
978.	241-101-0 303 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	12,36	1119	--	13831	--	13831	--	14937
					--	--	--	--	--	1106	
		Лотки и аксессуары									
979.	1308-0206 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка лотков металлических штампованных	м	43	606,96	156,38	26099	6724	408	15735	45181
					441,1	67,15	18967	2887	--	3347	
980.				21	1632	--	34272	--	34272	--	37014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-907-0 801 РСНБ РК 2015	-Лоток лестничный "L5 Combitech", высота 50 мм, ширина 400 мм, масса 2,5 кг/м	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2742	
981.				2	1632	--	3264	--	3264	--	3525
	243-907-0 801 РСНБ РК 2015	-Лоток неперфорированный "S5 Combitech", высота 50 мм, ширина 400 мм, масса 4,16 кг/м	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	261	
982.				20	1632	--	32640	--	32640	--	35251
	243-907-0 801 РСНБ РК 2015	-Профиль монтажный П-образный PSM, толщина 2,5 мм, L=2000 мм, масса 1,93 кг	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2611	
983.				2	1551	--	3102	--	3102	--	3350
	247-202-0 901 РСНБ РК 2015	-Крышка с заземлением на лоток, высота 15 мм, ширина 400 мм, L=2000 мм, масса 1,11 кг/м	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	248	
984.				60	132	--	7920	--	7920	--	8554
	261-107-0 234 РСНБ РК 2015	-Крепление кабельного лотка стеновое (кронштейн), масса 0,133 кг	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	634	
985.				69	606,96	156,38	41880	10790	654	25250	72500
	1308-0206 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка лотков металлических штампованных	м		---	---	---	---	---	---	
					441,1	67,15	30436	4633	--	5370	
986.				24	1632	--	39168	--	39168	--	42301
	243-907-0 801 РСНБ РК 2015	-Лоток проволочный, высота борта 50 мм, ширина основания 200 мм, масса 1,06 кг/м	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3133	
987.				45	1632	--	73440	--	73440	--	79315
	243-907-0 801 РСНБ РК 2015	-Лоток проволочный, высота борта 50 мм, ширина основания 200 мм, масса 0,767 кг/м	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5875	
988.				130	94	--	12220	--	12220	--	13198
	261-107-0 644 РСНБ РК 2015	-Шпильки	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
989.				0,13	12449	--	1618	--	1618	--	1747
	217-103-0 102 РСНБ РК 2015	-Анкер с болтом М8 стандартный, масса 0,038 кг	1000шт		--	--	--	--	--	129	
990.				2,4	2478	--	5947	--	5947	--	6423
	261-107-0 205 РСНБ РК 2015	-Шайба кузовная, DIN9021, М8, масса 0,006 кг	100шт		--	--	--	--	--	476	
991.				46	132	--	6072	--	6072	--	6558
	261-107-0 234 РСНБ РК 2015	-Крепление безвинтовое для проволочного лотка, масса 0,07 кг	шт		--	--	--	--	--	486	
992.				120	132	--	15840	--	15840	--	17107
	261-107-0 234 РСНБ РК 2015	-Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке, масса 0,11 кг	шт		--	--	--	--	--	1267	
		Рама под ВРУ									
993.				0,2944	995848,31	7541,23	293178	2220	269562	25812	344509
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка рамы под ВРУ	т		72675,4	1627,4	21396	479	--	25519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
993.1.			1	0,2944							
	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		267113			
		Кабели, провода									
994.				84	398,61	174,41	33483	14651	2124	16415	53890
	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м		198,9	72,52	16708	6092	--	3992	
995.				143	982,87	28,33	140550	4051	40231	70300	227718
	1308-0206	-Кабели с креплением	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2			673,2	9,59	96268	1371	--	16868	
996.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	1436	133,1	3,56	191132	5112	32224	112315	327722
					107,1	1,53	153796	2197	--	24276	
997.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)	м	1967	113,28	1,78	222822	3502	38749	131101	382237
					91,8	0,77	180571	1515	--	28314	
998.	1308-0206 -2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	1111	47,77	0,89	53072	989	18086	24782	84082
					30,6	0,38	33997	422	--	6228	
999.	243-106-1 014 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 -0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	20850052	--	531676	--	531676	--	574210
					--	--	--	--	--	42534	
1000.	243-106-0 905 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,003	2978584	--	8936	--	8936	--	9651
					--	--	--	--	--	715	
1001.	243-106-0	-Кабели силовые с	км	0,05712	1814564	--	103648	--	103648	--	111940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	904 РСНБ РК 2015	медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГнг, число жил и сечение 5х6 мм2			--	--	--	--	--	8292	
1002.	243-106-0 503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02448	751664	--	18401	--	18401	--	19873
					--	--	--	--	--	1472	
1003.	243-106-0 903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2	км	0,37536	1240322	--	465567	--	465567	--	502812
					--	--	--	--	--	37245	
1004.	243-106-0 902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2	км	0,33252	789943	--	262672	--	262672	--	283686
					--	--	--	--	--	21014	
1005.	243-106-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,0005824	468325	--	273	--	273	--	295
					--	--	--	--	--	22	
1006.	243-106-1 001 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2	км	0,14994	469482	--	70394	--	70394	--	76026
					--	--	--	--	--	5632	
1007.	243-106-0 701 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГнг, число жил и	км	0,4182	400941	--	167674	--	167674	--	181088
					--	--	--	--	--	13414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сечение 4х1,5 мм2									
1008.	243-106-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	2,295	301095	--	691013	--	691013	--	746294
					--	--	--	--	--	55281	
1009.	243-106-0 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	0,31008	201696	--	62542	--	62542	--	67545
					--	--	--	--	--	5003	
1010.	243-201-4 102 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,10506	352818	--	37067	--	37067	--	40032
					--	--	--	--	--	2965	
1011.	243-201-3 902 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,102	208907	--	21309	--	21309	--	23014
					--	--	--	--	--	1705	
1012.	243-201-4 402 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0408	890138	--	36318	--	36318	--	39223
					--	--	--	--	--	2905	
1013.	243-201-2 902 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГзнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,01428	242305	--	3460	--	3460	--	3737
					--	--	--	--	--	277	
		УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ									
1014.	1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	280	656,65	4,46	183862	1249	15537	120527	328740
					596,7	1,15	167076	322	--	24351	
1015.	243-142-0 115 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ	км	0,28	984095	--	275547	--	275547	--	297591
					--	--	--	--	--	22044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		--	--	14354093	520446	8276753	2210756	17668424
			Тенге		--	--	2786732	292234	2770162	1103570	
		Стоимость оборудования	Тенге				2770162				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2770162				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10754550				
		Материалы	Тенге				901784				
		Всего заработная плата	Тенге					3057091			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6569204				
		Накладные расходы	Тенге				2184944				
		Сметная прибыль	Тенге				1035154				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13974648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1960
		Сметная заработная плата	Тенге					3057091			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				342795				
		Материалы	Тенге				269562				
		Всего заработная плата	Тенге					21875			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49617				
		Накладные расходы	Тенге				25812				
		Сметная прибыль	Тенге				29489				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				398096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					21875			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				486586				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				486586				
		Сметная прибыль	Тенге				38927				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				525513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				17668419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1973
		Сметная заработная плата	Тенге					3078966			

РАЗДЕЛ 10. Обогрев водосточных воронок и труб

Щит ЩУО1.5 - 1 шт

1016.				1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт		3282	383,7	3282	384	--	1612	
1017.				1	11548	--	11548	--	11548	--	12472
	247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-074 36 УХЛ3	шт.		--	--	--	--	--	924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
1018.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					--	--	--	--	--	288	
1019.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	3196,27	26,43	15981	132	8069	5602	23309
					1556	--	7780	--	--	1727	
1020.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
1021.	247-204-2 814 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3959	--	15836	--	15836	--	17103
					--	--	--	--	--	1267	
1022.	1308-0103 -2904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	1	2676,55	979,99	2677	980	117	1441	4448
					1580	422,07	1580	422	--	329	
1023.	247-208-1 210 РСНБ РК 2015	-Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	10334	--	10334	--	10334	--	11161
					--	--	--	--	--	827	
1024.	1310-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	1	726	--	726	--	--	443	1262
					726	--	726	--	--	94	
1025.	245-712-0 102 РСНБ РК 2015	-Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	20587	--	20587	--	20587	--	22234
					--	--	--	--	--	1647	
1026.				1	1905	--	1905	--	1905	--	2057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	245-712-0 301 РСНБ РК 2015	-Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	152	
1027.				1	5660	26,43	5660	26	2574	2203	8492
	1308-0303 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	шт		---	---	---	---	---	---	
					3060	--	3060	--	--	629	
1028.				1	1824	--	1824	--	1824	--	1970
	247-206-0 213 РСНБ РК 2015	-Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 на 3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1НЗ ANC-3, диаметр 22 мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	146	
1029.				1	1975,21	356,36	1975	356	39	1248	3481
	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт		---	---	---	---	---	---	
					1580	153,48	1580	153	--	258	
1030.				1	11915	--	11915	--	11915	--	12868
	247-208-0 203 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	953	
1031.				1	1943,62	3,08	1944	3	117	1313	3518
	1308-0303 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт		---	---	---	---	---	---	
					1824	--	1824	--	--	261	
1032.				1	108	--	108	--	108	--	117
	261-404-0 538 РСНБ РК 2015	-Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А (TDM)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9	
1033.				1	390	--	390	--	390	--	421
	261-404-0 535 РСНБ РК 2015	-Держатель плавких вставок ДПВ 10х38 1П (TDM)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабели, монтажные принадлежности									
1034.	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	135	398,61	174,41	53812	23545	3415	26382	86610
					198,9	72,52	26852	9790	--	6416	
1035.	243-403-0 304 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения, для стаивания льда и снега, удельная мощность 30 Вт/м	м	54	2315	--	125010	--	125010	--	135011
					--	--	--	--	--	10001	
1036.	243-403-0 206 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения, для стаивания льда и снега, удельная мощность 18 Вт/м	м	81	1778	--	144018	--	144018	--	155539
					--	--	--	--	--	11521	
1037.	243-907-5 402 РСНБ РК 2015	-Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и "холодного" кабеля	шт.	4	220	--	880	--	880	--	950
					--	--	--	--	--	70	
1038.	243-907-4 403 РСНБ РК 2015	-Лента монтажная для крепления монтажных элементов	м	15	182	--	2730	--	2730	--	2948
					--	--	--	--	--	218	
1039.	234-304-3 001 РСНБ РК 2015	-Алюминиевая липкая лента, шириной 38 мм, длиной 50 м	рулон	1	3500	--	3500	--	3500	--	3780
					--	--	--	--	--	280	
		БЛОКИ 6А, 6Б									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10	Тенге		--	--	456440	26086	383670	41271	537528
			Тенге		--	--	46684	10749	--	39817	
Стоимость монтажных работ			Тенге				450618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				27523				
		Всего заработная плата	Тенге					57433			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				350326				
		Накладные расходы	Тенге				41271				
		Сметная прибыль	Тенге				39351				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				531240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					57433			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5822				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5822				
		Сметная прибыль	Тенге				466				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				537528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					57433			

РАЗДЕЛ 11. Электрооборудование и электроосвещение

Пункт распределительный ПР1.6 - 1 шт

1040.			1	29636,15	2812,46	29636	2813	21900	4346	36700
	1308-0304 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	4923	1112,73	4923	1113	--	2719	
1041.			1	184733	--	184733	--	--	--	184733
	515-301-0 538 РСНБ РК 2015	-Пункт /шкаф/ распределительный,=типа ПР 11-3060-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	--	--	--	--	184733	--	

Щит аварийного освещения 1ЩАО-6 - 1 шт

1042.			1	13164,69	1000,35	13165	1001	8882	2639	17069
	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	3282	383,7	3282	384	--	1264	
1043.			1	5707	--	5707	--	5707	--	6164
	247-201-0 110 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР30, типа ИЭК ГОСТ Р	шт.	--	--	--	--	--	457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51778-2001									
1044.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 / --	-- / --	3598 / --	-- / --	3598 / --	-- / 288	3886
1045.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	3196,27 / 1556	26,43 / --	31963 / 15560	264 / --	16139 / --	11203 / 3453	46619
1046.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965 / --	-- / --	1965 / --	-- / --	1965 / --	-- / 157	2122
1047.	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	622 / --	-- / --	5598 / --	-- / --	5598 / --	-- / 448	6046
		Щит 1ЩО-6 - 1 шт									
1048.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	13164,69 / 3282	1000,35 / 383,7	13165 / 3282	1001 / 384	8882 / --	2639 / 1264	17069
1049.	247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11548 / --	-- / --	11548 / --	-- / --	11548 / --	-- / 924	12472
1050.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799 / --	-- / --	3598 / --	-- / --	3598 / --	-- / 288	3886
1051.				18	3196,27	26,43	57533	476	29049	20166	83915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		---	---	---	---	---	---	
					1556	--	28008	--	--	6216	
1052.				1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	157	
1053.				15	622	--	9330	--	9330	--	10076
	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	746	
1054.				2	5358	--	10716	--	10716	--	11573
	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД32 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	857	
		АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В									
1055.				2	17516,68	1044,13	35033	2088	26381	5279	43537
	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт		---	---	---	---	---	---	
					3282	383,7	6564	767	--	3225	
1056.				1	240418	--	240418	--	--	--	240418
	515-301-0 107 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-1844УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	240418	--	
1057.				1	276615	--	276615	--	--	--	276615
	515-301-0	-Ящики управления Я	шт.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	128 РСНБ РК 2015	5115-1844 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012			--	--	--	--	276615	--	
		Пост кнопочный									
1058.	1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1	13164,69	1000,35	13165	1001	8882	2639	17069
					3282	383,7	3282	384	--	1264	
1059.	247-201-0 134 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-4 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	1462	--	1462	--	1462	--	1579
					--	--	--	--	--	117	
1060.	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	3	1975,21	356,36	5926	1069	117	3744	10444
					1580	153,48	4740	460	--	774	
1061.	247-209-0 101 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEK)	шт.	3	1091	--	3273	--	3273	--	3535
					--	--	--	--	--	262	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50Гц									
1062.	1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	37	2822,6	994,75	104436	36806	7520	60962	178630
					1624,59	663,78	60110	24560	--	13232	
1063.	247-101-0	-Светильник с компактной	шт	25	9182	--	229550	--	229550	--	247914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	121 РСНБ РК 2015	люминесцентной лампой CD 218 со степенью защиты IP65, цоколь 2G11, мощность 2x18Вт, масса 2,7 кг			--	--	--	--	--	18364	
1064.	247-101-0 108 РСНБ РК 2015	-Светильники с рассеивателем PRS/S 258 HF, размеры 310x1530x80 мм, цоколь 2G11, мощность 2x58Вт, масса 7,8 кг	шт	12	11201	--	134412	--	134412	--	145165
					--	--	--	--	--	10753	
1065.	1308-0305 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	10	5134,65	1283,6	51346	12836	17669	21316	78475
					2084,07	876,44	20841	8764	--	5813	
1066.	247-101-0 122 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 236 с призматическим рассеивателем, мощность 2x36Вт, масса 3,5 кг	шт	10	15654	--	156540	--	156540	--	169063
					--	--	--	--	--	12523	
1067.	1308-0305 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	8	5908,4	1532,23	47267	12258	14135	20895	73616
					2609,19	1018,5	20874	8148	--	5453	
1068.	247-101-0 120 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 418 с призматическим рассеивателем, мощность 4x18Вт, масса 6 кг	шт	6	9668	--	58008	--	58008	--	62649
					--	--	--	--	--	4641	
1069.	247-101-0 120 РСНБ РК 2015	-Светильники АОТ.PRS 418 ES1 с призматическим рассеивателем с блоком аварийного питания, мощность 4x18Вт, масса 6 кг	шт	2	9668	--	19336	--	19336	--	20883
					--	--	--	--	--	1547	
1070.	1308-0305 -0306 РСНБ РК	-Световые настенные указатели	шт.	10	2246,28	880,74	22463	8807	1348	13276	38598
					1230,75	613,14	12308	6131	--	2859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19										
1071.	248-304-0 101 РСНБ РК 2015	-Пиктограммы эвакуационно-указательные ПЭУ010 и пиктограммы информационно-указательные ПИУ001	шт	10	763	--	7630	--	7630	--	8240
					--	--	--	--	--	610	
1072.	247-102-0 129 РСНБ РК 2015	-Светильники EFS 70, масса 0,9 кг	шт.	10	4543	--	45430	--	45430	--	49064
					--	--	--	--	--	3634	
1073.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	17	2246,28	880,74	38187	14972	2292	22569	65617
					1230,75	613,14	20923	10423	--	4860	
1074.	247-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	17	3990	--	67830	--	67830	--	73256
					--	--	--	--	--	5426	
1075.	247-106-0 103 РСНБ РК 2015	-Лампа люминесцентная Т8, 18Вт, цоколь G13	шт.	32	455	--	14560	--	14560	--	15725
					--	--	--	--	--	1165	
1076.	247-106-0 104 РСНБ РК 2015	-Лампа люминесцентная Т8, 36Вт, цоколь G13	шт.	20	455	--	9100	--	9100	--	9828
					--	--	--	--	--	728	
1077.	247-106-0 108 РСНБ РК 2015	-Лампа люминесцентная Т8, 58Вт, цоколь G13	шт.	24	638	--	15312	--	15312	--	16537
					--	--	--	--	--	1225	
1078.	247-106-0 106 РСНБ РК 2015	-Лампа компактная люминесцентная, 220В, 18Вт, цоколь 2G11	шт.	50	547	--	27350	--	27350	--	29538
					--	--	--	--	--	2188	
1079.	247-106-0 105 РСНБ РК 2015	-Лампа компактная люминесцентная, 220В, 23Вт, цоколь Е27	шт.	17	547	--	9299	--	9299	--	10043
					--	--	--	--	--	744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
1080.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	17	1241,72	18,14	21109	308	1831	13705	37600
					1115,88	3,84	18970	65	--	2785	
1081.	247-212-0 103 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 (проходной)	шт	15	401	--	6015	--	6015	--	6496
					--	--	--	--	--	481	
1082.	247-212-0 101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2	345	--	690	--	690	--	745
					--	--	--	--	--	55	
1083.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	14	1241,72	18,14	17384	254	1508	11287	30964
					1115,88	3,84	15622	54	--	2294	
1084.	247-212-0 103 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	14	401	--	5614	--	5614	--	6063
					--	--	--	--	--	449	
1085.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	1241,72	18,14	3725	55	322	2419	6635
					1115,88	3,84	3348	12	--	492	
1086.	247-212-0 104 РСНБ РК 2015	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	3	368	--	1104	--	1104	--	1192
					--	--	--	--	--	88	
1087.	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	1238,25	19,92	3715	60	307	2420	6626
					1115,88	4,6	3348	14	--	491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17										
1088.	247-214-0 113 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная 16А,250В,2-хполюсная, скрытой установки, с заземляющим контактом	шт	3	358	--	1074	--	1074	--	1160
					--	--	--	--	--	86	
1089.	247-202-0 204 РСНБ РК 2015	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт	24	4064	--	97536	--	97536	--	105339
					--	--	--	--	--	7803	
1090.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	32	816,9	--	26141	--	365	15723	45213
					805,5	--	25776	--	--	3349	
1091.	247-202-0 401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	шт	18	184	--	3312	--	3312	--	3577
					--	--	--	--	--	265	
1092.	247-202-0 401 РСНБ РК 2015	-Коробка пластмассовая, тип У409	шт	14	184	--	2576	--	2576	--	2782
					--	--	--	--	--	206	
1093.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	1840,82	181,82	1841	182	18	1237	3324
					1641	76,74	1641	77	--	246	
1094.	247-203-0 103 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12893	--	12893	--	12893	--	13924
					--	--	--	--	--	1031	

Кабели, провода, трубы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1095.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	111	398,77	15,17	44263	1683	5217	27238	77221
					336,6	4,22	37363	468	--	5720	
1096.	1308-0206 -1904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	м	663,75	418,55	34,77	277813	23079	32942	165740	479038
					334,15	12,66	221792	8403	--	35484	
1097.	1308-0206 -1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	м	221,25	312,84	10,36	69216	2292	9377	42106	120228
					260,1	4,22	57547	934	--	8906	
1098.	241-207-0 303 РСНБ РК 2015	-Трубы гофрированные гибкие из ПВХ, с протяжкой, 25 м, цвет серый, D=20 мм	м	1015,92	45	--	45716	--	45716	--	49373
					--	--	--	--	--	3657	
1099.	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	12	519	43,28	6228	519	935	3563	10574
					397,8	14,58	4774	175	--	783	
1100.	241-101-0 303 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	12,36	1119	--	13831	--	13831	--	14937
					--	--	--	--	--	1106	
1101.	1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок:	м	613	982,87	28,33	602499	17367	172460	301356	976164
					673,2	9,59	412672	5879	--	72308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2									
1102.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)	м	1008	113,28 91,8	1,78 0,77	114186 92534	1794 776	19858 --	67184 14510	195879
1103.	1308-0206 -2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	163	47,77 30,6	0,89 0,38	7787 4988	145 62	2654 --	3636 914	12337
1104.	243-106-0 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	201696 --	-- --	32917 --	-- --	32917 --	-- 2633	35550
1105.	243-106-0 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9639	301095 --	-- --	290225 --	-- --	290225 --	-- 23218	313443
1106.	243-106-1 001 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,20094	469482 --	-- --	94338 --	-- --	94338 --	-- 7547	101885
1107.	243-106-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24276	468325 --	-- --	113691 --	-- --	113691 --	-- 9095	122786
1108.	243-106-0	-Кабели силовые, не	км	0,07752	789943	--	61236	--	61236	--	66135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	902 РСНБ РК 2015	распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--	--	4899	
1109.	243-106-0 903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04488	1240322 --	-- --	55666 --	-- --	55666 --	-- 4453	60119
1110.	243-204-0 102 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,05916	274216 --	-- --	16223 --	-- --	16223 --	-- 1298	17521
1111.	243-204-0 102 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,00816	274216 --	-- --	2238 --	-- --	2238 --	-- 179	2417
1112.	243-201-0 302 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,03366	325097 --	-- --	10943 --	-- --	10943 --	-- 875	11818
1113.	243-201-0 502 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 14х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0255	643202 --	-- --	16402 --	-- --	16402 --	-- 1312	17714
		УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ									
1114.	1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	80	656,65 596,7	4,46 1,15	52532 47736	357 92	4439 --	34436 6957	93926
1115.	243-142-0 115 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	км	0,08	984095 --	-- --	78728 --	-- --	78728 --	-- 6298	85026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		--	--	4229575	143487	2231514	883723	5466221
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1152808	78529	701766	352918	
		Стоимость оборудования	Тенге				701766				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				701766				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3482093				
		Материалы	Тенге				415433				
		Всего заработная плата	Тенге					1231337			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1770369				
		Накладные расходы	Тенге				883723				
		Сметная прибыль	Тенге				349261				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4715077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								796
		Сметная заработная плата	Тенге					1231337			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45716				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45716				
		Сметная прибыль	Тенге				3657				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				49373				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5466216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								796
		Сметная заработная плата	Тенге					1231337			

РАЗДЕЛ 12. Обогрев водосточных воронок и труб

Щит ЩУО1.6 - 1 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	17516,68	1044,13	17517	1044	13191	2639	21769
					---	---	---	---	---	---	
					3282	383,7	3282	384	--	1612	
1117.	247-201-0 119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-074 36 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11548	--	11548	--	11548	--	12472
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	924	
1118.	247-215-0 104 РСНБ РК 2015	-Шина нулевая и соединительная	шт.	2	1799	--	3598	--	3598	--	3886
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	288	
1119.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Автомат двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до	шт	7	3196,27	26,43	22374	185	11297	7842	32634
					---	---	---	---	---	---	
					1556	--	10892	--	--	2417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	25 А									
1120.	247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--	--	157	
1121.	247-204-2 402 РСНБ РК 2015	-Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4711	--	28266	--	28266	--	30527
					--	--	--	--	--	2261	
1122.	1308-0103 -2904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	шт	1	2676,55	979,99	2677	980	117	1441	4448
					1580	422,07	1580	422	--	329	
1123.	247-208-1 210 РСНБ РК 2015	-Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	10334	--	10334	--	10334	--	11161
					--	--	--	--	--	827	
1124.	1310-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	1	726	--	726	--	--	443	1262
					726	--	726	--	--	94	
1125.	245-712-0 102 РСНБ РК 2015	-Терморегуляторы без датчика модели PT330	шт.	1	20587	--	20587	--	20587	--	22234
					--	--	--	--	--	1647	
1126.	245-712-0 301 РСНБ РК 2015	-Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330	шт.	1	1905	--	1905	--	1905	--	2057
					--	--	--	--	--	152	
1127.	1308-0303 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	шт	1	5660	26,43	5660	26	2574	2203	8492
					3060	--	3060	--	--	629	
1128.				1	1824	--	1824	--	1824	--	1970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-206-0 213 РСНБ РК 2015	-Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 на 3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1НЗ ANC-3, диаметр 22 мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	146	
1129.	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	1	1975,21	356,36	1975	356	39	1248	3481
					---	---	---	---	---	---	
					1580	153,48	1580	153	--	258	
1130.	247-208-0 203 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления модульная КМУ11 (IEК)	шт	1	11915	--	11915	--	11915	--	12868
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	953	
1131.	1308-0303 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1	1943,62	3,08	1944	3	117	1313	3518
					---	---	---	---	---	---	
					1824	--	1824	--	--	261	
1132.	261-404-0 538 РСНБ РК 2015	-Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 2А (TDM)	шт.	1	108	--	108	--	108	--	117
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9	
1133.	261-404-0 535 РСНБ РК 2015	-Держатель плавких вставок ДПВ 10х38 1П (TDM)	шт.	1	390	--	390	--	390	--	421
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	31	
		Кабели, монтажные принадлежности									
1134.	1308-0206 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	147	398,61	174,41	58596	25638	3720	28727	94309
					---	---	---	---	---	---	
					198,9	72,52	29238	10660	--	6986	
1135.				81	2315	--	187515	--	187515	--	202516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-403-0 304 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения, для стаивания льда и снега, удельная мощность 30 Вт/м	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	15001	
1136.				66	1778	--	117348	--	117348	--	126736
	243-403-0 206 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения, для стаивания льда и снега, удельная мощность 18 Вт/м	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9388	
1137.				4	220	--	880	--	880	--	950
	243-907-5 402 РСНБ РК 2015	-Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и "холодного" кабеля	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	70	
1138.				15	182	--	2730	--	2730	--	2948
	243-907-4 403 РСНБ РК 2015	-Лента монтажная для крепления монтажных элементов	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	218	
1139.				1	3500	--	3500	--	3500	--	3780
	234-304-3 001 РСНБ РК 2015	-Алюминиевая липкая лента, шириной 38 мм, длиной 50 м	рулон		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	280	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	515882	28232	435468	45856	606678
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	52182	11619	--	44938	

Стоимость монтажных работ	Тенге	510060	
Материалы	Тенге	31054	
Всего заработная плата	Тенге		63801
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	398591	
Накладные расходы	Тенге	45856	
Сметная прибыль	Тенге	44472	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	600388	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		40
Сметная заработная плата	Тенге		63801
Стоимость общестроительных работ	Тенге	5822	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5822	
Сметная прибыль	Тенге	466	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6288	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	606676	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		40
Сметная заработная плата	Тенге		63801
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		98759538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				17540583				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2981083				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1672871			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				43577212				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				14678674				
		Накладные расходы	Тенге				13753803				
		Сметная прибыль	Тенге				6228196				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Системы связи

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-7-1
(Локальный сметный расчет)

НА системы связи блоков 1А,1Б,2,3А,3Б,4,5,6А,6Б

ОСНОВАНИЕ: СС

Сметная стоимость 33734,958 тыс.тенге
Сметная заработная плата 6730,691 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,741 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЧАСОФИКАЦИЯ									
1.	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Часы первичные электрические . Монтаж оборудования	шт.	1	5311,8	--	5312	--	23	3226	9221
					5289	--	5289	--	--	683	
2.	Прайс лист поз325	-Часовая станция Standing	шт	1	95875	--	95875	--	--	--	95875
					--	--	--	--	95875	--	
3.	1310-0702-0206 РСНБ РК 2015	-Электрочасы вторичные для помещений двусторонние. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции	шт.	17	3850,55	115,42	65459	1962	2501	37208	110880
					3588	--	60996	--	--	8213	
4.	Прайс	-Вторичные электронные	шт	17	33553,57	--	570411	--	--	--	570411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	лист поз325	часы Standing 73			--	--	--	--	570411	--	
5.	Прайс лист поз327	-Блок развязки/ приемник сигнала GPS	шт	17	5580,36 --	-- --	94866 --	-- --	-- 94866	-- --	94866
6.	1310-0501 -0116 РСНБ РК 2015	-Усилитель . Настройка	усилитель	2	4800,41 4800,41	-- --	9601 9601	-- --	-- --	5857 1237	16694
7.	Прайс лист поз328	-Усилитель сигнала	шт	2	7142,86 --	-- --	14286 --	-- --	-- 14286	-- --	14286
8.	252-207-0 702 РСНБ РК 2015	-Настенный кронштейн для часовой станции	шт.	2	2239 --	-- --	4478 --	-- --	4478 --	-- 358	4836
9.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	15	725,99 479,16	79,65 24,17	10890 7187	1195 363	2508 --	4605 1240	16735
10.	243-105-0 401 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,015	152460 --	-- --	2287 --	-- --	2287 --	-- 183	2470
11.	1310-0105 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	420	199,69 173,8	25,32 7,74	83870 72996	10635 3251	239 --	46511 10430	140811
12.	243-303-0 302 РСНБ РК 2015	-Провод для телефонной связи, марки ПКСВ 2х2х0,6	км	0,42	17658 --	-- --	7416 --	-- --	7416 --	-- 593	8009
13.	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	27	360,04 322	-- --	9721 8694	-- --	1027 --	5303 1202	16226
14.				27	154	--	4158	--	4158	--	4491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	248-306-0 101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	333	
15.				25	467,89	4,21	11697	105	736	7823	21082
	1121-0101 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		---	---	---	---	---	---	
					434,22	0,4	10856	10	--	1562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	0,62 шт.	15,5		44		682			
16.				25,25	194	--	4898	--	4898	--	5290
	241-207-0 205 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	392	
17.				395	381,53	3,65	150704	1442	5178	103769	274831
	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		---	---	---	---	---	---	
					364,77	0,1	144084	40	--	20358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,97 шт.	383,15		10		3832			
17.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004074 кг	1,60923		836		1345			
18.				395	170	--	67150	--	67150	--	72522
	241-207-0 102 РСНБ РК 2015	-Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5372	
19.				2	5280	--	10560	--	10560	--	11405
	247-208-1 202 РСНБ РК 2015	-Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	845	
20.				2	7559	--	15118	--	15118	--	16327
	243-901-0 201 РСНБ	-Бокс для установки модульного контактора	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	КМ20-20IP30									
21.	1310-0408 -0505 РСНБ РК 2015	-Звонок. Монтаж оборудования	шт.	10	1472,52 1452	-- --	14725 14520	-- --	205 --	8857 1887	25469
22.	248-306-0 401 РСНБ РК 2015	-Кнопка звонок	шт.	10	669 --	-- --	6690 --	-- --	6690 --	-- 535	7225
23.	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления. Монтаж оборудования	шт.	2	2646 2646	-- --	5292 5292	-- --	-- --	3228 682	9202
24.	248-306-0 501 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления	шт.	2	4525 --	-- --	9050 --	-- --	9050 --	-- 724	9774
25.	247-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Корпус для кнопок на одно место 70х70х65	шт.	1	443 --	-- --	443 --	-- --	443 --	-- 35	478
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	1274957 339515	15339 3664	144665 775438	226387 58073	1559416

Стоимость оборудования	Тенге	775438				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	775438				
Стоимость монтажных работ	Тенге	260592				
Материалы	Тенге	6503				
Всего заработная плата	Тенге		188189			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	55722				
Накладные расходы	Тенге	114795				
Сметная прибыль	Тенге	30031				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	405418				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					116
Сметная заработная плата	Тенге		188189			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	166879				
Материалы	Тенге	5914				
Всего заработная плата	Тенге		154990			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4478				
Накладные расходы	Тенге	111592				
Сметная прибыль	Тенге	22278				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	300749				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					109
Сметная заработная плата	Тенге		154990			
Стоимость сантехнических работ	Тенге	72048				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	72048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				5764				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				77812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1559417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					343179			

РАЗДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Монтаж усилителя	шт	1	3106,62	--	3107	--	203	1771	5269
					2904	--	2904	--	--	390	
27.	Прайс-лист поз181	-Усилитель мощности PX8 YAMAHA	шт	1	386181,25	--	386181	--	--	--	386181
					--	--	--	--	386181	--	
28.	1310-0412 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Микрофонная консоль	шт	2	96644,06	--	193288	--	9590	112056	329771
					91849	--	183698	--	--	24428	
29.	Прайс-лист 186	-Микрофон настольный с подсветкой и шнуром 5м MCS 521 BEYERDYNAMIC	ШТ	2	36607,14	--	73214	--	--	--	73214
					--	--	--	--	73214	--	
30.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	36	3106,62	--	111838	--	7294	63772	189659
					2904	--	104544	--	--	14049	
31.	Прайс-лист поз175	-Громкоговоритель абонентский	шт	36	9117,86	--	328243	--	--	--	328243
					--	--	--	--	328243	--	
32.	1310-0105 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	560	199,69	25,32	111826	14179	319	62014	187747
					173,8	7,74	97328	4334	--	13907	
33.	243-301-0704 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,56	128016	--	71689	--	71689	--	77424
					--	--	--	--	--	5735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.				25	360,04	--	9001	--	951	4911	15024
	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.		322	--	8050	--	--	1113	
35.				25	154	--	3850	--	3850	--	4158
	248-306-0 101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.		--	--	--	--	--	308	
36.				40	107	--	4280	--	4280	--	4622
	243-905-0 201 РСНБ РК 2015	-Коробка для разводки проводов типа УК-П	шт.		--	--	--	--	--	342	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1296517	14179	98176	244524	1601312
			Тенге		--	--	396524	4334	787638	60272	
Стоимость оборудования			Тенге				787638				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				787638				
Стоимость монтажных работ			Тенге				508879				
Материалы			Тенге				18357				
Всего заработная плата			Тенге					400858			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				79819				
Накладные расходы			Тенге				244523				
Сметная прибыль			Тенге				60272				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				813674				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								250
Сметная заработная плата			Тенге					400858			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1601312				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								250
Сметная заработная плата			Тенге					400858			

РАЗДЕЛ 3. ЗВУКОФИКАЦИЯ АКТОВОГО ЗАЛА

37.				1	57836,33	--	57836	--	2660	33657	98813
	1310-0412 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Усилитель мощности микширующий 350W/100V	шт		55176	--	55176	--	--	7319	
38.				1	386181,25	--	386181	--	--	--	386181
	Прайс-лис т поз181	-Усилитель мощности PX8 YAMAHA	шт		--	--	--	--	386181	--	
39.				1	96644,06	--	96644	--	4795	56028	164886
	1310-0412	-Электроакустические	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	устройства, пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 4			91849	--	91849	--	--	12214	
40.	Прайс лист поз 177	-12 канальный микшерный пульт макс 6 микрофонных,12 линейных входов 4 моно 4 стерео 2 групповые шины 1 стереошина 2 шины AUX вкл .FX	шт.	1	147009,82	--	147010	--	--	--	147010
					--	--	--	--	147010	--	
41.	Прайс лист поз170	-Комплект колонок со стойками звуковой комплект STAGEPAS 1K	шт.	2	434464,29	--	868929	--	--	--	868929
					--	--	--	--	868929	--	
42.	Прайс листпоз17 2	-Тележка для акустического комплекта STAGEPAS 1K DL-SP1K	шт.	2	43017,86	--	86036	--	--	--	86036
					--	--	--	--	86036	--	
43.	Прайс лист173	-Цифровая радиосистема из двухканальногшо приемника XSW 1-825-DUAL	шт.	2	229500	--	459000	--	--	--	459000
					--	--	--	--	459000	--	
44.	Прайс листпоз17 4	-Микрофон проводной динамический E845-S	шт.	2	55950,89	--	111902	--	--	--	111902
					--	--	--	--	111902	--	
45.	Прайс лист поз176	-Стойка для микрофона типа журавль	шт.	4	11230,36	--	44921	--	--	--	44921
					--	--	--	--	44921	--	
46.	Прайс-лис т поз186	-Микрофон настольный с подсветкой и шнуром 5м MCS 521	ШТ	1	36607,14	--	36607	--	--	--	36607
					--	--	--	--	36607	--	
47.	Прайс лист поз 164	-Мегофон ручной сирена 25W от 800м 230х350мм	шт.	1	5357,14	--	5357	--	--	--	5357
					--	--	--	--	5357	--	
48.	Прайс лист поз183	-Кабель интрументальный длина 1,5м	шт.	2	2659,82	--	5320	--	5320	--	5746
					--	--	--	--	--	426	
49.	Прайс	-Акустическая кабель для м		150	1189,29	--	178394	--	178394	--	192665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	лист поз 171	колонок			--	--	--	--	--	14271	
50.	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	150	305,74	3,69	45861	554	2257	31001	83011
					287	0,05	43050	8	--	6149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	2,7		836		2257			
51.	243-907-0 105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 17 мм	м	150	84	--	12600	--	12600	--	13608
					--	--	--	--	--	1008	
52.	Прайс лист поз347	-Двухпортовая информационная розетка 2xRJ-45	шт.	3	5201,79	--	15605	--	15605	--	16853
					--	--	--	--	--	1248	
53.	Прайс лист поз348	-Рамка под два модуля под выбранный кабельный канал	шт.	3	250,89	--	753	--	753	--	813
					--	--	--	--	--	60	
54.	Прайс лист поз329	-Неуправляемый коммутатор с 8 портами10/100/1000 функции управления трафиком	шт.	1	11160,71	--	11161	--	--	--	11161
					--	--	--	--	11161	--	
55.	1310-0105 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	20	199,69	25,32	3994	507	11	2215	6705
					173,8	7,74	3476	155	--	497	
56.	243-302-0 101 РСНБ РК 2015	-Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,02	93920	--	1878	--	1878	--	2028
					--	--	--	--	--	150	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2575989	1061	224273	122901	2742232
			Тенге		--	--	193551	163	2157104	43342	

Стоимость оборудования Тенге 2157104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				2157104				
Стоимость монтажных работ			Тенге				373024				
Материалы			Тенге				7466				
Всего заработная плата			Тенге					150656			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				214550				
Накладные расходы			Тенге				91900				
Сметная прибыль			Тенге				37193				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				502117				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								93
Сметная заработная плата			Тенге					150656			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				45861				
Материалы			Тенге				2258				
Всего заработная плата			Тенге					43058			
Накладные расходы			Тенге				31001				
Сметная прибыль			Тенге				6149				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				83011				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								31
Сметная заработная плата			Тенге					43058			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2742232				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								124
Сметная заработная плата			Тенге					193714			
		РАЗДЕЛ 4. ЗВУКОФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА									
57.				1	57836,33	--	57836	--	2660	33657	98813
1310-0412 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18		-Усилитель мощности	шт		55176	--	55176	--	--	7319	
58.				1	7142,86	--	7143	--	--	--	7143
Прайс лист поз328		-Усилитель мощности	шт		--	--	--	--	7143	--	
59.				1	434517,86	--	434518	--	--	--	434518
Прайс лист поз187		-Комплект колонок со стойками звуковой комплект STAGEPAS 1K	шт.		--	--	--	--	434518	--	
60.				1	43017,86	--	43018	--	--	--	43018
Прайс лист поз189		-Тележка для акустического комплекта STAGEPAS 1K DL-SP1K	шт.		--	--	--	--	43018	--	
61.				2	229500	--	459000	--	--	--	459000
Прайс лист поз173		-Цифровая радиосистема из двухканальногшо приемника XSW 1-825-DUAL	шт.		--	--	--	--	459000	--	
62.				4	11230,36	--	44921	--	--	--	44921
Прайс		-Стойка для микрофона	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	лист поз176	типа журавль			--	--	--	--	44921	--	
63.	Прайс лист поз183	-Кабель интрументальный длина 1,5м	шт.	2	2659,82 --	-- --	5320 --	-- --	5320 --	-- 426	5746
64.	Прайс лист поз 171	-Акустическая кабель для колонок	м	15	1189,29 --	-- --	17839 --	-- --	17839 --	-- 1427	19266
65.	Прайс лист поз184	-Коннектор XLR-3-F	шт	5	401,79 --	-- --	2009 --	-- --	-- 2009	-- --	2009
66.	Прайс лист поз185	-Коннектор XLR-3-M	шт	5	401,79 --	-- --	2009 --	-- --	-- 2009	-- --	2009
67.	Прайс лист поз351	-Сервер на базе корзины PY RX2520 M5 8x2.5 expandable S26361-K1656-V208 Fujitsu Клавиатура и мышь,монитор	комплект	1	3058052,63 --	-- --	3058053 --	-- --	-- 3058053	-- --	3058053
68.	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20661,31 16992	2273,48 695,2	20661 16992	2273 695	1396 --	10789 2516	33966
69.	Прайс лист поз354	-Источник бесперебойного питания 2000 ВА/1800 Вт, 6 выходов питания Liebert GXT4-2000RT230E/ либо Vertiv GXT RT+ 1ph UPS, 2kVA, input plug IEC60320 C14, 2U, output - 230V, output socket groups (6)C13	шт.	1	230625 --	-- --	230625 --	-- --	-- 230625	-- --	230625
70.	1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	9500	87,58 76,43	0,77 0,08	832010 726085	7315 760	98610 --	523328 108427	1463765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	23										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			0,004	38							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		75164			
70.2.			0,0021	19,95							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		16678			
71.				9,5	93920	--	892240	--	892240	--	963619
	243-302-0101 РСНБ РК 2015	-Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км		--	--	--	--	--	71379	
72.				150	446,48	3,65	66972	547	1699	46627	122687
	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		431,51	0,22	64726	33	--	9088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.			0,73	109,5							
241-221-0104		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.			12		1314			
72.2.			0,003066	0,4599							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		384			
73.				151,5	362	--	54843	--	54843	--	59230
	241-207-0104 РСНБ РК 2015	-Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		--	--	--	--	--	4387	
		Система заземления									
74.				21	682,72	63,31	14337	1329	8831	3326	19076
	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.	м		198,9	21,1	4177	443	--	1413	
75.				0,0000666	349485	--	23	--	23	--	25
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Шпилька Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.				0,000286	985	--	1	--	1	--	1
	217-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		--	--	--	--	--	--	
		Кабельные каналы в помещениях									
77.				3570	305,74	3,69	1091492	13173	53729	737833	1975671
	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		287	0,05	1024590	178	--	146346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	64,26		836		53721			
78.				3500	589	--	2061500	--	2061500	--	2226420
	243-907-0 114 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 50 мм	м		--	--	--	--	--	164920	
79.				54	173	--	9342	--	9342	--	10089
	243-907-0 108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 50 мм х 12 мм	м		--	--	--	--	--	747	
80.				16	363	--	5808	--	5808	--	6273
	243-907-0 112 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 75 мм х 17 мм	м		--	--	--	--	--	465	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	9411520	24637	3213841	1355560	11285943
			Тенге		--	--	1891746	2109	4281296	518862	

Стоимость оборудования	Тенге	4281296			
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	4281296			
Стоимость монтажных работ	Тенге	3084883			
Материалы	Тенге	12887			
Всего заработная плата	Тенге		77483		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2992049			
Накладные расходы	Тенге	47772			
Сметная прибыль	Тенге	250612			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	3383267			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50
Сметная заработная плата	Тенге		77483		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1990498			
Материалы	Тенге	154036			
Всего заработная плата	Тенге		1816372		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1307788				
		Сметная прибыль	Тенге				263863				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3562149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1287
		Сметная заработная плата	Тенге					1816372			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				54843				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54843				
		Сметная прибыль	Тенге				4387				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				59230				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11285942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1337
		Сметная заработная плата	Тенге					1893855			
		РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ									
81.				31	87008	--	2697248	--	--	1645321	4689975
	1310-0905 -0501 РСНБ РК 2015	-Конфигурация и настройка видеонаблюдения	шт		87008	--	2697248	--	--	347406	
82.				11	50560,71	--	556168	--	--	--	556168
	Прайс лист поз355	-IP видеокамера, купольная в антивандальном корпусе, IP66, от -30° до +60°С,тип матрицы CMOS 1/2.7", локальное хранение: карта microSD /SDHC / SDXC (128 ГБ),локальное хранилище и NAS (NFS, SMB / CIFS),ANR; разрешение 1920 x 1080, угол обзора по горизонтали - 114°,вертикали - 62°, диагонали - 135° , скорость съемки 30 кадров в сек.,DS-2CD2523GO-1	шт.		--	--	--	--	556168	--	
83.				11	2020	--	22220	--	22220	--	23998
	252-207-3 916 РСНБ РК 2015	-Кронштейн потолочный для установки видеокамеры	шт.		--	--	--	--	--	1778	
84.				20	49218,75	--	984375	--	--	--	984375
	Прайс лист поз356	-IP видеокамера, для наружней установки, пыле-влагозащищенная в металлическом вандалостойком корпусе IP67, -40°С...+60°С. Встроенная ИК-подсветка до 30 метров,	шт.		--	--	--	--	984375	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		видеосжатие ЧН1.206850/,H S.m26a4r/tMJPEG/H.265+/ H.264+, разрешение до 1920x1080DS-2CD2123GO-1									
85.	248-404-0 202 РСНБ РК 2015	-Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	3	100783 ---	-- --	302349 ---	-- --	302349 ---	-- 24188	326537
86.	Прайс лист поз358	-Профессиональное программное обеспечение TRASSIR для организации системы видеонаблюдения TRASSIR без USB-ключа, включает 1 лицензию NO-USB-TRASSIR	шт	1	20242,86 ---	-- --	20243 ---	-- --	-- 20243	-- --	20243
87.	1310-0410 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	2	11805,77 11616	-- --	23612 23232	-- --	380 --	14172 3023	40806
88.	Прайс лист поз359	-16-канальный сетевой видеорегистратор DS-7616NI-I4/16P, 4 SATA HDD до 8Тб, 2 USB2.0, 1 USB3.0	шт	2	155356,25 ---	-- --	310713 ---	-- --	-- 310713	-- --	310713
89.	248-404-0 301 РСНБ РК 2015	-Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	2	22341 ---	-- --	44682 ---	-- --	44682 ---	-- 3575	48257
90.	1310-0105 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	3000	199,69 173,8	25,32 7,74	599070 521400	75960 23220	1710 --	332218 74503	1005791
91.	243-302-0 101 РСНБ РК 2015	-Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	3	93920 ---	-- --	281760 ---	-- --	281760 ---	-- 22541	304301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	5842439	75960	653101	1991711	8311163
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	3241880	23220	1871498	477014	
		Стоимость оборудования	Тенге				1871498				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1871498				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3601690				
		Материалы	Тенге				2090				
		Всего заработная плата	Тенге					3265100			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				281760				
		Накладные расходы	Тенге				1991711				
		Сметная прибыль	Тенге				447473				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6040874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1353
		Сметная заработная плата	Тенге					3265100			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				369251				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				369251				
		Сметная прибыль	Тенге				29541				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				398792				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8311164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1353
		Сметная заработная плата	Тенге					3265100			
		РАЗДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СЕТЬ									
92.				14	1346,11	--	18846	--	2920	9715	30846
	1310-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат телефонный . Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1137,6	--	15926	--	--	2285	
93.				14	117053,57	--	1638750	--	1638750	--	1769850
	Прайс-лист поз330	-IP телефон с монохромным дисплеем, с поддержкой SIP, питание черезPoE Cisco 7841	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	131100	
94.				14	4017,86	--	56250	--	56250	--	60750
	Прайс-лист поз331	-Сервисный контракт SNTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 7841 CON-SNTCP7841K9	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4500	
95.				1	23797,3	3097,25	23797	3097	3501	11060	37646
	1310-0301 -0102 РСНБ РК 2015	-Монтаж шкафа настенного	шт		---	---	---	---	---	---	
					17199	932,2	17199	932	--	2789	
96.				1	258839,29	--	258839	--	258839	--	279546
	Прайс-лист	-Шкаф коммутационный в	шт		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т поз332	сборе 42U, передняя дверь-стекло с перфорацией			--	--	--	--	--	20707	
97.	Прайс-лист поз333	-Коммутатор с PoE+ EX3400 48-port 10 100 1000BaseT PoE,4 1 10G SFP/SFP2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSUJPSU-920-AC-AFO included (optics sold separately EX3400-48P	шт	1	3027106,91	--	3027107	--	3027107	--	3269276
					--	--	--	--	--	242169	
98.	Прайс-лист поз340	-Лицензия и сервисное обслуживание на 1 год: Juniper Care Next Day Support for EX3400-48P	шт	9	18597,13	--	167374	--	167374	--	180764
					--	--	--	--	--	13390	
99.	Прайс-лист поз341	-Распределительная патч панель на 48 портов, Cat 6	шт	4	24826,79	--	99307	--	99307	--	107252
					--	--	--	--	--	7945	
100.	Прайс-лист поз342	-Кабельный организатор 1U	шт	6	3483,04	--	20898	--	20898	--	22570
					--	--	--	--	--	1672	
101.	Прайс-лист поз343	-Блок силовых розеток (8 розеток)	шт	2	8387,5	--	16775	--	16775	--	18117
					--	--	--	--	--	1342	
102.	Прайс-лист поз344	-Патч -корд Rj-45, 1m, Cat 6	шт	474	629,46	--	298364	--	298364	--	322233
					--	--	--	--	--	23869	
103.	Прайс-лист поз344	-Патч -корд оптический SC	шт	1	629,46	--	629	--	629	--	679
					--	--	--	--	--	50	
104.	Прайс-лист поз346	-Полка выдвижная 19"	шт	1	8705,36	--	8705	--	8705	--	9401
					--	--	--	--	--	696	
105.	Прайс-лист поз347	-Двухпортовая информационая розетка 2xRj-45 под выбранный кабель-канал	шт	14	5201,79	--	72825	--	72825	--	78651
					--	--	--	--	--	5826	
106.	Прайс-лист	-Рамка под два модуля	шт	14	250,89	--	3512	--	3512	--	3793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т поз348	под выбранный кабель-канал			--	--	--	--	--	281	
107.	Прайс-лист поз349	-Однопортовая информационая розетка Rj-45 под выбранный кабель-канал	шт	223	2458,93 --	-- --	548341 --	-- --	548341 --	-- 43867	592208
108.	Прайс-лист поз350	-Рамка под один модуля под выбранный кабель-канал	шт	223	250,89 --	-- --	55948 --	-- --	55948 --	-- 4476	60424
109.	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	150	87,58 76,43	0,77 0,08	13137 11464	116 12	1557 --	8263 1712	23112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,6		1978		1187			
109.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,315		836		263			
110.	243-106-0501 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,15	301095 --	-- --	45164 --	-- --	45164 --	-- 3613	48777
111.	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	2050	305,74 287	3,69 0,05	626767 588350	7564 102	30853 --	423686 84036	1134489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	36,9		836		30848			
112.	243-907-0107 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 17 мм	м	20	142 --	-- --	2840 --	-- --	2840 --	-- 227	3067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.				2000	84	--	168000	--	168000	--	181440
	243-907-0 105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, м размерами 25 мм х 17 мм			--	--	--	--	--	13440	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	7172175	10777	6528459	452724	8234891
			Тенге		--	--	632939	1046	--	609992	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6532271				
	Материалы		Тенге				6420				
	Всего заработная плата		Тенге					34057			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6489628				
	Накладные расходы		Тенге				20775				
	Сметная прибыль		Тенге				524244				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7077290				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					34057			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				639904				
	Материалы		Тенге				32409				
	Всего заработная плата		Тенге					599928			
	Накладные расходы		Тенге				431949				
	Сметная прибыль		Тенге				85748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1157601				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								428
	Сметная заработная плата		Тенге					599928			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				8234891				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								452
	Сметная заработная плата		Тенге					633985			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								33734958
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				6696155				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				141953				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					34536			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				10862511				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				9872974				
	Накладные расходы		Тенге				4393806				
	Сметная прибыль		Тенге				1767555				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Охранно-пожарная сигнализация

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-8

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-8-1
(Локальный сметный расчет)

НА охранно-пожарную сигнализацию блоков 1А,1Б,2,3А,3Б,4,5,6А,6Б

ОСНОВАНИЕ: ОПС

Сметная стоимость	17343,771 тыс.тенге
Сметная заработная плата	6884,237 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,145 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОКИ 1А, 1Б									
		БЛОК 2									
		БЛОКИ 3А, 3Б									
		БЛОК 4									
		БЛОК 5									
		БЛОКИ 6А, 6Б									
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
1.	1310-0701 -0701 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	5094,79	6,72	5095	6	54	3072	8821
					5035,4	1,42	5035	1	--	653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19										
2.	ОПС.С0 листы 1-3			1	34668,75	--	34669	--	--	--	34669
	Прайс-лист INTANT Atyrau	-Пункт контроля и управления до 2048, С2000М	шт		--	--	--	--	34669	--	
3.	ОПС.С0 листы 1-3			127	388,93	--	49394	--	--	30130	85886
	1310-0701-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 1310-0701-0701	шлейф		388,93	--	49394	--	--	6362	
4.	ОПС.С0 листы 1-3			1	11940,18	--	11940	--	--	--	11940
	Прайс-лист INTANT Atyrau	-Контроллер 2-х проводной линии связи до 127 шлейфов С2000КДЛ	шт		--	--	--	--	11940	--	
5.	ОПС.С0 листы 1-3			56	388,93	--	21780	--	--	13286	37871
	1310-0701-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 1310-0701-0701	шлейф		388,93	--	21780	--	--	2805	
6.	ОПС.С0 листы 1-3			7	8421,43	--	58950	--	--	--	58950
	Прайс-лист INTANT Atyrau	-Стоимость адресного расширителя на 8 шлейфов С2000-АР8	шт		--	--	--	--	58950	--	
7.	ОПС.С0 листы 1-3			4	388,93	--	1556	--	--	949	2705
	1310-0701-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 1310-0701-0701	шлейф		388,93	--	1556	--	--	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	ОПС.С0 листы 1-3 Прайс-лист INTANT Atyrau	-Стоимость адресного расширителя на 2 шлейф С2000-АР2	шт	2	2752,68 ---	-- --	5505 ---	-- --	-- 5505	-- --	5505
9.	ОПС.С0 листы 1-3 1310-0701-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 1310-0701-0701	шлейф	40	388,93 388,93	-- --	15557 15557	-- --	-- --	9490 2004	27051
10.	ОПС.С0 листы 1-3 Прайс-лист INTANT Atyrau	-Стоимость контрольной панели охранно-пожарной, контроль 20 шлейфов "Сигнал-20П" SMD	шт	2	15769,64 ---	-- --	31539 ---	-- --	-- 31539	-- --	31539
11.	ОПС.С0 листы 1-3 1310-0701-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701	внешнее устройство	13	350,04 350,04	-- --	4551 4551	-- --	-- --	2776 586	7913
12.	ОПС.С0 листы 1-3 248-303-0701 РСНБ РК 2015	-Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	3	11667 ---	-- --	35001 ---	-- --	35001 --	-- 2800	37801
13.	ОПС.С0 листы 1-3 248-303-0801 РСНБ РК 2015	-Информатор телефонный модели С2000-ИТ (Дозвонщик для передачи сообщений от пульта по телефонной линии на ЦПН или на заданный	шт.	1	24259 ---	-- --	24259 ---	-- --	24259 --	-- 1941	26200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		телефон)									
14.	ОПС.С0 листы 1-3 Прайс-лист INTANT Atyrau	-Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, RS-232 в RS-485, С2000-ПИ	шт	2	15371,43 ---	-- --	30743 ---	-- --	-- 30743	-- --	30743
15.	ОПС.С0 листы 1-3 Прайс-лист INTANT Atyrau	-Преобразователь интерфейса USB/RS-485 с гальванической развязкой. С-2000-USB	шт	1	7475,89 ---	-- --	7476 ---	-- --	-- 7476	-- --	7476
16.	ОПС.С0 листы 1-3 Прайс-лист	-Согласующее сопротивление 620 Ом	шт	6	273,72 ---	-- --	1642 ---	-- --	-- 1642	-- --	1642
17.	ОПС.С0 листы 1-3 1310-0411-0201 РСНБ РК 2015	-Трансформатор. Монтаж оборудования	шт.	1	5015,7 4740	-- --	5016 4740	-- --	276 --	2891 633	8540
18.	ОПС.С0 листы 1-3 247-302-0 602 РСНБ РК 2015	-Трансформатор напряжения	шт.	1	110966 ---	-- --	110966 ---	-- --	110966 --	-- 8877	119843
19.	ОПС.С0 листы 1-3 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	19	8643,94 8510	1,82 --	164235 161690	35 --	2510 --	98631 21029	283895
20.	ОПС.С0 листы 1-3 Прайс-лист INTANT Atyrau	-Блок бесперебойного питания ББП-20	шт.	3	6497,32 ---	-- --	19492 ---	-- --	-- 19492	-- --	19492
21.	ОПС.С0 листы 1-3 Прайс-лист INTANT Atyrau	-Батарея аккумуляторная закрытого типа 12В, 7А/ч, GP 1270	шт.	16	3291,07 ---	-- --	52657 ---	-- --	-- 52657	-- --	52657
	ОПС.С0 листы 1-3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	353	4149,68	2,66	1464837	939	25776	877254	2529459
					4074	--	1438122	--	--	187367	
	ОПС.С0 листы 1-3										
23.	1310-0701 -0206 РСНБ РК 2015	-Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	353	612,79	23,88	216315	8430	12676	119077	362224
					553	--	195209	--	--	26831	
	ОПС.С0 листы 1-3										
24.	Прайс-лист INTANT Atyrau	-Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	172	4349,11	--	748047	--	--	--	748047
					--	--	--	--	748047	--	
	ОПС.С0 листы 1-3										
25.	Прайс-лист INTANT Atyrau	-Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03	шт.	160	4145,54	--	663286	--	--	--	663286
					--	--	--	--	663286	--	
	ОПС.С0 листы 1-3										
26.	248-302-0 502 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	21	1762	--	37002	--	37002	--	39962
					--	--	--	--	--	2960	
	ОПС.С0 листы 1-3										
27.	1310-0701 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор сигнализирующий. Монтаж оборудования	шт.	18	17874,64	1,82	321744	33	2733	194577	557626
					17721	--	318978	--	--	41306	
	ОПС.С0 листы 1-3										
28.	248-304-0 213 РСНБ РК 2015	-Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	18	1530	--	27540	--	27540	--	29743
					--	--	--	--	--	2203	
	ОПС.С0 листы 1-3										
29.	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Кабель для подключения пульта контроля и управления к компьютеру	шт	1	177,68	--	178	--	178	--	192
					--	--	--	--	--	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С200 АЦДР 685611066									
30.	ОПС.С0 листы 1-3 1310-0701 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	2829	630,06 521,4	1,4 --	1782440 1475041	3961 --	303438 --	899775 214577	2896792
31.	ОПС.С0 листы 1-3 243-305-0 112 РСНБ РК 2015	-Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 (J-Y(ST)Y 2х2х0,8 BD)	км	0,325	113815 --	-- --	36990 --	-- --	36990 --	-- 2959	39949
32.	ОПС.С0 листы 1-3 243-305-0 111 РСНБ РК 2015	-Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80 (J-Y(ST)Y 1х2х0,8 BD)	км	2,504	80369 --	-- --	201244 --	-- --	201244 --	-- 16100	217344
33.	ОПС.С0 листы 1-3 1310-0105 -0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	50	384,09 238,14	41,85 12,8	19204 11907	2092 640	5205 --	7654 2149	29006
34.	ОПС.С0 листы 1-3 243-802-0 102 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,05	73786 --	-- --	3689 --	-- --	3689 --	-- 295	3984
35.	ОПС.С0 листы 1-3 1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	370	725,99 479,16	79,65 24,17	268616 177289	29471 8943	61856 --	113602 30577	412795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19 ОПС.С0 листы 1-3										
36.	243-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,37	294321 --- --	-- --- --	108899 --- --	-- --- --	108899 --- --	-- --- 8712	117611
	ОПС.С0 листы 1-3										
37.	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	41	1620,3 --- 1580	0,84 --- --	66432 --- 64780	34 --- --	1618 --- --	39516 --- 8476	114424
	ОПС.С0 листы 1-3										
38.	248-301-0 103 РСНБ РК 2015	-Извещатель (датчик) охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	23	2410 --- --	-- --- --	55430 --- --	-- --- --	55430 --- --	-- --- 4434	59864
	ОПС.С0 листы 1-3										
39.	Прайс-лис т INTANT Atyrau	-Извещатель (датчик) охранный совмещенный 2 канала АК и ИК с углом обзора: АК канал-120град., ИК канал-360град.	шт.	18	5302,68 --- --	-- --- --	95448 --- --	-- --- --	-- --- 95448	-- --- --	95448
	ОПС.С0 листы 1-3										
40.	1310-0701 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	350	630,06 --- 521,4	1,4 --- --	220521 --- 182490	490 --- --	37541 --- --	111319 --- 26547	358387
	ОПС.С0 листы 1-3										
41.	243-305-0 112 РСНБ РК 2015	-Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 (J-Y(ST)Y 2х2х0,8 BD)	км	0,35	113815 --- --	-- --- --	39835 --- --	-- --- --	39835 --- --	-- --- 3187	43022
	ОПС.С0 листы 1-3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.				340	398,77	15,17	135582	5158	15980	83433	236536
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		336,6	4,22	114444	1435	--	17521	
	ОПС.С0 листы 1-3										
43.				340	72	--	24480	--	24480	--	26438
	241-207-0 202 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	1958	
	ОПС.С0 листы 1-3										
44.				180	816,9	--	147042	--	2052	88444	254325
	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		805,5	--	144990	--	--	18839	
	ОПС.С0 листы 1-3										
45.				40	479	--	19160	--	19160	--	20693
	247-202-0 701 РСНБ РК 2015	-Коробка универсальная ограничительная, УК-2Р	шт.		--	--	--	--	--	1533	
	ОПС.С0 листы 1-3										
46.				140	154	--	21560	--	21560	--	23285
	248-306-0 101 РСНБ РК 2015	-Коробка универсальная (клеммник), УК-2П	шт.		--	--	--	--	--	1725	
	ОПС.С0 листы 1-3										
47.				1	208315,18	--	208315	--	208315	--	224980
	ТПРАЙС-ЛИ СТ INTANT Atyrau	-Программное обеспечение системы "Орион ПРО-4"	шт		--	--	--	--	--	16665	
	ОПС.С0 листы 1-3										
48.				80	525,94	34,77	42075	2782	3797	26286	73830
	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		443,7	12,66	35496	1013	--	5469	
	ОПС.С0 листы 1-3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	241-207-0 205 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм ОПС.С0 листы 1-3	м	80	194 ---	-- ---	15520 ---	-- ---	15520 ---	-- 1242	16762
50.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования ОПС.С0 листы 1-3	м	2810	272,58 253,47	2,32 0,13	765950 712251	6519 365	47180 --	513084 102323	1381356
51.	243-907-0 102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм ОПС.С0 листы 1-3	м	2670	55 ---	-- ---	146850 ---	-- ---	146850 ---	-- 11748	158598
52.	243-907-0 108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм ОПС.С0 листы 1-3	м	140	173 ---	-- ---	24220 ---	-- ---	24220 ---	-- 1938	26158
53.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене ОПС.С0 листы 1-3	шт.	5	816,9 805,5	-- ---	4084 4028	-- ---	56 ---	2457 523	7064
54.	247-202-0 104 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 ОПС.С0 листы 1-3	шт.	5	829 ---	-- ---	4145 ---	-- ---	4145 ---	-- 332	4477
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	8628704 ---	59950 ---	1668031 ---	3237703 ---	12674807
					--	--	5139328	12397	1761395	808400	

Стоимость оборудования	Тенге	1761394
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1761394
Стоимость монтажных работ	Тенге	6626065
Материалы	Тенге	522751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					5151725			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				904039				
		Накладные расходы	Тенге				3237703				
		Сметная прибыль	Тенге				789100				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10652868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3055
		Сметная заработная плата	Тенге					5151725			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				201244				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				201244				
		Сметная прибыль	Тенге				16100				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				217344				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				40000				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40000				
		Сметная прибыль	Тенге				3200				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				43200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12674806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3055
		Сметная заработная плата	Тенге					5151725			
		РАЗДЕЛ 2. Оповещение									
55.				1	96644,06	--	96644	--	4795	56028	164886
	1310-0412 -0101 РСНБ РК 2015	-Пульт микшерский, число сквозных каналов до 4. Монтаж на полу	шт.		91849	--	91849	--	--	12214	
	Изм. и доп. вып. 18										
	ОПС.С0 листы 1-3										
56.				1	245334,82	--	245335	--	--	--	245335
	Прайс-лис т	-Усилитель мощности микширующий 360/240W, 2 зоны, LBB 1914/10	шт		--	--	--	--	245335	--	
	ОПС.С0 листы 1-3										
57.				1	6060,14	--	6060	--	861	3171	9970
	1310-0412 -0111 РСНБ РК 2015	-Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене	шт.		5199	--	5199	--	--	739	
	Изм. и доп. вып. 18										
	ОПС.С0 листы 1-3										
58.				1	3106,62	--	3107	--	203	1771	5269
	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.		2904	--	2904	--	--	390	
	ОПС.С0 листы 1-3										
59.				1	32936	--	32936	--	32936	--	35571
	248-303-0 602 РСНБ	-Прибор управления оповещением модели	шт.		--	--	--	--	--	2635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	Рокот-2									
60.	ОПС.С0 листы 1-3 248-304-0 304 РСНБ РК 2015	-Микрофон LC 1085/00 PHILIPS	шт.	1	5761 ---	-- --	5761 ---	-- --	5761 ---	-- 461	6222
61.	ОПС.С0 листы 1-3 248-303-0 605 РСНБ РК 2015	-Микрофонный пульт активный LBB 1941/10 PHILIPS	шт.	1	6911 ---	-- --	6911 ---	-- --	6911 ---	-- 553	7464
62.	ОПС.С0 листы 1-3 1310-0411 -0109 РСНБ РК 2015	-Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настенная. Монтаж оборудования	шт.	80	12971,64 12640	-- --	1037731 1011200	-- --	26531 ---	616832 132365	1786928
63.	ОПС.С0 листы 1-3 248-303-0 607 РСНБ РК 2015	-Настенная акустическая система 3W, 100, 91/98 db, 90-10800Гц CS-03	шт.	80	11665 ---	-- --	933200 ---	-- --	933200 ---	-- 74656	1007856
64.	ОПС.С0 листы 1-3 243-304-0 119 РСНБ РК 2015	-Кабель микрофонный 2х0,22 D=6,4мм, OFC, черный	км	0,03	476676 ---	-- --	14300 ---	-- --	14300 ---	-- 1144	15444
65.	ОПС.С0 листы 1-3 1310-0701 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	950	630,06 521,4	1,4 --	598557 495330	1330 --	101897 ---	302151 72057	972765
66.	ОПС.С0 листы 1-3 243-301-0 704 РСНБ РК 2015	-Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 (кабель для громкоговорителей)	км	0,95	128016 ---	-- --	121615 ---	-- --	121615 ---	-- 9729	131344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОПС.С0 листы 1-3										
67.				148	816,9	--	120901	--	1687	72721	209111
	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		805,5	--	119214	--	--	15490	
	ОПС.С0 листы 1-3										
68.				80	479	--	38320	--	38320	--	41386
	247-202-0 701 РСНБ РК 2015	Коробка универсальная ограничительная, УК-Р	шт.		--	--	--	--	--	3066	
	ОПС.С0 листы 1-3										
69.				68	154	--	10472	--	10472	--	11310
	248-306-0 101 РСНБ РК 2015	Коробка универсальная (клеммник), УК-П	шт.		--	--	--	--	--	838	
	ОПС.С0 листы 1-3										
70.				20	398,77	15,17	7975	303	940	4908	13913
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		336,6	4,22	6732	84	--	1031	
	ОПС.С0 листы 1-3										
71.				20	194	--	3880	--	3880	--	4190
	241-207-0 205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м		--	--	--	--	--	310	
	ОПС.С0 листы 1-3										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	3283705	1633	1304309	1057582	4668964
			Тенге		--	--	1732428	84	245335	327678	

Стоимость оборудования	Тенге	245335	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	245335	
Стоимость монтажных работ	Тенге	3020190	
Материалы	Тенге	136914	
Всего заработная плата	Тенге		1732512
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1149215	
Накладные расходы	Тенге	1057582	
Сметная прибыль	Тенге	326224	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	4403996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1090
		Сметная заработная плата	Тенге					1732512			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14300				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14300				
		Сметная прибыль	Тенге				1144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15444				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3880				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3880				
		Сметная прибыль	Тенге				310				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4190				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4668965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1090
		Сметная заработная плата	Тенге					1732512			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17343771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				6871756				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				61583				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					12481			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2972343				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				2006729				
		Накладные расходы	Тенге				4295285				
		Сметная прибыль	Тенге				1136078				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Технологическое оборудование

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-9

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-9-1
(Локальный сметный расчет)

НА технологическое оборудование блоков 1А,1Б,2,3А,3Б,4,5,6А,6Б

ОСНОВАНИЕ: ТХ

Сметная стоимость 402260,572 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1241,882 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,865 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		БЛОКИ 1А, 1Б ОТМ. 0.0 И +3.3 ЛИСТ 1,2,3														
1.	ПРАЙС-ЛИСТ поз194	Стол преподавателя на регулируемых опорах 1500x700x750 мм (столешница 22 мм), ШS 0260	шт	4	25549,11	--	102196	--	--	--	102196	--	--	--	--	102196
2.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 195	Офисное кресло CHAIRMAN 279 JP	шт	16	34991,07	--	559857	--	--	--	559857	--	--	--	--	559857
3.	ПРАЙС-ЛИСТ поз196	Шкаф для таблиц с выдвижными ящиками 800x380x1970 мм, ШН 1051	шт	27	27053,57	--	730446	--	--	--	730446	--	--	--	--	730446
4.	ПРАЙС-ЛИСТ поз197	Доска ученическая пятиэлементная 3000x1000 мм, ШР 3026	шт	10	53482,14	--	534821	--	--	--	534821	--	--	--	--	534821
5.	ПРАЙС-ЛИС	Парта с наклонной	шт	130	9375	--	1218750	--	--	--	1218750					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т поз198	столешницей для начальных классов 1200x500x640 мм ШS 0159			--	--	--	--	1218750	--	
6.	ПРАЙС-ЛИСТ поз199	-Стул ученический регулируемый 380x380x380/420/460, ША 5019	шт	260	9010,71	--	2342785	--	--	--	2342785
					--	--	--	--	2342785	--	
7.	ПРАЙС-ЛИСТ поз200	-Шкаф для одежды с алюминиевым фасадом 450x570x2100 мм, одностворчатый, АН 1013	шт	7	57142,86	--	400000	--	--	--	400000
					--	--	--	--	400000	--	
8.	ПРАЙС-ЛИСТ поз201	-Стол журнальный 1000x600x500 мм, PS 0156	шт	2	16766,96	--	33534	--	--	--	33534
					--	--	--	--	33534	--	
9.	ПРАЙС-ЛИСТ поз202	-Диван уплотненный кож.зам. на два посадочных места	шт	3	60339,29	--	181018	--	--	--	181018
					--	--	--	--	181018	--	
10.	ПРАЙС-ЛИСТ поз203	-Стол обеденный 1500x600x750 мм, ШS 0236	шт	2	19196,43	--	38393	--	--	--	38393
					--	--	--	--	38393	--	
11.	ПРАЙС-ЛИСТ поз204	-Стол рабочий 1200x600x750 мм, ШS 0152	шт	5	12767,86	--	63839	--	--	--	63839
					--	--	--	--	63839	--	
12.	ПРАЙС-ЛИСТ поз205	-Вешалка напольная металлическая на 26 крючков, 1800x500x1600 мм, ШР 3066	шт	18	17232,14	--	310179	--	--	--	310179
					--	--	--	--	310179	--	
13.	ПРАЙС-ЛИСТ поз206"	-Шкаф для обуви 1612x320x1300, ГН 1105	шт	6	23940	--	143640	--	--	--	143640
					--	--	--	--	143640	--	
14.	ПРАЙС-ЛИСТ поз207	-Стол письменный с подвесной тумбой, 1200x700x750 мм, VS 0006	шт	4	21696,43	--	86786	--	--	--	86786
					--	--	--	--	86786	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	ПРАЙС-ЛИСТ поз208	-Шкаф каталожный 600x500x14000 мм, ШН 1085	шт	3	59375	--	178125	--	--	--	178125
					--	--	--	--	178125	--	
16.	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж рукосушителей	шт	1	1752,18	92,73	1752	92	19	1209	3198
					1641	38,37	1641	38	--	237	
17.	ПРАЙС-ЛИСТ поз209"	-Рукосушитель универсал. Поток воздуха 30 л/сек., постоянное подключение к сети шнур 1,3 м с вилкой 1700 Вт, Автоматическое включение, 270x220x150 мм	шт	1	22116,07	--	22116	--	--	--	22116
					--	--	--	--	22116	--	
18.	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	-Установка персонального компьютера	шт	11	1837,56	514,56	20213	5660	--	13000	35870
					1323	252,8	14553	2781	--	2657	
19.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 280	-Монитор 23,8" HP E243 H47AA	шт	11	61476,41	--	676241	--	--	--	676241
					--	--	--	--	676241	--	
20.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 285	-Источник бесперебойного питания (для преподователя) ИБП SVC V-1200-F	шт	11	73750	--	811250	--	--	--	811250
					--	--	--	--	811250	--	
21.	ПРАЙС-ЛИСТ поз287	-Звуковые колонки (2:1) 60w (для преподователя)	шт	11	31250	--	343750	--	--	--	343750
					--	--	--	--	343750	--	
22.	ПРАЙС-ЛИСТ поз288	-Сетевой фильтр TriPPle LiTE, 3м, 6 розеток	шт	14	3571,43	--	50000	--	--	--	50000
					--	--	--	--	50000	--	
23.	ПРАЙС-ЛИСТ поз278	-Fujitsu Компьютер (системный блок+кабель питания+клавиатура+мышь Lic Win10 Pro+ Load Win10 Pro(64) NEE+Office 1mth	шт	11	332947,41	--	3662422	--	--	--	3662422
					--	--	--	--	3662422	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Trialx1) ESPRIMO P5010 S26461-K2000-V100:									
24.	ПРАЙС-ЛИСТ поз282	-Коврик для мышки A4tech	шт	11	1517,86	--	16696	--	--	--	16696
					--	--	--	--	16696	--	
25.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Комплект монтажных комплектующих, обеспечивающих подключение эл.питания рабочих мест учащихся и преподоавателя (кабель-каналы, розетки, питающие кабели и т.п.)	компл.	14	8928,57	--	125000	--	--	--	125000
					--	--	--	--	125000	--	
26.	ПРАЙС-ЛИСТ поз283	-Web Камера Logitech QuickCam HD Pro C920 new, 960-001055	шт	11	50625	--	556875	--	--	--	556875
					--	--	--	--	556875	--	
27.	ПРАЙС-ЛИСТ поз284	-Fujitsu Гарнитура Communicator Headset S26391-F7139-L51	шт	11	8483,71	--	93321	--	--	--	93321
					--	--	--	--	93321	--	
28.	ПРАЙС-ЛИСТ поз211	-Рабочее место преподователя 2340x1500x750x750h, ШS 0053	шт	11	59732,14	--	657054	--	--	--	657054
					--	--	--	--	657054	--	
29.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 292	-Документ-камера ActivView 324	шт	10	115178,57	--	1151786	--	--	--	1151786
					--	--	--	--	1151786	--	
30.	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный (мультимедийный проектор), масса до 0,015 т	шт	10	1837,56	514,56	18376	5146	--	11819	32610
					1323	252,8	13230	2528	--	2416	
31.	ПРАЙС-ЛИСТ	-AktivBoard Touch DryErasse 10 касаний, ПО Activnspire УФК проектор Casio XJ-UT331X Настенное крепление	шт	10	28285,71	--	282857	--	--	--	282857
					--	--	--	--	282857	--	
32.	1311-0401	-Интерактивная доска с	шт	10	18198,45	3973,23	181984	39732	6892	114368	320061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	беспроводным интерфейсом			13536	1713,11	135360	17131	--	23708	
33.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 297	-Напольная стойка на колесиках для интерактивной доски с кронштейном для укф проектора	шт	10	160714,29 ---	-- --	1607143 --	-- --	-- 1607143	-- --	1607143
34.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 296	-Интерактивная доска PTeachTouch 4.0 SE 75", UHD, 20 кас., Android 8.0, встраиваемый ПК MT43-15 (i5. 128 G SSD), Win 10	шт	10	1336937,5 ---	-- --	13369375 --	-- --	-- 13369375	-- --	13369375
35.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 297	-Напольная стойка на колесиках для интерактивной панели. Регулировка высоты и ширины интерактивной панели	шт	10	160714,29 ---	-- --	1607143 --	-- --	-- 1607143	-- --	1607143
36.	ПРАЙС-ЛИСТ поз213	-Доска информационная мобильная, 1300x500x2000 мм, ШР 3053	шт	1	35625 ---	-- --	35625 --	-- --	-- 35625	-- --	35625
37.	ПРАЙС-ЛИСТ Тпоз214	-Кресло для преподавателя 450x450x h-регулируется (офисное кресло), CHAIRMAN 685 TW	шт	11	43714,29 ---	-- --	480857 --	-- --	-- 480857	-- --	480857
38.	ПРАЙС-ЛИСТ поз278	-Fujitsu Компьютер (системный блок+кабель питания+клавиатура+мышь Lic Win10 Pro+ Load Win10 Pro(64) NEE+Office 1mth Trialx1) ESPRIMO P5010 S26461-K2000-V100:	шт	3	332947,41 ---	-- --	998842 --	-- --	-- 998842	-- --	998842
39.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Монитор 23,8" HP E243	шт	3	61476,41 ---	-- --	184429 --	-- --	-- --	-- --	184429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т поз 280	H47AA			--	--	--	--	184429	--	
40.	ПРАЙС-ЛИСТ поз284	-Fujitsu Гарнитура Communicator Headset S26391-F7139-L51	шт	3	8483,71 ---	-- --	25451 ---	-- --	-- 25451	-- --	25451
41.	ПРАЙС-ЛИСТ поз283	-Web Камера Logitech QuickCam HD Pro C920 new, 960-001055	шт	3	50625 ---	-- --	151875 ---	-- --	-- 151875	-- --	151875
42.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 285	-Источник бесперебойного питания (для преподователя) ИБП SVC V-1200-F	шт	3	73750 ---	-- --	221250 ---	-- --	-- 221250	-- --	221250
43.	ПРАЙС-ЛИСТ поз282	-Коврик для мышки A4tech	шт	3	1517,86 ---	-- --	4554 ---	-- --	-- 4554	-- --	4554
44.	ПРАЙС-ЛИСТ поз305	-Microsoft 365 Business Premium Retail 32-bit/x64 AllLng SubPKL 1YR Online CEE Only DwnLd NR,5ПК на одного пользователя(ЭЛ)-1 год 1пользователь	шт	14	97232,14 ---	-- --	1361250 ---	-- --	-- 1361250	-- --	1361250
45.	ПРАЙС-ЛИСТ поз307	-Acrobat Professional 2020 Multiple Platforms Russian AOO License 1 UserTLP Level Commercial бессрочная лицензия	шт	14	260892,86 ---	-- --	3652500 ---	-- --	-- 3652500	-- --	3652500
46.	ПРАЙС-ЛИСТ поз308	-WinRAR и RAR 6.00 бета версия, 1 пользователь бессрочная: WinRAR 100-199 Users+WinRAR Annual Maintenance 100-199 Users(тех.поддержка)	шт	14	3285,71 ---	-- --	46000 ---	-- --	-- 46000	-- --	46000
47.	ПРАЙС-ЛИСТ поз222	-Зеркало 700x800 мм, JZ 3033	шт	2	7500 ---	-- --	15000 ---	-- --	-- 15000	-- --	15000
48.				4	16875	--	67500	--	--	--	67500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС-ЛИСТ поз221	-Зеркало встраиваемое в плитку, 1800x1000 мм	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	67500	--	
49.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 293	-Многофункциональное устройство лазерное HP LaserJet Pro M426fdn A4-A-D-F-N (F6W14A)/Картридж HP №26A Black 3100 стр.	шт	11	261607,14	--	2877679	--	--	--	2877679
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	2877679	--	
		МУЛЬТИМЕДИЙННЫЕ ЛИНГАФОННЫЕ КАБИНЕТЫ ЛИСТ 3,4,5									
50.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 276	-Стол лингафонный одноместный 700x600x750/1300 (Столешница 22 мм.)	шт	25	31696,43	--	792411	--	--	--	792411
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	792411	--	
51.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 277	-Компьютерное кресло, уплотненная эко-кожа, металлический каркас	шт	25	19687,5	--	492188	--	--	--	492188
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	492188	--	
52.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 280	-Монитор 23,8" HP E243 H47AA	шт	2	61476,41	--	122953	--	--	--	122953
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	122953	--	
53.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 285	-Источник бесперебойного питания (для преподователя) ИБП SVC V-1200-F	шт	2	73750	--	147500	--	--	--	147500
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	147500	--	
54.	ПРАЙС-ЛИСТ поз287	-Звуковые колонки (2:1) 60w (для преподователя)	шт	2	31250	--	62500	--	--	--	62500
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	62500	--	
55.	ПРАЙС-ЛИСТ поз288	-Сетевой фильтр TriPPle LiTE, 3м, 6 розеток	шт	2	3571,43	--	7143	--	--	--	7143
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	7143	--	
56.	ПРАЙС-ЛИСТ поз278	-Fujitsu Компьютер (системный блок+кабель питания+клавиатура+мышь Lic Win10 Pro+ Load Win10 Pro(64) NEE+Office 1mth Trialx1) ESPRIMO P5010 S26461-K2000-V100:	шт	2	332947,41	--	665895	--	--	--	665895
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	665895	--	
57.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Fujitsu Ноутбук	шт	25	433495,33	--	10837383	--	--	--	10837383
					---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т поз290	LIFEBOOK E5510 S26391-K500-V100(+адаптер питания+кабель питания+мышь+ Lic Win10 Pro+ Load Win10 Pro(64) NEE+Office 1mth Trialx1+поддержка)			--	--	--	--	10837383	--	
58.	ПРАЙС-ЛИС Т поз282	-Коврик для мышки A4tech	шт	27	1517,86 --	-- --	40982 --	-- --	-- 40982	-- --	40982
59.	ПРАЙС-ЛИС Т	-Комплект монтажных комплектующих, обеспечивающих подключение эл.питания рабочих мест учащихся и преподоавателя (кабель-каналы, розетки, питающие кабели и т.п.)	компл.	27	8928,57 --	-- --	241071 --	-- --	-- 241071	-- --	241071
		Лицензионное програмное обепечение									
60.	ПРАЙС-ЛИС Т поз305	-Microsoft 365 Business Premium Retail 32-bit/x64 AllLng SubPKL 1YR Online CEE Only DwnLd NR,5ПК на одного пользователя(ЭЛ)-1 год 1пользователь	шт	27	97232,14 --	-- --	2625268 --	-- --	-- 2625268	-- --	2625268
61.	ПРАЙС-ЛИС Т поз307	-Acrobat Professional 2020 Multiple Platforms Russian AOO License 1 UserTLP Level Commercial бессрочная лицензия	шт	27	260892,86 --	-- --	7044107 --	-- --	-- 7044107	-- --	7044107
62.	ПРАЙС-ЛИС Т поз308	-WinRAR и RAR 6.00 бета версия, 1 пользователь бессрочная: WinRAR 100-199 Users+WinRAR Annual Maintenance 100-199 Users(тех.поддержка)	шт	27	3285,71 --	-- --	88714 --	-- --	-- 88714	-- --	88714
63.	ПРАЙС-ЛИС Т поз300	-Sanako Study 1200 Лингафонный программный	шт	27	329934,82 --	-- --	8908240 --	-- --	-- 8908240	-- --	8908240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		комплекс (10-20)пользователей), однопользовательская лицензия									
64.	ПРАЙС-ЛИСТ поз301	-Sanako Study 1200 Лингафонный программный комплекс (10-20)пользователей), обновление до последней версии (1 лицензия)	шт	27	47748,21 ---	-- --	1289202 ---	-- --	-- 1289202	-- --	1289202
65.	ПРАЙС-ЛИСТ поз302	-Sanako Study Модуль "Тренажёр произношения"	шт	27	26739,29 ---	-- --	721961 ---	-- --	-- 721961	-- --	721961
66.	ПРАЙС-ЛИСТ поз303	-Sanako Study Модуль "Конференция"	шт	27	32468,75 ---	-- --	876656 ---	-- --	-- 876656	-- --	876656
67.	ПРАЙС-ЛИСТ поз304	-Sanako Study Экзаменационный модуль для лингафонного программного комплекса (15 преподавателей)	шт	1	515675,89 ---	-- --	515676 ---	-- --	-- 515676	-- --	515676
68.	ПРАЙС-ЛИСТ поз283	-Web Камера Logitech QuickCam HD Pro C920 new, 960-001055	шт	2	50625 ---	-- --	101250 ---	-- --	-- 101250	-- --	101250
69.	ПРАЙС-ЛИСТ поз298	-Sanako SLH07 Головная гарнитура (без кабеля) для Study и Lab	шт	27	47748,21 ---	-- --	1289202 ---	-- --	-- 1289202	-- --	1289202
70.	ПРАЙС-ЛИСТ поз299	-Sanako Study Кабель соединительный SLH 07 USB для наушников, длина 2,5 м	шт	27	19099,11 ---	-- --	515676 ---	-- --	-- 515676	-- --	515676
71.	ПРАЙС-ЛИСТ поз295	-Сейф-тележка AVer C20i для зарядки планшетов/ноутбуков (698355).	шт	2	687567,86 ---	-- --	1375136 ---	-- --	-- 1375136	-- --	1375136
72.	ПРАЙС-ЛИСТ поз291	-Fujitsu Сумка для ноутбука 15,6":	шт	25	16106,86 ---	-- --	402672 ---	-- --	-- 402672	-- --	402672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Prestige Case 15 S26391-F1194-L60).									
73.	ПРАЙС-ЛИСТ поз211	-Рабочее место преподавателя 2340x1500x700x750h	шт	2	59732,14	--	119464	--	--	--	119464
					--	--	--	--	119464	--	
74.	ПРАЙС-ЛИСТ поз213	-Доска информационная мобильная, маркер 1300x500x2000	шт	2	35625	--	71250	--	--	--	71250
					--	--	--	--	71250	--	
75.	ПРАЙС-ЛИСТ поз214	-Кресло для преподавателя 450x450x h-регулируется (офисное кресло)	шт	2	43714,29	--	87429	--	--	--	87429
					--	--	--	--	87429	--	
76.	ПРАЙС-ЛИСТ поз215	-Шкаф для учебных пособий.800x380x1970	шт	2	38035,71	--	76071	--	--	--	76071
					--	--	--	--	76071	--	
77.	ПРАЙС-ЛИСТ поз293	-Многофункциональное устройство лазерное HP LaserJet Pro M426fdn A4-A-D-F-N (F6W14A)/Картридж HP №26A Black 3100 стр.	шт	2	261607,14	--	523214	--	--	--	523214
					--	--	--	--	523214	--	
		БЛОК 2 ОТМ. 0.0 И +3.3 ЛИСТ 6-7									
78.	ПРАЙС-ЛИСТ поз195	-Офисное кресло CHAIRMAN 279 JP	шт	21	34991,07	--	734812	--	--	--	734812
					--	--	--	--	734812	--	
79.	ПРАЙС-ЛИСТ Тпоз196	-Шкаф для таблиц с выдвижными ящиками 800x380x1970 мм, ШН 1051	шт	10	27053,57	--	270536	--	--	--	270536
					--	--	--	--	270536	--	
80.	ПРАЙС-ЛИСТ поз200	-Шкаф для одежды с алюминиевым фасадом 450x570x2100 мм, одностворчатый, АН 1013	шт	12	57142,86	--	685714	--	--	--	685714
					--	--	--	--	685714	--	
81.	ПРАЙС-ЛИСТ поз202	-Диван уплотненный кож.зам. на два посадочных места	шт	4	60339,29	--	241357	--	--	--	241357
					--	--	--	--	241357	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.	ПРАЙС-ЛИСТ поз203	-Стол рабочий 1200x600x750 мм, ШS 0152	шт	4	19196,43 ---	-- --	76786 --	-- --	-- 76786	-- --	76786
83.	ПРАЙС-ЛИСТ поз205	-Вешалка напольная металлическая на 26 крючков, 1800x500x1600 мм, ШР 3066	шт	18	17232,14 ---	-- --	310179 --	-- --	-- 310179	-- --	310179
84.	ПРАЙС-ЛИСТ поз206	-Шкаф для обуви 1612x320x1300, ГН 1105	шт	2	23940 ---	-- --	47880 --	-- --	-- 47880	-- --	47880
85.	ПРАЙС-ЛИСТ поз207	-Стол письменный с подвесной тумбой, 1200x700x750 мм, VS 0006	шт	19	21696,43 ---	-- --	412232 --	-- --	-- 412232	-- --	412232
86.	ПРАЙС-ЛИСТ поз208	-Шкаф каталожный 600x500x14000 мм, ШН 1085	шт	1	59375 ---	-- --	59375 --	-- --	-- 59375	-- --	59375
87.	ПРАЙС-ЛИСТ поз213	-Доска информационная мобильная, 1300x500x2000 мм, ШР 3053	шт	2	35625 ---	-- --	71250 --	-- --	-- 71250	-- --	71250
88.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 216	-Стол приставной 1400x700x700 мм, PS 0021	шт	2	23660,71 ---	-- --	47321 --	-- --	-- 47321	-- --	47321
89.	ПРАЙС-ЛИСТ поз217	-Стеллаж со стеклом, ориентировочные габариты 800x450x2000 мм, PH 1010	шт	11	59360,71 ---	-- --	652968 --	-- --	-- 652968	-- --	652968
90.	ПРАЙС-ЛИСТ поз218	-Стол 1400/600x1200/600x765 мм, TS 0079	шт	2	51607,14 ---	-- --	103214 --	-- --	-- 103214	-- --	103214
91.	ПРАЙС-ЛИСТ поз219	-Кресло офисное, экокожа 500x500x h-регулируется, CHAIRMAN 685 LT	шт	6	43714,29 ---	-- --	262286 --	-- --	-- 262286	-- --	262286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.	ПРАЙС-ЛИСТ поз278	-Fujitsu Компьютер (системный блок+кабель питания+клавиатура+мышь Lic Win10 Pro+ Load Win10 Pro(64) NEE+Office 1mth Trialx1) ESPRIMO P5010 S26461-K2000-V100:	шт	9	332947,41 ---	-- --	2996527 --	-- --	-- 2996527	-- --	2996527
93.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 280	-Монитор 23,8" HP E243 H47AA	шт	9	61476,41 ---	-- --	553288 --	-- --	-- 553288	-- --	553288
94.	ПРАЙС-ЛИСТ поз284	-Fujitsu Гарнитура Communicator Headset S26391-F7139-L51	шт	9	8483,71 ---	-- --	76353 --	-- --	-- 76353	-- --	76353
95.	ПРАЙС-ЛИСТ поз283	-Web Камера Logitech QuickCam HD Pro C920 new, 960-001055	шт	9	50625 ---	-- --	455625 --	-- --	-- 455625	-- --	455625
96.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 285	-Источник бесперебойного питания (для преподователя) ИБП SVC V-1200-F	шт	9	73750 ---	-- --	663750 --	-- --	-- 663750	-- --	663750
97.	ПРАЙС-ЛИСТ поз282	-Коврик для мышки A4tech	шт	9	1517,86 ---	-- --	13661 --	-- --	-- 13661	-- --	13661
98.	ПРАЙС-ЛИСТ поз293	-Многофункциональное устройство лазерное HP LaserJet Pro M426fdn A4-A-D-F-N (F6W14A)/Картридж HP №26A Black 3100 стр.	шт	5	261607,14 ---	-- --	1308036 --	-- --	-- 1308036	-- --	1308036
		Лицензионное програмное обепечение									
99.	ПРАЙС-ЛИСТ поз305	-Microsoft 365 Business Premium Retail 32-bit/x64 AllLng SubPKL 1YR Online CEE Only DwnLd NR,5ПК на одного пользователя(ЭЛ)-1 год 1пользователь	шт	9	97232,14 ---	-- --	875089 --	-- --	-- 875089	-- --	875089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.	ПРАЙС-ЛИСТ поз307	-Acrobat Professional 2020 Multiple Platforms Russian AOO License 1 UserTLP Level Commercial бессрочная лицензия	шт	9	260892,86	--	2348036	--	--	--	2348036
					--	--	--	--	2348036	--	
101.	ПРАЙС-ЛИСТ поз308	-WinRAR и RAR 6.00 бета версия, 1 пользователь бессрочная: WinRAR 100-199 Users+WinRAR Annual Maintenance 100-199 Users(тех.поддержка)	шт	9	3285,71	--	29571	--	--	--	29571
					--	--	--	--	29571	--	
		БЛОКИ 3А, 3Б ОТМ. 0.0, +3.3,+6.6 ЛИСТ 8,9,10 Учебные кабинеты. Оборудование и мебель общего назначения									
102.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Экспериментальный завод №1"поз.194	-Стол преподавателя на регулируемых опорах 1500x700x750 мм (столешница 22 мм), ШS 0260	шт	2	25549,11	--	51098	--	--	--	51098
					--	--	--	--	51098	--	
103.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЗЕТО поз.195	-Офисное кресло CHAIRMAN 279 JP	шт	20	34991,07	--	699821	--	--	--	699821
					--	--	--	--	699821	--	
104.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПКФ ТорнадоPLUS" поз.196	-Шкаф для таблиц с выдвижными ящиками 800x380x1970 мм, ШН 1051	шт	38	27053,57	--	1028036	--	--	--	1028036
					--	--	--	--	1028036	--	
105.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПКФ ТорнадоPLUS" поз.197	-Доска ученическая пятиэлементная 3000x1000 мм, ШР 3026	шт	14	53482,14	--	748750	--	--	--	748750
					--	--	--	--	748750	--	
106.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПКФ ТорнадоPLUS"	-Шкаф для одежды с алюминиевым фасадом 450x570x2100 мм, одностворчатый, АН 1013	шт	10	57142,86	--	571429	--	--	--	571429
					--	--	--	--	571429	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поз.200										
107.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПКФ ТорнадоPLUS" поз.204	-Стол рабочий 1200x600x750 мм, ШS 0152	шт	25	12767,86	--	319197	--	--	--	319197
					--	--	--	--	319197	--	
108.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПКФ ТорнадоPLUS"поз.207	-Стол письменный с подвесной тумбой, 1200x700x750 мм, VS 0006	шт	2	21696,43	--	43393	--	--	--	43393
					--	--	--	--	43393	--	
109.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПКФ ТорнадоPLUS"поз.208	-Шкаф каталожный 600x500x14000 мм, ШН 1085	шт	10	59375	--	593750	--	--	--	593750
					--	--	--	--	593750	--	
110.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД пищевые технологии" поз.209	-Рукосушитель универсал. Поток воздуха 30 л/сек., постоянное подключение к сети шнур 1,3 м с вилкой 1700 Вт, Автоматическое включение, 270x220x150 мм	шт	4	22116,07	--	88464	--	--	--	88464
					--	--	--	--	88464	--	
111.	ПРАЙС-ЛИСТ поз278,279,280,282.	-Комплект (7 позиций): Системный блок HP 590-P0100UR Ci5-8400.2.8Ghs/8GB/1TB /GTX1060 6GB/DVD-RW/D) (6QC28EA). Монитор 23,8" HP E243 H47AA. Клавиатура + мышка проводные USB Logitech MK120, 920-002561. Web Камера Logitech QuickCam HD Pro C920 new, 960-001055. Гарнитура накладная Logitech H390 USB Black, 981-000406. Коврик для мышки A4tech. ИБП SVC V-1200-F	компл.	23	455571,32	--	10478140	--	--	--	10478140
					--	--	--	--	10478140	--	
112.				23	73750	--	1696250	--	--	--	1696250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС-ЛИСТ поз.285	-Источник бесперебойного питания ИБП SVS V-1200-F	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1696250	--	
113.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.283	-Veb Камера Logitech 960-001055	шт	23	50625	--	1164375	--	--	--	1164375
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1164375	--	
114.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.284	-Гарнитура Communicftor S26391-F7139-L51	шт	23	8483,71	--	195125	--	--	--	195125
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	195125	--	
115.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.288	-Сетевой фильтрDFS-755	шт	23	3571,43	--	82143	--	--	--	82143
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	82143	--	
116.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.292	-Документ камера ActivView 324	шт	13	115178,57	--	1497321	--	--	--	1497321
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1497321	--	
117.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.297	-Напольная стойка на колесиках для интерактивной доски с кронштейном для укф проектора	шт	13	160714,29	--	2089286	--	--	--	2089286
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	2089286	--	
118.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.296	-Интерактивный комплект Teachtouch 4.0 SE 75	шт	13	1336937,5	--	17380188	--	--	--	17380188
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	17380188	--	
119.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Экспериментальный завод №1"поз.217	-Стеллаж со стеклом, ориентировочные габариты 800x450x2000 мм, РН 1010	шт	17	54003,57	--	918061	--	--	--	918061
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	918061	--	
120.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз.218	-Стол 1400/600x1200/600x765 мм, TS 0079	шт	3	51607,14	--	154821	--	--	--	154821
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	154821	--	
121.	ПРАЙС-ЛИСТ поз278,279,280,282,283,284,285.	-Комплект: Системный блок HP 590-P0100UR Ci5-8400.2.8Ghs/8GB/1TB /GTX1060 6GB/DVD-RW/D) (6QC28EA). Монитор 23,8" HP E243 H47AA. Клавиатура + мышка проводные USB Logitech	компл.	7	586912,17	--	4108385	--	--	--	4108385
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4108385	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МК120, 920-002561. Web Камера Logitech QuickCam HD Pro C920 new, 960-001055. Гарнитура накладная Logitech H390 USB Black, 981-000406. Коврик для мышки A4tech. ИБП SVC V-1200-F									
122.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.305	-Microsoft 365 Business Hremium Retail 32-bit/x64	шт	30	97232,14 ---	-- ---	2916964 ---	-- ---	-- 2916964	-- ---	2916964
123.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.306	-ESET NOD32 Smart Security Business Edition	шт	1	1638305,36 ---	-- ---	1638305 ---	-- ---	-- 1638305	-- ---	1638305
124.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.307	-Acrobat Professional 2020 Multiple Platforms Russian AOO License 1 User TLP бессрочная лицензия	шт	30	260892,86 ---	-- ---	7826786 ---	-- ---	-- 7826786	-- ---	7826786
125.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.308	-WinRaR 6.00 1пользователь бессрочно	шт	30	3285,71 ---	-- ---	98571 ---	-- ---	-- 98571	-- ---	98571
126.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТорнадоРLUS"поз.274	-Скамья 1500x300x460h, МА 5003	шт	10	9375 ---	-- ---	93750 ---	-- ---	-- 93750	-- ---	93750
127.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЗЕТО" поз.275	-Шкаф металлический 800x400x1800h, ПРАКТИК СВ 14	шт	2	88504,46 ---	-- ---	177009 ---	-- ---	-- 177009	-- ---	177009
128.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз.222	-Зеркало 700x800 мм, JZ 3033	шт	3	7500 ---	-- ---	22500 ---	-- ---	-- 22500	-- ---	22500
129.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО	-Парта ученика габ. размеры	шт	143	16517,86 ---	-- ---	2362054 ---	-- ---	-- 2362054	-- ---	2362054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"TORNADOP LUS.KZ"по з.223	1200x600x750h/820 пластиковое покрытие ШS 0245									
130.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOP LUS.KZ"по з.224	-Стул для предшкольных и начальных классов 380x380x380/420/460, ША 5019	шт	286	9010,71	--	2577063	--	--	--	2577063
					--	--	--	--	2577063	--	
131.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOP LUS.KZ" поз.225	-Стол 1500x600x765 мм, TS 0082	шт	1	25549,11	--	25549	--	--	--	25549
					--	--	--	--	25549	--	
132.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Экрос-Аналитика" поз.226	-Стол-мойка 500x600x850 СП кран tof, мойка из стеклопластика, 56.0532.00.01	шт	3	180088,15	--	540264	--	--	--	540264
					--	--	--	--	540264	--	
133.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Экрос-Аналитика" поз.231	-Шкаф для посуды 2 секции, 2 двери 605x435x1970, СТ металлический, СМ, 56.0519.10.00	шт	16	181236,75	--	2899788	--	--	--	2899788
					--	--	--	--	2899788	--	
134.	ПРАЙС-ЛИСТ ТГК "Экрос" поз.233	-Стол островной 300x1500x900, столешница керамическая, Комплект электрики: автомат 10А, 8 розеток 220В, электрика с двух сторон, по 4 розетки с каждой стороны, в комплекте двухуровневая двойная полка с покрытием Labgrade-лайт, 4 подвесных стальных тумбы на 3 ящика, 56.0389.22.03 KE; 56.0391.02.08 LG	компл.	3	880155,36	--	2640466	--	--	--	2640466
					--	--	--	--	2640466	--	
135.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Экрос-Аналитика" поз.234	-Мойка 2-х торцевая 1500x600x1220, защитное стекло, 2 крана, 280 мм, СП, СМ. Тумба металлическая,	шт	3	347778,93	--	1043337	--	--	--	1043337
					--	--	--	--	1043337	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		окрашенная, ВСО 003-1500, 56.0300.01.00-01, СТ; 56.0250.02.05-01									
136.	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "Экрос-Аналитика" поз.235	-Табурет лабораторный (ролики) высота 620-760 (кож.зам.), 56.0530.00.00	шт	16	31584,6	--	505354	--	--	--	505354
					--	--	--	--	505354	--	
137.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.293	-Многофункциональное устройство А4 лазерное HP Lazer Jet Pro M476fdn A4-A-D-F-N (F6W14A) / Картридж HP № 26A Black 3100 стр.	шт	34	261607,14	--	8894643	--	--	--	8894643
					--	--	--	--	8894643	--	
138.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз.221	-Зеркало встраиваемое в плитку, 1800х1000 мм	шт	6	16875	--	101250	--	--	--	101250
					--	--	--	--	101250	--	
139.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Жалюзи для учебного класса	м2	68,5	4017,86	--	275223	--	--	--	275223
					--	--	--	--	275223	--	
		УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ, БЛОК 3А 3Б ОТМ. -2,900 №1 ТИР ЛИСТ10									
140.	ПРАЙС-ЛИСТ ТД "Скале" поз.42	-Лазерный стрелковый тренажерный комплекс Рубеж-2	комплект	1	902262,86	--	902263	--	--	--	902263
					--	--	--	--	902263	--	
141.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Экспериментальный завод" поз.43	-Сейф для оружия 240х120х1000 мм	шт	1	223371,43	--	223371	--	--	--	223371
					--	--	--	--	223371	--	
		ОТМ. -2,900 №4 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА ЛИСТ 10									
142.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Экспериментальный завод" поз.41	-Пирамида для оружия 1054х530х1822 мм	шт	2	481118,75	--	962238	--	--	--	962238
					--	--	--	--	962238	--	
		ОТМ. 0,000 №5, №6 КОМБИНИРОВАННАЯ МАСТЕРСКАЯ; ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЛИСТ11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.3	-Верстак комбинированный учебный с тисками и струбциной в комплекте с защитным экраном 1000x500x660-900h	шт	8	114837,12 ---	-- --	918697 --	-- --	-- 918697	-- --	918697
144.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.4	-Табурет поворотный 320xh350/600	шт	9	7280,64 ---	-- --	65526 --	-- --	-- 65526	-- --	65526
145.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.5	-Верстак слесарный 1200x700x810 (1400-защитный экран)	шт	10	41428,57 ---	-- --	414286 --	-- --	-- 414286	-- --	414286
146.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.6	-Тиски слесарные для закрепления заготовок при выполнении слесарных операции. Материал корпусных деталей - сталь 35Л.255x135x120(h). Поворотные	шт	13	25812,5 ---	-- --	335563 --	-- --	-- 335563	-- --	335563
147.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.7	-Тиски слесарные неповоротные чугунные	шт	2	26285,71 ---	-- --	52571 --	-- --	-- 52571	-- --	52571
148.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.8	-Муфельная печь 600x500x1000h, Э3ф. 380В. 5,0кВт. 800м3/ч.	шт	1	448128 ---	-- --	448128 --	-- --	-- 448128	-- --	448128
149.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.9	-Настольный сверлильный станок 510x270x820мм. 450Вт, 0,45кВт OPTIMUM B16	шт	1	192857,14 ---	-- --	192857 --	-- --	-- 192857	-- --	192857
150.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.10	-Заточный станок 440x230x290. 0,67кВт	шт	1	34971,43 ---	-- --	34971 --	-- --	-- 34971	-- --	34971
151.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.11	-Подставка под заточный станок	шт	1	30412,8 ---	-- --	30413 --	-- --	-- 30413	-- --	30413
152.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.12	-Токарный станок 440x270x210, 0,26кВт	шт	1	366517,86 ---	-- --	366518 --	-- --	-- 366518	-- --	366518
153.				1	202544,64	--	202545	--	--	--	202545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС-ЛИСТ поз.13	-Станок комбинированный деревообрабатывающий	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	202545	--	
154.				1	38571,43	--	38571	--	--	--	38571
	ПРАЙС-ЛИСТ поз.14	-Подставка под комбинированный станок	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	38571	--	
155.				1	19857,14	--	19857	--	--	--	19857
	ПРАЙС-ЛИСТ поз.15	-Лобзик электрический	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	19857	--	
156.				1	28955,36	--	28955	--	--	--	28955
	ПРАЙС-ЛИСТ поз.16	-Дрель-шуруповерт аккумуляторная	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	28955	--	
157.				1	20057,14	--	20057	--	--	--	20057
	ПРАЙС-ЛИСТ поз.17	-Машина угловая шлифовальная	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	20057	--	
158.				3	305848,21	--	917545	--	--	--	917545
	ПРАЙС-ЛИСТ поз.18	-Модульный набор миниатюрных станков UNIMAT-CNC (набор станков с ЧПУ)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	917545	--	
		отм. 0,000 №9, №10 Кабинеты труда для девочек; №9 Технология работы с тканью лист 12									
159.				13	78750	--	1023750	--	--	--	1023750
	ПРАЙС-ЛИСТ поз.34	-Швейная машинка с электроприводом Э 1ф 200В, 0,18кВт	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1023750	--	
160.				13	24531,25	--	318906	--	--	--	318906
	ПРАЙС-ЛИСТ поз.238	-Стол рабочий 1200x600x700x750h, ШS 0151	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	318906	--	
161.				1	142812,5	--	142813	--	--	--	142813
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Базисный магазин" поз.36	-Оверлок	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	142813	--	
162.				2	13571,43	--	27143	--	--	--	27143
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Базисный магазин" поз.37	-Доска гладильная напольная	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	27143	--	
163.				1	20357,14	--	20357	--	--	--	20357
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Базисный магазин" поз.38	-Манекен женский (размер 40-50)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	20357	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Базисный магазин" поз.39	-Манекен подростковый (размер 36-44)	шт	1	20357,14 ---	-- --	20357 --	-- --	-- 20357	-- --	20357
165.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.222	-Зеркало	шт	1	7500 ---	-- --	7500 --	-- --	-- 7500	-- --	7500
166.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.240	-Стол для раскроечных работ 1800x800x750	шт	2	93420 ---	-- --	186840 --	-- --	-- 186840	-- --	186840
167.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.35	-Электроутюг	шт	2	15552 ---	-- --	31104 --	-- --	-- 31104	-- --	31104
168.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.241	-Шкаф/тумба для тканей. Ориентировочные размеры 1500x450x1600	шт	2	61517,86 ---	-- --	123036 --	-- --	-- 123036	-- --	123036
169.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.271	-Ширма примерочная	шт	1	13482,14 ---	-- --	13482 --	-- --	-- 13482	-- --	13482
		ОТМ. 0,000 №10 КУЛИНАРИЯ ЛИСТ 13									
170.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз.242	-Стол обеденный 800x800x750 JS 0085	шт	3	9821,43 ---	-- --	29464 --	-- --	-- 29464	-- --	29464
171.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз.243	-Табурет деревянный 330x330x450, MA 5001	шт	13	3375 ---	-- --	43875 --	-- --	-- 43875	-- --	43875
172.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.19	-Стеллаж модульный СМ-15/5Н. Серия ПРОФИ. Каркас-профиль из нерж.стали, полки-нерж.сталь. Конструкция разборная. Усиленные полки, грузоподъемность до 200кг/полка. Боковые стойки позволяет наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию. 1525x500x1850, ПРОФИ СМ-15/5Н	шт	1	174857,14 ---	-- --	174857 --	-- --	-- 174857	-- --	174857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.20	-Плита электрическая ПЭ-812Ш (модель 2015) 550x850x860, 400В, 2конф., 8,5кВт, духовой шкаф. Облиц. - нерж.сталь AISI-304, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Станд.комплект: противни из углеродистой стали (460x346x20 мм)-3шт, ПЭ-812Ш	шт	1	267942,86	--	267943	--	--	--	267943
					--	--	--	--	267943	--	
174.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.21	-Стол разделочный ПРОФИ НТ с бортом СРОб-10/6ПНТ-М 1000x600мм полка сплош. нерж., СРОб-10/6ПНТ-М	шт	4	36156,55	--	144626	--	--	--	144626
					--	--	--	--	144626	--	
175.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.22	-Ванна моечная СТАНДАРТ НК ВМ02-630СНК-М 1420x730x870(890) мм, размер секций 2x630x630x400мм. Смесители в комплект не входит х.г.в.к, СТАНДАРТ НК ВМ02-630СНК-М	шт	1	113573,1	--	113573	--	--	--	113573
					--	--	--	--	113573	--	
176.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.23	-Холодильник бытовой двухкамерный. Объем 280л. Вес 62кг. 600x630x1630, потребление 120Вт, ATLANT	шт	1	89017,86	--	89018	--	--	--	89018
					--	--	--	--	89018	--	
177.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз.24	-Миксер 110x75x520, 1ф. 220В, 0,25кВт до 15000об/мин. ELECTROLUX SMVT25W25 / 600022	шт	2	154044,64	--	308089	--	--	--	308089
					--	--	--	--	308089	--	
178.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.25	-Вафельница электрическая (прямоугольники) t 50-300С; 255ж445x170;	шт	1	57767,86	--	57768	--	--	--	57768
					--	--	--	--	57768	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		220-240В/50Гц; 1,09кВт, AIRHOT WE-1B									
179.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Ректор" поз.26	-Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория	шт	1	77400	--	77400	--	--	--	77400
					--	--	--	--	77400	--	
180.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Ректор" поз.27	-Весы бытовые настольные	шт	1	7133,93	--	7134	--	--	--	7134
					--	--	--	--	7134	--	
181.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Ректор" поз.28	-Кофеварка	шт	1	218303,57	--	218304	--	--	--	218304
					--	--	--	--	218304	--	
182.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Ректор" поз.29	-Кофемолка	шт	1	75883,93	--	75884	--	--	--	75884
					--	--	--	--	75884	--	
183.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.30	-Микроволновая печь	шт	1	57047,32	--	57047	--	--	--	57047
					--	--	--	--	57047	--	
184.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.31	-Чайник электрический	шт	2	17142,86	--	34286	--	--	--	34286
					--	--	--	--	34286	--	
185.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.32	-Тостер	шт	2	39732,14	--	79464	--	--	--	79464
					--	--	--	--	79464	--	
186.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.33	-Кухонный комбайн	шт	1	41964,29	--	41964	--	--	--	41964
					--	--	--	--	41964	--	
		БЛОК 3А,3Б ОТМ.0+3,3 №4,№5,№7,№8 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЛИНГАФОННЫЕ КАБИНЕТЫ 14,15									
187.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.276	-Стол лингафонный одноместный 700x600x750/1300(столешница 22мм)ШS 0258	шт	50	31696,43	--	1584822	--	--	--	1584822
					--	--	--	--	1584822	--	
188.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.277	-Компьютерное кресло,уплотненная эко-кожа,металлический каркас	шт	50	19687,5	--	984375	--	--	--	984375
					--	--	--	--	984375	--	
189.	ПРАЙС-ЛИСТ поз278,279,280,282	-Комплект: Системный блок HP 590-P0100UR Ci5-8400.2.8Ghs/8GB/1TB /GTX1060 6GB/DVD-RW/D)	компл.	4	586912,17	--	2347649	--	--	--	2347649
					--	--	--	--	2347649	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	,283,284, 285.	(6QC28EA). Монитор 23,8" HP E243 H47AA. Клавиатура + мышка проводные USB Logitech MK120, 920-002561. Web Камера Logitech QuickCam HD Pro C920 new, 960-001055. Гарнитура накладная Logitech H390 USB Black, 981-000406. Коврик для мышки A4tech. ИБП SVC V-1200-F									
190.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.290	-Ноутбук LIFEBOOK ESS10+коврик для мыши	шт	50	435281,04	--	21764052	--	--	--	21764052
					--	--	--	--	21764052	--	
191.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.305	-Microsoft 365 Business Hremium Retail 32-bit/x64	шт	54	97232,14	--	5250536	--	--	--	5250536
					--	--	--	--	5250536	--	
192.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.306	-ESET NOD32 Smart Security Business Edition	шт	1	1638305,36	--	1638305	--	--	--	1638305
					--	--	--	--	1638305	--	
193.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.307	-Acrobat Professional 2020 Multiple Platforms Russian AOO License 1 User TLP бессрочная лицензия	шт	54	260892,86	--	14088214	--	--	--	14088214
					--	--	--	--	14088214	--	
194.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.308	-WinRaR 6.00 1пользователь бессрочно	шт	54	3285,71	--	177428	--	--	--	177428
					--	--	--	--	177428	--	
195.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.300	-Sanako Study 1200 Лингафонный программный комплекс	шт	54	240649,11	--	12995052	--	--	--	12995052
					--	--	--	--	12995052	--	
196.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.301	-Sanako Study 1200 Лингафонный программный комплекс	шт	54	47748,21	--	2578403	--	--	--	2578403
					--	--	--	--	2578403	--	
197.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Sanako Study модуль	шт	27	26739,29	--	721961	--	--	--	721961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т поз.302	"Тренажер произношения"			--	--	--	--	721961	--	
198.	ПРАЙС-ЛИС Т поз.303	-Sanako Study модуль "Конференция"	шт	27	32468,75 --	-- --	876656 --	-- --	-- 876656	-- --	876656
199.	ПРАЙС-ЛИС Т поз.298	-Sanako SLHO7 Головная гарнитура	шт	54	47748,21 --	-- --	2578403 --	-- --	-- 2578403	-- --	2578403
200.	ПРАЙС-ЛИС Т поз.299	-Sanako SLH O7 кабель соединительный для наушников,длина 2,5м	шт	54	19099,11 --	-- --	1031352 --	-- --	-- 1031352	-- --	1031352
201.	ПРАЙС-ЛИС Т поз.292	-Документ камера ActivView 324	шт	4	115178,57 --	-- --	460714 --	-- --	-- 460714	-- --	460714
202.	ПРАЙС-ЛИС Т поз.314	-Сейф-тележка для зарядки и хранения планшетов/ноутбуков до 20шт AVer C20	шт	3	687567,86 --	-- --	2062704 --	-- --	-- 2062704	-- --	2062704
203.	ПРАЙС-ЛИС Т поз.291	-компьютерная сумма/чехол для ноутбука до 16 Prestige Case 15	шт	50	16106,86 --	-- --	805343 --	-- --	-- 805343	-- --	805343
204.	ПРАЙС-ЛИС Т поз.211	-Рабочее место преподавателя 2340x1500x700x750	шт	4	59732,14 --	-- --	238929 --	-- --	-- 238929	-- --	238929
205.	ПРАЙС-ЛИС Т поз.213	-Доска информационная мобильная,маркер 1300x500x2000	шт	4	35625 --	-- --	142500 --	-- --	-- 142500	-- --	142500
206.	ПРАЙС-ЛИС Т поз.214	-Кресло для преподавателя 450x450 регулируется (офисное кресло)	шт	4	43714,29 --	-- --	174857 --	-- --	-- 174857	-- --	174857
207.	ПРАЙС-ЛИС Т поз.215	-Шкаф для учебных пособий 800x380x1970	шт	4	38035,71 --	-- --	152143 --	-- --	-- 152143	-- --	152143
208.	ПРАЙС-ЛИС	-Многофункциональное	шт	4	261607,14	--	1046429	--	--	--	1046429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т поз.293	устройство А4 лазерное HP катридж			--	--	--	--	1046429	--	
		ОТМ. +0.000 №11 И №12 КАБИНЕТЫ ИНФОРМАТИКИ; +3.300 №13 И №14 КАБИНЕТЫ ИНФОРМАТИКИ лист 16,17									
209.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Экспериментальный завод №1" поз.220	-Компьютерный стол 800x600x760, ШS 0176	шт	50	25949,11	--	1297456	--	--	--	1297456
					--	--	--	--	1297456	--	
210.	ПРАЙС-ЛИСТ Т поз.210	-Компьютерное кресло, уплотненная эко-кожа, металлический каркас	шт	50	19687,5	--	984375	--	--	--	984375
					--	--	--	--	984375	--	
211.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз.212	-Стол компьютерный для преподавателя 1400x1000x750, KS 0132	шт	4	25000	--	100000	--	--	--	100000
					--	--	--	--	100000	--	
212.	ПРАЙС-ЛИСТ Т поз.214	-Кресло для преподавателя 450x450x h-регулируется (офисное кресло), CHAIRMAN 685 TW	шт	4	43714,29	--	174857	--	--	--	174857
					--	--	--	--	174857	--	
213.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазИнтерСервис"	-AktivBoard Touch DryErasse 10 касаний, ПО Activnspire УФК проектор Casio XJ-UT331X Настенное крепление	шт	4	169642,86	--	678571	--	--	--	678571
					--	--	--	--	678571	--	
214.	ПРАЙС-ЛИСТ Т поз.297	-Напольная стойка на колесиках для интерактивной доски с кронштейном для укф проектора	шт	4	160714,29	--	642857	--	--	--	642857
					--	--	--	--	642857	--	
215.	ПРАЙС-ЛИСТ Т поз.296	-Интерактивная доска PTeachTouch 4.0 SE 75", UHD, 20 кас., Android 8.0, встраиваемый ПК MT43-15 (i5. 128 G SSD), Win 10	шт	4	1336937,5	--	5347750	--	--	--	5347750
					--	--	--	--	5347750	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.297	-Напольная стойка на колесиках для интерактивной панели. Регулировка высоты и ширины интерактивной панели	шт	4	160714,29	--	642857	--	--	--	642857
					--	--	--	--	642857	--	
217.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.213	-Доска информационная мобильная, 1300x500x2000 мм, ШР 3053	шт	4	35625	--	142500	--	--	--	142500
					--	--	--	--	142500	--	
218.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.279	-Монитор ЖК Профессиональный 21,5" HP Z22п M2J71A4 (для учеников)	шт	50	59629,64	--	2981482	--	--	--	2981482
					--	--	--	--	2981482	--	
219.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.280	-Монитор 24" HP E243 H47AA (для преподавателей)	шт	4	61476,41	--	245906	--	--	--	245906
					--	--	--	--	245906	--	
220.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.285	-Источник бесперебойного питания (для преподователя) ИБП SVC V-1200-F	шт	4	73750	--	295000	--	--	--	295000
					--	--	--	--	295000	--	
221.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.287	-Звуковые колонки (2:1) 60w (для преподователя)	шт	4	31250	--	125000	--	--	--	125000
					--	--	--	--	125000	--	
222.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.288	-Сетевой фильтр TriPPle LiTE, 3м, 6 розеток	шт	4	3571,43	--	14286	--	--	--	14286
					--	--	--	--	14286	--	
223.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.278	-Системный блок HP 590-P0100UR Ci5-8400.2.8Ghs/8GB/1TB /GTX1060 6GB/DVD-RW/D) (6QC28EA)	комплект	54	332947,41	--	17979160	--	--	--	17979160
					--	--	--	--	17979160	--	
224.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Комплект монтажных комплектующих, обеспечивающих подключение эл.питания рабочих мест учащихся и преподоавателя	компл.	57	8928,57	--	508928	--	--	--	508928
					--	--	--	--	508928	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(кабель-каналы, розетки, питающие кабели и т.п.)									
225.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.305	-Microsoft 365 Business Hremium Retail 32-bit/x64	шт	54	97232,14	--	5250536	--	--	--	5250536
					--	--	--	--	5250536	--	
226.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.306	-ESET NOD32 Smart Security Business Edition	шт	1	1638305,36	--	1638305	--	--	--	1638305
					--	--	--	--	1638305	--	
227.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.307	-Acrobat Professional 2020 Multiple Platforms Russian AOO License 1 User TLP бессрочная лицензия	шт	54	260892,86	--	14088214	--	--	--	14088214
					--	--	--	--	14088214	--	
228.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.308	-WinRaR 6.00 1пользователь бессрочно	шт	54	3285,71	--	177428	--	--	--	177428
					--	--	--	--	177428	--	
229.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.283	-Web Камера Logitech QuickCam HD Pro C920 new, 960-001055	шт	54	50625	--	2733750	--	--	--	2733750
					--	--	--	--	2733750	--	
230.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.284	-Гарнитура Communicftor S26391-F7139-L51	шт	54	8483,71	--	458120	--	--	--	458120
					--	--	--	--	458120	--	
231.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.292	-Документ камера ActivView 324	шт	4	115178,57	--	460714	--	--	--	460714
					--	--	--	--	460714	--	
232.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.293	-Многофункциональное устройство А4 лазерное HP катридж W1A29A	шт	4	261607,14	--	1046429	--	--	--	1046429
					--	--	--	--	1046429	--	
233.	ПРАЙС-ЛИСТ поз.1	-Программа для организации общения и групповой работы с использованием компьютерных сетей в комплекте+техподдержка+ программное средства для удаленного	шт	56	75535,71	--	4230000	--	--	--	4230000
					--	--	--	--	4230000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		управления IT службами									
		ОТМ. +6.600 №4 ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИИ, №5 И №8 ЛАБОРАНТСКИЕ, №6 И №7 КАБИНЕТЫ ХИМИИ лист18									
234.	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "Экрос-Аналитика" поз.227	-Шкаф вытяжной с мойкой из СП и смесителем, 1500x900x2145, LG (покрытие раб. пов-ти Labgrade-лайт). СМ. В комплекте автомат, светильник, выключатель, фланец под вытяжную систему, 56.0425.30.08	шт	2	1065259,01	--	2130518	--	--	--	2130518
					--	--	--	--	2130518	--	
235.	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "Экрос-Аналитика" поз.229	-Стол демонстрационный с двумя напольными и подвесными тумбами, электрикой, водой 2000x750x900, LG (покрытие раб. пов-ти Labgrade-лайт). СМ, 56.0551.01.08	шт	2	750871,76	--	1501744	--	--	--	1501744
					--	--	--	--	1501744	--	
236.	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "Экрос-Аналитика" поз.230	-Стол ученический с подводом воды 1212x610x760, LG-lt, СМ, 56.0440.00.18-01	шт	26	174492,06	--	4536794	--	--	--	4536794
					--	--	--	--	4536794	--	
237.	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "Экрос-Аналитика" поз.232	-Шкаф металлический для реактивов, 2 секции, 2 двери 605x435x1970, СТ, СМ, с фланцем под вытяжку, 56.0517.10.00	шт	2	212626,02	--	425252	--	--	--	425252
					--	--	--	--	425252	--	
		ОТМ. +6.600 №12 И №15 КАБИНЕТЫ ФИЗИКИ, №13 И №16 ЛАБОРАНТСКИЕ, №4 ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ лист 18									
238.	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "Экрос-Аналитика" поз.228	-Стол демонстрационный с дополнительной электрикой 2400x750x900, ламинированная столешница, 56.0216.01.14 ЛС, СМ	шт	2	472089,6	--	944179	--	--	--	944179
					--	--	--	--	944179	--	
		ОТМ. ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО МУЗЫКЕ лист 18									
239.					1848938,39		1848938		--		1848938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС-ЛИСТ поз.169	-Пианино концертное двухпедальное/трехпедальное	шт	1	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	1848938	--	
		БЛОК 4 ОТМ.-0,6 и +3,3 лист 19									
240.	ПРАЙС-ЛИСТ поз200	-Шкаф для одежды с алюминиевым фасадом 450x570x2100 мм, одностворчатый, АН 1013	шт	27	57142,86	--	1542857	--	--	--	1542857
					--	--	--	--	1542857	--	
241.	ПРАЙС-ЛИСТ поз217	-Стеллаж со стеклом, ориентировочные габариты 800x450x2000 мм, РН 1010	шт	3	59360,71	--	178082	--	--	--	178082
					--	--	--	--	178082	--	
242.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТорнадоPLUS"поз.274	-Скамья 1500x300x460h, МА 5003	шт	7	9375	--	65625	--	--	--	65625
					--	--	--	--	65625	--	
243.	ПРАЙС-ЛИСТ INTERSPORT.KZ поз99	-Стеллаж сетчатый (хром) 610x460x1600h	шт	8	56250	--	450000	--	--	--	450000
					--	--	--	--	450000	--	
244.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз100	-Щит фанерный игровой на раме с кольцом и сеткой, габ. щита 1800x1050 - применяется в спортивных залах для занятий по баскетболу. Сборная конструкция состоит из 12мм щита и сварной рамы	шт	2	23258,93	--	46518	--	--	--	46518
					--	--	--	--	46518	--	
245.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз101	-Ферма баскетбольная настенная - для крепления щитов баскетбольных игровых. Изделие представляет сборную конструкцию, состоящую из правой и левой рам, стяжки. Высота - 940/980, вылет от стены - от 1200, ширина 1240	шт	2	14285,71	--	28571	--	--	--	28571
					--	--	--	--	28571	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз102	-Щит пластиковый/фанера тренировочный с кольцом и сеткой. Применяется в спорт.залах. Сборная конструкция состоящая из щита, фермы, кронштейна, баскетбольного кольца. габ.щита 1200x750/800, диаметр кольца -490/450, вылет фермы - 310/500	комплект	2	29821,43 ---	-- --	59643 --	-- --	-- 59643	-- --	59643
247.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз103	-Канат для лазания, диаметр - 38-50, длина - 8000, (крепление каната в комплекте)	шт	6	15089,29 ---	-- --	90536 --	-- --	-- 90536	-- --	90536
248.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз104	-Кольца гимнастические. Внутренний диаметр кольца - 180, внешний диаметр 235мм, длина ремня 650/700, подвесной металлический трос диам.4мм в ПВХ оплетке. Длина подвеса (стропа+трос) 3000 мм	шт	1	12053,57 ---	-- --	12054 --	-- --	-- 12054	-- --	12054
249.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз105	-Консоль для гимнастических колец состоит из жесткой металлической конструкции с креплениями для колец и без растяжек. Основные размеры: длина выступа - 2000 мм, длина стороны, крепящейся к стене - 1500мм	шт	1	191964,29 ---	-- --	191964 --	-- --	-- 191964	-- --	191964
250.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз106	-Стенка гимнастическая однопролетная, сборная деревянная конструкция с мет.уголками для крепления к стене и полу. Анкерными болтами крепится к стене и	шт	16	22321,43 ---	-- --	357143 --	-- --	-- 357143	-- --	357143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шурупами к полу, диаметр перекладин 35, расстояние между осями перекладины 200, 800(ш)x3200(в)									
251.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз107	-Волейбольные стойки с сеткой, монтаж на стаканах 350мм. Высота регулируется. Расстояние между стойками - 11000. Ширина сетки 1000, длина 9500. Закладные детали в комплекте	шт	1	33035,71 ---	-- --	33036 --	-- --	-- 33036	-- --	33036
252.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз108	-Скамейка гимнастическая, 2700x220x300/330 мм	шт	5	12500 ---	-- --	62500 --	-- --	-- 62500	-- --	62500
253.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "OLYMPIC SPORTS" поз109	-Кресло для трибуны 500x500 мм	шт	96	6696,43 ---	-- --	642857 --	-- --	-- 642857	-- --	642857
		КОМНАТА ИНСТРУКТОРА (ТРЕНЕРСКАЯ) лист 20									
254.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Экспериментальный завод №1"поз.194	-Стол преподавателя на регулируемых опорах 1500x700x750 мм (столешница 22 мм), ШS 0260	шт	1	25549,11 ---	-- --	25549 --	-- --	-- 25549	-- --	25549
255.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЗЕТО поз.195	-Офисное кресло CHAIRMAN 279 JP	шт	1	34991,07 ---	-- --	34991 --	-- --	-- 34991	-- --	34991
256.	ПРАЙС-ЛИСТ поз278	-Fujitsu Компьютер (системный блок+кабель питания+клавиатура+мышь Lic Win10 Pro+ Load Win10 Pro(64) NEE+Office 1mth Trialx1) ESPRIMO P5010	компл.	1	332947,41 ---	-- --	332947 --	-- --	-- 332947	-- --	332947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257.	ПРАЙС-ЛИСТ поз 293	-Многофункциональное устройство лазерное HP LaserJet Pro M426fdn A4-A-D-F-N (F6W14A)/Картридж HP №26A Black 3100 стр.	шт	1	261607,14	--	261607	--	--	--	261607
					--	--	--	--	261607	--	
258.	ПРАЙС-ЛИСТ поз162	-Свисток игровой	шт	15	446,43	--	6696	--	--	--	6696
					--	--	--	--	6696	--	
259.	ПРАЙС-ЛИСТ поз163	-Секундомер	шт	10	2053,57	--	20536	--	--	--	20536
					--	--	--	--	20536	--	
260.	ПРАЙС-ЛИСТ поз164	-Электромегафон, номинальная мощность 30Вт, максимальная мощность 60Вт	шт	1	5357,14	--	5357	--	--	--	5357
					--	--	--	--	5357	--	
261.	ПРАЙС-ЛИСТ поз165	-Табло простое пластиковое, размер 46х25см	шт	3	2678,57	--	8036	--	--	--	8036
					--	--	--	--	8036	--	
262.	ПРАЙС-ЛИСТ поз166	-Табло электронное	шт	1	106250	--	106250	--	--	--	106250
					--	--	--	--	106250	--	
		ИНВЕНТАРНАЯ (СНАРЯДНАЯ) лист 21									
263.	ПРАЙС-ЛИСТ поз167	-Корзина для мячей из конструкционной стали, перносная 90(д)х80(ш)х60(в) см на колесиках	шт	4	24107,14	--	96429	--	--	--	96429
					--	--	--	--	96429	--	
264.	ПРАЙС-ЛИСТ поз168	-Насос для накачивания мячей большой, игла для мячей, пластиковая насадка для надувных игрушек в комплекте	шт	2	1116,07	--	2232	--	--	--	2232
					--	--	--	--	2232	--	
		БЛОК 5									
		Отм. 0,0 и +3,3. Общее оборудование и мебель, лист 22									
265.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Полимедиа" поз293	-Многофункциональное устройство А4 лазерное HP Lazer Jet Pro M476fdn A4-A-D-F-N (F6W14A) / Картридж HP	шт	5	261607,14	--	1308036	--	--	--	1308036
					--	--	--	--	1308036	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№ 26А Black 3100 стр.									
266.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз196	-Шкаф для таблиц с выдвижными ящиками 800x380x1970 мм, ШН 1051	шт	2	27053,57	--	54107	--	--	--	54107
					--	--	--	--	54107	--	
267.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ"поз200	-Шкаф для одежды с алюминиевым фасадом 450x570x2100 мм, одностворчатый, АН 1013	шт	20	57142,86	--	1142857	--	--	--	1142857
					--	--	--	--	1142857	--	
268.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ZETA" поз202	-Диван уплотненный кож.зам. на два посадочных места	шт	2	60339,29	--	120679	--	--	--	120679
					--	--	--	--	120679	--	
269.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз203	-Стол обеденный 1500x600x750 мм, ШS 0236	шт	2	19196,43	--	38393	--	--	--	38393
					--	--	--	--	38393	--	
270.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ"поз204	-Стол рабочий 1200x600x750 мм, ШS 0152	шт	3	12767,86	--	38304	--	--	--	38304
					--	--	--	--	38304	--	
271.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ"поз207	-Стол письменный с подвесной тумбой, 1200x700x750 мм, VS 0006	шт	2	21696,43	--	43393	--	--	--	43393
					--	--	--	--	43393	--	
272.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ"поз248	-Стол рабочий библиотекаря стол кафедра 1200x700x750/1000, ШS 0128	шт	1	32678,57	--	32679	--	--	--	32679
					--	--	--	--	32679	--	
273.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ZETA" поз210	-Компьютерное кресло, уплотненная эко-кожа, металлический каркас	шт	7	19687,5	--	137813	--	--	--	137813
					--	--	--	--	137813	--	
274.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эксперим	-Стеллаж со стеклом, ориентировочные габариты 800x450x2000	шт	12	59360,71	--	712329	--	--	--	712329
					--	--	--	--	712329	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ентальный завод №1" поз217	мм, PH 1010									
275.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ZETA" поз219	-Кресло офисное, экокожа, регулируемое на колесиках, CHAIRMAN 668 LT	шт	11	43714,29 ---	-- --	480857 --	-- --	-- 480857	-- --	480857
276.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Софтлайн Трейд" поз278-285	-Компьютер (системный блок+кабель питания+клавиатура+мышь +Lic Win10 Pro+Load Win10 Pro(64) NEE+Office 1mfh Trialx1+поддержка+WLAN) ESPRIMO P5010; Монитор 24" DISPLAY E24-8 TS Pro EU; Гарнитура Communicator Headset S26391-F7139-L51: interface: 3,5mm audio jack x 2, acoustic noise level, headset: 102 dB microphone: -40 dB, длина кабеля 1,9м; Web Камера Logitech QuickCam HD Pro C920 new, 960-001055. Источник бесперебойного питания (для преподавателя) ИБП SVC V-1200-F; Коврик для мышки A4tech	компл.	6	529283,97 ---	-- --	3175704 --	-- --	-- 3175704	-- --	3175704
277.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Экспериментальный завод №1" поз220	-Компьютерный стол 800x600x760, ШS 0176	шт	7	25949,11 ---	-- --	181644 --	-- --	-- 181644	-- --	181644
278.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз222	-Зеркало 700x800 мм, JZ 3033	шт	1	7500 ---	-- --	7500 --	-- --	-- 7500	-- --	7500

Отм. +3,3. №4, №5, №6 Кабинеты; №10 Закрытый фонд библиотеки; №9 Открытый фонд библиотеки; №8 Медиатека, лист 23, 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КомпСервис" поз257	-Ниткошвейная машина BULROS Y-168A, Диаметр сверла 4мм, длина сверла 140мм. Максимальная толщина переплета 100мм. Максимальная длина 310мм, диаметр иглы 4мм, длина шва 230мм, мощность 0,15кВт. Отступ от края 0-55мм. 4009д)х360(ш)х440(в) мм. Вес 7,2кг, электрическая	шт	1	30857,14 ---	-- --	30857 --	-- --	-- 30857	-- --	30857
280.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Софтлайн Трэйд" поз258	-Книжный сканер Fujifsu ScanSnap SV600, CCD Автоподатчик (ADF)нет. Слайд-адаптер нет. Дуплекс нет. Максимальный формат бумаги А3.Максимальный размер документа 432(д)х300(ш) мм. Разрешение 1200х1200 точек/дюйм. Скорость сканирования (ч/б, А4/цвет). 20стр/мин. / 20 стр/мин. Интерфейс USB 2,0. Совместимость Windows, Mac. Поддержка стандартов TWAIN, JPEG, PDF, TIFF. Габариты 156(д)х210(ш)х383(в). Вес 3,0кг	шт	1	466250 ---	-- --	466250 --	-- --	-- 466250	-- --	466250
281.	ПРАЙС-ЛИСТ "kioskworld.ru" поз259	-Сенсорный информационный киоск VEGA TR 24. Сенсорный экран ИК 2 касания. Разрешение экрана 1920х1080. Материал корпуса - металл 1,5мм, Тип установки - напольный. Диагналь экрана 24. Формат 16з9. Яркость 250. Контрастность - динамическая контрастность	шт	1	462857,14 ---	-- --	462857 --	-- --	-- 462857	-- --	462857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100000000:1 Угол обзора 178"/178". Конфигурация системного блока CPU Celeron G4900/4Gb/500Gb/Int. VGA, Sound, LAN Встроенные динамики 2 по 2 Вт. Цвет корпуса - покраска по каталогу RAL. ПО Windows 10 Pro Rus									
282.	ПРАЙС-ЛИСТ "kioskworld.ru" поз260	-ПО: Информационная система КИОСК 365 ИНФОРМАТ. Информационная система для любых организаций. Позволяет размещать любые информационные материалы: текстовые, фото и видео. Базовый пакет: модуль "Фото и видео галереи", модуль "Каталог информационных материалов", модуль "Фоновая заставка"	шт	1	439862,4 ---	-- ---	439862 ---	-- ---	-- 439862	-- ---	439862
283.	ПРАЙС-ЛИСТ поз261	-Программа для ведения электронной картотеки в библиотеке	шт	1	48214,29 ---	-- ---	48214 ---	-- ---	-- 48214	-- ---	48214
284.	ПРАЙС-ЛИСТ поз262	-1С: Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия	шт	1	19285,71 ---	-- ---	19286 ---	-- ---	-- 19286	-- ---	19286
285.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз249	-Стол читательский 1200x800x750 мм. FS 0188	шт	9	16517,86 ---	-- ---	148661 ---	-- ---	-- 148661	-- ---	148661
286.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ZETA" поз250	-Стул мягкий 510x450xh500/H1330, мягкий, экокожа уплотненная	шт	18	13852,68 ---	-- ---	249348 ---	-- ---	-- 249348	-- ---	249348
287.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOP	-Стеллаж библиотечный двухсторонний 800x600x1970 мм, ШС	шт	15	37678,57 ---	-- ---	565179 ---	-- ---	-- 565179	-- ---	565179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LUS.KZ" поз252	3048									
288.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз253	-Стеллаж библиотечный односторонний 800x380x1970 мм, ШС 3049	шт	13	24017,86	--	312232	--	--	--	312232
					--	--	--	--	312232	--	
289.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз254	-Стеллаж библиотечный демонстрационный 800x380x1970 мм, ШС 3050	шт	2	22053,57	--	44107	--	--	--	44107
					--	--	--	--	44107	--	
290.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Полимедиа" поз294	-Сканер+принтер+плоттер. Многофункциональное устройство А3 цветное струйное Epson L-1455 СНПЧ A3-A-D-F-N-W (C11CF49403)	шт	1	370437,5	--	370438	--	--	--	370438
					--	--	--	--	370438	--	
291.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Софтлайн Трэйд" поз286	-Планшет электронный мобильный Samsung Galaxy Tab S6 Life 64 GB Blue	шт	2	230535,71	--	461071	--	--	--	461071
					--	--	--	--	461071	--	
292.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Софтлайн Трэйд" поз289	-Чехол для Samsung Galaxy Tab S6 10.5". Yofrix SmarferCase (черный, кожанный)	шт	2	7857,14	--	15714	--	--	--	15714
					--	--	--	--	15714	--	
		Отм. 0,000 (столовая и вспомогательные помещения) лист 24-30									
293.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз44	-Весы товарные механические НПВ 150, предел взвешивания 150 кг, 570x640x180 мм	шт	1	32980,36	--	32980	--	--	--	32980
					--	--	--	--	32980	--	
294.	ПРАЙС-ЛИСТ поз196	-Шкаф канцелярский КН 1091, 600x340x1830 мм	шт	4	27053,57	--	108214	--	--	--	108214
					--	--	--	--	108214	--	
295.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Экспериментальный завод №1" поз236	-Скамья 1500x300x460h, МА 5003	шт	2	8780,36	--	17561	--	--	--	17561
					--	--	--	--	17561	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296.	ПРАЙС-ЛИСТ ТМ "RADA" поз45	-Стеллаж модульный СМ-8/4Н. Серия ПРОФИ. Каркас-профиль из нерж.стали, полки-нерж.сталь. Конструкция разборная. Усиленные полки, грузоподъемность до 200кг/полка. Боковые стойки позволяет наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию. 825x400x1850, ПРОФИ СМ-8/4Н	шт	10	103885,71	--	1038857	--	--	--	1038857
					--	--	--	--	1038857	--	
297.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз46	-Подтоварник ПМН-100x600x300мм, нерж. (разборный) арт. ПМН-10/6, макс.нагрузка не более 200кг мм	шт	4	3818,56	--	15274	--	--	--	15274
					--	--	--	--	15274	--	
298.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз47	-Стол разделочный ПРОФИ НТ с бортом СРОб-10/6ПНТ-М 1000x600мм полка сплош.нерж.	шт	14	36156,55	--	506192	--	--	--	506192
					--	--	--	--	506192	--	
299.	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Установка ванн моечных двухсекционных	комплект	4	4226,26	286,09	16905	1144	1478	14571	33994
					3570,8	146,29	14283	585	--	2518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1. 261-107-0447		Каболка	0,00014 т	0,00056		1358578		761			
299.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,144		836		120			
299.3. 261-105-0618		Замазка защитная	0,2 кг	0,8		357		286			
300.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз48	-Ванна моечная СТАНДАРТ НК ВМО2-700С304НК-М 1560x800x870(890) мм, размер секций 2x700x700x400 мм. Смесители в комплект не	шт	4	86316,07	--	345264	--	--	--	345264
					--	--	--	--	345264	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		входят, х.г.в.к									
301.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз49	-Машина для очистки картофеля МОМК-300, производительность 300 кг/ч. Единовременная загрузка 10кг. Расход воды 60л/ч. Продолжительность цикла 2-3 мин. Вес 47кг, 0,75кВт, 380В/50Гц. 650х450х870. Фундамент h-100, борт h-100	шт	1	237850,89 ---	-- --	237851 --	-- --	-- 237851	-- --	237851
302.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз50	-Овощерезательная машина, Robot coupe CL50 ULTRA 220V, Напряжение 220В/50Гц, 0,55кВт, 320х350х590. Три диска в комплекте 2мм/4мм/7мм	шт	1	435113,39 ---	-- --	435113 --	-- --	-- 435113	-- --	435113
303.	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Установка ванн моечных двухсекционных	комплект	7	4226,26 3570,8	286,09 146,29	29584 24996	2003 1024	2585 --	25499 4407	59490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1. 261-107-0447		Каболка	0,00014 т	0,00098		1358578		1331			
303.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,252		836		211			
303.3. 261-105-0618		Замазка защитная	0,2 кг	1,4		357		500			
304.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз51	-Ванна моечная СТАНДАРТ НК ВМО2-630СНК-М 1420х730х870(890) мм, размер секций 2х630х630х400 мм. Смесители в комплект не входят, х.г.в.к	шт	7	113573,1 ---	-- --	795012 --	-- --	-- 795012	-- --	795012
305.	ПРАЙС-ЛИСТ ТМ "RADA" поз52	-Стеллаж модульный СМ-15/5Н. Серия ПРОФИ. Каркас-профиль из нерж.стали,	шт	2	174857,14 ---	-- --	349714 --	-- --	-- 349714	-- --	349714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полки-нерж.сталь. Конструкция разборная. Усиленные полки, грузоподъемность до 200кг/полка. Боковые стойки позволяет наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию. 1525x500x1850, ПРОФИ СМ-15/5Н									
306.	ПРАЙС-ЛИСТ ТМ "RADA" поз53	-Стол открытый СО-6/4ПН, 600x400x870мм. столешница из нерж.стали, каркас профильная труба	шт	3	59657,14	--	178971	--	--	--	178971
					--	--	--	--	178971	--	
307.	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Установка ванн моечных двухсекционных	комплект	2	4226,26	286,09	8453	573	738	7285	16998
					3570,8	146,29	7142	293	--	1259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307.1. 261-107-0447		Каболка	0,00014 т	0,00028		1358578		380			
307.2. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,036 кг	0,072		836		60			
307.3. 261-105-0618		Замазка защитная	0,2 кг	0,4		357		143			
308.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз54	-Ванна моечная СТАНДАРТ НК ВМО1-700С304НК-М 800x800x870(890) мм, 1 секция 700x700x400 мм. Смесители в комплект не входят, х.г.в.к	шт	2	58085,71	--	116171	--	--	--	116171
					--	--	--	--	116171	--	
309.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз55	-Стол открытый СО-12/7ПН, 1200x700x870мм. столешница из нерж.стали, каркас профильная труба	шт	6	6306,7	--	37840	--	--	--	37840
					--	--	--	--	37840	--	
310.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО	-Мукопросеиватель "Каскад",	шт	1	228425,17	--	228425	--	--	--	228425
					--	--	--	--	228425	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Трапеза Казахстан " поз56	производительность 150 кг/ч, 0,18кВт, 380В/50Гц. Объем бункера 40 л, 452х620х870мм. Вес 45,1кг									
311.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз57	-Ящик для овощей ЯО-10/8, 1000х800х500мм. нерж. Вес 20,8кг	шт	2	72656,25 ---	-- --	145313 --	-- --	-- 145313	-- --	145313
312.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Invees" поз58	-Шкаф пекарский подовый ЭШП-3-01 электрический, 3 нерж.камеры 1035х800х2809250)мм, пароувлажнение, нерж. ТЭН-ы, раздельная регулировка верхних и нижних ТЭН-ов (+50...+320 С), нерж.облицовка, нерж.дверцы с жаропрочным стеклом, краш.боковые и задняя стенки, поды-углеродистая сталь, подсветка, 14,64кВт, 400В, разборный	шт	1	1131751,79 ---	-- --	1131752 --	-- --	-- 1131752	-- --	1131752
313.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан " поз59	-Шкаф расстоечный для окончательной расстойки теста ШРЭ-2.1, стеклянные двери, температура в камере 45град., 6 уровней. Вес 150кг. 220В/50Гц, 1,6кВт. 820х1010х1635. х.в.к.	шт	1	220251,79 ---	-- --	220252 --	-- --	-- 220252	-- --	220252
314.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан " поз60	-Стол кондитерский открытый СОК-12/8Н, 1200х800х870 мм	шт	1	129174,11 ---	-- --	129174 --	-- --	-- 129174	-- --	129174
315.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Тестомесильная машина	шт	1	1039585,71 ---	-- --	1039586 --	-- --	-- --	-- --	1039586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т ТОО "Трапеза Казахстан" поз61	ТМС-60НН-2П, для замеса теста в производстве хлебобулочных изделий. В компл. 1 несъемная дежа из нерж.стали. Объем дежи 60л. Производительность 270кг/ч. Продолжительность цикла 8-12 мин. Загрузка не более 45кг для дрожжевого теста, для крутого- не более 15кг. 380В/50Гц, 3,7кВт, Вес 240кг. 680х930х1260			--	--	--	--	1039586	--	
316.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз62	-Весы торговые со стойкой ФорТ-Т 918В ОПТИМА 15кг (335х110х360мм, платф. 230х330мм)	шт	4	18822,32	--	75289	--	--	--	75289
					--	--	--	--	75289	--	
317.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Invees" поз63	-Шкаф холодильный Бирюса 290, 220В/50Гц, 0,145кВт, 580х620х1450 мм. Объем 290л. потребление 2,2кВт.ч/сутки, Вес 57кг	шт	5	121950,89	--	609754	--	--	--	609754
					--	--	--	--	609754	--	
318.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз64	-Стол для сбора остатков пищи ЭКОНОМ ССОПл-10/63ЭНП 1000х600. столешн. нерж.сталь 430, карсас труба окраш. Вес 20,7кг	шт	1	44431,25	--	44431	--	--	--	44431
					--	--	--	--	44431	--	
319.	ПРАЙС-ЛИСТ ТМ "RADA" поз65	-Подставка универсальная ППК45-45/50Н, 450х450х500 мм полностью из нерж.стали	шт	1	30857,14	--	30857	--	--	--	30857
					--	--	--	--	30857	--	
320.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз66	-Машина протирочно-разательная МПР-350М (600х340х650, 350-600кг/ч,, 1,0кВт) Новый набор дисков (12	шт	1	298517,86	--	298518	--	--	--	298518
					--	--	--	--	298518	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ножей)									
321.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз67	-Шкаф распашной для хлеба с 7 лотками ШРХ-3-Н, 820х560х1800 мм	шт	1	172192,86	--	172193	--	--	--	172193
					--	--	--	--	172193	--	
322.	1328-0108-0101 РСНБ РК 2015	-Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	шт	1	63539,39	4292,15	63539	4292	165	37096	108686
					59082	1731,17	59082	1731	--	8051	
323.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз68	-Хлеборезка АХМ-300А "Янычар" (1050х560х590мм, нерж. 160-300бат/час, 0,37кВт, 380В	шт	1	438944,65	--	438945	--	--	--	438945
					--	--	--	--	438945	--	
324.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз69	-Стол-колода для рубки мяса ITERMA СП 240-500/500	шт	1	115623,21	--	115623	--	--	--	115623
					--	--	--	--	115623	--	
325.	1328-0404-0101 РСНБ РК 2015	-Камера холодильная, масса 0,125 т. Монтаж оборудования	шт.	1	139630,82	23430,82	139631	23431	--	76874	233825
					116200	9822,72	116200	9823	--	17320	
326.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз70	-Шкаф низкотемпературный однокамерный ARKTO F0,7-G (710х880х2200мм, 700л, до -18град.)нерж.	шт	1	382618,04	--	382618	--	--	--	382618
					--	--	--	--	382618	--	
327.	1328-0305-0101 РСНБ РК 2015	-Мясорубка Монтаж оборудования	шт.	1	110361,53	11841,87	110362	11842	8920	57535	181329
					89600	4719,51	89600	4720	--	13432	
328.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз71	-Мясорубка МИМ-300, производительность 300кг/ч, 380В/50Гц, 1,9кВт, 680х400х441. Вес 47кг	шт	1	272415,18	--	272415	--	--	--	272415
					--	--	--	--	272415	--	
329.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые	-Котлетоформовочный механизм (пресс для гамбургеров) Fimar	шт	1	108165,18	--	108165	--	--	--	108165
					--	--	--	--	108165	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	технологи и" поз72	F/10. Диаметр котлеты100мм. Производительность 10-30кг/ч. Вес 5кг. 190x390x325									
330.	1328-0404 -0101 РСНБ РК 2015	-Шкаф холодильный среднетемпературный	шт.	1	139630,82 116200	23430,82 9822,72	139631 116200	23431 9823	-- --	76874 17320	233825
331.	ПРАЙС-ЛИС Т ТОО "Трапеза Казахстан " поз73	-Шкаф среднетемпературный двухкамерный DEsMOn GM14 либо Polair CV114-G, V=1400л, (нерж. AISI-304) -2..+8 либо -5..+5, 1355x830x2120мм либо 1402x929x2028мм, 0,44кВт	шт	1	677754,17 --	-- --	677754 --	-- --	-- 677754	-- --	677754
332.	ПРАЙС-ЛИС Т ТОО "ТД Пищевые технологи и" поз74	-Контейнер для пищевых отходов пластиковый, передвижной, 730x580x1060 мм	шт	2	18996,43 --	-- --	37993 --	-- --	-- 37993	-- --	37993
333.	1328-1202 -0201 РСНБ РК 2015	-Машина посудомоечная	шт	1	39820,28 35721	597,28 158	39820 35721	597 158	3502 --	21886 4937	66643
334.	ПРАЙС-ЛИС Т ТОО "Трапеза Казахстан " поз75	-Купольная посудомоечная машина периодического действия МПУ-700-01. Производительность 720тар/час. Продолжительность цикла 80/120с. Ед.загрузка (не более) 18 тарелок+36 стаканов+60стол.приборо в+6подносов. Расход воды 800л/час. 380В/50Гц, 16,3кВт, Вес 125кг. 1860x800x1400 х.г.в.к.	шт	1	983980,36 --	-- --	983980 --	-- --	-- 983980	-- --	983980
335.	ПРАЙС-ЛИС Т ТМ	-Стеллаж модульный с сушками для тарелок	шт	1	263828,57 --	-- --	263829 --	-- --	-- 263829	-- --	263829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"RADA" поз76	СМС-10/4Н. Серия ПРОФИ. Каркас-профиль из нерж.стали, полки-нерж.сталь, сушка-нерж.сталь. Конструкция разборная. Боковые стойки позволяет наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию. 1025x400x1850, ПРОФИ СМС-10/4Н									
336.	1328-0302 -0301 РСНБ РК 2015	-Прилавок-витрина Монтаж оборудования	шт.	1	11725,44 / 11493	232,44 / 63,2	11725 / 11493	232 / 63	-- / --	7049 / 1502	20276
337.	ПРАЙС-ЛИСТ ТМ "RADA" поз77	-Прилавок охлаждаемый Лира-Профи СОЭП-В/ЛП. Охлаждаемый объем 0,5м3, f-ый режим 0..+10С. 220В/50Гц. 0,7кВт/час. Вес 140кг. 1100x700x1600	шт	1	522000 / --	-- / --	522000 / --	-- / --	-- / 522000	-- / --	522000
338.	1328-0302 -0301 РСНБ РК 2015	-Мармит стационарный электрический	шт	2	11725,44 / 11493	232,44 / 63,2	23451 / 22986	464 / 126	-- / --	14099 / 3004	40554
339.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз78	-Мармит МЭП-1Б/ЛП Лира-Профи для 1-х блюд 2конф. (1120x705(1030)x1220(1240)мм, 2кВт, 220/380В), 60кг масса	шт	1	260298,21 / --	-- / --	260298 / --	-- / --	-- / 260298	-- / --	260298
340.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз79	-Мармит МЭП-2Б/ЛП Лира-Профи для 2-х блюд, 6 гастр.(1120x705(1030)x1462(1482)мм, н/сталь, 1,2кВт, 220В)	шт	1	365669,64 / --	-- / --	365670 / --	-- / --	-- / 365670	-- / --	365670
341.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологи	-Стол нейтральный Лира-Профи СН/ЛП (1120x705(1030)x850(870)мм, нерж.сталь, 220В),	шт	1	181752,68 / --	-- / --	181753 / --	-- / --	-- / 181753	-- / --	181753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	и" поз80	масса 40кг									
342.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз81	-Стол кассовый Лира-Профи СК/ЛП (1120x705(1030)x8509870)мм) Материал изготовления нерж.сталь, Входное напряжение 220В	шт	1	154258,93 ---	-- --	154259 --	-- --	-- 154259	-- --	154259
343.	1120-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Установка отсосов бортовых	кг	153,3	76,14 54,78	4,73 2,32	11673 8398	725 356	2550 --	8578 1620	21871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,000015 т	0,002238		647579		1449			
343.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,0161 кг	2,46813		446		1101			
344.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз82	-Зонт приточно-вытяжной ЗВП-014/16 (1400x1600x400мм) (жироуловитель, вентилятор, подсветка), масса 38кг	шт	3	260058,93 ---	-- --	780177 --	-- --	-- 780177	-- --	780177
345.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПКФ Торнадо PLUS" поз246	-Стол обеденный четырехместный, деревянный в комплекте со стульями, габ. стола 1200x600x730, габ. стула 450x380x782	шт	32	19196,43 ---	-- --	614286 --	-- --	-- 614286	-- --	614286
346.	1328-0704-0302 РСНБ РК 2015	-Монтаж электрической плиты. Монтаж оборудования	шт.	1	50120,55 45632	4318,55 1731,17	50121 45632	4318 1731	171 --	28892 6321	85334
347.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз83	-Котел пищевой электрический КПЭМ-100/9. Оснащен манометром, показывающий давление в водяной рубашке, предохранительным	шт	1	836477,68 ---	-- --	836478 --	-- --	-- 836478	-- --	836478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		клапаном, срабатывающим при давлении в водяной рубашке. V=100л, 18,1кВт, 940x1120x1244. Вес 152кг.									
348.	ПРАЙС-ЛИСТ ТМ "RADA" поз84	-Стеллаж модульный СМ-8/5Н. Серия ПРОФИ. Каркас-профиль из нерж.стали, полки-нерж.сталь. Конструкция разборная. Усиленные полки, грузоподъемность до 200кг/полка. Боковые стойки позволяет наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию. 825x500x1850, ПРОФИ СМ-8/5Н	шт	1	117257,14	--	117257	--	--	--	117257
					--	--	--	--	117257	--	
349.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз85	-Сковорода электрическая с опрокидывающейся чашей ЭСК-90-0,47-70, V=70л, 380В/50Гц, 3ф, 12кВт, 840x1045x940. Вес 174кг.	шт	1	598580,36	--	598580	--	--	--	598580
					--	--	--	--	598580	--	
350.	1328-0108-0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф жарочный электрический	шт	1	97337,86	14635,86	97338	14636	102	53897	163334
					82600	5755,5	82600	5756	--	12099	
351.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз86	-Шкаф жарочный 3-х секционный ШЭЖП-3, корпус нерж. 6 уровней, 840x840x1500 мм, 380В/14,4кВт, масса 168кг.	шт	1	346358,04	--	346358	--	--	--	346358
					--	--	--	--	346358	--	
352.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз87	-Плита электрическая 4 конфорки без жарочного шкафа ПЭ-0,48Н, max. t-ра конфорок 400С, 220В/380В, 12кВт, 840(1050)x850x860(880)мм	шт	2	256970,54	--	513941	--	--	--	513941
					--	--	--	--	513941	--	
353.				1	72571,43	--	72571	--	--	--	72571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз88	-Кипятильник электрический КНЭ-100-01 непрерывного действия. Корпус и рабочая часть из нерж.стали. Подвод воды осуществляется сбоку. Кран для отбора кипятка расположен вверху. Фильтр для очистки поступающей воды. Питание 3ф, 380В, 10кВт, 100л/ч, резьба штуцера подсоединения к водопроводной сети 3/4 дюйма. 250х250х360. Вес 6кг	шт		---	---	---	---	72571	--	
354.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз89	-Печь микроволновая P90025L-T2 ROAL 483х430х281мм, 25л, 1,4кВт, нерж. СВЧ+гриль, 220В	шт	2	57047,32	--	114095	--	--	--	114095
					--	--	--	--	114095	--	
355.	1328-0404-0101 РСНБ РК 2015	-Камера холодильная, масса 0,125 т	шт	2	139630,82	23430,82	279262	46861	--	153748	467650
					116200	9822,72	232400	19645	--	34641	
356.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз90	-Камера холодильная V=4,41м3, КХ-4,59 (1700х1700х2240мм без агрегата) толщина панели 100мм, темп.экспл. -30..+40, без моноблока	шт	2	521244,64	--	1042489	--	--	--	1042489
					--	--	--	--	1042489	--	
357.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз91	-Моноблок среднетемпературный MM109S, t-ра +10..-5С, 0,6кВт, 1ф, 220В. На объем холод.камеры 3,5..9,5м3	шт	1	366733,15	--	366733	--	--	--	366733
					--	--	--	--	366733	--	
358.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз92	-Моноблок низкотемпературный MB109S, t-ра -15..-20С, 1,2кВт, 1ф, 220В. На объем холод.камеры 3,2..7м3	шт	1	338125	--	338125	--	--	--	338125
					--	--	--	--	338125	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз93	-Тележка грузовая транспортировочная 4-х колесная ТТ-300, 1100х630х880мм, платформа 900х630мм, до 300кг	шт	1	65832,14	--	65832	--	--	--	65832
					--	--	--	--	65832	--	
360.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз94	-Тележка официантская ТОН-3-01 нерж. 3 полки, разборная конструкция, 800х500х925мм для сбора посуды	шт	1	66053,57	--	66054	--	--	--	66054
					--	--	--	--	66054	--	
361.	1328-0404-0101 РСНБ РК 2015	-Камера холодильная, масса 0,125 т	шт	1	139630,82	23430,82	139631	23431	--	76874	233825
					116200	9822,72	116200	9823	--	17320	
362.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз95	-Холодильный шкаф ШХ-1,4, автоматическое размораживание, полки регулируются по высоте, t-ый режим 0..+6, 220В/50Гц, 0,62кВт, глухая дверь. Объем 1400л. 1420х854х2028. Вес 230кг	шт	1	593285,71	--	593286	--	--	--	593286
					--	--	--	--	593286	--	
363.	1120-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Установка отсосов бортовых	кг	76,2	76,14	4,73	5802	360	1268	4264	10871
					54,78	2,32	4174	177	--	805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,000015 т	0,001113		647579		720			
363.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,0161 кг	1,22682		446		547			
364.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трапеза Казахстан" поз96	-Зонт приточно-вытяжной ЗВП-П12/09 (1200х900х350мм) (жироуловитель), масса 38кг	шт	3	143142,41	--	429427	--	--	--	429427
					--	--	--	--	429427	--	
365.				1	1752,18	92,73	1752	92	19	1209	3198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0305 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж рукосушителей	шт		1641	38,37	1641	38	--	237	
366.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз97	-Рукосушитель универсал. Поток воздуха 16л/сек, постоянное подключение к сети шнур 1,3м с вилкой. 2000Вт. Автоматическое включение (h)265х200хгл165	шт	1	22116,07	--	22116	--	--	--	22116
					--	--	--	--	22116	--	
367.	ПРАЙС-ЛИСТ ТМ "RADA" поз98	-Стеллаж модульный СМ-10/6. Серия ПРОФИ. Каркас-профиль из нерж.стали, полки-нерж.сталь. Конструкция разборная. Усиленные полки, грузоподъемность до 200кг/полка. Боковые стойки позволяет наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию. 1025х600х1850, ПРОФИ СМ-8/5Н	шт	1	12128,57	--	12129	--	--	--	12129
					--	--	--	--	12129	--	
		Отм. 0,0 Медицинское оборудование. №5 Кабинет психолога и логопеда. №6 Кабинет врача. №7 Процедурная, лист 30									
368.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MedicalStore" поз266	-Кушетка смотровая, 2010х610х580/800мм	шт	2	52589,29	--	105179	--	--	--	105179
					--	--	--	--	105179	--	
369.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MedicalStore" поз267	-Облучатель настенный бактерицидный Э1Ф.220В, производительность 180м3/час, 2 источника излучения, габариты 110х80х950мм, ГЕНЕРЕЗИС ОБН-2х30-01	шт	2	13669,64	--	27339	--	--	--	27339
					--	--	--	--	27339	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MedicalStore" поз268	-Шкаф медицинский одностворчатый со стеклом	шт	3	79687,5	--	239063	--	--	--	239063
					--	--	--	--	239063	--	
371.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MedicalStore" поз269	-Осветитель таблиц, 220В, менее 1кВт (аппарат Pomma в комплекте с таблицами)	шт	1	29464,29	--	29464	--	--	--	29464
					--	--	--	--	29464	--	
372.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MedicalStore" поз270	-Ростомер 530x300x2150 мм	шт	1	31205,36	--	31205	--	--	--	31205
					--	--	--	--	31205	--	
373.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "MedicalStore" поз271	-Ширма двухстворчатая, 1840x1820 мм	шт	1	26785,71	--	26786	--	--	--	26786
					--	--	--	--	26786	--	
374.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз272	-Холодильник ХФ-400 для вакцин и медикаментов 600x607x1950	шт	1	295151,79	--	295152	--	--	--	295152
					--	--	--	--	295152	--	
375.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТД Пищевые технологии" поз273	-Медицинский столик со стеклянной крышкой, Манипуляционный с одним выдвижным ящиком СМ548 МСК-548	шт	2	9727	--	19454	--	--	--	19454
					--	--	--	--	19454	--	
		Отм. +3,3 №11 Актовый зал на 200 мест. №12 Эстрада. №13 Артистическая. №14 Кладовая. лист 31									
376.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз263	-Трибуна лекторская 600x500x1195мм	шт	1	13242,86	--	13243	--	--	--	13243
					--	--	--	--	13243	--	
377.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз264	-Стол для президиума FS 0183 (Стол письменный 1600x700x756)	шт	2	34642,86	--	69286	--	--	--	69286
					--	--	--	--	69286	--	
378.				6	15825,89	--	94955	--	--	--	94955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ZETA" поз265	-Стул или кресло для президиума, металлический каркас, уплотненная экокожа	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	94955	--	
379.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ZETA" поз251	-Кресло для зрительного зала, блочные по 2 кресла, каркас-металл, обивка-гобелен/экокожа	шт	200	16066,96	--	3213392	--	--	--	3213392
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	3213392	--	
380.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ZETA" поз255	-Ширма двухстворчатая, 1840x1820 мм	шт	2	15062,5	--	30125	--	--	--	30125
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	30125	--	
381.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз256	-Зеркало 1200x1200	шт	2	16955,36	--	33911	--	--	--	33911
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	33911	--	
382.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Софтлайн Трэйд" поз290	-Ноутбук LIFEBOOK E5510 S26391-K500-V100 (+адаптер питания+кабель питания+мышь+Lic Win Pro+Load Win10 Pro(64) NEE+Office 1mth Trialx1+поддержка)	шт	2	433495,33	--	866991	--	--	--	866991
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	866991	--	
383.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Полимедиа" поз309	-Проектор. Навесное крепление для проектора	шт	1	642857,14	--	642857	--	--	--	642857
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	642857	--	
384.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Полимедиа" поз311	-Проекционный экран для актового зала	шт	1	156250	--	156250	--	--	--	156250
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	156250	--	
385.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "YMGroup" поз178	-Синтезатор YAMAHA PSR-E463. Модель начального уровня PSR-E463, 61-клавишная динамическая клавиатура, мощные встроенные динамики, контроллеры реального времени, функции Quick Sampling, Groove Greator и USB Audio	шт	1	161138,39	--	161138	--	--	--	161138
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	161138	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Recorder									
386.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "YMGroup" поз179	-Стойка для синтезатора NKS-K139 NOMAD	шт	1	14256,25	--	14256	--	--	--	14256
					--	--	--	--	14256	--	
387.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "YMGroup" поз180	-Чехол для клавишных инструментов (61 клавиша) Nomad KBB-T261. NOMAD. Размеры 115x48x20см	шт	1	14285,71	--	14286	--	--	--	14286
					--	--	--	--	14286	--	
388.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "YMGroup" поз182	-Музыкальный центр MCR-B020 YAMAHA. Режим Bluetoofh, воспроизводство музыки с CD, USB-накопителей и радиопередач, простое, интуитивное управление	шт	1	91964,29	--	91964	--	--	--	91964
					--	--	--	--	91964	--	
		БЛОКИ 6А, 6Б									
		Отм. 0,000 Оборудование, инвентарь, мебель для спортивных нужд, лист 32									
389.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз200	-Шкаф для одежды с алюминиевым фасадом 450x570x2100 мм, одностворчатый, АН 1013	шт	27	57142,86	--	1542857	--	--	--	1542857
					--	--	--	--	1542857	--	
390.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Экспериментальный завод №1" поз217	-Стеллаж со стеклом, ориентировочные габариты 800x450x2000 мм, РН 1010	шт	4	57575	--	230300	--	--	--	230300
					--	--	--	--	230300	--	
391.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Экспериментальный завод №1" поз236	-Скамья 1500x300x460h, MA 5003	шт	8	8780,36	--	70243	--	--	--	70243
					--	--	--	--	70243	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз99	-Стеллаж сетчатый хромированный, 610x460x1600 мм	шт	20	56250 ---	-- --	1125000 ---	-- --	-- 1125000	-- --	1125000
393.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз102	-Щит пластиковый/фанера тренировочный с кольцом и сеткой. Применяется в спорт.залах. Сборная конструкция состоящая из щита, фермы, кронштейна, баскетбольного кольца. габ.щита 1200x750/800, диаметр кольца -490/450, вылет фермы - 310/500	комплект	2	29821,43 ---	-- --	59643 ---	-- --	-- 59643	-- --	59643
394.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз107	-Волейбольные стойки с сеткой, монтаж на стаканах 350мм. Высота регулируется. Расстояние между стойками - 11000. Ширина сетки 1000, длина 9500. Закладные детали в комплекте	шт	1	33035,71 ---	-- --	33036 ---	-- --	-- 33036	-- --	33036
395.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз108	-Скамейка гимнастическая, 2700x220x300/330 мм	шт	5	12500 ---	-- --	62500 ---	-- --	-- 62500	-- --	62500
396.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз110	-Детский спортивный комплекс. Высота от 2400мм до 3017мм. Вес изделия 25/25,9кг. Комплектация: Турник, Канат, Трапеция	шт	4	22321,43 ---	-- --	89286 ---	-- --	-- 89286	-- --	89286
397.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TORNADOPLUS.KZ"	-Зеркало 700x800 мм, JZ 3033	шт	3	7500 ---	-- --	22500 ---	-- --	-- 22500	-- --	22500
		КОМНАТА ИНСТРУКТОРА (ТРЕНЕРСКАЯ) лист 32-33									
398.	ПРАЙС-ЛИС	-Офисное кресло CHAIRMAN	шт	1	34991,07 ---	-- --	34991 ---	-- --	-- ---	-- --	34991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т ТОО "ZENA" поз195	279 JP			--	--	--	--	34991	--	
399.	ПРАЙС-ЛИС Т ТОО "TORNADOPLUS.KZ" поз207	-Стол письменный с подвесной тумбой, 1200x700x750 мм, VS 0006	шт	1	21696,43	--	21696	--	--	--	21696
					--	--	--	--	21696	--	
400.	ПРАЙС-ЛИС Т ТОО "Софтлайн Трейд" поз278-285	-Компьютер (системный блок+кабель питания+клавиатура+мышь +Lic Win10 Pro+Load Win10 Pro(64) NEE+Office 1mfh Trialx1+поддержка+WLAN) ESPRIMO P5010; Монитор 24" DISPLAY E24-8 TS Pro EU; Гарнитура Communicator Headset S26391-F7139-L51: interface: 3,5mm audio jack x 2, acoustic noise level, headset: 102 dB microphone: -40 dB, длина кабеля 1,9м; Web Камера Logitech QuickCam HD Pro C920 new, 960-001055. Источник бесперебойного питания (для преподавателя) ИБП SVC V-1200-F; Коврик для мышки A4tech	компл.	1	529283,97	--	529284	--	--	--	529284
					--	--	--	--	529284	--	
401.	ПРАЙС-ЛИС Т ТОО "Полимедиа" поз293	-Многофункциональное устройство лазерное HP LaserJet Pro M426fdn A4-A-D-F-N (F6W14A)/Картридж HP №26A Black 3100 стр.	шт	1	261607,14	--	261607	--	--	--	261607
					--	--	--	--	261607	--	
402.	ПРАЙС-ЛИС Т Компания "Sport Trade" поз162	-Свисток игровой	шт	15	446,43	--	6696	--	--	--	6696
					--	--	--	--	6696	--	
403.	ПРАЙС-ЛИС Т	-Секундомер	шт	10	2053,57	--	20536	--	--	--	20536
					--	--	--	--	20536	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Компания "Sport Trade" поз163										
404.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз164	-Электромегафон, номинальная мощность 30Вт, максимальная мощность 60Вт	шт	1	5357,14	--	5357	--	--	--	5357
					--	--	--	--	5357	--	
405.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз165	-Табло простое пластиковое, размер 46х25см	шт	3	2678,57	--	8036	--	--	--	8036
					--	--	--	--	8036	--	
406.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз166	-Табло электронное	шт	1	106250	--	106250	--	--	--	106250
					--	--	--	--	106250	--	
		ИНВЕНТАРНАЯ (СНАРЯДНАЯ) лист 34									
407.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз167	-Корзина для мячей из конструкционной стали, перносная 90(д)х80(ш)х60(в) см на колесиках	шт	4	24107,14	--	96429	--	--	--	96429
					--	--	--	--	96429	--	
408.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз168	-Насос для накачивания мячей большой, игла для мячей, пластиковая насадка для надувных игрушек в комплекте	шт	2	1116,07	--	2232	--	--	--	2232
					--	--	--	--	2232	--	
		БЛОКИ 4 и 6А, 6Б отм. -0,000. Общее оборудование, мебель, инвентарь для спортивных нужд. лист 34-37									
409.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз111	-Брусья параллельные (мужские). Регулируемая высота от 1150 до 1750мм, регулируемое расстояние между жердами от 380 до 580мм. Чугунная цельнолитая рама, жерди из дерева с металлическим стержнем. Длина жерди 3500мм,	шт	2	80357,14	--	160714	--	--	--	160714
					--	--	--	--	160714	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		расстояние между стойками по оси в длину 2300мм.									
410.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз112	-Шест для лазания деревянный, длина 5м, диаметр 40мм, диаметр металлического сердечника 10мм	шт	12	31250 ---	-- --	375000 ---	-- --	-- 375000	-- --	375000
411.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз113	-Козел гимнастический. Материал: корпус-кожа искусственная, копыто-резина. Габариты: корпус-670х350х280мм, от пола-900-1350мм	шт	4	19642,86 ---	-- --	78571 ---	-- --	-- 78571	-- --	78571
412.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз114	-Мат из вспененного полиэтилена НПЭ, искусственная кожа, гимнастический 200х100х10 см	шт	60	16517,86 ---	-- --	991072 ---	-- --	-- 991072	-- --	991072
413.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз115	-Мостик гимнастический подпружиненный, из фанеры, покрыт сукном, подбит резиновыми прокладками размер 120х160мм	шт	4	14285,71 ---	-- --	57143 ---	-- --	-- 57143	-- --	57143
414.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз116	-Мостик гимнастический приставной (жесткий), из многослойной фанеры. Верхняя платформа покрыта ковролином на резиновой основе. Вместо пружины фанерная опора. Габариты 600(ш)х1200(д)х185(в) мм	шт	4	10714,29 ---	-- --	42857 ---	-- --	-- 42857	-- --	42857
415.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз117	-Обруч металлический	шт	60	1428,57 ---	-- --	85714 ---	-- --	-- 85714	-- --	85714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз118	-Палка гимнастическая (от 1кг до 3кг), бодибар	шт	60	4464,29	--	267857	--	--	--	267857
					--	--	--	--	267857	--	
417.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз119	-Канат для перетягивания диам. 40мм длина 10мм	шт	4	20535,71	--	82143	--	--	--	82143
					--	--	--	--	82143	--	
418.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз120	-Перекладина гимнастическая универсальная, крепление напольное на растяжках	шт	4	26785,71	--	107143	--	--	--	107143
					--	--	--	--	107143	--	
419.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade"	-Мяч для метания	шт	40	1071,43	--	42857	--	--	--	42857
					--	--	--	--	42857	--	
420.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз121	-Мишень для метания, стальные навесные крючки (на шведскую стенку)	шт	8	6875	--	55000	--	--	--	55000
					--	--	--	--	55000	--	
421.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз122	-Граната для метания 500 грамм	шт	12	1607,14	--	19286	--	--	--	19286
					--	--	--	--	19286	--	
422.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз123	-Граната для метания 700 грамм	шт	12	2142,86	--	25714	--	--	--	25714
					--	--	--	--	25714	--	
423.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз124	-Планка для прыжков в высоту алюминиевая, неорашенная, длина 3м, вес 1кг, диаметр 25мм	шт	4	8035,71	--	32143	--	--	--	32143
					--	--	--	--	32143	--	
424.				4	9821,43	--	39286	--	--	--	39286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз125	-Стойка для прыжков в высоту, Т-образная база, высота до 2м. Устанавливается на подвижные кронштейны, фиксируемые с помощью винтов на необходимой высоте	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	39286	--	
425.				20	446,43	--	8929	--	--	--	8929
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз126	-Эстафетная палочка	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	8929	--	
426.				30	44516,96	--	1335509	--	--	--	1335509
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Спортмастер Казахстан" поз127	-Комплект туристического снаряжения (спальный мешок, налобный фонарь, набор столовых приборов /нож, вилька, ложка, штопор), комплект светоотражающих веревок (4шт по 3М), компас, мултитул, сухое горючее, кружка изотермическая, миска походная, огниво, термос металлический 0,75л, складная канистра 20л/ведро 9л, комплект металлических карабинов/	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1335509	--	
427.				10	3928,57	--	39286	--	--	--	39286
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Спортмастер Казахстан"	-Котелок костровой	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	39286	--	
428.				10	3062,5	--	30625	--	--	--	30625
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Спортмастер Казахстан"	-Тренога костровая в чехле (L850)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	30625	--	
429.				3	0	--		--	--	--	--
	ПРАЙС-ЛИСТ	-Аптечка первой медицинской помощи (комплектация по	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		договоренности)									
430.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз128	-Палатка туристическая двухместная	шт	15	9821,43 ---	-- --	147321 ---	-- --	-- 147321	-- --	147321
431.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз129	-Рюкзак	шт	30	12500 ---	-- --	375000 ---	-- --	-- 375000	-- --	375000
432.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз130	-Ворота для мини футбола передвижные с противовесом 3х2х1м без сетки	пара	2	85714,29 ---	-- --	171429 ---	-- --	-- 171429	-- --	171429
433.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз131	-Сетка для футбольных ворот. Ячейка шестигранная, толщина нити 5мм, размер 2,0х3,0х1,0х1,5 м, Цвет белый. материал капрон/полипропилен	пара	2	9375 ---	-- --	18750 ---	-- --	-- 18750	-- --	18750
434.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз132	-Мяч баскетбольный, синтетическая кожа класса PREMIUM на основе полиуретана PU, двухслойная бутиловая камера армированная в несколько слоев нейлоновой нитью, размер мяча №7	шт	30	5535,71 ---	-- --	166071 ---	-- --	-- 166071	-- --	166071
435.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз133	-Мяч волейбольный №5, соединение панелей клеенное, материал покрышки синт.кожа, материал камеры бутиловая, обмотка камеры нейлоновая	шт	30	3392,86 ---	-- --	101786 ---	-- --	-- 101786	-- --	101786
436.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Мяч футбольный №5, материал покрышки	шт	30	4285,71 ---	-- --	128571 ---	-- --	-- 128571	-- --	128571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Компания "Sport Trade" поз134	термополиуретан, камера латекс, технология термосшивки									
437.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз135	-Мяч гандбольный, материал синтетическая кожа, вес 280-320гр.	шт	10	2901,79	--	29018	--	--	--	29018
					--	--	--	--	29018	--	
438.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз136	-Стол теннистный в комплекте, размер по стандарту 274(д)x152,5(ш)x76(в)	шт	4	55000	--	220000	--	--	--	220000
					--	--	--	--	220000	--	
439.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз137	-Сетка для игры в настольный теннис с креплением, материал сетки нейлон	шт	8	1919,64	--	15357	--	--	--	15357
					--	--	--	--	15357	--	
440.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз138	-Ракетка для игры в настольный теннис	шт	32	1294,64	--	41428	--	--	--	41428
					--	--	--	--	41428	--	
441.	ПРАЙС-ЛИСТ Т ТОО "INTERSPORT.KZ" поз139	-Шарик для игры в настольный теннис	шт	80	44,64	--	3571	--	--	--	3571
					--	--	--	--	3571	--	
442.	ПРАЙС-ЛИСТ Т ТОО "INTERSPORT.KZ" поз140-141	-Форма футбольная мужская+женская, размеры M, L	шт	52	3125	--	162500	--	--	--	162500
					--	--	--	--	162500	--	
443.	ПРАЙС-ЛИСТ Т ТОО "INTERSPORT.KZ" поз142-143	-Форма волейбольная мужская+женская, размеры M, L	шт	52	3125	--	162500	--	--	--	162500
					--	--	--	--	162500	--	
444.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Форма баскетбольная	шт	52	3125	--	162500	--	--	--	162500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т ТОО "INTERSPORT.KZ" поз144-145	мужская+женская, размеры M, L			--	--	--	--	162500	--	
445.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз146	-Жилетка игровая с номером (манишка на резинке)	шт	80	758,93 --	-- --	60714 --	-- --	-- 60714	-- --	60714
446.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз147	-Фишка разметочная	шт	80	357,14 --	-- --	28571 --	-- --	-- 28571	-- --	28571
447.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз148	-Гантели 1 килограмм обрезиненные (пара)	шт	10	1428,57 --	-- --	14286 --	-- --	-- 14286	-- --	14286
448.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз149	-Гантели 2 килограмма обрезиненные (пара)	шт	10	2857,14 --	-- --	28571 --	-- --	-- 28571	-- --	28571
449.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз150	-Медицинбол 1кг	шт	60	2678,57 --	-- --	160714 --	-- --	-- 160714	-- --	160714
450.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз151	-Тогызкумалак	шт	30	1696,43 --	-- --	50893 --	-- --	-- 50893	-- --	50893
451.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз152	-Шахматы магнитные	шт	30	3839,29 --	-- --	115179 --	-- --	-- 115179	-- --	115179
452.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPO	-Шашки или шахматы /шашки/нарды, 3в1	шт	30	3660,71 --	-- --	109821 --	-- --	-- 109821	-- --	109821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RT.KZ" поз153										
453.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз154	-Часы шахматные механические	шт	12	5892,86	--	70714	--	--	--	70714
					--	--	--	--	70714	--	
		СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА лист 37									
454.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз155	-Ворота футбольные с сеткой 7,32х2,44м	шт	2	93437,5	--	186875	--	--	--	186875
					--	--	--	--	186875	--	
455.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз156	-Ворота для мини футбола (3х2м) с сеткой	шт	2	41428,57	--	82857	--	--	--	82857
					--	--	--	--	82857	--	
456.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз157	-Стойка баскетбольная с щитом, кольцом и с сеткой	шт	2	43750	--	87500	--	--	--	87500
					--	--	--	--	87500	--	
457.	ПРАЙС-ЛИСТ Компания "Sport Trade" поз158	-Стойка волейбольная универсальная уличная с сеткой, крепление сетки на крюки	шт	1	33035,71	--	33036	--	--	--	33036
					--	--	--	--	33036	--	
458.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз159	-Брусья параллельные металлические уличные	шт	2	32142,86	--	64286	--	--	--	64286
					--	--	--	--	64286	--	
459.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз160	-Перекладина/турник гимнастическая металлическая трехуровневый	шт	5	45000	--	225000	--	--	--	225000
					--	--	--	--	225000	--	
460.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "INTERSPORT.KZ" поз161	-Судейская вышка	шт	1	29910,71	--	29911	--	--	--	29911
					--	--	--	--	29911	--	
461.				2	0	--		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС-ЛИСТ	-Сектор для прыжков в длину (учитывается в ГП)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
462.				2	0	--		--	--	--	--
	ПРАЙС-ЛИСТ	-Легкоатлетическая дорожка (учитывается в ГП)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
		ИННОВАЦИОННОЕ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ РОБОТОТЕХНИКОЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ лист 38									
463.				13	433495,33	--	5635439	--	--	--	5635439
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Софтлайн Трэйд" поз290	-Ноутбук LIFEBOOK E5510 S26391-K500-V100 (+адаптер питания+кабель питания+мышь+Lic Win Pro+Load Win10 Pro(64) NEE+Office 1mth Trialx1+поддержка)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	5635439	--	
464.				13	16106,86	--	209389	--	--	--	209389
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Софтлайн Трэйд" поз291	-Сумка для ноутбука диаг. макс. 16"	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	209389	--	
465.				1	687567,86	--	687568	--	--	--	687568
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Полимедиа" поз295	-Сейф-тележка AVer C20i для зарядки планшетов/ноутбуков (698355)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	687568	--	
466.				1	331607,14	--	331607	--	--	--	331607
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Базисный магазин" поз315	-3D-принтер Original Prusa i3 MK2S (собранный)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	331607	--	
467.				3	9107,14	--	27321	--	--	--	27321
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Базисный магазин" поз316	-Пластик Prusament PLA 1,75мм, 1кг	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	27321	--	
468.				1	6785,71	--	6786	--	--	--	6786
	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Базисный магазин" поз317	-Пленка защитная для стола Original Prusa i3 MK2S	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	6786	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Полимедиа" поз318	-Робототехнический набор, содержащий микрокомпьютер с программным обеспечением, сервомоторы, датчики, строительные элементы, зарядное устройство, интерактивные уроки, учебно-методический комплекс	набор	4	375919,64	--	1503679	--	--	--	1503679
					--	--	--	--	1503679	--	
470.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Полимедиа" поз319	-Набор для обучения программированию на базе микропроцессорного компьютера с монитором и прогаммным обеспечением	набор	5	239285,71	--	1196429	--	--	--	1196429
					--	--	--	--	1196429	--	
471.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Полимедиа" поз320	-Робототехнический набор на базе платы с микроконтроллером, командным интерпретатором и учебно-методическим комплексом	набор	2	708035,71	--	1416071	--	--	--	1416071
					--	--	--	--	1416071	--	
472.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Полимедиа" поз321	-Набор плат и датчиков для исследовательской деятельности	набор	3	187857,14	--	563571	--	--	--	563571
					--	--	--	--	563571	--	
473.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Полимедиа" поз322	-Набор для проектной деятельности, содержащий электронные компоненты и механические модели с возможностью программирования, методическое пособие	набор	2	435714,29	--	871429	--	--	--	871429
					--	--	--	--	871429	--	
474.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Полимедиа" поз323	-Робот антропоморфный	шт	1	419196,43	--	419196	--	--	--	419196
					--	--	--	--	419196	--	
475.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО	-Комплект оборудования и программного	комплект	1	2368289,29	--	2368289	--	--	--	2368289
					--	--	--	--	2368289	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Полимедиа" поз324	обеспечения для создания среды виртуальной и дополненной реальности с методическим пособием									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								402260572
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				1153532				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				209062				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					88350			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				28408				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				399887131				
	Накладные расходы		Тенге				806625				
	Сметная прибыль		Тенге				175811				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Котельная

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА котельная

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 52743,177 тыс.тенге
Сметная заработная плата 158,388 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,108 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20,832	269,37	269,37	5612	5612	--	789	6913
					--	52,59	--	1096	--	512	
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,568	2359,9	--	3700	--	--	2664	6873
					2359,9	--	3700	--	--	509	
3.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,44	1026,43	--	2504	--	--	1803	4652
					1026,43	--	2504	--	--	345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,44	181,7	81,69	443	199	--	249	747
					100,01	41,48	244	101	--	55	
5.	412-101-0105 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	159,68	66	--	10539	--	--	--	11382
					--	--	--	--	--	843	
6.	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,96	22,75	18,75	454	374	7	172	676
					3,68	8,27	73	165	--	50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00004 м3	0,000798		8096		6			
		ФУНДАМЕНТЫ									
7.	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	59,4	1721,9	107,3	102281	6374	92099	6361	117333
					64,1	35,05	3808	2082	--	8691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	0,0112 м3	0,66528		8748		5820			
7.2.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0561 м3	3,33234		8098		26985			
7.3.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,00515 т	0,30591		190499		58276			
8.				59,4	1572,51	75,37	93407	4477	88820	2078	103124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=5	-Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания		1,85	30,54	110	1814	--	7639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0635 м3	3,7719		8098		30545			
8.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,00515 т	0,30591		190499		58276			
9.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В15	м3	18,9	37896,45	1781,96	716243	33679	637806	48665	826101
					2368,17	461,36	44758	8720	--	61193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	19,1835		32918		631482			
10.	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,87595	419679	--	367618	--	367618	--	397027
					--	--	--	--	--	29409	
11.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9	930,69	20,22	8376	182	5225	2787	12057
					329,87	3,16	2969	28	--	893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	2,4 кг	21,6		223		4817			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 30693-2000									
12.	1337-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Котельная БМК. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	111657,41	13829,1	111657	13829	16891	52592	177389
					80937	5279,21	80937	5279	--	13140	
13.	Прайс-лист ТОО "KSM"поз 361	-Котельная транспортабельная Виктория БМК тип 1 мощностью 1570кВт.,теххарактеристики согласно приложенного в проект техпаспорта,габаритные размеры ДхШхВ (без учета фундаментов ,. сучетом доставки, монтажных и пуско-наладочных работ	шт	51078904,46 1	--	--	51078904	--	--	--	51078904
					--	--	--	--	51078904	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					52743177
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге	139103				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	64726				
в том числе зарплата машинистов	Тенге		19285			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1208465				
Перевозка грузов	Тенге	10539				
Оборудование, инвентарь	Тенге	51078904				
Накладные расходы	Тенге	118160				
Сметная прибыль	Тенге	123279				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети электроснабжения

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА наружные сети электроснабжения

ОСНОВАНИЕ: НЭС

Сметная стоимость 79921,164 тыс.тенге
Сметная заработная плата 9373,291 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 6,186 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование									
1.	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	35	42724,09	33188,22	1495343	1161588	1955	534399	2192121
					9480	11726,31	331800	410421	--	162379	
2.	243-903-0803 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб	шт.	4	18344	--	73376	--	73376	--	79246
					--	--	--	--	--	5870	
3.	243-903-0603 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми	комплект	31	29576	--	916856	--	916856	--	990204
					--	--	--	--	--	73348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-СЛ-сб									
		Кабельная продукция									
4.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1115	1966,58 1966,58	-- --	2192737 2192737	-- --	-- --	1578770 301721	4073228
5.	1101-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	744	39,47 --	39,47 13,77	29366 --	29366 10245	-- --	7376 2939	39682
6.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3100	255,28 94,8	160,48 78,84	791368 293880	497488 244404	-- --	387564 94315	1273247
7.	211-401-0 101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	372	7240 --	-- --	2693280 --	-- --	2693280 --	-- 215462	2908742
8.	1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	3100	248,93 94,8	154,13 66,38	771683 293880	477803 205778	-- --	359754 90515	1221952
9.	213-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический , размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	21,7	50575 --	-- --	1097478 --	-- --	1097478 --	-- 87798	1185276
10.	1308-0201 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6200	689,48 284,4	355,86 128,93	4274776 1763280	2206332 799366	305164 --	1845105 489590	6609472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 23										
11.	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	47	839,77	415,56	39469	19532	2115	17823	61875
					379,2	147,48	17822	6932	--	4583	
12.	243-101-0309 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10	км	6,5	5424603	--	35259920	--	35259920	--	38080714
					--	--	--	--	--	2820794	
13.	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Прокладка ленты	км	3,8	32169,58	21635,98	122244	82217	--	36421	171358
					10533,6	5178,6	40028	19679	--	12693	
14.	249-101-0502 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	400	63	--	25200	--	25200	--	27216
					--	--	--	--	--	2016	
15.	249-101-0504 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	3100	109	--	337900	--	337900	--	364932
					--	--	--	--	--	27032	
16.	249-101-0505 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	300	148	--	44400	--	44400	--	47952
					--	--	--	--	--	3552	
17.	1308-0201-0204 РСНБ РК	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без	м кабеля	840	689,48	355,86	579163	298922	41345	249982	895477
					284,4	128,93	238896	108301	--	66332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 23	покрытий									
18.	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	390	478,65 189,6	239,83 87,49	186674 73944	93534 34121	19196 --	77807 21158	285639
19.	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1450	393,36 173,8	170,34 57,56	570372 252010	246993 83462	71369 --	241540 64953	876865
20.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140	364,09 158	161,08 54,65	50973 22120	22551 7651	6302 --	21435 5793	78201
21.	243-113-0913 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	км	0,84	3780426 --	-- --	3175558 --	-- --	3175558 --	-- 254045	3429603
22.	243-113-0911 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	км	0,39	2768023 --	-- --	1079529 --	-- --	1079529 --	-- 86362	1165891
23.	243-113-0906 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,075	1028799 --	-- --	77160 --	-- --	77160 --	-- 6173	83333
24.	243-113-0804 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,195	571684 --	-- --	111478 --	-- --	111478 --	-- 8918	120396
25.				1,1	351460	--	386606	--	386606	--	417534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-113-0 802 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	30928	
26.				0,22	318064	--	69974	--	69974	--	75572
	243-113-0 801 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5598	
27.				8	53057,49	40361,62	424460	322893	447	154803	625604
	1308-0201 -2504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					12640	14235,52	101120	113884	--	46341	
28.				8	41634	--	333072	--	333072	--	359718
	243-903-2 606 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х120-240/1000	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	26646	
29.				4	30920,24	22964,37	123681	91857	224	46079	183340
	1308-0201 -2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					7900	8099,52	31600	32398	--	13581	
30.				4	25741	--	102964	--	102964	--	111201
	243-903-2 601 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х25-70/750	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8237	
31.				2	53057,49	40361,62	106115	80723	112	38701	156401
	1308-0201 -2504 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ,	шт.		---	---	---	---	---	---	
					12640	14235,52	25280	28471	--	11585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования									
32.	243-903-2 603 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x120-240/750	шт.	2	39450 ---	-- ---	78900 ---	-- ---	78900 ---	-- 6312	85212
33.	243-902-0 801 РСНБ РК 2015	-Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	6050 ---	-- ---	484 ---	-- ---	484 ---	-- 39	523
		Кабельный пикет лист 12									
34.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Кабельный пикет. Установка	шт.	15	5085,53 4233,6	851,93 314,33	76283 63504	12779 4715	-- --	73676 11997	161956
35.	214-210-0 202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03555	335138 ---	-- ---	11914 ---	-- ---	11914 ---	-- 953	12867
36.	214-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04239	464522 ---	-- ---	19691 ---	-- ---	19691 ---	-- 1575	21266
37.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,26026	99,53 52,92	2,7 0,32	225 120	6 1	99 --	83 25	333
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000203		439993		90			
38.	1113-0301	-Поверхности	м2	2,26026	83,92 ---	1,92 ---	190 ---	5 ---	115 ---	49 ---	258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			30,93	0,32	70	1	--	19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000203		508438		103			
39.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,14	338580,87 260192	76765,79 25003,38	47401 36427	10747 3500	227 --	39528 6954	93883
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	5 м3	0,7		317		222			
40.	241-207-1 201 РСНБ РК 2015	-Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 55	м	140	671 --	-- --	93940 --	-- --	93940 --	-- 7515	101455
		Наружные Освещение									
41.	1133-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	31	5821,28 1406,2	4415,08 2076,44	180460 43592	136868 64370	-- --	86369 21346	288176
42.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,24	6185,91 1031,05	1851,96 877,84	1485 247	445 211	793 --	426 153	2064
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 211-301-0404		Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,276		2861		790			
43.	1106-0201	-Устройство бетонного	м3	5,25	39484,56	1068,66	207294	5610	174835	26486	252482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	основания под опор из бетона В7,5			5114,12	429,74	26849	2256	--	18702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	5,355		30497		163311			
44.	1133-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка стальных опор опора на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"		31	29674,16	10023,74	919899	310736	59347	544315	1581351
					17736	4212,17	549816	130577	--	117137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,014 м3	0,434		136744		59347			
45.	247-306-0101 РСНБ РК 2015	-Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	6	41600	--	249600	--	249600	--	269568
					--	--	--	--	--	19968	
46.	247-306-0103 РСНБ РК 2015	-Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	25	59193	--	1479825	--	1479825	--	1598211
					--	--	--	--	--	118386	
47.	214-210-0203 РСНБ	-Кронштейн К1-1,5-1,0	т	0,0894	333242	--	29792	--	29792	--	32175
					--	--	--	--	--	2383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
48.	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	46,5	865,79	56,06	40259	2606	17021	15138	59828
					443,7	8,44	20632	392	--	4432	
49.	243-904-0 101 РСНБ РК 2015	-Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	46,5	129	--	5998	--	5998	--	6478
					--	--	--	--	--	480	
50.	1121-0401 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	31	1361,68	51,22	42212	1588	185	29630	77589
					1304,48	23,02	40439	714	--	5747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0102 100 шт.	0,3162		450		142			
50.2.	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	0,0031 кг	0,0961		448		43			
51.	247-103-0 252 РСНБ РК 2015	-Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-К/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	6	33976	--	203856	--	203856	--	220164
					--	--	--	--	--	16308	
52.	247-105-0 101 РСНБ РК 2015	-Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	25	63524	--	1588100	--	1588100	--	1715148
					--	--	--	--	--	127048	
53.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.	м	163,5	113,28	1,78	18521	291	3221	10897	31772
					91,8	0,77	15009	126	--	2353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
54.	243-110-0501 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1635	73647	--	12041	--	12041	--	13004
					--	--	--	--	--	963	
55.	1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик управления	шт	1	6904,93	119,16	6905	119	3504	2391	10039
					3282	38,37	3282	38	--	744	
56.	515-301-0135 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5119-3474 УХЛ4	шт.	1	282247	--	282247	--	--	--	282247
					--	--	--	--	282247	--	
57.	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5396,45	123,57	5396	123	1732	2587	8622
					3541,49	52,18	3541	52	--	639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0004 т	0,0004		647579		259			
57.2.	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	1 шт.	1		636		636			
57.3.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 кг	0,58		454		263			
57.4.	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	0,001 т	0,001		432264		432			
58.	247-201-0601 РСНБ	-Щит осветительный с выключателем ГОСТ	шт.	1	13549	--	13549	--	13549	--	14633
					--	--	--	--	--	1084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31									
59.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1543,67	89,09	1544	89	27	1056	2807
					1427,67	38,37	1428	38	--	208	
60.	247-301-0 330 РСНБ РК 2015	-Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 (M)CLN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	30599	--	30599	--	30599	--	33047
					--	--	--	--	--	2448	
		Заземление									
61.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	55	599,16	18,7	32954	1028	18462	9907	46290
					244,8	5,37	13464	295	--	3429	
62.	214-210-0 102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0869	343539	--	29854	--	29854	--	32242
					--	--	--	--	--	2388	
63.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	30	599,16	18,7	17975	561	10070	5404	25249
					244,8	5,37	7344	161	--	1870	
64.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01848	349485	--	6458	--	6458	--	6975
					--	--	--	--	--	517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.				65	682,72	63,31	44377	4116	27333	10296	59047
	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м		198,9	21,1	12928	1372	--	4374	
66.				65	189	--	12285	--	12285	--	13268
	261-102-0368 РСНБ РК 2015	-Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м		--	--	--	--	--	983	
67.				15	656,65	4,46	9850	67	833	6457	17611
	1308-0208 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		596,7	1,15	8950	17	--	1305	
68.				0,015	638101	--	9572	--	9572	--	10338
	243-142-0314 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км		--	--	--	--	--	766	
		Пересечение с инженерными коммуникациями									
69.				470	1212,43	277,95	569842	130637	--	490789	1145482
	1122-1401 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 160 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп на длину до 40 м	м		934,48	120,3	439206	56541	--	84850	
70.				1	22530,5	20794,4	22530	20794	--	3257	27850
	1122-1401 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс. Монтаж и демонтаж	установка		1736,1	1554,13	1736	1554	--	2063	
71.				470	4862	--	2285140	--	2285140	--	2467951
	241-201-0416 РСНБ	-Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 ГОСТ	м		--	--	--	--	--	182811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	18599-2001 размерами 160х14,6 мм									
72.	235-202-0 116 РСНБ РК 2015	-Герметик для заделки труб, термостойкий	кг	8	4460	--	35680	--	35680	--	38534
					--	--	--	--	--	2854	
73.	236-102-0 401 РСНБ РК 2015	-Армирующий влагоотверждаемый стекловолоконный бинт, припитанный полиуретановым составом. Размер ленты в рулоне 100ммх1,5м	м	150	1322	--	198300	--	198300	--	214164
					--	--	--	--	--	15864	
74.	1308-0201 -3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	31	2272,21	--	70439	--	40071	21865	99688
					979,6	--	30368	--	--	7384	
75.	251-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Указатель месторасположения трассы кабелей	шт.	31	9747	--	302157	--	302157	--	326330
					--	--	--	--	--	24173	
		Электроприводная задвижка ВК-2									
76.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления электроприводной задвижкой. Установка	шт.	1	4838,06	1457,7	4838	1458	98	2807	8256
					3282	616,19	3282	616	--	612	
77.	515-301-0 143 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления Рубеж ШУЗ-1,5-02	шт.	1	212738	--	212738	--	--	--	212738
					--	--	--	--	212738	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				79921164
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	7000631			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	6272472			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		2372660		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	53288681			
Оборудование, инвентарь	Тенге	494985			
Накладные расходы	Тенге	6980972			
Сметная прибыль	Тенге	5883418			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Трансформаторная подстанция

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-2-1
(Локальный сметный расчет)

НА строительные работы

ОСНОВАНИЕ: НЭС

Сметная стоимость 11117,448 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1691,733 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,186 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1.	1101-0101 -0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	79,2	203,15	194,34	16089	15392	--	2666		20255
					8,81	37,94	698	3005	--	1500		
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,4	2359,9	--	5664	--	--	4078		10521
					2359,9	--	5664	--	--	779		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				81,6	34,81	34,81	2840	2840	--	903	4042
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	15,37	--	1254	--	299	
4.				68,55	19,43	19,43	1332	1332	--	423	1896
	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	8,58	--	588	--	140	
5.				13,05	1026,43	--	13395	--	--	9644	24882
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1026,43	--	13395	--	--	1843	
6.				81,6	181,7	81,69	14827	6666	--	8313	24991
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		100,01	41,48	8161	3385	--	1851	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	54147	26230	--	26027	86587
			Тенге		--	--	27918	8232	--	6412	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				54147				
Всего заработная плата			Тенге					36150			
Накладные расходы			Тенге				26027				
Сметная прибыль			Тенге				6412				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				86586				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								31
Сметная заработная плата			Тенге					36150			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				86586				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								31
Сметная заработная плата			Тенге					36150			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

7.				2	12208,46	1851,96	24417	3704	18651	3551	30205
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	2062	1756	--	2237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			1,15	2,3							
211-201-0606		Щебень из плотных горных	м3			8098		18625			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм									
8.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня	м3	2	50640,84	4265,98	101282	8532	61378	24661	136019
					15686	2184,42	31372	4369	--	10075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,216		203010		43850			
8.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,0394		322578		12710			
9.	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	2359,44	1074,72	75502	34391	25894	29485	113385
					475,54	305,3	15217	9770	--	8399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,023 м3	0,736		29542		21743			
10.	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2833,08	1053,83	45329	16861	19665	16040	66278
					550,2	299,37	8803	4790	--	4910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,034 м3	0,544		29542		16071			
11.	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.4.6-Т-9шт ФБС 12.4.6-Т-8шт	м3	5,312	45686	--	242684	--	242684	--	262099
					--	--	--	--	--	19415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.				6,496	45686	--	296776	--	296776	--	320518
	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС12.6.6-Т-6шт	м3		--	--	--	--	--	23742	
13.				2,64	52442,57	2802	138448	7397	101834	28190	179969
	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные участки. Устройство	м3		11067,08	667,05	29217	1761	--	13331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,6796		32918		88207			
13.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0224 м3	0,059136		125784		7438			
14.				9,9	3435,89	6,93	34015	68	31395	2393	39320
	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		257,74	2,14	2552	21	--	2913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	0,2475		23662		5856			
14.2.	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	2,3 м2	22,77		301		6854			
14.3.	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	3,09 кг	30,591		571		17467			
15.				52,8	930,69	20,22	49140	1068	30655	16353	70733
	1108-0101	-Стены, фундаменты.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхности		329,87	3,16	17417	167	--	5239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	126,72		223		28259			
16.	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,87	3309,15	41,15	39280	488	30671	8162	51238
					684,14	17,54	8121	208	--	3795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 261-305-0212		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	11,87		2561		30399			
17.	1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,04752	1131458,2	8365,54	53767	397	34407	18977	78564
					399060	4322,38	18963	205	--	5820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,66 м3	0,031363		29542		927			
17.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,06 м3	0,002851		100795		287			
17.3. 261-301-0149		Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и	1008 м	47,90016		688		32955			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	1100640	72906	894010	147812	1348328
		Тенге			--	--	133724	23047	--	99876	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1061360				
	Материалы	Тенге					323879				
	Всего заработная плата	Тенге						148442			
	Местные материалы	Тенге					539460				
	Накладные расходы	Тенге					139650				
	Сметная прибыль	Тенге					96081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1297091				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
	Сметная заработная плата	Тенге						148442			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					39280				
	Материалы	Тенге					30670				
	Всего заработная плата	Тенге						8329			
	Накладные расходы	Тенге					8162				
	Сметная прибыль	Тенге					3795				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					51237				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
	Сметная заработная плата	Тенге						8329			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1348328				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
	Сметная заработная плата	Тенге						156771			
	РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки										
18.				38,55	35051,27	2460,94	1351226	94869	969058	291828	1774499
1108-0201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1		-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		7452,62	687,3	287299	26495	--	131444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,216	8,3268							
212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			25552		212766			
18.2.			0,2926	11,27973							
213-102-0203		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.			67036		756148			
19.				0,6265	523293,92	2457,92	327844	1540	276836	46503	404294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		78960	853,2	49468	535	--	29948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 214-403-0101		Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,6265		441876		276835			
20.	1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	109,88	346,02	--	38021	--	--	35359	79251
					346,02	--	38021	--	--	5870	
		Перемычки									
21.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	15	793,3	253,44	11900	3802	5052	4710	17939
					203,08	63,04	3046	946	--	1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,171		29542		5052			
22.	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,695	141317	--	98215	--	98215	--	106072
					--	--	--	--	--	7857	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1827206	100211	1349161	378400	2382055
			Тенге		--	--	377834	27976	--	176448	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1827206	
Материалы	Тенге	1250946	
Всего заработная плата	Тенге	405810	
Местные материалы	Тенге	98215	
Накладные расходы	Тенге	378400	
Сметная прибыль	Тенге	176448	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2382054	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		285
Сметная заработная плата	Тенге	405810	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2382054	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		285
Сметная заработная плата	Тенге	405810	

РАЗДЕЛ 4. Перекрытие лист 7.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9	75785,43	1930,79	682069	17377	475433	176311	927051
					21028,8	498,85	189259	4490	--	68670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	9,135		33898		309658			
23.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,054		818975		44225			
23.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	0,5598		100795		56425			
23.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	0,2475		125784		31132			
24.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,77664	23681,32	1061,08	18392	824	224	16054	37202
					22332,24	383,69	17344	298	--	2756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	2,32992		96		224			
25.	214-210-0	-Сталь арматурная	т	0,77664	346394	--	269023	--	269023	--	290545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--	--	21522	
26.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,32	53750,23 11764,5	4978,71 1148,18	124701 27294	11551 2664	85856 --	27261 12157	164119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,3548		33898		79823			
27.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1652	346394 --	-- --	57224 --	-- --	57224 --	-- 4578	61802
28.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0414	349485 --	-- --	14469 --	-- --	14469 --	-- 1157	15626
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	1165878 233897	29752 7452	902229 --	219626 110840	1496345
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1165878				
	Материалы		Тенге				561513				
	Всего заработная плата		Тенге					241349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340716				
	Накладные расходы		Тенге				219626				
	Сметная прибыль		Тенге				110840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1496344				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								177
	Сметная заработная плата		Тенге					241349			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1496344				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								177
	Сметная заработная плата		Тенге					241349			

РАЗДЕЛ 5. Кровля лист 7.4

29.	1112-0101	-Устройство оклеечной	м2	44,64	808,6	26,72	36096	1193	24317	9941	49720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1501 РСНБ РК 2015	пароизоляции в один слой			237,15	4,9	10586	219	--	3683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 235-101-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	49,104		175		8593			
29.2. 235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	1,96 кг	87,4944		145		12687			
30.	1111-0101 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	44,64	3789,82	93,96	169178	4194	60135	101449	292277
					2348,76	68,91	104849	3076	--	21650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 235-101-0401		Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	1,12 м2	49,9968		240		11999			
30.2. 235-201-0701		Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	1,16 кг	51,7824		496		25684			
30.3. 261-201-0350		Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	0,5 кг	22,32		406		9062			
31.	1111-0101 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	44,64	2070,87	83,98	92444	3749	15301	71686	177260
					1644,13	64,24	73394	2868	--	13130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,00022 т	0,009821		395085		3880			
31.2. 261-201-0350		Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	0,5 кг	22,32		406		9062			
32.	1112-0101 -1701	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные	м2 стяжки	44,64	1049,64	112,78	46856	5034	29814	12306	63895
					269	30,65	12008	1368	--	4733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	толщиной 15 мм. Устройство 30мм									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0306 м3	1,365984		7240		9890			
32.2. 212-401-0103		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	0,0153 м3	0,682992		28454		19434			
33.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	44,64	475,38	25,03	21221	1117	19434	908	23899
					15	7,11	670	317	--	1770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 212-401-0103		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	0,0153 м3	0,682992		28454		19434			
34.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка стропил,мауэрлат и стойки	м3	0,4375	186643,91	1575,92	81657	689	68824	11200	100285
					27757,6	686,15	12144	300	--	7429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,16 м3	0,07		136744		9572			
34.2. 215-204-0501		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,83 м3	0,363125		137218		49827			
35.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Установка элементов каркаса из брусьев	м3	2,6157	185979,71	1213,78	486467	3175	408136	68979	599882
					28732,5	568,8	75156	1488	--	44436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	2,432601		136744		332644			
36.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	100 м2 кровли	6427,59 807,54	23,05 9,41	642759 80754	2305 941	559700 --	75159 57433	775352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 224-102-0508		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1,15 м2	115		4802		552230			
36.2. 236-202-1012		Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	2		1090		2180			
36.3. 217-106-0102		Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,0426 кг	4,26		1015		4324			
37.	1110-0114 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	26,26 м2 покрытия	6115,64 327,01	66,97 29,73	160597 8587	1759 781	150251 --	8431 13522	182550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 215-204-0403		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,042 м3	1,10292		125784		138730			
38.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,0532 м3	9011,97 1051,44	65,19 30,24	27515 3210	199 92	24106 --	2972 2439	32926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,020456		1148617		23497			
39.	1110-0116 -0103 РСНБ РК 2015	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	26,26	75,62 / 55,37	2,35 / 1,08	1986 / 1454	61 / 28	471 / --	1334 / 266	3586
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 261-107-0401		Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	0,00009 т	0,002363		197429		467			
40.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1846,73 / 1602,11	62,81 / 16,59	3693 / 3204	125 / 33	364 / --	3173 / 549	7415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		349485		301			
41.	261-302-0126 РСНБ РК 2015	-Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,16	33027 / --	-- / --	5284 / --	-- / --	5284 / --	-- / 423	5707
42.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	34620,04 / 8043,84	941,04 / 422,07	69240 / 16088	1882 / 844	51270 / --	15239 / 6758	91237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 215-101-0202		Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	0,06 м3	0,12		82682		9922			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.2.			0,06	0,12							
215-204-0203		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		15094			
42.3.			0,1	0,2							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		25157			
43.				2,84	26995	--	76666	--	76666	--	82799
	223-101-0101 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2		--	--	--	--	--	6133	
44.				37,2	1842,55	4,44	68543	165	53081	14133	89290
	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	-Водосточные трубы. Устройство.	м водосточной трубы		411,21	1,74	15297	65	--	6614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			1	37,2							
224-204-0102		Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м			852		31694			
44.2.			0,3	11,16							
224-204-0103		Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.			811		9051			
44.3.			0,6	22,32							
224-204-0112		Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.			436		9732			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1990202	25647	1547154	396910	2578080
			Тенге		--	--	417401	12420	--	190968	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1981225
Материалы	Тенге	1464838
Всего заработная плата	Тенге	426584
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	76666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				393737				
		Сметная прибыль	Тенге				189996				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2564958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					426584			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8977				
		Материалы	Тенге				364				
		Всего заработная плата	Тенге					3237			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5284				
		Сдача и испытание	Тенге				159				
		Накладные расходы	Тенге				3173				
		Сметная прибыль	Тенге				972				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2578080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					429821			

РАЗДЕЛ 6. Проемы

Решетки жалюзийные

45.				0,3738	69273,13	2795,65	25894	1045	1804	16049	45298
1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Монтаж решеток жалюзийных, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т		61651,8	571,04	23045	213	--	3355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0033 т	0,001234		647579		799			
45.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,5607		303		170			
45.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000224		651547		146			
45.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000725		532604		386			
46.				0,3738	861632	--	322078	--	322078	--	347844
222-509-0701 РСНБ РК 2015		-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из	т		--	--	--	--	--	25766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		горячекатанных, холодногнутых профилей и труб									
47.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,8402	99,53 52,92	2,7 0,32	1079 574	29 3	476 --	398 118	1595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000976		439993		429			
48.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,8402	83,92 30,93	1,92 0,32	910 335	20 3	555 --	234 91	1235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000976		508438		496			
		Ворота									
49.	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,4160156	176273,7 69220,8	78203,38 16278,19	73333 28797	32534 6772	12002 --	24543 7830	105706
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,026 т	0,010816		812316		8786			
49.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,023 т	0,009568		219538		2101			
50.	223-401-0201 РСНБ РК 2015	-Ворота распашные ВР 1670х2360-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	2	152780,62 --	-- --	305561 --	-- --	305561 --	-- 24445	330006
		Двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				6,312	2716,01	149,49	17143	943	767	14277	33934
	1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов		2445,09	68,16	15433	430	--	2514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0005 т	0,003156		216199		682			
52.				2,592	27695	--	71785	--	71785	--	77528
	223-207-0103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2		--	--	--	--	--	5743	
53.				3,72	36431	--	135523	--	135523	--	146365
	223-207-0104 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2		--	--	--	--	--	10842	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	953306	34571	850551	55501	1089511
			Тенге		--	--	68184	7421	--	80704	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19132				
	Материалы		Тенге				1796				
	Всего заработная плата		Тенге					16778			
	Накладные расходы		Тенге				14909				
	Сметная прибыль		Тенге				2723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36764				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					16778			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				934174				
	Материалы		Тенге				13806				
	Всего заработная плата		Тенге					58827			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				834947				
	Накладные расходы		Тенге				40592				
	Сметная прибыль		Тенге				77981				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1052747				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					58827			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1089511				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					75605			

РАЗДЕЛ 7. Полы

54.				39	535,06	35,02	20867	1366	16110	3698	26530
	1111-0101	-Грунт. Уплотнение	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	щебнем	площади уплотнения		86,96	13,9	3391	542	--	1965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,051 м3	1,989		8096		16103			
55.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В7,5	м3 подстилающего слоя	3,9	39519,06	7,68	154124	30	136780	16276	184031
					4439,58	--	17314	--	--	13632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	3,978		30497		121317			
56.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствор марки М-200	м2 стяжки	39	1134,92	33,28	44262	1298	27011	15611	64663
					409,04	16,8	15953	655	--	4790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 212-401-0107		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,0204 м3	0,7956		33805		26895			
57.	1106-1401 -0104 РСНБ РК 2015	-Железнение поверхности	м2 поверхности	39	481,74	0,96	18788	37	943	16222	37811
					456,62	0,47	17808	18	--	2801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 216-101-0101		Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	0,0007 т	0,0273		27484		750			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	238041	2731	180844	51807	313035
			Тенге		--	--	54466	1215	--	23188	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	238041	
Материалы	Тенге	180843	
Всего заработная плата	Тенге		55681
Накладные расходы	Тенге	51807	
Сметная прибыль	Тенге	23188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				313036				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								43
	Сметная заработная плата		Тенге					55681			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				313036				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								43
	Сметная заработная плата		Тенге					55681			
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка									
58.				41,7	1229,68	8,08	51278	337	16265	27836	85443
1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22		-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		831,56	2,84	34676	118	--	6329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 232-501-0301		Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	171,9291	86		14786			
59.				41,7	61,06	0,89	2546	37	283	1795	4689
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м2 окрашиваемой поверхности		53,37	0,45	2226	19	--	347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,008757	32363		283			
60.				168,4	676,05	5,19	113847	874	45756	54017	181293
1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22		-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		399,15	1,81	67217	305	--	13429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 232-501-0301		Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25	кг	2,749	462,9316	86		39812			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 1168-2006									
61.				168,4	61,06	0,89	10283	150	1145	7251	18936
	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м2 окрашиваемой поверхности		53,37	0,45	8988	76	--	1403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00021 т	0,035364		32363		1144			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	177954	1398	63449	90899	290361
			Тенге		--	--	113107	518	--	21508	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				177954				
Материалы			Тенге				63450				
Всего заработная плата			Тенге					113625			
Накладные расходы			Тенге				90899				
Сметная прибыль			Тенге				21508				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				290361				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								79
Сметная заработная плата			Тенге					113625			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				290361				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								79
Сметная заработная плата			Тенге					113625			
		РАЗДЕЛ 9. Отмостка									
62.				2,565	12208,46	1851,96	31315	4751	23919	4554	38738
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	2645	2252	--	2869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	2,94975		8098		23887			
63.				25,65	2084,15	3,26	53458	84	47819	6034	64251
	1127-0701 -0101 РСНБ РК	-Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из	м2 покрытия		216,58	1,24	5555	32	--	4759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,005 м3	0,12825		7240		929			
63.2. 212-501-0202		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	0,0714 т	1,83141		24003		43959			
63.3. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0006 т	0,01539		190499		2932			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	84773	4835	71738	10588	102989
			Тенге		--	--	8200	2284	--	7628	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				84773				
Материалы			Тенге				71740				
Всего заработная плата			Тенге					10484			
	Накладные расходы		Тенге				10588				
	Сметная прибыль		Тенге				7628				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				102989				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								7
	Сметная заработная плата		Тенге					10484			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				102989				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								7
	Сметная заработная плата		Тенге					10484			
		РАЗДЕЛ 10. Диафрагма лист АС-14									
64.				0,23248	103077,75	22488,92	23964	5228	688	13555	40520
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		77631	6868,86	18048	1597	--	3001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной	0,0002 т	0,000046		812316		38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		единицы от 0,1 до 0,5 т									
64.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,000102		647579		66			
64.3. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,278976		303		85			
64.4. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000023		1863700		43			
64.5. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000139		651547		91			
64.6. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000451		532604		240			
65.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2176	424901	--	92458	--	92458	--	99855
					--	--	--	--	--	7397	
66.	214-208-0102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01488	469545	--	6987	--	6987	--	7546
					--	--	--	--	--	559	
67.	1110-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Сборка стен каркасной конструкции перегородки асбестоцементными листами	м2	11,52	4233,21	188,33	48767	2170	3768	39430	95253
					3717,76	85,29	42829	983	--	7056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 212-401-0101		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98	0,0036 м3	0,041472		23662		981			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки М25									
67.2.			0,36	4,1472							
217-108-0101		Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг			392		1626			
67.3.			0,0842	0,969984							
217-106-0105		Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг			977		948			
68.				11,52	1950	--	22464	--	22464	--	24261
	217-505-0 205 РСНБ РК 2015	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2		--	--	--	--	--	1797	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	194640	7398	126365	52985	267435
			Тенге		--	--	60877	2580	--	19810	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				170676				
Материалы			Тенге				3768				
Всего заработная плата			Тенге					43812			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				121909				
Накладные расходы			Тенге				39430				
Сметная прибыль			Тенге				16809				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				226915				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								35
Сметная заработная плата			Тенге					43812			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				23964				
Материалы			Тенге				688				
Всего заработная плата			Тенге					19645			
Накладные расходы			Тенге				13555				
Сметная прибыль			Тенге				3001				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				40520				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								14
Сметная заработная плата			Тенге					19645			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				267435				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								49
Сметная заработная плата			Тенге					63457			
		РАЗДЕЛ 11. Кабельный канал АС лист 10-11									
69.				10,8	41174,47	1370,54	444684	14801	384475	44974	528831
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		4204,44	371,7	45408	4014	--	39173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			1,02	11,016							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без	м3			32918		362625			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
70.				1,2	2282,08	148,19	2738	178	796	1658	4748
	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам из асбестоцементные доски. Устройство	м2 перекрытия		1469,65	65,7	1764	79	--	352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,001632	216199		353			
71.				1,2	2339	--	2807	--	2807	--	3032
	217-505-0206 РСНБ РК 2015	-Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм ГОСТ 18124-2012	м2		--	--	--	--	--	225	
72.					1134563,36		154562		115196		205509
	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13623	287496	1473,36 670,35	39166	200 91	--	35724 15223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 222-509-1001		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,13623		845594	115195				
73.				0,36432	876107,36	1473,36	319183	537	308066	9850	355356
	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		29040	670,35	10580	244	--	26323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 222-509-1001		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием	т	1 0,36432		845594	308067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций									
74.	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,50055	108313	--	54216	--	54216	--	58553
					--	--	--	--	--	4337	
75.	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,00405	1131458,2	8365,54	4582	34	2932	1617	6695
					399060	4322,38	1616	18	--	496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,66 м3	0,002673		29542		79			
75.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,06 м3	0,000243		100795		24			
75.3.	261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	1008 м	4,0824		688		2809			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	982772	15750	868488	93823	1162724
			Тенге		--	--	98534	4446	--	86129	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				982772				
Материалы			Тенге				811465				
Всего заработная плата			Тенге					102980			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				57023				
Накладные расходы			Тенге				93823				
Сметная прибыль			Тенге				86129				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1162724				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								73
Сметная заработная плата			Тенге					102980			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				1162724				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								73
Сметная заработная плата			Тенге					102980			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								11117448
В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1594142				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				321429				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					97591			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6853986				
		Накладные расходы	Тенге				1524378				
		Сметная прибыль	Тенге				823511				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Трансформаторная подстанция

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-2-2
(Локальный сметный расчет)

НА монтажные работы

ОСНОВАНИЕ: НЭС

Сметная стоимость 21194,424 тыс.тенге
Сметная заработная плата 694,625 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,428 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		Монтажные работы															
1.	1308-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	2	64926,47	29257,37	129853	58514	1819	67293	212918						
					34760	11971,25	69520	23942	--	15772							
2.	515-101-3 307 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	2988236	--	5976472	--	--	--	5976472						
					--	--	--	--	5976472	--							
3.				6	45324,96	9710,81	271950	58265	5125	168231	475395						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0103 -3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования	шт.		34760	4182,33	208560	25094	--	35214	
4.	515-201-0 607 РСНБ РК 2015	-Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630	шт.	6	572657	--	3435942	--	--	--	3435942
					--	--	--	--	3435942	--	
5.	1308-0103 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	шт	16	867,7	89,09	13883	1426	828	8815	24514
					726,8	38,37	11629	614	--	1816	
6.	252-103-0 205 РСНБ РК 2015	-Изоляторы опорные фарфоровые неармированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	16	890	--	14240	--	14240	--	15379
					--	--	--	--	--	1139	
		Щитовые устройства									
7.	1308-0104 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Панели распредилительных щитов ЩО-70	шт	7	29758,76	7127,2	208311	49890	14641	118992	353488
					20540	3069,6	143780	21487	--	26184	
8.	515-301-0 805 РСНБ РК 2015	-Вводная панель распределительных щитов,=типа ЩО 70-1, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное	шт	2	1731200	--	3462400	--	--	--	3462400
					--	--	--	--	3462400	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		напряжение вспомо									
9.	515-301-0 804 РСНБ РК 2015	-Линейная панель распределительных щитов,=типа ЩО 70-1, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА	шт	4	1250862 ---	-- ---	5003448 ---	-- ---	-- 5003448	-- ---	5003448
10.	515-301-0 704 РСНБ РК 2015	-Секционная панель распределительных щитов,=типа ЩО 70-1-04, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог	шт	1	568559 ---	-- ---	568559 ---	-- ---	-- 568559	-- ---	568559
11.	1308-0201 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	162	813,47 221,2	481,49 166,4	131782 35834	78002 26957	17946 --	45210 14159	191151
12.	243-113-0 606 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (ок)-1	км	0,027	768590 ---	-- ---	20752 ---	-- ---	20752 --	-- 1660	22412
13.	243-110-0 301 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,005	51611 ---	-- ---	258 ---	-- ---	258 --	-- 21	279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	243-110-0 302 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,077	73305	--	5644	--	5644	--	6096
					--	--	--	--	--	452	
15.	243-110-0 517 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	км	0,027	126055	--	3403	--	3403	--	3675
					--	--	--	--	--	272	
16.	243-203-1 401 РСНБ РК 2015	-Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 10х2,5	км	0,026	307099	--	7985	--	7985	--	8624
					--	--	--	--	--	639	
17.	1308-0305 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1	6034,25	96,31	6034	96	1015	3572	10375
					4923	38,37	4923	38	--	769	
18.	515-301-0 257 РСНБ РК 2015	-Устройства (ящики) управления тип ЯОУ-8501ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	137505	--	137505	--	--	--	137505
					--	--	--	--	137505	--	
19.	1308-0104 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	29758,76	7127,2	29759	7128	2091	16999	50499
					20540	3069,6	20540	3070	--	3741	
20.	515-301-0 103 РСНБ РК 2015	-Ящики управления ЯУ 5112-03А2Р с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	282856	--	282856	--	--	--	282856
					--	--	--	--	282856	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	1308-0303 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Переключатель кулачковый ПКУ3-58-04111У2А	шт	1	2104,63	5,04	2105	5	306	1292	3668
					1794	--	1794	--	--	272	
22.	247-206-0101 РСНБ РК 2015	-Переключатели кулачковые ПКУ3-58-04111У2А	шт.	1	2287	--	2287	--	2287	--	2470
					--	--	--	--	--	183	
23.	1308-0305 -1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 Прим	-Установка электропечи мощностью 1 кВт	шт	2	2366,76	712,72	4734	1426	26	2805	8142
					1641	306,96	3282	614	--	603	
24.	245-201-0202 РСНБ РК 2015	-Печь электрическая мощностью 1 кВт ПЭТ-4	шт.	2	15407	--	30814	--	30814	--	33279
					--	--	--	--	--	2465	
25.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	3196,27	26,43	25570	211	12911	8963	37295
					1556	--	12448	--	--	2763	
26.	247-204-0659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1965	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--	--	314	
27.	247-204-2501 РСНБ РК 2015	-Рубильник 1Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	744	--	4464	--	4464	--	4821
					--	--	--	--	--	357	
28.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или	шт.	5	2246,28	880,74	11231	4404	673	6638	19299
					1230,75	613,14	6154	3066	--	1430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19	болтами									
29.	247-102-0101 РСНБ РК 2015	-Светильники подвесные, тип НСП09х200/Р50-03-02	шт.	4	4277 -- --	-- -- --	17108 -- --	-- -- --	17108 -- --	-- 1369	18477
30.	247-102-0127 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3797 -- --	-- -- --	3797 -- --	-- -- --	3797 -- --	-- 304	4101
31.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6353,2 6055,35	249,22 90,06	6353 6055	249 90	49 --	6023 990	13366
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
31.2.	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
32.	246-402-0103 РСНБ РК 2015	-Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,18 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м3/ч, 220 В В 06-300	комплект	1	56901 -- --	-- -- --	56901 -- --	-- -- --	56901 -- --	-- 4552	61453
33.	1308-0201-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	30598,68 7900	22642,81 8006,95	61197 15800	45286 16014	111 --	22906 6728	90831
34.	243-903-2501 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые типа GUST-01/4х25-70/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ	шт.	2	32993 -- --	-- -- --	65986 -- --	-- -- --	65986 -- --	-- 5279	71265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13781.0-86									
35.	243-902-0 803 РСНБ РК 2015	-Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,06	7748	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--	--	37	
36.	252-201-0 502 РСНБ РК 2015	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	644	--	1288	--	1288	--	1391
					--	--	--	--	--	103	
37.	261-303-0 101 РСНБ РК 2015	-Шинодержатель для крепления шин на плоскать	10 шт.	1,6	460	--	736	--	736	--	795
					--	--	--	--	--	59	
38.	261-303-0 101 РСНБ РК 2015	-Держатель шин заземления К188У2	10 шт.	1,2	460	--	552	--	552	--	596
					--	--	--	--	--	44	
39.	247-202-0 104 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	15	829	--	12435	--	12435	--	13430
					--	--	--	--	--	995	
40.	261-404-0 421 РСНБ РК 2015	-Штанга изолирующий оперативная 10кВ ШО-10У1	шт.	1	1157	--	1157	--	1157	--	1250
					--	--	--	--	--	93	
41.	248-305-0 104 РСНБ РК 2015	-Огнетушители пенный ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5434	--	10868	--	10868	--	11737
					--	--	--	--	--	869	
42.	248-305-0 204 РСНБ РК 2015	-Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	21880	--	87520	--	87520	--	94522
					--	--	--	--	--	7002	
43.	247-213-0 101 РСНБ РК 2015	-Патрон резьбовой пластмассовый настенный 220В 4А	шт.	4	225	--	900	--	900	--	972
					--	--	--	--	--	72	
		Заземление									
44.	1308-0208	-Заземлитель	шт.	6	6707,18	204,1	40243	1224	30757	6264	50227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования			1377	72,9	8262	437	--	3721	
45.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	886,22	25,83	44311	1292	32309	8015	56512
					214,2	8,44	10710	422	--	4186	
		Электроустановочные изделия и изделия электромонтажа									
46.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6	1241,72	18,14	7450	109	646	4837	13270
					1115,88	3,84	6695	23	--	983	
47.	247-212-0 201 РСНБ РК 2015	-Выключатель Выключатель однополюсный	шт.	6	286	--	1716	--	1716	--	1853
					--	--	--	--	--	137	
48.	1308-0305 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4	1238,25	19,92	4953	79	410	3227	8834
					1115,88	4,6	4464	18	--	654	
49.	247-214-0 113 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная	шт.	4	358	--	1432	--	1432	--	1547
					--	--	--	--	--	115	
50.	1308-0206 -2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Конструкция металлическая для шинопроводов. Монтаж оборудования	т	0,007	566391	123294,03	3965	863	1410	1648	6062
					241740	85258,59	1692	597	--	449	
51.	247-215-0	-Шина алюминиевая марки	шт.	50	5856	--	292800	--	292800	--	316224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	123 РСНБ РК 2015	АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм			--	--	--	--	--	23424	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								21194424
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				572142				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				308469				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					122483			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				772513				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				18867182				
	Накладные расходы		Тенге				501730				
	Сметная прибыль		Тенге				172390				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети связи

ОБЬЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА телефонизацию

ОСНОВАНИЕ: НСС

Сметная стоимость	974,881 тыс.тенге
Сметная заработная плата	190,232 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,131 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	91,14	269,37	269,37	24550	24550	--	3451	30241
					--	52,59	--	4793	--	2240	
2.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную втраншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	6,86	2413,53	--	16557	--	--	11921	30756
					2413,53	--	16557	--	--	2278	
3.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов механизированным способом	м3	87,3	36,96	36,96	3227	3227	--	957	4518
					--	15,22	--	1329	--	335	
4.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	То же, засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3	9,7	1026,43	--	9956	--	--	7169	18495
					1026,43	--	9956	--	--	1370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	1122-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	762224,62	255250,28	76222	25525	5470	53324	139910
					452268	86356,46	45227	8636	--	10364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	170 м3	17		317		5389			
6.	241-207-1 203 РСНБ РК 2015	-Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	101	1006	--	101606	--	101606	--	109734
					--	--	--	--	--	8128	
7.	1310-0902 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,1	230042,35	49678,16	23004	4968	2954	10262	35928
					150822	17411,6	15082	1741	--	2661	
8.	1310-0901 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,275	71201,36	33449,36	19580	9199	--	8300	30110
					37752	11723,6	10382	3224	--	2230	
9.	243-502-0 103 РСНБ РК 2015	-Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,375	193921	--	72720	--	72720	--	78538
					--	--	--	--	--	5818	
10.	1134-0201 -0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	54773,92	3138,8	109548	6277	82845	17548	137263
					10212,98	1331,63	20426	2663	--	10168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	1 комплект	2		39804		79608			
11.				1,24	51238	--	63535	--	63535	--	68618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	225-201-0 107 РСНБ РК 2015	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5083	
12.				0,04	505905	--	20236	--	20236	--	21855
	214-104-0 101 РСНБ РК 2015	-Запорное устройство для колодцев УЗНК -II-0	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1619	
13.				4	3684	--	14736	--	14736	--	15915
	243-907-4 309 РСНБ РК 2015	-Кронштейн ККП60	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1179	
14.				4	1992	--	7968	--	7968	--	8605
	252-207-3 964 РСНБ РК 2015	-Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	637	
15.				4	609	--	2436	--	2436	--	2631
	243-907-4 317 РСНБ РК 2015	-Ерш с резьбой и гвйкой	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	195	
16.				8	177	--	1416	--	1416	--	1529
	261-404-0 557 РСНБ РК 2015	-Консольный болт L=85	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	113	
17.				2	10005,35	1082,46	20011	2165	15954	2658	24482
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание песчаное. Устройство	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					946,14	482,84	1892	966	--	1813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			1,1	2,2							
	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			7240		15928			
18.				1,8	12208,46	1851,96	21975	3333	16786	3195	27184
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание щебеночное. Устройство	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					1031,05	877,84	1856	1580	--	2014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1,15	2,07							
	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			8098		16763			
19.				1	13796,92	2668,4	13797	2668	3229	5494	20834
	1310-0902	-Бокс для телефонных	бокс		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0905 РСНБ РК 2015	кабелей. Монтаж оборудования			7900	1106	7900	1106	--	1543	
20.	248-306-0 302 РСНБ РК 2015	-Бокс оптический настенный ШКОН -П-8-SC	шт.	1	5742	--	5742	--	5742	--	6201
					--	--	--	--	--	459	
21.	1310-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Оптический абонентный терминал. Монтаж оборудования	шт.	1	4868,61	671,71	4869	671	229	2546	8009
					3969	205,4	3969	205	--	593	
22.	248-102-0 102 РСНБ РК 2015	-Оптический абонентный терминал ONT NTP - RG-1402GS-W	шт.	1	38047	--	38047	--	38047	--	41091
					--	--	--	--	--	3044	
23.	248-306-0 402 РСНБ РК 2015	-Одномодовый оптический пигтейл FPT9-9SC-PC-1m	шт.	1	2009	--	2009	--	2009	--	2170
					--	--	--	--	--	161	
24.	1310-0902 -0905 РСНБ РК 2015	-Оптический сплитер. Монтаж оборудования	бокс	1	13796,92	2668,4	13797	2668	3229	5494	20834
					7900	1106	7900	1106	--	1543	
25.	248-306-0 301 РСНБ РК 2015	-Оптический сплитер PLC-2 каскада	шт.	1	12078	--	12078	--	12078	--	13044
					--	--	--	--	--	966	
26.	1310-0603 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Муфта соединительная прямая. Монтаж	муфта	1	28109,83	--	28110	--	6374	13259	44678
					21736	--	21736	--	--	3310	
27.	243-903-0 162 РСНБ РК 2015	-Муфта оптическая FOSC-400F8-24	шт.	1	29358	--	29358	--	29358	--	31707
					--	--	--	--	--	2349	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		974881
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	162883	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	85251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					27349			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				508956				
		Накладные расходы	Тенге				145578				
		Сметная прибыль	Тенге				72213				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА наружные сети водопровода и канализации

ОСНОВАНИЕ: НВК

Сметная стоимость	19627,56 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2720,271 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,102 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод										
1.	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	734,7	269,37	269,37	197906	197906	--	27819		243783
					--	52,59	--	38638	--	18058		
2.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную втраншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	55,3	2413,53	--	133468	--	--	96097		247930
					2413,53	--	133468	--	--	18365		
3.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов механизированным способом	м3	582,3	36,96	36,96	21522	21522	--	6381		30135
					--	15,22	--	8863	--	2232		
4.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	То же, засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3	64,7	1026,43	--	66410	--	--	47815		123363
					1026,43	--	66410	--	--	9138		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.				43,7	70,38	70,38	3076	3076	--	796	4182
	1101-0107 -1302 РСНБ РК 2015	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	25,3	--	1106	--	310	
6.				2	59662,63	133,97	119325	268	115324	3720	132889
	1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)		1866,6	31,6	3733	63	--	9844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	2 шт.	4		1406		5624			
6.2.	244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	1 шт.	2		54579		109158			
7.				7	2349,12	96,48	16444	676	2048	13911	32784
	1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1960	47,4	13720	332	--	2428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0015 т	0,0105		165361		1736			
8.				7	146011	--	1022077	--	1022077	--	1103843
	242-103-1 802 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		--	--	--	--	--	81766	
9.				1	3444,86	160,8	3445	161	284	3049	7013
	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		3000,34	79	3000	79	--	519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,0015	0,0015							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		248			
10.	242-103-0403 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	84943 ---	-- --	84943 --	-- --	84943 --	-- 6795	91738
11.	245-405-2501 РСНБ РК 2015	-Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 BA	шт.	1	183928 ---	-- --	183928 --	-- --	183928 --	-- 14714	198642
12.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	33	1555,9 601,13	954,77 299,82	51345 19837	31507 9894	-- --	29434 6462	87241
13.	241-214-0108 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	1401 ---	-- --	30822 --	-- --	30822 --	-- 2466	33288
14.	241-208-1504 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.	5	1158 ---	-- --	5790 --	-- --	5790 --	-- 463	6253
15.	241-208-1505 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1331 ---	-- --	2662 --	-- --	2662 --	-- 213	2875
16.	241-208-1506 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2224 ---	-- --	8896 --	-- --	8896 --	-- 712	9608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.				4	2293,21	1406,04	9173	5625	--	5262	15590
1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.			887,17	441,64	3549	1767	--	1155	
18.				2	6081	--	12162	--	12162	--	13135
241-209-1 101 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 100х75х100 мм	шт.			--	--	--	--	--	973	
19.				2	1288	--	2576	--	2576	--	2782
241-209-1 006 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.			--	--	--	--	--	206	
20.				4	3855,69	71,64	15423	287	10605	4486	21502
1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец			1132,8	--	4531	--	--	1593	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1. 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00116		211214		245			
20.2. 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4		2590		10360			
21.				0,184	340712,21	3376,8	62691	621	51822	10448	78990
1122-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей			55698,3	1659	10248	305	--	5851	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1. 261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	1	0,184		250023		46004			
22.				4	215186	--	860744	--	860744	--	929604
241-505-0 404 РСНБ РК 2015	-Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.			--	--	--	--	--	68860	
23.				4	3100,51	202,88	12402	811	1960	9902	24088
1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.			2407,86	92,54	9631	370	--	1784	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.			0,0028	0,0112							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1852			
24.				4	45678	--	182712	--	182712	--	197329
	244-404-0105 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.		--	--	--	--	--	14617	
25.				4	5052	--	20208	--	20208	--	21825
	241-517-0102 РСНБ РК 2015	-Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.		--	--	--	--	--	1617	
26.				0,022	229523	--	5050	--	5050	--	5454
	261-301-1707 РСНБ РК 2015	-Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПМБ ГОСТ 15180-86	1000 шт.		--	--	--	--	--	404	
27.				0,07656	985	--	75	--	75	--	81
	217-101-0101 РСНБ РК 2015	-Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		--	--	--	--	--	6	
28.				0,334	408677,01	111090,29	136498	37104	1941	108438	264531
	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		291776	36167,76	97453	12080	--	19595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			18	6,012							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			317		1906			
29.				107,06	745	--	79760	--	79760	--	86141
	241-201-0611 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м		--	--	--	--	--	6381	
30.				207,05	1590	--	329210	--	329210	--	355547
	241-201-0613 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		--	--	--	--	--	26337	
31.				23,23	1072	--	24903	--	24903	--	26895
	241-201-0612 РСНБ	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ	м		--	--	--	--	--	1992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм									
32.				0,106	77015,01	--	8164	--	942	7150	16539
	1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		68134,5	--	7222	--	--	1225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	26,5 м3	2,809		317		890			
33.				0,228	83881,64	--	19125	--	3590	15379	37265
	1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		68134,5	--	15535	--	--	2760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	47 м3	10,716		317		3397			
34.				0,002	536975,66	74891,28	1074	149	48	927	2161
	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		438449	29745,48	877	59	--	160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,00036		100795		36			
34.2.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00004		211214		8			
35.				2	1891	--	3782	--	3782	--	4085
	241-102-0137 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м		--	--	--	--	--	303	
36.				0,005	11787581,67	552856,85	58938	2765	52915	4217	68208
	1122-0301 -0106 РСНБ РК	-Футляр стальной, диаметр 219 мм. Укладка	км трубопровода		651608	200355,07	3258	1002	--	5052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 214-209-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	50 кг	0,25		874		219			
36.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,2 м3	0,001		100795		101			
36.3. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 т	0,00065		211214		137			
36.4. 241-102-0226		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1004 м	5,02		10450		52459			
37.			25		9275,42	860,01	231886	21500	132624	77518	334157
	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		3110,49	21,57	77762	539	--	24752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,625		203010		126881			
37.2. 261-107-0447		Каболка	0,0098 т	0,245		1358578		332852			
38.				0,005	2290816,15	174884,7	11454	874	9027	1713	14220
	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		310590	35491,35	1553	177	--	1053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 261-105-0177		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	4390 кг	21,95		263		5773			
38.2. 234-203-0204		Холст стекловолокнистый ВВ-Г	81 10 м2	0,405		4019		1628			
39.					17187546,51		6875		6231		7914
	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Футляр стальной, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	873432	737551,84 269848,23	349	295 108	--	453 586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 214-209-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	60 кг	0,024		874		21			
39.2. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 т	0,000052		211214		11			
39.3. 241-102-0238		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	1004 м	0,4016		15367		6171			
39.4. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	142 м3	0,0568		317		18			
40.				2	13794,22	1278,99	27588	2558	15778	9223	39756
	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		4625,86	32,07	9252	64	--	2945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,05		203010		10151			
40.2. 261-107-0447		Каболка	0,0098 т	0,0196		1358578		26628			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.					2583160,67		1033		844		1259
				0,0004		167975,29		68		133	
	1122-0601 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		301410	34094,27	121	14	--	93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			1300	0,52							
235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2			301		157			
41.2.			4390	1,756							
261-105-0177		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		462			
41.3.			120	0,048							
234-203-0204		Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		193			
42.					1143653,89		18102		297		32543
				0,015828		534557,01		8461		12030	
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		590377,6	177363,88	9344	2807	--	2411	
43.			4		9266	--	37064	--	37064	--	40029
	241-210-0622 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.		--	--	--	--	--	2965	
44.			6		2376	--	14256	--	14256	--	15396
	241-113-0117 РСНБ РК 2015	-Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108x4,0 мм	шт.		--	--	--	--	--	1140	
45.			4		5422,92	77,27	21692	310	16710	4691	28493
	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		1167,97	28,64	4672	115	--	2111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 261-305-0108		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	1 м	4		4095		16380			
46.	1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2293,12 / 1904	96,48 / 47,4	2293 / 1904	96 / 47	293 / --	1932 / 338	4563
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0015 т	0,0015		165361		248			
47.	242-103-1 802 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	146011 / --	-- / --	146011 / --	-- / --	146011 / --	-- / 11681	157692
48.	1122-0901 -0106 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7156,22 / 4493,12	2160,5 / 738,05	7156 / 4493	2160 / 738	503 / --	5179 / 987	13322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0025 т	0,0025		165361		413			
49.	242-103-1 805 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	435805 / --	-- / --	435805 / --	-- / --	435805 / --	-- / 34864	470669
50.				7	1555,9	954,77	10891	6684	--	6244	18505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		601,13	299,82	4208	2099	--	1371	
51.	241-214-0106 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	890 --	-- --	1780 --	-- --	1780 --	-- 142	1922
52.	241-214-0114 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	5592 --	-- --	11184 --	-- --	11184 --	-- 895	12079
53.	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	6195 --	-- --	12390 --	-- --	12390 --	-- 991	13381
54.	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	2590 --	-- --	62160 --	-- --	62160 --	-- 4973	67133
55.	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2030 --	-- --	4060 --	-- --	4060 --	-- 325	4385
56.	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406 --	-- --	11248 --	-- --	11248 --	-- 900	12148
57.	241-210-0232 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х110 мм	шт.	2	8562 --	-- --	17124 --	-- --	17124 --	-- 1370	18494
58.	241-114-0123 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159	шт.	4	1387 --	-- --	5548 --	-- --	5548 --	-- 444	5992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм									
59.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2569,39 / 371,85	-- / --	5139 / 744	-- / --	4395 / --	729 / 469	6337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	2		2179		4358			
60.	241-119-0201 РСНБ РК 2015	-Трубка RF G1/2	шт.	2	93 / --	-- / --	186 / --	-- / --	186 / --	-- / 15	201
61.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2542,58 / 2134,44	133,97 / 31,6	5085 / 4269	268 / 63	548 / --	4245 / 746	10077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
61.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0022		165361		364			
62.	242-301-0303 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	5638 / --	-- / --	11276 / --	-- / --	11276 / --	-- / 902	12178
63.	1118-1001 -0107 РСНБ РК	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100	фильтр	2	30896,83 / 2525,07	551,05 / 149,95	61794 / 5050	1102 / 300	55642 / --	5243 / 5363	72400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	мм. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	261-302-0269	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2	27763		55526			
64.	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2293,21 / 887,17	1406,04 / 441,64	2293 / 887	1406 / 442	-- / --	1316 / 289	3897
65.	241-209-1004 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	1099 / --	-- / --	1099 / --	-- / --	1099 / --	-- / 88	1187
66.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1555,9 / 601,13	954,77 / 299,82	12447 / 4809	7639 / 2399	-- / --	7136 / 1567	21149
67.	241-208-1206 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	923 / --	-- / --	7384 / --	-- / --	7384 / --	-- / 591	7975
68.	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1418,75 / 1232	32,16 / 15,8	2838 / 2464	65 / 32	309 / --	2471 / 425	5733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0008 т	0,0016		165361		265			
69.	242-103-1801 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	85180 / --	-- / --	170360 / --	-- / --	170360 / --	-- / 13629	183989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.				0,003	359377,29	87572,93	1078	263	7	883	2118
	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		269216	28216,6	808	85	--	157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.			8	0,024							
	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			317		8			
71.				3,03	372	--	1127	--	1127	--	1217
	241-201-0907 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м		--	--	--	--	--	90	
72.				1	800	--	800	--	800	--	864
	241-214-0105 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		--	--	--	--	--	64	
		Колодец водопроводный Д1500-1шт и Д2000-5шт									
73.				13,65	29067,42	10117,62	396770	138105	92495	224674	671159
	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12173,64	4452,24	166170	60773	--	49716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			0,226	3,0849							
	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			8098		24982			
73.2.			0,133	1,81545							
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30497		55366			
73.3.			0,004	0,0546							
	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			100795		5503			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	225-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27050 ---	-- --	27050 ---	-- --	27050 ---	-- 2164	29214
75.	225-101-0 603 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	5	44282 ---	-- --	221410 ---	-- --	221410 ---	-- 17713	239123
76.	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	27632 ---	-- --	82896 ---	-- --	82896 ---	-- 6632	89528
77.	225-101-0 111 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	41537 ---	-- --	415370 ---	-- --	415370 ---	-- 33230	448600
78.	225-101-0 609 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	23760 ---	-- --	23760 ---	-- --	23760 ---	-- 1901	25661
79.	225-101-0 613 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	5	44260 ---	-- --	221300 ---	-- --	221300 ---	-- 17704	239004
80.	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	3854 ---	-- --	57810 ---	-- --	57810 ---	-- 4625	62435
81.	225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6486 ---	-- --	12972 ---	-- --	12972 ---	-- 1038	14010
82.	244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2	18935 ---	-- --	37870 ---	-- --	37870 ---	-- 3030	40900
83.	244-202-0 102 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30272 ---	-- --	121088 ---	-- --	121088 ---	-- 9687	130775
84.	222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-Стремянки С3	т	0,0972	887579 ---	-- --	86273 ---	-- --	86273 ---	-- 6902	93175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	76,8	930,69	20,22	71477	1553	44590	23786	102884
					329,87	3,16	25334	243	--	7621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	184,32	223		41103			
		Отмостка									
86.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	3,18	12208,46	1851,96	38823	5890	29654	5645	48026
					1031,05	877,84	3279	2792	--	3557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,657	8098		29614			
87.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство отмостки бетонной	м3	3,18	39519,06	7,68	125671	24	111529	13271	150057
					4439,58	--	14118	--	--	11115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,2436	30497		98920			
		Знак пожарный									
88.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Знаки пожарный на металлических стойках. Установка	шт.	2	5568,53	851,93	11137	1704	966	9824	22637
					4233,6	314,33	8467	629	--	1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00096	647579		622			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		строительный									
88.2. 261-201-0303		Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 т	0,000387		523700		203			
89.	241-101-0201 РСНБ РК 2015	-Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3	617	--	1851	--	1851	--	1999
					--	--	--	--	--	148	
90.	251-101-0123 РСНБ РК 2015	-Знаки указательные "Пожарный источник	шт.	2	2844	--	5688	--	5688	--	6143
					--	--	--	--	--	455	
91.	211-401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5	7240	--	36200	--	36200	--	39096
					--	--	--	--	--	2896	
92.	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Футляр стальнОЙ, диаметр 219 мм. Укладка	км трубопровода	11787581,67 0,016	651608	552856,85 200355,07	188601 10426	8846 3206	169329 --	13495 16168	218264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 214-209-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	50 кг	0,8		874		699			
92.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,2 м3	0,0032		100795		323			
92.3. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 т	0,00208		211214		439			
92.4. 241-102-0226		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ	1004 м	16,064		10450		167869			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10705-80 размерами 219х4,0 мм									
93.				2	9275,42	860,01	18551	1720	10610	6201	26733
	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром футляр 219 мм. Заделка битумом и прядью			3110,49	21,57	6221	43	--	1980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,05		203010		10151			
93.2. 261-107-0447		Каболка	0,0098 т	0,0196		1358578		26628			
94.				0,016	2290816,15	174884,7	36653	2798	28886	5482	45506
	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		310590	35491,35	4969	568	--	3371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. 261-105-0177		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	4390 кг	70,24		263		18473			
94.2. 234-203-0204		Холст стекловолокнистый ВВ-Г	81 10 м2	1,296		4019		5209			
		Хозяйственно-бытовая канализация									
95.				1592,325	269,37	269,37	428925	428924	--	60293	528355
	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		--	52,59	--	83740	--	39137	
96.				176,925	2896,24	--	512417	--	--	368940	951865
	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3		2896,24	--	512417	--	--	70509	
97.				143,097	1026,43	--	146879	--	--	105753	272842
	1101-0205	-Засыпка вручную	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0502 РСНБ РК 2015	траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы			1026,43	--	146879	--	--	20211	
98.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1287,873	36,96	36,96	47600	47599	--	14113	66650
					--	15,22	--	19601	--	4937	
99.	1101-0107 -1302 РСНБ РК 2015	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	338,27	70,38	70,38	23807	23807	--	6162	32366
					--	25,3	--	8558	--	2398	
100.	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,34	537910,9	157524,18	182890	53558	5210	140305	349051
					365066	51764,26	124122	17600	--	25856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	48 м3	16,32		317		5173			
101.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,161	651859,12	204876,78	104949	32985	3908	78136	197732
					422708	67510,88	68056	10869	--	14647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	74 м3	11,914		317		3777			
102.	241-203-0203 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для систем водоотведения SDR 41 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х4,9 мм	м	343,4	2005	--	688517	--	688517	--	743598
					--	--	--	--	--	55081	
103.	241-203-0204 РСНБ	-Труба полиэтиленовая для систем	м	162,61	3002	--	488155	--	488155	--	527207
					--	--	--	--	--	39052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	водоотведения SDR 41 ГОСТ 22689-2014 размерами 200х6,2 мм									
104.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2293,21	1406,04	2293	1406	--	1316	3897
					887,17	441,64	887	442	--	289	
105.	241-209-1 009 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 диаметром 160 мм	шт.	1	2695	--	2695	--	2695	--	2911
					--	--	--	--	--	216	
106.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1555,9	954,77	1556	955	--	892	2644
					601,13	299,82	601	300	--	196	
107.	241-208-1 509 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 диаметром 160 мм	шт.	1	4989	--	4989	--	4989	--	5388
					--	--	--	--	--	399	
108.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2293,21	1406,04	6880	4218	--	3947	11693
					887,17	441,64	2662	1325	--	866	
109.	241-209-1 006 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 диаметром 110 мм	шт.	3	1288	--	3864	--	3864	--	4173
					--	--	--	--	--	309	
110.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1555,9	954,77	4668	2864	--	2676	7931
					601,13	299,82	1803	899	--	587	
111.	241-208-1 506 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 диаметром 110 мм	шт.	3	2224	--	6672	--	6672	--	7206
					--	--	--	--	--	534	
112.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0027	408677,01	111090,29	1103	300	15	877	2138
					291776	36167,76	788	98	--	158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 0,0486		317		15			
113.	241-203-0107 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для систем водоотведения SDR 41 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	2,727	1094	--	2983	--	2983	--	3222
					--	--	--	--	--	239	
114.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1555,9	954,77	9335	5729	--	5352	15862
					601,13	299,82	3607	1799	--	1175	
115.	241-213-0312 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 диаметром 160 мм	шт.	3	9472	--	28416	--	28416	--	30689
					--	--	--	--	--	2273	
116.	241-213-0309 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 диаметром 110 мм	шт.	3	4794	--	14382	--	14382	--	15533
					--	--	--	--	--	1151	
117.	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0006	1451677,68	586359,91	871	352	60	582	1569
					764253	215072,41	459	129	--	116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1. 214-209-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60 0,036		874		31			
117.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,21 0,000126		100795		13			
117.3. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13 0,000078		211214		16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.				0,6024	11010	--	6632	--	6632	--	7163
	241-102-0232 РСНБ РК 2015	-Труба-футляр стальная диам. 273х4мм, L=0,2м, для прокладки труб в колодце ГОСТ 10704-91(3шт)	м		--	--	--	--	--	531	
119.				2670801,38		1602		1347			1960
	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Изоляция усиленная битумно-резиновая в 2 слоя стальной трубы-футляра диам. 273х4мм	км трубопровода	0,0006	358020	67779,62 505,6	215	40 --	--	213 145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 261-105-0177		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	5460 кг	3,276		263		862			
119.2. 234-203-0204		Холст стекловолокнистый ВВ-Г	100 10 м2	0,06		4019		241			
120.				3	11585,79	1074,23	34757	3223	19878	11619	50086
	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		3885,27	26,94	11656	81	--	3710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,075		203010		15226			
120.2. 261-107-0447		Каболка	0,0098 т	0,0294		1358578		39942			
121.				17187546,51		3438		3115			3957
	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Футляр стальной, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	873432	737551,84 269848,23	175	148 54	--	226 293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. 214-209-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70	60 кг	0,012		874		10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм									
121.2. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 т	0,000026		211214		5			
121.3. 241-102-0238		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	1004 м	0,2008		15367		3086			
121.4. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	142 м3	0,0284		317		9			
122.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	1		13794,22	1278,99	13794	1279	7889	4611	19878
					4625,86	32,07	4626	32	--	1472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,025		203010		5075			
122.2. 261-107-0447		Каболка	0,0098 т	0,0098		1358578		13314			
123.	1122-0601 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	2583160,67	167975,29	517	34	423	66	630
					301410	34094,27	60	7	--	47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. 235-102-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1300 м2	0,26		301		78			
123.2. 261-105-0177		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	4390 кг	0,878		263		231			
123.3. 234-203-0204		Холст стекловолокнистый ВВ-Г	120 10 м2	0,024		4019		96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодец канализационный Д1000-12шт и Д1500-14шт									
124.				9,05	50543,55	11658,76	457419	105512	169660	225596	737656
	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		20137,79	5041,74	182247	45628	--	54641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,41 м3	3,7105		32918		122142			
124.2. 222-519-0402		Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0017 т	0,015385		1056174		16249			
125.				21,415	44468,6	7833,97	952295	167765	484312	370495	1428614
	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		14019,06	3456,44	300218	74020	--	105823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,52 м3	11,1358		32918		366568			
125.2. 222-519-0402		Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0019 т	0,040689		1056174		42974			
126.				13	13760	--	178880	--	178880	--	193190
	225-101-0601 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.		--	--	--	--	--	14310	
127.				8	12736	--	101888	--	101888	--	110039
	225-101-0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	8151	
128.				4	12736	--	50944	--	50944	--	55020
	225-101-0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	4076	
129.				4	17278	--	69112	--	69112	--	74641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	225-101-0 106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5529	
130.				12	10408	--	124896	--	124896	--	134888
	225-101-0 605 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9992	
131.				14	27050	--	378700	--	378700	--	408996
	225-101-0 602 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	30296	
132.				11	18737	--	206107	--	206107	--	222596
	225-101-0 108 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	16489	
133.				4	18737	--	74948	--	74948	--	80944
	225-101-0 108 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5996	
134.				11	27632	--	303952	--	303952	--	328268
	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	24316	
135.				11	27632	--	303952	--	303952	--	328268
	225-101-0 109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	24316	
136.				15	23760	--	356400	--	356400	--	384912
	225-101-0 609 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	28512	
137.				54	3854	--	208116	--	208116	--	224765
	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	16649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.				4	6486	--	25944	--	25944	--	28020
	225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		--	--	--	--	--	2076	
139.				14	18935	--	265090	--	265090	--	286297
	244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	21207	
140.				12	30272	--	363264	--	363264	--	392325
	244-202-0 102 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		--	--	--	--	--	29061	
141.				0,4828	919993	--	444173	--	444173	--	479707
	222-506-0 401 РСНБ РК 2015	-Стремянка С1-01-4шт,С1-02-4шт,С1-03-6шт,С1-04-4шт,С1-05-2шт, С1-06-2шт, С1-07-3шт, С1-08-1шт	т		--	--	--	--	--	35534	
142.				332,8	930,69	20,22	309734	6730	193223	103074	445833
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности		329,87	3,16	109781	1052	--	33025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	798,72	223		178115			
		Производственная канализация									
		Жироуловитель									
143.				0,7	50543,55	11658,76	35380	8161	13123	17449	57056
	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		20137,79	5041,74	14096	3529	--	4226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41	0,287	32918		9447			
143.2.	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ	т	0,0017	0,00119	1056174		1257			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		34329-2017									
144.				1	3854	--	3854	--	3854	--	4162
	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		--	--	--	--	--	308	
145.				1	13662	--	13662	--	13662	--	14755
	225-101-0 606 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.		--	--	--	--	--	1093	
146.				1	13760	--	13760	--	13760	--	14861
	225-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		--	--	--	--	--	1101	
147.				1	17278	--	17278	--	17278	--	18660
	225-101-0 106 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		--	--	--	--	--	1382	
148.				1	12736	--	12736	--	12736	--	13755
	225-101-0 105 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		--	--	--	--	--	1019	
149.				1	18935	--	18935	--	18935	--	20450
	244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	1515	
150.				12,46	930,69	20,22	11596	252	7234	3859	16692
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		329,87	3,16	4110	39	--	1236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	29,904		223		6669			
151.				0,007	90689,21	3376,8	635	24	221	397	1115
	1122-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей		55698,3	1659	390	12	--	83	
152.				1	3487	--	3487	--	3487	--	3766
	241-505-0 215 РСНБ	-Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90°	шт.		--	--	--	--	--	279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	размерами 100х100 мм									
153.	243-907-3 706 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые Д16 длиной 450 мм	шт.	3	873 -- --	-- -- --	2619 -- --	-- -- --	2619 -- --	-- 210	2829
154.	214-203-0 402 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,01269	521118 -- --	-- -- --	6613 -- --	-- -- --	6613 -- --	-- 529	7142
155.	215-204-0 102 РСНБ РК 2015	-Перегородка Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	137218 -- --	-- -- --	3430 -- --	-- -- --	3430 -- --	-- 274	3704
156.	214-208-0 101 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005(антисептированная ручка)	т	0,000504	489955 -- --	-- -- --	247 -- --	-- -- --	247 -- --	-- 20	267
157.	214-208-0 101 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005(Анкер)	т	0,000504	489955 -- --	-- -- --	247 -- --	-- -- --	247 -- --	-- 20	267
158.	1122-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	84285,13 43262,1	15902,92 5495,88	843 433	159 55	251 --	483 106	1432
159.	241-505-0 218 РСНБ РК 2015	-Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	1	7378 -- --	-- -- --	7378 -- --	-- -- --	7378 -- --	-- 590	7968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160.	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0045	536975,66	74891,28	2416	337	106	2086	4862
					438449	29745,48	1973	134	--	360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,00081		100795		82			
160.2.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00009		211214		19			
161.	241-102-0137 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,5	1891	--	8510	--	8510	--	9191
					--	--	--	--	--	681	
						Мокрый колодец Д1500					
162.	1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	54465,48	10225,84	80064	15032	34301	36933	126357
					20905,6	4472,78	30731	6575	--	9360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,272 м3	0,39984		30497		12194			
162.2.	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	0,09 т	0,1323		23553		3116			
162.3.	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80	21,1 кг	31,017		145		4497			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки МБК-Г									
162.4.	261-107-0447	Каболка	0,004 т	0,00588	1358578		7988				
163.	225-101-0602 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	27050	--	27050	--	27050	--	29214
					--	--	--	--	--	2164	
164.	225-101-0109 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	27632	--	55264	--	55264	--	59685
					--	--	--	--	--	4421	
165.	225-101-0609 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	шт.	1	23760	--	23760	--	23760	--	25661
					--	--	--	--	--	1901	
166.	225-101-0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	шт.	1	3854	--	3854	--	3854	--	4162
					--	--	--	--	--	308	
167.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	9,36	930,69	20,22	8711	190	5433	2899	12539
					329,87	3,16	3088	30	--	929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	22,464	223		5009				
168.	244-202-0102 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272	--	30272	--	30272	--	32694
					--	--	--	--	--	2422	
169.	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы ГИЛЬЗА, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	8503,78	103,75	1701	21	1356	324	2187
					1618,24	35,93	324	7	--	162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1. 261-305-0110		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	1 м	0,2		6608		1322			
170.	241-112-0124 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	347	--	694	--	694	--	750
					--	--	--	--	--	56	
171.	234-101-0201 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,02	13476	--	270	--	270	--	292
					--	--	--	--	--	22	
172.	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,5	3221,99	6,93	1611	3	1479	121	1870
					257,74	2,14	129	1	--	139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1. 212-401-0101		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	0,0125		23662		296			
172.2. 235-101-0501		Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	2,3 м2	1,15		208		239			
172.3. 235-201-0204		Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	3,09 кг	1,545		571		882			
173.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6	99,53	2,7	159	5	69	59	235
					52,92	0,32	85	1	--	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000144		439993		63			
174.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6	83,92 / 30,93	1,92 / 0,32	134 / 49	4 / 1	81 / --	35 / 14	182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000144		508438		73			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19627560
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2290812		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1428483		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		429459	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	12045736		
Накладные расходы	Тенге	2408636		
Сметная прибыль	Тенге	1453898		

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети теплоснабжения

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-2-1
(Локальный сметный расчет)

НА наружные сети теплоснабжения

ОСНОВАНИЕ: ТС

Сметная стоимость	24319,723 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3488,023 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,24 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Земляные работы													
1.	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	239,6	269,37	269,37	64541	64541	--	9072	79502				
					--	52,59	--	12601	--	5889					
2.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную втраншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7,4	2413,53	--	17860	--	--	12859	33177				
					2413,53	--	17860	--	--	2458					
3.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей механизированным способом	м3 грунта	25,4	36,96	36,96	939	939	--	278	1315				
					--	15,22	--	387	--	97					
4.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	То же, засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3 грунта	19,08	1026,43	--	19584	--	--	14101	36379				
					1026,43	--	19584	--	--	2695					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	1101-0107 -1302 РСНБ РК 2015	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	203,5	70,38	70,38	14322	14323	--	3707	19471
					--	25,3	--	5149	--	1442	
6.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	32	9382,1	180,84	300227	5787	254848	40948	368469
					1237,26	55,3	39592	1770	--	27294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	35,2		7240		254848			
		строительные конструкции									
7.	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	73,78	11937,73	2902,66	880766	214158	303482	518472	1511177
					4921,74	1033,57	363126	76257	--	111939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	0,034 т	2,50852		97096		243567			
8.	225-203-0101 РСНБ РК 2015	-Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	33,24	60382	--	2007098	--	2007098	--	2167666
					--	--	--	--	--	160568	
9.	225-202-1102 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	40,54	108716	--	4407347	--	4407347	--	4759935
					--	--	--	--	--	352588	
10.	1107-0503 -0103 РСНБ РК 2015	-Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	27	3273,68	1405,55	88389	37950	2951	68857	169826
					1758,82	402,43	47488	10866	--	12580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0037 м3	0,0999		29542		2951			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				2,43	52358	--	127230	--	127230	--	137408
	261-101-0383 РСНБ РК 2015	-Стоимость балки Б-2	м3		--	--	--	--	--	10178	
12.				0,856	52358	--	44818	--	44818	--	48403
	261-101-0383 РСНБ РК 2015	-Стоимость опорной подушки ОП1 и ОП2	м3		--	--	--	--	--	3585	
13.				720	930,69	20,22	670097	14558	418033	222997	964541
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		329,87	3,16	237506	2275	--	71447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	1728		223		385344			
14.				3,2	47233,48	1219,47	151147	3902	126500	19799	184621
	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных участков из бетона В25	м3		6482,7	316,27	20745	1012	--	13676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	3,264		36599		119459			
15.				445	3221,99	6,93	1433786	3084	1316008	107551	1664644
	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		257,74	2,14	114694	952	--	123307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	11,125		23662		263240			
15.2.	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	2,3 м2	1023,5		208		212888			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.3.			3,09	1375,05							
235-201-0204		Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг			571		785154			
		Деталь теплового ввода. Набивной сальник (лист 5)									
16.				0,232	42174,07	1370,54	9784	318	8491	966	11610
	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство бетонной стенки на вводе из бетона В20	м3		4204,44	371,7	975	86	--	860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1,02	0,23664							
212-101-0701		Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			33898		8022			
17.				2	5076,45	54,55	10153	109	8403	1653	12751
	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы вентиляции, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		820,29	23,11	1641	46	--	944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			1	2							
261-305-0214		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м			4177		8354			
18.				0,0035	6507,07	73,97	23	--	18	4	29
	1126-0301-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Поверхность изоляции трубопроводов. Оштукатуривание асбоцементным раствором	м2 поверхности покрытия изоляции		1375,88	36,34	5	--	--	2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1,05	0,003675							
214-401-0103		Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм	м2			2285		8			
18.2.			0,003502	0,000012							
217-501-0106		Хризотил ГОСТ 12871-2013	т			229265		3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки 6К-30									
18.3. 261-107-0438		Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11-ГСВ-9 ГОСТ 19170-2001	1,05 м2	0,003675		1329		5			
19.				0,0112	192865,51	2799,9	2160	31	205	1474	3924
1126-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21		-Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции		171780,93	1343	1924	15	--	291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	0,24 кг	0,002688		6012		16			
19.2. 234-101-0202		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	0,79 м3	0,008848		20235		179			
19.3. 214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,00061 т	0,000007		693247		5			
20.				5	3379,05	--	16895	--	3827	12807	32078
1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Сальники. Заделка при проходе труб раствором диаметром труб до 100 мм	сальник		2613,6	--	13068	--	--	2376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,00064 т	0,0032		193419		619			
20.2. 261-107-0431		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	1,8 кг	9		320		2880			
21.				1,46	1396,04	30,33	2038	44	1272	678	2934
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и		-Гидроизоляция гидроизолом в 3 слоя	м2 поверхности		494,81	4,74	722	7	--	217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9 К=1,5										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	3,6 кг	5,256		223		1172			
22.	1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Укладка антисептированой доски	м ходов	3,94	288,83	5,54	1138	22	940	167	1409
					44,57	2,44	176	10	--	104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 215-203-0404		Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	0,003 м3	0,01182		78711		930			
23.	261-105-0614 РСНБ РК 2015	-Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,2758	716	--	197	--	197	--	213
					--	--	--	--	--	16	
24.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,28	99,53	2,7	28	1	12	10	41
					52,92	0,32	15	--	--	3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000025		439993		11			
25.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177	м2	0,28	111,19	3,49	31	1	23	5	38
					23,23	0,47	7	--	--	3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 236-202-1013		Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,09 кг	0,0252		897		23			
26.	1106-0301 -0406 РСНБ РК	-Установка набивной сальник	т	0,01012	1006754,76	19523,26	10188	198	9310	693	11752
					67150	8105,15	680	82	--	871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1	0,01012							
222-526-0105		Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т			918603		9296			
		Канальная прокладка									
27.					1973355,32		836703		18043		1520081
				0,424		792163,89		335877		570779	
	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале электросварных диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода		1138638	221136,85	482783	93762	--	112599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,157	0,066568							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		14060			
28.					1180805,47		250331		2673		460164
				0,212		478688,68		101482		175746	
	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода		689508	147857,91	146176	31346	--	34086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,05	0,0106							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		2239			
29.					1167324,49		247473		2241		455082
				0,212		473689,31		100422		173899	
	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		683064	145499,18	144810	30846	--	33710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,045	0,00954							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		2015			
30.				428,24	5272	--	2257681	--	2257681	--	2438296
	241-102-0208 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм,	м		--	--	--	--	--	180615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80									
31.	241-101-0 408 РСНБ РК 2015	-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	214,12	3758 ---	-- ---	804663 ---	-- ---	804663 ---	-- 64373	869036
32.	241-101-0 405 РСНБ РК 2015	-Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	214,12	2032 ---	-- ---	435092 ---	-- ---	435092 ---	-- 34807	469899
33.	222-519-0 201 РСНБ РК 2015	-Опоры скользящие 40 Т13.01, 60 Т13.05.	т	0,14875	821622 ---	-- ---	122216 ---	-- ---	122216 ---	-- 9777	131993
34.	222-519-0 202 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные 125 Т13.08,	т	0,05952	821622 ---	-- ---	48903 ---	-- ---	48903 ---	-- 3912	52815
35.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж неподвижных опор из швеллера l=1500 N-22 /ГОСТ 8240-72/ - 6 шт.	т конструкций	0,009	103077,75 ---	22488,92 ---	928 ---	203 ---	26 ---	525 ---	1569
					77631	6868,86	699	62	--	116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000002	812316		1			
35.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000004	647579		3			
35.3.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0108	303		3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.4.			0,0001	0,000001							
261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863700		2			
35.5.			0,0006	0,000005							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		4			
35.6.			0,00194	0,000017							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			532604		9			
36.				0,009	528698	--	4758	--	4758	--	5139
214-203-0203 РСНБ РК 2015		-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	381	
37.				17,1	99,53	2,7	1702	46	751	628	2517
1113-0301-0406 РСНБ РК 2015		-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		52,92	0,32	905	5	--	186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,00009	0,001539							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		677			
38.				17,1	111,19	3,49	1901	60	1444	280	2355
1113-0301-1421 РСНБ РК 2015		-Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177	м2		23,23	0,47	397	8	--	174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,09	1,539							
236-202-1013		Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг			897		1380			
39.				247	2228,64	15,54	550474	3838	400135	112735	716266
1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22К=2		-Изоляция труб изолом в два слоя по холодной мастике марки МРБ-Х-Т15	м2 поверхности покрытия изоляции		593,12	7,43	146501	1835	--	53057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			2,3	568,1							
235-102-0101		Гидроизол	м2			301		170998			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86									
39.2. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	3,6 кг	889,2		223		198292			
40.	1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	19 м3 изоляции		110512,7 / 57354	2219,04 / 1090,2	2099741 / 1089726	42162 / 20714	967853 / --	843934 / 235494	3179169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 214-301-0205		Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	2,63 кг	49,97		6012		300420			
40.2. 234-101-0202		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	1,0324 м3	19,6156		20235		396922			
40.3. 214-105-0103		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	0,01946 т	0,36974		693247		256321			
		Тепловая камера ТИП1 (лист 6)									
41.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	7,38 м3		12208,46 / 1031,05	1851,96 / 877,84	90098 / 7609	13667 / 6478	68822 / --	13101 / 8256	111455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	8,487		8098		68728			
42.	1113-0701 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Пропитка щебня	7,38 м3		50640,84 / 15686	4265,98 / 2184,42	373729 / 115763	31483 / 16121	226483 / --	91000 / 37178	501907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,108 т	0,79704		203010		161807			
42.2. 217-501-0107		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	0,0197 т	0,145386		322578		46898			
43.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающего слоя	м3	0,8096	35489,53 / 1494,45	1155,22 / 286,45	28732 / 1210	935 / 232	26587 / --	1312 / 2404	32448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,825792		30497		25184			
44.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты бетонные плоские. Устройство из бетона В15	м3	0,54	36428,49 / 1283,31	1251,97 / 321,69	19671 / 693	676 / 174	18302 / --	789 / 1637	22097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,5508		32918		18131			
45.	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,96	11260,46 / 3596,37	2350,24 / 584,6	78373 / 25031	16358 / 4069	36984 / --	27063 / 8435	113870
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 212-401-0201		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	0,1 м3	0,696		28297		19695			
45.2. 212-401-0202		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,07 м3	0,4872		32479		15824			
46.	213-308-0101 РСНБ РК 2015	-Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	6,264	10059 / --	-- / --	63010 / --	-- / --	63010 / --	-- / 5041	68051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	4	793,3	253,44	3173	1014	1347	1256	4783
					203,08	63,04	812	252	--	354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,0456		29542		1347			
48.	222-102-0108 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,192	141317	--	27133	--	27133	--	29304
					--	--	--	--	--	2171	
49.	225-101-0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	6486	--	12972	--	12972	--	14010
					--	--	--	--	--	1038	
50.	225-101-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев КДО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3854	--	7708	--	7708	--	8325
					--	--	--	--	--	617	
51.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка люков	шт	2	21162,34	225,12	42325	450	38343	3715	49724
					1765,88	110,6	3532	221	--	3683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,008 м3	0,016		29542		473			
51.2.	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	2		18935		37870			
52.	214-210-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	343539	--	16490	--	16490	--	17809
					--	--	--	--	--	1319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1	3811,36	804,5	3811	805	2173	1210	5423
					833	192,6	833	193	--	402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,04996 м3	0,04996		29542		1476			
53.2.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00066 т	0,00066		907312		599			
54.	225-202-1 102 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,83	108716	--	90234	--	90234	--	97453
					--	--	--	--	--	7219	
55.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	35,2512	1588,45	86,93	55995	3064	19661	28601	91363
					943,8	70,38	33270	2481	--	6768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0151 м3	0,532293		35153		18712			
55.2.	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	0,0277 м2	0,976458		891		870			
56.	1115-0401 -0201 РСНБ РК	-Окраска водными составами внутри помещений известковая	м2	35,2512	121,26	0,89	4275	32	309	3160	8030
					111,6	0,45	3934	16	--	595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	по штукатурке									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 216-102-0301		Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,005993		32363		194			
56.2. 232-501-0101		Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	0,005 кг	0,176256		93		16			
56.3. 261-201-0342		Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	0,564019		88		50			
57.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		2,7	1116,09 409,04	33,28 16,8	3013 1104	89 45	1820 --	1081 328	4421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,05508		32882		1811			
		Узел выхода трубопровода из канала теплосети (лист 7)									
58.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство м3		0,3	33959,07 1283,31	1251,97 321,69	10188 385	376 97	9427 --	438 850	11476
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,306		30497		9332			
59.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство м3		1,6	53708,7 12352,26	2683,59 674,5	85934 19764	4294 1079	61876 --	18967 8392	113293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,624		32918		53459			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.2.			0,022	0,0352							
215-204-0503		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125784		4428			
60.				0,00528	346394	--	1829	--	1829	--	1975
214-210-0201 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	146	
61.				0,0017	349485	--	594	--	594	--	642
214-210-0101 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	48	
62.				0,03043	424901	--	12930	--	12930	--	13964
214-201-0102 РСНБ РК 2015		-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		--	--	--	--	--	1034	
63.				0,1208	69273,13	2795,65	8368	338	582	5186	14639
1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Покрытия из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		61651,8	571,04	7448	69	--	1084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,0033	0,000399							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		258			
63.2.			1,5	0,1812							
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			303		55			
63.3.			0,0006	0,000072							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		47			
63.4.			0,00194	0,000234							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном	т			532604		125			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У									
64.				0,1208	464522	--	56114	--	56114	--	60603
	214-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	4489	
65.				1,5	99,53	2,7	149	4	66	55	220
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		52,92	0,32	79	--	--	16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000135		439993		59			
66.				1,5	111,19	3,49	167	6	126	25	207
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177	м2		23,23	0,47	35	1	--	15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,09 кг	0,135		897		121			
67.				0,075	23553	--	1766	--	1766	--	1907
	212-501-0 203 РСНБ РК 2015	-Литый асфальт	т		--	--	--	--	--	141	
		Дренажный колодец (ДК-1) Д1500 - 1шт (лист 8)									
68.				1,75	30019,78	10117,62	52535	17705	13526	28804	87846
	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12173,64	4452,24	21304	7791	--	6507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	211-201-0804	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	0,226 м3	0,3955		12312		4869			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.2.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,133 м3	0,23275		30497		7098			
68.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,004 м3	0,007		100795		706			
69.	225-205-0103 РСНБ РК 2015	-Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	4	2633 ---	-- ---	10532 ---	-- ---	10532 ---	-- 843	11375
70.	225-101-0109 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27632 ---	-- ---	27632 ---	-- ---	27632 ---	-- 2211	29843
71.	225-101-0108 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18737 ---	-- ---	37474 ---	-- ---	37474 ---	-- 2998	40472
72.	225-101-0609 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	23760 ---	-- ---	23760 ---	-- ---	23760 ---	-- 1901	25661
73.	225-101-0201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3854 ---	-- ---	7708 ---	-- ---	7708 ---	-- 617	8325
74.	244-202-0101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935 ---	-- ---	18935 ---	-- ---	18935 ---	-- 1515	20450
75.	261-107-0626 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	шт.	9	595 ---	-- ---	5355 ---	-- ---	5355 ---	-- 428	5783
76.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,13	1026,69 ---	20,22 ---	14507 ---	286 ---	9560 ---	4376 ---	20394
					329,87	3,16	4661	45	--	1511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 261-105-0177		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	33,912		263		8919			
77. 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015		-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	1	375,17	151,3	375	152	--	252	677
					223,87	75,6	224	76	--	50	
78. 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	6001,24	--	6001	--	2574	3358	10108
					3426,72	--	3427	--	--	749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 261-107-0431		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	6,8 кг	6,8		320		2176			
79. 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015		-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,3	17054,56	1851,96	90389	9816	75108	9409	107782
					1031,05	877,84	5465	4653	--	7984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. 211-201-0804		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1,15 м3	6,095		12312		75042			
80. 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2		-Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,3	2117,64	3,26	11223	18	10057	1247	13467
					216,58	1,24	1148	7	--	998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014	0,005 м3	0,0265		7240		192			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		природный									
80.2.	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	0,0714 т	0,37842		24472		9261			
80.3.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0006 т	0,00318		190499		606			
81.	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	0,5	11357,45 / 7671,51	1785,24 / 916,4	5679 / 3836	892 / 458	951 / --	3993 / 774	10446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	211-102-0101	Глина природная	1,15 м3	0,575		1638		942			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								24319723
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3153372				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1046516				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					334651			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				15154358				
		Накладные расходы	Тенге				3164022				
		Сметная прибыль	Тенге				1801463				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-3-1
(Локальный сметный расчет)

НА наружные сети газоснабжения

ОСНОВАНИЕ: ГСН

Сметная стоимость	1982,919 тыс.тенге
Сметная заработная плата	284,779 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,217 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Подземный Газопровод среднего давления													
1.	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	36,9	269,37	269,37	9940	9940	--	1397	12244				
					--	52,59	--	1941	--	907					
2.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную втраншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	6,5	2413,53	--	15688	--	--	11295	29142				
					2413,53	--	15688	--	--	2159					
3.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов механизированным способом	м3	34,7	36,96	36,96	1283	1282	--	380	1796				
					--	15,22	--	528	--	133					
4.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	То же, засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3	8,7	1026,43	--	8930	--	--	6430	16588				
					1026,43	--	8930	--	--	1229					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	1101-0107 -1302 РСНБ РК 2015	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,06	70,38	70,38	4	5	--	1	6
					--	25,3	--	2	--	--	
6.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Прокладка труб газоснабжения из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм SDR 11	км трубопровода	0,058	356841,29	87572,93	20697	5080	2	17079	40798
					269216	28216,6	15615	1637	--	3022	
7.	241-202-0 210 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	58,58	797	--	46688	--	46688	--	50423
					--	--	--	--	--	3735	
8.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	0,058	32169,58	21635,98	1866	1255	--	556	2616
					10533,6	5178,6	611	300	--	194	
9.	249-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	58	16	--	928	--	928	--	1002
					--	--	--	--	--	74	
10.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка неразъемное соединение, седлового отвода и т.д ПЭ/Ст 63 SDR11	шт.	5	1555,9	954,77	7780	4774	--	4460	13219
					601,13	299,82	3006	1499	--	979	
11.	261-301-1 737 РСНБ РК 2015	-Детали с закладными элементами d 63 мм	шт.	4	4084	--	16336	--	16336	--	17643
					--	--	--	--	--	1307	
12.	241-210-0 609 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами	шт.	1	4078	--	4078	--	4078	--	4404
					--	--	--	--	--	326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		63х32 мм									
13.				1	2293,21	1406,04	2293	1406	--	1316	3897
1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015		-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		887,17	441,64	887	442	--	289	
14.				1	1103	--	1103	--	1103	--	1191
241-209-0 106 РСНБ РК 2015		-Тройник полиэтиленовый DN 63х63х63	шт.		--	--	--	--	--	88	
15.				1	1418,75	32,16	1419	32	155	1235	2867
1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015		-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1232	15,8	1232	16	--	212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0008 т	0,0008		165361		132			
16.				1	9151	--	9151	--	9151	--	9883
242-101-0 101 РСНБ РК 2015		-Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	732	
		Выход газопровода из земли газопровода ПЭ/Ст 63х5,8/57х3,5- 1 шт.									
17.				1,2	7380,08	77,27	8856	92	7362	1407	11084
1116-0401 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Труб газоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х4,0 мм ГОСТ 10704-91 (футляр)	м трубопровода		1167,97	28,64	1402	34	--	821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 261-305-0115		Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм	1 м	1,2		6087		7304			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка неразъемное соединение ПЭ/Ст 63х5,8/57х3,5 SDR11	шт.	1	1555,9	954,77	1556	955	--	892	2644
					601,13	299,82	601	300	--	196	
19.	241-210-0 609 РСНБ РК 2015	-Неразъемное соединение ПЭ/Ст 63х5,8/57х3,5 SDR11	шт.	1	4078	--	4078	--	4078	--	4404
					--	--	--	--	--	326	
20.	241-112-0 124 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	347	--	347	--	347	--	375
					--	--	--	--	--	28	
21.	211-401-0 101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	7240	--	7240	--	7240	--	7819
					--	--	--	--	--	579	
22.	235-201-0 201 РСНБ РК 2015	-Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	303	--	152	--	152	--	164
					--	--	--	--	--	12	
23.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная. Устройство отмостка	м3	0,13	33553,57	1155,22	4362	150	4018	211	4938
					1494,45	286,45	194	37	--	366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,1326		28599		3792			
24.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к	м бортового камня	1	2693,98	33,74	2694	33	1755	994	3983
					906	14,4	906	14	--	295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	норме расхода раствора цементного - 0,33									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,05074 м3	0,05074		32918		1670			
25.	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3	0,01	71580 --	-- --	716 --	-- --	716 --	-- 57	773
26.	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	-Установка ковер	шт.	4	3150,9 2797,44	98,15 31,6	12604 11190	392 126	1022 --	11090 1895	25589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,00124 т	0,00496		165361		820			
27.	261-302-0233 РСНБ РК 2015	-Ковер	шт.	4	404 --	-- --	1616 --	-- --	1616 --	-- 129	1745
		Контрольная трубка под ковер лист 7									
28.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	8470,59 4192,2	2324,82 927,65	25412 12577	6975 2783	5860 --	15206 3249	43867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 217-605-0104		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	3,5 кг	10,5		153		1607			
28.2. 261-302-0233		Ковер	1 шт.	3		404		1212			
28.3. 261-302-0261		Трубка контрольная	1 комплект	3		812		2436			
29.	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	522694,9 365066	157524,18 51764,26	1568 1095	472 155	1 --	1238 224	3030
30.				3,03	4963	--	15038	--	15038	--	16241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-202-0217 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1203	
31.				1,5	4963	--	7444	--	7444	--	8040
	241-202-0217 РСНБ РК 2015	-Патрубок накладка PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	596	
32.				6	1555,9	954,77	9335	5729	--	5352	15862
	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых муфт	шт.		---	---	---	---	---	---	
					601,13	299,82	3607	1799	--	1175	
33.				3	880	--	2640	--	2640	--	2851
	241-211-0606 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	211	
34.				3	4078	--	12234	--	12234	--	13213
	241-210-0609 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	979	
35.				0,006	7240	--	43	--	43	--	46
	211-401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3	
36.				1,5	575	--	862	--	862	--	931
	261-201-0607 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	69	
37.				58	654,39	--	37955	--	776	36436	80342
	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		---	---	---	---	---	---	
					641,02	--	37179	--	--	5951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,01	0,58							
261-201-0371		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг			748		434			
37.2.			0,009	0,522							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			459		240			
		Футляр методом ГНБ									
38.				3	18601,51	16865,41	55805	50596	--	9329	70345
	1122-1401 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка		1736,1	1404,95	5208	4215	--	5211	
39.				27	23107,94	8397,89	623914	226743	357974	81107	761422
	1122-1401 -1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м		1451,75	1582,54	39197	42729	--	56402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			18,92	510,84							
218-202-0101		Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг			378		193098			
39.2.			1,504	40,608							
218-202-0201		Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг			4004		162594			
40.				27,54	4963	--	136681	--	136681	--	147615
	241-202-0217 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м		--	--	--	--	--	10934	
41.				6	6795,18	630,05	40771	3780	23319	13630	58753
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015	-Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		2278,75	15,8	13672	95	--	4352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,15		203010		30452			
41.2. 261-107-0447		Каболка	0,0098 т	0,0588		1358578		79884			
42.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых отводов	шт.	6	1555,9 / 601,13	954,77 / 299,82	9335 / 3607	5729 / 1799	-- / --	5352 / 1175	15862
43.	241-208-0306 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	883 / --	-- / --	1766 / --	-- / --	1766 / --	-- / 141	1907
44.	1339-0201-0503 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	978,11 / 912	25,68 / --	7825 / 7296	205 / --	324 / --	4451 / 982	13258
		Надземный газопровод среднего давления									
45.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4213,05 / 3775,2	306,41 / 69,97	4213 / 3775	306 / 70	132 / --	3768 / 639	8620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 т	0,00033		206112		68			
46.	242-209-0202 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	27808 / --	-- / --	27808 / --	-- / --	27808 / --	-- / 2225	30033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка ГРПШ лист 5									
47.				1	37478,9	1100,93	37479	1101	19533	16880	58707
1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015		-Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		16844,8	379,19	16845	379	--	4349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,59 м3	0,59		7240		4272			
47.2. 241-101-0108		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	1,85 м	1,85		748		1384			
47.3. 241-101-0128		Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	1,33 м	1,33		4972		6613			
47.4. 261-305-0224		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	2,03 м	2,03		2127		4318			
48.				1	169642,86	--	169643	--	--	--	169643
Прайс ТОО "АКВАГАЗ"		-Газорегуляторный пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400М	шт		--	--	--	--	169643	--	
49.				1	1828,07	96,48	1828	96	151	1613	3716
1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015		-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1581,46	47,4	1581	47	--	275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0008 т	0,0008		165361		132			
50.				1	32348	--	32348	--	32348	--	34936
242-103-0301 РСНБ РК 2015		-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	2588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5-2002 DN 50									
51.				1	3444,86	160,8	3445	161	284	3049	7013
	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		3000,34	79	3000	79	--	519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0015 т	0,0015		165361		248			
52.				1	50849	--	50849	--	50849	--	54917
	242-103-0302 РСНБ РК 2015	-Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		--	--	--	--	--	4068	
53.				1	3309,15	41,15	3309	42	2583	688	4316
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		684,14	17,54	684	18	--	320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	1 м	1		2561		2561			
54.				9	2149,04	23,35	19341	210	14339	4783	26054
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 26 мм. Прокладка	м трубопровода		532,46	9,8	4792	88	--	1930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	261-305-0209	Узлы укрупненные	1 м	9		1580		14220			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм									
55.	241-112-0 124 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	347 ---	-- --	347 --	-- --	347 --	-- 28	375
56.	241-112-0 131 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	816 ---	-- --	1632 --	-- --	1632 --	-- 131	1763
57.	241-114-0 112 РСНБ РК 2015	-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	521 ---	-- --	521 --	-- --	521 --	-- 42	563
58.	212-401-0 102 РСНБ РК 2015	-Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,001	25552 ---	-- --	26 --	-- --	26 --	-- 2	28
59.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1864,25 ---	23,35 ---	3728 ---	47 ---	2616 ---	1063 ---	5174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			532,46	9,8	1065	20	--	383	
59.1.			1	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-305-0208		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м			1296		2592			
60.				2	5098,73	54,55	10197	109	8447	1653	12798
	1116-0301 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 76мм. Прокладка	м трубопровода		820,29	23,11	1641	46	--	948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			1	2							
261-305-0214		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м			4177		8354			
61.				0,5	3606	53,25	1803	27	1248	528	2517
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		1056,82	20,13	528	10	--	186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			1	0,5							
261-305-0106		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м			2450		1225			
62.				0,01656	123195,58	7337,02	2040	121	149	1227	3528
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные для крепления к стене массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		106867,2	501,07	1770	8	--	261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,005	0,000083							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,000232		219538		51			
62.3. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000032		532604		17			
63.	241-609-0103 РСНБ РК 2015	-Крепление газопровода к стене	шт.	2	1895	--	3790	--	3790	--	4093
					--	--	--	--	--	303	
64.	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	0,5	245,37	5,4	123	2	68	37	172
					105,84	0,63	53	--	--	13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 236-101-0108		Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00018 т	0,00009		700445		63			
65.	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	0,5	799,68	4,48	400	2	378	14	447
					39,78	0,95	20	--	--	33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 236-203-0108		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	0,00046 т	0,00023		1330611		306			
66.	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	0,5	654,39	--	327	--	6	314	692
					641,02	--	321	--	--	51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 261-201-0371		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,005		748		4			
66.2. 261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,0045		459		2			
67.	1339-0201	-Трубопроводы, диаметром	стык	2	688,74	--	1377	--	64	801	2352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0404 РСНБ РК 2015	до 89 мм. Контроль			656,4	--	1313	--	--	174	
		Опора для трубы диеметром 76мм лист 8									
68.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки опорные из трубы ф76мм	т конструкций	0,030628	31524,25 / 8384,88	13723,05 / 4156,99	966 / 257	420 / 127	289 / --	265 / 98	1329
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,000153		812316		124			
68.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,004 т	0,000123		647579		79			
68.3.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000059		532604		32			
69.	241-102-0149 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм	м	2,6	2101 / --	-- / --	5463 / --	-- / --	5463 / --	-- / 437	5900
70.	214-101-0201 РСНБ РК 2015	-Полка стальная из прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00156	464522 / --	-- / --	725 / --	-- / --	725 / --	-- / 58	783
71.	261-107-0808 РСНБ РК 2015	-Хомутик	шт.	1	860 / --	-- / --	860 / --	-- / --	860 / --	-- / 69	929
72.	217-101-0	-Болт с гайкой и шайбой	кг	0,001	985 /	-- /	1 /	-- /	1 /	-- /	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный			--	--	--	--	--	--	
73.	214-101-0201 РСНБ РК 2015	-Заглушка стальная из прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00156	464522	--	725	--	725	--	783
					--	--	--	--	--	58	
74.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,064	12208,46	1851,96	781	118	597	114	966
					1031,05	877,84	66	56	--	72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,0736	8098		596			
75.	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	0,064	50640,84	4265,98	3241	273	1964	789	4353
					15686	2184,42	1004	140	--	322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,006912	203010		1403			
75.2.	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0197	0,001261	322578		407			
76.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15	м3	0,216	37958,95	1155,22	8199	250	7626	350	9233
					1494,45	286,45	323	62	--	684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,22032	32918		7252			
77.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,2	99,53	2,7	518	14	229	191	766
					52,92	0,32	275	2	--	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000468		439993		206			
78.				5,2	83,92	1,92	436	10	265	112	592
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		30,93	0,32	161	2	--	44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000468		508438		238			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1982919
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				223174				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				328934				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					61605			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				857770				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				169643				
	Накладные расходы		Тенге				269083				
	Сметная прибыль		Тенге				134314				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА благоустройство территории

ОСНОВАНИЕ: ГП

Сметная стоимость 323305,177 тыс.тенге
Сметная заработная плата 40867,86 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 26,711 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1.	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	27242,4	64,7	64,7	1762583	1762583	--	442700	2381706
					--	22,57	--	614861	--	176423	
2.	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	27242,4	54,35	54,35	1480624	1480625	--	371891	2000717
					--	18,96	--	516516	--	148201	
3.	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	27242,4	226,52	226,52	6170948	6170948	--	792427	7520445
					--	40,4	--	1100593	--	557070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20											
4.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19919	247,54	238	4930749	4740722	19321	831817	6223572
					8,57	49,43	170706	984596	--	461005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00012 м3	2,39028		8096		19352			
5.	412-101-0 105 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	174291,25	66	--	11503222	--	--	--	12423480
					--	--	--	--	--	920258	
6.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	46146	80,72	80,72	3724905	3724906	--	1158228	5273783
					--	34,86	--	1608650	--	390651	
7.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	46146	53,3	53,3	2459582	2459582	--	601707	3306192
					--	18,11	--	835704	--	244903	
8.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта	м3	46146	100,42	80,62	4633981	3720291	392240	1016024	6102006
					11,3	19,28	521450	889695	--	452000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	217-603-0104	Вода техническая	0,1 м3	4614,6		85		392241			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	36666594	24059657	411561	5214794	45231901
			Тенге		--	--	692156	6550615	--	3350511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				36666594				
		Материалы	Тенге				411562				
		Всего заработная плата	Тенге					7242771			
		Транспортные расходы	Тенге				11503223				
		Накладные расходы	Тенге				5214794				
		Сметная прибыль	Тенге				3350511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45231899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3871
		Сметная заработная плата	Тенге					7242771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45231899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3871
		Сметная заработная плата	Тенге					7242771			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуар									
9.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси	м3 материала основания в плотном теле	517,5	9893,48	1137,43	5119876	588620	4443995	253176	5802896
					168,62	284,37	87261	147161	--	429844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	631,35	7034		4440916			
9.2. 217-603-0104		Вода техническая	м3	0,07	36,225	85		3079			
10.	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	3450	4468,34	146,23	15415773	504494	10247397	4529044	21540402
					1351,85	44,71	4663882	154250	--	1595585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	14,835	7240		107405			
10.2. 255-102-0107		Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1	3450	2937		10132650			
11.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий:	м бортового камня	1150	2693,98	33,74	3098077	38801	2017376	1143137	4580511
					906	14,4	1041900	16560	--	339297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,05074 м3	58,351		32918		1920798			
12.	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые М-300	м3	18,4	71580 --	--	1317072 --	--	1317072 --	--	1422438 105366
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	--	24950798 5793043	1131915 317971	18025840 --	5925357 2470092	33346247
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24950798				
	Материалы		Тенге				16708768				
	Всего заработная плата		Тенге					6111014			
	Местные материалы		Тенге				1317072				
	Накладные расходы		Тенге				5925357				
	Сметная прибыль		Тенге				2470092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33346247				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4327
	Сметная заработная плата		Тенге					6111014			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				33346247				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4327
	Сметная заработная плата		Тенге					6111014			
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетоное покрытие									
13.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.	м3 материала основания в плотном теле	804,9	9893,48 168,62	1137,43 284,37	7963262 135722	915517 228889	6912023 --	393781 668563	9025606
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	981,978		7034		6907233			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.2.			0,07	56,343							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		4789			
14.				5366	2212,11	216,03	11870182	1159217	10496164	639103	13510028
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Основания из смеси щебеночно-песчаной С4, фракции 20-40 однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		40,03	70,25	214801	376962	--	1000743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,03	160,98							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		13683			
15.				5366	2482,33	199,36	13320183	1069766	12107681	320595	14732040
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(общ.6см)	м2 покрытия		26,6	28,72	142736	154112	--	1091262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,0959	514,5994							
212-501-0402		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т			23506		12096173			
15.2.			0,000011	0,057953							
216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			190499		11040			
15.3.			0,001	5,366							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		456			
16.				5366	1101,19	0,08	5908986	429	5858331	54244	6440288
	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		9,36	--	50226	--	--	477058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,0464	248,9824							
212-501-0402		Смеси асфальтобетонные горячие пористые	т			23506		5852580			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II									
16.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,000006 т	0,03005		190499		5724			
17.				5366	2411,74	210,81	12941397	1131207	11667454	316480	14318507
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		26,6	28,01	142736	150302	--	1060630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 212-501-0204		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	0,0976 т	523,7216		22256		11655948			
17.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,000011 т	0,057953		190499		11040			
17.3. 217-603-0104		Вода техническая	0,001 м3	5,366		85		456			
18.				1220	4118,92	33,74	5025082	41163	3878599	1212719	6736825
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В15(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83	м бортового камня		906	14,4	1105320	17568	--	499024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без	0,09322 м3	113,7284		32918		3743711			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		добавок									
19.				54,9	71580	--	3929742	--	3929742	--	4244121
	255-101-0	-Камни бетонные бортовые	м3		---	---	---	---	---	---	
	101 РСНБ	М-300			--	--	--	--	--	314379	
	РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	60958834	4317299	54849994	2936922	69007415
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1791541	927833	--	5111659	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				60958834				
Материалы			Тенге				50920252				
Всего заработная плата			Тенге					2719374			
Местные материалы			Тенге				3929742				
Накладные расходы			Тенге				2936922				
Сметная прибыль			Тенге				5111659				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				69007415				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1816
Сметная заработная плата			Тенге					2719374			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				69007415				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1816
Сметная заработная плата			Тенге					2719374			

РАЗДЕЛ 4. Теннисные, волейбольные и баскетбольные спортивные площадки П2,П3,П5

		Синтетическое рулонное									
20.				64,8	9232,84	1095,97	598288	71018	516343	30894	679517
	1127-0401	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0101	подстилающие и	материал		168,62	272,83	10927	17679	--	50335	
	РСНБ РК	выравнивающие из песка.	а								
	2015	Устройство	основани								
	Изм. и		я в								
	доп. вып.		плотном								
	17		теле								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			1,1	71,28							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014	м3			7240		516067			
		природный									
20.2.			0,05	3,24							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		275			
21.				648	1524,33	236,06	987766	152967	803514	82882	1156300
	1127-0403	-Основания толщиной 12	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0501	см из щебня фракции	основани		48,28	70,15	31285	45457	--	85652	
	РСНБ РК	20-40 мм, однослойные.	я								
	2015	Устройство(общ.10см)									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,131	84,888							
211-201-0706		Щебень из плотных горных	м3			7824		664164			
		пород для строительных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм									
21.2. 211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,0227 м3	14,7096		9361		137697			
21.3. 217-603-0104		Вода техническая	0,03 м3	19,44		85		1652			
22.	1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	648	-232,48	-27,69	-150647	-17943	-131732	-7089	-170355
					-1,5	-8,63	-972	-5592	--	-12619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 211-201-0706		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,02146 м3	13,90608		-7824		-108801			
22.2. 211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00378 м3	2,44944		-9361		-22929			
23.	1127-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство общ толщина 5 см	м2 покрытия	648	1939,5	62,45	1256796	40468	1192948	35349	1395517
					36,08	14,43	23380	9351	--	103372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 261-101-0201		Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	0,051 м3	33,048		33604		1110545			
23.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0 т	0,000097		190499		19			
24.	1127-0403 -1301 РСНБ РК 2015	-Прослойка из геокомпозита. Устройство рулонное покрытие	м2 основания дорожной	648	35,5	0,45	23004	292	7374	16677	42856
					23,67	0,16	15338	104	--	3174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19		поверхности								
25.	233-102-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 13 мм (РЕГУПОЛ)	м2	648	7980	--	5171040	--	5171040	--	5584723
					--	--	--	--	--	413683	
		Цементобетон									
26.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	64,8	9232,84	1095,97	598288	71018	516343	30894	679517
					168,62	272,83	10927	17679	--	50335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	71,28		7240		516067			
26.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,05 м3	3,24		85		275			
27.	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство(общ.10см)	м2 основания	648	1524,33	236,06	987766	152967	803514	82882	1156300
					48,28	70,15	31285	45457	--	85652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 211-201-0706		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,131 м3	84,888		7824		664164			
27.2. 211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,0227 м3	14,7096		9361		137697			
27.3. 217-603-0104		Вода техническая	0,03 м3	19,44		85		1652			
28.	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам	м2 основания	648	-232,48	-27,69	-150647	-17943	-131732	-7089	-170355
					-1,5	-8,63	-972	-5592	--	-12619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 К=2	11-270403-0501, 11-270403-0502									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 211-201-0706		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,02146 м3	13,90608		-7824		-108801			
28.2. 211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00378 м3	2,44944		-9361		-22929			
29.	1127-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство общ толщина 5 см	м2 покрытия	648	1939,5	62,45	1256796	40468	1192948	35349	1395517
					36,08	14,43	23380	9351	--	103372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 261-101-0201		Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	0,051 м3	33,048		33604		1110545			
29.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0 т	0,000097		190499		19			
30.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	190	2693,98	33,74	511856	6411	333305	188866	756780
					906	14,4	172140	2736	--	56058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,05074 м3	9,6406		32918		317349			
31.	255-101-0	-Камни бетонные бортовые	м3	3,0432	71580	--	217832	--	217832	--	235259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	М-300			--	--	--	--	--	17427	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	11308138	499723	10491697	489615	12741576
		Тенге			--	--	316718	136630	--	943822	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					11308138				
	Материалы	Тенге					5102828				
	Всего заработная плата	Тенге						453348			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5171040				
	Местные материалы	Тенге					217832				
	Накладные расходы	Тенге					489615				
	Сметная прибыль	Тенге					943822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12741575				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									314
	Сметная заработная плата	Тенге						453348			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					12741575				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									314
	Сметная заработная плата	Тенге						453348			
	РАЗДЕЛ 5. Газон обыкновенный										
32.				1533	255,25	177,76	391298	272506	118792	53565	480453
	1101-0204 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Основания из растительного слоя толщиной 30см слоя.Укрепление	м2		--	48,53	--	74396	--	35589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,027	41,391							
254-106-0101		Семена многолетних трав	кг			2870		118792			
33.				1533	191,18	--	293079	--	--	257909	595068
	1147-0112 -0102 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2		191,18	--	293079	--	--	44079	
34.				1533	315,1	181,06	483048	277565	101024	150324	684041
	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		68,14	43,29	104459	66364	--	50670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,02	30,66							
254-106-0101		Семена многолетних трав	кг			2870		87994			
35.				379,8	2693,98	33,74	1023174	12814	666261	377533	1512764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	-Камни бортовые бетонные. Установка при бортовог других видах покрытий. о камня Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м	906	14,4	344099	5469	--	112057		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,05074 м3	19,271052	32918		634364				
36.			6,0768	71580	--	434977	--	434977	--	469775	
	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые М-300	м3	--	--	--	--	--	34798		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	--	--	2625576	562885	1321054	839331	3742101	
			Тенге	--	--	741637	146229	--	277193		

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2625576						
Материалы	Тенге	886077						
Всего заработная плата	Тенге		887866					
Местные материалы	Тенге	434977						
Накладные расходы	Тенге	839331						
Сметная прибыль	Тенге	277193						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3742100						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							688
Сметная заработная плата	Тенге		887866					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	3742100						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							688
Сметная заработная плата	Тенге		887866					

РАЗДЕЛ 6. Футбольная площадка. Искусственная трава

37.			265,6	1911,17	1647,75	507607	437642	1581	194982	758796	
	1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство основания в плотном теле	м3 материала	257,47	422,27	68384	112155	--	56207		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1.			0,07	18,592							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		1580			
38.				334,656	9011	--	3015585	--	3015585	--	3256832
	211-201-0602 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3		--	--	--	--	--	241247	
39.				132,8	9893,48	1137,43	1313854	151050	1140411	64970	1489130
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси	м3 материала основания в плотном теле		168,62	284,37	22393	37764	--	110306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			1,22	162,016							
211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			7034		1139621			
39.2.			0,07	9,296							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		790			
40.				2656	4596	261	12206976	693216	9211008	2390400	15766016
	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2		867	85	2302752	225760	--	1168640	
41.				55,776	1392	--	77640	--	77640	--	83851
	211-402-0101 РСНБ РК 2015	-Песок кварцевый	т		--	--	--	--	--	6211	
42.				218	2693,98	33,74	587288	7355	382425	216699	868306
	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора	м бортового камня		906	14,4	197508	3139	--	64319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	цементного - 0,33									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,05074 м3	11,06132		32918		364117			
43.	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые М-300	3,488 м3	71580	--	249671	--	249671	--	269645	
				--	--	--	--	--	19974		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге	--	--	17958621	1289263	14078321	2867051	22492576	
			Тенге	--	--	2591037	378818	--	1666904		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			17958621					
	Материалы		Тенге			10735423					
	Всего заработная плата		Тенге				2969855				
	Местные материалы		Тенге			3342896					
	Накладные расходы		Тенге			2867051					
	Сметная прибыль		Тенге			1666904					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			22492576					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2267
	Сметная заработная плата		Тенге				2969855				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			22492576					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2267
	Сметная заработная плата		Тенге				2969855				

РАЗДЕЛ 7. Круговая беговая дорожка. Место для прыжков в длину (Мастерфайбр)

44.	1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	155 м3 материала основания в плотном теле	1911,17	1647,75	296231	255401	922	113788	442821	
				257,47	422,27	39908	65452	--	32802		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,07 м3	10,85		85		922			
45.	211-201-0 602 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	195,3 м3	9011	--	1759848	--	1759848	--	1900636	
				--	--	--	--	--	140788		
46.	1127-0401	-Слои оснований	155 м3	9893,48	1137,43	1533489	176301	1331052	75831	1738065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.	материала основания в плотном теле		168,62	284,37	26136	44077	--	128746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	189,1		7034		1330129			
46.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,07 м3	10,85		85		922			
47.	1127-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство общ толщина 5 см	м2 покрытия	1550	1939,5	62,45	3006225	96797	2853504	84554	3338041
					36,08	14,43	55924	22366	--	247262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 261-101-0201		Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	0,051 м3	79,05		33604		2656396			
47.2. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0 т	0,000232		190499		44			
48.	1127-0403 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	1550	35,5	0,45	55025	697	17640	39891	102510
					23,67	0,16	36688	248	--	7593	
49.	255-301-0401 РСНБ РК 2015	-Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм(Мастерфайбр)	м2	1550	5172	--	8016600	--	8016600	--	8657928
					--	--	--	--	--	641328	
50.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к	м бортового камня	96	2693,98	33,74	258622	3239	168407	95427	382373
					906	14,4	86976	1382	--	28324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	норме расхода раствора цементного - 0,33									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,05074 м3	4,87104		32918		160345			
51. 255-101-0101 РСНБ РК 2015		-Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,536	71580	--	109947	--	109947	--	118743
					--	--	--	--	--	8796	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	15035987	532435	14257920	409491	16681117
			Тенге		--	--	245632	133525	--	1235639	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15035987				
	Материалы		Тенге				4371524				
	Всего заработная плата		Тенге					379157			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8016600				
	Местные материалы		Тенге				1869795				
	Накладные расходы		Тенге				409491				
	Сметная прибыль		Тенге				1235639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16681117				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								257
	Сметная заработная плата		Тенге					379157			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				16681117				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								257
	Сметная заработная плата		Тенге					379157			

РАЗДЕЛ 8. Яма для прыжков в длину

52. 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20		-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	30,8	226,52	226,52	6977	6976	--	896	8503
					--	40,4	--	1244	--	630	
53. 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015		-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,8	19,43	19,43	598	598	--	190	851
					--	8,58	--	264	--	63	
54. 211-401-0101 РСНБ		-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	31	7240	--	224440	--	224440	--	242395
					--	--	--	--	--	17955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
55.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка обрамление деревянным бортиком 19,8х0,05х0,15	м3 древесины в конструкции	0,1485	185979,71	1213,78	27618	180	23171	3916	34057
					28732,5	568,8	4267	84	--	2523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,138105		136744		18885			
56.	1110-0102 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка брусок для отталкивания 0,2х122х0,1	м3 древесины в конструкции	2,44	109283,09	1272,88	266651	3106	200916	57685	350283
					25667,7	600,4	62629	1465	--	25947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	0,33 м3	0,8052		82682		66576			
56.2.	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	0,72 м3	1,7568		44541		78250			
56.3.	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	18,5 кг	45,14		985		44463			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	526284	10860	448527	62687	636089
			Тенге		--	--	66896	3057	--	47118	

Стоимость общестроительных работ Тенге 526284
Материалы Тенге 224087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					69953			
		Местные материалы	Тенге				224440				
		Накладные расходы	Тенге				62687				
		Сметная прибыль	Тенге				47118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				636089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					69953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				636089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					69953			
		РАЗДЕЛ 9. Площадка для гимнастки, площадка для подвижных игр									
57.				168,75	1911,17	1647,75	322510	278058	1004	123883	482104
	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		257,47	422,27	43448	71258	--	35711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,07	11,8125							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		1004			
58.				212,625	--	--	--	--	--	--	--
	211-201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3		--	--	--	--	--	--	
59.				56,25	9893,48	1137,43	556508	63981	483042	27519	630749
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси	м3 материала основания в плотном теле		168,62	284,37	9485	15996	--	46722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			1,22	68,625							
211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			7034		482708			
59.2.			0,07	3,9375							
217-603-0104		Вода техническая	м3			85		335			
60.				1125	9827	7	11055375	7875	10163250	832500	12838500
	8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 45 мм)	м2		786	1	884250	1125	--	950625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.				234	2693,98	33,74	630391	7896	410491	232603	932034
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня		906	14,4	212004	3370	--	69040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	11,87316	32918		390841			
62.				3,744	71580	--	267996	--	267996	--	289436
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3		--	--	--	--	--	21440	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	12832780	357810	11325783	1216505	15172823
			Тенге		--	--	1149187	91749	--	1123538	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	12832780
Материалы	Тенге	11057789
Всего заработная плата	Тенге	1240936
Местные материалы	Тенге	267996
Накладные расходы	Тенге	1216505
Сметная прибыль	Тенге	1123538
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	15172823
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	768
Сметная заработная плата	Тенге	1240936
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	15172823
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	768
Сметная заработная плата	Тенге	1240936

РАЗДЕЛ 10. Озеленение

Живая изгородь

63.				80	1359,26	41,93	108741	3355	--	94199	219175
	1147-0108 -0110 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным	м траншеи		1317,33	20,72	105386	1658	--	16235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		способом. Добавление растительной земли до 100%									
64.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание щебеночное. Устройство дренажа	м3 основания	5,6	12208,46	1851,96	68367	10371	52222	9941	84573
					1031,05	877,84	5774	4916	--	6265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	6,44		8098		52151			
65.	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	80	1836,69	185,02	146935	14801	714	118764	286955
					1642,75	44,24	131420	3539	--	21256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	217-603-0104	Вода техническая	0,105 м3	8,4		85		714			
66.	254-102-0701 РСНБ РК 2015	-Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	400	1230	--	492000	--	492000	--	531360
					--	--	--	--	--	39360	
		Деревья (Карагач)									
67.	1147-0104-0105 РСНБ РК 2015	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	яма	133	2274,86	86,2	302556	11465	50811	215515	559517
					1806,62	34,76	240280	4623	--	41446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	261-501-0105	Перегной	0,158 м3	21,014		2418		50812			
68.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание щебеночное. Устройство дренажа	м3 основания	5,985	12208,46	1851,96	73068	11084	55813	10625	90388
					1031,05	877,84	6171	5254	--	6695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40	1,15 м3	6,88275		8098		55737			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм									
69.				133	6115,67	1300,99	813384	173032	18968	598674	1525022
	1147-0103 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.		4672,06	443,06	621384	58927	--	112965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			0,015	1,995							
261-107-0433		Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2			6931		13827			
70.				133	1230	--	163590	--	163590	--	176677
	254-102-0701 РСНБ РК 2015	-Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.		--	--	--	--	--	13087	
		Цветники									
71.				385	536,58	--	206583	--	--	181793	419446
	1147-0113 -0201 РСНБ РК 2015	-Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2		536,58	--	206583	--	--	31070	
72.				385	124,56	--	47956	--	--	42201	97369
	1147-0113 -0202 РСНБ РК 2015 К=2	-Добавляется позиция: Цветники. Подготовка почвы. исключатьна каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201	м2		124,56	--	47956	--	--	7213	
73.				38,5	12208,46	1851,96	470026	71301	359030	68348	581444
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание щебеночное. Устройство дренажа	м3 основания		1031,05	877,84	39695	33797	--	43070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.			1,15	44,275							
211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			8098		358539			
74.				385	2350,44	542,52	904919	208870	32278	628067	1655625
	1147-0113 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2		1724,08	129,72	663771	49942	--	122639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	261-501-0105	Перегной	0,02 м3	7,7		2418		18619			
74.2.	217-603-0104	Вода техническая	0,3 м3	115,5		85		9818			
75.	254-106-0101 РСНБ РК 2015	-Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	4,62	2870	--	13259	--	13259	--	14320
					--	--	--	--	--	1061	
76.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	54	2693,98	33,74	145475	1822	94729	53678	215085
					906	14,4	48924	778	--	15932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,05074 м3	2,73996		32918		90194			
77.	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,864	71580	--	61845	--	61845	--	66793
					--	--	--	--	--	4948	
		Туя (кустарники)									
78.	1147-0104-0105 РСНБ РК 2015	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	яма	45	2274,86	86,2	102369	3879	17192	72919	189311
					1806,62	34,76	81298	1564	--	14023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	261-501-0105	Перегной	0,158 м3	7,11		2418		17192			
79.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание щебеночное. Устройство дренажа	м3 основания	2,025	12208,46	1851,96	24722	3751	18883	3595	30582
					1031,05	877,84	2088	1778	--	2265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			1,15	2,32875							
211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			8098		18858			
80.				45	4097,52	1041,49	184388	46867	5844	130418	339990
1147-0103 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.		2926,16	367,22	131677	16525	--	25184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,015	0,675							
261-107-0433		Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2			6931		4678			
81.				45	9713	--	437085	--	437085	--	472052
254-101-1301 РСНБ РК 2015		-Туя западная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.		--	--	--	--	--	34967	
		Газон обыкновенный									
82.				175	177,76	177,76	31108	31108	--	6115	40201
1101-0204 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Основания из растительного слоя толщиной 30см слоя.Укрепление	м2		--	48,53	--	8493	--	2978	
83.				175	191,18	--	33456	--	--	29442	67930
1147-0112 -0102 РСНБ РК 2015		-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2		191,18	--	33456	--	--	5032	
84.				175	315,1	181,06	55142	31686	11532	17160	78086
1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		68,14	43,29	11924	7576	--	5784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			0,02	3,5							
254-106-0101		Семена многолетних трав	кг			2870		10045			
		Деревья (Ясень обыкновенный)									
85.				53	2274,86	86,2	120568	4568	20249	85882	222966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1147-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	яма		1806,62	34,76	95751	1842	--	16516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 261-501-0105		Перегной	0,158 м3	8,374		2418		20248			
86.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание щебеночное. Устройство дренажа	м3 основания	2,385	12208,46 / 1031,05	1851,96 / 877,84	29117 / 2459	4417 / 2094	22241 / --	4234 / 2668	36019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	2,74275		8098		22211			
87.	1147-0103 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	53	6115,67 / 4672,06	1300,99 / 443,06	324131 / 247619	68952 / 23482	7560 / --	238569 / 45016	607716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 261-107-0433		Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,015 10 м2	0,795		6931		5510			
88.	254-102-3 701 РСНБ РК 2015	-Ясень обыкновенный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	53	1913 / --	-- / --	101389 / --	-- / --	101389 / --	-- / 8111	109500
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	5462179	701329	2037234	2610139	8718102
			Тенге		--	--	2723616	226788	--	645786	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5462179
Материалы	Тенге	768066
Всего заработная плата	Тенге	2950404
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	13259
Местные материалы	Тенге	1255909
Накладные расходы	Тенге	2610139
Сметная прибыль	Тенге	645786
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	8718104
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	2190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2950404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8718104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2190
		Сметная заработная плата	Тенге					2950404			

РАЗДЕЛ 11. Малые архитектурные формы.

89.				7	1768150	2730	12377050	19110	11792634	490469	13896918
	8601-0106 -0401 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Звездопад"	комплект		80758	1099	565306	7693	--	1029399	
90.				8	61454	244	491632	1952	466936	23536	556384
	8601-0302 -0401 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"	шт.		2843	67	22744	536	--	41216	
91.				15	30573	83	458595	1245	431850	29250	526875
	8601-0303 -0202 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.		1700	20	25500	300	--	39030	
92.				3	233418	301	700254	903	675663	19593	777435
	8601-0102 -0101 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"	комплект		7896	86	23688	258	--	57588	
93.				2	135258	335	270516	670	257628	10734	303750
	8601-0202 -0101 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект		6109	91	12218	182	--	22500	
94.				4	113736	231	454944	924	419432	29296	522980
	8601-0104 -0101 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект		8647	70	34588	280	--	38740	
95.				3	163528	376	490584	1128	446718	36360	569100
	8601-0104 -0405 УСН РК	-Модульные конструкции качелей с подразделением по типам	комплект		14246	105	42738	315	--	42156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.02-03-2 020 0	(видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки									
96.	8601-0113 -0101 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	3	645940	1224	1937820	3672	1827387	86475	2186238
					35587	398	106761	1194	--	161943	
97.	8601-0202 -0102 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей	комплект	2	145473	335	290946	670	278058	10734	325814
					6109	91	12218	182	--	24134	
98.	8601-0201 -0103 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)	комплект	3	233345	3718	700035	11154	626703	50886	810996
					20726	1243	62178	3729	--	60075	
99.	8601-0213 -0201 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	комплект	3	93603	153	280809	459	275640	3885	307470
					1570	43	4710	129	--	22776	
100.	8601-0213 -0102 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2	комплект	2	119798	3722	239596	7444	211946	16854	276966
					10103	1242	20206	2484	--	20516	
101.	8601-0207 -0303 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"зигзаг"	комплект	3	70068	290	210204	870	191865	15288	243531
					5823	80	17469	240	--	18039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.	8601-0204 -0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	3	296549	5282	889647	15846	800916	60831	1026516
					24295	1716	72885	5148	--	76038	
103.	8601-0208 -0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	4	156327	287	625308	1148	599416	18916	695760
					6186	112	24744	448	--	51536	
104.	8601-0306 -0101 УСН РК 8.02-03-2020 00	-Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон шестигранный "Береке"	шт.	6	52010	--	312060	--	312060	--	337026
					--	--	--	--	--	24966	
105.	8601-0302 -0307 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	20	55757	124	1115140	2480	1073760	43380	1251200
					1945	32	38900	640	--	92680	
106.	8601-0201 -0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)	комплект	1	403926	6839	403926	6839	373705	19241	457020
					23382	2312	23382	2312	--	33853	
107.	8601-0201 -0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей старших классов)	комплект	1	340638	6581	340638	6581	311073	18906	388308
					22984	2224	22984	2224	--	28764	
108.	8601-0203	-Модульные конструкции	комплект	1	191529	560	191529	560	173807	15256	223328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 УСН РК 8.02-03-2 020 0	рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)			17162	153	17162	153	--	16543	
109.	222-509-1 501 РСНБ РК 2015	-Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	3	126056 ---	-- --	378168 ---	-- --	378168 --	-- 30253	408421
110.	8601-0805 -0101 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	111426 6810	1972 668	222852 13620	3944 1336	205288 --	11426 18742	253020
111.	8601-0805 -0102 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	192228 8225	2887 980	384456 16450	5774 1960	362232 --	13810 31862	430128
112.	8601-0215 -0101 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам: Вышка судейская (2,26х1,0х0,68)	шт.	2	97410 5410	368 100	194820 10820	736 200	183264 --	9216 16322	220358
113.	8601-0209 -0101 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	213589 10742	2753 915	427178 21484	5506 1830	400188 --	17422 35568	480168
114.	8601-0210 -0103 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки	комплект	1	83639 8622	2893 1006	83639 8622	2893 1006	72124 --	7241 7270	98150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		волейбольные с сеткой									
115.	251-104-0 101 РСНБ РК 2015	-Тротуарная тактильная плитка 500х500х50мм с конусными рифами ГОСТ Р 52875-2018 (46шт)	м2	11,5	8837 --	-- --	101626 --	-- --	101626 --	-- 8130	109756
116.	251-104-0 101 РСНБ РК 2015	-Тротуарная тактильная плитка 500х500х50мм с диогнальными рифами ГОСТ Р 52875-2018 (46шт)	м2	1	8837 --	-- --	8837 --	-- --	8837 --	-- 707	9544
117.	251-104-0 101 РСНБ РК 2015	-Тротуарная тактильная плитка 500х500х50мм с продольными прямыми рифами ГОСТ Р 52875-2018 (151шт)	м2	37,75	8837 --	-- --	333597 --	-- --	333597 --	-- 26688	360285
118.	248-304-0 212 РСНБ РК 2015	-Сигнальный свето-звуковой для МГН	шт.	4	1961 --	-- --	7844 --	-- --	7844 --	-- 628	8472
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	24924250 1221377	102508 34779	23600365 --	1059005 2078662	28061917

Стоимость монтажных работ	Тенге	7844
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7844
Сметная прибыль	Тенге	628
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	8472
Стоимость общестроительных работ	Тенге	24538238
Материалы	Тенге	22770293
Всего заработная плата	Тенге	1256156
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	444060
Накладные расходы	Тенге	1059005
Сметная прибыль	Тенге	2047781
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	27645024
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	921
Сметная заработная плата	Тенге	1256156
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	378168
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	378168
Сметная прибыль	Тенге	30253
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	408421
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	28061917
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	921
Сметная заработная плата	Тенге	1256156

РАЗДЕЛ 12. Ограждение территории

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические по металлическим столбам высотой до 1,7м. Установка	м оград	835,9	4073,1	1036,62	3404704	866511	11234	3398875	7347866
					3023,04	422,83	2526959	353444	--	544286	
120.	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм	м3	2,3196	8748	--	20292	--	20292	--	21915
					--	--	--	--	--	1623	
121.	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	26,2	38302	--	1003512	--	1003512	--	1083793
					--	--	--	--	--	80281	
122.	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	48,53957	192228,05	43152,34	9330667	2094596	257052	5339986	15844305
					143780	15659,2	6979019	760091	--	1173652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	1,043601		206112		215099			
123.	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86	т	25,88092	459047	--	11880559	--	11880559	--	12831004
					--	--	--	--	--	950445	
124.	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,42095	464522	--	660063	--	660063	--	712868
					--	--	--	--	--	52805	
125.	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 x 20 мм до 90 x 60 мм	т	10,57782	474612	--	5020360	--	5020360	--	5421989
					--	--	--	--	--	401629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.				10,65988	349485	--	3725468	--	3725468	--	4023505
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	298037	
		Ворота									
127.				3	44078,94	5369,04	132237	16107	30103	109514	261091
	1107-0111 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		28675,8	2260,46	86027	6781	--	19340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,291 м3	0,873		30497		26624			
127.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0016 т	0,0048		647579		3108			
128.				1,063038	192228,05	43152,34	204346	45872	5630	116948	346998
	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		143780	15659,2	152844	16646	--	25704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,022855		206112		4711			
129.				0,60423	459047	--	277370	--	277370	--	299560
	214-205-0 103 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	22190	
130.				0,024858	464522	--	11547	--	11547	--	12471
	214-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	924	
131.				0,22833	474612	--	108368	--	108368	--	117037
	214-205-0	-Труба стальная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202 РСНБ РК 2015	прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм			--	--	--	--	--	8669	
132.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19662	349485 ---	-- ---	68716 ---	-- ---	68716 ---	-- 5497	74213
133.	223-502-0401 РСНБ РК 2015	-Засов ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1488 ---	-- ---	4464 ---	-- ---	4464 ---	-- 357	4821
134.	223-502-0201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005	шт.	12	520 ---	-- ---	6240 ---	-- ---	6240 ---	-- 499	6739
		Калитка									
135.	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	5	14593,62 --- 12881,85	123,06 --- 47,96	72968 --- 64409	616 --- 240	7943 --- --	76286 --- 11940	161194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,25	30497		7624			
136.	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,257895	192228,05 --- 143780	43152,34 --- 15659,2	241803 --- 180860	54281 --- 19698	6662 --- --	138385 --- 30415	410603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,027045	206112		5574			
137.	214-205-0103 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,00705	459047 ---	-- ---	462283 ---	-- ---	462283 ---	-- 36983	499266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.	214-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,015045	464522	--	6989	--	6989	--	7548
					--	--	--	--	--	559	
139.	214-205-0 202 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,15075	474612	--	71548	--	71548	--	77272
					--	--	--	--	--	5724	
140.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08505	349485	--	29724	--	29724	--	32102
					--	--	--	--	--	2378	
141.	223-502-0 401 РСНБ РК 2015	-Засов ГОСТ 5089-2011	шт.	5	1488	--	7440	--	7440	--	8035
					--	--	--	--	--	595	
142.	223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005	шт.	10	520	--	5200	--	5200	--	5616
					--	--	--	--	--	416	
143.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1474,954587	99,53	2,7	146802	3982	64765	54183	217064
					52,92	0,32	78055	472	--	16079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,132746	439993		58407			
144.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1474,954587	83,92	1,92	123778	2832	75326	31804	168028
					30,93	0,32	45620	472	--	12447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,132746		508438		67493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		--	--	37027448	3084797	23828858	9265981	49996903
			Тенге		--	--	10113793	1157844	--	3703474	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27227288				
		Материалы	Тенге				189371				
		Всего заработная плата	Тенге					3162479			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22322995				
		Местные материалы	Тенге				1023804				
		Накладные расходы	Тенге				3670662				
		Сметная прибыль	Тенге				2471836				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33369786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2010
		Сметная заработная плата	Тенге					3162479			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9800160				
		Материалы	Тенге				269342				
		Всего заработная плата	Тенге					8109158			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23344				
		Накладные расходы	Тенге				5595319				
		Сметная прибыль	Тенге				1231638				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16627117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5002
		Сметная заработная плата	Тенге					8109158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				49996903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7011
		Сметная заработная плата	Тенге					11271637			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение спортивных площадок									
		Ограждения ПМ-1,ПМ-2, ПМ-3									
145.				228,488	1966,58	--	449340	--	--	323525	834694
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015		-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1966,58	--	449340	--	--	61829	
146.				214,656	1026,43	--	220329	--	--	158637	409283
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015		-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1026,43	--	220329	--	--	30317	
147.				284	4411,69	1043,37	1252920	296317	4090	1266774	2721269
1107-0111 -0109 РСНБ РК 2015		-Ограды металлические из сетки высотой 4м по металлическим столбам. Установка	м оград		3353,92	426,14	952513	121024	--	201575	
148.				2,6	8748	--	22745	--	22745	--	24565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	211-201-0 604 РСНБ РК 2015	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1820	
149.				11,232	32918	--	369735	--	369735	--	399314
	212-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	29579	
150.				6,24	459047	--	2864453	--	2864453	--	3093609
	214-205-0 103 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	229156	
151.				8,271158	192228,05	43152,34	1589949	356920	43802	909935	2699875
	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					143780	15659,2	1189227	129520	--	199991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,17783		206112		36653			
152.				4,6473	432264	--	2008860	--	2008860	--	2169569
	214-201-0 101 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	160709	
153.				0,38962	432264	--	168419	--	168419	--	181892
	214-201-0 101 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	13473	
154.				0,28749	349485	--	100473	--	100473	--	108511
	214-210-0 101 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
155.	214-208-0 101 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11914	489955 ---	-- ---	58373 ---	-- ---	58373 ---	-- 4670	63043
156.	214-205-0 202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4018	474612 ---	-- ---	190699 ---	-- ---	190699 ---	-- 15256	205955
157.	214-401-0 210 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	1002,4	1706 ---	-- ---	1710094 ---	-- ---	1710094 ---	-- 136808	1846902
		Ворота									
158.	1107-0111 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	3	35204,31 ---	5369,04 ---	105613 ---	16107 ---	3479 ---	109514 ---	232338
					28675,8	2260,46	86027	6781	--	17210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0016 т	0,0048		647579		3108			
159.	222-519-0 301 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	т	0,270042	701217 ---	-- ---	189358 ---	-- ---	189358 ---	-- 15149	204507
160.	261-102-0 248 РСНБ РК 2015	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	12,48	1348 ---	-- ---	16823 ---	-- ---	16823 ---	-- 1346	18169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161.				247,6948	99,53	2,7	24653	669	10876	9099	36452
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		52,92	0,32	13108	79	--	2700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,022293		439993		9809			
162.				247,6948	83,92	1,92	20787	475	12651	5341	28218
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		30,93	0,32	7661	79	--	2090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,022293		508438		11334			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	11363623	670488	7774930	2782825	15278165
			Тенге		--	--	2918205	257483	--	1131716	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	9584316			
Материалы	Тенге	31094			
Всего заработная плата	Тенге		1856941		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7118194			
Местные материалы	Тенге	392480			
Накладные расходы	Тенге	1872890			
Сметная прибыль	Тенге	916576			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	12373782			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1317
Сметная заработная плата	Тенге		1856941		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1779307			
Материалы	Тенге	43802			
Всего заработная плата	Тенге		1318747		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	189358			
Накладные расходы	Тенге	909935			
Сметная прибыль	Тенге	215140			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2904382			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				813
Сметная заработная плата	Тенге		1318747		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	15278164			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2131
Сметная заработная плата	Тенге		3175688		

РАЗДЕЛ 14. Площадка для мусорных контейнеров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163.				7,2	3332	162,16	23990	1168	20483	2607	28725
	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		324,8	60,4	2339	435	--	2128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1. 211-201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,0184 м3	0,13248		8753		1160			
163.2. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,0298 м3	0,21456		8098		1738			
163.3. 216-201-0301		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0124 т	0,08928		190499		17008			
164.				0,68	37428,09	1251,97	25451	852	23726	993	28560
	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		1283,31	321,69	873	219	--	2116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1. 212-101-0701		Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,6936		33898		23512			
165.				1,76	42822,19	3040,91	75367	5352	56609	13854	96358
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		7616,98	846,88	13406	1491	--	7138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1. 212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,24 м3	0,4224		33372		14096			
165.2. 213-101-0401		Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			63556		42506			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			--	--	124808	7372	100818	17454	153643
		Тенге			--	--	16618	2145	--	11382	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					124808				
	Материалы	Тенге					100820				
	Всего заработная плата	Тенге						18763			
	Накладные расходы	Тенге					17454				
	Сметная прибыль	Тенге					11382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					153644				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
	Сметная заработная плата	Тенге						18763			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					153644				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
	Сметная заработная плата	Тенге						18763			
	РАЗДЕЛ 15. Приемник для дождевой ливневой канализации										
166.				56	269,37	269,37	15085	15085	--	2120	18582
	1101-0101 -Грунты 2 группы в	м3									
	-0368 траншеях. Разработка в	грунта			--	52,59	--	2945	--	1376	
	РСНБ РК отвал экскаваторами										
	2015 "Обратная лопата" с										
	Изм. и ковшом вместимостью 0,5										
	доп. вып. (0,5 - 0,63) м3										
	20										
167.				1,8	2413,53	--	4344	--	--	3128	8070
	1101-0205 -Доработка грунта 2	м3									
	-0102 группы вручную	грунта			2413,53	--	4344	--	--	598	
	РСНБ РК втраншеях шириной до 2										
	2015 м, глубиной до 2 м										
168.				15	36,96	36,96	554	554	--	164	776
	1101-0104 -Засыпка траншей	м3									
	-0402 механизированным	грунта			--	15,22	--	228	--	58	
	РСНБ РК способом										
	2015										
169.				1,05	1026,43	--	1078	--	--	776	2002
	1101-0205 -То же, засыпка вручную	м3									
	-0502 траншей, пазух	грунта			1026,43	--	1078	--	--	148	
	РСНБ РК котлованов в грунтах 2										
	2015 группы										
170.				2,4	9382,1	180,84	22517	434	19114	3071	27635
	1123-0101 -Основание под	м3									
	-0101 трубопроводы.	основани			1237,26	55,3	2969	133	--	2047	
	РСНБ РК Устройство	я									
	2015										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1.			1,1	2,64							
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014	м3				7240		19114			
	природный										
171.				2,72	11937,73	2902,66	32471	7895	11189	19114	55712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		4921,74	1033,57	13387	2811	--	4127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1. 216-201-0501		Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	0,034 т	0,09248		97096		8979			
172.	225-203-0101 РСНБ РК 2015	-Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,72	60382	--	164239	--	164239	--	177378
					--	--	--	--	--	13139	
173.	244-602-0602 РСНБ РК 2015	-Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая	шт.	64	5648	--	361472	--	361472	--	390390
					--	--	--	--	--	28918	
		Дренажный колодец Д1000мм - 6шт									
174.	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,4	50543,55	11658,76	121305	27981	44993	59827	195622
					20137,79	5041,74	48331	12100	--	14490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,41 м3	0,984		32918		32391			
174.2. 222-519-0402		Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0017 т	0,00408		1056174		4309			
175.	225-101-0106 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	17278	--	103668	--	103668	--	111961
					--	--	--	--	--	8293	
176.	225-101-0105 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	12736	--	76416	--	76416	--	82529
					--	--	--	--	--	6113	
177.	225-101-0601 РСНБ	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	12	13760	--	165120	--	165120	--	178330
					--	--	--	--	--	13210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
178.	225-101-0605 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	12	10408 ---	-- ---	124896 ---	-- ---	124896 ---	-- 9992	134888
179.	244-202-0101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	18935 ---	-- ---	113610 ---	-- ---	113610 ---	-- 9089	122699
180.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостка вокруг колодца. Устройство	м3	7,2	33959,07 ---	1251,97 ---	244505 ---	9014 ---	226251 ---	10516 ---	275423
					1283,31	321,69	9240	2316	--	20402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	7,344	30497		223970			
181.	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	57	3221,99 ---	6,93 ---	183653 ---	395 ---	168567 ---	13776 ---	213224
					257,74	2,14	14691	122	--	15794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	1,425	23662		33718			
181.2.	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	131,1	208		27269			
181.3.	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	176,13	571		100570			
182.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,27	12208,46 ---	1851,96 ---	39922 ---	6056 ---	30494 ---	5805 ---	49385
					1031,05	877,84	3372	2871	--	3658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.1. 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,7605		8098		30453			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			--	--	1774855	67414	1610029	118297	2044606
		Тенге			--	--	97412	23526	--	151452	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					1299773				
Материалы		Тенге					500607				
Всего заработная плата		Тенге						120938			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					164239				
Местные материалы		Тенге					470100				
Накладные расходы		Тенге					118297				
Сметная прибыль		Тенге					113445				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1531515				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									82
Сметная заработная плата		Тенге						120938			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					475082				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					475082				
Сметная прибыль		Тенге					38007				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					513089				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге					2044604				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									82
Сметная заработная плата		Тенге						120938			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									323305177
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					30478868				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					37395755				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						10388992			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					184162931				
Перевозка грузов		Тенге					11503222				
Накладные расходы		Тенге					35815454				
Сметная прибыль		Тенге					23948948				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водопровода и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Архитектурно-строительные решения Септик на 80 м3 Колодец водопроводный ВК-1

ОСНОВАНИЕ: АСК

Сметная стоимость 12878,414 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1576,767 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,076 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Септик на 80м3													
1.	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	377,128	232,38	232,38	87637	87637	--	12319	107953				
					--	45,37	--	17110	--	7997					
2.	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	11,31384	1808,23	--	20458	--	--	14730	38003				
					1808,23	--	20458	--	--	2815					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труда - 1,2									
3.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,39896	934,56 934,56	-- --	24671 24671	-- --	-- --	17763 3395	45829
4.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	331,75288	31,69 --	31,69 13,05	10513 --	10513 4329	-- --	3117 1090	14721
5.	1101-0107 -1301 РСНБ РК 2015	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	30,29	54,1 --	54,1 19,45	1639 --	1639 589	-- --	424 165	2228
6.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки(уклон)В15	м3	11,67	37958,95 1494,45	Днище 1155,22 286,45	442981 17440	13482 3343	412059 --	18913 36951	498845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	11,9034	32918		391836			
7.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция Праймер	м2 поверхности	50	3221,99 257,74	6,93 2,14	161100 12887	347 107	147866 --	12084 13855	187039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	1,25	23662		29578			
7.2.	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	115	208		23920			
7.3.	235-201-0204	Мастика	кг	3,09	154,5	571		88220			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000									
8.	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная ГЕОТЕКСТИЛЬ	м2 поверхности	50	1743,76	4,39	87188	219	79837	6693	101391
					142,65	1,28	7132	64	--	7510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	1,25		23662		29578			
8.2.	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	1,545 кг	77,25		571		44110			
9.	217-203-0301 РСНБ РК 2015	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	50	154	--	7700	--	7700	--	8316
					--	--	--	--	--	616	
10.	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм(бетон кл.В30). Устройство	м3	65,25	53552,9	Емкость 3343,13	3494327	218139	2626278	669150	4496555
					9960,3	1309,12	649910	85420	--	333078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	66,22875		37470		2481591			
11.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,478928	346394	--	2590656	--	2590656	--	2797908
					--	--	--	--	--	207252	
12.	214-210-0	-Сталь арматурная	т	0,05765	349485	--	20148	--	20148	--	21760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	1612	
						Перекрытие					
13.				11,67	79411,01	1930,79	926726	22533	658787	228617	1247771
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		21028,8	498,85	245406	5822	--	92427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	11,84505		37470		443834			
13.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,07002		818975		57345			
13.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	0,725874		100795		73164			
13.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0275 м3	0,320925		125784		40367			
14.				1,00672	419679	--	422499	--	422499	--	456299
	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	33800	
15.				0,01005	349485	--	3512	--	3512	--	3793
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Люк									
16.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка люков и утепление	шт	1	1991 1765,88	225,12 110,6	1991 1766	226 111	-- --	1858 308	4157
17.	1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Изготовление люка в построечных условиях и на производственных базах	т	0,2088	399993,36 246330	143668,4 23811,7	83519 51434	29998 4972	2087 --	38920 9795	132234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0438 т	0,009145		219538		2008			
18.	214-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0942	464522 --	-- --	43758 --	-- --	43758 --	-- 3501	47259
19.	214-203-0 201 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0282	425147 --	-- --	11989 --	-- --	11989 --	-- 959	12948
20.	214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08404	424901 --	-- --	35709 --	-- --	35709 --	-- 2857	38566
21.	241-102-0 107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	663 --	-- --	530 --	-- --	530 --	-- 42	572
22.				0,00124	349485	--	433	--	433	--	468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	35	
23.				0,08	27501,6	2533,4	2200	202	683	1063	3524
	1126-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляция люков минплитой	м3		16438,72	1042,8	1315	83	--	261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 216-201-0701		Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	0,09 т	0,0072		94772		682			
24.				0,08	6998	--	560	--	560	--	605
	261-107-0 677 РСНБ РК 2015	-Вата минеральная	м3		---	---	---	---	---	45	
25.				0,054	343539	--	18551	--	18551	--	20035
	214-210-0 102 РСНБ РК 2015	-СКОБА. Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		---	---	---	---	---	1484	
26.					2223515,16		5336		3816		7231
	1123-0201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,0024	--- 544500	88670,38 --- 27451,96	--- 1307	213 --- 66	--- --	1359 --- 536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 261-107-0447		Каболка	0,102 т	0,000245		1358578		333			
26.2. 261-301-0151		Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	1008 м	2,4192		1396		3377			
27.				0,5	37675,09	3040,91	18838	1520	13510	3936	24596
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Кирпичная кладка вокруг горловины	м3		--- 7616,98	--- 846,88	--- 3808	--- 423	--- --	--- 1822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 212-401-0202		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,24 м3	0,12		32479		3897			
27.2. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,38 1000 шт.	0,19		50575		9609			
						Стены					
28.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая Flexgum	м2 поверхности	130,5	930,69 329,87	20,22 3,16	121455 43048	2638 412	75769 --	40418 12950	174823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	313,2		223		69844			
29.	1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная ГЕОТЕКСТИЛЬ	м2 поверхности	130,5	1743,76 142,65	4,39 1,28	227561 18616	573 167	208372 --	17468 19602	264631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 212-401-0101		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	3,2625		23662		77197			
29.2. 235-201-0204		Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	1,545 кг	201,6225		571		115126			
30.	217-203-0301 РСНБ РК 2015	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	130,5	154 --	-- --	20097 --	-- --	20097 --	-- 1608	21705
31.				130,5	6049,26	314,18	789428	41001	556784	181887	1049021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки		1468,53	30,15	191643	3935	--	77705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 213-101-0101		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,051 1000 шт.	6,6555		50575		336602			
31.2. 235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	11,6 кг	1513,8		145		219501			
32.				80	282,71	2,89	22617	232	14880	6933	31914
	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	-Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости		93,81	1,42	7505	114	--	2364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	0,0004 т	0,032		193419		6189			
32.2. 217-603-0104		Вода техническая	1,25 м3	100		85		8500			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	9706327	431112	7976870	1277652	11862700
			Тенге		--	--	1298346	127067	--	878718	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	9622278				
Материалы	Тенге	4798641				
Всего заработная плата	Тенге		1369007			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3175612				
Накладные расходы	Тенге	1238732				
Сметная прибыль	Тенге	868881				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	11729891				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					940
Сметная заработная плата	Тенге		1369007			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	83519				
Материалы	Тенге	2087				
Всего заработная плата	Тенге		56406			
Накладные расходы	Тенге	38920				
Сметная прибыль	Тенге	9795				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	132234				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					36
Сметная заработная плата	Тенге		56406			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				530				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				530				
		Сметная прибыль	Тенге				42				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11862697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								977
		Сметная заработная плата	Тенге					1425413			
		РАЗДЕЛ 2. Водопроводный колодец ВК-1									
33.	1101-0101 -0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	28,8	232,38	232,38	6693	6693	--	941	8244
					--	45,37	--	1307	--	611	
34.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,864	1808,23	--	1562	--	--	1125	2902
					1808,23	--	1562	--	--	215	
35.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,016	934,56	--	1884	--	--	1357	3500
					934,56	--	1884	--	--	259	
36.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,208	31,69	31,69	450	450	--	133	630
					--	13,05	--	185	--	47	
37.	1101-0107 -1301 РСНБ РК 2015	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до	м3 грунта	13,44	54,1	54,1	727	727	--	188	988
					--	19,45	--	261	--	73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 м. Группа грунтов 1									
						Днище					
38.	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона В20	м3	5,22	62809,71	5860,34	327867	30591	197523	101915	464164
					19109,7	2345,14	99753	12242	--	34383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,2983		33898		179602			
39.	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,58416	419679	--	245160	--	245160	--	264773
					--	--	--	--	--	19613	
40.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00768	349485	--	2684	--	2684	--	2899
					--	--	--	--	--	215	
41.	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	5422,92	77,27	7592	108	5849	1642	9972
					1167,97	28,64	1635	40	--	739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	1 м	1,4		4095		5733			
42.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-МС-1. Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142	349485	--	4963	--	4963	--	5360
					--	--	--	--	--	397	
43.				1	3854	--	3854	--	3854	--	4162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	225-101-0201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		--	--	--	--	--	308	
44.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.	1	2227,34 1765,88	225,12 110,6	2227 1766	226 111	235 --	1858 327	4412
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,008 м3	0,008		29542		236			
45.	244-202-0101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935 --	-- --	18935 --	-- --	18935 --	-- 1515	20450
46.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,1	75785,43 21028,8	Перекрытие 1930,79 498,85	83364 23132	2124 549	58108 --	21549 8393	113306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,1165		33898		37847			
46.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,0066		818975		5405			
46.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0622 м3	0,06842		100795		6896			
46.4.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт	0,0275 м3	0,03025		125784		3805			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3									
47.	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1657	419679	--	69541	--	69541	--	75104
					--	--	--	--	--	5563	
48.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00726	349485	--	2537	--	2537	--	2740
					--	--	--	--	--	203	
49.	214-210-0 102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01144	343539	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--	--	314	
50.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,8	930,69	20,22	19358	421	12076	6442	27864
					329,87	3,16	6861	66	--	2064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	49,92	223		11132			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	803328	41340	625395	137150	1015714
			Тенге		--	--	136593	14761	--	75239	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	776801
Материалы	Тенге	267943
Всего заработная плата	Тенге	149679
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	328815
Местные материалы	Тенге	3854
Накладные расходы	Тенге	135508
Сметная прибыль	Тенге	72985
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	985294
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	99
Сметная заработная плата	Тенге	149679
Стоимость сантехнических работ	Тенге	26527
Материалы	Тенге	5849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					1675			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18935				
		Накладные расходы	Тенге				1642				
		Сметная прибыль	Тенге				2254				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1015717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					151354			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12878414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1434939				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				472452				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					141828			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				8602266				
		Накладные расходы	Тенге				1414802				
		Сметная прибыль	Тенге				953957				

Составил Жумалиева З.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство школы на 600 мест в ж/м Коктем-2 г.Атырау. Привязка ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-3-2
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы по чертежам АС

ОСНОВАНИЕ: Книга 2 ГП

Сметная стоимость	845,806 тыс.тенге
Сметная заработная плата	155,809 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,103 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Опозновательный знак лист 10										
1.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Знаки пожарный на металлических стойках. Установка	шт.	5	5568,53	851,93	27843	4260	2415	24559		56594
					4233,6	314,33	21168	1572	--	4192		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00048 т	0,0024		647579		1554				
1.2. 261-201-0303		Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 т	0,000968		523700		507				
2.	241-102-0154 РСНБ РК 2015	-Стойка D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,5	3238	--	37237	--	37237	--		40216
					--	--	--	--	--	2979		
3.	251-101-0123 РСНБ	-Знаки указательные "Пожарный источник	шт.	5	2844	--	14220	--	14220	--		15358
					--	--	--	--	--	1138		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015										
4.				2,645	99,53	2,7	263	7	116	97	389
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		52,92	0,32	140	1	--	29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000238		439993		105			
5.				2,645	83,92	1,92	222	5	135	57	301
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		30,93	0,32	82	1	--	22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000238		508438		121			
		Ограждение крана шарового ГП лист 11									
6.				5,8	8516,9	1036,62	49398	6012	25852	23584	78820
	1107-0111 -0108 РСНБ РК 2015	-Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м	м		3023,04	422,83	17534	2452	--	5839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 214-401-0207		Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1,5 м2	8,7		2701		23499			
7.				1	14571,36	123,06	14571	123	1566	15257	32214
	1107-0111 -0208 РСНБ РК 2015	-Устройство калиток по металлическим столбам	шт		12881,85	47,96	12882	48	--	2386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,05 м3	0,05		30497		1525			
8.				2	520	--	1040	--	1040	--	1123
	223-502-0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	241-102-0160 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	10,4	2994	--	31138	--	31138	--	33629
					--	--	--	--	--	2491	
10.	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки металлические. Изготовление	т конструкций	0,10132	192228,05	43152,34	19477	4373	536	11147	33073
					143780	15659,2	14568	1587	--	2450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,002178		206112		449			
11.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10132	424901	--	43051	--	43051	--	46495
					--	--	--	--	--	3444	
12.	261-102-0247 РСНБ РК 2015	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	14	1737	--	24318	--	24318	--	26263
					--	--	--	--	--	1945	
13.	212-101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,42	32918	--	13826	--	13826	--	14932
					--	--	--	--	--	1106	
14.	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	2,93828	122,69	2,7	360	8	197	108	505
					52,92	0,32	155	1	--	37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00009 т	0,000264		700445		185			
15.				2,93828	478,5	4,48	1406	13	1276	83	1608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за два раза	м2		39,78	0,95	117	3	--	119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,00016 т	0,00047		651547		306			
15.2. 236-203-0105		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	0,00038 т	0,001117		868408		970			
		Площадка под установку ГРПШ лист 12									
16.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	12208,46 1031,05	1851,96 877,84	2442 206	371 176	1865 --	355 224	3021
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 211-201-0606		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,23		8098		1863			
17.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона В25W4 F75	м3	1,05	40704,33 1283,31	1251,97 321,69	42740 1347	1315 338	40078 --	1534 3542	47815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 212-101-0902		Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1,02 м3	1,071		37110		39745			
18.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0044	1181443,36 287496	1473,36 670,35	5198 1265	7 3	3926 --	1154 508	6860
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 222-509-1003		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не	1 т	0,0044		892474		3927			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
19.	261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0044	108313 --	-- --	477 --	-- --	477 --	-- 38	515
		Ограждение ГРПШ лист 9.5									
20.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,056	1966,58 1966,58	-- --	7976 7976	-- --	-- --	5743 1098	14817
21.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,796	1026,43 1026,43	-- --	3896 3896	-- --	-- --	2805 536	7237
22.	1107-0111 -0108 РСНБ РК 2015	-Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м	м	9,8	8516,9 3023,04	1036,62 422,83	83466 29626	10159 4144	43681 --	39848 9865	133179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1,5 м2	14,7		2701		39705			
23.	211-201-0 604 РСНБ РК 2015	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм	м3	0,125	8748 --	-- --	1094 --	-- --	1094 --	-- 87	1181
24.	212-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,135	32918 --	-- --	4444 --	-- --	4444 --	-- 356	4800
25.	214-205-0 103 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали	т	0,114	459047 --	-- --	52331 --	-- --	52331 --	-- 4187	56518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86									
26.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки металлические. Изготовление	т конструкций	0,133143	192228,05	43152,34	25594	5746	705	14647	43461
					143780	15659,2	19143	2085	--	3219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,002863		206112		590			
27.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,072792	424901	--	30929	--	30929	--	33403
					--	--	--	--	--	2474	
28.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011988	349485	--	4190	--	4190	--	4525
					--	--	--	--	--	335	
29.	214-208-0101 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003818	489955	--	1871	--	1871	--	2021
					--	--	--	--	--	150	
30.	214-205-0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 x 20 мм до 90 x 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01312	474612	--	6227	--	6227	--	6725
					--	--	--	--	--	498	
31.	214-401-0210 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,	м2	12,986	1706	--	22154	--	22154	--	23926
					--	--	--	--	--	1772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80									
32.	1107-0111 -0208 РСНБ РК 2015	-Устройство калиток по металлическим столбам	шт	1	14571,36	123,06	14571	123	1566	15257	32214
					12881,85	47,96	12882	48	--	2386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,05 м3	0,05		30497		1525			
33.	214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,014542	424901	--	6179	--	6179	--	6673
					--	--	--	--	--	494	
34.	214-208-0 101 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00656	489955	--	3214	--	3214	--	3471
					--	--	--	--	--	257	
35.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00256	349485	--	895	--	895	--	967
					--	--	--	--	--	72	
36.	214-401-0 210 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,41	1706	--	2405	--	2405	--	2597
					--	--	--	--	--	192	
37.	223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	520	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--	--	83	
38.				12,986	1706	--	22154	--	22154	--	23926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-401-0 210 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1772	
39.				0,5	985	--	492	--	492	--	531
	217-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	39	
40.				3,861147	122,69	2,7	474	10	260	142	665
	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2		---	---	---	---	---	---	
					52,92	0,32	204	1	--	49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00009 т	0,000348		700445		243			
41.				3,861147	478,5	4,48	1848	18	1676	109	2113
	1113-0301 -1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за два раза	м2		---	---	---	---	---	---	
					39,78	0,95	154	4	--	156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,00016 т	0,000618		651547		403			
41.2.	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	0,00038 т	0,001467		868408		1274			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				845806
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге		143345		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		32550		
в том числе зарплата машинистов	Тенге			12464	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		450778		
Накладные расходы	Тенге		156486		
Сметная прибыль	Тенге		62649		

Составил Жумалиева З.