Заказчик: РГУ "Иргиз-Тургайский государственный природный резерват" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан **Форма 4**

Подрядчик: **ТОО "АзияГазМонтаж"**

Наименование стройки - Газоснабжение административного здания РГУ "Иргиз-Тургайский государственный природный резерват "с установкой газового оборудования по адресу: Актюбинская область, Иргизский район, село Иргиз, улица Т.Жургенова,155

Наименование объекта - Газификация Иргиз-Тургайского государственного природного резервата

Основание: Договор № 171 от 20.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за декабрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Внутренне газоснабжение										
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование котельной/Внутренний газопровод/										
1	ЦЦ3-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1		3636,82	289,52	3637	290	89	2546	6678
		НР - 75%; СП - 85%				3258,00	137,28	3258	137		495	
2	Прайс-лист	Счетчик газовый мембранный G40	шт	1		320178,57	--	320179	--		--	320179
						--	--	--	--	320179	--	
3	Е11-180101-0209 1118-0101-0209 РСНБ РК 2015 Ц тм. и доп. вып. 6	Установка котлов стальных жаротрубных водогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/	котел	2		133312,74	23219,38	266625	46439	53818	180811	483231
		НР - 98%; СП - 85%				83184,04	9066,50	166368	18133		35795	
4	Прайс-лист	Котел отопительный газовый мощностью 233кВт "ВВ-2035"	шт	2		691964,29	--	1383929	--		--	1383929
						--	--	--	--	1383929	--	
5	Прайс-лист	Горелка газовая BLU 350	шт	2		736607,14	--	1473214	--		--	1473214
						--	--	--	--	1473214	--	
6	Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термочувствительный КТЗ-001-50-00/ Pmax атм-ь/присоединение G2; резьбовое/, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1		6255,31	233,40	6255	233	3314	2727	9701
		НР - 98%; СП - 85%				2708,16	74,88	2708	75		719	
7	Прайс-лист	Клапан термочувствительный КТЗ-001-50-00	шт	1		6160,71	--	6161	--		--	6161
						--	--	--	--	6161	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Сигнализатор загазованности	шт.	1	3636,82	289,52	3637	290	89	2546	6678
		НР - 75%; СП - 85%			3258,00	137,28	3258	137		495	
9	Прайс лист	Сигнализатор загазованности СЗ-1,СЗ-2 с клапаном КЗГЭМ ф50 НД	шт	1	38839,29	--	38839	--		--	38839
					--	--	--	--	38839	--	
10	С123-040909-0609 2304-0909-0609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7886,00	--	31544	--	31544	--	34068
		СП - 8%			--	--	--	--		2524	
11	С123-040909-0605 2304-0909-0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4622,00	--	13866	--	13866	--	14975
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
12	С123-040905-1241 2304-0905-1241 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные водоразборные со штуцером 1/2", для воды Т до +80°С, PN 10, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1569,00	--	1569	--	1569	--	1695
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
13	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	3	7819,21	90,86	23458	273	19351	3841	29483
		НР - 98%; СП - 85%			1278,16	28,38	3834	85		2184	
14	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3910,16	66,80	3910	67	2920	927	5224
		НР - 98%; СП - 85%			922,93	22,62	923	23		387	
15	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2755,51	38,21	38577	535	28186	9845	52296
		НР - 98%; СП - 85%			703,97	13,60	9856	190		3874	
16	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1748,71	38,21	31477	688	18118	12658	47665
		НР - 98%; СП - 85%			703,97	13,60	12671	245		3531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-020101-1052 2302-0101-1052 РСНБРК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1518,00 --	-- --	1518 --	-- --	1518	-- 121	1639
18	С123-020101-1023 2302-0101-1023 РСНБРК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	704,00 --	-- --	704 --	-- --	704	-- 56	760
19	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБРК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ17375-2001) *СП - 8%*	шт.	9	659,00 --	-- --	5931 --	-- --	5931	-- 474	6405
20	С123-020103-3427 2302-0103-3427 РСНБРК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) *СП - 8%*	шт.	1	2297,00 --	-- --	2297 --	-- --	2297	-- 184	2481
21	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	36	521,80 506,49	-- --	18785 18234	-- --	551	17869 2932	39586
22	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,8	5098,26 922,93	66,80 22,62	4079 738	53 18	3288	741 386	5206
23	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,8	2747,73 703,97	38,21 13,60	2198 563	31 11	1604	563 221	2982
24	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБРК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	5,4	511,02 --	-- --	2760 --	-- --	2760	-- 221	2980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,362	187,27	4,62	2128	53	1125	659	3010
		НР - 69%; СП - 85%			83,60	0,50	950	6		223	
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,362	146,36	3,28	1663	37	1071	387	2214
		НР - 69%; СП - 85%			48,86	0,50	555	6		164	
27	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,034144	25457,15	12235,04	869	418	225	234	1191
		НР - 69%; СП - 85%			6626,76	3284,85	226	112		88	
28	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	2536,00	--	11158	--	11158	--	12051
		СП - 85%			--	--	--	--		893	
29	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0048	98729,19	6424,19	474	31	38	281	815
		НР - 69%; СП - 85%			84419,20	395,81	405	2		60	
30	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	240429,00	--	361	--	361	--	389
		СП - 85%			--	--	--	--		29	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00016	222453,00	--	36	--	36	--	38
		СП - 85%			--	--	--	--		3	
32	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00314	231929,00	--	728	--	728	--	787
		СП - 85%			--	--	--	--		58	
33	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000488	555792,09	2183,09	271	1	114	142	447
		НР - 91%; СП - 85%			319634,00	907,51	156	--		33	
34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,144572	187,27	4,62	214	5	113	66	303
		НР - 69%; СП - 85%			83,60	0,50	96	1		22	
35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,144572	146,36	3,28	168	4	108	39	223
		НР - 69%; СП - 85%			48,86	0,50	56	1		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3997522				
		В ТОМ ЧИСЛЕ оборудования					3222321				
		Временные здания и сооружения,1,3%					10078				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					4007600				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время- 2,97%					23323				
		Итого					4030922				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					80618				
		Итого					4111541				
		Тендерная скидка -10%					3642386				
		Налог на добавленную стоимость-12%					437086,34				
		ВСЕГО:					4079472,5				

Заказчик:
РГУ "Иртыш-Тургайский государственный природный резерват" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
_____ Дуанбеков Мирхан

Подрядчик:
Директор ТОО "АзияГазМонтаж" _____ Мыктыгулова И.А.

Технадзор:
ИП "Костыров Е.К."
_____ Костырев Е.К.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Иншаб" _____ Пмагамбетов О.С.

Заказчик: РГУ "Иргиз-Тургайский государственный природный резерват" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Подрядчик: **ТОО "АзияГазМонтаж"**

Наименование стройки - Газоснабжение административного здания РГУ "Иргиз-Тургайский государственный природный резерват "с установкой газового оборудования по адресу: Актюбинская область, Иргизский район, село Иргиз, улица Т.Жургенова.155

Наименование объекта - Газификация Иргиз-Тургайского государственного природного резервата

Основание: Договор № 171 от 20.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 6-1-1. Наружные сети газоснабжения												
РАЗДЕЛ 1. Наружные сети газоснабжения												
1	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1		9210,21	1167,63	9210	1168	1220	6754	17241
		НР - 99%; СП - 8%				6822,22	--	6822	--		1277	
2	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,037		423218,90	68058,32	15659	2518	326	13548	31544
		НР - 99%; СП - 8%				346357,00	23502,32	12815	870		2337	
3	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	37,148		986,00	--	36628	--	36628	--	39558
		СП - 8%				--	--	--	--		2930	
4	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00335		986397,27	501131,66	3304	1679	62	2012	5742
		НР - 99%; СП - 8%				466548,40	140161,24	1563	470		425	
5	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	5		699,00	--	3495	--	3495	--	3775
		СП - 8%				--	--	--	--		280	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
с11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	37	521,80	--	19307	--	567	18365	40686
	НР - 98%; СП - 8%			506,49	--	18740	--		3014	
7 E11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,061446	25457,15	12235,04	1564	752	405	420	2143
	НР - 69%; СП - 8%			6626,76	3284,85	407	202		159	
8 С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	15,4	986,00	--	15184	--	15184	--	16399
	СП - 8%			--	--	--	--		1215	
9 E11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,005838	98729,19	6424,19	576	38	45	342	991
	НР - 69%; СП - 8%			84419,20	395,81	493	2		73	
10 С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,005278	240429,00	--	1269	--	1269	--	1371
	СП - 8%			--	--	--	--		102	
11 С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00056	222453,00	--	125	--	125	--	135
	СП - 8%			--	--	--	--		10	
12 E11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,27969	187,27	4,62	427	11	225	132	604
	НР - 69%; СП - 8%			83,60	0,50	191	1		45	
13 E11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,27969	146,36	3,28	334	7	216	78	444
	НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	111	1		33	
14 С123-040909-0609 2304-0909-0609 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	7886,00	--	7886	--	7886	--	8517
	СП - 8%			--	--	--	--		631	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				169150				169150
	Временные здания и сооружения,1,3%					2199				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					171349				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время- 2,97%					5089				
	Итого:					176438				
	Непредвиденные работы и затраты -2%					3529				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:					179967				
	Тендерная скидка -10%					161969,64				
	Налог на добавленную стоимость-12%					19436,36				
	ВСЕГО:					**181406**				

Заказчик:
РГУ "Иргиз-Тургайский государственный природный резерват" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
_____ **Дуанбеков Мирхан**

Подрядчик:
Директор ТОО "АзияГазМонтаж" _____ **Мыктыгулова И.А.**

Технадзор:
ИП "Костыров Е.К."
_____ **Костырев Е.К.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Иншаб" _____ **Имагамбетов О.С.**