# Счет-фактура № 69 от 18 сентября 2012 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 302000251479, БИН: 050340000881, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0001646, от 23.09.2009

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 28.03.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 302000251479, БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды",г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д"ХМКГолубые пруды" до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул.Таттимбета)до М-14 | шт | 1 | 200 522 012,5 | 200 522 012,50 | 12% | 24 062 641,50 | 224 584 654,0 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **200 522 012,5** | | **24 062 641,5** | **224 584 654,0** | | |

**Руководитель: Ташмагамбетов К. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

"Ұлар МК"

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Акт об оказании производственных услуг № 49
# от 18 сентября 2012 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Основание: Договор №33 от 28.03.2012г.

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д"ХМКГолубые пруды" до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул.Таттимбета)до М-14 | 1 | шт | 224 584 654,00 | 224 584 654,00 |

**Итого: 224 584 654,00**

**В том числе НДС 24 062 641,50**

Всего оказано услуг 1, на сумму 224 584 654,00 KZT

**Двести двадцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят четыре тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"**

РНН: 302000251479
Адрес: РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

Расчетный счет: KZ62319G010000320754 в АО "БТА Банк" ,г.Караганда,ул.Алиханова,11А
БИК: ALKZKZKX

МП

(должность)

"Ұлар МК"

(ФИО, подпись)

**Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"**

РНН: 302000215747
Адрес: г.Караганда,пр.Бухар Жырау,16

Расчетный счет: KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма №3
от 18.09.2012 г.

**Заказчик:** ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
РНН 302000215747
ИИК KZ63070103KSN3004000
КОД 4582261
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
**Подрядчик:** ТОО «Ұлар МК»
РНН 302000251479
БИН 050340000881
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ62319G010000320754
АО «БТА Банк»
**Договор:** № 33 от 28.03.2012г.
**Дополнительное соглашение** № 1 от 20 июня 2012 г.
**Дополнительное соглашение** № 2 от 07 сентября 2012 г.

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ**
**за сентябрь 2012 г.**

| | (тенге) |
|---|---|
| 1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 33 от 28 марта 2012 года, доп. соглашения № 1 от 20 июня 2012г., доп. соглашение № 2 от 07 сентября 2012 г. | 1 038 541 114,00 |
| 2.Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 563 377 078,00 |
| 3.Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 149 354 678,70 |
| 4.Виды выполняемых работ – строительство автодороги участок а/д М-14 от а/д «ХМК-Голубые Пруды» до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул. Таттимбета) до М-14 | строительство автодороги |
| 5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 365 392 516,30 |
| 6.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ | 787 961 732,00 |
| 7.Сумма выполненных работ за сентябрь 2012 г. | 224 584 654,00 |
| 8.Сумма удержания ранее перечисленного аванса | --- |
| 9. Сумма удержания резерва 5% | 11 229 232,70 |
| 10.Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 213 355 421,30 |

ЗАКАЗЧИК: _____ Жакенов А.Г. (Начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»)

ПОДРЯДЧИК: _____ Ташмагамбетов К.К. (директор ТОО «Ұлар МК»)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Договор № 33 от 28 марта 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги город Караганда

Наименование объекта: участок а/д М-14 от а/д «ХМК-Голубые Пруды» до пересечения с продолжением взлетной полосы и участок взлетной полосы от М-7(ул. Таттимбета) до М-14

# А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Основная смета** | | | | | | | | |
| | | | | | | Подготовительные работы по разделам "пересечения и примыкания"и "дорожные устройства и обстановка дороги" | | | | |
| 1 | Е0127-18-3 | -Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (кирковка существующего а/бетонного покрытия) м3 | 1136 | 96,07 | 73,68 | 109137 | 83702 | 56190 | 0,16 | 177 |
| | | | | 22,39 | 14,8 | 25435 | 16813 | 133 | 0,06 | 63 |
| 2 | Е0101-17-9 | -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 | 1136 | 42,18 | 40,26 | 47919 | 45737 | 14081 | 0,01 | 15 |
| | | | | 1,86 | 10,92 | 2113 | 12404 | 97 | 0,04 | 42 |
| 3 | Е0127-18-4 | -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (обрубка кромок) м3 | 92 | 408,11 | 169,61 | 37546 | 15604 | 29681 | 1,55 | 143 |
| | | | | 238,5 | 4,07 | 21942 | 374 | 133 | 0,01 | 1 |

в СН РК грунтов 3 (материал от

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 | обрубки) м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е010333-А5-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (на свалку) т | 2190,16 | 45 | 45 | 98557 | 98557 | 19711 | - | - |
| | | | | - | 9 | - | 19711 | 100 | 0,19 | 414 |
| 6 | Е0127-83-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8д | -Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках шт | 4 | 406,08 | 102,33 | 1624 | 409 | 1721 | 1,92 | 8 |
| | | | | 303,75 | 19,75 | 1215 | 79 | 133 | 0,08 | - |
| 7 | Е01031-А37-1 | -Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках т | 0,201 | 122,8 | 122,8 | 25 | 25 | 17 | - | - |
| | | | | - | 85,96 | - | 17 | 100 | 1,81 | - |
| 8 | Е01031-А37-2 | -Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках т | 0,201 | 102,8 | 102,8 | 21 | 21 | 14 | - | - |
| | | | | - | 71,96 | - | 14 | 100 | 1,51 | - |
| 9 | Е010332-А22-1 | -Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1 т | 0,201 | 143,3 | 143,3 | 29 | 29 | 6 | - | - |
| | | | | - | 28,66 | - | 6 | 100 | 0,6 | - |
| 10 | С01-03 П.7 | -Возврат материала(существующх дорожных знаков, стоек по цене металлолома) т | 0,201 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Переход канализационных коллекторов под а/д | | | | | |
| 11 | Е0123-4-5 | -Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 1000 мм м | 65 | 995,44 | 197,65 | 64704 | 12847 | 34604 | 1,88 | 122 |
| | | | | 335,48 | 74,03 | 21806 | 4812 | 130 | 0,36 | 23 |
| 12 | С143019-43 | -Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Ду 1000 мм, прочность труб вторая м | 65 | 6450 | - | 419250 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | С131104-8 Изм. и | -Люк легкий тип Л комплект | 3 | 8060 | - | 24180 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | С11011-773 | -Скобы ходовые<br>шт | 33 | 221<br>- | -<br>- | 7293<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Е0123-23-1 | -Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах<br>врезка | 1 | 3765,48<br>2835 | 83,18<br>31,5 | 3765<br>2835 | 83<br>32 | 3726<br>130 | 16,84<br>0,15 | 17<br>- |
| 16 | Е0106-1-1 | -Заделка концов коллектора<br>м3 | 10 | 7654,57<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 76546<br>1958 | 660<br>249 | 2317<br>105 | 1,35<br>0,12 | 14<br>1 |
| 17 | С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100<br>м3 | 27 | 5450<br>- | -<br>- | 147150<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | | | Устройство дорожной одежды ПК0+00-ПК7+50 | | | | | |
| 18 | Е0127-63-11 | -Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (из песка отсева дробления, Н=15 см)<br>м2 | 574 | 160,98<br>4,79 | 20,37<br>5,4 | 92400<br>2749 | 11693<br>3097 | 7776<br>133 | 0,03<br>0,02 | 18<br>12 |
| 19 | Е0127-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из несортированного щебня)<br>м3 | 1718 | 1419,92<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 2439415<br>36731 | 126709<br>20047 | 75515<br>133 | 0,14<br>0,04 | 247<br>70 |
| | | | | | Пересечения и примыкания | | | | | |
| 20 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов<br>т | 3,2 | 41816,55 | 339,59 | 133813 | 1087 | 600 | 0,58 | 2 |
| 21 | Е0127-16-1 | -Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона<br>т | 449,4 | -<br>4157,79<br>34,65 | 140,94<br>167,92<br>55,37 | -<br>1868513<br>15572 | 451<br>75465<br>24883 | 133<br>53805<br>133 | 0,58<br>0,19<br>0,19 | 2<br>86<br>86 |
| 22 | Е0127-102-1 | -Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=6,а/б горячий пористый м/з марки I)(БНД 90/130, 0,8 л/м2<br>м2 | 6347 | 508,71<br>6,51 | 13,29<br>1,32 | 3228797<br>41319 | 84334<br>8378 | 66097<br>133 | 0,04<br>- | 239<br>30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е0127-102-3 | -На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 9 см) м2 | 6347 | 240,38 | 2,17 | 1525697 | 13790 | 1861 | - | 2 |
| | | | | 0,08 | 0,14 | 508 | 891 | 133 | - | 3 |
| 24 | Е 27 т.ч. п.1.5 | -Доставка битума на 26 км м/ч | 3,15 | 1171 | 1171 | 3689 | 3689 | 2036 | - | - |
| | | | | - | 486 | - | 1531 | 133 | 1 | 3 |
| 25 | Е0127-14-4 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из фракционного щебня) м3 | 132,2 | 2410,99 | 2375,46 | 318732 | 314036 | 137822 | 0,22 | 29 |
| | | | | 32,18 | 751,67 | 4254 | 99371 | 133 | 0,27 | 36 |
| 26 | Е0111-2-1 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3 | 110,2 | 1296,85 | - | 142913 | - | 64655 | 2,99 | 329 |
| | | | | 477 | - | 52565 | - | 123 | - | - |
| 27 | Е0111-25-1 | -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2 | 1102 | 181,21 | 21,26 | 199692 | 23429 | 222458 | 0,95 | 1045 |
| | | | | 156,15 | 7,97 | 172077 | 8783 | 123 | 0,04 | 43 |
| 28 | С143003-40 | -Плитка тротуарная м2 | 1102 | 710 | - | 782420 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Е0127-21-2 | -Устройство оснований из ПГС (Н=15 см из песка отсева дробления) м2 | 3097 | 152,22 | 12,65 | 471437 | 39173 | 29632 | 0,02 | 72 |
| | | | | 3,56 | 3,63 | 11025 | 11254 | 133 | 0,01 | 41 |
| 30 | Е0127-21-3 | -Устройство оснований из ПГС (Н=10 см из песка отсева дробления) м2 | 3097 | 107,91 | 11,84 | 334206 | 36678 | 35526 | 0,04 | 111 |
| | | | | 5,51 | 3,11 | 17064 | 9647 | 133 | 0,01 | 35 |
| | | | | | Ограждение | | | | | |
| 31 | Е0127-61-1 | -Установка столбиков сигнальных железобетонных шт | 219 | 273,96 | 119,85 | 59996 | 26247 | 37880 | 0,64 | 140 |
| | | | | 100,35 | 29,7 | 21977 | 6504 | 133 | 0,12 | 26 |
| 32 | С Прайс ТОО "КазДорЗна к" | -Сигнальные металлические столбики шт | 219 | 1609,68 | - | 352520 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Е010332-А21-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (столбики сигнальные) т | 0,8607 | 138,4 | 138,4 | 119 | 119 | 24 | - | - |
| | | | | - | 27,68 | - | 24 | 100 | 0,58 | 1 |
| 34 | Е01031-А12-2 | -Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках т | 0,8607 | 232,8 | 232,8 | 200 | 200 | 140 | - | - |
| | | | | - | 162,96 | - | 140 | 100 | 3,42 | 3 |
| | | | | | Установка дорожных знаков | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е0108-3-1 | -Устройство песчаного основания под фундаменты | 7,48 | 1018,2 | 97,07 | 7616 | 726 | 1311 | 0,78 | 6 |
| | | м3 | | 112,5 | 36 | 842 | 269 | 118 | 0,18 | 1 |
| 36 | Е0107-1-2 | -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | 44 | 408,67 | 272,99 | 17982 | 12012 | 14178 | 0,83 | 36 |
| | | шт | | 135,68 | 94,48 | 5970 | 4157 | 140 | 0,36 | 16 |
| 37 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,13 примеч.п.1 | -Фундаментные блоки под знаки | 15,4 | 17176 | - | 264510 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 3,43 | 7654,57 | 66,01 | 26255 | 226 | 795 | 1,35 | 5 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 671 | 86 | 105 | 0,12 | - |
| 39 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 2,4 | 7011,97 | 66,01 | 16829 | 158 | 556 | 1,35 | 3 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 470 | 60 | 105 | 0,12 | - |
| 40 | Е0106-1-5 | -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | 13,16 | 9362,5 | 112,36 | 123211 | 1479 | 14702 | 6,34 | 83 |
| | | м3 | | 1021,5 | 42,44 | 13443 | 559 | 105 | 0,21 | 3 |
| 41 | С12041-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 32-40 мм | 0,2275 | 38800 | - | 8827 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0472 | 68200 | - | 3219 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0801 | 67700 | - | 5423 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | С12041-89 | -Каркасы и сетки плоские: | 0,0287 | 50800 | - | 1458 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм<br>т | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | Е0127-83-1 | -Установка дорожных знаков на металлических стойках<br>шт | 44 | 747,86<br>506,25 | 146,19<br>28,22 | 32906<br>22275 | 6432<br>1241 | 31277<br>133 | 3,2<br>0,11 | 141<br>5 |
| 46 | Е0127-84-1 | -При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83<br>шт | 25 | 157,67<br>119,03 | -<br>- | 3942<br>2976 | -<br>- | 3958<br>133 | 0,69<br>- | 17<br>- |
| 47 | Е0109-17-1 | -Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т<br>т | 6,92 | 4646,85<br>1579,5 | 2285,57<br>617,13 | 32156<br>10930 | 15816<br>4271 | 13681<br>90 | 9,35<br>2,34 | 65<br>16 |
| 48 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Стойки металлические СКМ 2.30<br>шт | 36 | 1079,71<br>- | -<br>- | 38870<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Стойки металлические СКМ 3.30<br>шт | 8 | 1222,09<br>- | -<br>- | 9777<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | С12021-41 | -Стоимость рамных опор<br>т | 6,92 | 147100<br>- | -<br>- | 1017932<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки предупреждающие (400х200) (светоотражающая пленка типа 3В)<br>шт | 9 | 938,12<br>- | -<br>- | 8443<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки предупреждающие (А 700) (светоотражающая пленка типа 3В)<br>шт | 4 | 2843,24<br>- | -<br>- | 11373<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки предупреждающие (400х400) (светоотражающая пленка типа 3В)<br>шт | 4 | 2584,98<br>- | -<br>- | 10340<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки приоритета (А 700) (светоотражающая пленка типа 3В)<br>шт | 5 | 2843,24<br>- | -<br>- | 14216<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки приоритета (700х700) (светоотражающая пленка типа 3В)<br>шт | 2 | 4727<br>- | -<br>- | 9454<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | С Прайс ТОО"КазДор | -Дорожные знаки запрещающие (D 600) (светоотражающая пленка | 4 | 3508,87 | - | 14035 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Знак" | типа 3В) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 57 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки предписывающие (D 600)(светоотражающая пленка типа 3В) | 9 | 3508,87 | - | 31580 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 58 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки информационно-указательные (600х600)(светоотражающая пленка типа 3В) | 4 | 3405,64 | - | 13623 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 59 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки запрещающие (D 600)(светоотражающая пленка типа 3В) | 4 | 3508,87 | - | 14035 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 60 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки информационно-указательные(700 х700)(светоотражающая пленка типа 3В) | 8 | 4727 | - | 37816 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 61 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки информационно-указательные(105 0х700)(светоотражающая пленка типа 3В) | 2 | 6513,47 | - | 13027 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 62 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки информационно-указательные(700 х1400)(светоотражающая пленка типа 3В) | 10 | 5497,83 | - | 54978 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 63 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки информационно-указательные(350 х700)(светоотражающая пленка типа 3В) | 4 | 2717,47 | - | 10870 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 64 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки индивидуального изготовления (светоотражающая пленка типа 3В) | 7,62 | 8317,35 | - | 63378 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 65 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Крепления дорожных знаков | 69 | 474,6 | - | 32747 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Е010332-А21-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (столбики сигнальные) | 1,02 | 138,4 | 138,4 | 141 | 141 | 28 | - | - |
| | | | | - | 27,68 | - | 28 | 100 | 0,58 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| 67 | Е01031-А12-2 | -Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках | 1,02 | 232,8 | 232,8 | 237 | 237 | 166 | - | - |
| | | | | - | 162,96 | - | 166 | 100 | 3,42 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 68 | Е0101-17-3 | -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 229 | 36,92 | 35,62 | 8455 | 8157 | 2923 | 0,01 | 2 |
| | | | | 1,24 | 11,92 | 284 | 2730 | 97 | 0,04 | 10 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 69 | Е0101-134-2 | -Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 216 | 25,65 | 5,38 | 5540 | 1161 | 4247 | 0,13 | 28 |
| | | | | 20,27 | - | 4378 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 70 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 216 | 14,12 | 12 | 3049 | 2591 | 915 | 0,01 | 3 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 350 | 593 | 97 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 71 | Е0101-145-5 | -Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом | 456 | 19,4 | - | 8846 | - | 8581 | 0,12 | 56 |
| | | | | 19,4 | - | 8846 | - | 97 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Автопавильон полузакрытого типа АПП-20К-5 | | | | | | | | |
| 72 | Е0101-13-5 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 14,94 | 33,67 | 32,1 | 503 | 480 | 201 | 0,01 | - |
| | | | | 1,57 | 12,33 | 23 | 184 | 97 | 0,05 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 73 | Е0101-162-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ | 0,4483 | 282,96 | - | 127 | - | 143 | 1,81 | 1 |
| | т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | | | 282,96 | - | 127 | - | 113 | - | - |
| | т.ч. п-3.185 к=0,8 | | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 74 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 4,34 | 134,1 | - | 582 | - | 658 | 0,97 | 4 |
| | | | | 134,1 | - | 582 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 75 | Е0108-3-1 | -Устройство песчаного основания под фундаменты | 1,94 | 1018,2 | 97,07 | 1975 | 188 | 340 | 0,78 | 2 |
| | | м3 | | 112,5 | 36 | 218 | 70 | 118 | 0,18 | - |
| 76 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 3,4 | 7144,57 | 66,01 | 24292 | 224 | 788 | 1,35 | 5 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 666 | 85 | 105 | 0,12 | - |
| 77 | Е0107-1-5 | -Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | 8 | 595,71 | 397,26 | 4766 | 3178 | 3756 | 1,21 | 10 |
| | | | | 198,45 | 136,87 | 1588 | 1095 | 140 | 0,52 | 4 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 78 | С143014-3 | -Фундамент Ф2,В15 | 2 | 17176 | - | 34352 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |

Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04С-2004 к=1,13 | | | | | | | | | |
| 79 | Е0106-3-1 | -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3 | 5,2 | 8772,91 | 260,48 | 45619 | 1354 | 3842 | 3,94 | 20 |
| | | | | 614,25 | 89,46 | 3194 | 465 | 105 | 0,35 | 2 |
| 80 | Е0106-19-1 | -Устройство поясов в опалубке м3 | 0,6 | 10168,17 | 316,01 | 6101 | 190 | 937 | 8,25 | 5 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 821 | 72 | 105 | 0,58 | - |
| 81 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т | 10,01 | 50600 | - | 506516 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т | 0,0578 | 45300 | - | 2618 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | С12041-50 | -Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно т | 0,0028 | 60300 | - | 169 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2 | 47,6 | 245,44 | 3,82 | 11683 | 182 | 2179 | 0,21 | 10 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 1778 | 69 | 118 | 0,01 | - |
| 85 | Е0107-16-1 | -Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, высота здания до 25 м шт | 8 | 2559,06 | 1146,31 | 20472 | 9170 | 14918 | 5,63 | 45 |
| | | | | 1010,25 | 321,75 | 8082 | 2574 | 140 | 1,21 | 10 |
| 86 | С143016-1 | -Элементы наружных стен однослойные плоские из тяжелого бетона плотностью 1900кг/м3 и более, толщина 14 см м2 | 39,6 | 1730 | - | 68508 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | С143022-31 Изм. и доп.вып.3 | -Надбавка за 1 м2 поверхности за конструкционно-декоративные | 39,6 | 261 | - | 10336 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | слои из бетона класса В 10 и выше, выполняемая при формировании изделий на белом, розовом или красном цементе с кварцевым песком или мраморной крошкой крупностью до 2,5 мм, рельефная рисунчатая Р4/3/ м2 | | | | | | | | |
| 88 | Е0106-11-7 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т | 0,01 | 93997,62 | 304,24 | 940 | 3 | 348 | 198 | 2 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 331 | 1 | 105 | 0,56 | - |
| 89 | Е0109-53-1 | -Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер т | 0,24 | 14806,01 | 1133,15 | 3553 | 272 | 2871 | 82,1 | 20 |
| | | | | 12892,5 | 398,25 | 3094 | 96 | 90 | 1,95 | - |
| 90 | С12021-245 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т | 0,24 | 172800 | - | 41472 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2 | 10,45 | 148,4 | 0,07 | 1551 | 1 | 1185 | 0,65 | 7 |
| | | | | 108 | 0,02 | 1129 | - | 105 | - | - |
| 92 | Е0107-13-1 | -Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт | 8 | 1406,37 | 387,22 | 11251 | 3098 | 5144 | 2,06 | 16 |
| | | | | 344,25 | 115,02 | 2754 | 920 | 140 | 0,46 | 4 |
| 93 | С143017-9 | -Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см м2 | 91,2 | 1360 | - | 124032 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Е0112-10-1 | -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2 | 91,2 | 161,83 | 1,24 | 14759 | 113 | 16681 | 0,97 | 89 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 13975 | 43 | 119 | - | - |
| 95 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм т | 0,03 | 63600 | - | 1908 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | С11011-891 Изм. и | -Прокат угловой неравнополочный, толщина | 0,22 | 64200 | - | 14124 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Е0115-172-2 | -Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т | 6,75 | 65,24 | 1,84 | 440 | 12 | 136 | 0,11 | 1 |
| | | | | 18,45 | 0,7 | 125 | 5 | 105 | - | - |
| 98 | Е0112-17-1 | -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2 | 91,2 | 159,21 | 15,94 | 14520 | 1454 | 4407 | 0,24 | 22 |
| | | | | 34,65 | 5,96 | 3160 | 544 | 119 | 0,03 | 3 |
| 99 | Е0112-17-2 к=5 | -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2 | 1140 | 5,81 | 0,14 | 6622 | 160 | 217 | - | 1 |
| | | | | 0,11 | 0,05 | 125 | 57 | 119 | - | - |
| 100 | Е0115-14-2 | -Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2 | 15,2 | 579,68 | 2,56 | 8811 | 39 | 7485 | 2,7 | 41 |
| | | | | 468 | 0,97 | 7114 | 15 | 105 | - | - |
| 101 | С143021-13 | -Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном /недекоративном/ цементе, толщина 30 мм м2 | 15,2 | 923 | - | 14030 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | Е0106-16-4 | -Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3 | 8,86 | 9787 | 184,92 | 86713 | 1638 | 11074 | 7,09 | 63 |
| | | | | 1120,5 | 69,86 | 9928 | 619 | 105 | 0,34 | 3 |
| 103 | Е0108-6-1 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3 | 15,4 | 7094,64 | 335,84 | 109257 | 5172 | 15006 | 4,54 | 70 |
| | | | | 699,75 | 126 | 10776 | 1940 | 118 | 0,61 | 9 |
| 104 | Е0115-180-5 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2 | 91,12 | 251,66 | 1,88 | 22931 | 171 | 3794 | 0,23 | 21 |
| | | | | 38,93 | 0,72 | 3547 | 66 | 105 | - | - |
| 105 | У1-43-9 | -Скамья типа С-4 самья | 8 | 3064,08 | - | 24513 | - | 5710 | 4,1 | 33 |
| | | | | 679,8 | - | 5438 | - | 105 | - | - |
| | | | | | ПК7+50-ПК21+64 Подготовительные работы | | | | | |
| 106 | Е0101-164-1 | -Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной | 0,71 | 167,4 | - | 119 | - | 134 | 1,18 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | до 2 м без креплений с откосами | | 167,4 | - | 119 | - | 113 | - | - |
| 107 | Е0123-24-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.г | -Демонтаж крышки и корпуса колодцев м3 | 1 | 146,8 | 21,25 | 147 | 21 | 174 | 0,79 | 1 |
| | | шт | | 125,55 | 8,1 | 126 | 8 | 130 | 0,04 | - |
| 108 | Е0107-31-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а | -Демонтаж опорного колодца м3 | 0,02 | 2135,23 | 1484,89 | 43 | 30 | 32 | 3,95 | - |
| | | | | 650,34 | 478,38 | 13 | 10 | 140 | 1,9 | - |
| 109 | Е0152-1-3 | -Разборка фундаментов бетонных монолитных м3 | 0,048 | 3714,23 | 2438,48 | 178 | 117 | 112 | 7,78 | - |
| 110 | Е0101-166-3 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3 | 0,71 | 1275,75 | 950,21 | 61 | 46 | 105 | 5,22 | - |
| | | | | 167,18 | - | 119 | - | 134 | 1,21 | 1 |
| | | | | 167,18 | - | 119 | - | 113 | - | - |
| 111 | Е0107-31-1 | -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3 | 0,02 | 2818,04 | 1856,11 | 56 | 37 | 40 | 4,93 | - |
| 112 | Е0123-24-1 | -Установка люков шт | 1 | 812,93 | 597,97 | 16 | 12 | 140 | 2,37 | - |
| | | | | 288,27 | 35,42 | 288 | 35 | 290 | 1,31 | 1 |
| 113 | С143008-101 | -Песок из отсевов дробления, М-1000 м3 | 0,781 | 209,25 | 13,5 | 209 | 14 | 130 | 0,07 | - |
| | | | | 730 | - | 570 | - | - | - | - |
| 114 | Е ВССНиР по тек. ремонту и сод. а/д 2006 г. п. 44-2 | -Укрепление обочин песком вручную (толщ 15 см из песка отсева дробления) 100м2 | 0,0471 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 117,57 | - | 6 | - | 7 | 0,81 | - |
| | | | | 117,57 | - | 6 | - | 133 | - | - |
| 115 | Е ВССНиР по тек. ремонту и сод. а/д 2006 г. п. 45-1 | -Уплотнение обочин вручную 100м2 | 0,0471 | 1033,47 | - | 49 | - | 65 | 7,12 | - |
| | | | | 1033,47 | - | 49 | - | 133 | - | - |
| 116 | Е01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т | 0,1152 | 27,1 | 27,1 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 117 | Е010333-А5-1 | --Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т | 0,1152 | - | 18,97 | - | 2 | 100 | 0,4 | - |
| | | | | 45 | 45 | 5 | 5 | 1 | - | - |
| | | | | - | 9 | - | 1 | 100 | 0,19 | - |
| 118 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки м3 | 1,94 | 7144,57 | Переход водопровода под а/д 66,01 | 13860 | 128 | 450 | 1,35 | 3 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 380 | 48 | 105 | 0,12 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | С151801-19 | -Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3 | 26 | 204 | - | 5304 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 271 | Ц0108-156-1 | -Короб кабельный | 4 | 4091,78 | 89,93 | 16367 | 360 | 3580 | 8,05 | 32 |
| | | шт | | 918,85 | 23,34 | 3675 | 93 | 95 | 0,14 | 1 |
| 272 | СПрайс-лист | -Короб кабельный | 4 | 3124,44 | - | 12498 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 273 | Ц0108-400-1 | -Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2 | 12 | 15,88 | 7,25 | 191 | 87 | 114 | 0,05 | 1 |
| | | м | | 7,94 | 2,07 | 95 | 25 | 95 | 0,01 | - |
| 274 | СПрайс-лист | -Провод | 12 | 11,86 | - | 142 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 275 | Е0101-149-2 | -Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | 4 | 240,36 | 208,01 | 961 | 832 | 369 | 0,23 | 1 |
| | | яма | | 32,35 | 62,83 | 129 | 251 | 97 | 0,24 | 1 |
| 276 | Е0106-3-1 | -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 1 | 1085,46 | 299,55 | 1085 | 300 | 850 | 4,53 | 5 |
| | | м3 | | 706,39 | 102,88 | 706 | 103 | 105 | 0,4 | - |
| 277 | С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ | 2 | 7120 | - | 14240 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 278 | Ц0108-88-3 | -Конструкции металлические | 1 | 11672,5 | 2150,5 | 11673 | 2151 | 9341 | 59,8 | 60 |
| | | т | | 9522 | 310,51 | 9522 | 311 | 95 | 1,8 | 2 |
| 279 | СПрайс-лист | -Станина под опору | 4 | 10063,87 | - | 40255 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 280 | Е0133-204-2 | -Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12 "с поля" | 4 | 5748,52 | 2570,39 | 22994 | 10282 | 15417 | 17,02 | 68 |
| | | опора | | 2794,5 | 876,29 | 11178 | 3505 | 105 | 3,3 | 13 |
| 281 | Ц0108-301-4 | -Кронштейн | 4 | 2301,6 | 1595,05 | 9206 | 6380 | 3806 | 3,45 | 14 |
| | | шт | | 647,45 | 354,2 | 2590 | 1417 | 95 | 2,05 | 8 |
| 282 | СПрайс-лист | -Стоимость опоры | 4 | 285011,17 | - | 1140045 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 283 | Е0101-165-3 | -Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без | 10 | 763,31 | - | 7633 | - | 8625 | 4,73 | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы | | 763,31 | - | 7633 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 284 | Е0122-11-2 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | 0,048 | 58834,91 | 23374,91 | 2824 | 1122 | 2596 | 205,85 | 10 |
| | | | | 35448,75 | 6156,44 | 1702 | 296 | 130 | 23,74 | 1 |
| | | км | | | | | | | | |
| 285 | С130804-12 | -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм | 4,8 | 2590 | - | 12432 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 10м | | | | | | | | |
| 286 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 10 | 154,22 | - | 1542 | - | 1743 | 1,12 | 11 |
| | | | | 154,22 | - | 1542 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 287 | Ц0108-148-1 | -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 363 | 30,97 | 2,42 | 11242 | 877 | 8011 | 0,12 | 42 |
| | | | | 22,66 | 0,58 | 8224 | 209 | 95 | - | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 288 | С151603-62 | -Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х2,5 мм2 | 0,275 | 349600 | - | 96140 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 289 | С151603-58 | -Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | 0,088 | 137800 | - | 12126 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 290 | Ц0108-158-9 | -Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 19 жил | 8 | 273,2 | - | 2186 | - | 1573 | 1,15 | 9 |
| | | | | 207 | - | 1656 | - | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 291 | Ц0108-158-6 | -Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил | 24 | 149,38 | - | 3585 | - | 2006 | - | - |
| | | | | 87,98 | - | 2111 | - | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 292 | Ц0111-233-1 | -Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником | 184 | 26,84 | - | 4939 | - | 3874 | 0,13 | 23 |
| | | | | 23,39 | - | 4304 | - | 90 | - | - |
| | | конец | | | | | | | | |
| 293 | Ц0108-82-1 | -Зажим наборный без кожуха | 40 | 96,07 | 0,23 | 3843 | 9 | 3098 | 0,46 | 18 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | 81,54 | - | 3261 | - | 95 | - | - |
| 294 | СПрайс-лист | -Клемная пара | 40 | 19,77 | - | 791 | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 295 | Ц0108-301-1 | -Кронштейн односторонний трамвайный и троллейбусный | 24 | 1337,1 | 948,75 | 32090 | 22770 | 13058 | 2,3 | 55 |
| | | шт | | 359,95 | 212,75 | 8639 | 5106 | 95 | 1,23 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | СПрайс-лист-Крепления | шт | 12 | 2273,99 | - | 27288 | - | - | - | - |
| 297 | Ц0108-317-1-1 | Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми | 1 | 20720,9 | 9459,9 | 20721 | 9460 | 8891 | 42,55 | 43 |
| | | шт | | 7245 | 2113,72 | 7245 | 2114 | 95 | 12,26 | 12 |
| 298 | Ц0110-950-1- | Контрольные и приемосдаточные испытания | 1 | 162758,95 | 53709,6 | 162759 | 53710 | 110440 | 332,35 | 332 |
| | | объект | | 109049,35 | 13662 | 109049 | 13662 | 90 | 79,24 | 79 |
| 299 | Е0127-83-1 | -Установка дорожных знаков на металлических стойках | 4 | 845,73 | 168,12 | 3383 | 672 | 3270 | 3,68 | 15 |
| | | шт | | 582,19 | 32,45 | 2329 | 130 | 133 | 0,13 | 1 |
| 300 | Е0127-84-1 | -При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | 4 | 175,52 | - | 702 | - | 728 | 0,79 | 3 |
| | | шт | | 136,88 | - | 548 | - | 133 | - | - |
| 301 | СПрайс-лист-Стойка дорожного знака | шт | 4 | 4864,64 | - | 19459 | - | - | - | - |
| 302 | СПрайс-лист-Кронштейн для знака | шт | 4 | 1928,06 | - | 7712 | - | - | - | - |
| 303 | СПрайс-лист-Знак 2.4 | шт | 2 | 3992,56 | - | 7985 | - | - | - | - |
| 304 | СПрайс-лист-Знак 5.33 | шт | 4 | 3260,89 | - | 13044 | - | - | - | - |
| 305 | СПрайс-лист-Знак 2.1 | шт | 2 | 4079,57 | - | 8159 | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | 20190007 | 781269 | 4577 |
| | Тенге | 808819 | 196828 | 1030 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 17357594 | - | - |
| Материалы - | Тенге | 215030 | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 676370 | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 16031234 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 641533 | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | 321 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 96230 | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 1079948 | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 19079074 | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | 3930 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 772600 | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1640492 | - | - |
| Материалы - | Тенге | 73594 | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 143525 | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 186568 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 1177034 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 159800 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | 23970 | - | | 80 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 108018 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1908309 | - | - | | 1056 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | 167495 | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1152939 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 15452 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 185753 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 823760 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 38265 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 193195 | - | - | | 97 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 28979 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 80768 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1426902 | - | - | | 1118 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 214732 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 38982 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 38982 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2339 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 41321 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 22455606 | - | - | | 6104 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1154827 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. Смета по доп. соглашению

Устройство дорожной одежды

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | E0127-16-1 | -Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т | 575,07 | 4157,79 | 167,92 | 2391023 | 96569 | 68851 | 0,19 | 110 |
| | | | | 34,65 | 55,37 | 19926 | 31842 | 133 | 0,19 | 110 |

Пересечения и примыкания

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | E0127-14-4 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового м3 | 330,12 | 2410,67 | 361,35 | 795809 | 119288 | 64332 | 0,22 | 71 |
| | | | | 32,18 | 114,34 | 10623 | 37747 | 133 | 0,27 | 90 |
| 308 | E0111-2-1 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3 | 275,1 | 1296,85 | - | 356763 | - | 161404 | 2,99 | 823 |
| | | | | 477 | - | 131223 | - | 123 | - | - |
| 309 | E0111-25-1 | -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2 | 2751 | 181,21 | 21,26 | 498506 | 58486 | 555338 | 0,95 | 2608 |
| | | | | 156,15 | 7,97 | 429569 | 21925 | 123 | 0,04 | 107 |
| 310 | C143003-40 | -Плитка тротуарная м2 | 2751 | 710 | - | 1953210 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Установка бортового камня | | | | | |
| 311 | Е0127-34-4 | -Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м | 2856 | 5354,66 | 6,63 | 15292911 | 18937 | 590424 | 1 | 2856 |
| | | | | 153,68 | 1,76 | 438910 | 5017 | 133 | 0,01 | 17 |
| | | | | | Ограждение | | | | | |
| 312 | Е0127-59-5 | -Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические м | 2998,64 | 300,82 | 21,62 | 902064 | 64844 | 762329 | 1,13 | 3388 |
| | | | | 185,85 | 5,3 | 557297 | 15882 | 133 | 0,02 | 64 |
| 313 | СПрайс-лист | -Металлическое барьерное ограждение оцинкованное (начальный участок СБ-5) м | 24 | 4433,54 | - | 106405 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 314 | СПрайс-лист | -Металлическое барьерное ограждение оцинкованное 11ДО-4 м | 2968 | 3183,77 | - | 9449429 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 315 | СПрайс-лист | -Металлическое барьерное ограждение оцинкованное (участок стыка СБ-8) м | 2 | 8305,48 | - | 16611 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 316 | Е010332-А20-0-1 | -Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 т | 65,74 | 702,5 | 702,5 | 46182 | 46182 | 9236 | - | - |
| | | | | - | 140,5 | - | 9236 | 100 | 2,95 | 194 |
| 317 | Е010332-А20-1-1 | -Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 т | 65,74 | 72,8 | 72,8 | 4786 | 4786 | 957 | - | - |
| | | | | - | 14,56 | - | 957 | 100 | 0,31 | 20 |
| 318 | Е01031-А18-2 | --Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т | 65,74 | 234,3 | 234,3 | 15403 | 15403 | 10782 | - | - |
| | | | | - | 164,01 | - | 10782 | 100 | 3,44 | 226 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 31829103 | 424495 | | | 9856 |
| | | | Тенге | | | 1587548 | 133389 | | | 829 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 9572445 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 9572445 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 574347 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 10146792 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 22256658 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 339284 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1720937 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 19905330 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2223653 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1112 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 333548 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1468819 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 25949129 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 11797 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2054485 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 36095921 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 11797 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2054485 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 88526199 | 3147162 | | | 20540 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 3367068 | 816726 | | | 3735 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 26930039 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 215030 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 676370 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 25603680 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 641533 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 321 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 96230 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1654294 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 29225866 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3930 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 772600 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 48712773 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1069191 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3290411 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1546197 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 41014613 | - | - | | - |
| | | Стоимость возвращаемых материалов - | Тенге | | | 994 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4187490 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2094 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 628124 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3174016 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 56074279 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 21560 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3918534 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1310 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 250213 | - | | - |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 110790 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6647 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 117438 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 94152398 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 26800 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4941346 | - | | - |
| | | ИТОГО С К= 2,088 | Тенге | | | 196590208 | | | | |
| | | **ИТОГО С К= 1,02** | **Тенге** | | | **200522013** | | | | |
| | | **ИТОГО С К= 1,12** | **Тенге** | | | **224584654** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Е0122-41-1 | -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 11,54 | 7726,84 | 1879,87 | 89168 | 21694 | 29613 | 8,86 | 102 |
| | | | | 1435,5 | 538,43 | 16566 | 6213 | 130 | 2,06 | 24 |
| 120 | С143018-24 | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3 | 2,36 | 22900 | - | 54044 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | С143001-46 | -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3 | 2,36 | -112 | - | -264 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | С143001-45 | -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3 | 2,36 | -209 | - | -493 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм (КС20.9) м | 5,34 | 7120 | - | 38021 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм (КС20.9а) м | 3,56 | 7120 | - | 25347 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | С143018-24 к=1,05 | -Плиты покрытия, перекрытий из тяжелого бетона В22,5 м3 | 2,2 | 24045 | - | 52899 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | С143001-46 | -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3 | 2,2 | -112 | - | -246 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | С143001-45 | -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3 | 2,2 | -209 | - | -460 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | С143018-24 к=1,05 | -Плиты покрытия, перекрытий из тяжелого бетона В22,5 (КО-6,В15) м3 | 0,16 | 24045 | - | 3847 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | С143001-46 | -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме | 0,16 | -112 | - | -18 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ячеистого: выше 20 до 22,5 м3 | | | | | | | | |
| 130 | С143001-45 | -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3 | 0,16 | -209<br>- | -<br>- | -33<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 131 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС7.3) м | 1,16 | 3425<br>- | -<br>- | 3973<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 132 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Люк легкий, тип Л комплект | 4 | 8060<br>- | -<br>- | 32240<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 133 | С12021-243 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т т | 0,0683 | 153500<br>- | -<br>- | 10484<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | Е0106-3-1 | -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3 | 0,76 | 8456,71<br>614,25 | 260,48<br>89,46 | 6427<br>467 | 198<br>68 | 562<br>105 | 3,94<br>0,35 | 3<br>- |
| 135 | Е0106-1-1 | -Заделка концов футляра м3 | 0,56 | 7144,57 | 66,01 | 4001 | 37 | 130 | 1,35 | 1 |
| 136 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 | 5,12 | 195,75<br>21,8<br>5,81 | 24,93<br>0,05<br>0,02 | 110<br>112<br>30 | 14<br>-<br>- | 105<br>27<br>90 | 0,12<br>0,03<br>- | -<br>-<br>- |
| 137 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) м2 | 10,25 | 24,84<br>4,16 | 0,02<br>- | 255<br>43 | -<br>- | 38<br>90 | 0,02<br>- | -<br>- |
| 138 | Е0113-13-1 | -Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2 | 63,91 | 13,91<br>8,06 | 0,07<br>0,02 | 889<br>515 | 4<br>1 | 465<br>90 | 0,04<br>- | 3<br>- |
| 139 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 63,91 | 90,88<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 5808<br>2387 | 244<br>92 | 2925<br>118 | 0,21<br>0,01 | 14<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (горячим битумом) | | | | | | | | |
| 140 | С143001-58 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м2 | 4,86 | 482 | - | 2341 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | С143001-60 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3 | 4,86 | 805 | - | 3909 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Переход канализационных коллекторов под а/д | | | | | | |
| 142 | Е0101-12-14 | -Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды до 4 м находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле м3 | 1190,77 | 40,08 | 37,69 | 47729 | 44883 | 14737 | 0,02 | 20 |
| | т.ч. п-3.37 к=1,2 | | | 2,39 | 10,37 | 2846 | 12346 | 97 | 0,04 | 43 |
| | т.ч. п-3.66 к=1,2 | | | | | | | | | |
| 143 | Е0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3 | 36,83 | 302,12 | - | 11127 | - | 12574 | 2,13 | 78 |
| | т.ч. п-1.55 | | | 302,12 | - | 11127 | - | 113 | - | - |
| | п-3.180 к=1,2 | | | | | | | | | |
| | т.ч. п-3.182 к=1,15 | | | | | | | | | |
| 144 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3 | 330,98 | 134,1 | - | 44384 | - | 50154 | 0,97 | 322 |
| | | | | 134,1 | - | 44384 | - | 113 | - | - |
| 145 | Е0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3 | 772,28 | 6,48 | 6,48 | 5004 | 5004 | 1576 | - | - |
| | | | | - | 2,1 | - | 1625 | 97 | 0,01 | 6 |
| 146 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 772,28 | 21,55 | 4,52 | 16640 | 3488 | 12757 | 0,11 | 83 |
| | | | | 17,03 | - | 13152 | - | 97 | - | - |
| 147 | Е0101-25-2 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3 | 124,34 | 11,19 | 11,19 | 1391 | 1391 | 369 | - | - |
| | | | | - | 3,06 | - | 380 | 97 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Е0101-25-10 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 124,31 | 9,4 | 9,4 | 1168 | 1168 | 310 | - | - |
| | | | | - | 2,57 | - | 320 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 149 | Е0101-30-1 | -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) | 414,48 | 0,28 | 0,28 | 117 | 117 | 37 | - | - |
| | | | | - | 0,09 | - | 38 | 97 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 150 | Е0122-8-18 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием | 0,111 | 037547,77 | 557107,52 | 114130 | 61282 | 90777 | 2226 | 245 |
| | | | | 424350 | 210451,5 | 46679 | 23150 | 130 | 1027,85 | 113 |
| | | км | | | | | | | | |
| 151 | Е0109-52-1 | -Резка стального профилированного настила | 220 | 134,76 | 5,38 | 29647 | 1184 | 11583 | 0,34 | 75 |
| | | | | 56,25 | 2,25 | 12375 | 495 | 90 | 0,01 | 2 |
| | | м | | | | | | | | |
| 152 | С130806-156 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1220х10 мм | 110 | 30800 | - | 3388000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 153 | Е0122-14-18 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм | 0,113 | 192971,39 | 580515,39 | 351227 | 63857 | 55812 | 1000 | 110 |
| | | | | 171000 | 219294 | 18810 | 24122 | 130 | 1071,03 | 118 |
| | | км | | | | | | | | |
| 154 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 1 | 7654,57 | 66,01 | 7655 | 66 | 232 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 196 | 25 | 105 | 0,12 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 155 | С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 | 39 | 5450 | - | 212550 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | | Устройство дорожной одежды ПК7+50-ПК21+64 | | | | | |
| 156 | Е0127-63-11 | -Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (из песка отсева дробления, Н=15 см) | 7530 | 160,98 | 20,37 | 1212146 | 153391 | 102015 | 0,03 | 239 |
| | | | | 4,79 | 5,4 | 36069 | 40634 | 133 | 0,02 | 153 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 157 | Е0127-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из несортированного | 3442 | 1419,92 | 73,75 | 4887350 | 253860 | 151294 | 0,14 | 496 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 73590 | 40165 | 133 | 0,04 | 141 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | щебня) | | | | | | | | |
| | | м3 | | | Пересечения и примыкания | | | | | |
| 158 | Е0127-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ 20 см из несортированного щебня) | 114,4 | 1419,92 | 73,75 | 162438 | 8437 | 5028 | 0,14 | 16 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 2446 | 1335 | 133 | 0,04 | 5 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 159 | Е0101-25-3 | -Перемещивание на стройплощадке фракционного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4) | 104 | 123,09 | 123,09 | 12801 | 12801 | 3396 | - | - |
| | | | | - | 33,66 | - | 3501 | 97 | 0,11 | 11 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 160 | Е0101-25-11 | -Добавить 10м до 20м | 104 | 97,35 | 97,35 | 10125 | 10125 | 2686 | - | - |
| | | | | - | 26,62 | - | 2769 | 97 | 0,09 | 9 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 161 | С143008-101 | -Песок из отсевов дробления, М-1000 | 25,58 | 730 | - | 18673 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 162 | С143008-29 | -Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 5-20 мм | 19,19 | 1780 | - | 34158 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 163 | С143008-31 | -Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм | 44,77 | 1440 | - | 64469 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 164 | С143008-32 | -Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция свыше 40 мм | 38,38 | 1230 | - | 47207 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 165 | Е0101-17-9 | -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 99 | 42,18 | 40,26 | 4176 | 3986 | 1227 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,86 | 10,92 | 184 | 1081 | 97 | 0,04 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 166 | Е010333-А1-1 | --Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 | 129,69 | 19,7 | 19,7 | 2555 | 2555 | 511 | - | - |
| | | | | - | 3,94 | - | 511 | 100 | 0,08 | 11 |
| | | т | | | | | | | | |
| 167 | Е0127-22-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при | 658 | 38,43 | 33,28 | 25288 | 21899 | 14428 | 0,03 | 22 |
| | | | | 5 | 11,49 | 3290 | 7558 | 133 | 0,04 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2 | | | | | | | | |
| 168 | Е0127-102-1 | -Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (Н=12,а/б горячий пористый к/з марки I)(БНД 90/130, 0,8 л/м2 м2 | 598 | 403,41 | 13,29 | 241240 | 7946 | 6228 | 0,04 | 23 |
| | | | | 6,51 | 1,32 | 3893 | 789 | 133 | - | 3 |
| 169 | Е0127-102-3 | -На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (добавить до 7 см) м2 | 598 | 275,52 | 3,26 | 164758 | 1949 | 263 | - | - |
| | | | | 0,12 | 0,21 | 72 | 126 | 133 | - | - |
| 170 | Е0127-21-2 | -Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (толщ 15 см из песка отсева дробления) м2 | 6693 | 152,22 | 12,65 | 1018833 | 84658 | 64037 | 0,02 | 157 |
| | | | | 3,56 | 3,63 | 23827 | 24321 | 133 | 0,01 | 89 |
| 171 | Е0127-21-3 | -Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (из песка отсева дробления) м2 | 6693 | 107,91 | 11,84 | 722261 | 79265 | 76777 | 0,04 | 240 |
| | | | | 5,51 | 3,11 | 36878 | 20849 | 133 | 0,01 | 75 |
| | | | | | Ограждение | | | | | |
| 172 | Е0127-61-1 | -Установка столбиков сигнальных железобетонных шт | 41 | 273,96 | 119,85 | 11232 | 4914 | 7092 | 0,64 | 26 |
| | | | | 100,35 | 29,7 | 4114 | 1218 | 133 | 0,12 | 5 |
| 173 | С Прайс ТОО "КазДорЗнак" | -Сигнальные металлические столбики шт | 41 | 1609,68 | - | 65997 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | Е010332-А21-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (столбики сигнальные) т | 0,1611 | 138,4 | 138,4 | 22 | 22 | 4 | - | - |
| | | | | - | 27,68 | - | 4 | 100 | 0,58 | - |
| 175 | Е01031-А12-2 | --Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках т | 0,1611 | 232,8 | 232,8 | 38 | 38 | 26 | - | - |
| | | | | - | 162,96 | - | 26 | 100 | 3,42 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 29506078 | 1941397 | | | 6107 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 970700 | 486509 | | | 1876 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 24815623 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 656313 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1425948 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1359629 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 19932249 | - | - | | - |
| | | Стоимость возвращаемых материалов - | Тенге | | | 994 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1804038 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 902 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 270606 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1597180 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 28216841 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8707 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1696554 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1135245 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 21686 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 31260 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1069888 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 28134 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4220 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 69803 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 1233182 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 192 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 35481 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 3444420 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3444420 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 206665 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 3651085 | - | - | | - |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 110790 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6647 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 117438 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 33218545 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8899 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1732035 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. Установка дорожных знаков

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | E0108-3-1 | -Устройство песчаного основания под фундаменты м3 | 3,91 | 1018,2 | 97,07 | 3981 | 380 | 685 | 0,78 | 3 |
| | | | | 112,5 | 36 | 440 | 141 | 118 | 0,18 | 1 |
| 177 | E0107-1-2 | -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт | 23 | 408,67 | 272,99 | 9399 | 6279 | 7411 | 0,83 | 19 |
| | | | | 135,68 | 94,48 | 3121 | 2173 | 140 | 0,36 | 8 |
| 178 | C143014-3 | -Фундаментные блоки под знаки м3 | 8,05 | 17176 | - | 138267 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.6 | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,13 примеч.п.1 | | | | | | | | | |
| 179 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки м3 | 1,79 | 7654,57 | 66,01 | 13702 | 118 | 415 | 1,35 | 2 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 350 | 45 | 105 | 0,12 | - |
| 180 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки м3 | 1,8 | 7011,97 | 66,01 | 12622 | 119 | 417 | 1,35 | 2 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 352 | 45 | 105 | 0,12 | - |
| 181 | Е0106-1-5 | -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3 | 9,87 | 9362,5 | 112,36 | 92408 | 1109 | 11026 | 6,34 | 63 |
| | | | | 1021,5 | 42,44 | 10082 | 419 | 105 | 0,21 | 2 |
| 182 | С12041-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 32-40 мм т | 0,1706 | 38800 | - | 6619 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т | 0,0354 | 68200 | - | 2414 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т | 0,0601 | 67700 | - | 4069 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т | 0,0215 | 50800 | - | 1092 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 | Е0127-83-1 | -Установка дорожных знаков на металлических стойках шт | 23 | 747,86 | 146,19 | 17201 | 3362 | 16349 | 3,2 | 74 |
| | | | | 506,25 | 28,22 | 11644 | 649 | 133 | 0,11 | - |
| 187 | Е0127-84-1 | -При установка дополнительных | 7 | 157,67 | - | 1104 | - | 1108 | 0,69 | 3 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | щитков добавлять к нормам табл. 27-83 | | 119,03 | - | 833 | - | 133 | - | - |
| 188 | Е0109-17-1 | -Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т | 5,6 шт | 4646,85 | 2285,57 | 26022 | 12799 | 11071 | 9,35 | 52 |
| | | | т | 1579,5 | 617,13 | 8845 | 3456 | 90 | 2,34 | 13 |
| 189 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Стойки металлические СКМ 2.30 | 22 шт | 1079,71 | - | 23754 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 190 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Стойки металлические СКМ 3.30 | 1 шт | 1222,09 | - | 1222 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 191 | С12021-41 | -Стоимость рамных опор | 5,6 т | 147100 | - | 823760 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки предупреждающие (400х200)(светоотражающая пленка типа 3В) | 1 шт | 938,12 | - | 938 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 193 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки предупреждающие (А 700)(светоотражающая пленка типа 3В) | 1 шт | 2843,24 | - | 2843 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 194 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки предупреждающие (400х400)(светоотражающая пленка типа 3В) | 13 шт | 2584,98 | - | 33605 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 195 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки запрещающие (D 600)(светоотражающая пленка типа 3В) | 1 шт | 3508,87 | - | 3509 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 196 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки предписывающие (D 600)(светоотражающая пленка типа 3В) | 1 шт | 3508,87 | - | 3509 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 197 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки информационно-указательные(700 х700)(светоотражающая пленка типа 3В) | 3 шт | 4727 | - | 14181 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 198 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки информационно-указательные(700 х1400)(светоотражающая пленка типа 3В) | 4 шт | 5497,83 | - | 21991 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 199 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки информационно-указательные(700 х930)(светоотражающая пленка | 1 | 4697,34 | - | 4697 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | типа 3В) | | | | | | | | |
| 200 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки информационно-указательные(350 x700)(светоотражающая пленка типа 3В) шт | 2 | 2717,47<br>- | -<br>- | 5435<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 201 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Дорожные знаки индивидуального изготовления (светоотражающая пленка типа 3В) шт | 4,4 | 8317,35<br>- | -<br>- | 36596<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 202 | С Прайс ТОО"КазДор Знак" | -Крепления дорожных знаков м2 шт | 30 | 474,6<br>- | -<br>- | 14238<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 203 | Е010332-А21-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 (столбики сигнальные) т | 0,4849 | 138,4<br>- | 138,4<br>27,68 | 67<br>- | 67<br>13 | 13<br>100 | -<br>0,58 | -<br>- |
| 204 | Е01031-А12-2 | --Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках т | 0,4849 | 232,8<br>- | 232,8<br>162,96 | 113<br>- | 113<br>79 | 79<br>100 | -<br>3,42 | -<br>2 |
| 205 | Е0101-17-3 | -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3 | 95 | 36,92<br>1,24 | 35,62<br>11,92 | 3508<br>118 | 3384<br>1132 | 1213<br>97 | 0,01<br>0,04 | 1<br>4 |
| 206 | Е010333-А12-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т | 185,25 | 89,2<br>- | 89,2<br>17,84 | 16524<br>- | 16524<br>3305 | 3305<br>100 | -<br>0,37 | -<br>69 |
| 207 | Е0101-20-2 | -Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3 | 95 | 3,77<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 358<br>46 | 308<br>106 | 147<br>97 | -<br>- | -<br>- |
| 208 | Е0101-134-2 | -Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3 | 90 | 25,65<br>20,27 | 5,38<br>- | 2308<br>1824 | 484<br>- | 1770<br>97 | 0,13<br>- | 12<br>- |
| 209 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 | 90 | 14,12<br>1,62 | 12<br>2,75 | 1271<br>146 | 1080<br>247 | 381<br>97 | 0,01<br>0,01 | 1<br>1 |
| 210 | Е0101-145-5 | -Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2 | 190 | 19,4<br>19,4 | -<br>- | 3686<br>3686 | -<br>- | 3575<br>97 | 0,12<br>- | 23<br>- |
| | | | | | Устройство освещения | | | | | |
| 211 | Е0133-204-1 | -Установка стальных опор на | 61 | 4592,83 | 1831,4 | 280163 | 111715 | 166707 | 12 | 732 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" | | 1977,75 | 625,01 | 120643 | 38126 | 105 | 2,34 | 143 |
| 212 | СПрайс-лист-Стойка СТ-11-4 | опора шт | 61 | 52769,86 | - | 3218961 | - | - | - | - |
| | АО"КарЗЭЛТ О" | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 | СПрайс-лист-Кронштейн типа Ива | шт | 118 | 3215,8 | - | 379464 | - | - | - | - |
| | АО"КарЗЭЛТ О" | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 214 | СПрайс-лист-Насадка Н-2 | шт | 57 | 1388,68 | - | 79155 | - | - | - | - |
| | АО"КарЗЭЛТ О" | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 215 | СПрайс-лист-Фундамент анкерный | шт | 61 | 3410,78 | - | 208058 | - | - | - | - |
| | АО"КарЗЭЛТ О" | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | Е010332-А21-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 т | 10,68 | 173 | 173 | 1848 | 1848 | 370 | - | - |
| | | | | - | 34,6 | - | 370 | 100 | 0,73 | 8 |
| 217 | Е010332-А21-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 т | 2,38 | 138,4 | 138,4 | 329 | 329 | 66 | - | - |
| | | | | - | 27,68 | - | 66 | 100 | 0,58 | 1 |
| 218 | Е01031-А18-2 | Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т | 13,06 | 234,3 | 234,3 | 3060 | 3060 | 2142 | - | - |
| | | | | - | 164,01 | - | 2142 | 100 | 3,44 | 45 |
| 219 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки м3 | 91,5 | 7460,77 | 66,01 | 682660 | 6040 | 21202 | 1,35 | 124 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 17911 | 2281 | 105 | 0,12 | 11 |
| 220 | Е0133-115-2 | Установка светильников с лампами люминесцентными шт | 118 | 1745,38 | 1411,25 | 205955 | 166528 | 70976 | 2,01 | 237 |
| | | | | 333 | 239,85 | 39294 | 28302 | 105 | 0,81 | 96 |
| 221 | СПрайс-лист-Светильник SL-72 | шт | 118 | 54994,14 | - | 6489309 | - | - | - | - |
| | ТОО"Пролюк с КЗ ЛТД" | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 к=1,25 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях | 1005,7 | 42,09 | 40,13 | 42329 | 40355 | 16944 | 0,01 | 14 |
| | | | | 1,96 | 15,41 | 1974 | 15495 | 97 | 0,06 | 63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | прямоугольного сечения | | | | | | | | |
| 223 | Е0101-162-2- | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 | 31,1 | 353,7 | - | 11000 | - | 12430 | 2,27 | 71 |
| | т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | | | 353,7 | - | 11000 | - | 113 | - | - |
| 224 | Е0101-166-2- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3 | 207,36 | 134,1 | - | 27807 | - | 31422 | 0,97 | 202 |
| | | | | 134,1 | - | 27807 | - | 113 | - | - |
| 225 | Е0101-27-5 - | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3 | 483,84 | 3,35 | 3,35 | 1622 | 1622 | 546 | - | - |
| | | | | - | 1,16 | - | 563 | 97 | - | 2 |
| 226 | Е0101-30-2 - | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м3 | 1152 | 0,2 | 0,2 | 234 | 234 | 79 | - | - |
| | | | | - | 0,07 | - | 81 | 97 | - | - |
| 227 | Ц0108-142-1- | Устройство постели при одном кабеле в траншее м2 | 3840 | 36,7 | 27,8 | 140928 | 106752 | 57273 | 0,06 | 230 |
| | | | | 8,8 | 6,9 | 33792 | 26496 | 95 | 0,04 | 154 |
| 228 | Ц0108-142-2- | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м | 1191,6 | 11,2 | 7,9 | 13346 | 9414 | 6000 | 0,02 | 24 |
| | | | | 3,3 | 2 | 3932 | 2383 | 95 | 0,01 | 14 |
| 229 | С143008-101- | Песок из отсевов дробления, М-1000 м3 | 380,16 | 730 | - | 277517 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 230 | Ц0108-141-1- | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м | 3616 | 26,4 | 3,1 | 95462 | 11210 | 67330 | 0,11 | 398 |
| | | | | 19,1 | 0,5 | 69066 | 1808 | 95 | - | 10 |
| 231 | Е0134-101-1- | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан.-км | 0,224 | 242516,38 | - | 54324 | - | 6764 | 175 | 39 |
| | | | | 27450 | - | 6149 | - | 110 | - | - |
| 232 | Ц0108-148-1- | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м | 224 | 27,7 | 2,1 | 6205 | 470 | 4299 | 0,1 | 22 |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 4413 | 112 | 95 | - | 1 |
| 233 | СПрайс-лист- | Кабель силовой АПвПу 3х95/25 км | 1,651 | 075335,38 | - | 1774303 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 234 | С151601-544- | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка | 2,64 | 309900 | - | 818136 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002 | АВВбШв, число жил и сечение 4х25 мм2 1000м | | | | | | | | |
| 235 | С151601-497 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002 | -Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 2х10 мм2 1000м | 1,26 | 130500 | - | 164430 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 236 | Ц0108-407-1-7 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 50 мм м | 90 | 160 | 71,3 | 14400 | 6417 | 6147 | 0,34 | 31 |
| | | | | 53,3 | 18,6 | 4797 | 1674 | 95 | 0,11 | 10 |
| 237 | С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм м | 90 | 295 | - | 26550 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 238 | Ц0108-148-1- | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м | 90 | 27,7 | 2,1 | 2493 | 189 | 1727 | 0,1 | 9 |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 1773 | 45 | 95 | - | - |
| 239 | Ц0108-146-2- | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг м | 1740 | 73,1 | 20,8 | 127194 | 36192 | 45953 | 0,14 | 244 |
| | | | | 23,4 | 4,4 | 40716 | 7656 | 95 | 0,03 | 44 |
| 240 | С151601-163- | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м | 1,83 | 30200 | - | 55266 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 241 | Ц0108-160-1- | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 шт | 122 | 603,8 | - | 73664 | - | 61079 | 3 | 366 |
| | | | | 527 | - | 64294 | - | 95 | - | - |
| 242 | Ц0108-143-1- | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м | 3840 | 32,4 | 23,7 | 124416 | 91008 | 52896 | 0,06 | 230 |
| | | | | 8,6 | 5,9 | 33024 | 22656 | 95 | 0,03 | 131 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Ц0108-143-2 | -На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м | 1191,4 | 18,8 | 14,2 | 22398 | 16918 | 9055 | 0,03 | 36 |
| | | | | 4,5 | 3,5 | 5361 | 4170 | 95 | 0,02 | 24 |
| 244 | С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 1000шт | 0,032 | 14800 | - | 474 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 245 | Ц0108-165-3- | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 шт | 2 | 2815 | 1781 | 5630 | 3562 | 2664 | 6 | 12 |
| | | | | 1008 | 393,99 | 2016 | 788 | 95 | 2,29 | 5 |
| 246 | СПрайс-лист- | Муфта концевая шт | 2 | 6486,18 | - | 12972 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 247 | Ц0108-165-8- | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2 шт | 2 | 4341,8 | 2688 | 8684 | 5376 | 4199 | 8 | 16 |
| | | | | 1616 | 593,99 | 3232 | 1188 | 95 | 3,45 | 7 |
| 248 | СПрайс-лист- | Муфта концевая шт | 2 | 8384,58 | - | 16769 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 249 | Ц0108-167-9- | Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2 шт | 9 | 2550,2 | 20,2 | 22952 | 182 | 17335 | 11 | 99 |
| | | | | 2023 | 4,5 | 18207 | 40 | 95 | 0,03 | - |
| 250 | СПрайс-лист- | Муфта соединительная шт | 9 | 17006,46 | - | 153058 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 251 | Ц0108-472-2- | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м | 63 | 61,9 | 3,3 | 3900 | 208 | 1400 | 0,14 | 9 |
| | | | | 23 | 0,4 | 1449 | 25 | 95 | - | - |
| 252 | С11041-83 | -Сталь полосовая 40x4 мм /ГОСТ 103-76/ т | 0,0787 | 46400 | - | 3652 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 253 | Ц0108-471-4- | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт | 10 | 330,1 | 24,1 | 3301 | 241 | 1126 | 0,7 | 7 |
| | | | | 116 | 2,5 | 1160 | 25 | 95 | 0,01 | - |
| 254 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т | 0,0818 | 44300 | - | 3624 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Ц0108-156-1 | -Демонтаж коробов кабельных<br>шт | 3 | 426,89<br>367,54 | 59,35<br>15,41 | 1281<br>1103 | 178<br>46 | 1091<br>95 | 3,22<br>0,09 | 10<br>- |
| 256 | Е0127-84-1 | -Демонтаж знаков на кронштейне<br>шт | 6 | 107,08<br>68,44 | -<br>- | 642<br>411 | -<br>- | 546<br>133 | 0,32<br>- | 2<br>- |
| 257 | Е0127-83-1 | -Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках<br>шт | 3 | 396,51<br>291,09 | 67,25<br>12,98 | 1190<br>873 | 202<br>39 | 1213<br>133 | 1,47<br>0,13 | 4<br>- |
| 258 | СПрайс-лист | -Командоконтролер дорожный<br>шт | 1 | 162213,21<br>- | -<br>- | 162213<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 259 | СПрайс-лист | -Светофор 3-х секц<br>шт | 12 | 61900,4<br>- | -<br>- | 742805<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 260 | СПрайс-лист | -Табло отсчета<br>шт | 4 | 78584,6<br>- | -<br>- | 314338<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 261 | Ц0110-122-1 | -Монтаж контроллера<br>устройс | 1 | 17257,66<br>16019,5 | 21,16<br>10,35 | 17258<br>16020 | 21<br>10 | 14427<br>90 | 90,85<br>0,06 | 91<br>- |
| 262 | Ц0110-949-2 | -Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./<br>шт | 1 | 12074,67<br>12074,67 | -<br>- | 12075<br>12075 | -<br>- | 10867<br>90 | 36,8<br>- | 37<br>- |
| 263 | Ц0108-317-3 | -Светофор сигнальный трехлинзовый<br>шт | 12 | 1777,58<br>1509,38 | 234,6<br>62,1 | 21331<br>18113 | 2815<br>745 | 17915<br>95 | 8,63<br>0,36 | 104<br>4 |
| 264 | Ц0108-317-3 | -Светофор сигнальный однолинзовый<br>шт | 4 | 592,53<br>503,13 | 78,2<br>20,7 | 2370<br>2013 | 313<br>83 | 1991<br>95 | 2,88<br>0,12 | 12<br>- |
| 265 | Ц0108-88-3 | -Конструкции металлические<br>т | 1 | 103692,5<br>9522 | 2150,5<br>310,51 | 103693<br>9522 | 2151<br>311 | 9341<br>95 | 59,8<br>1,8 | 60<br>2 |
| 266 | С12041-50 | -Станина под шкаф расключения<br>т | 0,037 | 60300<br>- | -<br>- | 2231<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 267 | Ц0111-1-7 | -Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 40 кг<br>шт | 1 | 1875,27<br>445,05 | 142,66<br>2,59 | 1875<br>445 | 143<br>3 | 403<br>90 | 2,3<br>0,02 | 2<br>- |
| 268 | СПрайс-лист | -Шкаф расключения<br>шт | 1 | 47396,61<br>- | -<br>- | 47397<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 269 | Ц0108-525-1 | -Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А<br>шт | 26 | 644,22<br>331,2 | 17,02<br>2,65 | 16750<br>8611 | 443<br>69 | 8246<br>95 | 2,3<br>0,02 | 60<br>- |