Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№6455271

Конкурстың № 6895285-1
Конкурстың атауы «Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры». (4 іске қосу кешендері)» объектісінің салу барасына техникалық бақылау бойынша қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2022-02-15 15:08:36 дейін 2022-02-22 15:08:36
Ұйымдастырушының атауы "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим конкурсную комиссию исключить завышенные требования по области аккредитации лаборатории, так как данные требования наводит на мысль, что техническая спецификация разработана под определенного поставщика. Организатору необходимо произвести корректировку технической спецификации и внести изменения, которые представят потенциальным поставщикам равные права и возможности. Не допускается установления квалификационных требовании, ограничивающих участие потенциальных поставщиков в конкурсах. Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отклонения наших доводов, нами будет направлено письмо в уполномоченный орган для проведения проверки на законность требований в приложении 1-4 к конкурсной документации.	2022-02-18 09:23:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство сетей газоснабжения является опасным объектом. В связи с чем, при строительстве газопровода, обязательным является требование к техническому надзору наличие лаборатории по проведению соответствующих исследований на газопроводах высокого давления.
2	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Возражаем против доводов ТОО "Музтау" . Доводы данного поставщика противоречат п.2 ст 9 Закона о ГЗ, что не дает равные права потенциальным поставщикам.	2022-02-17 10:42:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предоставлены соответствующие ответы на доводы ТОО «Музтау»

3	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии определенных видов испытаний аккредитованной лаборатории являются необоснованно завышенными, что противоречит п.2, ст 9 Закона о ГЗ: Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; В связи с чем, просим исключить стилоскопирование труб, контроль изоляции на сплошность труб, течеискание труб, измерение твердости труб, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, ренгенофлюоресцентного анализа, (с методами неразрушающего контроля-радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность, кирпич строительный, грунты, удельное сопротивление грунта, изоляторы из любых материалов, электрическое сопротивление изоляции, испытание напряжением, ток утечки, сопротивление обмоток и определение коэффицента абсорбации) и расширить конкурентную среду среди участников.	2022-02-17 10:42:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство сетей газоснабжения является опасным объектом. В связи с чем, при строительстве газопровода, обязательным является требование к техническому надзоруналичие лаборатории по проведению соотвествующих исследований на газопроводах высокого давления.

4	040140001355	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии определенных видов испытаний аккредитованной лаборатории являются необоснованно завышенными, что противоречит п.2, ст 9 Закона о ГЗ: Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; В связи с чем, просим исключить стилоскопирование труб, контроль изоляции на сплошность труб, течеискание труб, измерение твердости труб, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, ренгенофлюоресцентного анализа, (с методами неразрушающего контроля-радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность, кирпич строительный, грунты, удельное сопротивление грунта, изоляторы из любых материалов, электрическое сопротивление изоляции, испытание напряжением, ток утечки, сопротивление обмоток и определение коэффицента абсорбации) и расширить конкурентную среду среди участников.	2022-02-22 14:22:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство сетей газоснабжения является опасным объектом. В связи с чем, при строительстве газопровода, обязательным является требование к техническому надзору наличие лаборатории по проведению соответствующих исследований на газопроводах высокого давления.
5	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Для качественного выполнения своих обязательств считаем необходимым иметь собственную или привлеченную аккредитованную испытательную лабораторию с областью аккредитации: Нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса. Металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности (с методами неразрушающего контроля – радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. 2. Так же, тахеометр, нивелир, измеритель прочности бетона, измеритель защитного слоя бетона и арматуры, микрометр, толщиномер ультразвуковой, тепловизор, адгезиметр и другие измерительные приборы с сертификатами о поверке.	2022-02-15 16:39:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство сетей газоснабжения является опасным объектом. В связи с чем, при строительстве газопровода, обязательным является требование к техническому надзору наличие лаборатории по проведению соответствующих исследований на газопроводах высокого давления. В конкурсной документации указан весь перечень необходимых требований предъявляемых потенциальным поставщикам

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя Ашкенов Дулат Каримович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№6455271

№ конкурса 6895285-1
Название конкурса Услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта «Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (4 пусковой комплекс)»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2022-02-15 15:08:36 по 2022-02-22 15:08:36
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	060640001000	Замечание к КД	Просим конкурсную комиссию исключить завышенные требования по области аккредитации лаборатории, так как данные требования наводит на мысль, что техническая спецификация разработана под определенного поставщика. Организатору необходимо произвести корректировку технической спецификации и внести изменения, которые представят потенциальным поставщикам равные права и возможности. Не допускается установления квалификационных требовании, ограничивающих участие потенциальных поставщиков в конкурсах. Согласно п.3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом. В случае отклонения наших доводов, нами будет направлено письмо в уполномоченный орган для проведения проверки на законность требований в приложении 1-4 к конкурсной документации.	2022-02-18 09:23:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство сетей газоснабжения является опасным объектом. В связи с чем, при строительстве газопровода, обязательным является требование к техническому надзору наличие лаборатории по проведению соответствующих исследований на газопроводах высокого давления.
2	020340001190	Замечание к КД	Возражаем против доводов ТОО "Музтау" . Доводы данного поставщика противоречат п.2 ст 9 Закона о ГЗ, что не дает равные права потенциальным поставщикам.	2022-02-17 10:42:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предоставлены соответствующие ответы на доводы ТОО «Музтау»

3	020340001190	Замечание к КД	Требование о наличии определенных видов испытаний аккредитованной лаборатории являются необоснованно завышенными, что противоречит п.2, ст 9 Закона о ГЗ: Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; В связи с чем, просим исключить стилоскопирование труб, контроль изоляции на сплошность труб, течеискание труб, измерение твердости труб, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, ренгенофлюоресцентного анализа, (с методами неразрушающего контроля-радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность, кирпич строительный, грунты, удельное сопротивление грунта, изоляторы из любых материалов, электрическое сопротивление изоляции, испытание напряжением, ток утечки, сопротивление обмоток и определение коэффицента абсорбации) и расширить конкурентную среду среди участников.	2022-02-17 10:42:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство сетей газоснабжения является опасным объектом. В связи с чем, при строительстве газопровода, обязательным является требование к техническому надзоруналичие лаборатории по проведению соотвествующих исследований на газопроводах высокого давления.

4	040140001355	Замечание к КД	Требование о наличии определенных видов испытаний аккредитованной лаборатории являются необоснованно завышенными, что противоречит п.2, ст 9 Закона о ГЗ: Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; В связи с чем, просим исключить стилоскопирование труб, контроль изоляции на сплошность труб, течеискание труб, измерение твердости труб, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, ренгенофлюоресцентного анализа, (с методами неразрушающего контроля-радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность, кирпич строительный, грунты, удельное сопротивление грунта, изоляторы из любых материалов, электрическое сопротивление изоляции, испытание напряжением, ток утечки, сопротивление обмоток и определение коэффицента абсорбации) и расширить конкурентную среду среди участников.	2022-02-22 14:22:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство сетей газоснабжения является опасным объектом. В связи с чем, при строительстве газопровода, обязательным является требование к техническому надзору наличие лаборатории по проведению соответствующих исследований на газопроводах высокого давления.

5	050840001510	Замечание к КД	Для качественного выполнения своих обязательств считаем необходимым иметь собственную или привлеченную аккредитованную испытательную лабораторию с областью аккредитации: Нагрузки тяжести трудового процесса и режима работы напряженности трудового процесса. Металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности (с методами неразрушающего контроля – радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Акустический, рентгенофлюоресцентного анализа. Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. 2. Так же, тахеометр, нивелир, измеритель прочности бетона, измеритель защитного слоя бетона и арматуры, микрометр, толщиномер ультразвуковой, тепловизор, адгезиметр и другие измерительные приборы с сертификатами о поверке.	2022-02-15 16:39:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Строительство сетей газоснабжения является опасным объектом. В связи с чем, при строительстве газопровода, обязательным является требование к техническому надзору наличие лаборатории по проведению соответствующих исследований на газопроводах высокого давления. В конкурсной документации указан весь перечень необходимых требований предъявляемых потенциальным поставщикам

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Ашкенов Дулат Каримович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»