Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство СОШ на 308 мест в с.Жамбыл,района Байтерек,ЗКО

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2022/82/5	31.01.2022	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	086-045-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство СОШ на 308 мест в с.Жамбыл,района Байтерек,ЗКО	827972390,40	66455888,76							7974706,65	74430595,41

М.П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Руководитель Антазиев А.С.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" И.о. директора Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Технадзор АбеновК.А.

ИИН 580118300784 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ЗКО,с Жамбыл, район Байтерек**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство СОШ на 308 мест в с.Жамбыл,района Байтерек,ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2022/82/5** от **31.01.2022**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№8

за март 2022 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 год .тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		Раздел: 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА									
176	E11-070102-0106	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**21**	**11470,6**	**1615,5**	**240883**	**33925**	**157825**	**69601**	**335323**
					2339,64	**469,13**	**49132**	**9852**		**24839**	
		Итого по разделу: 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА									**335323**
		Раздел: 18. СТЕНЫ									
179	E11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**1815,4**	**799,53**	**11,31**	**1451458**	**20530**	**0**	**1094885**	**2750050**
					788,22	**5,35**	**1430927**	**9711**		**203707**	
181	E11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**83,415**	**36382,4**	**2077,25**	**3034838**	**173274**	**2496926**	**372891**	**3680347**
					4371,38	**435,4**	**364639**	**36319**		**272618**	
		Итого по разделу: 18. СТЕНЫ									**6430397**
		Раздел: 22. ВЕНТКАНАЛЫ АРМИРОВАНИЕ									
211	C121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0547054**	**264954**		**14494**		**14494**		**15654**
										1160	
212	C121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03169**	**259553**		**8225**		**8225**		**8883**
										658	
213	E11-070503-0110	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**24**	**441,85**	**249,26**	**10604**	**5982**	**779**	**6050**	**17987**
					160,14	**53,49**	**3843**	**1284**		**1332**	
214	C121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,83**	**88786**		**73692**		**73692**		**79588**
										5895	
215	E11-070503-0110	**Укладка ОП масса до 0,3 т**	**шт**	**26**	**441,85**	**249,26**	**11488**	**6481**	**844**	**6554**	**19486**
					160,14	**53,49**	**4164**	**1391**		**1443**	
216	C121-040102-0101	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**12**	**2211**		**26532**		**26532**		**28655**
										2123	
217	C121-040102-0103	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**8**	**3058**		**24464**		**24464**		**26421**
										1957	
218	C121-040102-0105	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**		**6**	**5277**		**31662**		**31662**		**34195**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							2533	
		Итого по разделу: 23. ВЕНТКАНАЛЫ АРМИРОВАНИЕ									230868
		Раздел: 4. АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС В УРОВНЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЭТАЖА									
219	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	16,6	41751,36	4623,48	693073	76750	462528	153609	914417
					9264,75	904,02	153795	15007		67735	
		Итого по разделу: 23. АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС В УРОВНЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЭТАЖА									914417
		Раздел: 26. ПРОЕМЫ									
232	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	356,3959	2678,43	166,9	954582	59482	466251	410637	1474436
					1203,29	76,92	428848	27414		109217	
241	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	45289		85596		85596		92444
										6848	
247	С121-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	7	15124		105868		105868		114337
										8469	
		Итого по разделу: 26. ПРОЕМЫ									1681217
		Раздел: 28. ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛЛАМИ ОГ-1									
259	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	100	632,55	14,48	63255	1448	15761	42588	114310
					460,46	2,45	46046	245		8467	
		Итого по разделу: 28. ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛЛАМИ ОГ-1									114310
		Раздел: 29. Кровля									
264	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	8,98	102757,86	1379,6	922766	12389	714102	181015	1192083
					21856,9	540,38	196275	4853		88302	
265	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	26,447	93856,39	1004,24	2482220	26559	1857033	549425	3274176
					22635	447,84	598628	11844		242532	
266	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	16,79	8777,61	55,84	147376	938	132530	12877	173074
					828,36	23,82	13908	400		12820	
267	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев(карнизный щит). Установка	м3 древесины в конструкции	3,646	93856,39	1004,24	342200	3661	256012	75744	451380
					22635	447,84	82527	1633		33436	
268	Е11-100104-0201	Карнизная доска. Подшивка досками обшивки	м2	34,65	4450,66	21,35	154215	740	134120	17702	185671
					558,61	9,03	19356	313		13753	
269	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1827,4	745,73	20,8	1362756	38003	162609	1081636	2639943
					635,95	7,41	1162144	13548		195551	
271	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1827,4	87,46	12,37	159821	22600	0	131084	314177
					75,09	2,88	137221	5262		23272	
276	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа(подшивка карниза). Устройство	м2 кровли	394,7	745,73	20,8	294341	8208	35122	233623	570201
					635,95	7,41	251011	2926		42237	
277	С121-050109-0222	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	482,46	2437		1175755		1175755		1269815
										94060	
278	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	12	17457,46	825,38	209490	9905	123561	72012	304022
					6335,36	332,42	76024	3989		22520	
		Итого по разделу: 29. Кровля									10374542
		Раздел: 30. КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА И АКТОВОГО ЗАЛА									
287	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	89,2	2842,71	13,71	253570	1223	162003	83392	363919
					1012,82	3,36	90344	300		26957	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Заливка бетоном марки В 15. Устройство	м3	0,36	33939,75	1132,82	12218	408	9972	1754	15090
					5105,8	249,02	1838	90		1118	
		Итого по разделу: 30. КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА И АКТОВОГО ЗАЛА									379009
		Раздел: 34. ПОЛЫ ТИП 2									
309	С121-110401-0302	Плиты из ПЕНОПЛЕКС	м3	54,326	25553		1388192		1388192		1499248
										111055	
		Итого по разделу: 34. ПОЛЫ ТИП 2									1499248
		Раздел: 35. ПОЛЫ ТИП 3									
314	С121-110401-0302	Плиты из ПЕНОПЛЕКС	м3	12,226	25553		312411		312411		337404
										24993	
		Итого по разделу: 35. ПОЛЫ ТИП 3									337404
		Раздел: 36. ПОЛЫ ТИП 4									
321	С121-110401-0302	Плиты из ПЕНОПЛЕКС	м3	89,72	25553		2292615		2292615		2476024
										183409	
		Итого по разделу: 36. ПОЛЫ ТИП 4									2476024
		Раздел: 37. ПОЛЫ ТИП 5									
326	С121-110401-0302	Плиты из ПЕНОПЛЕКС	м3	5,864	25553		149843		149843		161830
										11987	
		Итого по разделу: 37. ПОЛЫ ТИП 5									161830
		Раздел: 42. ПОЛЫ ТИП 10									
351	С121-110401-0302	Плиты из ПЕНОПЛЕКС	м3	27,539	25553		703704		703704		760000
										56296	
353	С121-100402-0403	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	275,39	1722		474222		474222		512159
										37938	
		Итого по разделу: 42. ПОЛЫ ТИП 10									1272160
		Раздел: 43. ПОЛЫ ТИП 11									
358	С121-110401-0302	Плиты из ПЕНОПЛЕКС	м3	6,04	25553		154340		154340		166687
										12347	
360	С121-100402-0403	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	60,4	1722		104009		104009		112330
										8321	
		Итого по разделу: 43. ПОЛЫ ТИП 11									279017
		Раздел: 59. КОЗЫРЕК К5									
523	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1669	157525,18	39126,64	26294	6531	867	14459	44013
					113204	12334,96	18896	2059		3260	
524	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1448	259039		37496		37496		40496
										3000	
525	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0222	237482		5265		5265		5686
										421	
526	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,1669	7595		1268		1268		1369
										101	
527	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1605	157525,18	39126,64	25283	6280	834	13903	42320
					113204	12334,96	18169	1980		3135	
528	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1383	259039		35833		35833		38699
										2867	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0222	237482		5265		5265		5686
										421	
530	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,1605	7595		1219		1219		1317
										98	
531	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,3683	157525,18	39126,64	58018	14411	1913	31904	97116
					113204	12334,96	41694	4543		7194	
532	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2939	259039		76134		76134		82225
										6091	
533	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0744	241307		17953		17953		19390
										1436	
534	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4546	29170,31	10027,64	13262	4559	1767	5655	20430
					15256,2	2770,23	6936	1259		1513	
535	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1903	350548		66716		66716		72054
										5337	
536	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0515	241307		12418		12418		13411
										993	
537	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,108	256353		27686		27686		29901
										2215	
538	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0254	241307		6132		6132		6622
										491	
539	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0029	237482		698		698		754
										56	
540	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273	216446		5909		5909		6382
										473	
541	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0492	486737		23947		23947		25863
										1916	
542	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	32,4	745,73	20,8	24162	674	2883	19178	46806
					635,95	7,41	20605	240		3467	
543	С121-050109-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23,23	1838		42697		42697		46112
										3416	
544	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,03	2769		38849		38849		41957
										3108	
545	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,04	2842,71	13,71	5799	28	3705	1907	8323
					1012,82	3,36	2066	7		617	
546	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,822	7595		6243		6243		6743
										499	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 59. КОЗЫРЕК К5									703675
		Раздел:62. КОЗЫРЕК К4									
565	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1789	157525,18	39126,64	28180	6999	929	15496	47170
					113204	12334,96	20251	2207		3494	
566	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1567	259039		40597		40597		43844
										3248	
567	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0222	237482		5265		5265		5686
										421	
568	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,1789	7595		1359		1359		1467
										109	
569	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1725	157525,18	39126,64	27168	6748	896	14940	45477
					113204	12334,96	19524	2127		3369	
570	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1503	259039		38934		38934		42048
										3115	
571	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0222	237482		5265		5265		5686
										421	
572	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,1725	7595		1310		1310		1415
										105	
573	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4706	157525,18	39126,64	74128	18412	2444	40763	124082
					113204	12334,96	53272	5805		9191	
574	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3948	259039		102263		102263		110444
										8181	
575	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0758	241307		18291		18291		19754
										1463	
576	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5607	29170,31	10027,64	16356	5622	2179	6974	25196
					15256,2	2770,23	8554	1553		1866	
577	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2662	350548		93330		93330		100796
										7466	
578	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,063	241307		15205		15205		16421
										1216	
579	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1224	256353		31378		31378		33888
										2510	
580	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0254	241307		6132		6132		6622
										491	
581	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0029	237482		698		698		754
										56	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0315	216446		6818		6818		7363
										545	
583	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0492	486737		23947		23947		25863
										1916	
584	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	52,8	745,73	20,8	39375	1098	4698	31252	76277
					635,95	7,41	33578	391		5650	
585	С121-050109-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23,23	1838		42697		42697		46112
										3416	
586	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	37,49	2769		103810		103810		112115
										8305	
587	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,62	2842,71	13,71	7448	36	4758	2449	10689
					1012,82	3,36	2654	9		792	
588	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	1,031	7595		7830		7830		8457
										626	
		Итого по разделу: 62. КОЗЫРЕК К4									917629
		Раздел: 72. КОЗЫРЕК К3									
625	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1266	157525,18	39126,64	19949	4955	658	10970	33392
					113204	12334,96	14336	1562		2474	
626	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1033	259039		26769		26769		28911
										2142	
627	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0233	237482		5533		5533		5976
										443	
628	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,1266	7595		962		962		1039
										77	
629	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1224	157525,18	39126,64	19275	4788	636	10599	32264
					113204	12334,96	13852	1509		2390	
630	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0991	259039		25660		25660		27713
										2053	
631	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0233	237482		5533		5533		5976
										443	
632	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,1224	7595		929		929		1004
										74	
633	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1802	157525,18	39126,64	28384	7050	936	15608	47512
					113204	12334,96	20398	2223		3519	
634	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1168	259039		30258		30258		32679
										2421	
635	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0632	241307		15260		15260		16481
										1221	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3757	29170,31	10027,64	10959	3767	1460	4673	16883
					15256,2	2770,23	5732	1041		1251	
637	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0967	350548		33905		33905		36617
										2712	
638	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,037	241307		8938		8938		9653
										715	
639	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0529	256353		13566		13566		14651
										1085	
640	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0169	241307		4088		4088		4415
										327	
641	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	237482		465		465		503
										37	
642	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	216446		4545		4545		4909
										364	
643	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0524	486737		25505		25505		27545
										2040	
644	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	13,7	745,73	20,8	10217	285	1219	8109	19792
					635,95	7,41	8713	102		1466	
645	С121-050109-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,51	1838		15641		15641		16893
										1251	
646	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,245	2769		20061		20061		21666
										1605	
647	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,56	2842,71	13,71	4435	21	2833	1458	6365
					1012,82	3,36	1580	5		471	
648	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,5559	7595		4222		4222		4560
										338	
		Итого по разделу: 72. КОЗЫРЕК К3									417398
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ									
45	С123-041008-0402	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	219	6568		1438392		1438392		1553463
										115071	
54	С123-041009-0101	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	11	54839		603229		603229		651487
										48258	
55	С123-041009-0102	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	38	59058		2244204		2244204		2423740
										179536	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С123-041009-0103	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	71513		71513		71513	5721	77234
57	С123-041009-0104	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	82417		247251		247251	19780	267031
58	С123-041009-0105	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	87440		87440		87440	6995	94435
59	С123-041006-2001	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	46	19096		878416		878416	70273	948689
		Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									6016081
		Раздел: 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
114	С123-050102-0106	Переходы из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	5,63	5685		32007		32007	2561	34567
116	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8	4996,16	40,98	38970	320	27839	10714	53659
					1386,04	15,62	10811	122		3975	
117	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5	5306,1	51,6	23877	232	15772	7803	34215
					1749,59	19,9	7873	90		2534	
118	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	7006,1	51,6	67259	495	49967	16647	90618
					1749,59	19,9	16796	191		6712	
172	Е11-200701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	6133,45	62,59	24534	250	20021	4228	31063
					1065,5	13,06	4262	52		2301	
173	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	3	3006,37	7,65	9019	23	528	8307	18712
					2822,78	2,61	8468	8		1386	
174	С123-050310-0106	Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	3	49060		147180		147180	11774	158954
195	С123-050102-0106	Переходы из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1,06	5685		6026		6026	482	6508
196	Е11-200101-0111 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,7	6882,62	34,29	80527	401	67923	12083	100018
					1042,94	10,84	12202	127		7409	
197	С123-021104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	537		9129		9129	730	9859
198	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,7	4963,1	51,6	8437	88	5375	2948	12296
					1749,59	19,9	2974	34		911	
215	Е11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	17	5416,15	54,82	92075	932	75144	15896	116609
					941,09	13,06	15999	222		8638	
216	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	17	3006,37	7,65	51108	130	2991	47071	106034
					2822,78	2,61	47987	44		7854	
217	С123-050310-0106	Узлы прохода без клапана модели УП1	шт.	17	49060		834020		834020	66722	900742
226	Е11-200701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами		7	3456,02	41,86	24192	293	20819	3108	29484

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			зонт		439,99	13,06	3080	91		2184	
227	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка		7	3006,37	7,65	21045	54	1232	19382	43661
			узел		2822,78	2,61	19759	18		3234	
228	С123-050310-0106	Узлы прохода без клапана модели УП1		7	49060		343420		343420		370894
			шт.							27474	
230	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		8,5	4643,53	38,2	39470	325	30280	8809	52141
			м2 поверхности воздуховодов		1042,94	14,54	8865	124		3862	
232	С123-050102-0106	Переходы из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм		0,71	5685		4036		4036		4359
			м2							323	
237	Е11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами		2	5416,15	54,82	10832	110	8840	1870	13719
			зонт		941,09	13,06	1882	26		1016	
238	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка		2	3006,37	7,65	6013	15	352	5538	12475
			узел		2822,78	2,61	5646	5		924	
239	С123-050310-0106	Узлы прохода без клапана модели УП1		2	49060		98120		98120		105970
			шт.							7850	
240	С123-050102-0106	Переходы из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм		0,15	5685		853		853		921
			м2							68	
241	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		7,8	4963,1	51,6	38712	402	24663	13526	56417
			м2 поверхности воздуховодов		1749,59	19,9	13647	155		4179	
247	Е11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами		1	3624,48	45,38	3624	45	2980	600	4562
			зонт		598,88	13,06	599	13		338	
248	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка		2	3006,37	7,65	6013	15	352	5538	12475
			узел		2822,78	2,61	5646	5		924	
249	С123-050310-0106	Узлы прохода без клапана модели УП1		2	49060		98120		98120		105970
			шт.							7850	
250	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка		2	5181,66	52,15	10363	104	6760	3469	14939
			м2 поверхности воздуховодов		1749,59	20,16	3499	40		1107	
251	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		5	4643,53	38,2	23218	191	17812	5182	30671
			м2 поверхности воздуховодов		1042,94	14,54	5215	73		2272	
252	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		3,9	4963,1	51,6	19356	201	12331	6763	28209
			м2 поверхности воздуховодов		1749,59	19,9	6823	78		2090	
257	Е11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами		12	3624,48	45,38	43494	545	35763	7196	54745
			зонт		598,88	13,06	7187	157		4055	
258	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка		12	3006,37	7,65	36076	92	2111	33227	74847
			узел		2822,78	2,61	33873	31		5544	
259	С123-050310-0106	Узлы прохода без клапана модели УП1		12	49060		588720		588720		635818
			шт.							47098	
		Итого по разделу: 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									3326129
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Раздел: 2. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
40	С123-070102-1203	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82		2	17814		35628		35628		38478
			шт.							2850	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С123-070102-1314	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 LuXE ГОСТ 17677-82	шт.	413	5778		2386314		2386314		2577219
										190905	
42	С123-070102-1313	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х58-604 LuXE ГОСТ 17677-82	шт.	2	14233		28466		28466		30743
										2277	
43	С123-070102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	4	4960		19840		19840		21427
										1587	
44	С123-070106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	7	39832		278824		278824		301130
										22306	
45	С123-070106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	18	39832		716976		716976		774334
										57358	
46	С123-070106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	28	9784		273952		273952		295868
										21916	
47	С123-070102-1407	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) ГОСТ 17677-82	шт.	20	7572		151440		151440		163555
										12115	
48	С123-070102-1407	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х14 LRS/U (4555) ГОСТ 17677-82	шт.	14	7572		106008		106008		114489
										8481	
49	С123-070102-1327	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ГОСТ 17677-82	шт.	86	2115		181890		181890		196441
										14551	
50	С123-070102-1206	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	70	12804		896280		896280		967982
										71702	
51	С123-070106-1302	Светильники светодиодные накладные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20	шт.	18	20733		373194		373194		403050
										29856	
52	С123-070106-1201	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната модели DAMIN NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	шт.	2	23025		46050		46050		49734
										3684	
53	С123-070101-2601	Светильники настенные, модели DAPHNE S 350 , мощность 19 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	13	10910		141830		141830		153176
										11346	
54	С123-070106-0414	Светильники для спортивных помещений светодиодные	шт.	6	30088		180528		180528		194970
										14442	
55	С123-070106-0501	Светильники ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВТГ-0,5	шт.	4	26814		107256		107256		115836
										8580	
56	С123-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	75	2178		163350		163350		176418
										13068	
58	С123-070101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	13	21171		275223		275223		297241
										22018	
59	С123-080304-0601	Световой указатель постоянного действия ГОСТ Р 54126-2010	шт.	49	602		29498		29498		31858
										2360	
60	С123-080304-0302	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1935		5805		5805		6269
										464	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С123-080304-0601	Световой указатель модели ПЭУ 010 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	32	602		19264		19264		20805
										1541	
62	С123-080304-0103	Оповещатели модели ПЭУ 003 "Стрелка вправо" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	16	746		11936		11936		12891
										955	
63	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1990	205		407950		407950		440586
										32636	
64	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	42	440		18480		18480		19958
										1478	
65	С123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	60	678		40680		40680		43934
										3254	
66	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, цоколь E27	шт.	190	637		121030		121030		130712
										9682	
67	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт, цоколь E27	шт.	20	646		12920		12920		13954
										1034	
68	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX LI8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	140	1285		179900		179900		194292
										14392	
78	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	3223	272,37	115,47	877860	372148	0	561535	1554547
					156,91	50,51	505712	162782		115152	
79	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3223	349,47	2,64	1126329	8518	496416	449508	1701904
					192,8	0,91	621394	2922		126067	
80	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,61204	269000		1509639		1509639		1630410
										120771	
81	С123-060144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,9639	119598		115281		115281		124503
										9222	
		Итого по разделу: 2. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									12798716
		ЭОМ									
		Раздел: 2. КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ									
136	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	2111	272,37	115,47	574981	243750	0	367794	1018197
					156,91	50,51	331231	106619		75422	
137	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2111	349,47	2,64	737723	5579	325143	294419	1114713
					192,8	0,91	407001	1914		82571	
141	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0679	117981		125997		125997		136076
										10080	
142	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,41	171879		70477		70477		76115
										5638	
143	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,1114	269000		567967		567967		613404
										45437	
144	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0143	415445		5933		5933		6407
										475	
145	С123-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0265	232022		6153		6153		6645

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км							492	
146	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8823	446071		393568		393568		425054
										31485	
147	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2856	692135		197674		197674		213488
										15814	
148	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1693	995817		168612		168612		182101
										13489	
149	С123-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	2696878		2751		2751		2971
										220	
150	С123-060144-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	5660746		144349		144349		155897
										11548	
		Итого по разделу: 2. КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ									3951068
		КТПК-10/0,4КВ-250КВА									
		Строительные работы									
4	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1380357		1380357		1380357		1380357
		Итого Строительные работы									1380357
		Раздел: 1. КЛ-0,4кВ									
20	С123-060133-1024	Кабели силовые ВБбШв 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0857	27673369		2371054		2371054		2560739
										189684	
21	С123-060137-0805	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,306	956908		292814		292814		316239
										23425	
		Итого по разделу: 1. КЛ-0,4кВ									2876978
		РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ									
37	Е11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	20	3964,42	941,57	79288	18831	7606	70287	161541
					2642,55	335,7	52851	6714		11966	
38	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	10314,52	102,67	10315	103	62	12022	24123
					10150,05	37,76	10150	38		1787	
39	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	29,87	1460		43610		43610		47099
										3489	
40	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2684	259039		69521		69521		75083
										5562	
41	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0238	259256		6170		6170		6664
										494	
42	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1989	241307		48001		48001		51841
										3840	
43	Е12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	26	890,04	0,26	23141	7	2757	14674	40841
					783,76	0,12	20378	3		3025	
		Итого РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ									407191
		НВК									
		Раздел: 6. КОЛОДЦЫ К1									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	11959		83713		83713		90410
										6697	
78	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	24782		99128		99128		107058
										7930	
79	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14378		57512		57512		62113
										4601	
80	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	13067		91469		91469		98787
										7318	
81	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21947		87788		87788		94811
										7023	
82	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	8166		57162		57162		61735
										4573	
83	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	19466		77864		77864		84093
										6229	
84	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	4799		52789		52789		57012
										4223	
		Итого по разделу: 6. КОЛОДЦЫ К1									656019
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		Ограждение									
62	У86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	9	40166	2091	361494	18819	305460	39812	433410
					4135	726	37215	6534		32104	
63	У86-010602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секции	6	127990	566	767940	3396	639672	114392	952919
					20812	139	124872	834		70587	
64	У86-010602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	23	127990	566	2943770	13018	2452076	438504	3652856
					20812	139	478676	3197		270582	
65	У86-010605-0102	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками	шт.	3	141140	1168	423420	3504	352668	62165	524432
					22416	355	67248	1065		38847	
66	У86-010605-0502	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	шт.	7	75834	682	530838	4774	433503	85345	665478
					13223	175	92561	1225		49295	
		Итого по ограждению									6229095
		Раздел: 1. Мафы и Оборудование									
82	У86-010201-0107	Гимнастический комплекс для детей старших классов	комплект	1	275299	5853	275299	5853	254529	15113	313645
					14917	1691	14917	1691		23233	
83	У86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	4	20010	251	80040	1004	51568	24988	113430
					6867	74	27468	296		8402	
84	У86-010301-0107	Столик детский	шт.	2	73052	0	146104	0	146104	0	157792
					0	0	0	0		11688	
86	У86-010109-0301	Песочница деревянная	шт.	1	66443	199	66443	199	62958	3030	75031
					3286	44	3286	44		5558	
89	У86-010103-0201	Лестница-лиана	шт.	1	41198	199	41198	199	36859	3807	48606
					4140	44	4140	44		3600	
90	У86-010202-0103	Параллельные перекладины	шт.	1	115145	1356	115145	1356	81551	29434	156145
					32238	466	32238	466		11566	
97	У86-010104-0203	Качели одинарные, металлические	комплект	1	113692	262	113692	262	105371	7387	130766
					8059	59	8059	59		9686	
98	У86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	4	20010	251	80040	1004	51568	24988	113430
					6867	74	27468	296		8402	
99	У86-010402-0202	Грибок со столиком		2	50059	103	100118	206	96384	3251	111638

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		1764	22	3528	44		8269	
102	У86-010109-0311	Песочный дворик со счетами, без входной арки		2	318651	869	637302	1738	576860	53867	746462
			комплект		29352	245	58704	490		55293	
103	У86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"		1	98940	209	98940	209	91919	6248	113603
			комплект		6812	54	6812	54		8415	
104	У86-010104-0203	Качели одинарные, металлические		2	113692	262	227384	524	210742	14775	261531
			комплект		8059	59	16118	118		19373	
105	У86-010103-0104	Сетка "Пирамида" малая		1	821103	311	821103	311	816714	3775	890868
			комплект		4078	70	4078	70		65990	
		Итого по разделу: 1. Мафы и Оборудование									3232947
		ИТОГО:					56572232	1305347	45265848	7788401	69399049
							8620680	474226	1380357	5038413	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							1380357		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		1020280,38				
		Итого с временными									69038972,38
		Зимние удорожания			1,35%		932026,13				
		Итого с зимними удорожаниями									69970998,51
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1399419,97				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									71370418,48
		Итого с оборудованием									72750775,48
		Итого к = 0,9134732698549									66455888,76
		НДС			12 %		7974706,65				
		Итого с НДС									74430595,41

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Альтаир
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.директора
Куанталиев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства :
ТОО "Российско-Казахстанское совместное предприятие ТЕХНОПРОЕКТ KZ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Аптазиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер ,Хатипов А.Т.,ИИН 600120303082
приказ №4 от 20.10.2021г
(должность, фамилия, имя, отчество,бизнес идентификационный номер или

Технадзор, Абенов К.А.,ИИН 580118300784
№ аттестата KZ 66VJE00027721
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

« Строительство СОШ на 308 мест в с.Жамбыл,района Байтерек,ЗКО»

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №8 за март 2022г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	21,6262	Казахстан	
2	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	Казахстан	
3	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1264	Казахстан	
4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	20,0196	Казахстан	
5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,00357	Россия	
6	2103-0101-0205 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	31,6977	Россия	
7	2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	54,97	Казахстан	
8	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	482,46	Казахстан	

9	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,4345283	Казахстан	
10	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	133,35	Россия	
11	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,4504	Россия	
12	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4	Россия	
13	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	89,7584509	Россия	
14	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	29,87	Россия	
15	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10м	0,0260123	Россия	
16	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,1508	Казахстан	
17	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,055	Казахстан	

18	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001391	Казахстан	
19	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,72	Россия	
20	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014328	Россия	
21	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,4368	Россия	
22	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28,52529	Россия	
23	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0417075	Россия	
24	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,4534	Россия	
25	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,61116	Россия	
26	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,72	Россия	
27	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,33698	Россия	

28	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,17808	Россия	
29	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,30093	Россия	
30	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,64449	Россия	
31	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	7	Россия	
32	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	20,58	Россия	
33	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	73,98725	Россия	
34	2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	335,79	Россия	
35	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2,55597	Россия	
36	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	7	Россия	
37	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	327,884228	Россия	
38	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0069352	Казахстан	KZ 1 109 00154
39	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,5334	Казахстан	
40	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0352321	Россия	
41	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,2256975	Россия	

42	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт	202	Россия	
43	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000шт	16,4791	Россия	
44	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000шт	0,34	Россия	
45	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	3,8168	Россия	
46	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	69,342	Россия	
47	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	180,18186	Россия	
48	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт	7032,63	Россия	
49	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0006053	Россия	
50	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,757351	Россия	
51	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,1820845	Россия	
52	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00189	Россия	
53	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01679	Россия	
54	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,028543	Россия	
55	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,112493	Россия	

56	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000043	Казахстан	
57	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,026	Казахстан	
58	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,027	Казахстан	
59	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001391	Россия	
60	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0451167	Россия	
61	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0449538	Россия	
62	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0077	Россия	
63	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100шт	16,5354	Казахстан	
64	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	13,61856	Россия	
65	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0776399	Россия	
66	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	44,2722	Россия	
67	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004312	Россия	
68	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0008346	Россия	
69	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,811	Россия	
70	2305-0102-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	9,6	Казахстан	

71	2305-0102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	4,5	Казахстан	
72	2305-0102-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	11,7	Казахстан	
73	2305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	2	Казахстан	
74	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	13,4	Казахстан	
75	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	21,3	Казахстан	
76	2305-0301-0704 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К250 для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт	7	Казахстан	
77	2305-0301-0902 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт	13	Казахстан	
78	2305-0301-0904 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П400Х400 для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт	19	Казахстан	
79	2305-0301-0905 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х500 для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт	4	Казахстан	
80	2306-0133-1024 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08568	Россия	
81	2306-0137-0805 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,306	Россия	

82	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,06794	Россия	
83	2306-0144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,9639	Россия	
84	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,41004	Россия	
85	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,72344	Россия	
86	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	Россия	
87	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02652	Россия	
88	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8823	Россия	
89	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2856	Россия	
90	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16932	Россия	
91	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	Россия	
92	2306-0144-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	Россия	
93	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт	640,08	Россия	
94	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10шт	14983,52	Россия	
95	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100шт	160,02	Россия	

96	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100шт	6,4008	Россия	
97	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10шт	261,366	Россия	
98	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,83	Казахстан	
99	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	58,765	Казахстан	
100	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4,0778764	Казахстан	
101	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,1081807	Россия	
102	2204-0201-0602 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	2,938	Россия	
103	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,043	Россия	
104	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	47,42	Россия	
105	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	11	Россия	
106	2304-1009-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	Россия	
107	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт	75	Россия	
108	2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт	4	Россия	

109	2307-0102-1313 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х58-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт	2	Россия	
110	2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт	413	Россия	
111	2307-0102-1327 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ГОСТ 17677-82	шт	86	Россия	
112	2307-0102-1407 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) ГОСТ 17677-82	шт	20	Россия	
113	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт	8	Казахстан	
114	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт	6	Казахстан	
115	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	Россия	
116	2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт	2	Россия	
117	2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт	70	Россия	
118	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт	13	Россия	

119	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт	60	Россия	
120	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт	140	Россия	
121	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	13,16576	Казахстан	
122	2305-0310-0106 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт	3	Казахстан	
123	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт	1990	Россия	
124	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,14312	Россия	
125	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,543894	Россия	
126	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,63163	Россия	
127	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0026986	Россия	
128	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,55328	Россия	
129	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0238	Россия	

130	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,86638	Россия	
131	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,28332	Россия	
132	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1158	Россия	
133	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0547054	Казахстан	
134	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03169	Казахстан	
135	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	3,33667	Казахстан	
136	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт	12	Казахстан	
137	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	7	Казахстан	
138	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	Казахстан	
139	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	Казахстан	
140	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	11	Казахстан	
141	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	7	Казахстан	
142	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	4	Казахстан	

143	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	7	Казахстан	
144	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	Казахстан	
145	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из ПЕНОПЛЕКС	м3	195,715	Россия	
146	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	Казахстан	
147	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	46	Россия	
148	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	219	Россия	
149	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	38	Россия	
150	2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	Россия	
151	2304-1009-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	3	Россия	
152	2305-0102-0106 РСНБ РК 2015	Переходы из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	7,55	Казахстан	

153	2305-0310-0106 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП1	шт	40	Казахстан	
154	2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAPHNE S 350 , мощность 19 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт	13	Россия	
155	2307-0102-1407 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х14 LRS/U (4555) ГОСТ 17677-82	шт	14	Россия	
156	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт	42	Россия	
157	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, цоколь Е27	шт	190	Россия	
158	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт, цоколь Е27	шт	20	Россия	
159	2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт	28	Россия	
160	2307-0106-0414 РСНБ РК 2015	Светильники для спортиных помещений светодиодные	шт	6	Россия	
161	2307-0106-0501 РСНБ РК 2015	Светильники ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВТГ-0,5	шт	4	Россия	
162	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната модели DAMIN NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	шт	2	Россия	
163	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные накладные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20	шт	18	Россия	
164	2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт	25	Россия	

165	2308-0304-0103 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ПЭУ 003 "Стрелка вправо" ГОСТ Р 54126-2010	шт	16	Россия	
166	2308-0304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт	3	Россия	
167	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель постоянного действия ГОСТ Р 54126-2010	шт	49	Россия	
168	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели ПЭУ 010 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт	32	Россия	
		Оборудование				
1	51-080101-0107	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	Россия	

И.о. директора
ТОО «Альтаир»
БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)

АО Западно-Казахстанская Корпорация
Строительных Материалов
Казахстан, Зап.-Каз. Обл., г. Уральск,
Зачаганск, ул. Азербайджанская 48.
Адр.произ: г.Уральск, п.Мел.горки, 250

4. № KZ 1 109 00154

ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

СТ-KZ НЫСАНЫ
ФОРМА СТ-KZ

2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы)
Получатель товара (наименование и почтовый адрес)

Қазақстан Республикасында **берілді**
(елдің атауы)

Выдан в Республике Казахстан
(наименование страны)

3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты
Цель получения сертификата о происхождении товара

Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания

5. Қызметтік ескертулер үшін
Для служебных отметок

Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи.

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	Неупакованный	Известь строительная кальциевая негашеная (на меловой основе) 2 сорт Код ТН ВЭД 2522100000 Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 15000000 Ед.изм: кг	"П" 100% ДМС	
2	Неупакованный	Известь строительная кальциевая негашеная (на меловой основе) 3 сорт Код ТН ВЭД 2522100000 Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 15000000 Ед.изм: кг	"П" 100% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс : 7 (7112)
243095, 243029

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Аты-жөні/Ф.И.О. Таспаева А.А. — Қолы/Подпись

13.05.2021 Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Аитчанов Г.М. — Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

13.05.2021 Күні/Дата — Мөрі/Печать

0004673