Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 1110

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»

[illegible] ТОО «Корпорация [illegible]»

[illegible] ТОО «[illegible]»

[illegible] ЖКИ- Строительство [illegible] образовательной школы на [illegible] мкр Самал-3 в г. Шымкент (повторно применение)

АКТ
[illegible] работ 17 ИЮЛЬ 2019

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Материалы	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Блок Б												
РАЗДЕЛ 1 Стены												
1. E11-06040 Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	190,13	25435,36	2137,74	4836026	406449	3327644	1074645				6383524
1-0103			5795,69	415,48	1101933	78996	--	472854				
2. E11-08010 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно сти	102,84	829,08	20,45	85263	2103	59003	22681				116579
1-0307 Изм. и доп. вып. 9			234,9	2,25	24157	232	--	8636				
3. E11-06070 Перемычки. Устройство	м3	9,49	41779,28	4254,44	396485	40375	236639	115282				552709
1-0109			12589,1	760,09	119471	7213	--	40941				
4. E11-06050 Колонны железобетонные в деревянной опалубке	м3	2,4467	36887,52	5972,94	90253	14614	50728	25224				124715
1-0104			10181,6	1147,35	24911	2807	--	9238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып.	весом свой до 4 м, периметром до 2 м.									
5.	C121-0503 01-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		201312 --	-- --		-- --	3000 --	-- --	4359
6.	C121-0503 01-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		201312 --	-- --		-- --	3000 --	-- 40	3240
7.	C121-0503 01-3201	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		197773 --	-- --		-- --	17048 --	-- 1364	13412
8.	C121-0503 01-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0521	189311 --	-- --	9863 --	-- --	9863 --	-- 789	10652
9.	C121-0503 01-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,242	189311 --	-- --	235124 --	-- --	235124 --	-- 18810	253934
		Монолитные сердечники МС-1,2/АС-37/									
10.	E11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2.4467	36887,52 10181,6	5972,94 1147,35	90253 24911	14614 2807	50728 --	25224 9238	124715
11.	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром	т	0,0738	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1262 1173	67 20	22 --	1086 188	2536

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	до 16 мм									
[illegible]	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление [illegible] арматуры диаметром 25 мм		0,0411	[illegible]	14	801	56		677	[illegible]
				1 46	6	723			618	
1-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная [illegible] класса А-I (А240) диаметром от 6 до СТ РК 2591-2014		0,033	[illegible]	--	6382	--		--	6892
				--	--	--	--		511	
121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до мм СТ РК 2591-2014		0,033	19773	--	17602	--		--	19010
					--				1408	
E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0155	328056,71	2120,51	5085	33	4180	820	6377
				56287,2	608,04	872	9	--	472	
C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	197773	--	3065	--	3065	--	3311
				--	--	--	--	--	245	
E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,533	46638,14	6095,85	24858	3249	14233	7239	34665
				13838,4	1087,13	7376	579	--	2568	
E11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,092	328056,71	2120,51	30181	195	24808	4868	37853
				56287,2	608,04	5178	56	--	2804	
C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,0326	201312	--	6563	--	6563	--	7088
				--	--	--	--	--	525	

1	2		4		6			9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм									
	01-3201	периодического профиля класса A III (A400) диаметром от 6 до 12 мм									
21.	C121-0501-0102	Сталь арматурная			189311				10413		
	01-3202	периодического профиля класса A III (A400) диаметром от 14 до 32 мм									
		Тенге					594	481758	4156017	1277746	7804329
							1310	92735	--	578098	
Стоимость общестроительных работ		Тенге						5948484			
Материалы		Тенге						863619			
Всего заработная плата		Тенге							1403446		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						388018			
Местные материалы		Тенге						2904378			
Накладные расходы		Тенге						1277746			
Сметная прибыль		Тенге						578098			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге						7804329			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1419
Сметная заработная плата		Тенге							1403446		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге						7804329			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1419
Сметная заработная плата		Тенге							1403446		

РАЗДЕЛ 2. Рама

22.	E11-06070-1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	8,52	46638,14	6095,85	397357	51937	227517	115721	554124
					13838,4	1087,13	117903	9262	--	41046	
23.	E11-06030-1-0702 Изм. и доп. вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из	т	3,964	13870,18	848,68	54981	3364	1153	46850	109978
					12730,5	257,28	50464	1020	--	8147	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		арматуры диаметром 25 мм								
		Балки для перекрытий подкрановые и обвязочные высотой 500 мм. Устройство в высоте от опорной площадки до 6 м				151839 45943	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] 45995	
		Тенге				607177	75539	317327	207664	880028
						214310	[illegible]	[illegible]	65188	
		щестроительных работ					607177			
		тная плата					317327			
		дные расходы					207664			
		я прибыль					65188			
		мость общестроительных					880028			
		ивная трудоемкость		-ч						
		я заработная плата						228202		231
		ПО РАЗДЕЛУ 2					880028			
		ивная трудоемкость		-ч						
		я заработная плата						228202		231
		РАЗДЕЛ [illegible] Перекрытия								
25. E11-07050 5-0104		-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	56	4411,5	935,83	247044	52406	72922	156140	435439
			сборных конструкций		2173,5	189,39	121716	10606	--	32255	
26. E11-07050 5-0105		-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	14	5422,47	1227,84	75915	17190	19022	51055	137127
			сборных конструкций		2835,9	254,59	39703	3564	--	10158	
27. E11-07050 5-0104		-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	3	4411,5	935,83	13234	2807	3906	8365	23327
			сборных конструкций		2173,5	189,39	6521	568	--	1728	
28. C121-0401 08-0903		-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8	м2	78,468	5862	--	459979	--	459979	--	496778
					--	--	-	--	--	36798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Стоимость общестроительных работ	Тенге						796172				
Материалы	Тенге						95850				
Всего заработная плата	Тенге							182678			
Местные материалы	Тенге						459979				
Накладные расходы	Тенге						215559				
Сметная прибыль	Тенге						80939				
ВСЕГО, стоимость общестроительных работ	Тенге						892670				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
Сметная заработная плата	Тенге							182678			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						1092670				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
Сметная заработная плата	Тенге							182678			

РАЗДЕЛ 4.

Монолитная стена/АС 40/

29.											
E11-06040	-Стены фундаментов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	100,13	25435,36	2137,74	4836026	406449	3327644	1074645	6308524
1-0103				5795,68	415,48	1101433	78996	--	472854	
30.											
E11-08010	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102,84	829,08	20,45	85263	2103	59003	22681	116579
1-0307				234,9	2,25	24157	232	--	8636	
Изм. и доп. вып. 9										

Монолитная перемычки /ПрМ-1-6,8

31.											
E11-06070	-Перемычки. Устройство	м3	9,91	41779,28	4254,44	414033	42161	247114	120384	577170
1-0109				12589,1	760,09	124758	7533	--	42753	
32.			1,8552	17006,34	1252,44	31550	2324	539	26648	62854
E11-06030	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т								
1-0701				15462,9	321,6	28687	597	--	4656	
Изм. и доп. вып. 1										
33.											
C121-0503	-Сталь арматурная	т	0,408	201312	--	82135	--	82135	--	88706

		3		4	5	6		8	9		11	12
		горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от ... мм СТ РК 2591-2014									6571	
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от ... мм СТ РК 2591-2014		0,0...				2577			-- 206	
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром ... мм СТ РК 2591-2014		0,0...				18887			-- 1611	20398
	0503	-Сталь арматурная горячекатаная периодического класса А-III (А400) диаметром от 14 до ... мм СТ РК 2591-2014		0,05...				17530			-- 1402	18933
	0121-0503	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до ... мм СТ РК 2591-2014	т	1,2462	189311			235919		235919	-- 18874	254793
		Монолитные сердечники МС-1,2/АС-37/										
	11-06050	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м	2,653	36887,52	5972,94		97863	15846	55005	27351	135230
	Изм. и доп. вып.				10181,6	1147,35		27012	3044	--	10017	
	E11-06030 1-0601	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	т	0,0738	17095,97	904,01		1262	67	22	1086	2536
	Изм. и доп. вып.	из арматуры диаметром до 16 мм			15900,96	273,36		1173	20	--	188	
40.	E11-06030 1-0701	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	0,0588	17006,34	1252,44		1000	74	17	845	1992
	Изм. и				15462,9	321,6		909	19	--	148	

1	2	4	3	6	8	5	10	11	12
	доп.	арматурных изделий из арматуры диаметром до мм							
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							
42.	С121 0503 01-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-20..4		197773		--	19184		
43.	Е11 08020 1-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	58056,71 56287,2	2120,51 608,04	33 9	4180 --		6377
44.	С121 0503 01-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155 197773 --	-- --	-- --	-- --	245	3311
45.	Е11-06070 1-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,533 44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	3249 579	13330 --	7239 2496	33690
46.	Е11-08020 1-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,092 58407,71 56287,2	2120,51 608,04	195 56	1 --	4868 819	11061
47.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0326 201312 --	-- --	-- --	-- --	-- 525	7088
48.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,0043 197773	850	--	850	--	918

3			6	7	8	9	10	11	12
	горячекатаная периодического пр класса А- III (А4 диаметром от 6 до мм ГОСТ РК 2591-2014							68	
503	Сталь арматурная горячекатаная периодического пр класса А-III (А4 диаметром от 14 мм СТ РК 2591-20		0,055 1893		10412		10412	-- 833	1124
01	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные высотой 220 мм, расчетную нагру кПа СТ РК 949-92		233,8598 5		164400		500	-- 131712	1778112
	Блок А								
		Тенге		--	7552019	472501	5757463	1286567	9545672
		Тенге		--	1322055	91084	--	707088	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				7552019			
Материалы		Тенге				802475			
Всего заработная плата		Тенге					1413140		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				404210			
Сметные материалы		Тенге				4550778			
Накладные расходы		Тенге				1286567			
Сметная прибыль		Тенге				707087			
ВСЕГО. Стоимость общестроительных		Тенге				9545673			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1428
Сметная заработная плата		Тенге					1413140		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				9545673			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1428
Сметная заработная плата		Тенге					1413140		
	РАЗДЕЛ 5. Стены								
51.			110,6	25435,36	2137,74	2813151	236435	1935714	625129	3713342
E11-06040	-Стены подвалов и	м3							
1-0103	подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство			5795,68	415,48	641002	45952	--	275062	
52.			79,5	829,08	20,45	65912	1626	45612	17534	90121
E11-08010	-Стены, фундаменты.	м2							
1-0307	Гидроизоляция боковая	поверхно		234,9	2,25	18674	179	--	6676	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. 9	об[illegible]битумная в 2 сти [illegible] по выровненной [illegible] и бутовой [illegible]му,							
					--	--		238060	1981326	6426[illegible] 463
			Тенге		--	--		46132	--	2817.[illegible]
		Стоимость [illegible] работ	Тенге					379053		
		Материалы	Тенге					291829		
		Всего заработная [illegible]	Тенге						705808	
		Местные материалы	Тенге					389498		
		Накладные [illegible]	Тенге					342662		
		Сметная [illegible]	Тенге					281738		
		ВСЕГО, Стоимость [illegible] тельных работ	Тенге					4803464		
		Норматив[illegible] трудоемкость	чел.							12
		Сметная [illegible] плата	Тенге						705805	
		ИТОГО ПО РУ[illegible]	Тенге					4803464		
		Норматив[illegible] трудоемкость	чел.-ч							712
		Сметная [illegible] плата	Тенге						705808	
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытия								
		на отм -0,300								
53.	С121-0401	-Плиты перекрытий	м2	772,8598	5862	--	[illegible]	--	4530504	4892944
	08-9903	железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под равномерную нагрузку 8 кПа ГОСТ РК 949-92			--	--	--	--	--	362440
			Тенге		--	--	4530504	--	4530504	-- 4892944
			Тенге		--	--	--	--	--	362440
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4530504			
		Местные материалы	Тенге				4530504			
		Сметная прибыль	Тенге				362440			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4892944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4892944			
		РАЗДЕЛ 7. Стены								
54.	Е11-08020	-Стены наружные простые	м3	107,7426	19533,41	2338,4	2104581	251945	1414845	452276 2761405
	1-0101	из кирпича. Кладка при	кладки		4063,3	450,4	437791	48527	--	204549
		Изм. и доп. вып. 9	высоте этажа до 4 м							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кладка из кирпича	м2 стен		-46	--	-2879	--		-26779	-60020
	Расшивка швов	1,5=3		-24	--	-2879	--		-4446	
		проемов)								
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлич ских изделий		56287	0,51 1,04	37153 35810	1349 387		33663 5666	74498
	Сетки арматурные сварные из арматур проволоки В-1, диаметром от ГОСТ 23279-2012		0,7551	2696	-- --	213589 --	--	--	-- 17087	23067,6
	Сетки арматурные сварные из арматур проволоки В-1, диаметром от ГОСТ 23279-201		0,05457		-- --	15254 --	--	--	-- 1220	
Е11-08020 1-0307 Изм. и доп. вып.	-Стены внутренние кирпича. Кладка высоте этажа до 4 м	м3 кладки	92,262	19390,71 3920,8	18,4 20,4	1788980 361676	215745 41555		375005 173119	2337104
Е11-08040 1-0303 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные тол 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до м	м2 перегоро док (за вычетом проемов)	316,47	3216,02 1347,06	30,02 7,52	1017792 426304	76910 15038	514578	410448 114259	1542499
	Монолитная перемычки ПрМ-1-6,8									
61. Е11-06070 1-0109	-Перемычки. Устройство	м3	9,91	41779,28 12589,1	4254,44 750,09	414033 124758	42161 7533	247114	120384 42753	577170
62. Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8552	17006,34 15462,9	1250,44 321,6	31550 28687	2324 597	532 --	26648 4656	62854
63. С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,408	201312 --	--	82135 --	--	82135 --	-- 6571	88706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
64					2013			--	2577	--	
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014						--	--	266	
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			197773			--	18887		
66.		Монолитные сердечники	М3								
	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	Стены бетонные при высоте этажа: до 4 м, Опалубка	м3		887,52 0181,6	597 1147	32	1684 9928	179403 --	32673	
67.											
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		095,97 900,96	904,01 273,36		67 20	22 --	1086 188	
68.				0,0588							
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1000 909	74 19	17 --	845 148	1992
69.				0,0352							
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		201312 --	-- --	7086 --	-- --	7086 --	-- 567	7653
70.				0,097							
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		197773 --	-- --	19184 --	-- --	19184 --	-- 1535	20719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,0155	230776,71	3085	22	4180	820	5377	
		конструкции. Армирование кладки	ич		56287,2	872	54		472		
	03	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 12 до мм СТ РК 2591-2014		0,0155		3065					
						--	--	--	245		
	20	-Балки для подкрановых обвязочных высотой 500 мм. Устанавливаемые высоте от рабочей площадки до м			44544,7	449441	8		38822	6	
					13838	138384	10971		16821		
	20	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	ич	0,092	58407,2	5374	56		1868		
					56287,2	5178	56		819		
	03	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 СТ РК 2591-2014		0,0326	201312	6563	--	6563	--		
						--	--	--	525		
01-3203	03	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 10 мм СТ.РК 2591-2014	т	0,0043	197773	850	--	850	--		
						--	--	--	68		
01-3202	03	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,055	189311	10412	--	10412	--		
						--	--	--	833		
			Тенге			6526252	703445	4201958	1624293		8802587
		Тенге				1620850	134540	--	652044		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ		Тенге						6526252		
Материалы		Тенге						3010477		
Всего заработная плата		Тенге							1755389	
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						2		
Местные материалы		Тенге						2		
Накладные расходы		Тенге						2		
Сметная прибыль		Тенге						1		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге						9		
Нормативная трудоемкость		чел.-ч						2		
Сметная заработная плата		Тенге							1755389	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге						9		
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
Сметная заработная плата		Тенге							1755389	
									21500425	

Стоимость		Тенге								
Материалы		Тенге								
Всего		Тенге							5688663	
Стоимость		Тенге								
Местные		Тенге						2831		
Накладные		Тенге						7015		
Сметная		Тенге						491		
ВСЕГО, Стоимость		Тенге						7503		
Нормативная		чел.-ч						1697		
Сметная		Тенге							5688663	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге								
Нормативная		чел.-ч						1697		
Сметная		Тенге							5688663	
Временные здания и	1,5%	Тенге						2325		
Итого с временным		Тенге						4022		
Доп.затраты при СМР в зимнее время	0,7%	Тенге						61618		
Итого		Тенге						5640		
Непредвидимые затраты		Тенге						2713		
Итого		Тенге						8353		
40% 2018г		Тенге						5341		
60% 2019г К=1,0498961		Тенге						2269		
Итого		Тенге						7610		
Кпонижение=0,9733805		Тенге						5140		
НДС 12%		Тенге						8217		
Всего		Тенге								

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М. Толтебаев

Прораб М. Амирсейтов

Технадзор:

Директор

ТОО «Ба[illegible] Алем» С.Ерали[illegible]

инже[illegible] Е. Данияров

У. Сагиндыков

С. Зулеев