Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ
Выполненных работ 21 август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11		12

РАЗДЕЛ 1. Разные работы Блок В

Лестница Лм-1 в цокольный этаж /2шт/

1.	Е11-06020 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	11	20724,04	2784,6	412,6	123,02	227964	30631	4539	1353	192794	29105	20566	277635
2.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0504	269649	--	--	--	13590	--	--	--	13590	--	1087	14678
3.	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1141	209243	--	--	--	23875	--	--	--	23875	--	1910	25785
4.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,006	201312		--		1208		--		1208	--		1305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	97	
		Крыльцо Кр-1									
5.				13,65	665,52	--	9084	--	--	6541	16875
	Е11-01020 5-0501	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		665,52	--	9084	--	--	1250	
6.				1,8	20658,4	914,52	37185	1646	28979	6471	47149
	Е11-06020 1-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3644,5	306,15	6560	551	--	3493	
7.				0,027	12860,66	1251,94	347	34	--	297	696
	Е11-06030 1-0410	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		11576,8	505	313	14	--	52	
8.				0,027	269649	--	7281	--	7281	--	7863
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	582	
		Крыльцо Кр-2									
9.				3,33	665,52	--	2216	--	--	1596	4117
	Е11-01020 5-0501	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		665,52	--	2216	--	--	305	
10.				2,2	20658,4	914,52	45448	2012	35418	7909	57626
	Е11-06020 1-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3644,5	306,15	8018	674	--	4269	
11.				0,0088	12860,66	1251,94	113	11	--	97	227
	Е11-06030 1-0410	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		11576,8	505	102	4	--	17	
12.				0,0088	269649	--	2373	--	2373	--	2563
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	190	
		Крыльцо Кр-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.				2,25	665,52	--	1497	--	--	1078	2782
	E11-01020 5-0501	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		665,52	--	1497	--	--	206	
14.				2	20658,4	914,52	41317	1829	32199	7190	52388
	E11-06020 1-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3644,5	306,15	7289	612	--	3881	
15.				0,0082	12860,66	1251,94	105	10	--	90	211
	E11-06030 1-0410	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		11576,8	505	95	4	--	16	
16.				0,0082	269649	--	2211	--	2211	--	2388
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	177	
		Козырек монолит ж/б КВм-1/3шт/									
17.				1,296	34965,69	1769,68	45316	2294	32984	9554	59259
	E11-06080 1-0101	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		7745,66	355,51	10038	461	--	4390	
18.				0,0353	269649	--	9519	--	9519	--	10280
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	761	
19.				0,0182	201312	--	3664	--	3664	--	3957
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	293	
20.				0,108	197773	--	21359	--	21359	--	23068
	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	495674	12374	407454	69928	610852
			Тенге		--	--	75843	3673	--	45251	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					495674			
		Материалы	Тенге					322377			
		Всего заработная плата	Тенге						79516		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					85079			
		Накладные расходы	Тенге					69928			
		Сметная прибыль	Тенге					45248			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					610850			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге						79516		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					610850			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге						79516		

РАЗДЕЛ 2. Перекрытия Блок Б

Узел 1

21.				10	30563,6	4601,97	305636	46020	175796	83722	420507
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	83820	8183	--	31149	

Узел 7

22.				3	30563,6	4601,97	91691	13806	52739	25117	126152
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	25146	2455	--	9345	
23.				1	17006,34	1252,44	17006	1252	291	14364	33880
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	15463	322	--	2510	
24.				1	197773	--	197773	--	197773	--	213595
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	15822	

Узел 17

25.				3	30563,6	4601,97	91691	13806	52739	25117	126152
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	25146	2455	--	9345	
26.				0,8965	17006,34	1252,44	15246	1123	261	12877	30373
	Е11-06030 1-0701 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т		15462,9	321,6	13862	288	--	2250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 1 построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
27.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5117	197773 --	-- --	101200 --	-- --	101200 --	-- 8096	109296
		Узел 23									
28.	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	3	30563,6 8382	4601,97 818,26	91691 25146	13806 2455	52739 --	25117 9345	126152
29.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9226	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	15690 14266	1155 297	269 --	13252 2315	31258
30.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5259	197773 --	-- --	104009 --	-- --	104009 --	-- 8321	112330
		Монолитный участок Ум-1									
31.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0979	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1665 1514	123 31	28 --	1406 246	3317
32.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0103	17095,97 15900,96	904,01 273,36	176 164	9 3	3 --	152 26	354
33.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0056	201312 --	-- --	1127 --	-- --	1127 --	-- 90	1218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
34.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	201312	--	2899	--	2899	--	3131
					--	--	--	--	--	232	
35.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	189311	--	1666	--	1666	--	1799
					--	--	--	--	--	133	
36.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0835	189311	--	15807	--	15807	--	17072
					--	--	--	--	--	1265	
37.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0193	269649	--	5204	--	5204	--	5621
					--	--	--	--	--	416	
		Монолитный участок Ум-2									
38.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3742	17006,34	1252,44	6364	469	109	5375	12678
					15462,9	321,6	5786	120	--	939	
39.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0295	17095,97	904,01	504	27	8	434	1014
					15900,96	273,36	469	8	--	75	
40.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0376	201312	--	7569	--	7569	--	8175
					--	--	--	--	--	606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	201312 --	-- --	6764 --	-- --	6764 --	-- 541	7305
42.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0247	189311 --	-- --	4676 --	-- --	4676 --	-- 374	5050
43.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3104	189311 --	-- --	58762 --	-- --	58762 --	-- 4701	63463
44.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0533	269649 --	-- --	14372 --	-- --	14372 --	-- 1150	15522
		Монолитный участок Ум-3									
45.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1795	17095,97 15900,96	904,01 273,36	3069 2854	162 49	53 --	2642 457	6168
46.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	201312 --	-- --	2617 --	-- --	2617 --	-- 209	2826
47.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1665	189311 --	-- --	31520 --	-- --	31520 --	-- 2522	34042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный участок Ум-4									
48.	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1648	17095,97 15900,96	904,01 273,36	19913 18521	1053 318	339 --	17144 2965	40022
49.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0784	201312 --	-- --	15783 --	-- --	15783 --	-- 1263	17045
50.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0864	189311 --	-- --	205667 --	-- --	205667 --	-- 16453	222121
		Монолитный участок Ум-5									
51.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1992	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3388 3080	249 64	59 --	2861 500	6749
52.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	201312 --	-- --	8858 --	-- --	8858 --	-- 709	9566
53.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311 --	-- --	29381 --	-- --	29381 --	-- 2350	31732
		Монолитный участок Ум-5а									
54.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0426	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	724 659	53 14	12 --	612 107	1443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.				0,0056	201312	--	1127	--	1127	--	1218
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	90	
56.				0,037	189311	--	7005	--	7005	--	7565
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	560	
		Монолитный участок Ум-5 б									
57.				0,1476	17006,34	1252,44	2510	185	43	2120	5001
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	2282	47	--	370	
58.				0,0112	17095,97	904,01	191	10	3	165	385
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	178	3	--	29	
59.				0,0055	201312	--	1107	--	1107	--	1196
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	89	
60.				0,0224	201312	--	4509	--	4509	--	4870
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	361	
61.				0,0095	189311	--	1798	--	1798	--	1942
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	144	
62.				0,1253	189311	--	23721	--	23721	--	25618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1898	
63.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0172	269649 --	-- --	4638 --	-- --	4638 --	-- 371	5009
		Монолитный участок Ум-6									
64.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0979	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1665 1514	123 31	28 --	1406 246	3317
65.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0096	17095,97 15900,96	904,01 273,36	164 153	9 3	2 --	141 24	330
66.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	201312 --	-- --	684 --	-- --	684 --	-- 55	739
67.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	201312 --	-- --	2899 --	-- --	2899 --	-- 232	3131
68.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	189311 --	-- --	1666 --	-- --	1666 --	-- 133	1799
69.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,0835	189311	--	15807	--	15807	--	17072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3202	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	1265	
70.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0123	269649 --	-- --	3317 --	-- --	3317 --	-- 265	3582
		Монолитный участок Ум-7									
71.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1958	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3330 3028	245 63	57 --	2812 491	6634
72.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0136	17095,97 15900,96	904,01 273,36	233 216	12 4	5 --	200 35	467
73.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	201312 --	-- --	1852 --	-- --	1852 --	-- 148	2000
74.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	201312 --	-- --	5798 --	-- --	5798 --	-- 464	6262
75.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0114	189311 --	-- --	2158 --	-- --	2158 --	-- 173	2331
76.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная	т	0,167	189311 --	-- --	31615 --	-- --	31615 --	-- 2529	34144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
77.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0312	269649 --	-- --	8413 --	-- --	8413 --	-- 673	9086
		Монолитный участок Ум-8									
78.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	201312 --	-- --	5798 --	-- --	5798 --	-- 464	6262
79.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5525	197773 --	-- --	109270 --	-- --	109270 --	-- 8742	118011
		Монолитный участок Ум-9									
80.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	201312 --	-- --	5637 --	-- --	5637 --	-- 451	6088
81.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5525	189311 --	-- --	104594 --	-- --	104594 --	-- 8368	112962
		Монолитный участок Ум-10									
82.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	201312 --	-- --	2416 --	-- --	2416 --	-- 193	2609
83.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,2272	189311	--	43011	--	43011	--	46452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3202	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	3441	
		Монолитный участок Ум-11									
84.				0,1958	17006,34	1252,44	3330	245	57	2812	6634
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	3028	63	--	491	
85.				0,0206	17095,97	904,01	352	19	5	303	708
	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	328	6	--	52	
86.				0,0119	201312	--	2396	--	2396	--	2587
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	192	
87.				0,0288	201312	--	5798	--	5798	--	6262
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	464	
88.				0,0177	189311	--	3351	--	3351	--	3619
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	268	
89.				0,167	189311	--	31615	--	31615	--	34144
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2529	
90.				0,0386	269649	--	10408	--	10408	--	11241
	С121-0503	-Сетки арматурные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	09-0301	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	833	
		Монолитный участок Ум-12									
91.				0,0979	17006,34	1252,44	1665	123	28	1406	3317
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	1514	31	--	246	
92.				0,0096	17095,97	904,01	164	9	2	141	330
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	153	3	--	24	
93.				0,0062	201312	--	1248	--	1248	--	1348
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	100	
94.				0,0144	201312	--	2899	--	2899	--	3131
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	232	
95.				0,0082	189311	--	1552	--	1552	--	1677
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	124	
96.				0,0835	189311	--	15807	--	15807	--	17072
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1265	
97.				0,0221	269649	--	5959	--	5959	--	6436
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т		--	--	--	--	--	477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		Монолитный участок Ум-13									
98.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1958	17006,34	1252,44	3330	245	57	2812	6634
					15462,9	321,6	3028	63	--	491	
99.	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0149	17095,97	904,01	255	13	5	219	512
					15900,96	273,36	237	4	--	38	
100.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	201312	--	1973	--	1973	--	2131
					--	--	--	--	--	158	
101.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	201312	--	5798	--	5798	--	6262
					--	--	--	--	--	464	
102.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	189311	--	2385	--	2385	--	2576
					--	--	--	--	--	191	
103.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167	189311	--	31615	--	31615	--	34144
					--	--	--	--	--	2529	
104.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,0345	269649	--	9303	--	9303	--	10047
					--	--	--	--	--	744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		Монолитный участок Ум-14									
105.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1958	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3330 3028	245 63	57 --	2812 491	6634
106.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,018	17095,97 15900,96	904,01 273,36	308 286	16 5	6 --	265 46	618
107.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0119	201312 --	-- --	2396 --	-- --	2396 --	-- 192	2587
108.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	201312 --	-- --	5798 --	-- --	5798 --	-- 464	6262
109.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151	189311 --	-- --	2859 --	-- --	2859 --	-- 229	3087
110.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167	189311 --	-- --	31615 --	-- --	31615 --	-- 2529	34144
111.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0443	269649 --	-- --	11945 --	-- --	11945 --	-- 956	12901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 23279-2012									
		Монолитный участок Ум-15									
112.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,55	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	9353 8505	689 177	159 --	7900 1380	18634
113.	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0443	17095,97 15900,96	904,01 273,36	757 704	40 12	13 --	652 113	1522
114.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0568	201312 --	-- --	11435 --	-- --	11435 --	-- 915	12349
115.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504	201312 --	-- --	10146 --	-- --	10146 --	-- 812	10958
116.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0371	189311 --	-- --	7023 --	-- --	7023 --	-- 562	7585
117.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4656	189311 --	-- --	88143 --	-- --	88143 --	-- 7051	95195
118.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08	269649 --	-- --	21572 --	-- --	21572 --	-- 1726	23298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный участок Ум-16									
119.				0,1958	17006,34	1252,44	3330	245	57	2812	6634
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	3028	63	--	491	
120.				0,0234	17095,97	904,01	400	21	7	344	804
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	372	6	--	60	
121.				0,0136	201312	--	2738	--	2738	--	2957
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	219	
122.				0,0288	201312	--	5798	--	5798	--	6262
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	464	
123.				0,0202	189311	--	3824	--	3824	--	4130
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	306	
124.				0,167	189311	--	31615	--	31615	--	34144
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2529	
125.				0,0541	269649	--	14588	--	14588	--	15755
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный участок Ум-17									
126.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0979	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1665 1514	123 31	28 --	1406 246	3317
127.	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0112	17095,97 15900,96	904,01 273,36	191 178	10 3	3 --	165 29	385
128.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	201312 --	-- --	1490 --	-- --	1490 --	-- 119	1609
129.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	201312 --	-- --	2899 --	-- --	2899 --	-- 232	3131
130.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095	189311 --	-- --	1798 --	-- --	1798 --	-- 144	1942
131.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0835	189311 --	-- --	15807 --	-- --	15807 --	-- 1265	17072
132.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0254	269649 --	-- --	6849 --	-- --	6849 --	-- 548	7397
		Монолитный участок Ум-18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0979	17006,34	1252,44	1665	123	28	1406	3317
					15462,9	321,6	1514	31	--	246	
134.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0096	17095,97	904,01	164	9	2	141	330
					15900,96	273,36	153	3	--	24	
135.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	201312	--	1248	--	1248	--	1348
					--	--	--	--	--	100	
136.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	201312	--	2899	--	2899	--	3131
					--	--	--	--	--	232	
137.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	189311	--	1552	--	1552	--	1677
					--	--	--	--	--	124	
138.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0835	189311	--	15807	--	15807	--	17072
					--	--	--	--	--	1265	
139.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0221	269649	--	5959	--	5959	--	6436
					--	--	--	--	--	477	
		Монолитный участок Ум-19									
140.				0,1872	17006,34	1252,44	3184	234	55	2689	6342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	2895	60	--	470	
141.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0282	17095,97 15900,96	904,01 273,36	482 448	25 8	9 --	415 72	969
142.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053	201312 --	-- --	1067 --	-- --	1067 --	-- 85	1152
143.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	201312 --	-- --	6442 --	-- --	6442 --	-- 515	6957
144.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0274	189311 --	-- --	5187 --	-- --	5187 --	-- 415	5602
145.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311 --	-- --	29381 --	-- --	29381 --	-- 2350	31732
146.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0255	269649 --	-- --	6876 --	-- --	6876 --	-- 550	7426
		Монолитный участок Ум-20									
147.	Е11-06030	-Каркасы арматурные	т	0,3744	17006,34	1252,44	6367	469	109	5378	12685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0701 Изм. и доп. вып. 1	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			15462,9	321,6	5789	120	--	940	
148.	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0672	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1149 1069	61 18	19 --	989 171	2309
149.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0307	201312 --	-- --	6180 --	-- --	6180 --	-- 494	6675
150.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	201312 --	-- --	12884 --	-- --	12884 --	-- 1031	13915
151.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0605	189311 --	-- --	11453 --	-- --	11453 --	-- 916	12370
152.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3104	189311 --	-- --	58762 --	-- --	58762 --	-- 4701	63463
153.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1245	269649 --	-- --	33571 --	-- --	33571 --	-- 2686	36257
		Монолитный участок Ум-21									
154.	E11-06030 1-0701	-Каркасы арматурные пространственные.	т	1,841	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	31309 28467	2306 592	536 --	26444 4620	62373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
155.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1786	17095,97 15900,96	904,01 273,36	3053 2840	161 49	52 --	2629 455	6137
156.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0893	201312 --	-- --	17977 --	-- --	17977 --	-- 1438	19415
157.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,289	201312 --	-- --	58179 --	-- --	58179 --	-- 4654	62834
158.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1517	189311 --	-- --	28718 --	-- --	28718 --	-- 2297	31016
159.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,552	189311 --	-- --	293811 --	-- --	293811 --	-- 23505	317316
160.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3168	269649 --	-- --	85425 --	-- --	85425 --	-- 6834	92259
		Монолитный участок Ум-21н									
161.	Е11-06030 1-0701 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	1,3807	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	23481 21350	1729 444	402 --	19832 3465	46778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
162.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1339	17095,97 15900,96	904,01 273,36	2289 2129	121 37	39 --	1971 341	4601
163.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067	201312 --	-- --	13488 --	-- --	13488 --	-- 1079	14567
164.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2167	201312 --	-- --	43624 --	-- --	43624 --	-- 3490	47114
165.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1138	189311 --	-- --	21544 --	-- --	21544 --	-- 1723	23267
166.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,164	189311 --	-- --	220358 --	-- --	220358 --	-- 17629	237987
167.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2376	269649 --	-- --	64069 --	-- --	64069 --	-- 5125	69194
		Монолитный участок Ум-22									
168.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,74	47936,34 17298	2822,76 480,15	35473 12801	2089 355	20583 --	11972 3796	51240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1836	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3122 2839	230 59	53 --	2637 461	6220
170.	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026	17095,97 15900,96	904,01 273,36	444 413	24 7	7 --	383 66	893
171.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0097	201312 --	-- --	1953 --	-- --	1953 --	-- 156	2109
172.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0284	201312 --	-- --	5717 --	-- --	5717 --	-- 457	6175
173.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0227	189311 --	-- --	4297 --	-- --	4297 --	-- 344	4641
174.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311 --	-- --	29381 --	-- --	29381 --	-- 2350	31732
175.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	269649 --	-- --	8629 --	-- --	8629 --	-- 690	9319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176.				0,77	47936,34	2822,76	36911	2174	21418	12457	53318
	E11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		17298	480,15	13319	370	--	3949	
177.				0,1883	17006,34	1252,44	3202	236	54	2705	6380
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	2912	61	--	473	
178.				0,0386	17095,97	904,01	660	35	11	568	1326
	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	614	11	--	98	
179.				0,0097	201312	--	1953	--	1953	--	2109
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	156	
180.				0,0331	201312	--	6663	--	6663	--	7197
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	533	
181.				0,0353	189311	--	6683	--	6683	--	7217
	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	535	
182.				0,1552	189311	--	29381	--	29381	--	31732
	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2350	
183.				0,032	269649	--	8629	--	8629	--	9319
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т		--	--	--	--	--	690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		Монолитный участок Ум-23									
184.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,77	47936,34 17298	2822,76 480,15	36911 13319	2174 3,70	21418 --	12457 3949	53318
185.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1852	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3150 2864	232 60	54 --	2660 465	6275
186.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0286	17095,97 15900,96	904,01 273,36	489 455	26 8	8 --	421 73	983
187.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0097	201312 --	-- --	1953 --	-- --	1953 --	-- 156	2109
188.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	201312 --	-- --	6039 --	-- --	6039 --	-- 483	6523
189.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	189311 --	-- --	4771 --	-- --	4771 --	-- 382	5152
190.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	0,1552	189311 --	-- --	29381 --	-- --	29381 --	-- 2350	31732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
191.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	269649 --	-- --	8629 --	-- --	8629 --	-- 690	9319
		Монолитный участок Ум-23.1									
192.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,77	47936,34 17298	2822,76 480,15	36911 13319	2174 370	21418 --	12457 3949	53318
193.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1883	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3202 2912	236 61	54 --	2705 473	6380
194.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0386	17095,97 15900,96	904,01 273,36	660 614	35 11	11 --	568 98	1326
195.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0097	201312 --	-- --	1953 --	-- --	1953 --	-- 156	2109
196.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0331	201312 --	-- --	6663 --	-- --	6663 --	-- 533	7197
197.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0353	189311 --	-- --	6683 --	-- --	6683 --	-- 535	7217
198.				0,1552	189311	--	29381	--	29381	--	31732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2350	
199.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	269649	--	8629	--	8629	--	9319
					--	--	--	--	--	690	
		Монолитный участок Ум-24									
200.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,75	47936,34	2822,76	35952	2117	20861	12134	51933
					17298	480,15	12974	360	--	3847	
201.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1852	17006,34	1252,44	3150	232	54	2660	6275
					15462,9	321,6	2864	60	--	465	
202.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0281	17095,97	904,01	480	25	8	414	966
					15900,96	273,36	447	8	--	72	
203.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	201312	--	1852	--	1852	--	2000
					--	--	--	--	--	148	
204.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	201312	--	6039	--	6039	--	6523
					--	--	--	--	--	483	
205.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,0252	189311	--	4771	--	4771	--	5152
					--	--	--	--	--	382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
206.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311 --	-- --	29381 --	-- --	29381 --	-- 2350	31732
207.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	269649 --	-- --	8629 --	-- --	8629 --	-- 690	9319
		Монолитный участок Ум-25									
208.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,75	47936,34 17298	2822,76 480,15	35952 12974	2117 360	20861 --	12134 3847	51933
209.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1836	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3122 2839	230 59	53 --	2637 461	6220
210.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,023	17095,97 15900,96	904,01 273,36	393 366	21 6	6 --	339 59	790
211.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	201312 --	-- --	1852 --	-- --	1852 --	-- 148	2000
212.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0284	201312 --	-- --	5717 --	-- --	5717 --	-- 457	6175

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121-0503	-Сталь арматурная	т	0,0202	189311	--	3824	--	3824	--	4130
1-3202	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	306	
121-0503	-Сталь арматурная	т	0,1552	189311	--	29381	--	29381	--	31732
1-3202	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	2350	
21-0503	-Сетки арматурные	т	0,032	269649	--	8629	--	8629	--	9319
-0301	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	690	
	Монолитный участок Ум-25.1									
1-06080	-Перекрытия ребристые.	м3	0,77	47936,34	2822,76	36911	2174	21418	12457	53318
0106	Устройство на высоте от опорной площади более 6 м			17298	480,15	13319	370	--	3949	
1-06030	-Каркасы арматурные	т	0,1883	17006,34	1252,44	3202	236	54	2705	6380
0701	пространственные.			15462,9	321,6	2912	61	--	473	
м. и	Изготовление в									
п. вып.	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
1-06030	-Сетки арматурные	т	0,0361	17095,97	904,01	617	33	10	531	1240
0601	плоские. Изготовление в			15900,96	273,36	574	10	--	92	
м. и	построечных условиях									
п. вып.	из арматуры диаметром до 16 мм									
21-0503	-Сталь арматурная	т	0,0097	201312	--	1953	--	1953	--	2109
3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	156	
			0,0331	201312	--	6663	--	6663	--	7197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	533	
221.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0328	189311	--	6209	--	6209	--	6706
					--	--	--	--	--	497	
222.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311	--	29381	--	29381	--	31732
					--	--	--	--	--	2350	
223.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	269649	--	8629	--	8629	--	9319
					--	--	--	--	--	690	
		Монолитный участок Ум-26									
224.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5451	17006,34	1252,44	9270	683	158	7830	18468
					15462,9	321,6	8429	175	--	1368	
225.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0646	17095,97	904,01	1104	58	19	951	2220
					15900,96	273,36	1027	18	--	164	
226.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277	201312	--	5576	--	5576	--	6022
					--	--	--	--	--	446	
227.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,0795	201312	--	16004	--	16004	--	17285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	1280	
228.				0,0574	189311	--	10866	--	10866	--	11736
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	869	
229.				0,4656	189311	--	88143	--	88143	--	95195
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7051	
230.				0,1	269649	--	26965	--	26965	--	29122
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	2157	
		Монолитный участок Ум-26.1									
231.				2,2	47936,34	2822,76	105460	6210	61194	35592	152336
	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		17298	480,15	38056	1056	--	11284	
232.				1,2311	17006,34	1252,44	20937	1542	359	17683	41709
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	19036	396	--	3090	
233.				0,0646	17095,97	904,01	1104	58	19	951	2220
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	1027	18	--	164	
234.				0,0277	201312	--	5576	--	5576	--	6022
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		--	--	--	--	--	446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
235.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0879	201312 --	-- --	17695 --	-- --	17695 --	-- 1416	19111
236.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0574	189311 --	-- --	10866 --	-- --	10866 --	-- 869	11736
237.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5432	189311 --	-- --	102834 --	-- --	102834 --	-- 8227	111060
238.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	269649 --	-- --	26965 --	-- --	26965 --	-- 2157	29122
		Монолитный участок Ум-27									
239.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,75	47936,34 17298	2822,76 480,15	35952 12974	2117 360	20861 --	12134 3847	51933
240.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1899	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3230 2936	238 61	56 --	2728 477	6434
241.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0402	17095,97 15900,96	904,01 273,36	687 639	36 11	12 --	592 102	1381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	201312 --	-- --	1751 --	-- --	1751 --	-- 140	1892
243.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0347	201312 --	-- --	6986 --	-- --	6986 --	-- 559	7544
244.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0378	189311 --	-- --	7156 --	-- --	7156 --	-- 572	7728
245.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311 --	-- --	29381 --	-- --	29381 --	-- 2350	31732
246.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	269649 --	-- --	8629 --	-- --	8629 --	-- 690	9319
		Монолитный участок Ум-27.1									
247.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,75	47936,34 17298	2822,76 480,15	35952 12974	2117 360	20861 --	12134 3847	51933
248.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,193	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3282 2984	242 62	56 --	2772 484	6539
249.				0,0503	17095,97	904,01	860	45	15	740	1728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	800	14	--	128	
250.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	201312 --	-- --	1751 --	-- --	1751 --	-- 140	1892
251.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0378	201312 --	-- --	7610 --	-- --	7610 --	-- 609	8218
252.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0479	189311 --	-- --	9068 --	-- --	9068 --	-- 725	9793
253.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311 --	-- --	29381 --	-- --	29381 --	-- 2350	31732
254.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	269649 --	-- --	8629 --	-- --	8629 --	-- 690	9319
		Монолитный участок Ум-28									
255.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,77	47936,34 17298	2822,76 480,15	36911 13319	2174 370	21418 --	12457 3949	53318
256.	Е11-06030 1-0701 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	0,1894	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3221 2929	237 61	55 --	2721 475	6417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
257.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0386	17095,97 15900,96	904,01 273,36	660 614	35 11	11 --	568 98	1326
258.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0097	201312 --	-- --	1953 --	-- --	1953 --	-- 156	2109
259.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0342	201312 --	-- --	6885 --	-- --	6885 --	-- 551	7436
260.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0353	189311 --	-- --	6683 --	-- --	6683 --	-- 535	7217
261.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311 --	-- --	29381 --	-- --	29381 --	-- 2350	31732
262.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	269649 --	-- --	8629 --	-- --	8629 --	-- 690	9319
		Монолитный участок Ум-28.1,29,30									
263.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,28	47936,34 17298	2822,76 480,15	157231 56737	9259 1575	91235 --	53064 16824	227119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264.				0,8427	17006,34	1252,44	14331	1055	245	12104	28551
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	13031	271	--	2115	
265.				0,1624	17095,97	904,01	2776	147	47	2390	5580
	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	2582	44	--	413	
266.				0,0394	201312	--	7932	--	7932	--	8566
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	635	
267.				0,1443	201312	--	29049	--	29049	--	31373
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2324	
268.				0,1506	189311	--	28510	--	28510	--	30791
	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2281	
269.				0,6984	189311	--	132215	--	132215	--	142792
	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	10577	
270.				0,1414	269649	--	38128	--	38128	--	41179
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	3050	

Монолитный участок Ум-31,32,33,34,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6664	17006,34	1252,44	28339	2087	485	23936	56457
					15462,9	321,6	25767	536	--	4182	
272.	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2444	17095,97	904,01	4178	221	71	3597	8398
					15900,96	273,36	3886	67	--	622	
273.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0767	201312	--	15441	--	15441	--	16676
					--	--	--	--	--	1235	
274.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2696	201312	--	54274	--	54274	--	58616
					--	--	--	--	--	4342	
275.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,217	189311	--	41080	--	41080	--	44367
					--	--	--	--	--	3286	
276.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3968	189311	--	264430	--	264430	--	285584
					--	--	--	--	--	21154	
277.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3149	269649	--	84912	--	84912	--	91705
					--	--	--	--	--	6793	
.			Тенге		--	--	5715541	146387	4897921	635924	6859603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	671218	27604	--	508113	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5715541			
		Материалы	Тенге					702919			
		Всего заработная плата	Тенге						698822		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4195018			
		Накладные расходы	Тенге					635928			
		Сметная прибыль	Тенге					508118			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					6859587			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
		Сметная заработная плата	Тенге						698822		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6859587			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
		Сметная заработная плата	Тенге						698822		
		РАЗДЕЛ 3. Разные работы									
		Лестница Лм-1 в цокольный этаж /2шт/									
278.				11	20724,04	412,6	227964	4539	192794	29105	277635
	E11-06020 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3		2784,6	123,02	30631	1353	--	20566	
279.				0,0504	269649	--	13590	--	13590	--	14678
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1087	
280.				0,1141	209243	--	23875	--	23875	--	25785
	C121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1910	
281.				0,006	201312	--	1208	--	1208	--	1305
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	97	
		Крыльцо Кр-1									
282.				13,65	665,52	--	9084	--	--	6541	16875
	E11-01020 5-0501	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		665,52	--	9084	--	--	1250	
283.				1,8	20658,4	914,52	37185	1646	28979	6471	47149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06020 1-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3644,5	306,15	6560	551	--	3493	
284.				0,027	12860,66	1251,94	347	34	--	297	696
	Е11-06030 1-0410	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		11576,8	505	313	14	--	52	
285.				0,027	269649	--	7281	--	7281	--	7863
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	582	
		Крыльцо Кр-2									
286.				3,33	665,52	--	2216	--	--	1596	4117
	Е11-01020 5-0501	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		665,52	--	2216	--	--	305	
287.				2,2	20658,4	914,52	45448	2012	35418	7909	57626
	Е11-06020 1-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3644,5	306,15	8018	674	--	4269	
288.				0,0088	12860,66	1251,94	113	11	--	97	227
	Е11-06030 1-0410	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		11576,8	505	102	4	--	17	
289.				0,0088	269649	--	2373	--	2373	--	2563
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	190	
		Крыльцо Кр-3									
290.				2,25	665,52	--	1497	--	--	1078	2782
	Е11-01020 5-0501	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		665,52	--	1497	--	--	206	
291.				2	20658,4	914,52	41317	1829	32199	7190	52388
	Е11-06020 1-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3644,5	306,15	7289	612	--	3881	
292.				0,0082	12860,66	1251,94	105	10	--	90	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06030 1-0410	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		11576,8	505	95	4	--	16	
293.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0082	269649 --	-- --	2211 --	-- --	2211 --	-- 177	2388
		Козырек монолит ж/б КВм-1/3шт/									
294.	Е11-06080 1-0101	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,296	34965,69 7745,66	1769,68 355,51	45316 10038	2294 461	32984 --	9554 4390	59259
295.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0353	269649 --	-- --	9519 --	-- --	9519 --	-- 761	10280
296.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0182	201312 --	-- --	3664 --	-- --	3664 --	-- 293	3957
297.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	197773 --	-- --	21359 --	-- --	21359 --	-- 1709	23068
			Тенге		--	--	495674	12374	407454	69928	610852
			Тенге		--	--	75843	3673	--	45251	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	495674
Материалы	Тенге	322377
Всего заработная плата	Тенге	79516
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	85079
Накладные расходы	Тенге	69928
Сметная прибыль	Тенге	45248
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	610850
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	88
Сметная заработная плата	Тенге	79516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					610850			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								88
	Сметная заработная плата		Тенге						79516		
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытия Блок А									
		Узел 1									
298.				10	30563,6	4601,97	305636	46020	175796	83722	420507
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	83820	8183	--	31149	
		Узел 7									
299.				6	30563,6	4601,97	183382	27612	105478	50233	252304
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	50292	4910	--	18689	
		Узел 17									
300.				6	30563,6	4601,97	183382	27612	105478	50233	252304
	Е11-06070 1-0201	-Пояса в опалубке. Устройство	м3		8382	818,26	50292	4910	--	18689	
		Монолитный участок Ум-1									
301.				5	30108,11	2582,43	150541	12912	98180	38062	203690
	Е11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7889,81	475,37	39449	2377	--	15088	
302.				3,5792	17006,34	1252,44	60869	4483	1041	51411	121263
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15462,9	321,6	55345	1151	--	8982	
303.				0,6192	201312	--	124652	--	124652	--	134625
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	9972	
304.				2,96	189311	--	560361	--	560361	--	605189
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	44829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный участок Ум-2									
305.				5	30108,11	2582,43	150541	12912	98180	38062	203690
	Е11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7889,81	475,37	39449	2377	--	15088	
306.				2,5054	17006,34	1252,44	42608	3138	729	35987	84883
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15462,9	321,6	38741	806	--	6288	
307.				0,5814	201312	--	117043	--	117043	--	126406
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	9363	
308.				1,92	189311	--	363477	--	363477	--	392555
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	29078	
		Монолитный участок Ум-3									
309.				1	30108,11	2582,43	30108	2582	19636	7612	40738
	Е11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		7889,81	475,37	7890	475	--	3018	
310.				0,736	17006,34	1252,44	12517	922	214	10572	24936
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	11381	237	--	1847	
311.				0,1372	17095,97	904,01	2346	124	40	2019	4714
	Е11-06030	-Сетки арматурные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0601 Изм. и доп. вып. 1	плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			15900,96	273,36	2182	38	--	349	
312.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0276	201312 --	-- --	5556 --	-- --	5556 --	-- 444	6001
313.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1152	201312 --	-- --	23191 --	-- --	23191 --	-- 1855	25046
314.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1096	189311 --	-- --	20748 --	-- --	20748 --	-- 1660	22408
315.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6208	189311 --	-- --	117524 --	-- --	117524 --	-- 9402	126926
316.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1018	269649 --	-- --	27450 --	-- --	27450 --	-- 2196	29646
		Монолитный участок Ум-4									
317.	Е11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1	30108,11 7889,81	2582,43 475,37	30108 7890	2582 475	19636 --	7612 3018	40738
318.				0,716	17095,97	904,01	12241	647	209	10539	24602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	11385	196	--	1822	
319.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	201312 --	-- --	7247 --	-- --	7247 --	-- 580	7827
320.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68	197773 --	-- --	134486 --	-- --	134486 --	-- 10759	145244
		Монолитный участок Ум-5									
321.	E11-06080 1-0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,3	30108,11 7889,81	2582,43 475,37	39141 10257	3357 618	25527 --	9896 3923	52959
322.	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,5487	17095,97 15900,96	904,01 273,36	26477 24626	1400 423	451 --	22795 3942	53213
323.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2167	201312 --	-- --	43624 --	-- --	43624 --	-- 3490	47114
324.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,332	189311 --	-- --	252162 --	-- --	252162 --	-- 20173	272335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный участок Ум-6									
325.				0,1125	17095,97	904,01	1923	102	32	1656	3865
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	1789	31	--	286	
326.				0,0151	201312	--	3040	--	3040	--	3283
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	243	
327.				0,0974	189311	--	18439	--	18439	--	19914
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1475	
		Монолитный участок Ум-7									
328.				0,4151	17006,34	1252,44	7059	520	120	5962	14064
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15462,9	321,6	6419	133	--	1042	
329.				0,0713	201312	--	14354	--	14354	--	15502
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1148	
330.				0,3438	189311	--	65085	--	65085	--	70292
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5207	
		Монолитный участок Ум-8									
331.				0,289	17006,34	1252,44	4915	362	84	4151	9791
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	4469	93	--	725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332.				0,0289	17095,97	904,01	494	26	8	425	993
	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	460	8	--	74	
333.				0,009	201312	--	1812	--	1812	--	1957
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	145	
334.				0,0384	201312	--	7730	--	7730	--	8349
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	618	
335.				0,0265	189311	--	5017	--	5017	--	5418
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	401	
336.				0,2506	189311	--	47441	--	47441	--	51237
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3795	
337.				0,0369	269649	--	9950	--	9950	--	10746
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	796	
		Монолитный участок Ум-8.1									
338.				0,1958	17006,34	1252,44	3330	245	57	2812	6634
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	3028	63	--	491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0193	17095,97 15900,96	904,01 273,36	330 307	17 5	6 --	284 49	663
340.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	201312 --	-- --	1248 --	-- --	1248 --	-- 100	1348
341.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	201312 --	-- --	5798 --	-- --	5798 --	-- 464	6262
342.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0177	189311 --	-- --	3351 --	-- --	3351 --	-- 268	3619
343.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167	189311 --	-- --	31615 --	-- --	31615 --	-- 2529	34144
344.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0246	269649 --	-- --	6633 --	-- --	6633 --	-- 531	7164
		Монолитный участок Ум-9									
345.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0995	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1692 1539	125 32	28 --	1429 250	3371
346.				0,0096	17095,97	904,01	164	9	2	141	330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	153	3	--	24	
347.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	201312 --	-- --	725 --	-- --	725 --	-- 58	783
348.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	201312 --	-- --	3221 --	-- --	3221 --	-- 258	3479
349.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	189311 --	-- --	1666 --	-- --	1666 --	-- 133	1799
350.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0835	189311 --	-- --	15807 --	-- --	15807 --	-- 1265	17072
351.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0123	269649 --	-- --	3317 --	-- --	3317 --	-- 265	3582
		Монолитный участок Ум-9.1									
352.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0979	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1665 1514	123 31	28 --	1406 246	3317
353.	E11-06030	-Сетки арматурные	т	0,0096	17095,97	904,01	164	9	2	141	330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0601 Изм. и доп. вып. 1	плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			15900,96	273,36	153	3	--	24	
354.				0,0036	201312	--	725	--	725	--	783
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	58	
355.				0,0144	201312	--	2899	--	2899	--	3131
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	232	
356.				0,0088	189311	--	1666	--	1666	--	1799
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	133	
357.				0,0835	189311	--	15807	--	15807	--	17072
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1265	
358.				0,0123	269649	--	3317	--	3317	--	3582
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	265	
		Монолитный участок Ум-10									
359.				0,2938	17006,34	1252,44	4996	368	85	4220	9954
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	4543	94	--	737	
360.				0,0434	17095,97	904,01	742	39	13	639	1491
	Е11-06030 1-0601	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т		15900,96	273,36	690	12	--	110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. 1 построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
361.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	201312 --	-- --	2416 --	-- --	2416 --	-- 193	2609
362.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	201312 --	-- --	8697 --	-- --	8697 --	-- 696	9392
363.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0398	189311 --	-- --	7535 --	-- --	7535 --	-- 603	8137
364.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2506	189311 --	-- --	47441 --	-- --	47441 --	-- 3795	51237
365.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0369	269649 --	-- --	9950 --	-- --	9950 --	-- 796	10746
		Монолитный участок Ум-11									
366.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1553	17095,97 15900,96	904,01 273,36	2655 2469	140 42	46 --	2286 395	5336
367.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0216	201312 --	-- --	4348 --	-- --	4348 --	-- 348	4696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
368.				0,1337	189311	--	25311	--	25311	--	27336
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2025	
		Монолитный участок Ум-12									
369.				0,1923	17095,97	904,01	3288	174	56	2830	6607
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	3058	53	--	489	
370.				0,0088	201312	--	1772	--	1772	--	1913
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	142	
371.				0,1835	189311	--	34739	--	34739	--	37518
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2779	
		Монолитный участок Ум-13									
372.				0,552	17006,34	1252,44	9387	691	160	7929	18702
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	8536	178	--	1385	
373.				0,0846	17095,97	904,01	1446	76	25	1245	2907
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	1345	23	--	215	
374.				0,0207	201312	--	4167	--	4167	--	4501
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	333	

:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
	СТ РК 2591-2014																		
03	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			0,0864		201312		--		17393		--		17393		--		18785
							--		--		--		--		--		1391		
03	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			0,0822		189311		--		15561		--		15561		--		16806
							--		--		--		--		--		1245		
03	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			0,4656		189311		--		88143		--		88143		--		95195
							--		--		--		--		--		7051		
03	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			0,0764		269649		--		20601		--		20601		--		22249
							--		--		--		--		--		1648		
	Монолитный участок Ум-14.1																		
30	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т			0,7296		17006,34		1252,44		12408		914		212		10480		24719
1.							15462,9		321,6		11282		235		--		1831		
30	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т			0,1344		17095,97		904,01		2298		121		40		1978		4618
1.							15900,96		273,36		2137		37		--		342		
3	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			0,0254		201312		--		5113		--		5113		--		5522
							--		--		--		--		--		409		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	201312 --	-- --	25768 --	-- --	25768 --	-- 2061	27829
383.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,121	189311 --	-- --	22907 --	-- --	22907 --	-- 1833	24739
384.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6208	189311 --	-- --	117524 --	-- --	117524 --	-- 9402	126926
385.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,249	269649 --	-- --	67143 --	-- --	67143 --	-- 5371	72514
		Монолитный участок Ум-14									
386.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5472	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	9306 8461	685 176	160 --	7860 1373	18539
387.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1008	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1723 1603	91 28	29 --	1484 257	3463
388.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0551	201312 --	-- --	11092 --	-- --	11092 --	-- 887	11980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0816	201312 --	-- --	16427 --	-- --	16427 --	-- 1314	17741
390.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0907	189311 --	-- --	17171 --	-- --	17171 --	-- 1374	18544
391.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4656	189311 --	-- --	88143 --	-- --	88143 --	-- 7051	95195
392.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1867	269649 --	-- --	50343 --	-- --	50343 --	-- 4027	54371
		Монолитный участок Ум-15									
393.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,0365	17095,97 15900,96	904,01 273,36	17720 16481	937 283	302 --	15256 2638	35614
394.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	201312 --	-- --	22547 --	-- --	22547 --	-- 1804	24351
395.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9245	189311 --	-- --	175018 --	-- --	175018 --	-- 14001	189019
		Монолитный участок Ум-16,17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396.				2,2176	17095,97	904,01	37912	2005	645	32640	76196
	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	35262	606	--	5644	
397.				0,1568	201312	--	31566	--	31566	--	34091
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2525	
398.				2,0608	189311	--	390132	--	390132	--	421343
	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	31211	
		Монолитный участок Ум-18									
399.				0,5347	17006,34	1252,44	9093	670	155	7680	18116
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	8268	172	--	1342	
400.				0,0728	17095,97	904,01	1245	66	21	1072	2501
	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	1158	20	--	185	
401.				0,0104	201312	--	2094	--	2094	--	2261
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	167	
402.				0,0907	201312	--	18259	--	18259	--	19720
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1461	
403.				0,0664	189311	--	12570	--	12570	--	13576
	C121-0503	-Сталь арматурная	т								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01-3202	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	1006	
С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,444	189311	--	84054	--	84054	--	90778
01-3202	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	6724	
С121-0503	-Сетки арматурные	т	0,0082	269649	--	2211	--	2211	--	2388
09-0301	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	177	
	Монолитные участок Ум-19									
[redacted]11-06030	-Каркасы арматурные	т	0,3006	17006,34	1252,44	5112	376	88	4318	10184
[redacted]1-0701	пространственные.			15462,9	321,6	4648	97	--	754	
[redacted]изм. и	Изготовление в									
[redacted]оп. вып.	построечных условиях из									
1	арматуры диаметром до 25 мм									
[redacted]11-06030	-Сетки арматурные	т	0,0142	17095,97	904,01	243	13	4	209	488
[redacted]-0601	плоские. Изготовление в			15900,96	273,36	226	4	--	36	
[redacted]изм. и	построечных условиях									
[redacted]оп. вып.	из арматуры диаметром									
1	до 16 мм									
[redacted]121-0503	-Сталь арматурная	т	0,0076	201312	--	1530	--	1530	--	1652
[redacted]1-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	122	
[redacted]121-0503	-Сталь арматурная	т	0,044	201312	--	8858	--	8858	--	9566
[redacted]1-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	709	
[redacted]121-0503	-Сталь арматурная	т	0,0126	189311	--	2385	--	2385	--	2576
1-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
411.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2506	189311 --	-- --	47441 --	-- --	47441 --	-- 3795	51237
412.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0246	269649 --	-- --	6633 --	-- --	6633 --	-- 531	7164
		Монолитные участок Ум-20									
413.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,149	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	2534 2304	187 48	43 --	2140 374	5048
414.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0071	17095,97 15900,96	904,01 273,36	121 113	6 2	2 --	105 18	244
415.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038	201312 --	-- --	765 --	-- --	765 --	-- 61	826
416.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0238	201312 --	-- --	4791 --	-- --	4791 --	-- 383	5175
417.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,0063	189311 --	-- --	1193 --	-- --	1193 --	-- 95	1288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
418.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1253	189311 --	-- --	23721 --	-- --	23721 --	-- 1898	25618
419.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0123	269649 --	-- --	3317 --	-- --	3317 --	-- 265	3582
		Монолитные участок Ум-21									
420.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1768	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3007 2734	221 57	52 --	2540 444	5990
421.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0336	17095,97 15900,96	904,01 273,36	574 534	30 9	10 --	495 86	1154
422.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0178	201312 --	-- --	3583 --	-- --	3583 --	-- 287	3870
423.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	201312 --	-- --	5798 --	-- --	5798 --	-- 464	6262
424.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,0302	189311 --	-- --	5717 --	-- --	5717 --	-- 457	6175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
425.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,148	189311 --	-- --	28018 --	-- --	28018 --	-- 2241	30259
426.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0594	269649 --	-- --	16017 --	-- --	16017 --	-- 1281	17299
		Монолитные участок Ум-22									
427.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3744	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	6367 5789	469 120	109 --	5378 940	12685
428.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0521	17095,97 15900,96	904,01 273,36	891 828	47 14	16 --	767 133	1790
429.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273	201312 --	-- --	5496 --	-- --	5496 --	-- 440	5935
430.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0784	201312 --	-- --	15783 --	-- --	15783 --	-- 1263	17045
431.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	0,0454	189311 --	-- --	8595 --	-- --	8595 --	-- 688	9282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
432.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,296	189311 --	-- --	56036 --	-- --	56036 --	-- 4483	60519
433.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0846	269649 --	-- --	22812 --	-- --	22812 --	-- 1825	24637
		Монолитные участок Ум-23									
434.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,181	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3078 2799	227 58	52 --	2600 454	6132
435.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0103	17095,97 15900,96	904,01 273,36	176 164	9 3	3 --	152 26	354
436.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	201312 --	-- --	1288 --	-- --	1288 --	-- 103	1391
437.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0282	201312 --	-- --	5677 --	-- --	5677 --	-- 454	6131
438.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	189311 --	-- --	1666 --	-- --	1666 --	-- 133	1799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1528	189311 --	-- --	28927 --	-- --	28927 --	-- 2314	31241
440.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0238	269649 --	-- --	6418 --	-- --	6418 --	-- 513	6931
		Монолитные участок Ум-24									
441.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1884	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3204 2913	236 61	55 --	2706 473	6383
442.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026	17095,97 15900,96	904,01 273,36	444 413	24 7	7 --	383 66	893
443.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	201312 --	-- --	2114 --	-- --	2114 --	-- 169	2283
444.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0404	201312 --	-- --	8133 --	-- --	8133 --	-- 651	8784
445.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0227	189311 --	-- --	4297 --	-- --	4297 --	-- 344	4641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,148	189311	--	28018	--	28018	--	30259
					--	--	--	--	--	2241	
447.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0423	269649	--	11406	--	11406	--	12319
					--	--	--	--	--	912	
		Монолитные участок Ум-25									
448.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0975	17006,34	1252,44	1658	122	28	1400	3303
					15462,9	321,6	1508	31	--	245	
449.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0199	17095,97	904,01	340	18	6	293	684
					15900,96	273,36	316	5	--	51	
450.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0089	201312	--	1792	--	1792	--	1935
					--	--	--	--	--	143	
451.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	201312	--	3422	--	3422	--	3696
					--	--	--	--	--	274	
452.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	189311	--	3218	--	3218	--	3476
					--	--	--	--	--	257	
453.				0,0764	189311	--	14463	--	14463	--	15620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1157	
454.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0287	269649 --	-- --	7739 --	-- --	7739 --	-- 619	8358
		Монолитные участок Ум-26									
455.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1824	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3102 2820	228 59	54 --	2620 458	6180
456.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0278	17095,97 15900,96	904,01 273,36	475 442	25 8	8 --	409 71	955
457.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0116	201312 --	-- --	2335 --	-- --	2335 --	-- 187	2522
458.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	201312 --	-- --	5476 --	-- --	5476 --	-- 438	5914
459.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	189311 --	-- --	4771 --	-- --	4771 --	-- 382	5152
460.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,1552	189311	--	29381	--	29381	--	31732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3202	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	2350	
461.				0,0428	269649	--	11541	--	11541	--	12464
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	923	
		Монолитные участок Ум-27									
462.				0,0912	17006,34	1252,44	1551	114	27	1310	3090
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	1410	29	--	229	
463.				0,0336	17095,97	904,01	574	30	10	495	1154
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	534	9	--	86	
464.				0,0149	201312	--	3000	--	3000	--	3240
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	240	
465.				0,0136	201312	--	2738	--	2738	--	2957
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	219	
466.				0,0302	189311	--	5717	--	5717	--	6175
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	457	
467.				0,0776	189311	--	14691	--	14691	--	15866
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная	т		--	--	--	--	--	1175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
468.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0481	269649 --	-- --	12970 --	-- --	12970 --	-- 1038	14008
		Монолитные участок Ум-27.1									
469.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0912	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1551 1410	114 29	27 --	1310 229	3090
470.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,039	17095,97 15900,96	904,01 273,36	667 620	35 11	12 --	574 99	1340
471.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152	201312 --	-- --	3060 --	-- --	3060 --	-- 245	3305
472.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	201312 --	-- --	2738 --	-- --	2738 --	-- 219	2957
473.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0353	189311 --	-- --	6683 --	-- --	6683 --	-- 535	7217
474.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,0776	189311 --	-- --	14691 --	-- --	14691 --	-- 1175	15866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
475.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0781	269649 --	-- --	21060 --	-- --	21060 --	-- 1685	22744
		Монолитный участок Ум-28									
476.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,123	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	19098 17365	1406 361	327 --	16131 2818	38047
477.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2309	17095,97 15900,96	904,01 273,36	3947 3672	209 63	66 --	3399 588	7934
478.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	201312 --	-- --	26171 --	-- --	26171 --	-- 2094	28264
479.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1142	201312 --	-- --	22990 --	-- --	22990 --	-- 1839	24829
480.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1685	189311 --	-- --	31899 --	-- --	31899 --	-- 2552	34451
481.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	1,0088	189311 --	-- --	190977 --	-- --	190977 --	-- 15278	206255

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
0503 301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3433	269649 --	-- --	92571 --	-- --	92571 --	-- 7406	99976
	Монолитные участок Ум-29									
6030 1 и вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6658	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	11323 10295	834 214	194 --	9563 1671	22557
6030 1 и вып.	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0826	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1412 1313	75 23	24 --	1216 210	2838
0503 01	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0409	201312 --	-- --	8234 --	-- --	8234 --	-- 659	8892
0503 01	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1226	201312 --	-- --	24681 --	-- --	24681 --	-- 1974	26655
0503 02	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0701	189311 --	-- --	13271 --	-- --	13271 --	-- 1062	14332
0503 02	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	0,5432	189311 --	-- --	102834 --	-- --	102834 --	-- 8227	111060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
489.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1471	269649 --	-- --	39665 --	-- --	39665 --	-- 3173	42839
		Монолитные участок Ум-30									
490.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1804	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3068 2790	226 58	52 --	2591 453	6112
491.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0418	17095,97 15900,96	904,01 273,36	715 665	38 11	12 --	615 106	1436
492.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123	201312 --	-- --	2476 --	-- --	2476 --	-- 198	2674
493.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	201312 --	-- --	5073 --	-- --	5073 --	-- 406	5479
494.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	189311 --	-- --	6626 --	-- --	6626 --	-- 530	7156
495.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311 --	-- --	29381 --	-- --	29381 --	-- 2350	31732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496.				0,0283	269649	--	7631	--	7631	--	8242
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	610	
		Монолитные участок Ум-31									
497.				0,0979	17006,34	1252,44	1665	123	28	1406	3317
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	1514	31	--	246	
498.				0,0145	17095,97	904,01	248	13	4	213	498
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	231	4	--	37	
499.				0,004	201312	--	805	--	805	--	870
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	64	
500.				0,0144	201312	--	2899	--	2899	--	3131
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	232	
501.				0,0133	189311	--	2518	--	2518	--	2719
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	201	
502.				0,0835	189311	--	15807	--	15807	--	17072
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503.				0,0123	269649	--	3317	--	3317	--	3582
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	265	
		Монолитные участок Ум-32									
504.				0,2832	17006,34	1252,44	4816	355	82	4068	9595
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	4379	91	--	711	
505.				0,0455	17095,97	904,01	778	41	14	670	1563
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	723	12	--	116	
506.				0,0177	201312	--	3563	--	3563	--	3848
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	285	
507.				0,0504	201312	--	10146	--	10146	--	10958
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	812	
508.				0,0383	189311	--	7251	--	7251	--	7831
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	580	
509.				0,2328	189311	--	44072	--	44072	--	47597
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3526	
510.				0,0547	269649	--	14750	--	14750	--	15930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1180	
.			Тенге		--	--	6212454	160671	5418194	604837	7362671
			Тенге		--	--	633592	31065	--	545376	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					6212454			
Материалы			Тенге					654327			
Всего заработная плата			Тенге						664657		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					4763864			
Накладные расходы			Тенге					604838			
Сметная прибыль			Тенге					545383			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					7362675			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								660
Сметная заработная плата			Тенге						664657		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					7362675			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								660
Сметная заработная плата			Тенге						664657		

РАЗДЕЛ 5. Разные работы

Лестница Лм-1 в цокольный этаж

511.	Е11-06020 1-0105	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	11,1	20724,04	412,6	230037	4580	194548	29370	280159
					2784,6	123,02	30909	1366	--	20753	
512.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0504	269649	--	13590	--	13590	--	14678
					--	--	--	--	--	1087	
513.	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1141	209243	--	23875	--	23875	--	25785
					--	--	--	--	--	1910	
514.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	201312	--	1208	--	1208	--	1305
					--	--	--	--	--	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крыльцо Кр-1									
515.				128,8	665,52	--	85719	--	--	61718	159232
	Е11-01020 5-0501	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		665,52	--	85719	--	--	11795	
516.				28	20658,4	914,52	578435	25607	450782	100663	733426
	Е11-06020 1-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3644,5	306,15	102046	8572	--	54328	
517.				0,4213	12860,66	1251,94	5418	527	14	4632	10854
	Е11-06030 1-0410	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		11576,8	505	4877	213	--	804	
518.				0,4213	269649	--	113603	--	113603	--	122691
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	9088	
		Пандус П-1									
519.				24,62	665,52	--	16385	--	--	11797	30437
	Е11-01020 5-0501	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		665,52	--	16385	--	--	2255	
520.				4,15	17056,3	1145,57	70784	4754	62238	4317	81108
	Е11-06010 1-0114	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		913,74	229,25	3792	951	--	6008	
521.				0,0713	12860,66	1251,94	917	89	3	784	1837
	Е11-06030 1-0410	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		11576,8	505	825	36	--	136	
522.				0,0713	269649	--	19226	--	19226	--	20764
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1538	
		Крыльцо Кр-2									
523.				3,78	665,52	--	2516	--	--	1811	4673
	Е11-01020 5-0501	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		665,52	--	2516	--	--	346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524.				2,7	20658,4	914,52	55778	2469	43469	9707	70723
	E11-06020 1-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3644,5	306,15	9840	827	--	5239	
525.				0,0301	12860,66	1251,94	387	38	1	331	775
	E11-06030 1-0410	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		11576,8	505	348	15	--	57	
526.				0,0301	269649	--	8116	--	8116	--	8766
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	649	
		Крыльцо Кр-3									
527.				3,33	665,52	--	2216	--	--	1596	4117
	E11-01020 5-0501	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		665,52	--	2216	--	--	305	
528.				2,2	20658,4	914,52	45448	2012	35418	7909	57626
	E11-06020 1-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3644,5	306,15	8018	674	--	4269	
529.				0,0088	12860,66	1251,94	113	11	--	97	227
	E11-06030 1-0410	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		11576,8	505	102	4	--	17	
530.				0,0088	269649	--	2373	--	2373	--	2563
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	190	
		Крыльцо Кр-4									
531.				2,25	665,52	--	1497	--	--	1078	2782
	E11-01020 5-0501	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		665,52	--	1497	--	--	206	
532.				2	20658,4	914,52	41317	1829	32199	7190	52388
	E11-06020 1-0101	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3644,5	306,15	7289	612	--	3881	

:	3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11	: 12
6030 0	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0082	12860,66	1251,94	105	10	--	90	211
				11576,8	505	95	4	--	16	
0503 01	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0082	269649	--	2211	--	2211	--	2388
				--	--	--	--	--	177	
		Тенге		--	--	1321275	41926	1002874	243090	1689515
		Тенге		--	--	276475	13274	--	125151	
	[redacted]общестроительных работ	Тенге					1321275			
	[redacted]отная плата	Тенге					818671			
	[redacted]атериалов и конструкций	Тенге						289750		
	[redacted]дные расходы	Тенге					184202			
	[redacted]я прибыль	Тенге					243089			
	[redacted]имость общестроительных работ	Тенге					125149			
	[redacted]ивная трудоемкость	чел.-ч					1689513			
	[redacted]я заработная плата	Тенге								336
	ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						289750		
	[redacted]ивная трудоемкость	чел.-ч					1689513			
	[redacted]я заработная плата	Тенге								336
								289750		

РАЗДЕЛ 6. Фундамент под модульную котельную

010	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	76,824	187,94	178,88	14438	13742	--	2725	18536
				9,06	40,2	696	3088	--	1373	
020	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,376	1401,4	--	3330	--	--	2397	6185
				1401,4	--	3330	--	--	458	
020	-Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	76,56	404,26	402,86	30950	30843	9	6805	40776
				1,28	122,17	98	9353	--	3020	
			2,5608	30,99	30,99	79	79	--	20	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01010 4-0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		-- --	10,84	-- --	28	-- --	8	
539.	E11-01020 5-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0792	730,94 730,94	-- --	58 58	-- --	-- --	42 8	108
540.	E11-01020 1-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,64	135,12 71,28	63,84 29,56	357 188	169 78	-- --	192 44	592
541.	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,62	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	29570 1723	1723 331	26124 --	1869 2515	33954
542.	E11-06010 1-0115	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	16,84	20258,56 1686,18	1628,17 328,79	341154 28395	27418 5537	285341 --	30878 29763	401795
543.	C121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,99965	209243 --	-- --	209170 --	-- --	209170 --	-- 16734	225903
544.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4189	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	7124 6477	525 135	122 --	6017 1051	14192
545.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4189	201312 --	-- --	84330 --	-- --	84330 --	-- 6746	91076
			Тенге		--	--	720559	74499	605096	50945	833224
			Тенге		-- --	-- --	40966	18549	--	61720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					720559			
		Материалы	Тенге					311595			
		Всего заработная плата	Тенге						59516		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					293499			
		Накладные расходы	Тенге					50945			
		Сметная прибыль	Тенге					61720			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					833225			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге						59516		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					833225			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге						59516		
		РАЗДЕЛ 7. Вертикальные планировка									
546.				26557,15	186,01	178,16	4939882	4731484	2476	1025470	6442581
	Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0308	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	грунта		7,75	45,88	205922	1218342	--	477228	
547.				45147,155	382	--	17246213	--	--	--	18625910
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	04-1015	грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км			--	--	--	--	--	1379697	
			Тенге		--	--	22186096	4731484	2476	1025470	25068491
			Тенге		--	--	205922	1218342	--	1856925	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					22186096			
		Материалы	Тенге					2476			
		Всего заработная плата	Тенге						1424264		
		Транспортные расходы	Тенге					17246213			
		Накладные расходы	Тенге					1025470			
		Сметная прибыль	Тенге					1856925			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					25068491			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1019
		Сметная заработная плата	Тенге						1424264		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					25068491			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1019
		Сметная заработная плата	Тенге						1424264		
			Тенге		--	--	37147273	5179716	12741469	2700122	43035208
			Тенге		--	--	1979859	1316181	--	3187787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге					37147273			
Материалы			Тенге					3134742			
Всего заработная плата			Тенге						3296041		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					9606742			
Транспортные расходы			Тенге					17246213			
Накладные расходы			Тенге					2700126			
Сметная прибыль			Тенге					3187792			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					43035191			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2944
Сметная заработная плата			Тенге						3296041		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					43035191			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2944
Сметная заработная плата			Тенге						3296041		
Временные здания и сооружение 1,5%			Тенге					645528			
Итого с временным здании			Тенге					43680719			
Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%			Тенге					305765			
Итого			Тенге					43986484			
Непредвидные затраты 2%			Тенге					879730			
Итого			Тенге					44866214			
40% 2018г			Тенге					17946486			
60% 2019г К=1,0498961			Тенге					28262918			
Итого			Тенге					46209404			
Кпонижение=0,97338052054			Тенге					44979334			
НДС 12%			Тенге					5397520			
Всего			Тенге					50376854			

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев
Прораб М.Амирсейтов

Технадзор

Директор

ТОО «Батыр Алем СБ» С.Ералиев
инженер-эксперт Б. Данияров
У. Сагиндыков
С. Зулеев