Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 20 НОЯБРЬ 2019г.

Заказчик: Управление стротительства г.Шымкент
Технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3" в г.Шымкент (повторно применение)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	782211450	876076824	60595139	67866556
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	782211450	876076824	60595139	67866556

Заказчик:
И.О заместитель руководителя
управление строительства г.Шымкент
_____ Е.Избасаров.

Главный специалист
_____ К.Косаков

Технадзор:
Директор
ТОО"Батыр Алем СБ"
_____ С.Ералиев
Инженер-эксперт
_____ Б.Данияров
_____ У. Сагиндыков
_____ С. Зулеев

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ М.Толтебаев

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»
Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеоброзовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ
Выполненных работ 20 ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок В Рамы									
		Рм-1/3шт/									
1.	E11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,715	35193,49 10181,6	5972,94 1147,35	201131 58188	34135 6557	108808 --	58918 20804	280853
2.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10,25334	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	460827 141890	62503 11147	256434 --	139263 48007	648098
3.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,99885	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	33993 30908	2503 643	582 --	28711 5016	67721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Е11-06030 1-0702 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	7,9279	13870,18 12730,5	848,68 257,28	109961 100926	6728 2040	2307 --	93699 16293	219953
5.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9778	201312 --	-- --	196843 --	-- --	196843 --	-- 15747	212590
6.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0787	197773 --	-- --	15565 --	-- --	15565 --	-- 1245	16810
7.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10885	189311 --	-- --	20607 --	-- --	20607 --	-- 1649	22255
8.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83345	189311 --	-- --	157781 --	-- --	157781 --	-- 12623	170404
9.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,96395	189311 --	-- --	750419 --	-- --	750419 --	-- 60034	810453
		РМ-2/1шт/									
10.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.	м3	0,93	35193,49 10181,6	5972,94 1147,35	32730 9469	5555 1067	17706 --	9588 3385	45703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Устройство									
11.	E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,28334	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	102623 31598	13919 2482	57106 --	31013 10691	144326
12.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8852	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	15054 13688	1109 285	257 --	12715 2222	29990
13.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18455	201312 --	-- --	37152 --	-- --	37152 --	-- 2972	40124
14.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0211	197773 --	-- --	4173 --	-- --	4173 --	-- 334	4507
15.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5137	189311 --	-- --	97249 --	-- --	97249 --	-- 7780	105029
16.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16585	189311 --	-- --	31397 --	-- --	31397 --	-- 2512	33909
		РМ-3/1шт/									
17.	E11-06050 1-0104 Изм. и	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,	м3	0,94	35193,49 10181,6	5972,94 1147,35	33082 9571	5615 1079	17896 --	9691 3422	46194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 2	периметром до 2 м. Устройство									
18.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,06334	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	137679 42392	18674 3330	76613 --	41607 14343	193629
19.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7164	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	12183 11078	897 230	208 --	10290 1798	24272
20.	Е11-06030 1-0702 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2797	13870,18 12730,5	848,68 257,28	17750 16291	1086 329	373 --	15125 2630	35504
21.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2102	201312 --	-- --	42316 --	-- --	42316 --	-- 3385	45701
22.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02625	197773 --	-- --	5192 --	-- --	5192 --	-- 415	5607
23.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2778	189311 --	-- --	52591 --	-- --	52591 --	-- 4207	56798
24.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,8057	189311 --	-- --	152528 --	-- --	152528 --	-- 12202	164730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
25.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0363	189311 --	-- --	6872 --	-- --	6872 --	-- 550	7422
		РМ-4/1шт/									
26.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,68	35193,49 10181,6	5972,94 1147,35	164706 47650	27953 5370	89103 --	48248 17036	229989
27.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,79	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	170338 52448	23103 4120	94787 --	51477 17745	239560
28.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,0983	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	35684 32446	2628 675	610 --	30140 5266	71090
29.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49875	201312 --	-- --	100404 --	-- --	100404 --	-- 8032	108437
30.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	197773 --	-- --	8544 --	-- --	8544 --	-- 684	9227
31.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная	т	1,09785	189311 --	-- --	207835 --	-- --	207835 --	-- 16627	224462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
32.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4585	189311 --	-- --	86799 --	-- --	86799 --	-- 6944	93743
33.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05825	197773 --	-- --	11520 --	-- --	11520 --	-- 922	12442
		РМ-5/1шт/									
34.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,51	35193,49 10181,6	5972,94 1147,35	158723 45919	26938 5175	85866 --	46495 16417	221635
35.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,53334	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	158803 48896	21539 3841	88368 --	47991 16543	223337
36.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,13115	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	19237 17491	1417 364	329 --	16248 2839	38323
37.	Е11-06030 1-0702 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6155	13870,18 12730,5	848,68 257,28	22407 20566	1371 416	470 --	19093 3320	44821
38.				0,31845	201312	--	64108	--	64108	--	69236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5129	
39.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	197773	--	5221	--	5221	--	5639
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	418	
40.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7863	189311	--	148855	--	148855	--	160764
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11908	
41.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,80775	189311	--	152916	--	152916	--	165149
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12233	
42.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04255	197773	--	8415	--	8415	--	9088
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	673	
		РМ-6/1шт/									
43.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,36	35193,49	5972,94	188637	32015	102049	55258	263407
					---	---	---	---	---	---	
					10181,6	1147,35	54573	6150	--	19512	
44.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,90334	44944,1	6095,85	265320	35986	147641	80181	373141
					---	---	---	---	---	---	
					13838,4	1087,13	81693	6418	--	27640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.				0,5983	17006,34	1252,44	10175	749	175	8594	20270
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	9251	192	--	1502	
46.				2,2034	13870,18	848,68	30562	1870	642	26042	61132
	E11-06030 1-0702 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		12730,5	257,28	28050	567	--	4528	
47.				0,48765	201312	--	98170	--	98170	--	106023
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7854	
48.				0,0432	197773	--	8544	--	8544	--	9227
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	684	
49.				1,0871	189311	--	205800	--	205800	--	222264
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	16464	
50.				1,1017	189311	--	208564	--	208564	--	225249
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	16685	
51.				0,05375	197773	--	10630	--	10630	--	11481
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РМ-7/1шт/									
52.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,045	35193,49 10181,6	5972,94 1147,35	71971 20821	12215 2346	38935 --	21083 7444	100498
53.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,45334	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	65319 20112	8859 1580	36348 --	19740 6805	91863
54.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45065	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	7664 6968	564 145	132 --	6473 1131	15268
55.	Е11-06030 1-0702 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6498	13870,18 12730,5	848,68 257,28	9013 8272	551 167	190 --	7680 1335	18028
56.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13155	201312 --	-- --	26483 --	-- --	26483 --	-- 2119	28601
57.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01025	197773 --	-- --	2027 --	-- --	2027 --	-- 162	2189
58.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	0,3088	189311 --	-- --	58459 --	-- --	58459 --	-- 4677	63136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
59.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3249	189311 --	-- --	61507 --	-- --	61507 --	-- 4921	66428
60.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01205	197773 --	-- --	2383 --	-- --	2383 --	-- 191	2574
		РМ-8/1шт/									
61.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	6,59	35193,49 10181,6	5972,94 1147,35	231925 67097	39362 7561	125466 --	67939 23989	323853
62.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,80334	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	215882 66471	29280 5222	120131 --	65240 22490	303612
63.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,2391	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	55085 50086	4057 1042	942 --	46526 8129	109740
64.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5781	201312 --	-- --	116378 --	-- --	116378 --	-- 9310	125689
65.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,02495	197773 --	-- --	4934 --	-- --	4934 --	-- 395	5329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
66.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2781	189311 --	-- --	241958 --	-- --	241958 --	-- 19357	261315
67.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,35795	189311 --	-- --	257075 --	-- --	257075 --	-- 20566	277641
68.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504	197773 --	-- --	9968 --	-- --	9968 --	-- 797	10765
		РМ-9/1шт/									
69.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	6,755	35193,49 10181,6	5972,94 1147,35	237732 68777	40347 7750	128608 --	69640 24590	331961
70.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,07334	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	183073 56369	24830 4428	101874 --	55325 19072	257469
71.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,13095	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	36240 32951	2669 685	620 --	30609 5348	72196
72.	Е11-06030 1-0702	-Каркасы арматурные пространственные.	т	3,5995	13870,18 12730,5	848,68 257,28	49926 45823	3055 926	1048 --	42542 7397	99865

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
73.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,6587	201312	--	132604	--	132604	--	143213
						--	--	--	--	--	10608	
74.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0509	197773	--	10067	--	10067	--	10872
						--	--	--	--	--	805	
75.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,42135	189311	--	269077	--	269077	--	290603
						--	--	--	--	--	21526	
76.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,79975	189311	--	340712	--	340712	--	367969
						--	--	--	--	--	27257	
77.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,056	189311	--	10601	--	10601	--	11450
						--	--	--	--	--	848	
		РМ-10/1шт/										
78.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		2,8	35193,49	5972,94	98542	16724	53310	28866	137601
						10181,6	1147,35	28508	3213	--	10193	
79.	Е11-06070	-Балки для перекрытий,	м3		2,54334	44944,1	6095,85	114308	15504	63608	34544	160761

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12
1-0102	подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м			13838,4	1087,13	35196	2765	--	11908	
0.			0,1957	201312	--	39397	--	39397	--	42548
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3152	
1.			0,01535	197773	--	3036	--	3036	--	3279
С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	243	
2.			0,5847	189311	--	110690	--	110690	--	119545
С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8855	
3.			0,2301	189311	--	43560	--	43560	--	47045
С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3485	
4.			0,02465	197773	--	4875	--	4875	--	5265
С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	390	
	РМ-11/1шт/									
5.			1,865	35193,49	5972,94	65636	11140	35507	19227	91652
Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10181,6	1147,35	18989	2140	--	6789	
6.			5,06334	44944,1	6095,85	227567	30865	126633	68771	320046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	70069	5504	--	23707	
87.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2274	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	20874 18979	1537 395	358 --	17630 3080	41584
88.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26075	201312 --	-- --	52492 --	-- --	52492 --	-- 4199	56691
89.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01025	197773 --	-- --	2027 --	-- --	2027 --	-- 162	2189
90.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3282	189311 --	-- --	251443 --	-- --	251443 --	-- 20115	271558
91.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0403	197773 --	-- --	7970 --	-- --	7970 --	-- 638	8608
		РМ-12/2шт/									
92.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,86	35193,49 10181,6	5972,94 1147,35	65460 18938	11110 2134	35412 --	19175 6771	91406

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3,50834	44944,1	6095,85	157679	21386	87743	47651	221757
Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	48550	3814	--	16426	
			1,4814	17006,34	1252,44	25193	1855	431	21279	50190
Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	22907	476	--	3718	
			0,30175	201312	--	60746	--	60746	--	65606
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4860	
			0,01025	197773	--	2027	--	2027	--	2189
С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	162	
			1,1694	189311	--	221380	--	221380	--	239091
С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	17710	
			0,0493	197773	--	9750	--	9750	--	10530
С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	780	
	РМ-13/1шт/									
			3,745	35193,49	5972,94	131800	22369	71301	38608	184041
Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10181,6	1147,35	38130	4297	--	13633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,92	44944,1	6095,85	86293	11704	48019	26078	121360
					13838,4	1087,13	26570	2087	--	8990	
101.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,417	17006,34	1252,44	24098	1775	412	20354	48008
					15462,9	321,6	21911	456	--	3556	
102.	Е11-06030 1-0702 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8819	13870,18	848,68	12232	748	257	10423	24468
					12730,5	257,28	11227	227	--	1812	
103.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42425	201312	--	85407	--	85407	--	92239
					--	--	--	--	--	6833	
104.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03455	197773	--	6833	--	6833	--	7380
					--	--	--	--	--	547	
105.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95815	189311	--	181388	--	181388	--	195899
					--	--	--	--	--	14511	
106.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	0,44095	189311	--	83477	--	83477	--	90155
					--	--	--	--	--	6678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
107.				0,0493	197773	--	9750	--	9750	--	10530
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	780	
		Р-1									
108.				5,04	44944,1	6095,85	226518	30723	126049	68454	318571
	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	69746	5479	--	23598	
109.				1,0249	17006,34	1252,44	17430	1284	298	14722	34723
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	15848	330	--	2572	
110.				0,243	201312	--	48919	--	48919	--	52832
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3914	
111.				0,7819	189311	--	148022	--	148022	--	159864
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	11842	
		Р-2									
112.				0,93	44944,1	6095,85	41798	5669	23259	12631	58784
	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	12870	1011	--	4354	
113.				0,1603	17006,34	1252,44	2726	201	46	2303	5431
	Е11-06030 1-0701	-Каркасы арматурные пространственные.	т		15462,9	321,6	2479	52	--	402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
114.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235	201312 --	-- --	47308 --	-- --	47308 --	-- 3785	51093
115.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1368	189311 --	-- --	25898 --	-- --	25898 --	-- 2072	27970
		Р-3									
116.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,32	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	14382 4428	1951 348	8003 --	4346 1498	20227
117.	Е11-06030 1-0701	-Каркасы арматурные пространственные.	т	0,1107	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1883 1712	139 36	32 --	1590 278	3750
	Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
118.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0107	201312 --	-- --	2154 --	-- --	2154 --	-- 172	2326
119.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	189311 --	-- --	18931 --	-- --	18931 --	-- 1514	20446
			Тенге		--	--	10788577	680766	8292025	1769836	13563083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	1815782	129091	--	1004674	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10788577			
		Материалы	Тенге					2383303			
		Всего заработная плата	Тенге						1944872		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5908726			
		Накладные расходы	Тенге					1769834			
		Сметная прибыль	Тенге					1004673			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					13563084			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1952
		Сметная заработная плата	Тенге						1944872		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13563084			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1952
		Сметная заработная плата	Тенге						1944872		

РАЗДЕЛ 2. Перекрытия

Монолитные участок УМ-1

120.				0,0979	17006,34	1252,44	1665	123	28	1406	3317
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	1514	31	--	246	
121.				0,0103	17095,97	904,01	176	9	3	152	354
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	164	3	--	26	
122.				0,0056	201312	--	1127	--	1127	--	1218
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	90	
123.				0,0144	201312	--	2899	--	2899	--	3131
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	232	
124.				0,0088	189311	--	1666	--	1666	--	1799
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т		--	--	--	--	--	133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
125.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0835	189311 --	-- --	15807 --	-- --	15807 --	-- 1265	17072
126.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0193	269649 --	-- --	5204 --	-- --	5204 --	-- 416	5621
		Монолитные участок УМ-2									
127.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3742	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	6364 5786	469 120	109 --	5375 939	12678
128.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0295	17095,97 15900,96	904,01 273,36	504 469	27 8	8 --	434 75	1014
129.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0376	201312 --	-- --	7569 --	-- --	7569 --	-- 606	8175
130.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	201312 --	-- --	6764 --	-- --	6764 --	-- 541	7305
131.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0247	189311 --	-- --	4676 --	-- --	4676 --	-- 374	5050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3104	189311 --	-- --	58762 --	-- --	58762 --	-- 4701	63463
133.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0533	269649 --	-- --	14372 --	-- --	14372 --	-- 1150	15522
		Монолитные участок УМ-3									
134.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1795	17095,97 15900,96	904,01 273,36	3069 2854	162 49	53 --	2642 457	6168
135.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	201312 --	-- --	2617 --	-- --	2617 --	-- 209	2826
136.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1665	189311 --	-- --	31520 --	-- --	31520 --	-- 2522	34042
		Монолитные участок УМ-4									
137.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1648	17095,97 15900,96	904,01 273,36	19913 18521	1053 318	339 --	17144 2965	40022
138.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0784	201312 --	-- --	15783 --	-- --	15783 --	-- 1263	17045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0864	189311 --	-- --	205667 --	-- --	205667 --	-- 16453	222121
		Монолитные участок УМ-5									
140.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1992	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3388 3080	249 64	59 --	2861 500	6749
141.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	201312 --	-- --	8858 --	-- --	8858 --	-- 709	9566
142.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311 --	-- --	29381 --	-- --	29381 --	-- 2350	31732
		Монолитные участок УМ-5а									
143.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0426	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	724 659	53 14	12 --	612 107	1443
144.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	201312 --	-- --	1127 --	-- --	1127 --	-- 90	1218
145.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	0,037	189311 --	-- --	7005 --	-- --	7005 --	-- 560	7565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014									
		Монолитные участок УМ-5б									
146.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1476	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	2510 2282	185 47	43 --	2120 370	5001
147.	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0112	17095,97 15900,96	904,01 273,36	191 178	10 3	3 --	165 29	385
148.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	201312 --	-- --	1107 --	-- --	1107 --	-- 89	1196
149.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0224	201312 --	-- --	4509 --	-- --	4509 --	-- 361	4870
150.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095	189311 --	-- --	1798 --	-- --	1798 --	-- 144	1942
151.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1253	189311 --	-- --	23721 --	-- --	23721 --	-- 1898	25618
152.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0172	269649 --	-- --	4638 --	-- --	4638 --	-- 371	5009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные участок УМ-6									
153.	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0979	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1665 1514	123 31	28 --	1406 246	3317
154.	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0096	17095,97 15900,96	904,01 273,36	164 153	9 3	2 --	141 24	330
155.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	201312 --	-- --	684 --	-- --	684 --	-- 55	739
156.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	201312 --	-- --	2899 --	-- --	2899 --	-- 232	3131
157.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	189311 --	-- --	1666 --	-- --	1666 --	-- 133	1799
158.	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0835	189311 --	-- --	15807 --	-- --	15807 --	-- 1265	17072
159.	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0123	269649 --	-- --	3317 --	-- --	3317 --	-- 265	3582

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Монолитные участок УМ-7									
06030 01 и вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1958	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3330 3028	245 63	57 --	2812 491	6634
06030 01 и вып.	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0136	17095,97 15900,96	904,01 273,36	233 216	12 4	5 --	200 35	467
-0503 001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	201312 --	-- --	1852 --	-- --	1852 --	-- 148	2000
-0503 001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	201312 --	-- --	5798 --	-- --	5798 --	-- 464	6262
-0503 202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0114	189311 --	-- --	2158 --	-- --	2158 --	-- 173	2331
-0503 202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167	189311 --	-- --	31615 --	-- --	31615 --	-- 2529	34144
-0503 301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0312	269649 --	-- --	8413 --	-- --	8413 --	-- 673	9086
	Монолитные участок УМ-8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	201312	--	5798	--	5798	--	6262
					--	--	--	--	--	464	
168.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5525	197773	--	109270	--	109270	--	118011
					--	--	--	--	--	8742	
		Монолитные участок УМ-9									
169.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	201312	--	5637	--	5637	--	6088
					--	--	--	--	--	451	
170.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5525	197773	--	109270	--	109270	--	118011
					--	--	--	--	--	8742	
		Монолитные участок УМ-10									
171.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	201312	--	2416	--	2416	--	2609
					--	--	--	--	--	193	
172.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2272	197773	--	44934	--	44934	--	48529
					--	--	--	--	--	3595	
		Монолитные участок УМ-11									
173.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до	т	0,1958	17006,34	1252,44	3330	245	57	2812	6634
					15462,9	321,6	3028	63	--	491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		25 мм									
174.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0206	17095,97 15900,96	904,01 273,36	352 328	19 6	5 --	303 52	708
175.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0119	201312 --	-- --	2396 --	-- --	2396 --	-- 192	2587
176.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	201312 --	-- --	5798 --	-- --	5798 --	-- 464	6262
177.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0177	189311 --	-- --	3351 --	-- --	3351 --	-- 268	3619
178.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167	189311 --	-- --	31615 --	-- --	31615 --	-- 2529	34144
179.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0386	269649 --	-- --	10408 --	-- --	10408 --	-- 833	11241
		Монолитные участок УМ-12									
180.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0979	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	1665 1514	123 31	28 --	1406 246	3317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181.				0,0096	17095,97	904,01	164	9	2	141	330
	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	153	3	--	24	
182.				0,0062	201312	--	1248	--	1248	--	1348
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	100	
183.				0,0144	201312	--	2899	--	2899	--	3131
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	232	
184.				0,0082	189311	--	1552	--	1552	--	1677
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	124	
185.				0,835	189311	--	158075	--	158075	--	170721
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	12646	
186.				0,0221	269649	--	5959	--	5959	--	6436
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	477	
		Монолитные участок УМ-13									
187.				0,1958	17006,34	1252,44	3330	245	57	2812	6634
	E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	3028	63	--	491	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,0149	17095,97	904,01	255	13	5	219	512
6030 1 и вып.	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	237	4	--	38	
			0,0098	201312	--	1973	--	1973	--	2131
0503 01	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	158	
			0,0288	201312	--	5798	--	5798	--	6262
0503 01	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	464	
			0,0126	189311	--	2385	--	2385	--	2576
0503 02	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	191	
			0,167	189311	--	31615	--	31615	--	34144
0503 02	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2529	
			0,0345	269649	--	9303	--	9303	--	10047
0503 01	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	744	
	Монолитные участок УМ-14									
			0,1958	17006,34	1252,44	3330	245	57	2812	6634
6030 1 и вып.	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	3028	63	--	491	
			0,018	17095,97	904,01	308	16	6	265	618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	286	5	--	46	
196.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0119	201312 --	-- --	2396 --	-- --	2396 --	-- 192	2587
197.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	201312 --	-- --	5798 --	-- --	5798 --	-- 464	6262
198.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151	189311 --	-- --	2859 --	-- --	2859 --	-- 229	3087
199.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167	189311 --	-- --	31615 --	-- --	31615 --	-- 2529	34144
200.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0443	269649 --	-- --	11945 --	-- --	11945 --	-- 956	12901
		Монолитные участок УМ-15									
201.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,55	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	9353 8505	689 177	159 --	7900 1380	18634
202.	Е11-06030	-Сетки арматурные	т	0,0443	17095,97	904,01	757	40	13	652	1522

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-0601 Изм. и доп. вып. 1	плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			15900,96	273,36	704	12	--	113	
С121-0503 -01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0568	201312	--	11435	--	11435	--	12349
				--	--	--	--	--	915	
С121-0503 -01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504	201312	--	10146	--	10146	--	10958
				--	--	--	--	--	812	
С121-0503 -01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0371	189311	--	7023	--	7023	--	7585
				--	--	--	--	--	562	
С121-0503 -01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4656	189311	--	88143	--	88143	--	95195
				--	--	--	--	--	7051	
С121-0503 -09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08	269649	--	21572	--	21572	--	23298
				--	--	--	--	--	1726	
	Монолитные участок УМ-16									
Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1958	17006,34	1252,44	3330	245	57	2812	6634
				15462,9	321,6	3028	63	--	491	
Е11-06030 1-0601	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т	0,0234	17095,97	904,01	400	21	7	344	804
				15900,96	273,36	372	6	--	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и доп. вып. 1 построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
210.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	201312	--	2738	--	2738	--	2957
					--	--	--	--	--	219	
211.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	201312	--	5798	--	5798	--	6262
					--	--	--	--	--	464	
212.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0202	189311	--	3824	--	3824	--	4130
					--	--	--	--	--	306	
213.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167	189311	--	31615	--	31615	--	34144
					--	--	--	--	--	2529	
214.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0541	269649	--	14588	--	14588	--	15755
					--	--	--	--	--	1167	
		Монолитные участок УМ-17									
215.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0979	17006,34	1252,44	1665	123	28	1406	3317
					15462,9	321,6	1514	31	--	246	
216.	Е11-06030 1-0601 Изм. и	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	т	0,0112	17095,97	904,01	191	10	3	165	385
					15900,96	273,36	178	3	--	29	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доп. вып. 1	из арматуры диаметром до 16 мм									
			0,0074	201312	--	1490	--	1490	--	1609
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	119	
			0,0144	201312	--	2899	--	2899	--	3131
[redacted]С121-0503 [redacted]01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	232	
			0,0095	189311	--	1798	--	1798	--	1942
[redacted]С121-0503 [redacted]01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	144	
			0,0835	189311	--	15807	--	15807	--	17072
[redacted]С121-0503 [redacted]01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1265	
			0,0254	269649	--	6849	--	6849	--	7397
[redacted]С121-0503 [redacted]09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	548	
	Монолитные участок УМ-18									
			0,0979	17006,34	1252,44	1665	123	28	1406	3317
[redacted]С11-06030 [redacted]1-0701 [redacted]Изм. и [redacted]доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	1514	31	--	246	
			0,0096	17095,97	904,01	164	9	2	141	330
[redacted]С11-06030 [redacted]1-0601 [redacted]Изм. и [redacted]доп. вып.	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром	т		15900,96	273,36	153	3	--	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	до 16 мм									
224.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	201312 --	-- --	1248 --	-- --	1248 --	-- 100	1348
225.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	201312 --	-- --	2899 --	-- --	2899 --	-- 232	3131
226.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	189311 --	-- --	1552 --	-- --	1552 --	-- 124	1677
227.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0835	189311 --	-- --	15807 --	-- --	15807 --	-- 1265	17072
228.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0221	269649 --	-- --	5959 --	-- --	5959 --	-- 477	6436
		Монолитные участок УМ-19									
229.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1872	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3184 2895	234 60	55 --	2689 470	6342
230.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0282	17095,97 15900,96	904,01 273,36	482 448	25 8	9 --	415 72	969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053	201312	--	1067	--	1067	--	1152
					--	--	--	--	--	85	
232.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	201312	--	6442	--	6442	--	6957
					--	--	--	--	--	515	
233.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0274	189311	--	5187	--	5187	--	5602
					--	--	--	--	--	415	
234.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311	--	29381	--	29381	--	31732
					--	--	--	--	--	2350	
235.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0255	269649	--	6876	--	6876	--	7426
					--	--	--	--	--	550	
		Монолитные участок УМ-20									
236.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3744	17006,34	1252,44	6367	469	109	5378	12685
					15462,9	321,6	5789	120	--	940	
237.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0672	17095,97	904,01	1149	61	19	989	2309
					15900,96	273,36	1069	18	--	171	

:	2	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
238.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			0,0307	201312	--	6180	--	6180	--	6675
							--	--	--	--	--	494	
239.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			0,064	201312	--	12884	--	12884	--	13915
							--	--	--	--	--	1031	
240.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			0,0605	189311	--	11453	--	11453	--	12370
							--	--	--	--	--	916	
241.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			0,3104	189311	--	58762	--	58762	--	63463
							--	--	--	--	--	4701	
242.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			0,1245	269649	--	33571	--	33571	--	36257
							--	--	--	--	--	2686	
		Монолитные участок УМ-21											
243.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т			1,841	17006,34	1252,44	31309	2306	536	26444	62373
							15462,9	321,6	28467	592	--	4620	
244.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т			0,1786	17095,97	904,01	3053	161	52	2629	6137
							15900,96	273,36	2840	49	--	455	
245.						0,0893	201312	--	17977	--	17977	--	19415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1438	
246.				0,289	201312	--	58179	--	58179	--	62834
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4654	
247.				0,1517	189311	--	28718	--	28718	--	31016
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2297	
248.				1,552	189311	--	293811	--	293811	--	317316
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	23505	
249.				0,3168	269649	--	85425	--	85425	--	92259
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	6834	
		Монолитные участок УМ-21н									
250.				1,3807	17006,34	1252,44	23481	1729	402	19832	46778
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	21350	444	--	3465	
251.				0,1339	17095,97	904,01	2289	121	39	1971	4601
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	2129	37	--	341	
252.				0,067	201312	--	13488	--	13488	--	14567
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	1079	
253.				0,2167	201312	--	43624	--	43624	--	47114
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3490	
254.				0,1138	189311	--	21544	--	21544	--	23267
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1723	
255.				1,164	189311	--	220358	--	220358	--	237987
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	17629	
256.				0,2376	269649	--	64069	--	64069	--	69194
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	5125	
		Монолитные участок УМ-22									
257.				0,74	47936,34	2822,76	35473	2089	20583	11972	51240
	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		17298	480,15	12801	355	--	3796	
258.				0,1836	17006,34	1252,44	3122	230	53	2637	6220
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	2839	59	--	461	
259.				0,026	17095,97	904,01	444	24	7	383	893
	Е11-06030 1-0601 Изм. и	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	т		15900,96	273,36	413	7	--	66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1	из арматуры диаметром до 16 мм									
260.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097	201312	--	19527	--	19527	--	21089
					--	--	--	--	--	1562	
261.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0284	201312	--	5717	--	5717	--	6175
					--	--	--	--	--	457	
262.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0227	189311	--	4297	--	4297	--	4641
					--	--	--	--	--	344	
263.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311	--	29381	--	29381	--	31732
					--	--	--	--	--	2350	
264.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	269649	--	8629	--	8629	--	9319
					--	--	--	--	--	690	
		Монолитные участок УМ-22.1									
265.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,77	47936,34	2822,76	36911	2174	21418	12457	53318
					17298	480,15	13319	370	--	3949	
266.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1883	17006,34	1252,44	3202	236	54	2705	6380
					15462,9	321,6	2912	61	--	473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267.				0,0386	17095,97	904,01	660	35	11	568	1326
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	614	11	--	98	
268.				0,097	201312	--	19527	--	19527	--	21089
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1562	
269.				0,0331	201312	--	6663	--	6663	--	7197
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	533	
270.				0,0353	189311	--	6683	--	6683	--	7217
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	535	
271.				0,1552	189311	--	29381	--	29381	--	31732
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2350	
272.				0,032	269649	--	8629	--	8629	--	9319
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	690	
		Монолитные участок УМ-23									
273.				0,77	47936,34	2822,76	36911	2174	21418	12457	53318
	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		17298	480,15	13319	370	--	3949	
274.				0,1852	17006,34	1252,44	3150	232	54	2660	6275
	Е11-06030	-Каркасы арматурные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0701 Изм. и доп. вып. 1	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			15462,9	321,6	2864	60	--	465	
275.				0,0286	17095,97	904,01	489	26	8	421	983
	E11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	455	8	--	73	
276.				0,097	201312	--	19527	--	19527	--	21089
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1562	
277.				0,03	201312	--	6039	--	6039	--	6523
	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	483	
278.				0,0252	189311	--	4771	--	4771	--	5152
	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	382	
279.				0,1552	189311	--	29381	--	29381	--	31732
	C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2350	
280.				0,032	269649	--	8629	--	8629	--	9319
	C121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	690	
		Монолитные участок УМ-23.1									
281.				0,77	47936,34	2822,76	36911	2174	21418	12457	53318
	E11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от	м3		17298	480,15	13319	370	--	3949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		опорной площади более 6 м									
282.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1883	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3202 2912	236 61	54 --	2705 473	6380
283.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0386	17095,97 15900,96	904,01 273,36	660 614	35 11	11 --	568 98	1326
284.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097	201312 --	-- --	19527 --	-- --	19527 --	-- 1562	21089
285.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0331	201312 --	-- --	6663 --	-- --	6663 --	-- 533	7197
286.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0353	189311 --	-- --	6683 --	-- --	6683 --	-- 535	7217
287.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311 --	-- --	29381 --	-- --	29381 --	-- 2350	31732
288.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	269649 --	-- --	8629 --	-- --	8629 --	-- 690	9319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные участок УМ-24									
289.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,75	47936,34 17298	2822,76 480,15	35952 12974	2117 360	20861 --	12134 3847	51933
290.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1852	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3150 2864	232 60	54 --	2660 465	6275
291.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0281	17095,97 15900,96	904,01 273,36	480 447	25 8	8 --	414 72	966
292.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092	201312 --	-- --	18521 --	-- --	18521 --	-- 1482	20002
293.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	201312 --	-- --	6039 --	-- --	6039 --	-- 483	6523
294.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	189311 --	-- --	4771 --	-- --	4771 --	-- 382	5152
295.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311 --	-- --	29381 --	-- --	29381 --	-- 2350	31732
296.				0,032	269649	--	8629	--	8629	--	9319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	690	
		Монолитные участок УМ-25									
297.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,75	47936,34 17298	2822,76 480,15	35952 12974	2117. 360	20861 --	12134 3847	51933
298.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1836	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3122 2839	230 59	53 --	2637 461	6220
299.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,023	17095,97 15900,96	904,01 273,36	393 366	21 6	6 --	339 59	790
300.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092	201312 --	-- --	18521 --	-- --	18521 --	-- 1482	20002
301.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0284	201312 --	-- --	5717 --	-- --	5717 --	-- 457	6175
302.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0202	189311 --	-- --	3824 --	-- --	3824 --	-- 306	4130
303.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,1552	189311 --	-- --	29381 --	-- --	29381 --	-- 2350	31732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
304.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	269649 --	-- --	8629 --	-- --	8629 --	-- 690	9319
		Монолитные участок УМ-25.1									
305.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,77	47936,34 17298	2822,76 480,15	36911 13319	2174 370	21418 --	12457 3949	53318
306.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1883	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3202 2912	236 61	54 --	2705 473	6380
307.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0361	17095,97 15900,96	904,01 273,36	617 574	33 10	10 --	531 92	1240
308.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097	201312 --	-- --	19527 --	-- --	19527 --	-- 1562	21089
309.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0331	201312 --	-- --	6663 --	-- --	6663 --	-- 533	7197
310.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0328	189311 --	-- --	6209 --	-- --	6209 --	-- 497	6706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311	--	29381	--	29381	--	31732
					--	--	--	--	--	2350	
312.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	269649	--	8629	--	8629	--	9319
					--	--	--	--	--	690	
		Монолитные участок УМ-26									
313.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5451	17006,34	1252,44	9270	683	158	7830	18468
					15462,9	321,6	8429	175	--	1368	
314.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0646	17095,97	904,01	1104	58	19	951	2220
					15900,96	273,36	1027	18	--	164	
315.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277	201312	--	5576	--	5576	--	6022
					--	--	--	--	--	446	
316.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0795	201312	--	16004	--	16004	--	17285
					--	--	--	--	--	1280	
317.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0574	189311	--	10866	--	10866	--	11736
					--	--	--	--	--	869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318.				0,4656	189311	--	88143	--	88143	--	95195
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7051	
319.				0,1	269649	--	26965	--	26965	--	29122
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	2157	
		Монолитные участок УМ-26.1									
320.				2,2	47936,34	2822,76	105460	6210	61194	35592	152336
	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		17298	480,15	38056	1056	--	11284	
321.				1,2311	17006,34	1252,44	20937	1542	359	17683	41709
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	19036	396	--	3090	
322.				0,0646	17095,97	904,01	1104	58	19	951	2220
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	1027	18	--	164	
323.				0,0277	201312	--	5576	--	5576	--	6022
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	446	
324.				0,0879	201312	--	17695	--	17695	--	19111
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1416	
325.				0,0574	189311	--	10866	--	10866	--	11736
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная	т		--	--	--	--	--	869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
326.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5432	189311 --	-- --	102834 --	-- --	102834 --	-- 8227	111060
327.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	269649 --	-- --	26965 --	-- --	26965 --	-- 2157	29122
		Монолитные участок УМ-27									
328.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,75	47936,34 17298	2822,76 480,15	35952 12974	2117 360	20861 --	12134 3847	51933
329.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1899	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	3230 2936	238 61	56 --	2728 477	6434
330.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0402	17095,97 15900,96	904,01 273,36	687 639	36 11	12 --	592 102	1381
331.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	201312 --	-- --	1751 --	-- --	1751 --	-- 140	1892
332.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0347	201312 --	-- --	6986 --	-- --	6986 --	-- 559	7544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
333.				0,0378	189311	--	7156	--	7156	--	7728
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	572	
334.				0,1552	189311	--	29381	--	29381	--	31732
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2350	
335.				0,032	269649	--	8629	--	8629	--	9319
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	690	
		Монолитные участок УМ-27.1									
336.				0,75	47936,34	2822,76	35952	2117	20861	12134	51933
	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		17298	480,15	12974	360	--	3847	
337.				0,193	17006,34	1252,44	3282	242	56	2772	6539
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	2984	62	--	484	
338.				0,0503	17095,97	904,01	860	45	15	740	1728
	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		15900,96	273,36	800	14	--	128	
339.				0,0087	201312	--	1751	--	1751	--	1892
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0378	201312	--	7610	--	7610	--	8218
					--	--	--	--	--	609	
341.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0479	189311	--	9068	--	9068	--	9793
					--	--	--	--	--	725	
342.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	189311	--	29381	--	29381	--	31732
					--	--	--	--	--	2350	
343.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	269649	--	8629	--	8629	--	9319
					--	--	--	--	--	690	
		Монолитные участок ЖМ-28									
344.	Е11-06080 1-0106	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,77	47936,34	2822,76	36911	2174	21418	12457	53318
					17298	480,15	13319	370	--	3949	
345.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1894	17006,34	1252,44	3221	237	55	2721	6417
					15462,9	321,6	2929	61	--	475	
346.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0386	17095,97	904,01	660	35	11	568	1326
					15900,96	273,36	614	11	--	98	
347.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,0097	201312	--	1953	--	1953	--	2109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	156	
348.				0,0342	201312	--	6885	--	6885	--	7436
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	551	
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
349.				0,0353	189311	--	6683	--	6683	--	7217
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	535	
	01-3202	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
350.				0,1552	189311	--	29381	--	29381	--	31732
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	2350	
	01-3202	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
351.				0,032	269649	--	8629	--	8629	--	9319
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		--	--	--	--	--	690	
	09-0301	сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		Монолитные участок УМ-28.1,29,30									
352.				3,28	47936,34	2822,76	157231	9259	91235	53064	227119
	Е11-06080	-Перекрытия ребристые.	м3		17298	480,15	56737	1575	--	16824	
	1-0106	Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
353.				0,8427	17006,34	1252,44	14331	1055	245	12104	28551
	Е11-06030	-Каркасы арматурные	т		15462,9	321,6	13031	271	--	2115	
	1-0701	пространственные.									
	Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
354.				0,1624	17095,97	904,01	2776	147	47	2390	5580
	Е11-06030	-Сетки арматурные	т		15900,96	273,36	2582	44	--	413	
	1-0601	плоские. Изготовление в									
	Изм. и	построечных условиях									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1	из арматуры диаметром до 16 мм									
355.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0394	201312	--	7932	--	7932	--	8566
					--	--	--	--	--	635	
356.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1443	201312	--	29049	--	29049	--	31373
					--	--	--	--	--	2324	
357.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1506	189311	--	28510	--	28510	--	30791
					--	--	--	--	--	2281	
358.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6984	189311	--	132215	--	132215	--	142792
					--	--	--	--	--	10577	
359.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1414	269649	--	38128	--	38128	--	41179
					--	--	--	--	--	3050	
		Монолитные участок УМ-21,32,33,34,35									
360.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6664	17006,34	1252,44	28339	2087	485	23936	56457
					15462,9	321,6	25767	536	--	4182	
361.	Е11-06030 1-0601 Изм. и доп. вып.	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром	т	0,2444	17095,97	904,01	4178	221	71	3597	8398
					15900,96	273,36	3886	67	--	622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	до 16 мм									
362.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0767	201312	--	15441	--	15441	--	16676
					--	--	--	--	--	1235	
363.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2696	201312	--	54274	--	54274	--	58616
					--	--	--	--	--	4342	
364.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,217	189311	--	41080	--	41080	--	44367
					--	--	--	--	--	3286	
365.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3968	189311	--	264430	--	264430	--	285584
					--	--	--	--	--	21154	
366.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3149	269649	--	84912	--	84912	--	91705
					--	--	--	--	--	6793	
			Тенге		--	--	4953983	55419	4430180	436358	5821587
			Тенге		--	--	468368	11150	--	431222	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4953983	
Материалы	Тенге	368086	
Всего заработная плата	Тенге		479519
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4062111	
Накладные расходы	Тенге	436362	
Сметная прибыль	Тенге	431228	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5821573	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		482
Сметная заработная плата	Тенге		479519
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5821573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	Тенге						479519		
		РАЗДЕЛ 3. Лестница									
		Косоуры									
367.	Е11-09030 4-0101 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,9486	64449,9	24391,3	125587	47529	16675	51879	191663
					31501	7083,84	61383	13804	--	14197	
368.	С121-0608 01-0101	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,9043	439279	--	836519	--	836519	--	903441
					--	--	--	--	--	66922	
369.	Е11-06080 1-0101	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,96	34965,69	1769,68	173430	8778	126234	36565	226795
					7745,66	355,51	38418	1763	--	16800	
			Тенге	Тенге	--	--	1135536	56307	979428	88444	1321899
			Тенге		--	--	99801	15567	--	97919	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					173430			
		Материалы	Тенге					126234			
		Всего заработная плата	Тенге						40182		
		Накладные расходы	Тенге					36565			
		Сметная прибыль	Тенге					16800			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					226795			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге						40182		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					962106			
		Материалы	Тенге					16675			
		Всего заработная плата	Тенге						75186		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					836519			
		Накладные расходы	Тенге					51879			
		Сметная прибыль	Тенге					81119			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1095103			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге						75186		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1321898			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге						115368		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка									
370.				1532,6	479,97	4,84	735605	7418	173033	447010	1277225
	Е11-15020 3-0501	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		362,23	2,36	555154	3609	--	94609	
371.				5624,04	1229,89	69,56	6916923	391210	1989362	3863881	11643268
	Е11-15020 3-0203 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		806,6	52,19	4536351	293501	--	862464	
			Тенге		--	--	7652528	398628	2162395	4310891	12920493
			Тенге		--	--	5091504	297110	--	957073	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					7652528			
Материалы			Тенге					2162395			
Всего заработная плата			Тенге						5388614		
Накладные расходы			Тенге					4310891			
Сметная прибыль			Тенге					957074			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					12920493			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5044
Сметная заработная плата			Тенге						5388614		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					12920493			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5044
Сметная заработная плата			Тенге						5388614		
		РАЗДЕЛ 5. Электроосвещение									
372.				4245	86,31	1,62	366403	6874	81906	201560	613400
	Ц13-08020 6-2202	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		65,4	0,55	277623	2321	--	45437	
373.				2130	101,68	3,24	216576	6899	47158	118691	362089
	Ц13-08020 6-2203	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в	м		76,3	1,09	162519	2329	--	26821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		проложенные трубы и металлические рукава									
374.	Ц13-08020 6-1901	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4290	376,72 239,8	15,15 3,01	1616149 1028742	64973 12902	522434 --	749983 189291	2555423
375.	С123-0601 44-0503	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,955	160805 --	-- --	475179 --	-- --	475179 --	-- 38014	513193
376.	С123-0601 44-0504	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,705	259828 --	-- --	443007 --	-- --	443007 --	-- 35441	478447
377.	С123-0601 44-0703	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,29	236044 --	-- --	304497 --	-- --	304497 --	-- 24360	328857
378.	С123-0601 44-0704	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,425	367996 --	-- --	156398 --	-- --	156398 --	-- 12512	168910
			Тенге		--	--	3578209	78746	2030579	1070234	5020319
			Тенге		--	--	1468884	17552	--	371876	

Стоимость монтажных работ	Тенге	3578209
Материалы	Тенге	651498
Всего заработная плата	Тенге	1486436
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1379081
Накладные расходы	Тенге	1070234
Сметная прибыль	Тенге	371875
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	5020319
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1360
Сметная заработная плата	Тенге	1486436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					5020319			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1360
	Сметная заработная плата		Тенге						1486436		
	РАЗДЕЛ 6. Кровля										
379.				141,1842	11155	--	1574910	--	1574910	--	1700903
	С121-1101 -Плиты из минеральной	м3			--	--	--	--	--	125993	
	01-0113 ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012										
			Тенге		--	--	1574910	--	1574910	--	1700903
			Тенге		--	--	--	--	--	125993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1574910			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1574910			
	Сметная прибыль		Тенге					125993			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1700903			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге					1700903			
	РАЗДЕЛ 7. Блок А										
	Стены										
380.				92,262	10316,21	2338,4	951794	215745	374373	375005	1432943
	Е11-08020 -Стены внутренние из	м3			3920,1	450,4	361676	41555	--	106144	
	1-0107 кирпича. Кладка при	кладки									
	Изм. и высоте этажа до 4 м										
	доп. вып. 9										
381.				1,3712	17006,34	1252,44	23319	1717	399	19696	46456
	Е11-06030 -Каркасы арматурные	т			15462,9	321,6	21203	441	--	3441	
	1-0701 пространственные.										
	Изм. и Изготовление в										
	доп. вып. построечных условиях из										
	1 арматуры диаметром до 25 мм										
			Тенге		--	--	975114	217463	374772	394701	1479399
			Тенге		--	--	382879	41996	--	109585	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					975114			
	Материалы		Тенге					374772			
	Всего заработная плата		Тенге						424875		
	Накладные расходы		Тенге					394701			
	Сметная прибыль		Тенге					109585			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1479399			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								462
	Сметная заработная плата		Тенге						424875		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге					1479399			462
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге						424875		
		РАЗДЕЛ 8. Рамы									
		РМ-1									
382.				4,08	44944,1	6095,85	183372	24871	102040	55415	257890
	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	56461	4435	--	19103	
383.				2,36845	17006,34	1252,44	40279	2966	690	34020	80243
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	36623	762	--	5944	
384.				0,4729	201312	--	95200	--	95200	--	102816
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7616	
385.				1,0897	189311	--	206292	--	206292	--	222796
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	16503	
386.				0,80585	189311	--	152556	--	152556	--	164761
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	12205	
387.				0,04704	197773	--	9303	--	9303	--	10048
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	744	

:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РМ-1.1/2шт/									
388.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,48	35193,49 10181,6	5972,94 1147,35	52086 15069	8840 1698	28177 --	15258 5388	72732
389.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,84	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	307418 94655	41696 7436	171067 --	92902 32026	432346
390.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,917	201312 --	-- --	184603 --	-- --	184603 --	-- 14768	199371
391.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2668	189311 --	-- --	429130 --	-- --	429130 --	-- 34330	463461
392.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95476	189311 --	-- --	180747 --	-- --	180747 --	-- 14460	195206
393.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0898	197773 --	-- --	17760 --	-- --	17760 --	-- 1421	19181
		РМ-2/1шт/									
394.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной	м3	2,37	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	106518 32797	14447 2576	59274 --	32190 11097	149804

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12
	площадки до 6 м									
95.			1,3041	17006,34	1252,44	22178	1633	380	18732	44183
E11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	20165	419	--	3273	
96.			0,2751	201312	--	55381	--	55381	--	59811
C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4430	
97.			0,5352	189311	--	101319	--	101319	--	109425
C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8106	
98.			0,49376	189311	--	93474	--	93474	--	100952
C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7478	
99.			0,0235	197773	--	4648	--	4648	--	5019
C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	372	
	РМ-3/1шт/									
100.			3,78	44944,1	6095,85	169889	23042	94538	51341	238928
E11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	52309	4109	--	17698	
101.			1,7354	17006,34	1252,44	29513	2173	506	24927	58795
E11-06030 1-0701 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т		15462,9	321,6	26834	558	--	4355	

:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
	доп. вып. 1		построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм																		
102.	С121-0503 01-3001		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			0,39145		201312		--		78804		--		78804		--		85108
									--		--		--		--		--		6304		
103.	С121-0503 01-3202		-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			0,76465		189311		--		144757		--		144757		--		156337
									--		--		--		--		--		11581		
104.	С121-0503 01-3202		-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			0,5793		189311		--		109668		--		109668		--		118441
									--		--		--		--		--		8773		
105.	С121-0503 01-3201		-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			0,0313		197773		--		6190		--		6190		--		6686
									--		--		--		--		--		495		
			РМ-4/3шт/																		
106.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2		-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3			1,595		35193,49		5972,94		56134		9527		30367		16443		78383
									10181,6		1147,35		16240		1830		--		5806		
107.	Е11-06070 1-0102		-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3			6,49		44944,1		6095,85		291687		39562		162314		88149		410223
									13838,4		1087,13		89811		7055		--		30387		
108.	Е11-06030 1-0701		-Каркасы арматурные пространственные.	т			2,06265		17006,34		1252,44		35078		2583		600		29628		69882
									15462,9		321,6		31895		663		--		5176		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
409.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7636	201312	--	153722	--	153722	--	166020
					--	--	--	--	--	12298	
410.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	197773	--	17088	--	17088	--	18455
					--	--	--	--	--	1367	
411.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2127	189311	--	986821	--	986821	--	1065767
					--	--	--	--	--	78946	
		РМ-5/1шт/									
412.	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,93	35193,49	5972,94	32730	5555	17706	9588	45703
					10181,6	1147,35	9469	1067	--	3385	
413.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,24	44944,1	6095,85	235507	31942	131052	71171	331212
					13838,4	1087,13	72513	5697	--	24534	
414.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,58985	17006,34	1252,44	10031	739	171	8473	19984
					15462,9	321,6	9121	190	--	1480	
415.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,1654	201312	--	33297	--	33297	--	35961

:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
	01-3001		горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014						--		--		--		--		--		2664		
116.							0,0105		197773		--		2077		--		2077		--		2243
	С121-0503 01-3201	т	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014						--		--		--		--		--		166		
117.							0,074		189311		--		14009		--		14009		--		15130
	С121-0503 01-3202	т	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014						--		--		--		--		--		1121		
118.							0,3403		189311		--		64423		--		64423		--		69576
	С121-0503 01-3202	т	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014						--		--		--		--		--		5154		
			РМ-6/1шт/																		
119.							16,92		44944,1		6095,85		760454		103142		423166		229811		1069487
	Е11-06070 1-0102	м3	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м						13838,4		1087,13		234146		18394		--		79221		
120.							3,8774		17006,34		1252,44		65940		4856		1128		55695		131366
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	т	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм						15462,9		321,6		59956		1247		--		9731		
121.							1,46835		201312		--		295596		--		295596		--		319244
	С121-0503 01-3001	т	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014						--		--		--		--		--		23648		
122.							0,15445		197773		--		30546		--		30546		--		32990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2444	
423.				8,2546	189311	--	1562687	--	1562687	--	1687702
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	125015	
		РМ-7/2шт/									
424.				3,73	35193,49	5972,94	131272	22279	71016	38454	183304
	Е11-06050 1-0104 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10181,6	1147,35	37977	4280	--	13578	
425.				3,32	44944,1	6095,85	149214	20238	83033	45093	209852
	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	45943	3609	--	15545	
426.				0,7485	17006,34	1252,44	12729	937	218	10751	25359
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	11574	241	--	1878	
427.				0,1638	201312	--	32975	--	32975	--	35613
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2638	
428.				0,04095	197773	--	8099	--	8099	--	8747
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	648	

:	2	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
129.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			0,28985		189311		--		54872		--		54872		--		59262
								--		--		--		--		--		4390		
130.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			0,2499		189311		--		47309		--		47309		--		51094
								--		--		--		--		--		3785		
131.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			0,0151		197773		--		2986		--		2986		--		3225
								--		--		--		--		--		239		
		РМ-8/4шт/																		
132.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3			4,48		44944,1		6095,85		201350		27309		112045		60848		283174
								13838,4		1087,13		61996		4870		--		20976		
133.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т			0,60495		17006,34		1252,44		10288		758		176		8689		20496
								15462,9		321,6		9354		195		--		1518		
134.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			0,1553		201312		--		31264		--		31264		--		33765
								--		--		--		--		--		2501		
135.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т			0,02025		197773		--		4005		--		4005		--		4325
								--		--		--		--		--		320		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014									
436.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49376	189311 --	-- --	93474 --	-- --	93474 --	-- 7478	100952
437.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42945	189311 --	-- --	81300 --	-- --	81300 --	-- 6504	87804
		Р-1/41шт/									
438.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,9	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	310114 95485	42061 7501	172568 --	93717 32307	436138
439.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0504	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	17863 16242	1316 338	305 --	15088 2636	35587
440.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6876	201312 --	-- --	339734 --	-- --	339734 --	-- 27179	366913
441.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,3628	189311 --	-- --	1015237 --	-- --	1015237 --	-- 81219	1096456
		Р-2/27шт/									
442.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и	м3	6,34	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	284946 87735	38648 6892	158563 --	86111 29685	400741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
443.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,2685	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	38579 35078	2841 730	660 --	32584 5693	76856
444.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5027	201312 --	-- --	101200 --	-- --	101200 --	-- 8096	109296
445.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 Р-3/4шт/	т	1,7658	189311 --	-- --	334285 --	-- --	334285 --	-- 26743	361028
446.	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,512	44944,1 13838,4	6095,85 1087,13	23011 7085	3121 557	12805 --	6954 2397	32363
447.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1754	17006,34 15462,9	1252,44 321,6	2983 2712	220 56	51 --	2519 440	5943
448.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0314	201312 --	-- --	6321 --	-- --	6321 --	-- 506	6827
449.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,144	189311	--	27261	--	27261	--	29442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3202	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	2181	
		Р-4/6шт/									
450.				0,816	44944,1	6095,85	36674	4974	20408	11083	51578
	Е11-06070 1-0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		13838,4	1087,13	11292	887	--	3821	
451.				0,2695	17006,34	1252,44	4583	338	78	3871	9131
	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15462,9	321,6	4167	87	--	676	
452.				0,047	201312	--	9462	--	9462	--	10219
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	757	
453.				0,2225	189311	--	42122	--	42122	--	45491
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3370	
			Тенге		--	--	10884422	482616	9117106	1249505	13104649
			Тенге		--	--	1284705	88380	--	970717	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	10884422	
Материалы	Тенге	1855100	
Всего заработная плата	Тенге		1373085
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7262002	
Накладные расходы	Тенге	1249507	
Сметная прибыль	Тенге	970714	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	13104644	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1392
Сметная заработная плата	Тенге		1373085
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	13104644	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						1373085		
		РАЗДЕЛ 9. Перекрытия									
454.	С121-0401 08-9903	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	481,1414	5862	--	2820451	--	2820451	--	3046087
					--	--	--	--	--	225636	
			Тенге		--	--	2820451	--	2820451	--	3046087
			Тенге		--	--	--	--	--	225636	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2820451			
		Местные материалы	Тенге					2820451			
		Сметная прибыль	Тенге					225636			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3046087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					3046087			
			Тенге		--	--	44363730	1969945	31781846	9319969	57978419
			Тенге		--	--	10611923	600846	--	4294695	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					3578209			
		Материалы	Тенге					651498			
		Всего заработная плата	Тенге						1486436		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1379081			
		Накладные расходы	Тенге					1070234			
		Сметная прибыль	Тенге					371875			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					5020319			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1360
		Сметная заработная плата	Тенге						1486436		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					39823415			
		Материалы	Тенге					7269889			
		Всего заработная плата	Тенге						9651146		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18807749			
		Местные материалы	Тенге					2820451			
		Накладные расходы	Тенге					8197860			
		Сметная прибыль	Тенге					3841702			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					51862977			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9374
		Сметная заработная плата	Тенге						9651146		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					962106			
		Материалы	Тенге					16675			
		Всего заработная плата	Тенге						75186		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					836519			
		Накладные расходы	Тенге					51879			
		Сметная прибыль	Тенге					81119			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1095103			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						75186		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					57978399			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10801
		Сметная заработная плата	Тенге						11212769		
		Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					869676			
		Итого с временным здании	Тенге					58848075			
		Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					411936			
		Итого	Тенге					59260012			
		Непредвидные затраты 2%	Тенге					1185200			
		Итого	Тенге					60445212			
		40% 2018г	Тенге					24178085			
		60% 2019г К=1,0498961	Тенге					38074177			
		Итого	Тенге					62252262			
		Кпонижение=0,97338052054	Тенге					60595139			
		НДС 12%	Тенге					7271417			
		Всего	Тенге					67866556			

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев
Прораб М.Амирсейтов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем СБ» С.Ералиев
инженер-эксперт Б. Данияров
У. Сагиндыков
С.Зулеев