Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Генподрядчик: ТОО «КазМунайҚұрылыс»
Договор № 89 от " 05 " мая 2020 г.
По объекту: "Корректировка реконструкции водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"	718 958 827	641 927 524	77 031 303	0	163 418 827	145 909 667	17 509 160	0
2	Удержание авансового платежа	215 687 648				49 025 648			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	35 947 941				8 170 941			
4	Итого к оплате	467 323 238				106 222 238			
5	в том числе НДС 12%	50 070 347				11 380 954			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель _____ Мекебаев Н.

Генподрядчик:
ТОО "КазМунайҚұрылыс"

Генеральный директор _____ Жантаев А.Ж.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Эксперт _____ Ж. Сыдыков

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 13-2020 Корректировка реконструкции водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект: 2-1 Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор № 89 от " 05 " мая 2020 г.

Акт выполненных работ № 1

за Октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Земляные работы										
1	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		4226	3636,72	157,81	15368757,59	666926,19	10412864,00	4435852,17	21388978,54	
				м3 основания		1014,90	45,36	4288967,40	191691,36		1584368,78		
2	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		7609,07964	29,72	29,72	226141,16	226141,16		58640,02	307563,67	
				м3 грунта		0,00	10,70	0,00	81444,47		22787,49		
3	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		13355,87964	156,87	74,79	2095086,75	998836,15		1116444,69	3468453,96	
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	1096250,60	454367,03		256922,52		
4	10	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив		17391,296	1201,20	1201,20	20890424,76	20890424,76		9740906,63	33081837,89	
				м3 мокрого грунта		0,00	777,92	0,00	13529036,98		2450506,51		
			Итого по разделу "Земляные работы"					38580410,26	22782328,26	10412864,00	15351843,51	58246834,07	
								5385218,00	14256539,84	0,00	4314580,30		
			Раздел: Укладка трубопровода и фасонных частей										
5	11	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка		194,4	2708,62	179,44	526555,49	34883,14	107790,68	394654,12	994906,39	
				шт.		1974,70	75,92	383881,68	14758,85		73696,77		
6	12	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85		33	39405,00		1300365,00		1300365,00		1404394,20	
				шт.							104029,20		
7	14	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/		2,43	116286,00		282574,98		282574,98		305180,98	
				100 шт.							22606,00		
8	24	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		6,63	287770,69	73632,53	1907919,67	488183,67	4350,34	1535825,26	3719244,53	
				км трубопровода		213482,00	20505,73	1415385,66	135952,99		275499,60		
9	25	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		6437,74	93,00		598709,82		598709,82		646606,61	
				м							47896,79		
10	34	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		3,2	3188,00		10201,60		10201,60		11017,73	
				м							816,13		
11	36	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0242	1109986,19	30051,54	26861,67	727,25	21244,69	4844,87	34243,06	
				км трубопровода		202055,00	168,48	4889,73	4,08		2536,52		
12	37	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		70	1604,74	117,72	112331,65	8240,40	6504,25	97509,26	226628,18	
				фланец		1394,10	12,96	97587,00	907,20		16787,27		
13	38	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		330	1054,72	64,08	348058,04	21146,40	20209,64	303634,98	703828,46	
				фланец		929,40	0,00	306702,00	0,00		52135,44		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	39	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		35	548,84	32,04	19209,32	1121,40	739,12	17175,31	39295,40	
				фланец		495,68	0,00	17348,80	0,00		2910,77		
15	40	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		44	4463,00		196372,00		196372,00		212081,76	
				шт.							15709,76		
16	43	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ/		160	4463,00		714080,00		714080,00		771206,40	
				шт.							57126,40		
17	44	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ/		666	2630,00		1751580,00		1751580,00		1891706,40	
				шт.							140126,40		
18	46	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		127	3032,00		385064,00		385064,00		415869,12	
				шт.							30805,12		
19	47	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		92	1444,00		132848,00		132848,00		143475,84	
				шт.							10627,84		
20	49	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/		0,032	1240819,40	54422,83	39706,22	17415,26	2223,70	25456,52	70375,76	
				км трубопровода		627102,00	176449,82	20067,26	5646,39		5213,02		
21	50	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/		0,181	1115304,57	51752,36	201870,13	93671,55	11422,95	125262,51	353303,25	
				км трубопровода		534672,00	164376,56	96775,63	29752,16		26170,61		
22	51	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/		0,014	505959,90	109066,34	7083,44	1526,93	181,35	5879,74	14000,24	
				км трубопровода		383940,00	40284,01	5375,16	563,98		1037,05		
23	53	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		118	5720,00		674960,00		674960,00		728956,80	
				м							53996,80		
24	55	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство		24,375	20914,58	1459,23	509793,01	35568,83	381395,64	91574,90	649477,34	
				м3		3808,35	320,13	92828,53	7803,23		48109,43		
25	57	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,23079	497833,00		114894,88		114894,88		124086,47	
				т							9191,59		
26	58	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Пожарные подставки. Установка		27	2197,31	53,88	59327,32	1454,76	5778,22	52266,24	120521,04	
				шт.		1929,42	25,92	52094,34	699,84		8927,48		
27	59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подставка пожарная стальная тройная фланцевая ППТФ-150		4,5	78750,00		354375,00		354375,00		382725,00	
				шт							28350,00		
28	60	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подставка пожарная стальная тройная фланцевая ППТФ-100		22,5	56250,00		1265625,00		1265625,00		1366875,00	
				шт							101250,00		
29	62	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		20	7982,00		159640,00		159640,00		172411,20	
				шт.							12771,20		
30	64	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Пожарные подставки. Установка		5	2197,31	53,88	10986,54	269,40	1070,04	9678,93	22318,71	
				шт.		1929,42	25,92	9647,10	129,60		1653,24		
31	65	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подставка пожарная стальная крестовая фланцевая ППКФ-100		5	66071,43		330357,14		330357,14		356785,71	
				шт							26428,57		
32	67	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,2	3735,00		4482,00		4482,00		4840,56	
				м							358,56		
33	69	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Пожарные подставки. Установка		87,5	2197,31	53,88	192264,46	4714,50	18725,71	169381,33	390577,45	
				шт.		1929,42	25,92	168824,25	2268,00		28931,66		
34	70	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подставка пожарная стальная двойная фланцевая ППДФ-150		9	53883,93		484955,36		484955,36		523751,79	
				шт							38796,43		
35	71	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подставка пожарная стальная двойная фланцевая ППДФ-100		78,5	42098,21		3304709,82		3304709,82		3569086,61	
				шт							264376,79		
36	73	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		60	2547,00		152820,00		152820,00		165045,60	
				шт.							12225,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	74	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	1518,00		15180,00		15180,00	1214,40	16394,40	
38	75	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	65	1262,00		82030,00		82030,00	6562,40	88592,40	
39	76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОД. Установка	шт.	16	1405,35 493,07	912,28 245,88	22485,63 7889,18	14596,45 3934,16		11705,11 2735,26	36926,00	
40	77	2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (90°,95°)	шт.	2	12662,00		25324,00		25324,00	2025,92	27349,92	
41	78	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (от 90° до 120°)	шт.	10	4750,00		47500,00		47500,00	3800,00	51300,00	
42	79	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (90°,95°)	шт.	4	1704,00		6816,00		6816,00	545,28	7361,28	
43	81	2304-1011-0108 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 1000, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	3	466642,00		1399926,00		1399926,00	111994,08	1511920,08	
44	82	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	7982,00		23946,00		23946,00	1915,68	25861,68	
45	83	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1518,00		4554,00		4554,00	364,32	4918,32	
46	85	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	5106,00		15318,00		15318,00	1225,44	16543,44	
47	86	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1672,00		5016,00		5016,00	401,28	5417,28	
48	88	2304-1011-0105 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	10	193157,00		1931570,00		1931570,00	154525,60	2086095,60	
49	90	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	917,00		9170,00		9170,00	733,60	9903,60	
50	92	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2630,00		26300,00		26300,00	2104,00	28404,00	
51	93	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1434,00		14340,00		14340,00	1147,20	15487,20	
52	95	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,3702	1517913,60 257275,00	38841,04 233,28	561931,62 95243,21	14378,95 86,36	452309,46	94376,27 52504,63	708812,52	
53	98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	60	19810,60 3641,70	7,20 0,00	1188636,00 218502,00	432,00 0,00	969702,00	205391,88 111522,23	1505550,11	
54	99	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,04	22029,14 9994,08	9142,72 3652,93	375376,49 170299,12	155792,00 62245,89	49285,37	230219,57 48447,68	654043,74	
55	100	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	12	22474,00		269688,00		539376,00	21575,04	291263,04	
56	101	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	21807,00		261684,00		523368,00	20934,72	282618,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	102	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	12	15405,00		184860,00		369720,00	14788,80	199648,80	
58	103	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	12	15405,00		184860,00		369720,00	14788,80	199648,80	
59	104	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	12	2004,00		24048,00		48096,00	1923,84	25971,84	
60	105	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	378	3412,00		1289736,00		2579472,00	103178,88	1392914,88	
61	106	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	378	4822,00		1822716,00		1822716,00	145817,28	1968533,28	
62	107	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,20496	581941,00		119274,63		119274,63	9541,97	128816,60	
63	108	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	5,40384	877,30 742,25	1,02 0,50	4740,80 4011,02	5,53 2,69	724,25	3210,97 636,14	8587,91	
64	110	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,01	41947,01 17152,60	9251,03 3669,78	713518,59 291765,73	157360,07 62422,89	264392,79	350646,73 85133,23	1149298,54	
65	111	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	6	10648,00		63888,00		127776,00	5111,04	68999,04	
66	112	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	9622,00		57732,00		115464,00	4618,56	62350,56	
67	113	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	6	9897,00		59382,00		118764,00	4750,56	64132,56	
68	114	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а	шт.	6	9897,00		59382,00		118764,00	4750,56	64132,56	
69	115	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	2004,00		12024,00		24048,00	961,92	12985,92	
70	116	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	6	3412,00		20472,00		40944,00	1637,76	22109,76	
71	117	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	21	4822,00		101262,00		101262,00	8100,96	109362,96	
72	118	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-4/	т	0,49728	581941,00		289387,62		289387,62	23151,01	312538,63	
73	119	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	10,40172	877,30 742,25	1,02 0,50	9125,46 7720,72	10,65 5,17	1394,09	6180,71 1224,49	16530,66	
74	121	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012(Соединительные элементы МС-3,МС-5,МС-7)	т	27,216	542162,00		14755480,99		14755480,99	1180438,48	15935919,47	
75	122	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	1,9193	574891,44 359048,00	215068,26 62925,12	1103389,14 689120,83	412780,51 120772,18	1487,80	801794,08 152414,66	2057597,88	
76	123	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,19	447356,70 299611,00	147646,26 42453,30	84997,77 56926,09	28052,79 8066,13	18,89	64342,29 11947,21	161287,27	
77	124	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	2,2833	413196,05 291224,00	121872,61 34446,88	943450,54 664951,76	278271,73 78652,56	227,05	736168,28 134369,51	1813988,32	
78	126	2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1943,35	10105,00		19637551,75		19637551,75	1571004,14	21208555,89	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	127	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	191,9	5140,00		986366,00		986366,00	78909,28	1065275,28	
80	128	2301-0501-1514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2306,1	3129,00		7215786,90		7215786,90	577262,95	7793049,85	
81	129	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	230	1382,01 1162,51	7,99 2,46	317861,91 267377,76	1837,10 566,35	48647,05	265264,67 46650,13	629776,71	
82	130	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2184	1256,27 1093,82	7,45 2,20	2743702,60 2388911,62	16267,74 4811,79	338523,24	2369786,17 409079,10	5522567,87	
83	131	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм.(377x6, 325x6) Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	89	8524,17 1007,79	7503,44 1363,93	758650,96 89693,39	667806,61 121389,60	1150,97	208972,16 77409,85	1045032,97	
84	132	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	1382,01 1162,51	7,99 2,46	41460,25 34875,36	239,62 73,87	6345,27	34599,74 6084,80	82144,79	
85	133	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	59	1256,27 1093,82	7,45 2,20	74120,17 64535,62	439,47 129,99	9145,09	64018,95 11051,13	149190,25	
			Итого по разделу "Укладка трубопровода и фасонных частей"					76146601,38 7723230,54	2457194,71 661645,95	68453932,13 0,00	8279821,56 6754113,84	91180536,78	
			Раздел: Распределительные колодцы										
86	134	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,036	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	36385,61 17437,40	18274,43 5238,60	673,77	22449,24 4706,79	63541,64	
87	135	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	7982,00		31928,00		31928,00	2554,24	34482,24	
88	136	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	8	5106,00		40848,00		40848,00	3267,84	44115,84	
89	137	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	12	1604,74 1394,10	117,72 12,96	19256,85 16729,20	1412,64 155,52	1115,01	16715,87 2877,82	38850,55	
90	138	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	5106,00		61272,00		61272,00	4901,76	66173,76	
91	139	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	8	1405,35 493,07	912,28 245,88	11242,82 3944,59	7298,22 1967,08		5852,56 1367,63	18463,00	
92	140	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	8	3032,00		24256,00		24256,00	1940,48	26196,48	
93	141	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0084	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	3680,20 3022,03	580,67 204,98	77,50	3194,75 550,00	7424,95	
94	142	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	6,024	863,00		5198,71		5198,71	415,90	5614,61	
95	143	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	494,00		1190,34		1190,34	95,23	1285,57	
96	144	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2249,00		17992,00		17992,00	1439,36	19431,36	
97	145	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,0076	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	7681,41 3681,23	3857,94 1105,93	142,24	4739,28 993,66	13414,35	
98	146	2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	4	5794,00		23176,00		23176,00	1854,08	25030,08	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	147	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	8	187,00		1496,00		1496,00	119,68	1615,68	
100	148	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	км трубопровода	0,0016	1240819,40 627102,00	544226,83 176449,82	1985,31 1003,36	870,76 282,32	111,18	1272,83 260,65	3518,79	
101	149	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/Гильзы/	м	1,6	10627,00		17003,20		17003,20	1360,26	18363,46	
102	150	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,128	19810,60 3641,70	7,20 0,00	22346,36 4107,84	8,12 0,00	18230,40	3861,37 2096,62	28304,34	
103	152	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	0,388	20914,58 3808,35	1459,23 320,13	8114,86 1477,64	566,18 124,21	6071,04	1457,68 765,80	10338,35	
104	161	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	559,65 514,55	26,94 12,96	4477,20 4116,40	215,52 103,68	145,28	4135,68 689,03	9301,91	
105	162	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	8	3194,00		25552,00		25552,00	2044,16	27596,16	
106	163	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1916,00		7664,00		7664,00	613,12	8277,12	
107	165	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	4	388,80 388,80	0,00 0,00	1555,20 1555,20	0,00 0,00		948,67 200,31	2704,18	
108	166	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	20365,00		81460,00		81460,00	6516,80	87976,80	
109	167	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	8	225,00		1800,00		1800,00	144,00	1944,00	
110	168	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	8	96,00		768,00		768,00	61,44	829,44	
111	169	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,054	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	54578,41 26156,10	27411,64 7857,90	1010,66	33673,86 7060,18	95312,45	
112	170	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	7982,00		47892,00		47892,00	3831,36	51723,36	
113	171	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	12	5106,00		61272,00		61272,00	4901,76	66173,76	
114	172	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	18	1604,74 1394,10	117,72 12,96	28885,28 25093,80	2118,96 233,28	1672,52	25073,81 4316,73	58275,82	
115	173	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	5106,00		91908,00		91908,00	7352,64	99260,64	
116	174	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	12	1405,35 493,07	912,28 245,88	16864,22 5916,89	10947,34 2950,62		8778,83 2051,44	27694,50	
117	175	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	12	3032,00		36384,00		36384,00	2910,72	39294,72	
118	176	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0144	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	6308,92 5180,63	995,43 351,40	132,85	5476,71 942,85	12728,48	
119	177	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,036	863,00		7798,07		7798,07	623,85	8421,91	
120	178	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		5,4216	494,00		2678,27		2678,27		2892,53	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							214,26		
121	179	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		18	2249,00		40482,00		40482,00		43720,56	
				шт.							3238,56		
122	180	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Заглушки/. Установка		0,0114	1010711,28	507623,03	11522,11	5786,90	213,36	7108,93	20121,52	
				т фасонных частей		484372,30	145516,63	5521,84	1658,89		1490,48		
123	181	2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67		6	5794,00		34764,00		34764,00		37545,12	
				шт.							2781,12		
124	182	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		12	187,00		2244,00		2244,00		2423,52	
				шт.							179,52		
125	183	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/		0,0024	1240819,40	544226,83	2977,97	1306,14	166,78	1909,24	5278,18	
				км трубопровода		627102,00	176449,82	1505,04	423,48		390,98		
126	184	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/Гильзы/		2,4	10627,00		25504,80		25504,80		27545,18	
				м							2040,38		
127	185	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/		1,692	19810,60	7,20	33519,54	12,18	27345,60	5792,05	42456,51	
				м3 подстилающего слоя		3641,70	0,00	6161,76	0,00		3144,93		
128	187	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство		0,582	20914,58	1459,23	12172,29	849,27	9106,55	2186,53	15507,52	
				м3		3808,35	320,13	2216,46	186,32		1148,71		
129	196	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		18	559,65	26,94	10073,70	484,92	326,88	9305,28	20929,29	
				счетчик (водомер)		514,55	12,96	9261,90	233,28		1550,32		
130	197	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		18	3194,00		57492,00		57492,00		62091,36	
				шт.							4599,36		
131	198	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		6	1916,00		11496,00		11496,00		12415,68	
				шт.							919,68		
132	200	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования		6	388,80	0,00	2332,80	0,00		1423,01	4056,27	
				шт.		388,80	0,00	2332,80	0,00		300,46		
133	201	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		6	20365,00		122190,00		122190,00		131965,20	
				шт.							9775,20		
134	202	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)		18	225,00		4050,00		4050,00		4374,00	
				шт.							324,00		
135	203	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)		18	96,00		1728,00		1728,00		1866,24	
				шт.							138,24		
136	204	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка		0,081	1010711,28	507623,03	81867,61	41117,47	1515,99	50510,79	142968,68	
				т фасонных частей		484372,30	145516,63	39234,16	11786,85		10590,27		
137	205	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		9	7982,00		71838,00		71838,00		77585,04	
				шт.							5747,04		
138	206	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/		18	5106,00		91908,00		91908,00		99260,64	
				шт.							7352,64		
139	207	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		27	1604,74	117,72	43327,92	3178,44	2508,78	37610,71	87413,73	
				фланец		1394,10	12,96	37640,70	349,92		6475,09		
140	208	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015		27	5106,00		137862,00		137862,00		148890,96	
				шт.							11028,96		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	209	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	18	1405,35 493,07	912,28 245,88	25296,34 8875,33	16421,00 4425,93		13168,25 3077,17	41541,75	
142	210	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	18	3032,00		54576,00		54576,00	4366,08	58942,08	
143	211	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0243	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	10646,30 8742,31	1679,79 592,99	224,19	9241,95 1591,06	21479,31	
144	212	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	13,554	863,00		11697,10		11697,10	935,77	12632,87	
145	213	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10,8432	494,00		5356,54		5356,54	428,52	5785,06	
146	214	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	2249,00		80964,00		80964,00	6477,12	87441,12	
147	215	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,0171	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	17283,16 8282,77	8680,35 2488,33	320,04	10663,39 2235,72	30182,28	
148	216	2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	9	5794,00		52146,00		52146,00	4171,68	56317,68	
149	217	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	18	187,00		3366,00		3366,00	269,28	3635,28	
150	218	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	км трубопровода	0,0036	1240819,40 627102,00	544226,83 176449,82	4466,95 2257,57	1959,22 635,22	250,17	2863,86 586,46	7917,27	
151	219	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/Гильзы/	м	3,6	10627,00		38257,20		38257,20	3060,58	41317,78	
152	220	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,538	19810,60 3641,70	7,20 0,00	50279,30 9242,63	18,27 0,00	41018,39	8688,08 4717,39	63684,77	
153	222	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	0,873	20914,58 3808,35	1459,23 320,13	18258,43 3324,69	1273,91 279,48	13659,83	3279,79 1723,06	23261,28	
154	231	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	559,65 514,55	26,94 12,96	20147,40 18523,80	969,84 466,56	653,76	18610,55 3100,64	41858,59	
155	232	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	36	3194,00		114984,00		114984,00	9198,72	124182,72	
156	233	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1916,00		17244,00		17244,00	1379,52	18623,52	
157	235	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	9	388,80 388,80	0,00 0,00	3499,20 3499,20	0,00 0,00		2134,51 450,70	6084,41	
158	236	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	9	20365,00		183285,00		183285,00	14662,80	197947,80	
159	237	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	36	225,00		8100,00		8100,00	648,00	8748,00	
160	238	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	36	96,00		3456,00		3456,00	276,48	3732,48	
161	239	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,135	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	136446,02 65390,26	68529,11 19644,75	2526,65	84184,66 17650,45	238281,13	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	240	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	15	7982,00		119730,00		119730,00	9578,40	129308,40	
163	241	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	30	5106,00		153180,00		153180,00	12254,40	165434,40	
164	242	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	45	1604,74 1394,10	117,72 12,96	72213,20 62734,50	5297,40 583,20	4181,30	62684,52 10791,82	145689,55	
165	243	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	45	5106,00		229770,00		229770,00	18381,60	248151,60	
166	244	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	30	1405,35 493,07	912,28 245,88	42160,56 14792,22	27368,34 7376,55		21947,08 5128,61	69236,25	
167	245	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	30	3032,00		90960,00		90960,00	7276,80	98236,80	
168	246	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,045	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	19715,37 16189,47	3110,73 1098,13	415,17	17114,73 2946,41	39776,50	
169	247	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	22,59	863,00		19495,17		19495,17	1559,61	21054,78	
170	248	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	22,59	494,00		11159,46		11159,46	892,76	12052,22	
171	249	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	75	2249,00		168675,00		168675,00	13494,00	182169,00	
172	250	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,0285	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	28805,27 13804,61	14467,26 4147,22	533,40	17772,32 3726,21	50303,79	
173	251	2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	15	5794,00		86910,00		86910,00	6952,80	93862,80	
174	252	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	30	187,00		5610,00		5610,00	448,80	6058,80	
175	253	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	км трубопровода	0,006	1240819,40 627102,00	544226,83 176449,82	7444,92 3762,61	3265,36 1058,70	416,94	4773,10 977,44	13195,46	
176	254	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/Гильзы/	м	6	10627,00		63762,00		63762,00	5100,96	68862,96	
177	255	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	4,23	19810,60 3641,70	7,20 0,00	83798,84 15404,39	30,46 0,00	68363,99	14480,13 7862,32	106141,28	
178	257	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	1,455	20914,58 3808,35	1459,23 320,13	30430,72 5541,15	2123,19 465,79	22766,39	5466,32 2871,76	38768,80	
179	265	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,9782	877,30 742,25	1,02 0,50	1735,48 1468,33	2,03 0,98	265,13	1175,45 232,87	3143,80	
180	266	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	75	559,65 514,55	26,94 12,96	41973,75 38591,25	2020,50 972,00	1362,00	38771,99 6459,66	87205,39	
181	267	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	75	3194,00		239550,00		239550,00	19164,00	258714,00	
182	268	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	1916,00		28740,00		28740,00	2299,20	31039,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	270	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	15	388,80 388,80	0,00 0,00	5832,00 5832,00	0,00 0,00		3557,52 751,16	10140,68	
184	271	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	15	20365,00		305475,00		305475,00	24438,00	329913,00	
185	272	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	75	225,00		16875,00		16875,00	1350,00	18225,00	
186	273	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	75	96,00		7200,00		7200,00	576,00	7776,00	
187	274	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,126	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	127349,62 61030,91	63960,50 18335,10	2358,21	78572,35 16473,76	222395,72	
188	275	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	7982,00		111748,00		111748,00	8939,84	120687,84	
189	276	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	28	5106,00		142968,00		142968,00	11437,44	154405,44	
190	277	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	42	1604,74 1394,10	117,72 12,96	67398,99 58552,20	4944,24 544,32	3902,55	58505,55 10072,36	135976,91	
191	278	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	42	5106,00		214452,00		214452,00	17156,16	231608,16	
192	279	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	28	1405,35 493,07	912,28 245,88	39349,86 13806,07	25543,78 6884,78		20483,94 4786,70	64620,50	
193	280	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	28	3032,00		84896,00		84896,00	6791,68	91687,68	
194	281	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0462	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	20241,11 16621,19	3193,68 1127,41	426,24	17571,12 3024,98	40837,21	
195	282	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	21,084	863,00		18195,49		18195,49	1455,64	19651,13	
196	283	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	25,3008	494,00		12498,60		12498,60	999,89	13498,48	
197	284	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	84	2249,00		188916,00		188916,00	15113,28	204029,28	
198	285	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,0266	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	26884,92 12884,30	13502,77 3870,74	497,84	16587,50 3477,79	46950,21	
199	286	2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	14	5794,00		81116,00		81116,00	6489,28	87605,28	
200	287	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	28	187,00		5236,00		5236,00	418,88	5654,88	
201	288	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	км трубопровода	0,0056	1240819,40 627102,00	544226,83 176449,82	6948,59 3511,77	3047,67 988,12	389,15	4454,89 912,28	12315,76	
202	289	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/Гильзы/	м	5,6	10627,00		59511,20		59511,20	4760,90	64272,10	
203	290	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/		3,948	19810,60	7,20	78212,25	28,43	63806,39	13514,79	99065,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 подстилающего слоя		3641,70	0,00	14377,43	0,00		7338,16		
204	292	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	1,358	20914,58	1459,23	28402,01	1981,64	21248,63	5101,90	36184,21	
						3808,35	320,13	5171,74	434,74		2680,31		
205	300	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	6,93448	877,30	1,02	6083,64	7,10	929,39	4120,48	11020,44	
						742,25	0,50	5147,15	3,45		816,33		
206	301	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	84	559,65	26,94	47010,60	2262,96	1525,44	43424,62	97670,04	
						514,55	12,96	43222,20	1088,64		7234,82		
207	302	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	84	3194,00		268296,00		268296,00		289759,68	
											21463,68		
208	303	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	1916,00		26824,00		26824,00		28969,92	
											2145,92		
209	305	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый. Монтаж оборудования	шт.	14	388,80	0,00	5443,20	0,00		3320,35	9464,64	
						388,80	0,00	5443,20	0,00		701,08		
210	306	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	14	20365,00		285110,00		285110,00		307918,80	
											22808,80		
211	307	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	84	225,00		18900,00		18900,00		20412,00	
											1512,00		
212	308	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	84	96,00		8064,00		8064,00		8709,12	
											645,12		
213	309	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,08	1010711,28	507623,03	80856,90	40609,84	1497,28	49887,20	141203,63	
						484372,30	145516,63	38749,78	11641,33		10459,53		
214	310	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	25	2368,00		59200,00		59200,00		63936,00	
											4736,00		
215	311	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	50	3041,00		152050,00		152050,00		164214,00	
											12164,00		
216	312	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	75	1054,72	64,08	79104,10	4806,00	4593,10	69007,95	159961,01	
						929,40	0,00	69705,00	0,00		11848,96		
217	313	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	75	3041,00		228075,00		228075,00		246321,00	
											18246,00		
218	314	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	50	1405,35	912,28	70267,60	45613,90		36578,47	115393,76	
						493,07	245,88	24653,70	12294,25		8547,69		
219	315	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	50	1444,00		72200,00		72200,00		77976,00	
											5776,00		
220	316	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0525	438119,30	69127,28	23001,26	3629,18	484,37	19967,18	46405,92	
						359766,00	24402,92	18887,72	1281,15		3437,48		
221	317	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	37,65	863,00		32491,95		32491,95		35091,31	
											2599,36		
222	318	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15,06	494,00		7439,64		7439,64		8034,81	
											595,17		
223	319	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, T от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	2249,00		112450,00		112450,00		121446,00	
											8996,00		
224	320	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,0475	1010711,28	507623,03	48008,79	24112,09	889,01	29620,53	83839,66	
						484372,30	145516,63	23007,68	6912,04		6210,35		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование рбот и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	321	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	25	2933,00		73325,00		73325,00	5866,00	79191,00	
226	322	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	50	187,00		9350,00		9350,00	748,00	10098,00	
227	323	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	км трубопровода	0,01	1115304,57 534672,00	517522,36 164376,56	11153,05 5346,72	5175,22 1643,77	631,10	6920,58 1445,89	19519,52	
228	324	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	6950,00		69500,00		69500,00	5560,00	75060,00	
229	325	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	7,05	19810,60 3641,70	7,20 0,00	139664,73 25673,99	50,76 0,00	113939,99	24133,55 13103,86	176902,14	
230	327	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	2,425	20914,58 3808,35	1459,23 320,13	50717,87 9235,25	3538,64 776,32	37943,98	9110,53 4786,27	64614,67	
231	335	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	12,383	877,30 742,25	1,02 0,50	10863,64 9191,33	12,68 6,16	1659,63	7357,99 1457,73	19679,36	
232	337	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	50	3194,00		159700,00		159700,00	12776,00	172476,00	
233	338	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	1916,00		47900,00		47900,00	3832,00	51732,00	
234	372	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	153	3194,00		488682,00		488682,00	39094,56	527776,56	
235	405	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	46,56008	877,30 742,25	1,02 0,50	40847,29 34559,41	47,67 23,15	6240,21	27666,05 5481,07	73994,40	
236	407	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	376	3194,00		1200944,00		1200944,00	96075,52	1297019,52	
237	408	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	94	1916,00		180104,00		180104,00	14408,32	194512,32	
238	409	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	6,54052	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	4980203,21 390154,44	42888,28 8730,81	4547160,49	470684,60 436071,03	5886958,84	
239	411	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	94	20365,00		1914310,00		1914310,00	153144,80	2067454,80	
240	412	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	376	225,00		84600,00		84600,00	6768,00	91368,00	
241	413	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	376	96,00		36096,00		36096,00	2887,68	38983,68	
242	415	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	83	2368,00		196544,00		196544,00	15723,52	212267,52	
243	416	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015/СВОБОДНЫЕ/	шт.	166	3041,00		504806,00		504806,00	40384,48	545190,48	
244	417	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	249	1054,72 929,40	64,08 0,00	262625,61 231420,60	15955,92 0,00	15249,09	229106,39 39338,56	531070,57	
245	418	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	249	3041,00		757209,00		757209,00	60576,72	817785,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
246	419	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	166	1405,35 493,07	912,28 245,88	233288,43 81850,28	151438,15 40816,91		121440,52 28378,32	383107,27	
247	420	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	166	1444,00		239704,00		239704,00	19176,32	258880,32	
248	421	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,249	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	109091,71 89581,73	17212,69 6076,33	2297,28	94701,48 16303,45	220096,64	
249	422	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	124,998	863,00		107873,27		107873,27	8629,86	116503,14	
250	423	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	124,998	494,00		61749,01		61749,01	4939,92	66688,93	
251	424	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	415	2249,00		933335,00		933335,00	74666,80	1008001,80	
252	439	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,29524	581941,00		171812,26		171812,26	13744,98	185557,24	
253	440	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	41,11156	877,30 742,25	1,02 0,50	36067,29 30515,22	42,09 20,44	5509,98	24428,53 4839,67	65335,48	
254	442	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	415	3194,00		1325510,00		1325510,00	106040,80	1431550,80	
255	444	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	6,9056	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	5258189,15 411932,16	45282,23 9218,15	4800974,76	496957,36 460411,72	6215558,24	
256	474	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	1,4518	581941,00		844861,94		844861,94	67588,96	912450,90	
257	475	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	42,1022	877,30 742,25	1,02 0,50	36936,38 31250,53	43,10 20,94	5642,75	25017,17 4956,28	66909,83	
258	477	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	510	3194,00		1628940,00		1628940,00	130315,20	1759255,20	
259	479	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	7,072	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	5384892,51 421858,24	46373,37 9440,27	4916660,90	508932,24 471505,98	6365330,73	
260	509	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	581941,00		9939,55		9939,55	795,16	10734,72	
261	510	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	877,30 742,25	1,02 0,50	434,55 367,65	0,51 0,25	66,39	294,32 58,31	787,17	
262	511	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	559,65 514,55	26,94 12,96	1119,30 1029,10	53,88 25,92	36,32	1033,92 172,26	2325,48	
263	512	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2	3194,00		6388,00		6388,00	511,04	6899,04	
264	513	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00		1916,00		1916,00	153,28	2069,28	
265	514	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,0832	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	63351,68 4963,04	545,57 111,06	57843,07	5987,44 5547,13	74886,24	
266	539	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	2004,00		6012,00		12024,00	480,96	6492,96	
267	540	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7,3	шт.	3	3412,00		10236,00		20472,00	818,88	11054,88	
268	541	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1		3	21807,00		65421,00		130842,00		70654,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
269	542	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	6	15405,00		92430,00		184860,00	5233,68	99824,40	
270	543	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	22474,00		67422,00		134844,00	7394,40	72815,76	
271	544	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,15372	581941,00		89455,97		89455,97	5393,76	96612,45	
272	545	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	4,45788	877,30 742,25	1,02 0,50	3910,91 3308,88	4,56 2,22	597,47	7156,48 2648,88 524,78	7084,57	
273	547	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	27	3194,00		86238,00		86238,00	6899,04	93137,04	
274	549	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,7488	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	570165,09 44667,34	4910,12 999,56	520587,62	53886,94 49924,16	673976,19	
275	573	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,27	22029,14 9994,08	9142,72 3652,93	380443,19 172597,76	157894,83 63086,07	49950,60	233326,99 49101,61	662871,80	
276	788	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Гильзы/	км трубопровода	0,0028	793347,82 511920,00	235006,46 79146,67	2221,37 1433,38	658,02 221,61	129,98	1638,44 308,78	4168,60	
277	789	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	3735,00		10458,00		10458,00	836,64	11294,64	
278	790	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,974	19810,60 3641,70	7,20 0,00	39106,12 7188,72	14,21 0,00	31903,20	6757,39 3669,08	49532,60	
279	791	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	7	4822,00		33754,00		33754,00	2700,32	36454,32	
280	792	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опоров из бетона В7,5. Устройство	м3	0,679	20914,58 3808,35	1459,23 320,13	14201,00 2585,87	990,82 217,37	10624,31	2550,95 1340,16	18092,11	
281	793	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,59	22029,14 9994,08	9142,72 3652,93	211259,42 95843,23	87678,71 35031,58	27737,48	129566,06 27266,04	368091,52	
282	794	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	7	2004,00		14028,00		28056,00	1122,24	15150,24	
283	795	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7,3	шт.	7	3412,00		23884,00		47768,00	1910,72	25794,72	
284	796	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	21807,00		152649,00		305298,00	12211,92	164860,92	
285	797	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	14	15405,00		215670,00		431340,00	17253,60	232923,60	
286	798	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	7	22474,00		157318,00		314636,00	12585,44	169903,44	
287	799	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,11956	581941,00		69576,87		69576,87	5566,15	75143,02	
288	802	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	42	3194,00		134148,00		134148,00	10731,84	144879,84	
289	803	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1916,00		13412,00		13412,00	1072,96	14484,96	
290	806	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	7	20365,00		142555,00		142555,00	11404,40	153959,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
291	807	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	42	225,00		9450,00		9450,00	756,00	10206,00	
292	808	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	42	96,00		4032,00		4032,00	322,56	4354,56	
293	809	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	72970,00		72970,00		72970,00		72970,00	
			Итого по разделу "Распределительные колодцы"					37665382,35	1102565,77	34244033,60	3548922,99	44505612,17	
								3050882,98	321325,04	72970,00	3291306,83		
			Раздел: Разборка и восстановление асф.бет. покрытия-890м2										
294	811	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	445	1415,38	124,74	629841,93	55510,42	554953,72	35242,32	718290,99	
						43,55	29,78	19377,79	13253,98		53206,74		
295	812	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	445	1515,11	125,18	674224,59	55704,05	599142,75	35330,42	766319,41	
						43,55	29,97	19377,79	13335,56		56764,40		
			Итого по разделу "Разборка и восстановление асф.Бет. Покрытия-890м2"					1304066,52	111214,47	1154096,47	70572,74	1484610,40	
								38755,58	26589,54	0,00	109971,14		
			ИТОГО по акту					153696460,52	26453303,21	114264926,20	27251160,80	195417593,42	
								16198087,11	15266100,37	72970,00	14469972,11		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							72970,00			

			ИТОГО ПО АКТУ :			195 417 593						
			Временные здания и сооружения 1,3 %			2 540 429						
			ИТОГО			197 958 022						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91 %			1 801 418						
			ИТОГО			199 759 440						
			Непредвиденные работы и затраты 2 %			3 995 189						
			ИТОГО			203 754 629						
			ИТОГО в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			213 922 189						
			ИТОГО с понижающим коэфициентом к = 0,98			209 643 745						
			НДС 12%			25 157 250						
			ВСЕГО по акту:			**234 800 995**						
			С вычетом АКТА №2 за октябрь 2020 г			**-71382168**						
			ИТОГО К ОПЛАТЕ			**163 418 827**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО " КазМунайКурылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Жантаев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп" Сыдыков Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мекебаев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4
Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «КазМунайҚұрылыс»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект **"Наружные сети водоснабжения" Вычитаемые позиции в связи с корректировкой проекта**
(наименование)

Договор № 89 от " 05 " мая 2020 г.

А К Т № 2

Вычитаемые позиции в связи с корректировкой проекта за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	м3	13311,85	198,07	188,38	2636671	2507620	--	505052	3393061
		НР - 72%; СП - 8%			9,69	43,00	129052	572410		251338	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м3 грунта	962,005	1798,10	--	1729785	--	--	1245445	3213249
		НР - 72%; СП - 8%			1798,10	--	1729785	--		238018	
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	м3 грунта	273,3	156,87	149,19	42873	40774	--	8213	55173
		НР - 72%; СП - 8%			7,68	34,06	2099	9308		4087	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	9354,91	712,43	--	6664672	--	--	4798564	12380294
		НР - 72%; СП - 8%			712,43	--	6664672	--		917059	
5	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**	м3 грунта	12402,2	217,19	209,70	2693577	2600764	--	539879	3492132

		НР - 72%; СП - 8%			7,48	52,98	92813	657019		258676	
6	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	т	21703,943	112,00	--	2430842	--		--	2625309
		СП - 8%			--	--	--	--		194467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16198420	5149158	--	7097153	25159218
							8618420	1238736	--	1863645	

РАЗДЕЛ 2.Укладка трубопровода и фасонных частей

7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,32	429671,76	145250,88	137495	46480	1937	100682	257231
		НР - 99%; СП - 8%			278369,00	39440,36	89078	12621		19054	
8	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	388,72	3461,00	--	1345360	--	1345360	--	1452989
		СП - 8%			--	--	--	--		107629	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	9,47	327306,04	102650,16	3099588	972097	22083	2342709	5877681
		НР - 99%; СП - 8%			222324,00	27556,92	2105408	260964		435384	
10	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13798,62	1651,00	--	22781522	--	22781522	--	24604043
		СП - 8%			--	--	--	--		1822522	
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,171	287275,23	81099,29	49124	13868	178	38367	94490
		НР - 99%; СП - 8%			205134,00	21498,65	35078	3676		6999	
12	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	172,71	554,00	--	95681	--	95681	--	103336
		СП - 8%			--	--	--	--		7655	
13	2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	16	51754,00	--	828064	--	828064	--	894309
		СП - 8%			--	--	--	--		66245	
14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	61	1898,75	77,64	115824	4736	19966	92392	224873
		НР - 99%; СП - 8%			1493,80	36,12	91122	2203		16657	
15	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	25	10115,00	--	252875	--	252875	--	273105
		СП - 8%			--	--	--	--		20230	
16	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ/	шт.	10	1369,00	--	13690	--	13690	--	14785
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	

17	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**59**	**1907,00**	**--**	**112513**	**--**	**112513**	**--**	**121514**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9001**	
18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,136**	**963278,85**	**494587,60**	**131006**	**67264**	**2545**	**78786**	**226575**
		НР - 99%; СП - 8%			**449975,30**	**135183,05**	**61197**	**18385**		**16783**	
19	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**44**	**2210,00**	**--**	**97240**	**--**	**97240**	**--**	**105019**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7779**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**29059982**	**1104445**	**25573654**	**2652936**	**34249950**
							2381883	**297849**	**--**	**2537033**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-59409168**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО АКТУ :			-59 409 168						
		Временные здания и сооружения 1,3 %			-772 319						
		ИТОГО			-60 181 487						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91 %			-547 652						
		ИТОГО			-60 729 139						
		Непредвиденные работы и затраты 2 %			-1 214 583						
		ИТОГО			-61 943 721						
		ИТОГО в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			-65 034 775						
		ИТОГО с понижающим коэфициентом к = 0,98			-63 734 080						
		НДС 12%			-7 648 089						
		ВСЕГО по акту:			**-71 382 168**						

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель _____ Мекебаев Н.

Генподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"

Генеральный директор _____ Жантаев А.Ж.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Эксперт _____ Ж. Сыдыков