Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, г.Алматы, Жарокова 196,г.Алматы, Жарокова, 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер",100600, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Шевченко, дом № 38** — **921240000219**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №511 от 19.04.2021г

Номер документа	Дата составления
8	14.02.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Сокольского от ул.Запорожская до ул.Великолукская в Турксибском районе г.Алматы			Раб	1	48 836 572,08	48 836 572,08	5 232 489,87
				Итого	1	x	48 836 572,08	5 232 489,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурпа М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.02.2022

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы **БИН 080940004108**

форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "ДАНЕКЕР"** **БИН 921240000219**

Договор № 511 от 19.04.2021 г.

Наименование : "Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Сокольского от ул.Запорожская до ул.Великолукская в Турксибском районе г. Алматы (Д-25 мм-532,55 мм, Д-110 мм-140,6м, Д-160 мм - 1311,45 м, ПЭ)"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		511	19.04.2021 г.	СС		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Сокольского от ул.Запорожская до ул.Великолукская в Турксибском районе г. Алматы	108 998 638,56	43 604 082,21							5 232 489,87	48 836 572,08
Всего по стройке	108 998 638,56	43 604 082,21							5 232 489,87	48 836 572,08

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

(наименование организации)

М.П.

Директор: _____ **Искаков Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

(наименование организации)

М.П.

Директор департамента водопроводных сетей: _____ **Нурке М.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор :

ТОО "СК ТЕХНО-Стандарт"

М.П. **ГИП:** _____ **Герасимович М.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор :
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

М.П. **Эксперт:** _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Сокольского от ул.Запорожская до ул.Великолукская в Турксибском районе г. Алматы (Д-25 мм-532,55 мм, Д-110 мм- 140,6м, Д-160 мм - 1311,45 м, ПЭ)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 511 от 19.04.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4

за **февраль 2022 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Снос деревьев									
1	1	Е11-010207-0101	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**		1	90,68	3,26	-91	-3	0	-63	-166
				дерево		87,42	0	-87	0		-12	
2	2	Е11-010207-0105	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**		6	233,59	8,75	-1402	-53	0	-971	-2563
				дерево		224,83	0	-1349	0		-190	
3	3	Е11-010207-0106	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**		3	356,76	12,8	-1070	-38	0	-743	-1958
				дерево		343,96	0	-1032	0		-145	
4	4	Е11-010207-0301	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см**		1	93,58	3,94	-94	-4	0	-65	-171
				дерево		89,64	0	-90	0		-13	
5	5	Е11-010207-0306	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см**		6	709,65	30,31	-4258	-182	0	-2935	-7768
				дерево		679,34	0	-4076	0		-575	
6	6	Е11-010207-0307	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см**		3	1218,59	50,29	-3656	-151	0	-2524	-6674
				дерево		1168,3	0	-3505	0		-494	
7	7	Е11-010207-0707	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с) с перемещением пней до 5 м**		1	166,66	166,66	-167	-167	0	-29	-211
				пень		0	40,18	0	-40		-16	
8	8	Е11-010207-0708	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с) с перемещением пней до 5 м**		6	291,22	291,22	-1747	-1747	0	-303	-2215
				пень		0	70,21	0	-421		-164	
9	9	Е11-010207-0709	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с) с перемещением пней до 5 м**		3	466,46	466,46	-1399	-1399	0	-243	-1774
				пень		0	112,46	0	-337		-131	
10	10	С341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**		12	629		-7548				-8152
				т							-604	
11	11	С341-020101-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		12	909		-10908				-11781
				т							-873	
			Итого по разделу: 1. Снос деревьев									-32339,08

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:					-32340	-3743		-7876	-43433
			В том числе :					-10139	-798		-3217	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		-565				
			Итого с временными									-43998
			Зимние удорожания			2,07 %		-911				
			Итого с зиминми удорожаниями									-44908
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				-898		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-45807
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									-47403
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации						0,9						-42662,68
			НДС			12 %		-5119,52				
			Итого с НДС									-47782,20

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР", БИН 921240000219

(наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель авторского надзора :

ТОО "СК ТЕХНО-Стандарт"

Главный инженер проекта: _____ **Герасимович М.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 180940004108

(наименование организации)

Директор департамента водопроводных сетей: _____ **Нурке М.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель технического сопровождения :

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Эксперт: _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт: _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Сокольского от ул.Запорожская до ул.Великолукская в Турксибском районе г. Алматы (Д-25 мм-532,55 мм, Д-110 мм- 140,6м, Д-160 мм - 1311,45 м, ПЭ)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 511 от 19.04.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5

за **февраль 2022 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		24,5297208	4437,42	0	108849	0	0	78371	202197
				м3 грунта		4437,42	0	108849	0		14978	
2	2	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		24,5297208	4437,42	0	-108849	0	0	-78371	-202197
				м3 грунта		4437,42	0	-108849	0		-14978	
3	3	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		15,5307132	5103,03	0	79254	0	0	57063	147222
				м3 грунта		5103,03	0	79254	0		10905	
4	4	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		15,5307132	5103,03	0	-79254	0	0	-57063	-147222
				м3 грунта		5103,03	0	-79254	0		-10905	
5	5	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		653,337137	598		-390696				-421951
				т							-31256	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									-390695,61
			Раздел: 2. Колодцы -64 шт									
6	6	С121-060208-0501	Стремянка		0,17626	544549		95982		95982		103661
				т							7679	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С121-060208-0501	Стремянка		0,14	544549		-76237		-76237		-82336
				т							-6099	
8	8	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		64	22719		1454016		1454016		1570337
				комплект							116321	
9	9	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		129	6326,62	0	816134	0	331237	475199	1394639
				сальник		3758,89	0	484897	0		103307	
			Итого по разделу: 2. Колодцы -64 шт									2289895,15
			Раздел: 3. Трубопроводы									
10	10	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		12	2175		26100		26100		28188
				шт.							2088	
11	11	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		12	2175		-26100		-26100		-28188
				шт.							-2088	
12	12	С123-020304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		20	3806		76120		76120		82210
				шт.							6090	
13	13	С123-020304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		20	3806		-76120		-76120		-82210
				шт.							-6090	
14	14	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (обвязка колодцев)		0,15	572671,07	82344,7	85901	12352	1408	76265	175139
				км		480940,35	32629,67	72141	4894		12973	
15	15	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		150,6	301		45331		45331		48957
				м							3626	
16	16	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(обвязка колодцев)		0,035	660328,7	131787,62	23112	4613	535	19651	46183
				км трубопровода		513256,5	53865	17964	1885		3421	
17	17	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		35,14	3106		109145		109145		117876
				м							8732	
18	18	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,052	1019421,6	283451,36	53010	14739	2685	40678	101183
				км трубопровода(обвязка колодцев)		684342	105825,13	35586	5503		7495	
19	19	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		52,208	5630		293931		293931		317446
				м							23514	
20	20	Е11-130301-0401	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ХС-010 за один раз		44,01652	189,31	3,05	8333	134	6245	1363	10472
				м2		44,37	0,52	1953	23		776	
21	21	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759		44,01652	240,67	1,94	10593	85	9526	688	12184
				м2		22,3	0,35	982	15		902	
22	22	Е11-220701-0101	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм		0,53255	76680,98	0	40836	0	1033	39406	86662
				км		74741,95	0	39804	0		6419	
23	23	Е11-220701-0103	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм		0,1406	82465,19	0	11595	0	1086	10404	23758
				км		74741,95	0	10509	0		1760	
24	24	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		1,31145	107437,36	0	140853	0	23267	116410	277844
				км трубопровода		89690,34	0	117586	0		20581	
25	25	Е11-221001-0103	Установка гидрантов пожарных		7	3413,11	219,5	23892	1537	3866	19008	46332
				шт		2641,37	101,51	18490	711		3432	
26	26	С23-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85		7	0	0	0	0	0	0	0
				шт.		0	0	0	0		0	
27	27	Е11-221001-0103	Установка подставок пожарных		7	3413,11	219,5	23892	1537	3866	19008	46332
				шт		2641,37	101,51	18490	711		3432	
28	28	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88		6	142207		853242		853242		921501
				шт.							68259	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	С23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		1	0	0	0	0	0	0	0
				шт.		0	0	0	0		0	
30	30	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Установка знаков пожарного гидранта		7	5272,56	157,84	36908	1105	3294	35658	78371
				шт		4644,16	72,47	32509	507		5805	
31	31	С24-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65		0,07	0	0	0	0	0	0	0
				100 шт.		0	0	0	0		0	
32	32	Е11-220901-0201	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм		269	2002,72	99,74	538732	26830	45186	475895	1095797
				шт		1735,01	51,99	466716	13986		81170	
33	33	С123-040102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		25	23912		597800		597800		645624
				шт.							47824	
34	34	С123-040905-0501	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа GEnEB/E ГОСТ 21345-2005		244	996		243024		243024		262466
				шт.							19442	
35	35	Е11-220901-0202	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм		1	3775,07	166,23	3775	166	317	3345	7689
				шт		3291,65	86,65	3292	87		570	
36	36	С123-040102-2004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		1	42084		42084		42084		45451
				шт.							3367	
37	37	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка		6	6611,66	2094,67	39670	12568	3169	27856	72928
				задвижка или клапан		3988,89	700,68	23933	4204		5402	
38	38	С123-040102-2005	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		6	70780		424680		424680		458654
				шт.							33974	
39	39	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,2857	1276058,18	609684,99	364570	174187	5350	238215	651008
				т		647648,61	194569,01	185033	55588		48223	
40	40	С123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		33	987		32571		32571		35177
				шт.							2606	
41	41	С123-020101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		34	5282		179588		179588		193955
				шт.							14367	
42	42	С123-020101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		6	8244		49464		49464		53421
				шт.							3957	
43	43	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	2756		5512		5512		5953
				шт.							441	
44	44	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	12009		24018		24018		25939
				шт.							1921	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		54	450		24300		24300		26244
				шт.							1944	
46	46	С123-020101-1019	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	816		1632		1632		1763
				шт.							131	
47	47	С123-020101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	2364		4728		4728		5106
				шт.							378	
48	48	С123-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		34	603		20502		20502		22142
				шт.							1640	
49	49	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,009	1617131,18	609684,99	14554	5487	3238	7504	23823
				т		647648,61	194569,01	5829	1751		1765	
50	50	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		140	1752,18	1092,78	245305	152989	0	137034	412925
				шт		659,4	329,3	92316	46102		30587	
51	51	С123-020303-1109	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 160, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		11	6544		71984		71984		77743
				шт.							5759	
52	52	С123-020303-7506	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		7	1680		11760		11760		12701
				шт.							941	
53	53	С123-020303-7509	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		122	3524		429928		429928		464322
				шт.							34394	
54	54	Е11-221201-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм		26	718,26	34,36	18675	893	549	17060	38593
				фланец		662,77	0	17232	0		2859	
55	55	С123-020103-0307	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм		26	1758		45708		45708		49365
				шт							3657	
56	56	Е11-221201-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм		9	1372,68	68,72	12354	619	551	11072	25301
				фланец		1242,69	0	11184	0		1874	
57	57	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		9	3275		29475		29475		31833
				шт.							2358	
58	58	С123-020103-0310	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		7	3275		22925		22925		24759
				шт.							1834	
59	59	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		162	2087,6	130,61	338191	21158	15060	301733	691119
				фланец		1864,04	17,33	301974	2808		51194	
60	60	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		162	5449		882738		882738		953357
				шт.							70619	
61	61	С123-020103-0312	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		122	5449		664778		664778		717960
				шт.							53182	
62	62	Е11-221201-0105	Установка заглушек диаметром 150 мм.		1	2087,6	130,61	2088	131	93	1863	4266
				фланец		1864,04	17,33	1864	17		316	
63	63	С123-020103-2811	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67		1	6559		6559		6559		7084
				шт.							525	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	Е11-181001-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм		122	7438,25	180,68	907467	22043	727295	162741	1155825
				1фильтр		1296,14	65,03	158129	7933		85617	
65	65	Е11-160901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм		122	737,59	33,25	89985	4056	2003	84320	188249
				1счетчик		687,92	17,33	83926	2114		13944	
66	66	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч		122	23101		2818322		2818322		3043788
				шт.							225466	
67	67	С123-030302-0101	Радиомодуль модели CYBIE RF		122	40350		4922700		4922700		5316516
				шт.							393816	
68	68	С123-020301-0306	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 25х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		122	162		19764		19764		21345
				шт.							1581	
69	69	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		4	16819,82	8567,45	67279	34270	10518	33715	109074
				врезка		5622,81	2891,17	22491	11565		8080	
			Включаемые работы									
70	70	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,492195	374534,73	88290,16	184344	43456	370	152500	363791
				км трубопровода		285493,25	27472,48	140518	13522		26948	
71	71	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		556,0151	113		62830		62830		67856
				м							5026	
72	72	С123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85		2	37838		75676		75676		81730
				шт.							6054	
73	73	С123-030103-0903	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85		4	35042		140168		140168		151381
				шт.							11213	
74	74	С123-030103-0901	Гидранты пожарные подземные Н 500 мм ГОСТ 8220-85		1	31831		31831		31831		34377
				шт.							2546	
75	75	С123-040102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		8	23912		191296		191296		206600
				шт.							15304	
76	76	С123-040102-2005	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		2	70780		141560		141560		152885
				шт.							11325	
			Итого по разделу: 3. Трубопроводы									16807465,91
			Раздел: 4. Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации									
77	77	Е11-221501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2		48	6165,45	1434,17	295941	68840	145596	105985	434081
				м короба		1698,02	532,31	81505	25551		32154	
			Итого по разделу: 4. Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации									295941,41
			Раздел: 5. Разные работы									
78	78	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		2382	865,32	276,12	2061204	657729	1298886	371301	2627105
				м2 основания		43,91	100,42	104589	239208		194600	
79	79	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		2382	1399,56	118,57	3333756	282437	2912615	252565	3873227
				м2 покрытия		58,23	39,95	138705	95152		286906	
80	80	Е11-270602-0404 #К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304		2382	607,15	0,09	1446242	224	1444532	1605	1563674
				м2 покрытия		0,62	0	1486	0		115828	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.	81	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**		2382	1541,44	118,57	3671719	282437	3250578	252565	4238227
				м2 покрытия		58,23	39,95	138705	95152		313943	
82	82	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**		4938	1541,44	118,57	7611650	585505	6738603	523580	8786048
				м2 покрытия		58,23	39,95	287542	197254		650818	
			Итого по разделу: 5. Разные работы									**18124571,11**
			ИТОГО:					**37127179**	**2412127**	**31987872**	**4016192**	**44434836,81**
								3117880	**826243**		**3291469**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**577653**				
			Итого с временными									**45012490**
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**931759**				
			Итого с зимними удорожаниями									**45944248**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**918885**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**46863133**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**48496383**
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации						0,9						43646744,89
			НДС			12 %		5237609,39				
			Итого с НДС									**48884354,28**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР", БИН 921240000219

(наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель авторского надзора :

ТОО "СК ТЕХНО-Стандарт"

Главный инженер проекта: _____ **Герасимович М.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 080940004168

(наименование организации)

Директор департамента водопроводных сетей: _____ **Нүрке М.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель технического сопровождения :

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Эксперт: _____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Сокольского от ул.Запорожская до ул.Великолукская в Турксибском районе г. Алматы (Д-25 мм-532,55 мм, Д-110 мм- 140,6м, Д-160 мм - 1311,45 м, ПЭ)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водопровода. Работы без оплаты**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 511 от 19.04.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6

за **февраль 2022 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Колодцы -64 шт									
1	1	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками		0,942	201,53	91,86	190	87	0	105	319
				м3 уплотненного грунта		109,67	45,49	103	43		24	
2	2	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона Д1,5м. Устройство в грунтах сухих		0,97	40833	11142,86	39608	10809	15842	17518	61696
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		13357,78	4883,96	12957	4737		4570	
3	3	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		0,65	71071		46196		46196		49892
				м3							3696	
4	4	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	3132		18792		18792		20295
				шт.							1503	
5	5	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		34	1773		60282		60282		65105
				шт.							4823	
6	6	Е11-070107-0103	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка		0,045	734797,57	7481,01	33066	337	29141	4329	40387
				т стальных элементов		79746,52	1785,04	3589	80		2992	
7	7	Е11-130301-0401	Огрунтовка соединительных элементов грунтовкой ХС-010 за один раз		1,516	189,31	3,05	287	5	215	47	361
				м2		44,37	0,52	67	1		27	
8	8	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759		1,516	240,67	1,94	365	3	328	24	420
				м2		22,3	0,35	34	1		31	
9	9	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	22719		22719		22719		24537
				комплект							1818	
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,6084	955,56	22,86	9181	220	5485	3264	13441
				м2 поверхности		361,8	3,47	3476	33		996	
11	11	Е11-080101-0202	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство		0,25	6612,38	2094,91	1653	524	847	487	2311
				м3 основания		1130,97	962,89	283	241		171	
12	12	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев		0,2	15324,93	1090,45	3065	218	2519	380	3720
				м3		1639,44	447,92	328	90		276	
			Итого по разделу: 1. Колодцы -64 шт									235404,24

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. Трубопроводы									
13	13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**		0,058315	374534,73	88290,16	21841	5149	44	18068	43102
				км трубопровода		285493,25	27472,48	16649	1602		3193	
14	14	Ц13-100904-0101 К=0,3	**Раскатка ленты сигнальной детекционной**		0,55051	28454,45	16898,68	15664	9303	0	7242	24739
				км		11555,78	6714,78	6362	3697		1833	
15	15	С123-060514-0104	**Сигнальная лента с проводом сечение 2х1,5 мм2**		0,55051	103535		56997		56997		61557
				км							4560	
16	16	Е11-220701-0101	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**		0,55051	76680,98	0	42214	0	1067	40735	89584
				км		74741,95	0	41146	0		6636	
17	17	Е11-221001-0103	**Установка гидрантов пожарных**		2	3413,11	219,5	6826	439	1104	5431	13238
				шт		2641,37	101,51	5283	203		981	
18	18	С123-030103-0905	**Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85**		1	37838		37838		37838		40865
				шт.							3027	
19	19	С123-030103-0903	**Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85**		1	35042		35042		35042		37845
				шт.							2803	
20	20	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Установка знаков пожарного гидранта**		2	5272,56	157,84	10545	316	941	10188	22392
				шт		4644,16	72,47	9288	145		1659	
21	21	С24-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65		0,02	0	0	0	0	0	0	0
				100 шт.		0	0	0	0		0	
22	22	Е11-220901-0201	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм		8	2002,72	99,74	16022	798	1344	14153	32589
				шт		1735,01	51,99	13880	416		2414	
23	23	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка		2	6611,66	2094,67	13223	4189	1056	9285	24309
				задвижка или клапан		3988,89	700,68	7978	1401		1801	
24	24	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	10435,47	5022,58	10435	5023	1458	5643	17365
				врезка		3954,98	1744,85	3955	1745		1286	
25	25	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		3	16819,82	8567,45	50459	25702	7889	25287	81806
				врезка		5622,81	2891,17	16868	8674		6060	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									317107,5
			Раздел: 3. Разные работы									
26	26	Е11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		749	865,32	276,12	648128	206817	408424	116753	826071
				м2 основания		43,91	100,42	32887	75217		61190	
27	27	Е11-270602-0304	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**		749	1399,56	118,57	1048272	88810	915847	79417	1217904
				м2 покрытия		58,23	39,95	43615	29920		90215	
28	28	Е11-270602-0404 #К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304**		749	607,15	0,09	454759	70	454221	505	491684
				м2 покрытия		0,62	0	467	0		36421	
29	29	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**		749	1541,44	118,57	1154541	88810	1022117	79417	1332675
				м2 покрытия		58,23	39,95	43615	29920		98717	
30	30	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**		1348,8	1541,44	118,57	2079100	159929	1840629	143014	2399883
				м2 покрытия		58,23	39,95	78541	53879		177769	
31	31	Е11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		71	1802,44	37,86	127973	2688	54673	77473	221882
				м бортового камня		994,55	15,8	70613	1122		16436	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,136	43685		49626		49626		53596
				м3							3970	
			Итого по разделу: 3. Разные работы									5562399,25
			ИТОГО:					6114909	610245	5092683	658765	7315570
								411984	213167		541898	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		95102				
			Итого с временными									7410672
			Зимние удорожания			2,07 %		153401				
			Итого с зимними удорожаниями									7564073
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				151281		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7715355
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									7984246
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации						0,9						7185821,77
			НДС			12 %		862298,61				
			Итого с НДС									8048120,38

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР", БИН 921240000219

(наименование организации)

Директор: _____ Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель авторского надзора :

ТОО "СК ТЕХНО-Стандарт"

Главный инженер проекта: _____ Герасимович М.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, БИН 980930004108

(наименование организации)

Директор департамента водопроводных сетей: _____ Нүрке М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель технического сопровождения :

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Эксперт: _____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт: _____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей г. Алматы.Водопроводная сеть по ул. Сокольского от ул. Запорожская до ул. Великолукская в Турксибском районе г. Алматы**

Приложение 22-5 к правилам осуществления государственных закупок

ОТЧЕТ О РАСХОДЕ РЕСУРСОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СМР

за февраль 2022 года

Исполнитель **ТОО "Данекер"**
Объект **Наружные сети водопровода**
Смета **2-1-1.Сети водопровода**
Дата **14.02.2022**

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость		Сертификат СТ-KZ			Сертификат соответствия-паспорт		наименование поставщика	наименование производителя	примечание
					на единицу	общая	№	дата выдачи	% содержания	№	дата выдачи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ												
1	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,73	3308	118194,84	KZ.7500317.01.01.22281	05.12.2019 г.	100%			ТОО "Карьер Аксай"		
2	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	450,198	2618	1178618,36	KZ.7500317.01.01.22281	05.12.2019 г.	100%			ТОО "Карьер Аксай"		
3	2102-0501-0202 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	363,9696	11924	4339973,51	KZ 1 102 00698	10.12.2021 г.	100,0%			ТОО "Альфабетон-1"		
4	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	746,64	13315	9941511,6	KZ 1 102 00698	10.12.2021 г.	100,0%			ТОО "Альфабетон-1"		
5	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,14	3106	109144,84								
6	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	4764	7622,4								
7	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52,208	5630	293931,04								
8	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	556,0151	113	62829,71								
9	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	33	987	32571								
10	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	8244	49464								
11	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2756	5512								
12	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 6 мм - 159 мм x 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	12009	24018								
13	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	54	450	24300								
14	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	34	603	20502								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	2302-0101-1061 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2364	4728								
16	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	3275	29475	KZ 1 105 00369	04.05.2021 г.	100%			ТОО "SAFA Trade"		
17	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	162	5449	882738	KZ 1 105 00370	04.05.2021 г.	100%			ТОО "SAFA Trade"		
18	2302-0103-2811 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	6559	6559								
19	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1680	11760								
20	2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	122	3524	429928								
21	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	64	22719	1454016	KZ 1 116 00009	27.07.2020 г.	77,3%			ТОО "AE Group LTD"		
22	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,728	31572	54556,42								
23	2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	6	142207	853242								
24	2303-0103-0901 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	31831	31831								
25	2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	35042	140168								
26	2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	37838	75676								
27	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42084	42084								
28	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	33	23912	789096								
29	2304-0102-2005 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	70780	566240								
30	2304-1013-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	122	5947	725534								
31	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	150,6	301	45330,6								
32	2304-0905-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	244	996	243024								
33	2302-0101-1019 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	816	1632								
34	2302-0101-0744 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	34	5282	179588								
35	2302-0303-1109 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 160, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	6544	71984								
36	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	26	1758	45708								
37	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	3275	22925								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	122	5449	664778								
		Итого общая сумма всех товаров:				23580794								
		Итого общая сумма казахстанских товаров:				17499579								
		Итого процент казахстанских товаров:				74%								
		74% Казахстанского содержания												
		Директор ТОО "Данекер"		**Искаков Б.А.**										

Казақстан Республикасы Қарағанды облысы Жезқазған қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «ДАНЕКЕР» Товариществo с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Карагандинская область Город Жезказган

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 105 00369
СЕРТИФИКАТКА ҚОСЫМША ПАРАҚ;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 105 00369
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Код ТН ВЭД 7307910000 Код КП ВЭД 24.20.40 Кол-во: 1 Ед.изм: шт		
56		Фланцы приварные стальные D40 PN 10 Код ТН ВЭД 7307910000 Код КП ВЭД 24.20.40 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"П" 100% ДМС	
57		Фланцы приварные стальные D50 PN 10 Код ТН ВЭД 7307910000 Код КП ВЭД 24.20.40 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"П" 100% ДМС	
58		Фланцы приварные стальные D65 PN 10 Код ТН ВЭД 7307910000 Код КП ВЭД 24.20.40 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"П" 100% ДМС	
59		Фланцы приварные стальные D80 PN 10 Код ТН ВЭД 7307910000 Код КП ВЭД 24.20.40 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"П" 100% ДМС	
60		Фланцы приварные стальные D100 PN 10	"П" 100% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Алматинской области, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, 7 мкрн, здание №10, БЦ «Коктем Grand» тел., +7 (7282) 401027.

Атқарушы/Исполнитель
Жақыпов Бақытжан Бауыржанұлы
Аты-жөні Ф.И.О
Қолы/Подпись
04.05.2021
Күні/Дата
Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Казакстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді
Декларации заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бейсенбаев Б.
Аты-жөні Ф.И.О
Қолы/Подпись
04.05.2021
Күні/Дата
Мөрі/Печать

2105266

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 1 105 00369
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 1 105 00369
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Код ТН ВЭД 7307910000 Код КП ВЭД 24.20.40 Кол-во: 1 Ед.изм: шт		
61		Фланцы приварные стальные D125 PN 10 Код ТН ВЭД 7307910000 Код КП ВЭД 24.20.40 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"П" 100% ДМС	
62		Фланцы приварные стальные D150 PN 10 Код ТН ВЭД 7307910000 Код КП ВЭД 24.20.40 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"П" 100% ДМС	
63		Фланцы приварные стальные D200 PN 10 Код ТН ВЭД 7307910000 Код КП ВЭД 24.20.40 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"П" 100% ДМС	
64		Фланцы приварные стальные D250 PN 10 Код ТН ВЭД 7307910000 Код КП ВЭД 24.20.40 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"П" 100% ДМС	
65		Фланцы приварные стальные D300 PN 10	"П" 100% ДМС	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Алматинской области, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, 7 мкрн, здание №10, БЦ «Коктем Grand» тел., +7 (7282) 401027.

Атауы/Наименование
Жақыпов Бақытжан Бауыржанұлы
Мекен-жайы/Адрес
Аты-жөні/Ф.И.О
Қолы/Подпись
04.05.2021
Күні/Дата
Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декаларациясы: Төменде қол коюшы жоғарыда көрсетілген мәлметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Казакстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бейсенбаев Б.
Аты-жөні/Ф.И.О.
Қолы/Подпись
04.05.2021
Күні/Дата
Мөрі/Печать

2105267

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "AE Group LTD" Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Хусайнова, дом 85Б.	4. № KZ.0.18.00XXA ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ ТҮРІНДЕГІ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында / Республике Казахстан (елдің атауы) Болжанған / Республика Казахстан (назначения страна)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	5. Қызметтік белгілер үшін Для служебных отметок

6. №	7. Орындар саны және жүктеме түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің критерийлері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	Неупакованный	Люк чугунный тип -Т (С250) Код ТН ВЭД 7325100000 Код КП ВЭД 25.99.29 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"Д7325" 77,3% ДМС	-
2	Неупакованный	Люк чугунный тип -С (В125) Код ТН ВЭД 7325100000 Код КП ВЭД 25.99.29 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"Д7325" 77,3% ДМС	-
3	Неупакованный	Люк чугунный тип -Л (А15) Код ТН ВЭД 7325100000 Код КП ВЭД 25.99.29 Кол-во: 1 Ед.изм: шт	"Д7325" 77,4% ДМС	-

11. Куәлік. Осы құжатты растау өтінішін берушінің декларациясы негізінде сейфос жасалды куәландырылған:
Удостоверяется. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности.

Палата предпринимателей города Шымкент, Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр. Восток-Восток, 306Г тел., +7 (7252) 39-49-50.

Палата кәсіпкерлер қаласы Шымкент
Палата предпринимателей города Шымкент
Chamber of entrepreneurs of Shymkent city
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
CERTIFIED

Атты-Мекемесінің / Ф.А.Т.

Қолы / Подпись

Күні / Дата

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы растайды, берілген тауардың шығу тегінің критерийлеріне сәйкес келетінін, барлық тауарлар тасымалы

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және шығу тегі анықталған/дайын өнімге өңдеуден өткенін мынадан бастап есептелетін тауар шығу тегінің критерийлеріне сәйкес келетіндігі мәлімделеді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что материнские сведения соответствуют действительности, что все товары произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что они отвечают критериям происхождения, установленным для оформления таких товаров.

Хаиров Р.К.
Аты-жөні / Ф.А.И.

Қолы / Подпись

27.07.2020
Күні / Дата

AE Group LTD
ТОО "AE Group LTD"
Алматы, Жетысуский р-н, ул. Хусайнова, 85Б
БИН 160140001632
Казахстан, г. Алматы

1904375

Сканировано в CamScanner

1. Тауарды өндіруші (атауы және пошталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Асфальтобетон 1" г. Алматы, ул. Серикова 20 "А"	**4.** № ..... KZ 1 102 00698 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және пошталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	.....Қазақстан Республикасында.....**берілді** (елдің атауы) **Выдан в**.....Республике Казахстан..... (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1		Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые плотные тип А фракции 0-15 мм; - фракции 0-20 мм СТ РК 1225 2019 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные. ТУ " Код ТН ВЭД 2715000000 Код КП ВЭД 23.99.13 Кол-во: 11312000 Ед.изм: кг	"Д 2715" 100% ДМС	
2		Смеси асфальтобетонные дорожные горячие	"Д 2715" 100% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады **Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133. ..... Атауы/Наименование ..... Аты-жөні/Ф.И.О. Ахмет Қ.Р. ..... 10.12.2021 Күні/Дата Мөрі/Печать	**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен .....Қазақстан Республикасында..... (елдің атауы) өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді. **Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в .....Республике Казахстан..... (наименование страны) и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров. ..... Аты-жөні/Ф.И.О. Стефанова Л.М ..... 10.12.2021 Күні/Дата Мөрі/Печать

2107129