Форма 2-В

Заказчик:	ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик	ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Инженер:	ТОО "Корпорация "Jana-Alem"
Авторский надзор:	ТОО "ALPHA PROJECT"
Стройка:	Строительство средней школы на 1200 ученических мест в селе "Мырзакент", Мактаральского района , Туркестанской области
Договор:	№172 от 27-07-2020 г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1.СМЕТА 02-02-01. БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ №2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ									
			ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДВАЛЕ (АС-17,22)									
1	74	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)/КИРПИЧ М100,Р-Р М50	41,972	4786,07	117,95	200881	4950	110863	80216	303585
						2026,79	28,24	85068	1185		22488	
2	75	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм)	т	0,0074349	308407,00	–	2293	–	2293	–	2476
						–	–	–	–		183	
3	76	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,129923	308407,00	–	40069	–	40069	–	43275
						–	–	–	–		3206	
4	77	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	25,03	275,13	3,37	6887	84	–	5463	13337
						271,76	1,04	6802	26		988	
5	78	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	2,0775	23018,00	–	47820	–	47820	–	51646

						–	–	–	–		3826	
6	79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0,0049559	228894,00	–	1134	–	1134	–	1225
						–	–	–	–		91	
7	80	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,03	2139,48	35,26	53551	882	16285	29439	89629
						1453,60	16,59	36384	415		6639	
8	81	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	27,0324	622,00	–	16814	–	16814	–	18159
						–	–	–	–		1345	
9	82	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Обрамление отверстий уголком в перегородке(АС-17)	т металлических изделий	0,01251	69824,69	2257,49	874	28	–	795	1802
						67567,20	729,54	845	9		133	
10	83	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01251	262672,00	–	3286	–	3286	–	3549
						–	–	–	–		263	
			СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-2 (АС-56)									
11	84	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В15	м3	0,589	31778,89	5252,15	18718	3094	10879	4907	25515
						8055,60	1099,89	4745	648		1890	
12	85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,02128	228894,00	–	4871	–	4871	–	5261
						–	–	–	–		390	
13	86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,06802	221796,00	–	15087	–	15087	–	16294
						–	–	–	–		1207	
			ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ ПРм-1/1(3шт) (АС-20)									
14	87	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15	м3	0,069	43274,29	4446,62	2986	307	1637	1006	4311
						15104,30	911,98	1042	63		319	
15	88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,01008	228894,00	–	2307	–	2307	–	2492

						–	–	–	–		185	
16	89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм)	т	0,01368	221796,00	–	3034	–	3034	–	3277
						–	–	–	–		243	
			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ ДМ-1 (7шт)(АС-21)									
17	90	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,649012	98706,84	4776,48	64062	3100	698	42447	115030
						92855,10	1931,93	60264	1254		8521	
18	91	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,649012	760860,00	–	493807	–	493807	–	533312
						–	–	–	–		39505	
19	92	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	500,00	–	7000	–	7000	–	7560
						–	–	–	–		560	
20	93	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	7	4151,00	–	29057	–	29057	–	31382
						–	–	–	–		2325	
21	94	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,119	55217,00	–	6571	–	6571	–	7097
						–	–	–	–		526	
22	95	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,119	8225,14	42,03	979	5	711	239	1315
						2210,88	18,53	263	2		97	
23	96	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	10,5	770,53	6,53	8091	69	44	7207	16522
						759,82	2,84	7978	30		1224	
24	97	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,42	6992,00	–	2937	–	2937	–	3172
						–	–	–	–		235	
25	98	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/(0,8мм)	т	0,06153	321359,00	–	19773	–	19773	–	21355
						–	–	–	–		1582	

26	99	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	5659,00	–	39613	–	39613	–	42782
						–	–	–	–		3169	
			ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС-20)									
			ДЕТ.740 - 1392,07 м2(толщ.80мм)									
27	100	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1392,07	2368,62	151,53	3297285	210940	2699725	431009	4026557
						277,73	51,65	386620	71900		298263	
28	101	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В7,5 ССЦ	м3	5,6	23702,17	1533,09	132732	8586	102928	21076	166112
						3788,85	346,90	21218	1943		12305	
29	102	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В7,5,ССЦ ТОЛЩ.80 мм	м3 подстилающего слоя	111,3656	20124,90	8,16	2241222	909	1817226	397702	2850037
						3799,08	–	423087	–		211114	
30	103	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	м2 покрытия	1392,07	1088,25	96,88	1514920	134864	886066	512165	2189252
						354,86	36,54	493990	50866		162167	
31	104	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1392,07	-200,53	-8,72	-279152	-12139	-238559	-32373	-336447
						-20,44	-4,30	-28454	-5986		-24922	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС-20)									
32	105	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2 отделываемой поверхности	1392,07	388,04	2,44	540179	3396	21550	413567	1030046
						370,12	1,24	515233	1726		76300	
33	106	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1392,07	103,98	0,77	144747	1072	10732	106777	271646
						95,50	0,38	132943	529		20122	
			СТЕНЫ									
34	107	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1219	1167,79	76,42	1423536	93156	346281	845957	2451052
						807,30	60,17	984099	73347		181559	

35	108	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1219	103,98	0,77	126752	938	9400	93502	237874
						95,50	0,38	116414	463		17620	
			ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ -4шт(АС-23-25)									
36	109	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/ В3,5 ССЦ	м3	1,72	16326,04	1111,53	28081	1912	23970	2384	32903
						1278,45	244,94	2199	421		2437	
37	110	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5 ССЦ ж/б лестница	м3	26,4	23615,06	642,30	623438	16957	487693	113715	796125
						4499,55	233,83	118788	6173		58972	
38	111	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,04024	308407,00	–	12410	–	12410	–	13403
						–	–	–	–		993	
39	112	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ МО-1,МО-2	т конструкций	0,09972	74945,02	26763,56	7474	2669	1033	3188	11515
						37830,10	8505,60	3772	848		853	
40	113	С121-050206-0801 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0404	304049,00	–	12284	–	12284	–	13267
						–	–	–	–		983	
41	114	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03432	247135,00	–	8482	–	8482	–	9161
						–	–	–	–		679	
42	115	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02484	314349,00	–	7808	–	7808	–	8433
						–	–	–	–		625	
43	116	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,89188	908,31	1,05	2627	4	385	1792	4772
						773,91	0,52	2238	2		353	
44	117	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(2шт)	т	0,01808	902007,64	1328,64	16308	24	11838	4055	21993
						245916,00	573,21	4446	10		1629	

45	118	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТОЙКИ СТ-1,СТ-2	т конструкций	0,32864	25580,57	11550,21	8407	3796	727	3419	12772
						11818,40	3259,61	3884	1071		946	
46	119	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2834	553075,00	--	156741	--	156741	--	169280
						--	--	--	--		12539	
47	120	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0452	497846,00	--	22503	--	22503	--	24303
						--	--	--	--		1800	
48	121	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,53056	908,31	1,05	8657	10	1271	5905	15727
						773,91	0,52	7376	5		1165	
49	122	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,32864	3147,56	527,91	1034	173	94	530	1689
						2334,28	1,35	767	--		125	
			НАВЕС									
50	123	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,352	37981,57	1428,29	13370	503	4512	7705	22761
						23735,40	586,72	8355	207		1686	
51	124	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,296	54851,00	--	16236	--	16236	--	17535
						--	--	--	--		1299	
52	125	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056	53018,00	--	2969	--	2969	--	3207
						--	--	--	--		238	
53	126	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,352	8225,14	42,03	2895	15	2102	706	3889
						2210,88	18,53	778	7		288	
54	127	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01536	764602,52	7187,72	11744	110	10679	1152	13928
						62171,20	1391,53	955	21		1032	

55	128	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,44544	908,31	1,05	405	--	60	276	735
						773,91	0,52	345	--		54	
56	129	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	36	2418,60	100,83	87070	3630	12461	66228	165562
						1971,63	28,02	70979	1009		12264	
57	130	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	39,816	1980,00	--	78836	--	78836	--	85143
						--	--	--	--		6307	
58	131	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28	50389,00	--	14109	--	14109	--	15238
						--	--	--	--		1129	
59	132	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	36	308,25	2,69	11097	97	9772	1144	13220
						34,10	1,20	1228	43		979	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11389708	484141	7430914	3173300	15728050
								3474651	208237	--	1165043	
			РАЗДЕЛ №3 СТЕНЫ (8 баллов) (АС-26-28)									
60	133	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012,на р-ре М50	м3 кладки	110,25	29133,06	1602,94	3211920	176724	2308494	714383	4240407
						6591,40	375,98	726702	41452		314104	
61	134	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	500,1	-295,87	--	-147965	--	--	-137607	-308418
						-295,87	--	-147965	--		-22846	
62	135	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм)(АС-40-42)	т	0,021	308407,00	--	6477	--	6477	--	6995
						--	--	--	--		518	
63	136	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,294	308407,00	--	90672	--	90672	--	97926
						--	--	--	--		7254	

64	137	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка/Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012,на р-ре М50	м3 кладки	210,3	28717,29	1594,73	6039246	335372	4403412	1282593	7907587
						6183,84	374,09	1300462	78671		585747	
			ГИПСОКАРТОНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТИП С361 по серии 1.031.9-3.01 (АС-39)									
65	138	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	312,8	2180,62	28,14	682098	8802	283012	354397	1119415
						1247,71	11,16	390284	3491		82920	
66	139	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	354,06	508,00	--	179862	--	179862	--	194251
						--	--	--	--		14389	
67	140	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	302,82	703,00	--	212882	--	212882	--	229913
						--	--	--	--		17031	
68	141	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	16,1092	23018,00	--	370802	--	370802	--	400466
						--	--	--	--		29664	
69	142	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5375	37512,24	1047,21	20163	562	6395	12121	34867
						24570,00	486,36	13206	261		2583	
70	143	С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5375	63603,00	--	34187	--	34187	--	36922
						--	--	--	--		2735	
71	144	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5375	8225,14	42,03	4421	23	3210	1078	5939
						2210,88	18,53	1188	10		440	
			ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПХВ (АС-26-28)									
72	145	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	71,94	2561,45	2,75	184271	198	108193	68292	272768
						1054,77	--	75880	--		20205	

73	146	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	37,8	24235,00	–	916083	–	916083	–	989370
						–	–	–	–		73287	
74	147	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/перегородки	м2	34,14	13924,00	–	475365	–	475365	–	513394
						–	–	–	–		38029	
			ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ) (АС-57)									
75	148	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	88	142,29	13,15	12522	1157	–	13887	28521
						129,14	4,59	11364	404		2113	
76	149	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/(0,7 мм)	т	0,28928	339882,00	–	98321	–	98321	–	106187
						–	–	–	–		7866	
77	150	С121-130211-0402 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0122056	3005672,00	–	36686	–	36686	–	39621
						–	–	–	–		2935	
78	151	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1,672	6992,00	–	11691	–	11691	–	12626
						–	–	–	–		935	
			ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (АС-57)									
79	152	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	16,48	142,29	13,15	2345	217	–	2601	5341
						129,14	4,59	2128	76		396	
80	153	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/(0,7 мм)	т	0,05432	339882,00	–	18462	–	18462	–	19939
						–	–	–	–		1477	
81	154	С121-130211-0402 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,002358	3005672,00	–	7087	–	7087	–	7654
						–	–	–	–		567	

82	155	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,2	6992,00	–	1398	–	1398	–	1510
						–	–	–	–		112	
			ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-40-44)									
83	156	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15	м3	12,51925	43274,29	4446,62	541762	55668	296999	182466	782166
						15104,30	911,98	189095	11417		57938	
84	157	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,5061	228894,00	–	115843	–	115843	–	125110
						–	–	–	–		9267	
85	158	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	1,39683	212819,00	–	297272	–	297272	–	321054
						–	–	–	–		23782	
			СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-40-42,56)									
86	159	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	5,3125	31778,89	5252,15	168825	27902	98128	44261	230133
						8055,60	1099,89	42795	5843		17047	
87	160	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,06	228894,00	–	13734	–	13734	–	14833
						–	–	–	–		1099	
88	161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,196875	221796,00	–	43666	–	43666	–	47159
						–	–	–	–		3493	
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ-1(1шт)(АС-40,45)									
89	162	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В15	м3	0,13	46705,53	6373,18	6072	829	3085	2118	8846
						16603,20	1304,37	2158	170		655	
90	163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,003915	228894,00	–	896	–	896	–	968
						–	–	–	–		72	
91	164	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)	т	0,015135	212819,00	–	3221	–	3221	–	3479
						–	–	–	–		258	

92	165	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т	0,01947	212819,00	–	4144	–	4144	–	4475
						–	–	–	–		331	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13664431	607454	10449679	2540590	17501424
								2607297	141795	–	1296403	
			РАЗДЕЛ №5 ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-58-61)									
93	255	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	4862,51	979,98	87525	17639	22938	60225	159570
						2608,20	227,24	46948	4090		11820	
94	256	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	168,5	6463,09	1287,03	1089031	216865	298747	737369	1972512
						3403,08	305,46	573419	51470		146112	
95	257	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1304,9425	7450,88	–	9722970	–	9722970	–	10500808
						–	–	–	–		777838	
96	258	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,3454	221796,00	–	76608	–	76608	–	82737
						–	–	–	–		6129	
97	259	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/(4мм)	т	0,05426	233988,00	–	12696	–	12696	–	13712
						–	–	–	–		1016	
			ВЫХОД НА КРОВЛЮ (АС-69)									
98	320	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В10	м3	0,078	45242,25	1851,06	3529	144	1982	1307	5223
						17986,80	426,55	1403	33		387	
99	321	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,00048	228894,00	–	110	–	110	–	119
						–	–	–	–		9	
100	322	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1	т	0,0064	902007,64	1328,64	5773	9	4190	1436	7785
						245916,00	573,21	1574	4		577	

101	323	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,81	3317,88	538,78	2687	437	1143	1095	4084
						1366,53	135,33	1107	110		303	
102	324	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,81	33114,00	–	26822	–	26822	–	28968
						–	–	–	–		2146	
103	325	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500,00	–	1000	–	1000	–	1080
						–	–	–	–		80	
104	326	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	1	4151,00	–	4151	–	4151	–	4483
						–	–	–	–		332	
105	327	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3207,00	–	3207	–	3207	–	3464
						–	–	–	–		257	
106	328	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0326	66637,69	26763,56	2172	872	67	1042	3471
						37830,10	8505,60	1233	277		257	
107	329	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0326	581954,00	–	18972	–	18972	–	20490
						–	–	–	–		1518	
108	330	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,9454	908,31	1,05	859	1	126	586	1560
						773,91	0,52	732	–		116	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11058112	235967	10195729	803060	12810066
								626416	55984	–	948897	
			РАЗДЕЛ №6 КРОВЛЯ (АС-79-87)									
109	331	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПОД МАУЭРЛАТ И ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности	303,6	339,30	12,59	103011	3822	74412	23669	136814
						81,61	3,13	24777	950		10134	
110	332	Прайс-листстр.176	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	1597,97	1866,96	–	2983346	–	2983346	–	3222014
						–	–	–	–		238668	

111	333	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	20,704	97290,39	1428,29	2014300	29571	1493311	453209	2664909
						23735,40	586,72	491418	12147		197401	
112	334	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	7,8	87713,68	1330,60	684167	10379	528366	134903	884596
						18643,80	573,21	145422	4471		65526	
113	335	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	12,165	96447,48	1047,21	1173284	12740	861650	274330	1563423
						24570,00	486,36	298894	5917		115809	
114	336	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	40,669	8225,14	42,03	334508	1710	242884	81601	449398
						2210,88	18,53	89914	754		33289	
115	337	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	200,3	1654,01	24,94	331298	4996	2351	293748	675050
						1617,33	12,16	323951	2436		50004	
116	338	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	2,2925	54979,00	–	126039	–	126039	–	136122
						–	–	–	–		10083	
117	339	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	4,34	50389,00	–	218688	–	218688	–	236183
						–	–	–	–		17495	
118	340	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ	м3	1,372	54851,00	–	75256	–	75256	–	81276
						–	–	–	–		6020	
119	341	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,0045	8225,14	42,03	65838	336	47805	16061	88451
						2210,88	18,53	17697	148		6552	

120	342	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	м2 окрашиваемой поверхности	91,7	812,28	3,47	74486	318	20981	42675	126534
						580,01	1,71	53187	157		9373	
121	343	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	1980	2418,60	100,83	4788828	199644	685357	3642562	9105902
						1971,63	28,02	3903827	55480		674511	
122	344	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	16,84	50389,00	–	848551	–	848551	–	916435
						–	–	–	–		67884	
123	345	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2189,88	1980,00	–	4335962	–	4335962	–	4682839
						–	–	–	–		346877	
124	346	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	206	1040,00	–	214240	–	214240	–	231379
						–	–	–	–		17139	
125	347	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	206	223,00	–	45938	–	45938	–	49613
						–	–	–	–		3675	
126	348	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	117	1192,00	–	139464	–	139464	–	150621
						–	–	–	–		11157	
127	349	С121-100102-0302 2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6	428,00	–	2568	–	2568	–	2773
						–	–	–	–		205	
128	350	С121-061001-0401 2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые, ПАЗ(J-профиль)	м	206	266,00	–	54796	–	54796	–	59180
						–	–	–	–		4384	
129	351	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	205	1002,00	–	205410	–	205410	–	221843
						–	–	–	–		16433	

130	352	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/антиконденсатная мембрана	м2 изолируемой поверхности	1980	94,20	12,59	186516	24928	--	154362	368149
						81,61	3,13	161588	6197		27270	
131	353	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1999,8	104,00	--	207979	--	207979	--	224617
						--	--	--	--		16638	
132	354	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1980	308,25	2,69	610335	5326	537491	62905	727099
						34,10	1,20	67518	2376		53859	
133	355	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1187424	633858,00	--	75266	--	75266	--	81287
						--	--	--	--		6021	
134	356	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0909	484017,24	2059,24	43997	187	21268	20587	69750
						247986,00	889,73	22542	81		5167	
135	357	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2	т стальных элементов	0,17738	764602,52	7187,72	135625	1275	123322	13304	160844
						62171,20	1391,53	11028	247		11914	
136	358	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ	м2 окрашиваемой поверхности	12,4143896	908,31	1,05	11276	13	1655	7691	20485
						773,91	0,52	9608	6		1517	
			ХОДОВОЙ НАСТИЛ по кровле,по чердаку (АС-86)									
137	359	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	278	45,37	5,11	12613	1420	598	10056	24482
						38,11	2,08	10595	578		1813	
138	360	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,7	50389,00	--	136050	--	136050	--	146934
						--	--	--	--		10884	
139	361	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,44	54851,00	--	24134	--	24134	--	26065
						--	--	--	--		1931	

140	362	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/РЕЙКА	м3	0,26	53018,00	–	13785	–	13785	–	14888
						–	–	–	–		1103	
141	363	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,4	8225,14	42,03	27965	143	20305	6822	37570
						2210,88	18,53	7517	63		2783	
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (АС-87)									
142	364	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	206	101,89	24,23	20989	4992	1437	14618	38455
						70,68	6,45	14560	1329		2849	
143	365	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,746544	581954,00	–	434454	–	434454	–	469210
						–	–	–	–		34756	
144	366	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21,649776	908,31	1,05	19665	22	2888	13413	35724
						773,91	0,52	16755	11		2646	
			СЛУХОВОЕ ОКНО - 8шт.									
145	367	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	8188,50	855,62	65508	6845	3651	52109	127027
						6876,48	360,91	55012	2887		9409	
146	368	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	м3	1,48	54851,00	–	81179	–	81179	–	87673
						–	–	–	–		6494	
147	369	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3	0,44	55217,00	–	24295	–	24295	–	26239
						–	–	–	–		1944	
148	370	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3	0,032	53018,00	–	1697	–	1697	–	1833
						–	–	–	–		136	
149	371	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3	0,344	50389,00	–	17334	–	17334	–	18721
						–	–	–	–		1387	

150	372	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/древесина коробки,жалюзей,переплета,раскладки/	м3	0,968	50389,00	–	48777	–	48777	–	52679
						–	–	–	–		3902	
151	373	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,264	8225,14	42,03	26847	137	19494	6549	36068
						2210,88	18,53	7216	60		2672	
152	374	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	46,48	1975,67	100,83	91829	4686	7828	74168	179277
						1706,44	28,02	79315	1302		13280	
153	375	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	51,40688	1980,00	–	101786	–	101786	–	109929
						–	–	–	–		8143	
154	376	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	37,2	3077,32	14,14	114476	526	73055	37748	164402
						1099,33	3,65	40895	136		12178	
155	377	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	16	295,00	–	4720	–	4720	–	5098
						–	–	–	–		378	
156	378	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	16	503,00	–	8048	–	8048	–	8692
						–	–	–	–		644	
157	379	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	827,00	–	6616	–	6616	–	7145
						–	–	–	–		529	
158	380	С121-090101-9902	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,1296	14017,00	–	29851	–	29851	–	32239
						–	–	–	–		2388	
159	381	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	1,6	1673,37	22,85	2677	37	1623	823	3780
						635,62	7,43	1017	12		280	

160	382	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	25,28	867,55	2,42	21932	61	5167	13387	38144
						660,74	1,19	16704	30		2825	
			МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-3 32шт,(ПРОЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ) (АС-89)									
161	383	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м/В15	м3	0,48	31778,89	5252,15	15254	2521	8866	3999	20793
						8055,60	1099,89	3867	528		1540	
162	384	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/(6мм)	т	0,0128	264576,00	–	3387	–	3387	–	3658
						–	–	–	–		271	
163	385	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(14мм)	т	0,05056	247045,00	–	12491	–	12491	–	13490
						–	–	–	–		999	
			ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-89) 2020									
164	386	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	11,58	33885,22	4813,36	392391	55739	220099	116409	549504
						10065,00	981,77	116553	11369		40704	
165	387	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм,12мм)	т	1,2050496	228894,00	–	275829	–	275829	–	297895
						–	–	–	–		22066	
			РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ Р1(45шт),Р2(4шт)(АС-89)									
166	388	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2566014	58847,06	2726,64	15100	699	877	9418	26480
						52704,60	488,29	13524	125		1961	
167	389	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,2566014	599280,00	–	153776	–	153776	–	166078
						–	–	–	–		12302	
168	390	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	14,67	142,06	15,39	2084	226	–	1497	3867
						126,67	7,57	1858	111		286	

169	391	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,4035	622,00	–	9581	–	9581	–	10347
						–	–	–	–		766	
170	392	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Самоанкерующие болты	т	0,00441	582463,38	2269,38	2569	10	1032	1393	4279
						346222,00	982,37	1527	4		317	
171	393	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,4414406	908,31	1,05	6759	8	992	4610	12279
						773,91	0,52	5759	4		910	
			ВЕНТШАХТЫ- ВШ1-ВШ13 (АС-93-118)									
172	394	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	30,76	40529,22	2000,56	1246679	61537	754674	423137	1803401
						13994,40	797,09	430468	24518		133585	
173	395	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 23279-2012/(3мм)	т	0,028887	308407,00	–	8909	–	8909	–	9622
						–	–	–	–		713	
174	396	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,3235344	308407,00	–	99780	–	99780	–	107762
						–	–	–	–		7982	
175	397	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3524214	69824,69	2257,49	24608	795	–	22384	50752
						67567,20	729,54	23812	257		3759	
176	398	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	2,63	33885,22	4813,36	89118	12659	49988	26438	124801
						10065,00	981,77	26471	2582		9245	
177	399	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/МС4, В15	м3	4,64	31778,89	5252,15	147454	24369	85707	38658	201001
						8055,60	1099,89	37378	5103		14889	
178	400	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,0384	228894,00	–	8790	–	8790	–	9493
						–	–	–	–		703	

179	401	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,17748	212819,00	–	37771	–	37771	–	40793
						–	–	–	–		3022	
180	402	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗОНТОВ	т	0,43685	654763,00	–	286033	–	286033	–	308916
						–	–	–	–		22883	
181	403	С121-050101-0501 2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89/ 1мм	т	0,33012	284589,00	–	93949	–	93949	–	101465
						–	–	–	–		7516	
182	404	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	м2	22,24213	162,66	6,88	3618	153	2288	828	4802
						52,90	1,08	1177	24		356	
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА Вк-1 (АС-119)									
183	405	Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	184,96	1956,71	47,21	361913	8732	34058	290613	704728
						1725,36	20,44	319123	3781		52202	
184	406	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	194,208	508,00	–	98658	–	98658	–	106551
						–	–	–	–		7893	
185	407	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,89	35717,00	–	103222	–	103222	–	111480
						–	–	–	–		8258	
186	408	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,89	8225,14	42,03	23771	122	17260	5799	31935
						2210,88	18,53	6389	54		2366	
187	409	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90	шт.	3468	29,00	–	100572	–	100572	–	108618
						–	–	–	–		8046	
188	410	С121-130211-0614 2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	31,83624	977,00	–	31104	–	31104	–	33592
						–	–	–	–		2488	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				25083369	481684	17742821	6396483	33998242
								6858863	146235	--	2518387	
			РАЗДЕЛ №7 ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-38)									
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 691,59 м2									
189	411	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности	691,59	421,61	24,45	291581	16909	226662	52983	372129
						69,42	12,08	48010	8354		27565	
190	412	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	691,59	1001,28	29,81	692475	20616	360332	302170	1074217
						450,45	14,36	311527	9931		79572	
191	413	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	691,59	586,28	21,25	405465	14696	377988	18502	457884
						18,48	9,98	12781	6902		33917	
192	414	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	691,59	712,67	29,75	492875	20575	230278	236836	788088
						349,95	14,36	242022	9931		58377	
			ДЕТ.451 - 55,0 м2									
193	418	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности	55	421,61	24,45	23189	1344	18027	4214	29595
						69,42	12,08	3818	664		2192	
194	419	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55	712,67	29,75	39197	1636	18314	18835	62674
						349,95	14,36	19247	790		4643	
195	420	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ИЗОЛ 2 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	55	1565,86	85,29	86122	4691	43748	36062	131959
						685,15	12,38	37683	681		9775	
196	421	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	55	956,20	42,25	52591	2323	27531	21738	80275
						413,40	7,06	22737	388		5946	
197	422	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55	712,67	29,75	39197	1636	18314	18835	62674
						349,95	14,36	19247	790		4643	
			ДЕТ.417 - 165,29 м2									
198	426	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	165,29	1001,28	29,81	165502	4928	86119	72219	256738
						450,45	14,36	74455	2374		19018	

199	427	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	165,29	586,28	21,25	96906	3513	90338	4422	109434
						18,48	9,98	3055	1650		8106	
200	428	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	165,29	712,67	29,75	117797	4918	55036	56604	188353
						349,95	14,36	57843	2374		13952	
201	429	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	165,29	185,02	10,12	30582	1673	27478	2084	35279
						8,66	4,75	1431	785		2613	
			ДЕТ.417 - 538,68 м2									
202	433	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	538,68	1001,28	29,81	539370	16058	280664	235361	836709
						450,45	14,36	242648	7735		61978	
203	434	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	538,68	586,28	21,25	315817	11447	294415	14411	356646
						18,48	9,98	9955	5376		26418	
204	435	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	538,68	712,67	29,75	383901	16025	179365	184472	613843
						349,95	14,36	188511	7735		45470	
205	436	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	538,68	185,02	10,12	99667	5452	89550	6790	114974
						8,66	4,75	4665	2559		8517	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 750,81 м2									
206	440	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности	750,81	421,61	24,45	316549	18358	246070	57520	403994
						69,42	12,08	52121	9070		29925	
207	441	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	750,81	1001,28	29,81	751771	22382	391187	328045	1166201
						450,45	14,36	338202	10782		86385	
208	442	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	750,81	586,28	21,25	440185	15955	410355	20086	497093
						18,48	9,98	13875	7493		36822	
209	443	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	750,81	712,67	29,75	535080	22337	249997	257116	855572
						349,95	14,36	262746	10782		63376	
			ДЕТ.451 - 51,33 м2									

210	447	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности	51,33	421,61	24,45	21641	1255	16823	3932	27619
						69,42	12,08	3563	620		2046	
211	448	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,33	712,67	29,75	36581	1527	17091	17578	58492
						349,95	14,36	17963	737		4333	
212	449	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ИЗОЛ 2 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	51,33	1565,86	85,29	80376	4377	40830	33656	123154
						685,15	12,38	35169	635		9123	
213	450	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	51,33	956,20	42,25	49082	2168	25694	20287	74919
						413,40	7,06	21220	362		5550	
214	451	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,33	712,67	29,75	36581	1527	17091	17578	58492
						349,95	14,36	17963	737		4333	
			ДЕТ.417 - 110,74 м2									
215	455	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	110,74	1001,28	29,81	110882	3301	57698	48385	172008
						450,45	14,36	49883	1590		12741	
216	456	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	110,74	586,28	21,25	64925	2353	60526	2963	73319
						18,48	9,98	2046	1105		5431	
217	457	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	110,74	712,67	29,75	78921	3294	36874	37923	126192
						349,95	14,36	38753	1590		9348	
218	458	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	110,74	185,02	10,12	20489	1121	18409	1396	23636
						8,66	4,75	959	526		1751	
			ДЕТ.417 - 519,63 м2									
219	462	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	519,63	1001,28	29,81	520295	15490	270738	227037	807119
						450,45	14,36	234067	7462		59787	
220	463	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	519,63	586,28	21,25	304649	11042	284004	13901	344034
						18,48	9,98	9603	5186		25484	
221	464	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	519,63	712,67	29,75	370325	15459	173021	177948	592135
						349,95	14,36	181845	7462		43862	

222	465	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	519,63	185,02	10,12	96142	5258	86384	6550	110908
						8,66	4,75	4500	2468		8215	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 773,4 м2									
223	469	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности	773,4	421,61	24,45	326073	18910	253474	59250	416149
						69,42	12,08	53689	9343		30826	
224	470	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	773,4	1001,28	29,81	774390	23055	402957	337915	1201289
						450,45	14,36	348378	11106		88984	
225	471	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	773,4	586,28	21,25	453429	16435	422702	20690	512049
						18,48	9,98	14292	7719		37930	
226	472	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	773,4	712,67	29,75	551179	23009	257519	264852	881313
						349,95	14,36	270651	11106		65282	
			ДЕТ.451 - 51,33 м2									
227	476	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности	51,33	421,61	24,45	21641	1255	16823	3932	27619
						69,42	12,08	3563	620		2046	
228	477	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,33	712,67	29,75	36581	1527	17091	17578	58492
						349,95	14,36	17963	737		4333	
229	478	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ИЗОЛ 2 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	51,33	1565,86	85,29	80376	4377	40830	33656	123154
						685,15	12,38	35169	635		9123	
230	479	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	51,33	956,20	42,25	49082	2168	25694	20287	74919
						413,40	7,06	21220	362		5550	
231	480	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,33	712,67	29,75	36581	1527	17091	17578	58492
						349,95	14,36	17963	737		4333	
			ДЕТ.417 - 67,93 м2									
232	484	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	67,93	1001,28	29,81	68017	2025	35393	29680	105513
						450,45	14,36	30599	975		7816	

233	485	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	67,93	586,28	21,25	39826	1444	37127	1817	44975
						18,48	9,98	1255	678		3331	
234	486	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	67,93	712,67	29,75	48412	2020	22620	23263	77409
						349,95	14,36	23772	975		5734	
235	487	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	67,93	185,02	10,12	12568	688	11292	856	14498
						8,66	4,75	588	323		1074	
			ДЕТ.417 - 519,63 м2									
236	491	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	519,63	1001,28	29,81	520295	15490	270738	227037	807119
						450,45	14,36	234067	7462		59787	
237	492	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	519,63	586,28	21,25	304649	11042	284004	13901	344034
						18,48	9,98	9603	5186		25484	
238	493	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	519,63	712,67	29,75	370325	15459	173021	177948	592135
						349,95	14,36	181845	7462		43862	
239	494	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	519,63	185,02	10,12	96142	5258	86384	6550	110908
						8,66	4,75	4500	2468		8215	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11496274	441333	7201711	3815229	16536425
								3853230	205520	--	1224924	
			РАЗДЕЛ №8 ПРОЕМЫ (АС-32-35)									
			ОКНА									
240	498	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1	м2	131,949	2536,23	175,41	334653	23145	152705	152962	526625
						1203,52	84,54	158803	11155		39009	
241	499	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-2	м2	7,776	2257,98	173,08	17558	1345	8746	7304	26851
						960,20	83,52	7467	649		1989	
242	500	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-3	м2	3,0951	3294,73	169,66	10198	525	4642	4757	16152

						1625,47	82,39	5031	255		1196	
243	501	С121-090201-0504 2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ ОК-1	м2	131,949	23353,00	–	3081405	–	3081405	–	3327917
						–	–	–	–		246512	
244	502	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ ОК-2	м2	7,776	29598,00	–	230154	–	230154	–	248566
						–	–	–	–		18412	
245	503	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ ОК-3	м2	3,0951	13924,00	–	43096	–	43096	–	46544
						–	–	–	–		3448	
246	504	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	85,05	1207,25	5,01	102677	426	81868	18535	130909
						239,66	2,48	20383	211		9697	
247	505	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	85,05	1614,00	–	137271	–	137271	–	148253
						–	–	–	–		10982	
248	506	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	29,7675	3077,32	14,14	91604	421	58459	30206	131555
						1099,33	3,65	32724	109		9745	
			ВНУТРЕННИЕ ФРАМУГИ Фр-1,Фр-2,Фр-3,Фр-4									
249	507	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	22,23936	3294,73	169,66	73273	3773	33351	34184	116053
						1625,47	82,39	36149	1832		8596	
250	508	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22,23936	13924,00	–	309661	–	309661	–	334434
						–	–	–	–		24773	
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									

251	509	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	41,145	1691,80	78,10	69609	3213	19205	43764	122443
						1146,95	34,90	47191	1436		9070	
252	510	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	9,153	4020,61	107,21	36801	981	22978	11992	52696
						1403,00	52,69	12842	482		3903	
253	511	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-1	м2	30,096	5439,00	–	163692	–	163692	–	176787
						–	–	–	–		13095	
254	512	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-2	м2	0,726	5439,00	–	3949	–	3949	–	4265
						–	–	–	–		316	
255	513	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-3	м2	0,603	4459,00	–	2689	–	2689	–	2904
						–	–	–	–		215	
256	514	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-4,Д-5	м2	14,58	4459,00	–	65012	–	65012	–	70213
						–	–	–	–		5201	
257	515	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-8 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-6	м2	4,293	5643,00	–	24225	–	24225	–	26163
						–	–	–	–		1938	
258	516	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	69	500,00	–	34500	–	34500	–	37260
						–	–	–	–		2760	
259	517	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	22,8	3495,00	–	79686	–	79686	–	86061
						–	–	–	–		6375	
260	518	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	20,1	3207,00	–	64461	–	64461	–	69618
						–	–	–	–		5157	
261	519	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2,7	503,00	–	1358	–	1358	–	1467

						--	--	--	--		109	
			ВИТРАЖИ ВН-1, В1-В3									
262	520	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,668	847,79	18,41	58216	1264	--	51580	118580
						829,38	5,23	56952	359		8784	
263	521	С121-090304-0101 2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	67,368	24588,00	--	1656444	--	1656444	--	1788960
						--	--	--	--		132516	
264	522	С121-090304-0201 2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	34,938	55035,00	--	1922813	--	1922813	--	2076638
						--	--	--	--		153825	
265	523	С121-090304-0107 2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	1,3	31392,00	--	40810	--	40810	--	44075
						--	--	--	--		3265	
266	524	С121-090304-0207 2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	5,502	80301,00	--	441816	--	441816	--	477161
						--	--	--	--		35345	
267	525	Е11-100502-0103 1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	40,44	775,96	31,98	31380	1294	--	27437	63522
						743,98	9,86	30087	399		4705	
			ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО(1шт)									
268	526	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,926	465,27	15,44	896	30	60	739	1765
						418,54	7,57	806	15		131	
269	527	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,076	50389,00	--	3830	--	3830	--	4136
						--	--	--	--		306	

270	528	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,076	8225,14	42,03	625	3	454	152	840
						2210,88	18,53	168	1		62	
271	529	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,4	462,02	1,10	2495	6	2051	397	3123
						81,17	0,54	438	3		231	
272	530	Е11-150404-0103 1115-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности/за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1,026	1685,78	2,42	1730	2	491	990	2938
						1205,36	1,19	1237	1		218	
273	531	Е11-100102-0605 1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Облицовка пластиком	м2	1,2	106,13	1,10	127	2	8	106	251
						97,37	0,54	117	1		19	
274	532	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластик	1000м2	0,001224	2819601,00	–	3451	–	3451	–	3727
						–	–	–	–		276	
275	533	Е11-260201-0104 1126-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,03	26588,81	2409,91	798	72	39	544	1449
						22907,50	932,19	687	28		107	
276	534	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,0294	6992,00	–	206	–	206	–	222
						–	–	–	–		16	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9143169	36502	8695586	385649	10291123
								411082	16936	–	762304	
			РАЗДЕЛ №9 ЛЕСТНИЦА Л-1 2шт (АС -71-78)									
			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1 4шт									
277	535	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25	м3	10,48	48045,68	1851,06	503519	19399	295618	175604	733453
						17986,80	426,55	188502	4470		54330	
278	536	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,13608	228894,00	–	31148	–	31148	–	33640
						–	–	–	–		2492	

279	537	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,0912	228894,00	–	20875	–	20875	–	22545
						–	–	–	–		1670	
280	538	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	1,238624	247045,00	–	305996	–	305996	–	330476
						–	–	–	–		24480	
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-1 2шт									
281	539	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25	м3	4,96	48045,68	1851,06	238307	9182	139910	83110	347131
						17986,80	426,55	89215	2116		25713	
282	540	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,042	228894,00	–	9614	–	9614	–	10383
						–	–	–	–		769	
283	541	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,61384	247045,00	–	151646	–	151646	–	163778
						–	–	–	–		12132	
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-2 3шт									
284	542	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25	м3	22,356	48045,68	1851,06	1074109	41382	630614	374600	1564606
						17986,80	426,55	402113	9536		115897	
285	543	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,1152	228894,00	–	26369	–	26369	–	28478
						–	–	–	–		2109	
286	544	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	2,00334	247045,00	–	494915	–	494915	–	534508
						–	–	–	–		39593	
			ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС АСП-1-4шт									
287	545	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	1,6	33885,22	4813,36	54216	7702	30410	16084	75924
						10065,00	981,77	16104	1571		5624	
288	546	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,0464	228894,00	–	10621	–	10621	–	11471
						–	–	–	–		850	

289	547	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,0984	212819,00	–	20941	–	20941	–	22616
						–	–	–	–		1675	
			ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС АСП-2-2шт									
290	548	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	2,24	33885,22	4813,36	75903	10782	42575	22518	106294
						10065,00	981,77	22546	2199		7874	
291	549	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,029	228894,00	–	6638	–	6638	–	7169
						–	–	–	–		531	
292	550	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,14016	212819,00	–	29829	–	29829	–	32215
						–	–	–	–		2386	
			ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1(4шт),ОГ-2(1шт),ОГ-3(2шт)									
293	551	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	90	1706,50	5,00	153585	450	11733	166854	346074
						1571,13	–	141402	–		25635	
294	552	С121-060208-0704 2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	90	13998,00	–	1259820	–	1259820	–	1360606
						–	–	–	–		100786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4468051	88897	3519272	838770	5731367
								859882	19892	–	424546	
			РАЗДЕЛ №10 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-36,37)									
			ПОТОЛОК									
295	553	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4315,6	1245,13	7,60	5373483	32799	1855751	2796336	8823405
						807,52	2,43	3484933	10487		653586	
			СТЕНЫ									
296	555	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4655,526	1465,09	81,31	6820765	378541	1932602	3841070	11514781
						968,66	62,66	4509622	291715		852947	

297	556	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3775,39563	1422,96	12,26	5372237	46287	2523851	2253368	8235653
						742,20	3,87	2802099	14611		610048	
			ОТКОСЫ									
298	562	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	297,3	3157,94	45,75	938856	13601	240888	553035	1611242
						2301,94	23,30	684367	6927		119351	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				18505341	471228	6553092	9443809	30185081
								11481021	323740	--	2235932	
			РАЗДЕЛ №11 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-13,31)									
			ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА №1 (АС-128-131)									
299	576	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В7,5 ССЦ	м3	1,15	19289,73	1359,04	22183	1563	16881	3725	27980
						3251,46	307,72	3739	354		2073	
300	577	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,0047952	247045,00	--	1185	--	1185	--	1280
						--	--	--	--		95	
301	578	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012/(8 мм)	т	0,0006768	264576,00	--	179	--	179	--	193
						--	--	--	--		14	
302	579	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,005472	15334,38	1406,22	84	7	1	72	169
						13896,80	606,02	76	3		12	
303	580	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100 ГОСТ 530-2012,на Р-ре М50 ГОСТ 28013-98	м3 кладки	1,33925	29051,41	1594,73	38907	2136	28042	8584	51290
						6517,96	374,09	8729	501		3799	
304	581	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов/ИСКЛЮЧАЕТСЯ	м2 стен (без вычета проемов)	5,357	-295,87	--	-1585	--	--	-1474	-3304
						-295,87	--	-1585	--		-245	
305	582	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 23279-2012/(5мм) СГ-1	т	0,001728	308407,00	--	533	--	533	--	576
						--	--	--	--		43	

306	583	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм) СГ-1	т	0,00132	308407,00	–	407	–	407	–	440
						–	–	–	–		33	
307	584	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,3	1211,44	32,39	10055	269	2935	5661	16974
						825,46	27,14	6851	225		1257	
308	585	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,3	212,49	1,43	1764	12	813	756	2722
						113,17	0,68	939	6		202	
309	586	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/РМ-1	т конструкций	0,02061	59033,43	2726,64	1217	56	75	756	2131
						52704,60	488,29	1086	10		158	
310	587	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб/РМ-1	т	0,02061	762986,00	–	15725	–	15725	–	16983
						–	–	–	–		1258	
311	588	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,59769	908,31	1,05	543	–	80	370	986
						773,91	0,52	463	–		73	
312	589	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20,ПМ-1	м3	0,22	32915,63	2702,83	7241	594	4564	2009	9990
						9466,13	570,37	2083	125		740	
313	590	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012/(10мм)	т	0,05336	247045,00	–	13182	–	13182	–	14237
						–	–	–	–		1055	
314	591	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,00152	228894,00	–	348	–	348	–	376
						–	–	–	–		28	
315	592	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/ В3,5 ССЦ	м3	0,32	16326,04	1111,53	5224	355	4460	444	6121
						1278,45	244,94	409	78		453	

316	593	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,1	31879,74	3744,64	35068	4119	21687	9192	47801
						8420,16	762,83	9262	839		3541	
317	594	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В15 МУП	м3	0,42	31899,61	2702,83	13398	1136	8286	3836	18613
						9466,13	570,37	3976	240		1379	
318	595	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012/(10мм)	т	0,06381	247045,00	--	15764	--	15764	--	17025
						--	--	--	--		1261	
319	596	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16 мм)	т	0,00884	212819,00	--	1881	--	1881	--	2032
						--	--	--	--		151	
320	597	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,0066	228894,00	--	1511	--	1511	--	1632
						--	--	--	--		121	
321	598	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя/БИПОЛЬ	м2 кровли	2,2	932,43	14,34	2051	31	1623	374	2619
						180,64	4,21	397	9		194	
322	599	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением/БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР	м2 кровли	2,2	113,92	1,10	251	2	134	107	387
						52,45	0,54	115	1		29	
			ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА №2 (АС-132-135)									
323	600	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В7,5 ССЦ	м3	1,83	19289,73	1359,04	35300	2487	26863	5927	44525
						3251,46	307,72	5950	563		3298	
324	601	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,0053813	247045,00	--	1329	--	1329	--	1435
						--	--	--	--		106	
325	602	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012/(8 мм)	т	0,0007595	264576,00	--	201	--	201	--	217

						--	--	--	--		16	
326	603	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0061408	15334,38	1406,22	94	9	--	81	189
						13896,80	606,02	85	4		14	
327	604	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100 ГОСТ 530-2012,на Р-ре М50 ГОСТ 28013-98	м3 кладки	1,60375	29051,41	1594,73	46591	2558	33580	10279	61420
						6517,96	374,09	10453	600		4550	
328	605	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов/ИСКЛЮЧАЕТСЯ	м2 стен (без вычета проемов)	6,415	-295,87	--	-1898	--	--	-1765	-3956
						-295,87	--	-1898	--		-293	
329	606	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 23279-2012/(5мм) СГ-1	т	0,002016	308407,00	--	622	--	622	--	672
						--	--	--	--		50	
330	607	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм) СГ-1	т	0,00154	308407,00	--	475	--	475	--	513
						--	--	--	--		38	
331	608	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,65	1211,44	32,39	10479	280	3059	5900	17689
						825,46	27,14	7140	235		1310	
332	609	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,65	212,49	1,43	1838	12	847	788	2836
						113,17	0,68	979	6		210	
333	610	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/РМ-1	т конструкций	0,0158	59033,43	2726,64	933	43	57	580	1634
						52704,60	488,29	833	8		121	
334	611	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб/РМ-1	т	0,0158	762986,00	--	12055	--	12055	--	13019
						--	--	--	--		964	
335	612	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,4582	908,31	1,05	416	--	61	284	756
						773,91	0,52	355	--		56	

336	613	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20,ПМ-1	м3	0,2	32915,63	2702,83	6583	540	4150	1827	9082
						9466,13	570,37	1893	114		673	
337	614	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012/(10мм)	т	0,0504	247045,00	--	12451	--	12451	--	13447
						--	--	--	--		996	
338	615	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,00133	228894,00	--	304	--	304	--	328
						--	--	--	--		24	
339	616	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/ В3,5 ССЦ	м3	0,64	16326,04	1111,53	10449	712	8919	887	12243
						1278,45	244,94	818	157		907	
340	617	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 МУЛ-2,МУЛ-3	м3	1,24	31879,74	3744,64	39531	4643	24447	10362	53885
						8420,16	762,83	10441	946		3991	
341	618	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В15 МУП-2,МУП-3	м3	1,12	31899,61	2702,83	35728	3027	22099	10229	49634
						9466,13	570,37	10602	639		3677	
342	619	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012/(10мм)	т	0,13655	247045,00	--	33734	--	33734	--	36433
						--	--	--	--		2699	
343	620	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16 мм)	т	0,01768	212819,00	--	3763	--	3763	--	4064
						--	--	--	--		301	
344	621	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,0132	228894,00	--	3021	--	3021	--	3263
						--	--	--	--		242	
345	622	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя/БИПОЛЬ	м2 кровли	2	932,43	14,34	1865	28	1476	340	2382
						180,64	4,21	361	8		176	

346	623	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением/БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР	м2 кровли	2	113,92	1,10	228	2	121	98	352
						52,45	0,54	105	1		26	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11				Тенге				443208	24621	333930	80229	565315
								84657	5672	--	41876	
РАЗДЕЛ №12 ТАМБУР ВХОДА №2 -2шт (АС-121-123)												
347	624	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ В12,5 ССЦ	м3	0,576	25432,03	1168,75	14649	673	10784	3047	19111
						5541,90	270,43	3192	156		1416	
348	625	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0,00408	221796,00	--	905	--	905	--	977
						--	--	--	--		72	
349	626	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/ПОЛОСА 140х4	т	0,00488	271312,00	--	1324	--	1324	--	1430
						--	--	--	--		106	
350	627	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТОЙКИ СТ-1	т конструкций	0,56576	25580,57	11550,21	14472	6534	1252	5886	21987
						11818,40	3259,61	6686	1844		1629	
351	628	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/МБ-1,МБ-2	т конструкций	0,29536	44402,73	19983,98	13115	5903	1873	4748	19292
						18075,20	5222,79	5339	1543		1429	
352	629	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/Пр-1	т конструкций	0,0189	31165,09	10299,41	589	195	81	255	912
						16581,60	3007,31	313	57		68	
353	630	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,88002	473440,00	--	416637	--	416637	--	449968
						--	--	--	--		33331	

354	631	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,00904	90525,45	21629,51	818	195	22	451	1371
						66444,00	5875,46	601	53		102	
355	632	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00904	497904,00	–	4501	–	4501	–	4861
						–	–	–	–		360	
356	633	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,88906	3147,56	527,91	2798	469	254	1433	4569
						2334,28	1,35	2075	1		338	
357	634	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	м2	25,78274	159,22	3,44	4105	89	2652	951	5460
						52,90	0,54	1364	14		404	
358	635	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	16,8	2032,67	14,34	34149	241	13142	18774	57157
						1236,07	5,58	20766	94		4234	
359	636	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	17,304	703,00	–	12165	–	12165	–	13138
						–	–	–	–		973	
			УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА									
360	637	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,07864	90525,45	21629,51	7119	1701	193	3924	11927
						66444,00	5875,46	5225	462		883	
361	638	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07864	3147,56	527,91	248	41	23	127	405
						2334,28	1,35	184	–		30	
362	639	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,049	497904,00	–	24397	–	24397	–	26349
						–	–	–	–		1952	
363	640	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0,02964	228012,00	–	6758	–	6758	–	7299
						–	–	–	–		541	

364	641	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,28056	908,31	1,05	2071	2	304	1413	3763
						773,91	0,52	1765	1		279	
365	642	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	18	1975,67	100,83	35562	1815	3031	28723	69427
						1706,44	28,02	30716	504		5143	
366	643	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	19,908	1980,00	--	39418	--	39418	--	42571
						--	--	--	--		3153	
367	644	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ЖЕЛОБ	м2 покрытия	8	3077,32	14,14	24619	113	15711	8118	35356
						1099,33	3,65	8795	29		2619	
			КРОВЛЯ ТАМБУРА									
368	645	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	20	1975,67	100,83	39513	2016	3368	31914	77141
						1706,44	28,02	34129	560		5714	
369	646	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	22,12	1980,00	--	43798	--	43798	--	47302
						--	--	--	--		3504	
370	647	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ЖЕЛОБ	м2 покрытия	5,6	3077,32	14,14	17233	79	10998	5683	24749
						1099,33	3,65	6156	20		1833	
371	648	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	6,4	673,56	198,65	4311	1271	1649	2348	7192
						217,35	93,62	1391	599		533	
			ВИТРАЖИ ВН-2,ВН-3 (АС-123)									
372	649	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	93,954	847,79	18,41	79653	1729	--	70573	162245
						829,38	5,23	77924	491		12018	
373	650	С121-090304-0107 2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	93,954	31392,00	--	2949404	--	2949404	--	3185356
						--	--	--	--		235952	

374	651	С121-090304-0207 2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	15,12	80301,00	--	1214151	--	1214151	--	1311283
						--	--	--	--		97132	
375	652	Е11-100502-0103 1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	15,12	775,96	31,98	11733	483	--	10258	23751
						743,98	9,86	11249	149		1759	
			КОЗЫРЕК К-1 -2шт.(АС-127)									
376	653	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МИ1(8шт)	т стальных элементов	0,017328	764602,52	7187,72	13249	124	12048	1300	15713
						62171,20	1391,53	1077	24		1164	
377	654	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,09652	90525,45	21629,51	8738	2088	237	4816	14639
						66444,00	5875,46	6413	567		1084	
378	655	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,09652	3147,56	527,91	304	51	28	156	496
						2334,28	1,35	225	--		37	
379	656	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09652	497904,00	--	48058	--	48058	--	51903
						--	--	--	--		3845	
380	657	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,79908	908,31	1,05	2542	2	374	1734	4618
						773,91	0,52	2166	1		342	
381	658	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ФАРТУК	м2 покрытия	1,8	3077,32	14,14	5539	26	3534	1827	7955
						1099,33	3,65	1979	7		589	
382	659	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	7,8	1975,67	100,83	15410	787	1313	12446	30085
						1706,44	28,02	13310	219		2229	
383	660	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	8,6268	1980,00	--	17081	--	17081	--	18447
						--	--	--	--		1366	
			КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт)- (АС-124)									

384	661	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство/В7,5 ССЦ	м3	7,22	18140,16	510,15	130972	3683	104187	22236	165464
						3199,68	184,66	23102	1333		12257	
385	662	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0602	15334,38	1406,22	923	84	2	794	1855
						13896,80	606,02	837	36		137	
386	663	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,0602	308407,00	--	18566	--	18566	--	20051
						--	--	--	--		1485	
387	664	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	1т	0,02496	902007,64	1328,64	22514	33	16343	5599	30362
						245916,00	573,21	6138	14		2249	
388	665	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/толщ.20мм	м2 покрытия	23	1097,49	96,88	25242	2228	14852	8462	36400
						354,86	36,54	8162	840		2696	
389	666	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	23	-203,61	-8,72	-4683	-201	-4012	-535	-5635
						-20,44	-4,30	-470	-99		-417	
390	667	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций	0,1054	66637,69	26763,56	7024	2820	217	3370	11225
						37830,10	8505,60	3987	896		831	
391	668	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,106454	497846,00	--	52998	--	52998	--	57238
						--	--	--	--		4240	
392	669	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,0566	908,31	1,05	2776	4	406	1894	5043
						773,91	0,52	2366	2		374	
			КРЫЛЬЦО Кр-2(2шт)- (АС-125)									
393	670	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 ССЦ	м3	5,14	20423,01	1010,05	104974	5191	77283	22194	137341
						4377,34	367,58	22500	1889		10173	

394	671	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1082	15334,38	1406,22	1659	153	2	1428	3334
						13896,80	606,02	1504	66		247	
395	672	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,1082	308407,00	–	33370	–	33370	–	36040
						–	–	–	–		2670	
396	673	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	1т	0,04224	902007,64	1328,64	38101	56	27658	9475	51382
						245916,00	573,21	10387	24		3806	
397	674	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/толщ.20мм	м2 покрытия	40	1097,49	96,88	43900	3876	25830	14717	63306
						354,86	36,54	14194	1462		4689	
398	675	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	40	-203,61	-8,72	-8144	-349	-6977	-930	-9800
						-20,44	-4,30	-818	-172		-726	
399	676	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций	0,1736	66139,98	26763,56	11482	4647	268	5550	18395
						37830,10	8505,60	6567	1477		1363	
400	677	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,175336	497846,00	–	87290	–	87290	–	94273
						–	–	–	–		6983	
401	678	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,0344	908,31	1,05	4573	6	671	3119	8307
						773,91	0,52	3896	3		615	
			ПЛОЩАДКА ВЫХОДА 2шт (АС-126)									
402	679	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/В12,5 ССЦ	м3	0,96	19663,08	1200,47	18877	1152	16672	1199	21682
						1097,07	275,06	1053	264		1606	
403	680	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0872	15334,38	1406,22	1337	123	2	1151	2687
						13896,80	606,02	1212	53		199	
404	681	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,0872	308407,00	–	26893	–	26893	–	29044

						--	--	--	--		2151	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5751780	50133	5353989	320628	6558199
								347657	15483	--	485791	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	Тенге				111003443	2921960	77476723	27797747	149905292
								30604756	1139494	--	11104103	
2.СМЕТА 02-02-02. БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ												
РАЗДЕЛ №1 ОТОПЛЕНИЕ												
405	1	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	815	1574,34	18,33	1283087	14939	941129	326197	1738027
						401,25	7,16	327019	5835		128743	
406	2	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	105	1297,38	18,33	136225	1925	92169	42025	192510
						401,25	7,16	42131	752		14260	
407	3	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	119	1857,44	18,33	221035	2181	171105	47629	290157
						401,25	7,16	47749	852		21493	
408	4	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1966,53	18,33	88494	825	69613	18011	115025
						401,25	7,16	18056	322		8520	
409	5	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	825,10	39,73	23103	1112	670	21299	47954
						761,48	14,73	21321	412		3552	
410	6	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	1061,00	--	29708	--	29708	--	32085
						--	--	--	--		2377	
411	7	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	0,8	1433,00	--	1146	--	1146	--	1238
						--	--	--	--		92	
412	8	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62	537,00	--	33294	--	33294	--	35958
						--	--	--	--		2664	

413	9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1112	87,51	1,30	97311	1446	600	93360	205924
						85,67	–	95265	–		15254	
414	10	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,112	60194,20	–	66936	–	2166	64122	141543
						58246,50	–	64770	–		10485	
415	11	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	198,4	1144,10	16,55	226990	3284	86661	135403	391385
						690,75	5,65	137045	1122		28991	
416	12	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	992	1902,00	–	1886784	–	1886784	–	2037727
						–	–	–	–		150943	
417	13	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	54	288,92	–	15602	–	5884	9524	27136
						179,96	–	9718	–		2010	
418	14	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	155	472,83	0,55	73289	85	2784	69052	153728
						454,32	0,27	70420	42		11387	
419	15	С123-041008-0406 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	155	6901,00	–	1069655	–	1069655	–	1155227
						–	–	–	–		85572	
420	16	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	155	5264,00	–	815920	–	815920	–	881194
						–	–	–	–		65274	
421	17	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	613,82	2,31	22098	83	2506	19140	44537
						541,92	0,59	19509	21		3299	
422	18	С123-041009-0101 2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	34	57613,00	–	1958842	–	1958842	–	2115549

						–	–	–	–		156707	
423	19	С123-041009-0102 2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	62048,00	–	124096	–	124096	–	134024
						–	–	–	–		9928	
424	20	С123-041006-2002 2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	36	22868,00	–	823248	–	823248	–	889108
						–	–	–	–		65860	
425	21	С123-040905-3202 2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	3774,00	–	271728	–	271728	–	293466
						–	–	–	–		21738	
426	22	С123-040905-3204 2304-0905-3204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8757,00	–	35028	–	35028	–	37830
						–	–	–	–		2802	
427	23	51-020106-0102 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328,00	–	66328	–		–	66328
						–	–	–	–	66328	–	
428	24	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	53,36	908,31	1,05	48467	56	7115	33059	88048
						773,91	0,52	41296	28		6522	
429	25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,15	96,23	2,44	4730	120	2386	1544	6776
						45,25	0,27	2224	13		502	
430	26	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	49,15	86,96	3,14	4274	154	3143	688	5359
						19,87	0,41	977	20		397	
431	27	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	442	630,98	68,72	278893	30374	117581	110860	420934
						296,24	33,78	130938	14931		31180	
432	28	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	162,8	317,00	–	51608	–	51608	–	55737
						–	–	–	–		4129	

433	29	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	115,5	370,00	–	42735	–	42735	–	46154
						–	–	–	–		3419	
434	30	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	130,9	421,00	–	55109	–	55109	–	59518
						–	–	–	–		4409	
435	31	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	475,00	–	23512	–	23512	–	25393
						–	–	–	–		1881	
436	32	С121-110403-0315 2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	629,00	–	17298	–	17298	–	18682
						–	–	–	–		1384	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9896573	56584	8745223	991913	11754261
								1028438	24350	66328	865774	
			РАЗДЕЛ №2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА									
			Узел регулирования калорифера поставляется комплектно с приточной установкой П1,П2,П3									
437	33	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	824,96	39,73	16499	795	474	15214	34250
						761,48	14,73	15230	295		2537	
438	34	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	502,00	–	10040	–	10040	–	10843
						–	–	–	–		803	
439	35	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	825,10	39,73	66008	3178	1912	60855	137012
						761,48	14,73	60918	1178		10149	

440	36	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80	1061,00	–	84880	–	84880	–	91670
						–	–	–	–		6790	
441	37	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12	982,29	47,67	11787	572	375	10825	24421
						903,31	17,22	10840	207		1809	
442	38	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1661,00	–	19932	–	19932	–	21527
						–	–	–	–		1595	
443	39	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	0,8	1061,00	–	849	–	849	–	917
						–	–	–	–		68	
444	40	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	1,6	1688,00	–	2701	–	2701	–	2917
						–	–	–	–		216	
445	41	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	0,8	2723,00	–	2178	–	2178	–	2352
						–	–	–	–		174	
446	42	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58	537,00	–	31146	–	31146	–	33638
						–	–	–	–		2492	
447	43	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	87,51	1,30	8751	130	54	8396	18518
						85,67	–	8567	–		1372	
448	44	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	87,91	1,30	1055	16	11	1007	2227
						85,67	–	1028	–		165	
449	45	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1	60194,20	–	6019	–	194	5766	12728
						58246,50	–	5825	–		943	
450	46	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	62622,37	–	751	–	52	692	1558
						58246,50	–	699	–		115	

451	47	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2452,46	301,39	4905	602	135	4353	9999
						2083,81	137,17	4168	274		741	
452	48	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2" , PN 10, Tmax 110°С, типа Watts /AIRVENT прим./	шт.	2	3055,00	–	6110	–	6110	–	6599
						–	–	–	–		489	
453	49	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж /ТС-659.000-2шт, ТС-659.000-03-4шт, ТС-659.000-04-4шт/	т конструкций	0,0042	139415,54	1948,99	586	8	66	355	1016
						121878,00	488,29	512	2		75	
454	50	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0042	482675,00	–	2027	–	2027	–	2189
						–	–	–	–		162	
455	51	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,28	96,23	2,44	1855	47	936	606	2657
						45,25	0,27	872	5		197	
456	52	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	19,28	86,96	3,14	1677	61	1233	270	2102
						19,87	0,41	383	8		156	
457	53	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	112	630,98	68,72	70670	7696	29795	28091	106662
						296,24	33,78	33179	3783		7901	
458	54	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22	286,00	–	6292	–	6292	–	6795
						–	–	–	–		503	
459	55	С121-110403-0217 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	88	483,00	–	42504	–	42504	–	45904
						–	–	–	–		3400	

460	56	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	651,00	–	8593	–	8593	–	9280
						–	–	–	–		687	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				407815	13105	252489	136430	587781
								142221	5752	–	43539	
			РАЗДЕЛ №3 ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			П-1									
461	57	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	61773,21	3212,70	61773	3213	5339	53052	124011
						53220,72	913,95	53221	914		9186	
462	60	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,72	5387,95	53,97	3879	39	2471	1357	5655
						1901,59	21,60	1369	16		419	
463	61	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	137,37	5216,29	42,91	716562	5895	471496	236670	1029491
						1741,07	16,96	239171	2329		76259	
464	62	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,5	5531,60	42,91	279346	2167	201103	75394	383119
						1506,46	16,96	76076	856		28379	
465	63	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,64	5145,14	40,01	152502	1186	117718	33385	200758
						1133,55	15,78	33598	468		14871	
466	64	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,27	5629,57	35,34	74704	469	64010	10176	91670
						770,51	11,98	10225	159		6790	
467	65	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	69	655,00	–	45195	–	45195	–	48811
						–	–	–	–		3616	

468	66	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	23	1778,54	44,15	40906	1015	8660	30926	77578
						1357,86	14,19	31231	326		5747	
469	67	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	11654,00	–	11654	–	11654	–	12586
						–	–	–	–		932	
470	68	С123-050302-1704 2305-0302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	20	12014,00	–	240280	–	240280	–	259502
						–	–	–	–		19222	
471	69	С123-050302-1706 2305-0302-1706 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	13484,00	–	26968	–	26968	–	29125
						–	–	–	–		2157	
472	70	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	31	1555,32	58,95	48215	1828	3896	42072	97510
						1370,67	14,19	42491	440		7223	
473	71	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2460,00	–	2460	–	2460	–	2657
						–	–	–	–		197	
474	72	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	30	2870,00	–	86100	–	86100	–	92988
						–	–	–	–		6888	
475	73	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,29	22610,22	1408,79	119608	7453	11471	79290	214809
						19032,80	689,01	100684	3645		15912	
476	74	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,5596	16500,00	–	108233	–	108233	–	116892
						–	–	–	–		8659	
			П-2									
477	75	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	61773,21	3212,70	61773	3213	5339	53052	124011
						53220,72	913,95	53221	914		9186	

478	78	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	5387,95	53,97	12392	124	7894	4335	18065
						1901,59	21,60	4374	50		1338	
479	79	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,81	5216,29	42,91	113767	936	74858	37576	163450
						1741,07	16,96	37973	370		12107	
480	80	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,97	5531,60	42,91	165782	1286	119348	44744	227368
						1506,46	16,96	45148	508		16842	
481	81	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,03	5145,14	40,01	41316	322	31892	9045	54389
						1133,55	15,78	9102	127		4029	
482	82	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	19	655,00	–	12445	–	12445	–	13441
						–	–	–	–		996	
483	83	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1778,54	44,15	3557	88	753	2689	6746
						1357,86	14,19	2716	28		500	
484	84	С123-050302-1704 2305-0302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12014,00	–	24028	–	24028	–	25950
						–	–	–	–		1922	
485	85	Е11-200601-0101 1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	306	60,55	2,89	18527	884	945	16789	38141
						54,57	1,42	16698	434		2825	
486	86	ТОО "ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС" стр.68	Местный отсос МВО-1,8МС *От пускная цена - 76964,29*	шт	6	77887,86	–	467327	–		–	467327
						–	–	–	–	467327	–	
487	87	Е11-201101-0106 1120-1101-0106 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 900х400 мм. Установка	дверь	1	32973,18	308,79	32973	309	29606	3080	38937
						3057,60	85,11	3058	85		2884	
488	88	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /PH, RAR/	решетка	8	1555,32	58,95	12443	471	1007	10857	25164

						1370,67	14,19	10965	113		1864	
489	89	С123-050306-2265 2305-0306-2265 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 800 мм	шт.	1	25423,00	–	25423	–	25423	–	27457
						–	–	–	–		2034	
490	90	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	2870,00	–	20090	–	20090	–	21697
						–	–	–	–		1607	
491	91	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,84	22610,22	1408,79	41603	2592	3991	27579	74717
						19032,80	689,01	35020	1268		5535	
492	92	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,2816	16500,00	–	37646	–	37646	–	40658
						–	–	–	–		3012	
			П-3									
493	93	Е11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	89974,30	5727,18	89974	5727	10189	74449	177577
						74057,76	1910,99	74058	1911		13154	
494	96	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,05	5387,95	53,97	5657	57	3603	1979	8247
						1901,59	21,60	1997	23		611	
495	97	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	120,82	5216,29	42,91	630232	5185	414691	208157	905460
						1741,07	16,96	210356	2049		67071	
496	98	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	56,75	5531,60	42,91	313918	2435	225992	84725	430534
						1506,46	16,96	85491	962		31891	
497	99	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,88	5145,14	40,01	205188	1595	158387	44919	270115
						1133,55	15,78	45206	629		20009	

498	100	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,92	5629,57	35,34	151548	952	129854	20643	185967
						770,51	11,98	20742	323		13775	
499	101	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	74	655,00	–	48470	–	48470	–	52348
						–	–	–	–		3878	
500	102	Е11-201101-0106 1120-1101-0106 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 900х400 мм. Установка	дверь	1	32973,18	308,79	32973	309	29606	3080	38937
						3057,60	85,11	3058	85		2884	
501	103	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	28	1778,54	44,15	49799	1236	10543	37649	94444
						1357,86	14,19	38020	397		6996	
502	104	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	11654,00	–	11654	–	11654	–	12586
						–	–	–	–		932	
503	105	С123-050302-1704 2305-0302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	22	12014,00	–	264308	–	264308	–	285453
						–	–	–	–		21145	
504	106	С123-050302-1706 2305-0302-1706 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	5	13484,00	–	67420	–	67420	–	72814
						–	–	–	–		5394	
505	107	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /PH, RAR/	решетка	41	1555,32	58,95	63768	2417	5154	55643	128964
						1370,67	14,19	56197	582		9553	
506	108	С123-050306-2159 2305-0306-2159 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 500 мм	шт.	2	13668,00	–	27336	–	27336	–	29523
						–	–	–	–		2187	
507	109	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2460,00	–	2460	–	2460	–	2657
						–	–	–	–		197	
508	110	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	38	2870,00	–	109060	–	109060	–	117785
						–	–	–	–		8725	

509	111	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,8	22610,22	1408,79	131139	8171	12578	86934	235519
						19032,80	689,01	110390	3996		17446	
510	112	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,192	16500,00	–	118668	–	118668	–	128161
						–	–	–	–		9493	
			В1									
511	113	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7509,32	414,15	7509	414	59	7054	15728
						7036,01	162,12	7036	162		1165	
512	114	С123-050402-0107 2305-0402-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	95930,00	–	95930	–	95930	–	103604
						–	–	–	–		7674	
513	115	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка /ГТПи 50-30-90 прим./	глушитель шума	1	2649,04	84,78	2649	84	276	2271	5314
						2289,38	28,37	2289	28		394	
514	116	С123-050202-0204 2305-0202-0204 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	31524,00	–	31524	–	31524	–	34046
						–	–	–	–		2522	
515	117	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9905,38	68,22	9905	68	8680	1148	11937
						1157,27	14,19	1157	14		884	
516	118	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,03	5387,95	53,97	183352	1837	116804	64137	267288
						1901,59	21,60	64711	735		19799	
517	119	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,14	5216,29	42,91	16379	135	10777	5410	23532
						1741,07	16,96	5467	53		1743	

518	120	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,79	5531,60	42,91	59686	463	42968	16109	81858
						1506,46	16,96	16255	183		6064	
519	121	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	655,00	–	9170	–	9170	–	9904
						–	–	–	–		734	
520	122	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1778,54	44,15	1779	44	377	1345	3373
						1357,86	14,19	1358	14		250	
521	123	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	11654,00	–	11654	–	11654	–	12586
						–	–	–	–		932	
522	124	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	30	1555,32	58,95	46660	1769	3771	40715	94365
						1370,67	14,19	41120	426		6990	
523	125	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	30	2460,00	–	73800	–	73800	–	79704
						–	–	–	–		5904	
524	126	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,49	22610,22	1408,79	11079	691	1062	7344	19897
						19032,80	689,01	9326	338		1474	
525	127	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6076	16500,00	–	10025	–	10025	–	10827
						–	–	–	–		802	
			В2									
526	128	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7509,32	414,15	7509	414	59	7054	15728
						7036,01	162,12	7036	162		1165	
527	129	С123-050402-0107 2305-0402-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	95930,00	–	95930	–	95930	–	103604
						–	–	–	–		7674	