3554	98	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	13	1659,50	62,08	21574	807	13092	5768	29530
						590,36	25,92	7675	337		2187	
3555	99	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник NBT 11 F126 black	шт	2	13660,71	–	27321	–	27321	–	29507
						–	–	–	–		2186	
3556	100	С123-070101-0303 2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82 /НПП1101-1х23/	шт.	11	2750,00	–	30250	–	30250	–	32670
						–	–	–	–		2420	
3557	101	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	7	2413,18	15,52	16892	109	9359	5378	24052
						1060,55	6,56	7424	46		1782	
3558	102	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник MARS 2211-6	шт	7	21857,14	–	153000	–	153000	–	165240
						–	–	–	–		12240	
3559	103	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	701,29	16,42	4909	115	46	3452	9030
						678,32	6,56	4748	46		669	
3560	104	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010 /210х105/	шт.	7	1949,00	–	13643	–	13643	–	14734
						–	–	–	–		1091	
3561	105	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	238	299,50	–	71281	–	71281	–	76983
						–	–	–	–		5702	
3562	106	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели КЭЛ-FS 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.	11	743,00	–	8173	–	8173	–	8827
						–	–	–	–		654	
3563	107	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Лампа MASTER PL-C26W/840/4P	шт	2	710,36	–	1421	–	1421	–	1535
						–	–	–	–		114	
3564	108	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1870	194,17	2,15	363098	4020	28817	237868	649044
						176,61	0,06	330261	112		48077	

3565	109	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1888,7	29,00	–	54772	–	54772	–	59154
						–	–	–	–		4382	
3566	110	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	2244	8,00	–	17952	–	17952	–	19388
						–	–	–	–		1436	
3567	111	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	640	145,58	0,73	93171	467	7251	61549	167098
						133,52	0,05	85453	32		12378	
3568	112	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3825	276394,00	–	105721	–	105721	–	114179
						–	–	–	–		8458	
3569	113	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,1777	177812,00	–	387221	–	387221	–	418199
						–	–	–	–		30978	
3570	114	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	148	73,00	–	10804	–	10804	–	11668
						–	–	–	–		864	
3571	115	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	66	195,68	0,19	12915	13	78	9238	23925
						194,31	0,09	12824	6		1772	
3572	116	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	66	32,00	–	2112	–	2112	–	2281
						–	–	–	–		169	
3573	117	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13	340,00	–	4420	–	4420	–	4774
						–	–	–	–		354	
3574	118	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	43	285,00	–	12255	–	12255	–	13235
						–	–	–	–		980	

3575	119	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	303,00	–	3030	–	3030	–	3272
						–	–	–	–		242	
3576	120	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	184,37	0,19	369	–	20	251	670
						174,51	0,08	349	–		50	
3577	121	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
						–	–	–	–		132	
			ТЕХПОДПОЛЬЕ									
3578	122	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	6	2413,18	15,52	14479	93	8023	4610	20616
						1060,55	6,56	6363	39		1527	
3579	123	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник ALS.OPL 236 HF	шт	6	32239,29	–	193436	–	193436	–	208911
						–	–	–	–		15475	
3580	124	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	36	1659,50	62,08	59742	2235	36254	15974	81773
						590,36	25,92	21253	933		6057	
3581	125	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник NBT 11 F126 black	шт	5	13660,71	–	68304	–	68304	–	73768
						–	–	–	–		5464	
3582	126	С123-070101-0303 2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82 /НПП1101-1х11, НПП1101-1х23/	шт.	31	2750,00	–	85250	–	85250	–	92070
						–	–	–	–		6820	
3583	127	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	12	299,50	–	3594	–	3594	–	3882
						–	–	–	–		288	
3584	128	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели КЭЛ-FS 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.	10	743,00	–	7430	–	7430	–	8024
						–	–	–	–		594	
3585	129	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели КЭЛ-FS 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	21	673,00	–	14133	–	14133	–	15264
						–	–	–	–		1131	

3586	130	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Лампа MASTER PL-C26W/840/4P	шт	5	710,36	–	3552	–	3552	–	3836
						–	–	–	–		284	
3587	131	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	28	184,37	0,19	5162	5	271	3520	9376
						174,51	0,08	4886	2		695	
3588	132	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28	827,00	–	23156	–	23156	–	25008
						–	–	–	–		1852	
3589	133	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	1815,37	80,13	5446	240	352	3566	9733
						1617,92	32,81	4854	98		721	
3590	134	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	12838,00	–	38514	–	38514	–	41595
						–	–	–	–		3081	
			БЛОК 3 - 2 этаж									
			ЩО-3/3									
3591	135	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	56	1016	1850	5908
						2547,71	22,31	2548	22		438	
3592	136	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	–	5892	–	5892	–	6363
						–	–	–	–		471	
3593	137	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	12	1416,68	–	17000	–	152	12131	31461
						1404,00	–	16848	–		2330	
3594	138	С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2751,00	–	2751	–	2751	–	2971
						–	–	–	–		220	
3595	139	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	473,00	–	3784	–	3784	–	4087
						–	–	–	–		303	
3596	140	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597,00	–	10791	–	10791	–	11654

						--	--	--	--		863	
			ЩО-3/4									
3597	141	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	56	1016	1850	5908
						2547,71	22,31	2548	22		438	
3598	142	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
						--	--	--	--		462	
3599	143	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	9	1416,68	--	12750	--	114	9098	23596
						1404,00	--	12636	--		1748	
3600	144	С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2751,00	--	2751	--	2751	--	2971
						--	--	--	--		220	
3601	145	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	473,00	--	2838	--	2838	--	3065
						--	--	--	--		227	
3602	146	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597,00	--	7194	--	7194	--	7770
						--	--	--	--		576	
3603	147	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	3	2838,04	23,27	8514	70	4011	3213	12665
						1477,66	9,84	4433	30		938	
3604	148	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник OPL/S 436 HF	шт	3	41892,86	--	125679	--	125679	--	135733
						--	--	--	--		10054	
3605	149	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	120	2413,18	15,52	289582	1862	160454	92198	412323
						1060,55	6,56	127266	787		30542	
3606	150	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник OPL/S 236 HF	шт	95	24589,29	--	2335983	--	2335983	--	2522862
						--	--	--	--		186879	
3607	151	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник ARS/S 236 HF new	шт	11	19125,00	--	210375	--	210375	--	227205
						--	--	--	--		16830	
3608	152	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник BAT 236 HF new	шт	14	15755,36	--	220575	--	220575	--	238221
						--	--	--	--		17646	

3609	153	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	22	1076,65	15,52	23686	341	289	16704	43621
						1047,98	6,56	23056	144		3231	
3610	154	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник ASM/S 136 HF	шт	22	21857,14	–	480857	–	480857	–	519326
						–	–	–	–		38469	
3611	155	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	10	1659,50	62,08	16595	621	10070	4437	22715
						590,36	25,92	5904	259		1683	
3612	156	С123-070101-0303 2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82 /НПП1101-1х23/	шт.	10	2750,00	–	27500	–	27500	–	29700
						–	–	–	–		2200	
3613	157	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	5	2413,18	15,52	12066	78	6685	3842	17180
						1060,55	6,56	5303	33		1273	
3614	158	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник MARS 2211-6	шт	5	21857,14	–	109286	–	109286	–	118029
						–	–	–	–		8743	
3615	159	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	701,29	16,42	3506	82	32	2466	6449
						678,32	6,56	3392	33		478	
3616	160	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010 /210х105/	шт.	5	1949,00	–	9745	–	9745	–	10525
						–	–	–	–		780	
3617	161	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	274	299,50	–	82063	–	82063	–	88628
						–	–	–	–		6565	
3618	162	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели КЭЛ-FS 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.	10	743,00	–	7430	–	7430	–	8024
						–	–	–	–		594	
3619	163	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1120	194,17	2,15	217470	2408	17259	142467	388732
						176,61	0,06	197803	67		28795	

3620	164	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1131,2	29,00	–	32805	–	32805	–	35429
						–	–	–	–		2624	
3621	165	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	1344	8,00	–	10752	–	10752	–	11612
						–	–	–	–		860	
3622	166	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	285	145,58	0,73	41490	208	3229	27409	74410
						133,52	0,05	38053	14		5512	
3623	167	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4641	276394,00	–	128274	–	128274	–	138536
						–	–	–	–		10262	
3624	168	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,969	177812,00	–	172300	–	172300	–	186084
						–	–	–	–		13784	
3625	169	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	83	73,00	–	6059	–	6059	–	6544
						–	–	–	–		485	
3626	170	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	90	195,68	0,19	17611	17	106	12597	32625
						194,31	0,09	17488	8		2417	
3627	171	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	90	32,00	–	2880	–	2880	–	3110
						–	–	–	–		230	
3628	172	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	35	340,00	–	11900	–	11900	–	12852
						–	–	–	–		952	
3629	173	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	44	285,00	–	12540	–	12540	–	13543
						–	–	–	–		1003	

3630	174	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	303,00	–	3333	–	3333	–	3600
						–	–	–	–		267	
			БЛОК 3 - 3 ЭТАЖ									
			ЩО-3/5									
3631	175	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	56	1016	1850	5908
						2547,71	22,31	2548	22		438	
3632	176	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	–	5892	–	5892	–	6363
						–	–	–	–		471	
3633	177	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	10	1416,68	–	14167	–	127	10109	26218
						1404,00	–	14040	–		1942	
3634	178	С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2751,00	–	2751	–	2751	–	2971
						–	–	–	–		220	
3635	179	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	473,00	–	3311	–	3311	–	3576
						–	–	–	–		265	
3636	180	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597,00	–	7194	–	7194	–	7770
						–	–	–	–		576	
			ЩО-3/6									
3637	181	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	56	1016	1850	5908
						2547,71	22,31	2548	22		438	
3638	182	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	–	5780	–	5780	–	6242
						–	–	–	–		462	
3639	183	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	9	1416,68	–	12750	–	114	9098	23596
						1404,00	–	12636	–		1748	

3640	184	С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2751,00	–	2751	–	2751	–	2971
						–	–	–	–		220	
3641	185	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	473,00	–	2838	–	2838	–	3065
						–	–	–	–		227	
3642	186	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597,00	–	7194	–	7194	–	7770
						–	–	–	–		576	
3643	187	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	20	2838,04	23,27	56761	466	26742	21420	84435
						1477,66	9,84	29553	197		6254	
3644	188	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник OPL/S 436 HF	шт	20	41892,86	–	837857	–	837857	–	904886
						–	–	–	–		67029	
3645	189	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	80	2413,18	15,52	193054	1242	106968	61466	274881
						1060,55	6,56	84844	525		20362	
3646	190	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник OPL/S 236 HF	шт	54	24589,29	–	1327822	–	1327822	–	1434048
						–	–	–	–		106226	
3647	191	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник ARS/S 236 HF new	шт	11	19125,00	–	210375	–	210375	–	227205
						–	–	–	–		16830	
3648	192	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник BAT 236 HF new	шт	15	15755,36	–	236330	–	236330	–	255236
						–	–	–	–		18906	
3649	193	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	12	1076,65	15,52	12920	187	157	9111	23794
						1047,98	6,56	12576	79		1762	
3650	194	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник ASM/S 136 HF	шт	12	21857,14	–	262286	–	262286	–	283269
						–	–	–	–		20983	
3651	195	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	32	1659,50	62,08	53104	1986	32226	14199	72687
						590,36	25,92	18892	829		5384	

3652	196	С123-070101-0303 2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82 /НПП1101-1х23, НПП1101-1х11/	шт.	32	2750,00	–	88000	–	88000	–	95040
						–	–	–	–		7040	
3653	197	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	4	2413,18	15,52	9653	62	5349	3073	13744
						1060,55	6,56	4242	26		1018	
3654	198	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник MARS 2211-6	шт	4	21857,14	–	87429	–	87429	–	94423
						–	–	–	–		6994	
3655	199	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	701,29	16,42	2805	65	27	1972	5160
						678,32	6,56	2713	26		382	
3656	200	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010 /210х105/	шт.	4	1949,00	–	7796	–	7796	–	8420
						–	–	–	–		624	
3657	201	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	252	299,50	–	75474	–	75474	–	81512
						–	–	–	–		6038	
3658	202	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели КЭЛ-FS 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.	10	743,00	–	7430	–	7430	–	8024
						–	–	–	–		594	
3659	203	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели КЭЛ-FS 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	22	673,00	–	14806	–	14806	–	15990
						–	–	–	–		1184	
3660	204	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1095	194,17	2,15	212616	2355	16873	139287	380055
						176,61	0,06	193388	66		28152	
3661	205	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1105,95	29,00	–	32073	–	32073	–	34639
						–	–	–	–		2566	
3662	206	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	1314	8,00	–	10512	–	10512	–	11353
						–	–	–	–		841	

3663	207	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	320	145,58	0,73	46586	234	3626	30775	83549
						133,52	0,05	42726	16		6189	
3664	208	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,357	276394,00	–	98673	–	98673	–	106567
						–	–	–	–		7894	
3665	209	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0863	177812,00	–	193157	–	193157	–	208610
						–	–	–	–		15453	
3666	210	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	84	73,00	–	6132	–	6132	–	6623
						–	–	–	–		491	
3667	211	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	75	195,68	0,19	14676	14	89	10498	27187
						194,31	0,09	14573	7		2014	
3668	212	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	75	32,00	–	2400	–	2400	–	2592
						–	–	–	–		192	
3669	213	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	27	340,00	–	9180	–	9180	–	9914
						–	–	–	–		734	
3670	214	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	37	285,00	–	10545	–	10545	–	11389
						–	–	–	–		844	
3671	215	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	303,00	–	3333	–	3333	–	3600
						–	–	–	–		267	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14007376	22765	12426309	1126142	16344200
								1558302	5784	–	1210684	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 17	Тенге				14007376	22765	12426309	1126142	16344200
								1558302	5784	–	1210684	

18.СМЕТА 02-05-01. ГАЛЕРЕЯ №1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ №5 КРОВЛЯ (АС-26-29)

3672	68	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПОД МАУЭРЛАТ И ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности	31,2	339,30	12,59	10586	393	7647	2432	14060
						81,61	3,13	2546	98		1041	
3673	69	Прайс-листстр.176	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	72	1866,96	–	134421	–	134421	–	145175
						–	–	–	–		10754	
3674	70	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,1136	97290,39	1428,29	108343	1590	80321	24377	143337
						23735,40	586,72	26432	653		10618	
3675	71	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,3432	87713,68	1330,60	30103	457	23247	5936	38922
						18643,80	573,21	6399	197		2883	
3676	72	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,543	96447,48	1047,21	52371	569	38460	12245	69785
						24570,00	486,36	13342	264		5169	
3677	73	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,9998	8225,14	42,03	16449	84	11944	4013	22098
						2210,88	18,53	4421	37		1637	
3678	74	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	35	1654,01	24,94	57890	873	410	51329	117956
						1617,33	12,16	56607	426		8738	
3679	75	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	0,425	54979,00	–	23366	–	23366	–	25235
						–	–	–	–		1869	
3680	76	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0,72	50389,00	–	36280	–	36280	–	39182
						–	–	–	–		2902	

3681	77	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ	м3	0,104	54851,00	–	5705	–	5705	–	6161
						–	–	–	–		456	
3682	78	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,249	8225,14	42,03	10273	52	7460	2506	13801
						2210,88	18,53	2761	23		1022	
3683	79	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	м2 окрашиваемой поверхности	17	812,28	3,47	13809	59	3890	7911	23458
						580,01	1,71	9860	29		1738	
3684	80	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	125	2418,60	100,83	302325	12603	43268	229960	574868
						1971,63	28,02	246454	3502		42583	
3685	81	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА	м3	0,896	50389,00	–	45149	–	45149	–	48761
						–	–	–	–		3612	
3686	82	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	0,232	54851,00	–	12725	–	12725	–	13743
						–	–	–	–		1018	
3687	83	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	138,25	1980,00	–	273735	–	273735	–	295634
						–	–	–	–		21899	
3688	84	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	1040,00	–	24960	–	24960	–	26957
						–	–	–	–		1997	
3689	85	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	24	223,00	–	5352	–	5352	–	5780
						–	–	–	–		428	
3690	86	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	1192,00	–	16688	–	16688	–	18023
						–	–	–	–		1335	

3691	87	С121-061001-0401 2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые, ПАЗ(J-профиль)	м	24	266,00	–	6384	–	6384	–	6895
						–	–	–	–		511	
3692	88	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1002,00	–	20040	–	20040	–	21643
						–	–	–	–		1603	
3693	89	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/антиконденсатная мембрана	м2 изолируемой поверхности	125	94,20	12,59	11775	1573	–	9745	23242
						81,61	3,13	10201	391		1722	
3694	90	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	126,25	104,00	–	13130	–	13130	–	14180
						–	–	–	–		1050	
3695	91	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	125	308,25	2,69	38531	336	33933	3971	45902
						34,10	1,20	4262	150		3400	
3696	92	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,01368	484017,24	2059,24	6621	28	3201	3098	10497
						247986,00	889,73	3392	12		778	
3697	93	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ	м2 окрашиваемой поверхности	0,471018	908,31	1,05	428	–	63	292	777
						773,91	0,52	365	–		58	
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (АС-32)									
3698	94	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	24	101,89	24,23	2445	582	167	1703	4480
						70,68	6,45	1696	155		332	
3699	95	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,086976	581954,00	–	50616	–	50616	–	54665
						–	–	–	–		4049	
3700	96	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,522304	908,31	1,05	2291	2	337	1563	4162
						773,91	0,52	1952	1		308	
			МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-2 8шт,(ПРОЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ) (АС-30,31)									

3701	97	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В15	м3	0,12	31778,89	5252,15	3813	630	2216	1000	5198
						8055,60	1099,89	967	132		385	
3702	98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,0032	228894,00	–	732	–	732	–	791
						–	–	–	–		59	
3703	99	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(14мм)	т	0,01264	212819,00	–	2690	–	2690	–	2905
						–	–	–	–		215	
			ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-30,31)									
3704	100	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	1,37	33885,22	4813,36	46423	6594	26040	13772	65011
						10065,00	981,77	13789	1345		4816	
3705	101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,01944	228894,00	–	4450	–	4450	–	4806
						–	–	–	–		356	
3706	102	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0,088848	221796,00	–	19706	–	19706	–	21282
						–	–	–	–		1576	
			РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ Р2(8шт)(АС-30,31)									
3707	103	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0043512	56941,70	2726,64	248	12	7	160	440
						52704,60	488,29	229	2		33	
3708	104	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0043512	762986,00	–	3320	–	3320	–	3586
						–	–	–	–		266	
3709	105	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	0,19	142,06	15,39	27	2	–	19	50
						126,67	7,57	24	1		4	
3710	106	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,1995	622,00	–	124	–	124	–	134

						--	--	--	--		10	
3711	107	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29,00	--	232	--	232	--	251
						--	--	--	--		19	
3712	108	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,1261848	908,31	1,05	115	--	17	78	209
						773,91	0,52	98	--		15	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-14)									
			ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
			ДЕТ.740 - 64,61 м2									
3713	109	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	64,61	2368,62	151,53	153037	9790	125303	20004	186885
						277,73	51,65	17944	3337		13843	
3714	110	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В7,5,ССЦ ТОЛЩ.60 мм	м3 подстилающего слоя	3,8766	20124,90	8,16	78016	32	63256	13844	99209
						3799,08	--	14728	--		7349	
3715	111	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	м2 покрытия	64,61	1088,25	96,88	70312	6260	41124	23771	101610
						354,86	36,54	22928	2361		7527	
3716	112	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	64,61	-200,53	-8,72	-12956	-564	-11071	-1503	-15615
						-20,44	-4,30	-1321	-278		-1157	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1,2,3 ЭТАЖЕЙ									
			ДЕТ.417 - 194,52 м2									
3717	113	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.37мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	194,52	1001,28	29,81	194769	5798	101349	84990	302140
						450,45	14,36	87622	2793		22381	
3718	114	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=3,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	194,52	474,61	17,20	92321	3346	86065	4213	104257
						14,96	8,08	2910	1572		7723	
3719	115	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	194,52	712,67	29,75	138629	5787	64770	66614	221662
						349,95	14,36	68072	2793		16419	
3720	116	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	194,52	185,02	10,12	35990	1969	32336	2452	41517
						8,66	4,75	1685	924		3075	

3721	117	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	194,52	1733,63	133,37	337226	25944	101924	207888	588723
						1076,28	60,66	209358	11800		43609	
3722	118	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	198,4104	2708,00	--	537295	--	537295	--	580279
						--	--	--	--		42984	
3723	119	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	204,246	1520,00	13,07	310454	2669	250474	54750	394420
						280,60	4,57	57311	933		29216	
			ПРОЕМЫ (АС-13)									
			ВИТРАЖИ ВН-1,ВН-2,ВН-3									
3724	120	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48,34	847,79	18,41	40982	890	--	36311	83476
						829,38	5,23	40092	253		6183	
3725	121	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	48,34	34037,00	--	1645349	--	1645349	--	1776977
						--	--	--	--		131628	
3726	122	Е11-100502-0103 1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	5,2	775,96	31,98	4035	166	--	3528	8168
						743,98	9,86	3869	51		605	
3727	123	С121-090304-0205 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	5,2	77468,00	--	402834	--	402834	--	435061
						--	--	--	--		32227	
3728	124	Е11-100502-0102 1110-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	11,88	833,34	26,64	9900	316	--	8711	20100
						806,70	8,01	9584	95		1489	

3729	125	С121-090301-0203 2109-0301-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	м2	11,88	57869,00	–	687484	–	687484	–	742483
						–	–	–	–		54999	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6140348	88842	5110925	901683	7605394
								940579	34052	–	563364	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 18	Тенге				6140348	88842	5110925	901683	7605394
								940579	34052	–	563364	
			19.СМЕТА 02-05-02. ГАЛЕРЕЯ №1. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			РАЗДЕЛ №1 ОТОПЛЕНИЕ									
3730	1	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	116	1574,34	18,33	182623	2127	133951	46428	247375
						401,25	7,16	46545	831		18324	
3731	2	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,6	1297,38	18,33	8563	121	5794	2642	12101
						401,25	7,16	2648	47		896	
3732	3	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	–	5370	–	5370	–	5800
						–	–	–	–		430	
3733	4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	122,6	87,51	1,30	10729	159	67	10293	22704
						85,67	–	10503	–		1682	
3734	5	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1226	60194,20	–	7380	–	239	7070	15606
						58246,50	–	7141	–		1156	
3735	6	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	30,8	1144,10	16,55	35238	510	13453	21020	60759
						690,75	5,65	21275	174		4501	
3736	7	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	154	1902,00	–	292908	–	292908	–	316341
						–	–	–	–		23433	

3737	8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	8	288,92	–	2311	–	871	1411	4020
						179,96	–	1440	–		298	
3738	9	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	22	472,83	0,55	10402	12	395	9801	21819
						454,32	0,27	9995	6		1616	
3739	10	С123-041008-0406 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	22	6901,00	–	151822	–	151822	–	163968
						–	–	–	–		12146	
3740	11	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	22	5264,00	–	115808	–	115808	–	125073
						–	–	–	–		9265	
3741	12	С123-041006-2002 2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	22868,00	–	91472	–	91472	–	98790
						–	–	–	–		7318	
3742	13	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	613,82	2,31	2455	9	278	2127	4948
						541,92	0,59	2168	2		367	
3743	14	С123-041009-0101 2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	57613,00	–	57613	–	57613	–	62222
						–	–	–	–		4609	
3744	15	С123-041009-0202 2304-1009-0202 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,6 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	88636,00	–	265908	–	265908	–	287181
						–	–	–	–		21273	
3745	16	С123-040905-3201 2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	2541,00	–	40656	–	40656	–	43908
						–	–	–	–		3252	

3746	17	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,72	908,31	1,05	6104	7	896	4163	11089
						773,91	0,52	5201	3		821	
3747	18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,22	96,23	2,44	310	8	156	101	444
						45,25	0,27	146	1		33	
3748	19	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,22	86,96	3,14	280	10	206	45	351
						19,87	0,41	64	1		26	
3749	20	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	38,6	630,98	68,72	24356	2653	10268	9681	36760
						296,24	33,78	11435	1304		2723	
3750	21	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	35,2	242,00	–	8518	–	8518	–	9199
						–	–	–	–		681	
3751	22	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	7,26	286,00	–	2076	–	2076	–	2242
						–	–	–	–		166	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1322902	5616	1198725	114782	1552700
								118561	2369	–	115016	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 19	Тенге				1322902	5616	1198725	114782	1552700
								118561	2369	–	115016	
			20.СМЕТА 02-06-01. ГАЛЕРЕЯ №2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ №5 КРОВЛЯ (АС-26-29)									
3752	68	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПОД МАУЭРЛАТ И ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности	31,2	339,30	12,59	10586	393	7647	2432	14060
						81,61	3,13	2546	98		1041	
3753	69	Прайс-листстр.176	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	72	1866,96	–	134421	–	134421	–	145175
						–	–	–	–		10754	

3754	70	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,1136	97290,39	1428,29	108343	1590	80321	24377	143337
						23735,40	586,72	26432	653		10618	
3755	71	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,3432	87713,68	1330,60	30103	457	23247	5936	38922
						18643,80	573,21	6399	197		2883	
3756	72	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,543	96447,48	1047,21	52371	569	38460	12245	69785
						24570,00	486,36	13342	264		5169	
3757	73	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,9998	8225,14	42,03	16449	84	11944	4013	22098
						2210,88	18,53	4421	37		1637	
3758	74	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	35	1654,01	24,94	57890	873	410	51329	117956
						1617,33	12,16	56607	426		8738	
3759	75	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	0,425	54979,00	–	23366	–	23366	–	25235
						–	–	–	–		1869	
3760	76	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0,72	50389,00	–	36280	–	36280	–	39182
						–	–	–	–		2902	
3761	77	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ	м3	0,104	54851,00	–	5705	–	5705	–	6161
						–	–	–	–		456	
3762	78	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,249	8225,14	42,03	10273	52	7460	2506	13801
						2210,88	18,53	2761	23		1022	

3763	79	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	м2 окрашиваемой поверхности	17	812,28	3,47	13809	59	3890	7911	23458
						580,01	1,71	9860	29		1738	
3764	80	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	125	2418,60	100,83	302325	12603	43268	229960	574868
						1971,63	28,02	246454	3502		42583	
3765	81	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА	м3	0,896	50389,00	–	45149	–	45149	–	48761
						–	–	–	–		3612	
3766	82	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	0,232	54851,00	–	12725	–	12725	–	13743
						–	–	–	–		1018	
3767	83	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	138,25	1980,00	–	273735	–	273735	–	295634
						–	–	–	–		21899	
3768	84	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	1040,00	–	24960	–	24960	–	26957
						–	–	–	–		1997	
3769	85	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	24	223,00	–	5352	–	5352	–	5780
						–	–	–	–		428	
3770	86	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	1192,00	–	16688	–	16688	–	18023
						–	–	–	–		1335	
3771	87	С121-061001-0401 2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые, ПАЗ(J-профиль)	м	24	266,00	–	6384	–	6384	–	6895
						–	–	–	–		511	
3772	88	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1002,00	–	20040	–	20040	–	21643
						–	–	–	–		1603	
3773	89	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/антиконденсатная мембрана	м2 изолируемой поверхности	125	94,20	12,59	11775	1573	–	9745	23242

						81,61	3,13	10201	391		1722	
3774	90	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	126,25	104,00	–	13130	–	13130	–	14180
						–	–	–	–		1050	
3775	91	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	125	308,25	2,69	38531	336	33933	3971	45902
						34,10	1,20	4262	150		3400	
3776	92	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,01368	484017,24	2059,24	6621	28	3201	3098	10497
						247986,00	889,73	3392	12		778	
3777	93	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ	м2 окрашиваемой поверхности	0,471018	908,31	1,05	428	–	63	292	777
						773,91	0,52	365	–		58	
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (АС-32)									
3778	94	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	24	101,89	24,23	2445	582	167	1703	4480
						70,68	6,45	1696	155		332	
3779	95	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,086976	581954,00	–	50616	–	50616	–	54665
						–	–	–	–		4049	
3780	96	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,522304	908,31	1,05	2291	2	337	1563	4162
						773,91	0,52	1952	1		308	
			МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-2 8шт,(ПРОЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ) (АС-30,31)									
3781	97	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В15	м3	0,12	31778,89	5252,15	3813	630	2216	1000	5198
						8055,60	1099,89	967	132		385	
3782	98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,0032	228894,00	–	732	–	732	–	791
						–	–	–	–		59	
3783	99	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(14мм)	т	0,01264	212819,00	–	2690	–	2690	–	2905
						–	–	–	–		215	

			ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-30,31)									
3784	100	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	1,37	33885,22	4813,36	46423	6594	26040	13772	65011
						10065,00	981,77	13789	1345		4816	
3785	101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,01944	228894,00	–	4450	–	4450	–	4806
						–	–	–	–		356	
3786	102	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0,088848	221796,00	–	19706	–	19706	–	21282
						–	–	–	–		1576	
			РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ Р2(8шт)(АС-30,31)									
3787	103	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0043512	56941,70	2726,64	248	12	7	160	440
						52704,60	488,29	229	2		33	
3788	104	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0043512	762986,00	–	3320	–	3320	–	3586
						–	–	–	–		266	
3789	105	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	0,19	142,06	15,39	27	2	–	19	50
						126,67	7,57	24	1		4	
3790	106	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,1995	622,00	–	124	–	124	–	134
						–	–	–	–		10	
3791	107	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29,00	–	232	–	232	–	251
						–	–	–	–		19	
3792	108	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,1261848	908,31	1,05	115	–	17	78	209
						773,91	0,52	98	–		15	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-14)									
			ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
			ДЕТ.740 - 64,61 м2									

3793	109	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	64,61	2368,62	151,53	153037	9790	125303	20004	186885
						277,73	51,65	17944	3337		13843	
3794	110	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В7,5,ССЦ ТОЛЩ.60 мм	м3 подстилающего слоя	3,8766	20124,90	8,16	78016	32	63256	13844	99209
						3799,08	--	14728	--		7349	
3795	111	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	м2 покрытия	64,61	1088,25	96,88	70312	6260	41124	23771	101610
						354,86	36,54	22928	2361		7527	
3796	112	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	64,61	-200,53	-8,72	-12956	-564	-11071	-1503	-15615
						-20,44	-4,30	-1321	-278		-1157	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1,2,3 ЭТАЖЕЙ									
			ДЕТ.417 - 194,52 м2									
3797	113	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.37мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	194,52	1001,28	29,81	194769	5798	101349	84990	302140
						450,45	14,36	87622	2793		22381	
3798	114	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=3,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	194,52	474,61	17,20	92321	3346	86065	4213	104257
						14,96	8,08	2910	1572		7723	
3799	115	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	194,52	712,67	29,75	138629	5787	64770	66614	221662
						349,95	14,36	68072	2793		16419	
3800	116	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	194,52	185,02	10,12	35990	1969	32336	2452	41517
						8,66	4,75	1685	924		3075	
3801	117	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	194,52	1733,63	133,37	337226	25944	101924	207888	588723
						1076,28	60,66	209358	11800		43609	
3802	118	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	198,4104	2708,00	--	537295	--	537295	--	580279
						--	--	--	--		42984	
3803	119	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	204,246	1520,00	13,07	310454	2669	250474	54750	394420
						280,60	4,57	57311	933		29216	

			ПРОЕМЫ (АС-13)									
			ВИТРАЖИ ВН-1,ВН-2,ВН-3									
3804	120	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48,34	847,79	18,41	40982	890	--	36311	83476
						829,38	5,23	40092	253		6183	
3805	121	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	48,34	34037,00	--	1645349	--	1645349	--	1776977
						--	--	--	--		131628	
3806	122	Е11-100502-0103 1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	5,2	775,96	31,98	4035	166	--	3528	8168
						743,98	9,86	3869	51		605	
3807	123	С121-090304-0205 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	5,2	77468,00	--	402834	--	402834	--	435061
						--	--	--	--		32227	
3808	124	Е11-100502-0102 1110-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	11,88	833,34	26,64	9900	316	--	8711	20100
						806,70	8,01	9584	95		1489	
3809	125	С121-090301-0203 2109-0301-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	м2	11,88	57869,00	--	687484	--	687484	--	742483
						--	--	--	--		54999	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6140348	88842	5110925	901683	7605394
								940579	34052	--	563364	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 20	Тенге				6140348	88842	5110925	901683	7605394
								940579	34052	--	563364	
			21.СМЕТА 02-06-02. ГАЛЕРЕЯ №2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			РАЗДЕЛ №1 ОТОПЛЕНИЕ									
3810	1	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	116	1574,34	18,33	182623	2127	133951	46428	247375
						401,25	7,16	46545	831		18324	

3811	2	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,6	1297,38	18,33	8563	121	5794	2642	12101
						401,25	7,16	2648	47		896	
3812	3	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
						--	--	--	--		430	
3813	4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	122,6	87,51	1,30	10729	159	67	10293	22704
						85,67	--	10503	--		1682	
3814	5	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1226	60194,20	--	7380	--	239	7070	15606
						58246,50	--	7141	--		1156	
3815	6	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	30,8	1144,10	16,55	35238	510	13453	21020	60759
						690,75	5,65	21275	174		4501	
3816	7	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	154	1902,00	--	292908	--	292908	--	316341
						--	--	--	--		23433	
3817	8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	8	288,92	--	2311	--	871	1411	4020
						179,96	--	1440	--		298	
3818	9	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	22	472,83	0,55	10402	12	395	9801	21819
						454,32	0,27	9995	6		1616	
3819	10	С123-041008-0406 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	22	6901,00	--	151822	--	151822	--	163968
						--	--	--	--		12146	
3820	11	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	22	5264,00	--	115808	--	115808	--	125073
						--	--	--	--		9265	

3821	12	С123-041006-2002 2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	22868,00	–	91472	–	91472	–	98790
						–	–	–	–		7318	
3822	13	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	613,82	2,31	2455	9	278	2127	4948
						541,92	0,59	2168	2		367	
3823	14	С123-041009-0101 2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	57613,00	–	57613	–	57613	–	62222
						–	–	–	–		4609	
3824	15	С123-041009-0202 2304-1009-0202 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,6 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	88636,00	–	265908	–	265908	–	287181
						–	–	–	–		21273	
3825	16	С123-040905-3201 2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	2541,00	–	40656	–	40656	–	43908
						–	–	–	–		3252	
3826	17	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,72	908,31	1,05	6104	7	896	4163	11089
						773,91	0,52	5201	3		821	
3827	18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,22	96,23	2,44	310	8	156	101	444
						45,25	0,27	146	1		33	
3828	19	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,22	86,96	3,14	280	10	206	45	351
						19,87	0,41	64	1		26	
3829	20	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	38,6	630,98	68,72	24356	2653	10268	9681	36760
						296,24	33,78	11435	1304		2723	
3830	21	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	35,2	242,00	–	8518	–	8518	–	9199
						–	–	–	–		681	

3831	22	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	7,26	286,00	–	2076	–	2076	–	2242
						–	–	–	–		166	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1322902	5616	1198725	114782	1552700
								118561	2369	–	115016	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 21	Тенге				1322902	5616	1198725	114782	1552700
								118561	2369	–	115016	
			22.СМЕТА 05-01. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ									
			РАЗДЕЛ №1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3832	1	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	17,1108	185,68	176,88	3177	3026	–	955	4463
						8,80	68,75	151	1176		331	
3833	2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5292	1546,27	–	818	–	–	589	1520
						1546,27	–	818	–		113	
3834	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,3528	799,15	–	282	–	–	203	524
						799,15	–	282	–		39	
3835	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,4072	30,18	30,18	344	344	–	92	471
						–	11,16	–	127		35	
3836	5	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишнего грунта в вертикальную планировку/	м3 грунта	5,88	26,72	26,72	157	157	–	45	218
						–	10,62	–	62		16	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4778	3527	–	1884	7196
								1251	1365	–	534	
			РАЗДЕЛ №2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

3837	6	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,12	149452,92	–	17934	–	202	13476	33923
						147763,00	–	17732	–		2513	
3838	7	С123-010501-1004 2301-0501-1004 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d 40х2 прим.	м	120	177,00	–	21240	–	21240	–	22939
						–	–	–	–		1699	
3839	8	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий /футляр/	канало-километр трубопровода	0,007	149452,92	–	1046	–	12	786	1979
						147763,00	–	1034	–		147	
3840	9	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения d 110х4,2 прим.	м	7	1087,00	–	7609	–	7609	–	8218
						–	–	–	–		609	
3841	10	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	120	298,39	89,98	35807	10798	111	18105	58224
						207,48	39,85	24898	4782		4313	
3842	11	С123-060702-0503 2306-0702-0503 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,12	167121,00	–	20055	–	20055	–	21659
						–	–	–	–		1604	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				103691	10798	49229	32367	146942
								43664	4782	–	10885	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 22	Тенге				108469	14325	49229	34251	154138
								44915	6147	–	11419	
			23.СМЕТА 07-02. ПОКРЫТИЯ									
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1, S=2270,51+1295,65м2									
3843	1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ТОЛЩ.20см	м2 основания или покрытия	3566,16	319,30	243,18	1138668	867219	891	550365	1824156
						75,87	67,03	270558	239040		135123	
3844	2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	885,5964	7395,41	–	6549348	–	6549348	–	7073296
						–	–	–	–		523948	
3845	5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР 100.30.15	м	1336	1771,61	31,65	2366871	42284	1288546	1136686	3783842
						775,48	12,31	1036041	16446		280285	

3846	6	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	57,448	43251,67	–	2484722	–	2484722	–	2683500
						–	–	–	–		198778	
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ(ТРОТУАР)-ТИП 2, S=347,66+17,45 м2									
3847	7	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	365,11	191,19	145,61	69805	53164	54	33742	111831
						45,43	40,14	16587	14656		8284	
3848	8	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	54,40139	7395,41	–	402321	–	402321	–	434507
						–	–	–	–		32186	
3849	11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР 100.20.8	м	301	1385,18	31,65	416939	9526	173994	256095	726876
						775,48	12,31	233419	3705		53843	
3850	12	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,816	43251,67	–	208300	–	208300	–	224964
						–	–	–	–		16664	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 23	Тенге				13636974	972193	11108176	1976888	16862972
								1556605	273847	–	1249111	
			24.СМЕТА 07-03. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ									
3851	1	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	2	177825,00	1438,00	355650	2876	297168	39852	427142
						27803,00	464,00	55606	928		31640	
3852	2	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	71943,00	164,00	143886	328	121516	26032	183512
						11021,00	58,00	22042	116		13594	
			МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 (731м)									
3853	3	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,43	1714,07	–	19592	–	–	14106	36394
						1714,07	–	19592	–		2696	

3854	4	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ В7,5 ССЦ	м3	11,43	20423,01	1010,05	233435	11544	171858	49353	305411
						4377,34	367,58	50033	4201		22623	
3855	5	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТ-1	т конструкций	4,362704	24337,10	11550,21	106176	50390	4226	45389	163690
						11818,40	3259,61	51560	14221		12125	
3856	6	С123-010101-0208 2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	584,2	2173,00	–	1269467	–	1269467	–	1371024
						–	–	–	–		101557	
3857	7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0,075184	228894,00	–	17209	–	17209	–	18586
						–	–	–	–		1377	
3858	8	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,362704	3147,56	527,91	13732	2303	1245	7031	22424
						2334,28	1,35	10184	6		1661	
3859	9	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж/ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ ПМ-1(240шт),ПМ-2(11шт)	т конструкций	8,489059	78349,56	24458,79	665114	207632	72269	315179	1058716
						45377,60	8430,61	385213	71568		78423	
3860	10	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК 40х40х3 мм/ Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,329925	262672,00	–	1137350	–	1137350	–	1228338
						–	–	–	–		90988	
3861	11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6м)	т	0,742479	228894,00	–	169949	–	169949	–	183545
						–	–	–	–		13596	
3862	12	С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1411,8	1061,00	–	1497920	–	1497920	–	1617754
						–	–	–	–		119834	
3863	13	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	8,489059	61107,15	13302,08	518742	112922	11181	272317	854344
						46488,00	2,70	394639	23		63285	

	5	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишнего грунта**	м3 грунта	1070,58	167,59	159,95	179419	171240	64	40360	237361
						7,58	44,78	8115	47941		17582	
2040	6	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	1873,515	80,00	--	149881	--		--	161871
						--	--	--	--		11990	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 26	Тенге				777564	619505	64	168632	1021892
								8115	226098	--	75694	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								740310610
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				60827896				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50366020			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14178788			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						353323528		
			- Перевозка грузов	Тенге				76995905				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						82914238		
			- Накладные расходы	Тенге							67186980	
			- Сметная прибыль	Тенге							48696040	

ИТОГО:			740 310 610				
Оборудование			82 914 238				
Итого без оборудования			657 396 372				
Итого с временными	2,9%	19 064 495	676 460 867				
Итого с зимними удорожаниями	0,7%	4 735 226	681 196 093				
Итого с непредвиденными затратами	2%	13 623 922	694 820 015				
Итого сметная стоимость			777 734 253				
Итого в текущем уровне цен 2020 г. - 3% К=1, 2021 г. -51% К=1,050036, 2022 г. -0,46% К=1,0921526.	1,067908556		830 549 063				
Итого с НДС	**12%**	**99 665 888**	**930 214 950**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Исахов А.**

Инженер-эксперт ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

_____ **Хожамуратов Р.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ALPHA PROJECT"

_____ **Кабакаев М.**

Ответственное лицо авторского надзора

_____ **Мамбеталиев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шимырбаев Н.**

Начальник ПТО ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Мадешов Д.Т.**