3010	282	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	33,53	8225,14	42,03	275789	1409	200249	67277	370511
						2210,88	18,53	74131	621		27445	
3011	283	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	168	1654,01	24,94	277874	4190	1973	246379	566193
						1617,33	12,16	271711	2043		41940	
3012	284	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	2	54979,00	–	109958	–	109958	–	118755
						–	–	–	–		8797	
3013	285	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	3,52	50389,00	–	177369	–	177369	–	191559
						–	–	–	–		14190	
3014	286	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ	м3	1,234	54851,00	–	67686	–	67686	–	73101
						–	–	–	–		5415	
3015	287	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,754	8225,14	42,03	55553	284	40337	13552	74633
						2210,88	18,53	14932	125		5528	
3016	288	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	м2 окрашиваемой поверхности	80	812,28	3,47	64982	278	18303	37230	110389
						580,01	1,71	46401	137		8177	
3017	289	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	1610	2418,60	100,83	3893946	162336	557286	2961882	7404294
						1971,63	28,02	3174324	45112		548466	
3018	290	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	13,92	50389,00	–	701415	–	701415	–	757528
						–	–	–	–		56113	

3019	291	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1780,66	1980,00	–	3525707	–	3525707	–	3807764
						–	–	–	–		282057	
3020	292	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	172	1040,00	–	178880	–	178880	–	193190
						–	–	–	–		14310	
3021	293	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	172	223,00	–	38356	–	38356	–	41424
						–	–	–	–		3068	
3022	294	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	114	1192,00	–	135888	–	135888	–	146759
						–	–	–	–		10871	
3023	295	С121-100102-0302 2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6	428,00	–	2568	–	2568	–	2773
						–	–	–	–		205	
3024	296	С121-061001-0401 2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые, ПАЗ(J-профиль)	м	172	266,00	–	45752	–	45752	–	49412
						–	–	–	–		3660	
3025	297	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	130	1002,00	–	130260	–	130260	–	140681
						–	–	–	–		10421	
3026	298	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/антиконденсатная мембрана	м2 изолируемой поверхности	1610	94,20	12,59	151662	20270	–	125517	299353
						81,61	3,13	131392	5039		22174	
3027	299	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1626,1	104,00	–	169114	–	169114	–	182643
						–	–	–	–		13529	
3028	300	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1610	308,25	2,69	496282	4331	437050	51150	591226
						34,10	1,20	54901	1932		43795	
3029	301	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,105336	633858,00	–	66768	–	66768	–	72109
						–	–	–	–		5341	

3030	302	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,077265	484017,24	2059,24	37398	159	18078	17499	59288
						247986,00	889,73	19161	69		4392	
3031	303	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2	т стальных элементов	0,2107	764602,52	7187,72	161102	1514	146489	15803	191058
						62171,20	1391,53	13099	293		14152	
3032	304	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ	м2 окрашиваемой поверхности	12,391874	908,31	1,05	11256	13	1653	7677	20448
						773,91	0,52	9590	6		1515	
	ХОДОВОЙ НАСТИЛ по кровле,по чердаку (АС-81)											
3033	305	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	229	45,37	5,11	10390	1170	493	8283	20167
						38,11	2,08	8727	476		1494	
3034	306	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,204	50389,00	–	111057	–	111057	–	119942
						–	–	–	–		8885	
3035	307	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,35	54851,00	–	19198	–	19198	–	20734
						–	–	–	–		1536	
3036	308	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/РЕЙКА	м3	0,22	53018,00	–	11664	–	11664	–	12597
						–	–	–	–		933	
3037	309	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,774	8225,14	42,03	22817	116	16568	5566	30654
						2210,88	18,53	6133	51		2271	
	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (АС-82)											
3038	310	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	170	101,89	24,23	17321	4119	1186	12063	31735
						70,68	6,45	12016	1096		2351	
3039	311	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,61608	581954,00	–	358530	–	358530	–	387212
						–	–	–	–		28682	

3040	312	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,86632	908,31	1,05	16228	18	2383	11069	29481
						773,91	0,52	13827	9		2184	
			СЛУХОВОЕ ОКНО - 6шт.									
3041	313	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	8188,50	855,62	49131	5133	2739	39082	95270
						6876,48	360,91	41259	2165		7057	
3042	314	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	м3	1,11	54851,00	–	60885	–	60885	–	65756
						–	–	–	–		4871	
3043	315	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3	0,33	55217,00	–	18222	–	18222	–	19680
						–	–	–	–		1458	
3044	316	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3	0,024	53018,00	–	1272	–	1272	–	1374
						–	–	–	–		102	
3045	317	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3	0,258	50389,00	–	13000	–	13000	–	14040
						–	–	–	–		1040	
3046	318	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/древесина коробки,жалюзей,переплета,раскладки/	м3	0,726	50389,00	–	36582	–	36582	–	39509
						–	–	–	–		2927	
3047	319	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,448	8225,14	42,03	20135	103	14620	4912	27051
						2210,88	18,53	5412	45		2004	
3048	320	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	34,86	1975,67	100,83	68872	3515	5871	55626	134458
						1706,44	28,02	59486	977		9960	
3049	321	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	38,55516	1980,00	–	76339	–	76339	–	82446

						–	–	–	–		6107	
3050	322	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,9	3077,32	14,14	85857	395	54791	28311	123302
						1099,33	3,65	30671	102		9133	
3051	323	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12	295,00	–	3540	–	3540	–	3823
						–	–	–	–		283	
3052	324	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	12	503,00	–	6036	–	6036	–	6519
						–	–	–	–		483	
3053	325	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	827,00	–	4962	–	4962	–	5359
						–	–	–	–		397	
3054	326	С121-090101-9902	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,5972	14017,00	–	22388	–	22388	–	24179
						–	–	–	–		1791	
3055	327	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	1,2	1673,37	22,85	2008	28	1217	617	2835
						635,62	7,43	763	9		210	
3056	328	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	18,96	867,55	2,42	16449	46	3875	10040	28608
						660,74	1,19	12528	23		2119	
			МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-3 21шт,(ПРОЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ) (АС-80)									
3057	329	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м/В15	м3	0,315	31778,89	5252,15	10010	1654	5818	2624	13645
						8055,60	1099,89	2538	346		1011	
3058	330	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/(6мм)	т	0,0084	264576,00	–	2222	–	2222	–	2400
						–	–	–	–		178	

3059	331	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(14мм)	т	0,03318	247045,00	–	8197	–	8197	–	8853
						–	–	–	–		656	
			ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-80)									
3060	332	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	9,69	33885,22	4813,36	328348	46641	184177	97409	459818
						10065,00	981,77	97530	9513		34061	
3061	333	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,13608	228894,00	–	31148	–	31148	–	33640
						–	–	–	–		2492	
3062	334	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0,62934	221796,00	–	139585	–	139585	–	150752
						–	–	–	–		11167	
			РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ Р1(34шт),Р2(8шт)(АС-80)									
3063	335	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,4187098	58847,06	2726,64	24640	1141	1431	15368	43209
						52704,60	488,29	22068	204		3201	
3064	336	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,4187098	599280,00	–	250924	–	250924	–	270998
						–	–	–	–		20074	
3065	337	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	14,58	142,06	15,39	2071	224	–	1487	3843
						126,67	7,57	1847	110		285	
3066	338	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,309	622,00	–	9522	–	9522	–	10284
						–	–	–	–		762	
3067	339	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Самоанкерующие болты	т	0,00378	582463,38	2269,38	2202	9	884	1194	3668
						346222,00	982,37	1309	4		272	
3068	340	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,142583	908,31	1,05	11029	12	1620	7523	20036
						773,91	0,52	9397	6		1484	

			ВЕНТШАХТЫ- ВШ1-ВШ9 (АС-94-116)									
3069	341	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	27,84	40529,22	2000,56	1128333	55696	683033	382969	1632207
						13994,40	797,09	389604	22191		120904	
3070	342	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 23279-2012/(3мм)	т	0,024911	308407,00	–	7683	–	7683	–	8298
						–	–	–	–		615	
3071	343	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,2790032	308407,00	–	86047	–	86047	–	92931
						–	–	–	–		6884	
3072	344	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3039142	69824,69	2257,49	21221	686	–	19303	43766
						67567,20	729,54	20535	222		3242	
3073	345	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	1,186	33885,22	4813,36	40188	5708	22543	11922	56279
						10065,00	981,77	11937	1164		4169	
3074	346	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/МС4, В15	м3	4,88	31778,89	5252,15	155081	25630	90140	40658	211398
						8055,60	1099,89	39311	5367		15659	
3075	347	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,04128	228894,00	–	9449	–	9449	–	10205
						–	–	–	–		756	
3076	348	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,17716	212819,00	–	37703	–	37703	–	40719
						–	–	–	–		3016	
3077	349	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗОНТОВ	т	0,36129	654763,00	–	236559	–	236559	–	255484
						–	–	–	–		18925	
3078	350	С121-050101-0501 2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89/ 1мм	т	0,28776	284589,00	–	81893	–	81893	–	88444
						–	–	–	–		6551	

3079	351	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	м2	18,82245	162,66	6,88	3062	129	1937	701	4064
						52,90	1,08	996	20		301	
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА Вк-1 (АС-117)									
3080	352	Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	131,2	1956,71	47,21	256720	6194	24159	206144	499893
						1725,36	20,44	226367	2682		37029	
3081	353	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	137,76	508,00	--	69982	--	69982	--	75581
						--	--	--	--		5599	
3082	354	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,05	35717,00	--	73220	--	73220	--	79078
						--	--	--	--		5858	
3083	355	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,05	8225,14	42,03	16862	86	12244	4113	22653
						2210,88	18,53	4532	38		1678	
3084	356	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90	шт.	2460	29,00	--	71340	--	71340	--	77047
						--	--	--	--		5707	
3085	357	С121-130211-0614 2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	22,5828	977,00	--	22063	--	22063	--	23828
						--	--	--	--		1765	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20648538	399093	14629861	5240616	27960292
								5619584	121370	--	2071137	
			РАЗДЕЛ №7 ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-38)									
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 626,2 м2									
3086	358	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности	626,2	421,61	24,45	264012	15310	205231	47973	336944
						69,42	12,08	43471	7564		24959	
3087	359	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	626,2	1001,28	29,81	627002	18667	326263	273600	972650
						450,45	14,36	282072	8992		72048	

3088	360	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	626,2	586,28	21,25	367129	13306	342251	16752	414592
						18,48	9,98	11572	6249		30710	
3089	361	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/р-р М150	м2 стяжки	626,2	712,67	29,75	446274	18629	208506	214443	713574
						349,95	14,36	219139	8992		52857	
			ДЕТ.417 - 73,3 м2									
3090	365	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	73,3	1001,28	29,81	73394	2185	38191	32026	113854
						450,45	14,36	33018	1053		8434	
3091	366	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	73,3	586,28	21,25	42974	1558	40061	1961	48530
						18,48	9,98	1355	732		3595	
3092	367	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	73,3	712,67	29,75	52239	2181	24407	25102	83528
						349,95	14,36	25651	1053		6187	
3093	368	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	73,3	185,02	10,12	13562	742	12185	924	15645
						8,66	4,75	635	348		1159	
			ДЕТ.417 - 469,9 м2									
3094	372	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	469,9	1001,28	29,81	470501	14008	244827	205309	729875
						450,45	14,36	211666	6748		54065	
3095	373	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	469,9	586,28	21,25	275493	9986	256823	12571	311109
						18,48	9,98	8684	4690		23045	
3096	374	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	469,9	712,67	29,75	334884	13980	156462	160918	535466
						349,95	14,36	164442	6748		39664	
3097	375	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	469,9	185,02	10,12	86941	4755	78117	5923	100293
						8,66	4,75	4069	2232		7429	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 593,5 м2									
3098	379	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности	593,5	421,61	24,45	250226	14511	194514	45468	319350
						69,42	12,08	41201	7169		23655	

3099	380	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	593,5	1001,28	29,81	594260	17693	309225	259313	921859
						450,45	14,36	267342	8523		68286	
3100	381	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	593,5	586,28	21,25	347957	12612	324377	15878	392941
						18,48	9,98	10968	5923		29107	
3101	382	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	593,5	712,67	29,75	422970	17657	197618	203245	676312
						349,95	14,36	207695	8523		50097	
			ДЕТ.417 - 73,3 м2									
3102	386	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	73,3	1001,28	29,81	73394	2185	38191	32026	113854
						450,45	14,36	33018	1053		8434	
3103	387	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	73,3	586,28	21,25	42974	1558	40061	1961	48530
						18,48	9,98	1355	732		3595	
3104	388	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	73,3	712,67	29,75	52239	2181	24407	25102	83528
						349,95	14,36	25651	1053		6187	
3105	389	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	73,3	185,02	10,12	13562	742	12185	924	15645
						8,66	4,75	635	348		1159	
			ДЕТ.417 - 488,4 м2									
3106	393	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	488,4	1001,28	29,81	489025	14559	254466	213392	758611
						450,45	14,36	220000	7013		56193	
3107	394	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	488,4	586,28	21,25	286339	10378	266935	13066	323357
						18,48	9,98	9026	4874		23952	
3108	395	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	488,4	712,67	29,75	348068	14529	162623	167253	556547
						349,95	14,36	170916	7013		41226	
3109	396	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	488,4	185,02	10,12	90364	4943	81191	6156	104242
						8,66	4,75	4230	2320		7722	
			ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -3ЭТАЖ									
			ДЕТ.465 - 662,5 м2									

3110	400	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности	662,5	421,61	24,45	279317	16198	217128	50754	356477
						69,42	12,08	45991	8003		26406	
3111	401	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	662,5	1001,28	29,81	663348	19750	345175	289460	1029033
						450,45	14,36	298423	9514		76225	
3112	402	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	662,5	586,28	21,25	388410	14078	362089	17723	438624
						18,48	9,98	12243	6612		32491	
3113	403	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	662,5	712,67	29,75	472144	19710	220592	226874	754939
						349,95	14,36	231842	9514		55921	
			ДЕТ.417 - 73,3 м2									
3114	407	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	73,3	1001,28	29,81	73394	2185	38191	32026	113854
						450,45	14,36	33018	1053		8434	
3115	408	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	73,3	586,28	21,25	42974	1558	40061	1961	48530
						18,48	9,98	1355	732		3595	
3116	409	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	73,3	712,67	29,75	52239	2181	24407	25102	83528
						349,95	14,36	25651	1053		6187	
3117	410	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	73,3	185,02	10,12	13562	742	12185	924	15645
						8,66	4,75	635	348		1159	
			ДЕТ.417 - 421,6 м2									
3118	414	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки	421,6	1001,28	29,81	422140	12568	219662	184206	654854
						450,45	14,36	189910	6054		48508	
3119	415	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	421,6	586,28	21,25	247176	8959	230426	11279	279131
						18,48	9,98	7791	4208		20676	
3120	416	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	421,6	712,67	29,75	300462	12542	140381	144378	480427
						349,95	14,36	147539	6054		35587	
3121	417	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	421,6	185,02	10,12	78004	4267	70086	5314	89984

						8,66	4,75	3651	2003		6666	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9098953	343593	5759500	2971287	13035862
								2995860	165093	–	965620	
			РАЗДЕЛ №8 ПРОЕМЫ (АС-32-35)									
			ОКНА									
3122	421	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1	м2	99,6948	2536,23	175,41	252849	17487	115377	115572	397894
						1203,52	84,54	119985	8428		29474	
3123	422	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-2	м2	15,552	2257,98	173,08	35116	2692	17491	14609	53703
						960,20	83,52	14933	1299		3978	
3124	423	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-3	м2	2,0634	3294,73	169,66	6798	350	3094	3172	10767
						1625,47	82,39	3354	170		798	
3125	424	С121-090201-0504 2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ ОК-1	м2	99,6948	23353,00	–	2328173	–	2328173	–	2514427
						–	–	–	–		186254	
3126	425	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ ОК-2	м2	15,552	29598,00	–	460308	–	460308	–	497133
						–	–	–	–		36825	
3127	426	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ ОК-3	м2	2,0634	13924,00	–	28731	–	28731	–	31029
						–	–	–	–		2298	
3128	427	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	69,78	1207,25	5,01	84242	350	67169	15207	107405
						239,66	2,48	16723	173		7956	
3129	428	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	69,78	1614,00	–	112625	–	112625	–	121635

						–	–	–	–		9010	
3130	429	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	25,515	3077,32	14,14	78518	361	50108	25891	112762
						1099,33	3,65	28049	93		8353	
			ВНУТРЕННИЕ ФРАМУГИ Фр-1,Фр-2,Фр-3									
3131	430	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	15,17904	3294,73	169,66	50011	2576	22762	23331	79210
						1625,47	82,39	24673	1251		5867	
3132	431	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15,17904	13924,00	–	211353	–	211353	–	228261
						–	–	–	–		16908	
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
3133	432	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	23,985	1691,80	78,10	40578	1873	11195	25512	71377
						1146,95	34,90	27510	837		5287	
3134	433	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	15,885	4020,61	107,21	63867	1703	39877	20811	91453
						1403,00	52,69	22287	837		6774	
3135	434	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/Д-1	м2	22,176	5439,00	–	120615	–	120615	–	130264
						–	–	–	–		9649	
3136	435	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/ Д-2	м2	0,729	4158,00	–	3031	–	3031	–	3273
						–	–	–	–		242	
3137	436	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/ Д-3	м2	14,58	4459,00	–	65012	–	65012	–	70213
						–	–	–	–		5201	
3138	437	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-8 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/ Д-4	м2	2,385	5643,00	–	13459	–	13459	–	14536
						–	–	–	–		1077	
3139	438	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	53,4	500,00	–	26700	–	26700	–	28836

						--	--	--	--		2136	
3140	439	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	18,3	3495,00	--	63958	--	63958	--	69075
						--	--	--	--		5117	
3141	440	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	16,8	3207,00	--	53878	--	53878	--	58188
						--	--	--	--		4310	
3142	441	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1,5	503,00	--	754	--	754	--	814
						--	--	--	--		60	
			ВИТРАЖИ ВН-1, В1,В2									
3143	442	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	72,772	847,79	18,41	61695	1340	--	54663	125666
						829,38	5,23	60356	381		9309	
3144	443	С121-090304-0107 2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	1,3	31392,00	--	40810	--	40810	--	44075
						--	--	--	--		3265	
3145	444	С121-090304-0207 2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	5,502	80301,00	--	441816	--	441816	--	477161
						--	--	--	--		35345	
3146	445	С121-090304-0101 2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	71,472	24588,00	--	1757354	--	1757354	--	1897942
						--	--	--	--		140588	
3147	446	С121-090304-0201 2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	24,812	55035,00	--	1365528	--	1365528	--	1474770
						--	--	--	--		109242	
3148	447	Е11-100502-0103 1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	30,314	775,96	31,98	23522	970	--	20567	47616

						743,98	9,86	22553	299		3527	
			ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО(1шт)									
3149	448	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,926	465,27	15,44	896	30	60	739	1765
						418,54	7,57	806	15		131	
3150	449	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,076	50389,00	--	3830	--	3830	--	4136
						--	--	--	--		306	
3151	450	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,076	8225,14	42,03	625	3	454	152	840
						2210,88	18,53	168	1		62	
3152	451	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,4	462,02	1,10	2495	6	2051	397	3123
						81,17	0,54	438	3		231	
3153	452	Е11-150404-0103 1115-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности/за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1,026	1685,78	2,42	1730	2	491	990	2938
						1205,36	1,19	1237	1		218	
3154	453	Е11-100102-0605 1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Облицовка пластиком	м2	1,2	106,13	1,10	127	2	8	106	251
						97,37	0,54	117	1		19	
3155	454	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластик	1000м2	0,001224	2819601,00	--	3451	--	3451	--	3727
						--	--	--	--		276	
3156	455	Е11-260201-0104 1126-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,03	26588,81	2409,91	798	72	39	544	1449
						22907,50	932,19	687	28		107	
3157	456	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,0294	6992,00	--	206	--	206	--	222
						--	--	--	--		16	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7805459	29817	7431768	322263	8777936
								343876	13817	--	650216	

			РАЗДЕЛ №9 ЛЕСТНИЦА Л-1 2шт (АС -65-72)									
			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1 4шт									
3158	457	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25	м3	10,48	48045,68	1851,06	503519	19399	295618	175604	733453
						17986,80	426,55	188502	4470		54330	
3159	458	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,13608	228894,00	--	31148	--	31148	--	33640
						--	--	--	--		2492	
3160	459	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,0912	228894,00	--	20875	--	20875	--	22545
						--	--	--	--		1670	
3161	460	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	1,238624	247045,00	--	305996	--	305996	--	330476
						--	--	--	--		24480	
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-1 2шт									
3162	461	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25	м3	4,96	48045,68	1851,06	238307	9182	139910	83110	347131
						17986,80	426,55	89215	2116		25713	
3163	462	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,042	228894,00	--	9614	--	9614	--	10383
						--	--	--	--		769	
3164	463	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,61384	247045,00	--	151646	--	151646	--	163778
						--	--	--	--		12132	
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-2 3шт									
3165	464	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25	м3	22,356	48045,68	1851,06	1074109	41382	630614	374600	1564606
						17986,80	426,55	402113	9536		115897	
3166	465	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,1152	228894,00	--	26369	--	26369	--	28478
						--	--	--	--		2109	

3167	466	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	2,00334	247045,00	–	494915	–	494915	–	534508
						–	–	–	–		39593	
			ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС АСП-1-4шт									
3168	467	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	1,6	33885,22	4813,36	54216	7702	30410	16084	75924
						10065,00	981,77	16104	1571		5624	
3169	468	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,0464	228894,00	–	10621	–	10621	–	11471
						–	–	–	–		850	
3170	469	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,0984	212819,00	–	20941	–	20941	–	22616
						–	–	–	–		1675	
			ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС АСП-2-2шт									
3171	470	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	2,24	33885,22	4813,36	75903	10782	42575	22518	106294
						10065,00	981,77	22546	2199		7874	
3172	471	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,029	228894,00	–	6638	–	6638	–	7169
						–	–	–	–		531	
3173	472	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,14016	212819,00	–	29829	–	29829	–	32215
						–	–	–	–		2386	
			ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1(4шт),ОГ-2(1шт),ОГ-3(2шт)									
3174	473	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	90	1706,50	5,00	153585	450	11733	166854	346074
						1571,13	–	141402	–		25635	
3175	474	С121-060208-0704 2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	90	13998,00	–	1259820	–	1259820	–	1360606
						–	–	–	–		100786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4468051	88897	3519272	838770	5731367
								859882	19892	–	424546	

РАЗДЕЛ №10 ВНУТРЕННЯЯ КА (АС-36,37)												
			ПОТОЛОК									
3176	475	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3464,5	1245,13	7,60	4313753	26330	1489770	2244857	7083299
						807,52	2,43	2797653	8419		524689	
			СТЕНЫ									
3177	477	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4754,17	1465,09	81,31	6965287	386561	1973552	3922456	11758763
						968,66	62,66	4605174	297896		871019	
			ОТКОСЫ									
3178	484	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	204,754	3157,94	45,75	646601	9368	165902	380882	1109681
						2301,94	23,30	471331	4771		82199	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11925641	422259	3629224	6548195	19951743
								7874158	311086	--	1477907	
РАЗДЕЛ №12 ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА (АС-84-86)												
3179	498	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В7,5 ССЦ	м3	2,85	19289,73	1359,04	54976	3873	41836	9231	69343
						3251,46	307,72	9267	877		5137	
3180	499	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,0101232	247045,00	--	2501	--	2501	--	2701
						--	--	--	--		200	
3181	500	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012/(8 мм)	т	0,0014288	264576,00	--	378	--	378	--	408
						--	--	--	--		30	
3182	501	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011552	15334,38	1406,22	177	16	--	152	356
						13896,80	606,02	161	7		26	
3183	502	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100 ГОСТ 530-2012,на Р-ре М50 ГОСТ 28013-98	м3 кладки	2,5	29051,41	1594,73	72629	3987	52347	16024	95745
						6517,96	374,09	16295	935		7092	
3184	503	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов/ИСКЛЮЧАЕТСЯ	м2 стен (без вычета проемов)	10	-295,87	--	-2959	--	--	-2752	-6167
						-295,87	--	-2959	--		-457	

3185	504	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,5	1211,44	32,39	26046	697	7602	14665	43968
						825,46	27,14	17747	584		3257	
3186	505	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	21,5	212,49	1,43	4569	31	2105	1958	7049
						113,17	0,68	2433	15		522	
3187	506	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/РМ-1	т конструкций	0,026848	59835,65	2726,64	1606	73	118	985	2799
						52704,60	488,29	1415	13		207	
3188	507	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб/РМ-1	т	0,026848	762986,00	--	20485	--	20485	--	22124
						--	--	--	--		1639	
3189	508	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,778592	908,31	1,05	707	--	104	482	1285
						773,91	0,52	603	--		95	
3190	509	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20,ПМ-1,ПМ-2	м3	0,96	32915,63	2702,83	31599	2595	19917	8768	43596
						9466,13	570,37	9087	548		3229	
3191	510	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012/(10мм)	т	0,17338	247045,00	--	42833	--	42833	--	46260
						--	--	--	--		3427	
3192	511	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,00798	228894,00	--	1827	--	1827	--	1973
						--	--	--	--		146	
3193	512	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя/БИПОЛЬ	м2 кровли	2,56	932,43	14,34	2387	37	1888	435	3048
						180,64	4,21	462	11		226	
3194	513	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением/БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР	м2 кровли	2,56	113,92	1,10	292	2	156	125	450

						52,45	0,54	134	1		33	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				260053	11311	194097	50073	334938
								54645	2991	--	24809	
			РАЗДЕЛ №13 ТАМБУР ВХОДА №2 -2шт (АС-87)									
3195	514	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ В12,5 ССЦ	м3	0,576	25432,03	1168,75	14649	673	10784	3047	19111
						5541,90	270,43	3192	156		1416	
3196	515	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0,00408	221796,00	--	905	--	905	--	977
						--	--	--	--		72	
3197	516	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/ПОЛОСА 140х4	т	0,00488	271312,00	--	1324	--	1324	--	1430
						--	--	--	--		106	
3198	517	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТОЙКИ СТ-1	т конструкций	0,56576	25580,57	11550,21	14472	6534	1252	5886	21987
						11818,40	3259,61	6686	1844		1629	
3199	518	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/МБ-1,МБ-2	т конструкций	0,29536	44402,73	19983,98	13115	5903	1873	4748	19292
						18075,20	5222,79	5339	1543		1429	
3200	519	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/Пр-1	т конструкций	0,0189	31165,09	10299,41	589	195	81	255	912
						16581,60	3007,31	313	57		68	
3201	520	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,88002	473440,00	--	416637	--	416637	--	449968
						--	--	--	--		33331	
3202	521	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,00904	90525,45	21629,51	818	195	22	451	1371
						66444,00	5875,46	601	53		102	

3203	522	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00904	497904,00	–	4501	–	4501	–	4861
						–	–	–	–		360	
3204	523	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,88906	3147,56	527,91	2798	469	254	1433	4569
						2334,28	1,35	2075	1		338	
3205	524	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	м2	25,78274	159,22	3,44	4105	89	2652	951	5460
						52,90	0,54	1364	14		404	
3206	525	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	16,8	2032,67	14,34	34149	241	13142	18774	57157
						1236,07	5,58	20766	94		4234	
3207	526	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	17,304	703,00	–	12165	–	12165	–	13138
						–	–	–	–		973	
			УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА									
3208	527	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,07864	90525,45	21629,51	7119	1701	193	3924	11927
						66444,00	5875,46	5225	462		883	
3209	528	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07864	3147,56	527,91	248	41	23	127	405
						2334,28	1,35	184	–		30	
3210	529	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,049	497904,00	–	24397	–	24397	–	26349
						–	–	–	–		1952	
3211	530	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0,02964	228012,00	–	6758	–	6758	–	7299
						–	–	–	–		541	
3212	531	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,28056	908,31	1,05	2071	2	304	1413	3763
						773,91	0,52	1765	1		279	

3213	532	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	18	1975,67	100,83	35562	1815	3031	28723	69427
						1706,44	28,02	30716	504		5143	
3214	533	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	19,908	1980,00	–	39418	–	39418	–	42571
						–	–	–	–		3153	
3215	534	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ЖЕЛОБ	м2 покрытия	8	3077,32	14,14	24619	113	15711	8118	35356
						1099,33	3,65	8795	29		2619	
			КРОВЛЯ ТАМБУРА									
3216	535	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	20	1975,67	100,83	39513	2016	3368	31914	77141
						1706,44	28,02	34129	560		5714	
3217	536	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	22,12	1980,00	–	43798	–	43798	–	47302
						–	–	–	–		3504	
3218	537	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ЖЕЛОБ	м2 покрытия	5,6	3077,32	14,14	17233	79	10998	5683	24749
						1099,33	3,65	6156	20		1833	
3219	538	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	6,4	673,56	198,65	4311	1271	1649	2348	7192
						217,35	93,62	1391	599		533	
			ВИТРАЖИ ВН-2,ВН-3 (АС-89)									
3220	539	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	62,636	847,79	18,41	53102	1154	–	47049	108163
						829,38	5,23	51949	328		8012	
3221	540	С121-090304-0107 2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	62,636	31392,00	–	1966269	–	1966269	–	2123571
						–	–	–	–		157302	
3222	541	С121-090304-0207 2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	10,08	80301,00	–	809434	–	809434	–	874189

						--	--	--	--		64755	
3223	542	Е11-100502-0103 1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	10,08	775,96	31,98	7822	322	--	6839	15834
						743,98	9,86	7499	99		1173	
			КОЗЫРЕК К-1 -1шт.(АС-90)									
3224	543	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МИ1(8шт)	т стальных элементов	0,008664	764602,52	7187,72	6625	62	6024	650	7857
						62171,20	1391,53	539	12		582	
3225	544	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,04826	90525,45	21629,51	4369	1044	118	2408	7319
						66444,00	5875,46	3207	284		542	
3226	545	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,04826	3147,56	527,91	152	25	14	78	248
						2334,28	1,35	113	--		18	
3227	546	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04826	497904,00	--	24029	--	24029	--	25951
						--	--	--	--		1922	
3228	547	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,39954	908,31	1,05	1271	2	186	867	2309
						773,91	0,52	1083	1		171	
3229	548	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ФАРТУК	м2 покрытия	0,9	3077,32	14,14	2770	12	1769	913	3978
						1099,33	3,65	989	3		295	
3230	549	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	3,9	1975,67	100,83	7705	393	657	6223	15043
						1706,44	28,02	6655	109		1114	
3231	550	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,3134	1980,00	--	8541	--	8541	--	9224
						--	--	--	--		683	
			КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт)- (АС-91)									
3232	551	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 ССЦ	м3	4,52	20423,01	1010,05	92312	4565	67961	19517	120775
						4377,34	367,58	19786	1661		8946	

3233	552	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0465	15334,38	1406,22	713	65	2	614	1433
						13896,80	606,02	646	28		106	
3234	553	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,0465	308407,00	--	14341	--	14341	--	15488
						--	--	--	--		1147	
3235	554	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	1т	0,01728	902007,64	1328,64	15587	23	11315	3876	21020
						245916,00	573,21	4249	10		1557	
3236	555	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	17	1097,49	96,88	18657	1647	10977	6255	26905
						354,86	36,54	6033	621		1993	
3237	556	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/толщ.20мм	м2 покрытия	17	1097,49	96,88	18657	1647	10977	6255	26905
						354,86	36,54	6033	621		1993	
3238	557	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	17	-203,61	-8,72	-3461	-148	-2966	-395	-4165
						-20,44	-4,30	-347	-73		-309	
3239	558	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций	0,12	66139,98	26763,56	7937	3212	185	3837	12715
						37830,10	8505,60	4540	1021		942	
3240	559	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1212	497846,00	--	60339	--	60339	--	65166
						--	--	--	--		4827	
3241	560	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,48	908,31	1,05	3161	4	464	2156	5742
						773,91	0,52	2693	2		425	
			КРЫЛЬЦО Кр-2(1шт)- (АС-92)									
3242	561	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5 ССЦ	м3	5,82	20423,01	1010,05	118862	5878	87508	25130	155511
						4377,34	367,58	25476	2139		11519	
3243	562	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0541	15334,38	1406,22	830	76	2	714	1667
						13896,80	606,02	752	33		123	

3244	563	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,0541	308407,00	–	16685	–	16685	–	18020
						–	–	–	–		1335	
3245	564	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	1т	0,02112	902007,64	1328,64	19050	28	13828	4737	25690
						245916,00	573,21	5194	12		1903	
3246	565	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/толщ.20мм	м2 покрытия	20	1097,49	96,88	21950	1938	12915	7358	31653
						354,86	36,54	7097	731		2345	
3247	566	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	20	-203,61	-8,72	-4072	-174	-3489	-465	-4900
						-20,44	-4,30	-409	-86		-363	
3248	567	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций	0,0868	66139,98	26763,56	5741	2323	134	2775	9197
						37830,10	8505,60	3284	738		681	
3249	568	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,087668	497846,00	–	43645	–	43645	–	47137
						–	–	–	–		3492	
3250	569	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,5172	908,31	1,05	2286	2	336	1560	4153
						773,91	0,52	1948	1		308	
			ПЛОЩАДКА ВЫХОДА 2шт (АС-93)									
3251	570	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/В12,5 ССЦ	м3	2,36	19663,08	1200,47	46405	2833	40983	2947	53300
						1097,07	275,06	2589	649		3948	
3252	571	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0968	15334,38	1406,22	1484	136	3	1278	2982
						13896,80	606,02	1345	59		221	
3253	572	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,0968	308407,00	–	29854	–	29854	–	32242
						–	–	–	–		2388	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4188326	48406	3848280	270971	4816036
								291640	14940	–	356742	

			ИТОГО ПО СМЕТЕ 13	Тенге				89577580	2440410	63157782	21968383	120469644
								23979387	993505	--	8923683	
			14.СМЕТА 02-04-02. БЛОК 3.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			РАЗДЕЛ №1 ОТОПЛЕНИЕ									
3254	1	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	717	1574,34	18,33	1128802	13143	827963	286973	1529037
						401,25	7,16	287696	5134		113262	
3255	2	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	123	1297,38	18,33	159578	2255	107969	49230	225512
						401,25	7,16	49354	881		16705	
3256	3	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1857,44	18,33	70583	696	54639	15209	92656
						401,25	7,16	15248	272		6863	
3257	4	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1966,53	18,33	74728	696	58784	15209	97132
						401,25	7,16	15248	272		7195	
3258	5	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	825,10	39,73	8251	397	239	7607	17126
						761,48	14,73	7615	147		1269	
3259	6	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1061,00	--	10610	--	10610	--	11459
						--	--	--	--		849	
3260	7	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	1,6	1433,00	--	2293	--	2293	--	2476
						--	--	--	--		183	
3261	8	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58	537,00	--	31146	--	31146	--	33638
						--	--	--	--		2492	
3262	9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	926	87,51	1,30	81034	1204	500	77744	171480

						85,67	–	79330	–		12702	
3263	10	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,926	60194,20	–	55740	–	1804	53397	117868
						58246,50	–	53936	–		8731	
3264	11	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	175,8	1144,10	16,55	201133	2910	76789	119979	346801
						690,75	5,65	121434	994		25689	
3265	12	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	879	1902,00	–	1671858	–	1671858	–	1805607
						–	–	–	–		133749	
3266	13	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	54	288,92	–	15602	–	5884	9524	27136
						179,96	–	9718	–		2010	
3267	14	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	130	472,83	0,55	61468	71	2335	57915	128933
						454,32	0,27	59062	35		9551	
3268	15	С123-041008-0406 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	130	6901,00	–	897130	–	897130	–	968900
						–	–	–	–		71770	
3269	16	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	130	5264,00	–	684320	–	684320	–	739066
						–	–	–	–		54746	
3270	17	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	613,82	2,31	22098	83	2506	19140	44537
						541,92	0,59	19509	21		3299	
3271	18	С123-041009-0101 2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	34	57613,00	–	1958842	–	1958842	–	2115549
						–	–	–	–		156707	

3272	19	С123-041009-0102 2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	62048,00	–	124096	–	124096	–	134024
						–	–	–	–		9928	
3273	20	С123-041006-2002 2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	36	22868,00	–	823248	–	823248	–	889108
						–	–	–	–		65860	
3274	21	С123-040905-3202 2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	3774,00	–	271728	–	271728	–	293466
						–	–	–	–		21738	
3275	22	С123-040905-3204 2304-0905-3204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8757,00	–	35028	–	35028	–	37830
						–	–	–	–		2802	
3276	23	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	53,36	908,31	1,05	48467	56	7115	33059	88048
						773,91	0,52	41296	28		6522	
3277	24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,15	96,23	2,44	4730	120	2386	1544	6776
						45,25	0,27	2224	13		502	
3278	25	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	49,15	173,91	6,27	8548	308	6287	1375	10717
						39,74	0,81	1953	40		794	
3279	26	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	359	630,98	68,72	226522	24670	95502	90043	341890
						296,24	33,78	106350	12127		25325	
3280	27	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	165	317,00	–	52305	–	52305	–	56489
						–	–	–	–		4184	

3281	28	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	135,3	370,00	–	50061	–	50061	–	54066
						–	–	–	–		4005	
3282	29	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	41,8	421,00	–	17598	–	17598	–	19006
						–	–	–	–		1408	
3283	30	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	41,8	475,00	–	19855	–	19855	–	21443
						–	–	–	–		1588	
3284	31	С121-110403-0315 2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	11	629,00	–	6919	–	6919	–	7473
						–	–	–	–		554	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8824321	46609	7907739	837948	10435249
								869973	19964	–	772982	
			РАЗДЕЛ №2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА									
			Узел регулирования калорифера поставляется комплектно с приточной установкой П1									
3285	32	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	37	825,10	39,73	30529	1470	884	28145	63368
						761,48	14,73	28175	545		4694	
3286	33	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37	1061,00	–	39257	–	39257	–	42398
						–	–	–	–		3141	
3287	34	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	1,6	1688,00	–	2701	–	2701	–	2917
						–	–	–	–		216	

3288	35	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537,00	–	6444	–	6444	–	6960
						–	–	–	–		516	
3289	36	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	87,51	1,30	3238	48	20	3106	6852
						85,67	–	3170	–		508	
3290	37	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,037	60194,20	–	2227	–	72	2134	4709
						58246,50	–	2155	–		349	
3291	38	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2452,46	301,39	4905	602	135	4353	9999
						2083,81	137,17	4168	274		741	
3292	39	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2" , PN 10, Tmax 110°С, типа Watts /AIRVENT прим./	шт.	2	3055,00	–	6110	–	6110	–	6599
						–	–	–	–		489	
3293	40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,66	96,23	2,44	641	16	324	209	918
						45,25	0,27	301	2		68	
3294	41	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,66	86,96	3,14	579	21	426	93	726
						19,87	0,41	132	3		54	
3295	42	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	37	630,98	68,72	23346	2543	9842	9280	35236
						296,24	33,78	10961	1250		2610	
3296	43	С121-110403-0217 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	40,7	483,00	–	19658	–	19658	–	21231
						–	–	–	–		1573	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				139635	4700	85873	47320	201913
								49062	2074	–	14959	
			РАЗДЕЛ №3 ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			П-1									

3297	44	Е11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	89974,30	5727,18	89974	5727	10189	74449	177577
						74057,76	1910,99	74058	1911		13154	
3298	47	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	257,79	5531,60	42,91	1425991	11062	1026580	384866	1955726
						1506,46	16,96	388349	4371		144869	
3299	48	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	80,53	5145,14	40,01	414338	3222	319831	90704	545446
						1133,55	15,78	91285	1271		40403	
3300	49	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,21	4906,49	35,99	10843	80	8738	2010	13881
						916,22	11,77	2025	26		1028	
3301	50	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,68	5622,99	38,23	161267	1096	140162	19982	195749
						697,66	13,29	20009	381		14500	
3302	51	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	111	655,00	--	72705	--	72705	--	78521
						--	--	--	--		5816	
3303	52	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	39	1778,54	44,15	69363	1722	14684	52440	131547
						1357,86	14,19	52957	553		9744	
3304	53	С123-050302-1704 2305-0302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	33	12014,00	--	396462	--	396462	--	428179
						--	--	--	--		31717	
3305	54	С123-050302-1706 2305-0302-1706 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	6	13484,00	--	80904	--	80904	--	87376
						--	--	--	--		6472	
3306	55	Е11-201101-0106 1120-1101-0106 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 900х400 мм. Установка	дверь	1	32973,18	308,79	32973	309	29606	3080	38937
						3057,60	85,11	3058	85		2884	

3307	56	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /PH, RAR/	решетка	52	1555,32	58,95	80876	3066	6535	70572	163564
						1370,67	14,19	71275	738		12116	
3308	57	С123-050306-2257 2305-0306-2257 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 400 мм	шт.	2	14416,00	--	28832	--	28832	--	31139
						--	--	--	--		2307	
3309	58	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	50	2870,00	--	143500	--	143500	--	154980
						--	--	--	--		11480	
3310	59	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,9	22610,22	1408,79	201231	12538	19301	133398	361400
						19032,80	689,01	169392	6132		26770	
3311	60	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	11,036	16500,00	--	182094	--	182094	--	196662
						--	--	--	--		14568	
			В1									
3312	61	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7509,32	414,15	7509	414	59	7054	15728
						7036,01	162,12	7036	162		1165	
3313	62	С123-050402-0107 2305-0402-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	95930,00	--	95930	--	95930	--	103604
						--	--	--	--		7674	
3314	63	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка /ГТПи 50-30-90 прим./	глушитель шума	1	2649,04	84,78	2649	84	276	2271	5314
						2289,38	28,37	2289	28		394	
3315	64	С123-050202-0204 2305-0202-0204 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	31524,00	--	31524	--	31524	--	34046
						--	--	--	--		2522	
3316	65	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9905,38	68,22	9905	68	8680	1148	11937
						1157,27	14,19	1157	14		884	

3317	66	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,84	5387,95	53,97	123061	1232	78397	43047	179397
						1901,59	21,60	43432	493		13289	
3318	67	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,78	5216,29	42,91	14501	119	9542	4790	20834
						1741,07	16,96	4840	47		1543	
3319	68	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	5531,60	42,91	77442	600	55752	20901	106211
						1506,46	16,96	21090	237		7867	
3320	69	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12	655,00	–	7860	–	7860	–	8489
						–	–	–	–		629	
3321	70	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	1778,54	44,15	5336	133	1129	4034	10119
						1357,86	14,19	4074	43		750	
3322	71	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	11654,00	–	34962	–	34962	–	37759
						–	–	–	–		2797	
3323	72	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	26	1555,32	58,95	40438	1533	3268	35286	81782
						1370,67	14,19	35637	369		6058	
3324	73	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	26	2460,00	–	63960	–	63960	–	69077
						–	–	–	–		5117	
3325	74	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,64	22610,22	1408,79	14471	902	1388	9593	25989
						19032,80	689,01	12181	441		1925	
3326	75	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7936	16500,00	–	13094	–	13094	–	14142

						--	--	--	--		1048	
			В2									
3327	76	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7509,32	414,15	7509	414	59	7054	15728
						7036,01	162,12	7036	162		1165	
3328	77	С123-050401-0106 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	29980,00	--	29980	--	29980	--	32378
						--	--	--	--		2398	
3329	78	Е11-201001-0104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	2162,67	51,80	2163	52	174	1912	4401
						1937,17	14,19	1937	14		326	
3330	79	С123-050201-0104 2305-0201-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	1	24106,00	--	24106	--	24106	--	26034
						--	--	--	--		1928	
3331	80	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4484,61	48,84	4485	49	3786	651	5547
						650,33	14,19	650	14		411	
3332	81	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,63	5238,29	44,26	34730	293	22894	11426	49849
						1741,07	17,51	11543	116		3692	
3333	82	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,63	5387,95	53,97	121929	1222	77674	42651	177747
						1901,59	21,60	43033	489		13166	
3334	83	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,02	5216,29	42,91	5321	43	3502	1757	7645
						1741,07	16,96	1776	17		566	
3335	84	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	655,00	--	5895	--	5895	--	6367
						--	--	--	--		472	
3336	85	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	1778,54	44,15	5336	133	1129	4034	10119
						1357,86	14,19	4074	43		750	

3337	86	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	11654,00	–	34962	–	34962	–	37759
						–	–	–	–		2797	
3338	87	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	25	1555,32	58,95	38883	1474	3142	33929	78637
						1370,67	14,19	34267	355		5825	
3339	88	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	25	2870,00	–	71750	–	71750	–	77490
						–	–	–	–		5740	
3340	89	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,33	22610,22	1408,79	7461	465	715	4946	13400
						19032,80	689,01	6281	227		993	
3341	90	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4092	16500,00	–	6752	–	6752	–	7292
						–	–	–	–		540	
			ВЕ1-ВЕ11									
3342	91	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,64	5216,29	42,91	65934	542	43385	21777	94728
						1741,07	16,96	22007	214		7017	
3343	92	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /RAR/	решетка	79	1555,32	58,95	122870	4657	9930	107216	248492
						1370,67	14,19	108283	1121		18407	
3344	93	С123-050306-1853 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	79	2870,00	–	226730	–	226730	–	244868
						–	–	–	–		18138	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4750791	53251	3452509	1196978	6423593
								1245031	20074	–	475821	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 14	Тенге				13714747	104560	11446121	2082246	17060755
								2164066	42112	–	1263762	

15.СМЕТА 02-04-03. БЛОК 3.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ №1 ТРУБОПРОВОДЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА (В2 магистрали и стояки)

			САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
3345	1	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	115	3053,38	36,51	351139	4199	279667	67618	452257
						584,98	15,00	67273	1725		33501	
3346	2	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,675	537,00	–	8954	–	8954	–	9670
						–	–	–	–		716	
3347	3	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/	м	2	5411,00	–	10822	–	10822	–	11688
						–	–	–	–		866	
3348	4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	115	87,51	1,30	10064	150	62	9655	21297
						85,67	–	9852	–		1577	
3349	5	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,115	60194,20	–	6922	–	224	6631	14638
						58246,50	–	6698	–		1084	
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
3350	6	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,7	908,31	1,05	18802	22	2760	12825	34157
						773,91	0,52	16020	11		2530	
3351	7	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	80	630,98	68,72	50478	5497	21282	20065	76187
						296,24	33,78	23699	2702		5643	
3352	8	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	88	460,00	–	40480	–	40480	–	43718
						–	–	–	–		3238	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ В2 (ПК1-ПК6)									
3353	9	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1886,60	28,61	11320	171	113	10885	23982
						1839,38	11,89	11036	71		1776	

3354	10	С123-080307-0110 2308-0307-0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	6	25901,00	–	155406	–	155406	–	167838
						–	–	–	–		12432	
3355	11	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	4643,00	–	55716	–	55716	–	60173
						–	–	–	–		4457	
3356	12	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	1389,88	119,08	8339	714	330	7388	16985
						1215,90	40,53	7295	243		1258	
3357	13	С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	8196,00	–	49176	–	49176	–	53110
						–	–	–	–		3934	
3358	14	С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	18	839,00	–	15102	–	15102	–	16310
						–	–	–	–		1208	
3359	15	С123-030103-0701 2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	6	1110,00	–	6660	–	6660	–	7193
						–	–	–	–		533	
3360	16	С123-030103-0403 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	120	1145,00	–	137400	–	137400	–	148392
						–	–	–	–		10992	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				936780	10753	784154	135067	1157595
								141873	4752	–	85745	
			РАЗДЕЛ №2 ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (В1 магистрали и стояки)									
			САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
3361	17	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	150	2020,88	20,87	303132	3131	231707	68159	400995
						455,29	8,38	68294	1257		29703	
3362	18	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	2265,94	20,87	49851	459	39376	9997	64636
						455,29	8,38	10016	184		4788	

3363	19	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55	3053,38	36,51	167936	2008	133754	32339	216297
						584,98	15,00	32174	825		16022	
3364	20	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	11,3	4928,89	48,44	55696	547	47222	7987	68778
						701,52	19,76	7927	223		5095	
3365	21	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,55	537,00	–	18553	–	18553	–	20037
						–	–	–	–		1484	
3366	22	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	227	87,51	1,30	19865	295	123	19058	42037
						85,67	–	19447	–		3114	
3367	23	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11,3	87,91	1,30	993	15	10	949	2097
						85,67	–	968	–		155	
3368	24	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,227	60194,20	–	13664	–	442	13090	28894
						58246,50	–	13222	–		2140	
3369	25	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0113	62622,37	–	708	–	50	652	1468
						58246,50	–	658	–		109	
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
3370	26	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	42,9	908,31	1,05	38966	45	5720	26578	70788
						773,91	0,52	33201	22		5244	
3371	27	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	238,3	630,98	68,72	150363	16376	63393	59769	226943
						296,24	33,78	70594	8050		16811	

3372	28	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	165	242,00	–	39930	–	39930	–	43124
						–	–	–	–		3194	
3373	29	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	286,00	–	6921	–	6921	–	7475
						–	–	–	–		554	
3374	30	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	460,00	–	27830	–	27830	–	30056
						–	–	–	–		2226	
3375	31	С121-110403-0222 2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	12,43	774,00	–	9621	–	9621	–	10391
						–	–	–	–		770	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
3376	32	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	2206,00	–	28678	–	28678	–	30972
						–	–	–	–		2294	
3377	33	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3226,00	–	6452	–	6452	–	6968
						–	–	–	–		516	
3378	34	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	20045,26	–	40091	–	39280	794	44156
						405,30	–	811	–		3271	
3379	35	С123-040702-0503 2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1877,00	–	3754	–	3754	–	4054
						–	–	–	–		300	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				983004	22876	702816	239372	1320166
								257312	10561	–	97790	

			РАЗДЕЛ №3 ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (разводящие трубы В1)									
3380	36	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	222,5	1437,47	16,64	319837	3702	1709	308159	678236
						1413,15	0,10	314426	22		50240	
3381	37	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	220,275	173,00	–	38108	–	38108	–	41157
						–	–	–	–		3049	
3382	38	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240	8,00	–	1920	–	1920	–	2074
						–	–	–	–		154	
3383	39	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	222,5	87,51	1,30	19471	289	120	18680	41203
						85,67	–	19062	–		3052	
3384	40	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2225	60194,20	–	13393	–	433	12830	28321
						58246,50	–	12960	–		2098	
			ФИТИНГИ									
3385	41	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	15,00	–	900	–	900	–	972
						–	–	–	–		72	
3386	42	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	26,00	–	2080	–	2080	–	2246
						–	–	–	–		166	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
3387	43	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	100	424,36	4,96	42436	496	643	40511	89583
						412,97	0,41	41297	41		6636	
3388	44	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	100	1163,00	–	116300	–	116300	–	125604
						–	–	–	–		9304	
3389	45	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	161,00	–	32200	–	32200	–	34776

						–	–	–	–		2576	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				586645	4487	194413	380180	1044172
								387745	63	–	77347	
			РАЗДЕЛ №4 ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
3390	46	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	188	2020,88	20,87	379925	3923	290407	85427	502580
						455,29	8,38	85595	1575		37228	
3391	47	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	47	2265,94	20,87	106499	981	84119	21357	138084
						455,29	8,38	21399	394		10228	
3392	48	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3053,38	36,51	76334	913	60797	14700	98316
						584,98	15,00	14624	375		7283	
3393	49	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,7	537,00	–	20245	–	20245	–	21865
						–	–	–	–		1620	
3394	50	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	260	87,51	1,30	22753	338	141	21829	48148
						85,67	–	22274	–		3567	
3395	51	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,26	60194,20	–	15650	–	506	14993	33094
						58246,50	–	15144	–		2451	
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
3396	52	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	46,8	908,31	1,05	42509	49	6241	28995	77224
						773,91	0,52	36219	24		5720	
3397	53	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	260	630,98	68,72	164055	17867	69166	65212	247608
						296,24	33,78	77022	8783		18341	

3398	54	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	206,8	242,00	–	50046	–	50046	–	54050
						–	–	–	–		4004	
3399	55	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	51,7	286,00	–	14786	–	14786	–	15969
						–	–	–	–		1183	
3400	56	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	460,00	–	12650	–	12650	–	13662
						–	–	–	–		1012	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
3401	57	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	2206,00	–	30884	–	30884	–	33355
						–	–	–	–		2471	
3402	58	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3226,00	–	3226	–	3226	–	3484
						–	–	–	–		258	
3403	59	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6954,00	–	6954	–	6954	–	7510
						–	–	–	–		556	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				946516	24071	650168	252513	1294949
								272277	11151	–	95922	
			РАЗДЕЛ №5 ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3 (разводящие трубы Т3)									
3404	60	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	147,5	1187,60	2,52	175171	372	715	170631	373466
						1180,23	0,20	174084	30		27664	
3405	61	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	146,025	437,00	–	63813	–	63813	–	68918

						--	--	--	--		5105	
3406	62	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	280	8,00	--	2240	--	2240	--	2419
						--	--	--	--		179	
3407	63	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	147,5	87,51	1,30	12908	192	80	12384	27315
						85,67	--	12636	--		2023	
3408	64	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1475	60194,20	--	8879	--	288	8505	18775
						58246,50	--	8591	--		1391	
			ФИТИНГИ									
3409	65	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	52	1748,00	--	90896	--	90896	--	98168
						--	--	--	--		7272	
3410	66	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	29,6	2320,00	--	68672	--	68672	--	74166
						--	--	--	--		5494	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
3411	67	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	65	424,36	4,96	27583	323	417	26332	58229
						412,97	0,41	26843	27		4313	
3412	68	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	65	1163,00	--	75595	--	75595	--	81643
						--	--	--	--		6048	
3413	69	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130	161,00	--	20930	--	20930	--	22604
						--	--	--	--		1674	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				546687	887	323646	217852	825703
								222154	57	--	61163	
			РАЗДЕЛ №6 ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т4									
3414	70	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	138	1755,84	20,87	242306	2880	176596	62707	329414
						455,29	8,38	62830	1156		24401	

3415	71	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2020,88	20,87	90940	939	69513	20448	120299
						455,29	8,38	20488	377		8911	
3416	72	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2265,94	20,87	56648	521	44745	11360	73449
						455,29	8,38	11382	209		5441	
3417	73	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,16	537,00	–	16196	–	16196	–	17492
						–	–	–	–		1296	
3418	74	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	208	87,51	1,30	18202	270	113	17463	38518
						85,67	–	17819	–		2853	
3419	75	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,208	60194,20	–	12520	–	405	11994	26475
						58246,50	–	12115	–		1961	
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
3420	76	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	37,44	908,31	1,05	34007	39	4993	23196	61779
						773,91	0,52	28975	19		4576	
3421	77	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	208	630,98	68,72	131244	14294	55332	52170	198087
						296,24	33,78	61618	7026		14673	
3422	78	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	201,3	242,00	–	48715	–	48715	–	52612
						–	–	–	–		3897	
3423	79	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	286,00	–	7865	–	7865	–	8494
						–	–	–	–		629	

			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
3424	80	С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	1568,00	–	20384	–	20384	–	22015
						–	–	–	–		1631	
3425	81	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2206,00	–	2206	–	2206	–	2382
						–	–	–	–		176	
3426	82	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3226,00	–	3226	–	3226	–	3484
						–	–	–	–		258	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				684459	18943	450289	199338	954500
								215227	8787	–	70703	
			РАЗДЕЛ №7 СЕТЬ К1, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
3427	83	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	200	794,85	3,38	158970	676	1046	154311	338343
						786,24	1,06	157248	212		25062	
3428	84	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	199,6	550,00	–	109780	–	109780	–	118562
						–	–	–	–		8782	
3429	85	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	400	122,00	–	48800	–	48800	–	52704
						–	–	–	–		3904	
3430	86	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	256	823,65	1,39	210854	356	593	205822	450010
						819,94	0,46	209905	118		33334	
3431	87	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	255,488	319,00	–	81501	–	81501	–	88021
						–	–	–	–		6520	
3432	88	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	500	38,00	–	19000	–	19000	–	20520
						–	–	–	–		1520	

3433	89	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /упор/	м3	0,108	6893,73	1010,05	745	109	163	466	1308
						4377,34	367,58	473	40		97	
3434	90	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,11016	13036,00	–	1436	–	1436	–	1551
						–	–	–	–		115	
3435	91	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	5	21896,00	–	109480	–	109480	–	118238
						–	–	–	–		8758	
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
3436	92	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	300	630,98	68,72	189294	20616	79806	75245	285702
						296,24	33,78	88872	10134		21163	
3437	93	С121-110403-0225 2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	165	1318,00	–	217470	–	217470	–	234868
						–	–	–	–		17398	
3438	94	С121-110403-0217 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	165	483,00	–	79695	–	79695	–	86071
						–	–	–	–		6376	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
3439	95	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	34	247,00	–	8398	–	8398	–	9070
						–	–	–	–		672	
3440	96	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	42	81,00	–	3402	–	3402	–	3674
						–	–	–	–		272	
3441	97	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30	300,00	–	9000	–	9000	–	9720
						–	–	–	–		720	

3442	98	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	71	84,00	–	5964	–	5964	–	6441
						–	–	–	–		477	
3443	99	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	50	236,00	–	11800	–	11800	–	12744
						–	–	–	–		944	
3444	100	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	50	67,00	–	3350	–	3350	–	3618
						–	–	–	–		268	
3445	101	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	466,00	–	4660	–	4660	–	5033
						–	–	–	–		373	
3446	102	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	22	131,00	–	2882	–	2882	–	3113
						–	–	–	–		231	
3447	103	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	50	545,00	–	27250	–	27250	–	29430
						–	–	–	–		2180	
3448	104	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	50	155,00	–	7750	–	7750	–	8370
						–	–	–	–		620	
3449	105	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15	654,00	–	9810	–	9810	–	10595
						–	–	–	–		785	
3450	106	С123-020601-1001 2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	284,00	–	568	–	568	–	613
						–	–	–	–		45	
3451	107	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	14	553,00	–	7742	–	7742	–	8361
						–	–	–	–		619	
3452	108	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	19	212,00	–	4028	–	4028	–	4350
						–	–	–	–		322	

3453	109	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10	111,00	–	1110	–	1110	–	1199
						–	–	–	–		89	
3454	110	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	39,00	–	117	–	117	–	126
						–	–	–	–		9	
3455	111	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	37	176,00	–	6512	–	6512	–	7033
						–	–	–	–		521	
			САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
3456	112	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	2941,56	89,65	176494	5379	13048	157518	360732
						2634,45	44,42	158067	2665		26721	
3457	113	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	60	8814,00	–	528840	–	528840	–	571147
						–	–	–	–		42307	
3458	114	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	5	2503,18	67,66	12516	338	1640	10492	24848
						2107,56	33,62	10538	168		1841	
3459	115	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм x 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5	4594,00	–	22970	–	22970	–	24808
						–	–	–	–		1838	
3460	116	С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	65	4625,00	–	300625	–	300625	–	324675
						–	–	–	–		24050	
3461	117	С123-020401-4301 2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	1192,00	–	77480	–	77480	–	83678
						–	–	–	–		6198	
3462	118	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	65	1100,00	–	71500	–	71500	–	77220
						–	–	–	–		5720	

3463	119	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	29	3666,29	178,58	106322	5179	15453	86502	208250
						2954,82	88,88	85690	2578		15426	
3464	120	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	29	20731,00	–	601199	–	601199	–	649295
						–	–	–	–		48096	
3465	121	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	6	1511,79	63,74	9071	382	1385	7344	17728
						1217,37	31,58	7304	189		1313	
3466	122	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	6	10916,00	–	65496	–	65496	–	70736
						–	–	–	–		5240	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3313881	33035	2562749	697700	4332505
								718097	16104	–	320926	
			РАЗДЕЛ №8 СЕТЬ К2, ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
3467	123	Е11-220201-0203 1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,002	365230,51	18231,65	730	37	2	695	1540
						345276,00	5967,56	691	12		114	
3468	124	С123-011002-0102 2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	2	4799,00	–	9598	–	9598	–	10366
						–	–	–	–		768	
3469	125	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	55	794,85	3,38	43717	186	288	42435	93045
						786,24	1,06	43243	58		6892	
3470	126	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	54,89	550,00	–	30190	–	30190	–	32605
						–	–	–	–		2415	
3471	127	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	110	122,00	–	13420	–	13420	–	14494
						–	–	–	–		1074	
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									

3472	128	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	55	630,98	68,72	34704	3780	14631	13795	52379
						296,24	33,78	16293	1858		3880	
3473	129	С121-110403-0225 2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	1318,00	–	79739	–	79739	–	86118
						–	–	–	–		6379	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
3474	130	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	18001,09	416,59	72004	1666	56127	14032	92919
						3552,66	27,02	14211	108		6883	
3475	131	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	13	300,00	–	3900	–	3900	–	4212
						–	–	–	–		312	
3476	132	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	236,00	–	708	–	708	–	765
						–	–	–	–		57	
3477	133	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	–	1106	–	1106	–	1194
						–	–	–	–		88	
3478	134	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	3	545,00	–	1635	–	1635	–	1766
						–	–	–	–		131	
3479	135	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	10	247,00	–	2470	–	2470	–	2668
						–	–	–	–		198	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				293921	5669	213814	70957	394071
								74438	2036	–	29191	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 15	Тенге				8291893	120721	5882049	2192979	11323661
								2289123	53511	–	838787	
			16.СМЕТА 02-04-04. БЛОК 3.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
3480	1	ТОО "SHEGEN" стр.172	Стол преподователя однотумбовый 1200х600х750 мм - Рг000012111	шт	26	18297,32	–	475730	–		–	475730
			От пускная цена - 18080,36			–	–	–	–	475730	–	

3481	2	ТОО "SHEGEN" стр.172	Стул ИЗО - S0000004608	шт	34	7680,36	–	261132	–		–	261132
			От пускная цена - 7589,29			–	–	–	–	261132	–	
3482	3	ТОО "SHEGEN" стр.172	Столик подвижный для ТСО 600x400x720 мм - Pr000030422	шт	22	16264,29	–	357814	–		–	357814
			От пускная цена - 16071,43			–	–	–	–	357814	–	
3483	4	ТОО "SHEGEN" стр.172	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие 800x350x2000 мм - Pr000039945	шт	86	28733,57	–	2471087	–		–	2471087
			От пускная цена - 28392,86			–	–	–	–	2471087	–	
3484	5	ТОО "SHEGEN" стр.173	Доска настенная трехэлементная для письма мелом и маркером 3000x1000 мм - S0000001339	шт	25	42016,07	–	1050402	–		–	1050402
			От пускная цена - 41517,86			–	–	–	–	1050402	–	
3485	6	ТОО "SHEGEN" стр.173	Штанга для навесок досок и таблиц 1500x275 мм - 00000000525	шт	25	5692,50	–	142313	–		–	142313
			От пускная цена - 5625,00			–	–	–	–	142313	–	
3486	7	ТОО "SHEGEN" стр.173	Подставка-держатель для карт и таблиц h 2000 мм - 00000000276	шт	25	6053,93	–	151348	–		–	151348
			От пускная цена - 5982,14			–	–	–	–	151348	–	
3487	8	ТОО "SHEGEN" стр.173	Стол ученический одноместный лабораторный для кабинета биологии 600x600x640/760 мм - Pr000053257	шт	500	10481,43	–	5240713	–		–	5240713
			От пускная цена - 10357,14			–	–	–	–	5240713	–	
3488	9	ТОО "SHEGEN" стр.173	Стул ученический 380x360x420 мм м - Pr000052974	шт	500	4517,86	–	2258931	–		–	2258931
			От пускная цена - 4464,29			–	–	–	–	2258931	–	
3489	10	ТОО "SHEGEN" стр.173	Тумба функциональная передвижная для установки видео, аудио и проекционной аппаратуры 800x600x560 мм - Pr000000241	шт	20	17484,11	–	349682	–		–	349682
			От пускная цена - 17276,79			–	–	–	–	349682	–	
3490	11	ТОО "SHEGEN" стр.173	Диапроектор с автоматическим управлением.220в,1ф,0,35квтГабариты,мм300x290x130 - Pr000060419	шт	20	213468,75	–	4269375	–		–	4269375
			От пускная цена - 210937,50			–	–	–	–	4269375	–	
3491	12	ТОО "SHEGEN" стр.173	Экран сворачивающийся механический 2000x1500 мм - Pr000001180	шт	20	71201,43	–	1424029	–		–	1424029
			От пускная цена - 70357,14			–	–	–	–	1424029	–	
3492	13	ТОО "SHEGEN" стр.173	Шкаф металлический для уборочного инвентаря и дезсредств 325x550x1800 мм - Sh000006248	шт	5	35239,29	–	176196	–		–	176196
			От пускная цена - 34821,43			–	–	–	–	176196	–	
3493	14	ТОО "SHEGEN" стр.173	Шкаф для учебно наглядных пособий 800x380x1970 мм - Pr000043657	шт	12	19878,57	–	238543	–		–	238543
			От пускная цена - 19642,86			–	–	–	–	238543	–	

3494	15	ТОО "SHEGEN" стр.173	Стол компьютерный одноместный 700x500x750 мм - Pr000026938	шт	30	7120,14	–	213604	–		–	213604
			От пускная цена - 7035,71			–	–	–	–	213604	–	
3495	16	ТОО "SHEGEN" стр.173	Стул полумягкий - S0000004619	шт	61	5421,43	–	330707	–		–	330707
			От пускная цена - 5357,14			–	–	–	–	330707	–	
			ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ (36 к-т для учащихся и 3 к-т для преподователя)									
3496	17	ТОО "SHEGEN" стр.173	Кабинет лингафонный ЛКФ-102 (12 мест+1), без мебели - Pr000065941	шт	3	1219821,43	–	3659464	–		–	3659464
			От пускная цена - 1205357,14			–	–	–	–	3659464	–	
3497	18	ТОО "SHEGEN" стр.173	Стол лингафонный 2-х местный (полукабина) 1200x500x750/1200 мм - S0000006475.	шт	12	16445,00	–	197340	–		–	197340
			От пускная цена - 16250,00			–	–	–	–	197340	–	
3498	19	ТОО "SHEGEN" стр.173	Стол учителя для лингафонного кабинета 1200x600x760 мм - 00000000395	шт	1	20240,00	–	20240	–		–	20240
			От пускная цена - 20000,00			–	–	–	–	20240	–	
3499	20	ТОО "SHEGEN" стр.173	Проектор Optoma S334e в комплекте кабель HDMI 15 м и крепление - Pr000060419	шт	1	213468,75	–	213469	–		–	213469
			От пускная цена - 210937,50			–	–	–	–	213469	–	
3500	21	ТОО "SHEGEN" стр.174	Интерактивная доска IQBoard 1- APD085 - Pr000037257	шт	1	193364,29	–	193364	–		–	193364
			От пускная цена - 191071,43			–	–	–	–	193364	–	
			МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАБИНЕТ (на 12 и 13 уч.)									
3501	22	ТОО "SHEGEN" стр.174	Компьютер персональный - Pr000059732.: Core i3 350M/DVD RV/4Gb (1333Mhz)/HDD 500Gb/450W/монитор 18,5/клавиатура+мышь	шт	2	104814,29	–	209629	–		–	209629
			От пускная цена - 103571,43			–	–	–	–	209629	–	
3502	23	ТОО "SHEGEN" стр.174	Принтер А4, ч/б - Pr000013881	шт	2	52407,14	–	104814	–		–	104814
			От пускная цена - 51785,71			–	–	–	–	104814	–	
3503	24	ТОО "SHEGEN" стр.174	Сканер А4 - Pr000020135	шт	2	47889,29	–	95779	–		–	95779
			От пускная цена - 47321,43			–	–	–	–	95779	–	
3504	25	ТОО "SHEGEN" стр.174	Источник бесперебойного питания UPS 500 /ИБП - S0000000598	шт	2	23041,07	–	46082	–		–	46082
			От пускная цена - 22767,86			–	–	–	–	46082	–	
3505	26	ТОО "SHEGEN" стр.174	Колонки Sven 312 (4 Вт) - Pr000031601	к-т	2	8719,46	–	17439	–		–	17439
			От пускная цена - 8616,07			–	–	–	–	17439	–	
3506	27	ТОО "SHEGEN" стр.174	Модем TP-Link ADSL - S0000006635	шт	2	22137,50	–	44275	–		–	44275

			От пускная цена - 21875,00			--	--	--	--	44275	--	
3507	28	ТОО "SHEGEN" стр.174	Концентратор сетевой D-Link, 16-port - S0000006636	к-т	2	21866,43	--	43733	--		--	43733
			От пускная цена - 21607,14			--	--	--	--	43733	--	
3508	29	ТОО "SHEGEN" стр.174	Маршрутизатор D-Link, DIR-615 - Pr000061119	шт	2	12650,00	--	25300	--		--	25300
			От пускная цена - 12500,00			--	--	--	--	25300	--	
3509	30	ТОО "SHEGEN" стр.174	Наушники с микрофоном - S0000006638	шт	2	4066,07	--	8132	--		--	8132
			От пускная цена - 4017,86			--	--	--	--	8132	--	
3510	31	ТОО "SHEGEN" стр.174	Проектор Optoma S334e в комплекте кабель HDMI 15 м и крепление - Pr000060419	шт	2	213468,75	--	426938	--		--	426938
			От пускная цена - 210937,50			--	--	--	--	426938	--	
3511	32	ТОО "SHEGEN" стр.174	Интерактивная доска IQBoard 1- APD085 - Pr000037257	к-т	2	193364,29	--	386729	--		--	386729
			От пускная цена - 191071,43			--	--	--	--	386729	--	
3512	33	ТОО "SHEGEN" стр.174	Компьютер персональный - Pr000059732.: Core i3 350M/DVD RV/4Gb (1333Mhz)/HDD 500Gb/450W/монитор 18,5/клавиатура+мышь	к-т	25	104814,29	--	2620357	--		--	2620357
			От пускная цена - 103571,43			--	--	--	--	2620357	--	
3513	34	ТОО "SHEGEN" стр.174	Наушники с микрофоном - S0000006638	шт	25	4066,07	--	101652	--		--	101652
			От пускная цена - 4017,86			--	--	--	--	101652	--	
3514	35	ТОО "SHEGEN" стр.174	Издания электронные учебные на CD 5 шт. - Pr000005880	к-т	2	16264,29	--	32529	--		--	32529
			От пускная цена - 16071,43			--	--	--	--	32529	--	
			БИБЛИОТЕКА									
3515	36	ТОО "SHEGEN" стр.174	Стул подъемно - поворотный - S0000004613	шт	1	16264,29	--	16264	--		--	16264
			От пускная цена - 16071,43			--	--	--	--	16264	--	
3516	37	ТОО "SHEGEN" стр.175	Стол компьютерный с выдвижной полкой 800x600x750 мм - Pr000031081	шт	17	11669,63	--	198384	--		--	198384
			От пускная цена - 11531,25			--	--	--	--	198384	--	
3517	38	ТОО "SHEGEN" стр.175	Компьютер персональный - Pr000059732.: Core i3 350M/DVD RV/4Gb (1333Mhz)/HDD 500Gb/450W/монитор 18,5/клавиатура+мышь	к-т	17	104814,29	--	1781843	--		--	1781843
			От пускная цена - 103571,43			--	--	--	--	1781843	--	
3518	39	ТОО "SHEGEN" стр.175	Стол-кафедра для выдачи книг 1200x700x750/1100 мм - Pr000043632	шт	1	27378,21	--	27378	--		--	27378
			От пускная цена - 27053,57			--	--	--	--	27378	--	
3519	40	ТОО "SHEGEN" стр.175	Стеллаж библиотечный односторонний ШС 3049, 800x380x1970 мм - Pr000042955	шт	18	29456,43	--	530216	--		--	530216

			От пускная цена - 29107,14			--	--	--	--	530216	--	
3520	41	ТОО "SHEGEN" стр.175	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х1970 мм - Pr000017788	шт	40	52497,50	--	2099900	--		--	2099900
			От пускная цена - 51875,00			--	--	--	--	2099900	--	
3521	42	ТОО "SHEGEN" стр.175	Стол читательский двухместный 1200х750х780 мм - Sh000001580	шт	18	12198,21	--	219568	--		--	219568
			От пускная цена - 12053,57			--	--	--	--	219568	--	
3522	43	ТОО "SHEGEN" стр.175	Стул ИЗО - S0000004608	шт	52	7680,36	--	399379	--		--	399379
			От пускная цена - 7589,29			--	--	--	--	399379	--	
3523	44	ТОО "SHEGEN" стр.175	Стол двухтумбовый 1500х700х750 мм "Кул-128" - 00000000309	шт	1	32980,36	--	32980	--		--	32980
			От пускная цена - 32589,29			--	--	--	--	32980	--	
			ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
3524	45	ТОО "SHEGEN" стр.175	Вешалка напольная металлическая двухсторонняя на 18 крючка 1200х1800 мм - Pr000048949	шт	28	15812,50	--	442750	--		--	442750
			От пускная цена - 15625,00			--	--	--	--	442750	--	
3525	46	ТОО "SHEGEN" стр.175	Стол приставка 900х600х750 мм - Pr000018182	шт	1	7635,18	--	7635	--		--	7635
			От пускная цена - 7544,64			--	--	--	--	7635	--	
3526	47	ТОО "SHEGEN" стр.175	Стул полумягкий - S0000004619	шт	9	5421,43	--	48793	--		--	48793
			От пускная цена - 5357,14			--	--	--	--	48793	--	
3527	48	ТОО "SHEGEN" стр.175	Шкаф металлический для одежды с замком 300х500х1800 мм - Sh000004346	шт	4	60539,29	--	242157	--		--	242157
			От пускная цена - 59821,43			--	--	--	--	242157	--	
3528	49	ТОО "SHEGEN" стр.175	Стол обеденный 1200х800х750 мм - S0000010682	шт	2	13282,50	--	26565	--		--	26565
			От пускная цена - 13125,00			--	--	--	--	26565	--	
3529	50	ТОО "KazHolod" стр.92	Диспенсер(кулер) для воды напольный (без охлажд.) MIDEA MK-32H	шт	12	19336,43	--	232037	--		--	232037
			От пускная цена - 19107,14			--	--	--	--	232037	--	
3530	51	ТОО "SHEGEN" стр.175	Жалюзи вертикальные (за кв. метр):тканевые	м2	129	3162,50	--	407963	--		--	407963
			От пускная цена - 3125,00			--	--	--	--	407963	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 16	Тенге				34572682	--	--	--	34572682
								--	--	34572682	--	

17.СМЕТА 02-04-05. БЛОК 3.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ №2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

БЛОК 3 - 1 ЭТАЖ

ЩО-3/1

3531	75	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	56	1016	1850	5908
						2547,71	22,31	2548	22		438	
3532	76	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	–	5892	–	5892	–	6363
						–	–	–	–		471	
3533	77	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	11	1416,68	–	15583	–	139	11120	28839
						1404,00	–	15444	–		2136	
3534	78	С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2751,00	–	2751	–	2751	–	2971
						–	–	–	–		220	
3535	79	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	473,00	–	3784	–	3784	–	4087
						–	–	–	–		303	
3536	80	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597,00	–	7194	–	7194	–	7770
						–	–	–	–		576	
			ЩАО-1/1									
3537	81	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3234,64	56,50	3235	56	1017	1573	5192
						2162,08	22,31	2162	22		385	
3538	82	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	–	5018	–	5018	–	5419
						–	–	–	–		401	
3539	83	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	7	1416,68	–	9917	–	89	7076	18353
						1404,00	–	9828	–		1359	
3540	84	С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2751,00	–	2751	–	2751	–	2971
						–	–	–	–		220	
3541	85	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	473,00	–	2838	–	2838	–	3065
						–	–	–	–		227	

			ЩО-1/2									
3542	86	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	56	1016	1850	5908
						2547,71	22,31	2548	22		438	
3543	87	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	–	5780	–	5780	–	6242
						–	–	–	–		462	
3544	88	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный. Установка	шт.	9	1416,68	–	12750	–	114	9098	23596
						1404,00	–	12636	–		1748	
3545	89	С123-070204-0763 2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2751,00	–	2751	–	2751	–	2971
						–	–	–	–		220	
3546	90	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	473,00	–	2838	–	2838	–	3065
						–	–	–	–		227	
3547	91	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597,00	–	7194	–	7194	–	7770
						–	–	–	–		576	
3548	92	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	111	2413,18	15,52	267863	1723	148419	85283	381398
						1060,55	6,56	117721	728		28252	
3549	93	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник OPL/S 236 HF	шт	74	24589,29	–	1819607	–	1819607	–	1965176
						–	–	–	–		145569	
3550	94	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник ARS/S 236 HF	шт	11	19125,00	–	210375	–	210375	–	227205
						–	–	–	–		16830	
3551	95	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник BAT 236 HF new	шт	26	15755,36	–	409639	–	409639	–	442410
						–	–	–	–		32771	
3552	96	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	16	1076,65	15,52	17226	248	210	12148	31724
						1047,98	6,56	16768	105		2350	
3553	97	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.89	Светильник ASM/S 136 HF	шт	16	21857,14	–	349714	–	349714	–	377691
						–	–	–	–		27977	