Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 Ns 73
Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 Ns 73

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Технический надзор: ТОО "ЗКА Проект"
Авторский надзор: ТОО "Adil Stroy Project"
Стройка: "Строительство оздоровительного комплекса (резиденция) в Туркестанской области"
Договор: №1 от 12.05.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце		Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	700 000 000,00	75 000 000		700 000 000,00	446 193 618,00	446 193 618,00				75 000 000	700 000 000,00
Услуги технического надзора											
Услуги авторского надзора											
Всего по стройке	**700 000 000,00**	**75 000 000**		**700 000 000,00**						**75 000 000**	**700 000 000,00**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ **Т.Дегтяев**

Технический надзор:
Директор ТОО "ЗКА Проект"
_____ **А.Абишев**
Инженер-эксперт
_____ **Б.Жайлаубаев**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Adil Stroy Project"
_____ **А.Нургалиев**

Подрядчик:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
_____ **Н.Шымырбаев**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ЗКА Проект"

Авторский надзор: ТОО "Adil Stroy Project"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство оздоровительного комплекса (резиденция) в Туркестанской области 3-этап"

Договор: №1 от 12.05.2020 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1 Резиденция Плавательный бассейн									
1	Ц13-070402-0101 1307-0402-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса 2,79-5,02 т. Монтаж оборудования	шт.	2	246950,09	21993,92	493900	43988	892	283745	839856
		НР - 61%; СП - 8%			224510,00	8067,52	449020	16135		62212	
2	51-020106-0104 5102-0106-0104 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	82467,00	–	164934	–		–	164934
					–	–	–	–	164934	–	
3	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2	10812,76	463,16	21626	926	96	20606	45610
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10301,83	211,54	20604	423		3379	
4	51-040106-0306 5104-0106-0306 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические проточные мощность 12 кВт, управление гидравлическое ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	13735,00	–	27470	–		–	27470
					–	–	–	–	27470	–	
5	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	21355,76	452,71	21356	453	3683	17013	41439
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17219,54	141,14	17220	141		3070	
6	51-020406-0304 5102-0406-0304 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель ECM 100-VS, Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	124803,00	–	124803	–		–	124803
					–	–	–	–	124803	–	

7	Ц13-080306-0603 1308-0306-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	шт.	4	8338,53	–	33354	–	3018	21842	59612
		НР - 72%; СП - 8%			7584,00	–	30336	–		4416	
8	С123-070103-0251 2307-0103-0251 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	4	8061,00	–	32244	–	32244	–	34824
		СП - 8%			–	–	–	–		2580	
9	С123-041005-4001 2304-1005-4001 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 40, типа BERMAD	шт.	1	379890,00	–	379890	–	379890	–	410281
		СП - 8%			–	–	–	–		30391	
10	Ц13-280102-0306 1328-0102-0306 РСНБ РК 2015	Установка насосная для перекачивания и дозирования жидких полуфабрикатов, производительность 600 л/мин. Монтаж оборудования	шт.	1	13930,57	1392,01	13931	1392	119	7868	23543
		НР - 61%; СП - 8%			12420,00	478,64	12420	479		1744	
11	Прайс-лист ТОО POOL SERVICE стр.25	Станция дозирования химических реагентов	шт	1	1582000,00	–	1582000	–		–	1582000
					–	–	–	–	1582000	–	
		Оборудование фильтрации									
12	Ц13-121501-0205 1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый 16-250-2. Монтаж оборудования	шт.	1	405,30	–	405	–	–	247	705
		НР - 61%; СП - 8%			405,30	–	405	–		52	
13	Прайс-лист Aquatherm Kazakhstan стр.27	Фильтр RTM-760, S22 м3/ч	шт	1	513392,86	–	513393	–		–	513393
					–	–	–	–	513393	–	
14	С121-010405-0101 2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,25	1253,00	–	313	–	313	–	338
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
15	Прайс-лист Tolchek.kz стр.28	Решетка перелива 200 мм, h=26мм	м	32	10542,86	–	337371	–		–	337371
					–	–	–	–	337371	–	
16	Прайс-лист ТОО POOL SERVICE стр.29	Опорный профиль для решётки перелива	м	64	3482,14	–	222857	–		–	222857
					–	–	–	–	222857	–	
		Оборудование для подогрева воды									
17	Прайс-лист Alianza Group стр.30	Электрический проточный нагреватель из нерж. стали 12 кВт	шт	2	246071,43	–	492143	–		–	492143
					–	–	–	–	492143	–	
		Закладное оборудование									
18	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	6	1363,10	74,44	8179	447	1328	6493	15845
		НР - 98%; СП - 8%			1067,29	36,98	6404	222		1174	

19	Прайс-лист Проф.сантехника стр.31	Форсунка возвратная стеновая, бетон	шт	3	1303,57	--	3911	--		--	3911
					--	--	--	--	3911	--	
20	Прайс-лист ТОО "ABBEX" стр.32	Донный слив, бетон	шт	1	14732,14	--	14732	--		--	14732
					--	--	--	--	14732	--	
21	Прайс-лист Agoushop стр.33	Форсунка пылесоса, бетон	шт	2	5142,86	--	10286	--		--	10286
					--	--	--	--	10286	--	
22	Прайс-листAquatherm Kazakhstan стр.34	Заглушка к форсунке пылесоса	шт	2	9821,43	--	19643	--		--	19643
					--	--	--	--	19643	--	
23	Прайс-лист ТОО POOL SERVICE стр.35	Закладная деталь для лотка перелива	шт	12	1607,14	--	19286	--		--	19286
					--	--	--	--	19286	--	
24	Ц13-080502-1202 1308-0502-1202 РСНБ РК 2015	Прибор освещения, включения и коммутации. Электропроводки в камерах	шт.	3	4618,82	66,70	13856	200	1157	9043	24732
		НР - 72%; СП - 8%			4166,48	20,27	12499	61		1832	
25	С123-070106-0507 2307-0106-0507 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-24, мощность 30 Вт, световой поток 4150 лм	шт.	3	47748,00	--	143244	--	143244	--	154704
		СП - 8%			--	--	--	--		11460	
26	С123-070106-0507 2307-0106-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-24, мощность 30 Вт, световой поток 4150 лм	шт.	3	47748,00	--	143244	--	143244	--	154704
		СП - 8%			--	--	--	--		11460	
27	Ц13-080201-1301 1308-0201-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ. Монтаж внутри и снаружи зданий	м трассы	3	2909,05	1171,52	8727	3515	308	4285	14053
		НР - 72%; СП - 8%			1634,71	348,86	4904	1047		1041	
28	С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	3	6366,00	--	19098	--	19098	--	20626
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
29	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2	3988,24	403,04	7976	806	1766	4112	13056
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	153,86	5404	308		967	
30	Прайс-лист Aqua-hoppy стр.36	Трансформатор 130 Вт/12 В PS-0723	шт	2	31786,55	--	63573	--		--	63573
					--	--	--	--	63573	--	
		Оборудование водоподготовки и обеззараживания воды									
31	Ц13-110302-0101 1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования	комплект	1	6794,82	1218,75	6795	1219	68	4500	12199
		НР - 75%; СП - 8%			5508,00	492,15	5508	492		904	

32	Прайс-лист STEIEL стр.37	Контроллер pH и редокс-потенциала EF265 pH/Rx	шт	1	351416,13	–	351416	–		–	351416
					–	–	–	–	351416	–	
33	Прайс-лист STEIEL стр.38	Набор для измерения показателя pH EURO 2221-PH	шт	1	54100,02	–	54100	–		–	54100
					–	–	–	–	54100	–	
34	Прайс-лист MarcoBravo стр.39	Набор для измерения показателя Rx EURO 2221-RX/Pt	шт	1	57888,21	–	57888	–		–	57888
					–	–	–	–	57888	–	
35	Прайс-лист MarcoBravo стр.40	Электромагнитный дозирующий насос EF150 (коагулянт)	шт	1	121648,39	–	121648	–		–	121648
					–	–	–	–	121648	–	
36	Прайс-лист Akvомаркет стр.41	Устройство всасывающее с контролем уровня	шт	3	42283,34	–	126850	–		–	126850
					–	–	–	–	126850	–	
37	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	3	19681,18	226,04	59044	678	29728	28264	94292
		НР - 98%; СП - 8%			9545,90	67,59	28638	203		6985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Прайс-лист Aqua-hoppy стр.42	Бак для химических реагентов 100 л	шт	3	49823,36	–	149470	–		–	149470
					–	–	–	–	149470	–	
39	Прайс-лист IP-RISE стр43	Миксер ручной	шт	2	16955,36	–	33911	–		–	33911
					–	–	–	–	33911	–	
40	Прайс-лист ТехМаш стр.44	Трубка 4х6 мм из полиэтилена	м	100	144,53	–	14453	–		–	14453
					–	–	–	–	14453	–	
		Химические препараты и анализ воды									
41	Ц13-110302-0101 1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования	комплект	3	6794,82	1218,75	20384	3656	204	13500	36596
		НР - 75%; СП - 8%			5508,00	492,15	16524	1476		2711	
42	Прайс-лист EPOOL стр.45	Регулятор уровня pH минус, 35 л	шт	3	8511,75	–	25535	–		–	25535
					–	–	–	–	25535	–	
43	Прайс-лист СКФарм стр.46	Жидкий хлор, стабилизированный, 33 л	шт	2	13392,86	–	26786	–		–	26786
					–	–	–	–	26786	–	
44	Прайс-лист APOOL стр.47	Коагулянт, 35 л	шт	1	11588,04	–	11588	–		–	11588
					–	–	–	–	11588	–	
45	Прайс-лист VBASSEIN стр.48	Альгицид, 30 л	шт	1	16071,43	–	16071	–		–	16071
					–	–	–	–	16071	–	
46	Прайс-лист ИПЖукова стр. 51	Тестер с реактивами, жидк	шт	1	4910,71	–	4911	–		–	4911
					–	–	–	–	4911	–	
		Оборудование для ухода за бассейном									
47	Прайс-лист ТеплоЛюкс стр.52	Шланг 9 м, Ф38 с 2 насадками	шт	1	23160,71	–	23161	–		–	23161
					–	–	–	–	23161	–	

48	Прайс-лист EURO HOUSE стр.53	Штанга ТР 815, 2,4-4,8 м	шт	1	14182,23	--	14182	--		--	14182
					--	--	--	--	14182	--	
49	Прайс-лист HAVE стр.55	Щетка для очистки стен	шт	2	1785,71	--	3571	--		--	3571
					--	--	--	--	3571	--	
50	Прайс-лист Agoushop стр.56	Термометр-поплавок	шт	1	1776,79	--	1777	--		--	1777
					--	--	--	--	1777	--	
		Прочее оборудование									
51	Ц13-110203-0201 1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1	5269,71	1797,75	5270	1798	313	2911	8835
		НР - 75%; СП - 8%			3159,00	721,82	3159	722		654	
52	С123-051401-0704 2305-1401-0704 РСНБ РК 2015 прим.	Регулятор уровня воды электронный, 5 уровневых зондов	шт.	1	27897,00	--	27897	--	27897	--	30129
		СП - 8%			--	--	--	--		2232	
53	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05	76472,56	26763,56	3824	1338	594	1599	5856
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	1892	425		434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Прайс-лист Agoushop стр.57	Лестница, 4 ступени	шт	1	56571,43	--	56571	--		--	56571
					--	--	--	--	56571	--	
		Материалы облицовки чаши бассейна									
55	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	89	1431,21	19,91	127378	1772	40933	68187	211210
		НР - 80%; СП - 8%			951,38	6,30	84673	561		15645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	89	677,09	41,29	60261	3675	1147	52173	121428
		НР - 93%; СП - 8%			622,91	7,43	55439	661		8995	
57	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	100	1172,46	96,60	117246	9660	29614	77550	210380
		НР - 94%; СП - 8%			779,72	45,28	77972	4528		15584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С122-020101-0502 2202-0101-0502 РСНБ РК 2015	Мозаика из стекла на сеточной основе	м2	100	6573,00	--	657300	--	657300	--	709884
		СП - 8%			--	--	--	--		52584	

59	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	56,2	2843,07	20,27	159780	1139	16567	114101	295792
		НР - 80%; СП - 8%			2528,00	9,84	142074	553		21911	
60	С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Декор.Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	11,2	3717,00	–	41630	–	41630	–	44961
		СП - 8%			–	–	–	–		3330	
61	С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	45	3717,00	–	167265	–	167265	–	180646
		СП - 8%			–	–	–	–		13381	
		Материалы для оштукатуривания, гидроизоляции и отделки чаши									
62	Прайс-лист NEOSTRIM стр.58	Полимерная добавка, 30 л MasterCast 125	бидон	3	7991,07	–	23973	–		–	23973
					–	–	–	–	23973	–	
63	Прайс-лист NEOSTRIM стр.60	Клей, 25 кг MasterTile FLX 24	мешок	31	2825,89	–	87603	–		–	87603
					–	–	–	–	87603	–	
64	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	3	21716,00	–	65148	–	65148	–	70360
		СП - 8%			–	–	–	–		5212	
65	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9	3636,00	–	32724	–	32724	–	35342
		СП - 8%			–	–	–	–		2618	
66	Прайс-лист ТОО Baumarkt стр.61	Гидроизоляция, 20 кг MasterTile WP 665	мешок	14	3357,14	–	47000	–		–	47000
					–	–	–	–	47000	–	
67	Прайс-лист ТОО Baumarkt стр.62	Гидроизоляция, 10 кг MasterTile WP 666	бидон	14	17991,07	–	251875	–		–	251875
					–	–	–	–	251875	–	
68	Прайс-лист ТОО "Master Builders" стр.62	Затирка, серая, 20 кг MasterTile FLX 555	мешок	16	5178,57	–	82857	–		–	82857
					–	–	–	–	82857	–	
		Трубы, фитинги и конструкции крепежа									
		Линия забора воды на фильтрацию (01)									
69	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	2204,19	561,33	6613	1684	58	5237	12797
		НР - 98%; СП - 8%			1623,82	157,38	4871	472		948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	3	1533,00	–	4599	–	4599	–	4967
		СП - 8%			–	–	–	–		368	

71	С123-040902-0605 2304-0902-0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	125331,00	--	375993	--	375993	--	406072
		СП - 8%			--	--	--	--		30079	
72	С123-041001-0207 2304-1001-0207 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	42785,00	--	42785	--	42785	--	46208
		СП - 8%			--	--	--	--		3423	
73	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	6	360,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
74	С123-020401-2406 2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	3	436,00	--	1308	--	1308	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
75	С123-020401-0106 2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63	шт.	2	215,00	--	430	--	430	--	464
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
76	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3	416,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		Линия подачи воды на фильтрацию (02)									
77	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	2204,19	561,33	11021	2807	95	8728	21329
		НР - 98%; СП - 8%			1623,82	157,38	8119	787		1580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	5	1533,00	--	7665	--	7665	--	8278
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
79	С123-040902-0605 2304-0902-0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	125331,00	--	250662	--	250662	--	270715
		СП - 8%			--	--	--	--		20053	
80	С123-041001-0207 2304-1001-0207 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	42785,00	--	85570	--	85570	--	92416
		СП - 8%			--	--	--	--		6846	
81	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	12	360,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	

82	С123-020401-2406 2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	1	436,00	–	436	–	436	–	471
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
83	С123-020401-0106 2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63	шт.	3	215,00	–	645	–	645	–	697
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
84	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	5	416,00	–	2080	–	2080	–	2246
		СП - 8%			–	–	–	–		166	
85	Прайс-лист NOWATECH	Муфта Ф63	шт	2	682,71	–	1365	–		–	1365
					–	–	–	–	1365	–	
		Линия забора подачи воды на теплообменник (03)									
86	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1	2047,73	32,23	2048	32	23	1953	4321
		НР - 98%; СП - 8%			1992,73	0,59	1993	1		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	2204,19	561,33	6613	1684	58	5237	12797
		НР - 98%; СП - 8%			1623,82	157,38	4871	472		948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные	м	1	955,00	–	955	–	955	–	1031
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
89	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	3	1533,00	–	4599	–	4599	–	4967
		СП - 8%			–	–	–	–		368	
90	С123-040902-0604 2304-0902-0604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	69140,00	–	138280	–	138280	–	149342
		СП - 8%			–	–	–	–		11062	
91	С123-040902-0605 2304-0902-0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	125331,00	–	125331	–	125331	–	135357
		СП - 8%			–	–	–	–		10026	
92	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	4	188,00	–	752	–	752	–	812
		СП - 8%			–	–	–	–		60	

93	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	6	360,00	–	2160	–	2160	–	2333
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
94	С123-020403-1002 2302-0403-1002 РСНБ РК 2015 прим.	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 63ГОСТ 32414-2013	шт.	1	623,00	–	623	–	623	–	673
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
95	С123-020401-1115 2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х50	шт.	2	173,00	–	346	–	346	–	374
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
96	С123-020401-0106 2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63	шт.	3	215,00	–	645	–	645	–	697
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
97	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	4	416,00	–	1664	–	1664	–	1797
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
		Линия заполнения бассейна (04)									
98	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2047,73	32,23	24573	387	273	23441	51855
		НР - 98%; СП - 8%			1992,73	0,59	23913	7		3841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	8	2204,19	561,33	17634	4491	152	13965	34126
		НР - 98%; СП - 8%			1623,82	157,38	12991	1259		2528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 не армированные	м	12	955,00	–	11460	–	11460	–	12377
		СП - 8%			–	–	–	–		917	
101	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63х10,5 PN 20 не армированные	м	8	1533,00	–	12264	–	12264	–	13245
		СП - 8%			–	–	–	–		981	
102	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	20	188,00	–	3760	–	3760	–	4061
		СП - 8%			–	–	–	–		301	
103	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	6	360,00	–	2160	–	2160	–	2333
		СП - 8%			–	–	–	–		173	

104	С123-020403-1002 2302-0403-1002 РСНБ РК 2015 прим.	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 63ГОСТ 32414-2013	шт.	2	623,00	--	1246	--	1246	--	1346
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
105	С123-020401-1115 2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50	шт.	5	173,00	--	865	--	865	--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
106	С123-020401-0105 2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50	шт.	2	129,00	--	258	--	258	--	279
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
107	С123-020401-0106 2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63	шт.	2	215,00	--	430	--	430	--	464
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
108	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	20	416,00	--	8320	--	8320	--	8986
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
		Линия донного слива (05)									
109	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	2204,19	561,33	44084	11227	381	34912	85315
		НР - 98%; СП - 8%			1623,82	157,38	32476	3148		6320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	20	1533,00	--	30660	--	30660	--	33113
		СП - 8%			--	--	--	--		2453	
111	С123-040902-0605 2304-0902-0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	125331,00	--	125331	--	125331	--	135357
		СП - 8%			--	--	--	--		10026	
112	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	6	360,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
113	С123-020401-2406 2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	1	436,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
114	С123-020401-0106 2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63	шт.	6	215,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%			--	--	--	--		103	

115	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	20	416,00	--	8320	--	8320	--	8986
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
		Линия перелива (06)									
116	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	2204,19	561,33	13225	3368	114	10473	25594
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1623,82	157,38	9743	944		1896	
117	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	6	1533,00	--	9198	--	9198	--	9934
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
118	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	2111,81	608,24	63354	18247	785	48476	120777
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1477,41	171,45	44322	5143		8946	
119	С123-010601-0110 2301-0601-0110 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 не армированные	м	30	4552,00	--	136560	--	136560	--	147485
		СП - 8%			--	--	--	--		10925	
120	С123-020401-1209 2302-0401-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.	7	1849,00	--	12943	--	12943	--	13978
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
121	С123-020401-2409 2302-0401-2409 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110	шт.	10	3554,00	--	35540	--	35540	--	38383
		СП - 8%			--	--	--	--		2843	
122	С123-020401-1120 2302-0401-1120 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x63	шт.	12	986,00	--	11832	--	11832	--	12779
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
123	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	30	416,00	--	12480	--	12480	--	13478
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
		Линия отвода промывных вод (07)									
124	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	2204,19	561,33	15429	3929	133	12219	29860
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1623,82	157,38	11367	1102		2212	

125	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	7	1533,00	–	10731	–	10731	–	11589
		СП - 8%			–	–	–	–		858	
126	С123-041001-0207 2304-1001-0207 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	42785,00	–	42785	–	42785	–	46208
		СП - 8%			–	–	–	–		3423	
127	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	8	360,00	–	2880	–	2880	–	3110
		СП - 8%			–	–	–	–		230	
128	С123-020401-0106 2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63	шт.	3	215,00	–	645	–	645	–	697
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
129	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	7	416,00	–	2912	–	2912	–	3145
		СП - 8%			–	–	–	–		233	
		Линия опорожнения бассейна(08)									
130	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	2204,19	561,33	6613	1684	58	5237	12797
		НР - 98%; СП - 8%			1623,82	157,38	4871	472		948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	3	1533,00	–	4599	–	4599	–	4967
		СП - 8%			–	–	–	–		368	
132	С123-040902-0605 2304-0902-0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	125331,00	–	125331	–	125331	–	135357
		СП - 8%			–	–	–	–		10026	
133	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	4	360,00	–	1440	–	1440	–	1555
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
134	С123-020401-0106 2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63	шт.	2	215,00	–	430	–	430	–	464
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
135	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3	416,00	–	1248	–	1248	–	1348
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
		Линия перелива и опорожнения бака-аккумулятора (09)									

136	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	2047,73	32,23	4095	64	46	3907	8643
		НР - 98%; СП - 8%			1992,73	0,59	3985	1		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные	м	2	955,00	--	1910	--	1910	--	2063
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
138	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	2111,81	608,24	8447	2433	104	6464	16104
		НР - 98%; СП - 8%			1477,41	171,45	5910	686		1193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	С123-010601-0109 2301-0601-0109 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные	м	4	3104,00	--	12416	--	12416	--	13409
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
140	С123-040902-0605 2304-0902-0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	125331,00	--	125331	--	125331	--	135357
		СП - 8%			--	--	--	--		10026	
141	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
142	С123-020401-1208 2302-0401-1208 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90	шт.	4	1126,00	--	4504	--	4504	--	4864
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
143	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	6	416,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
		Линия пылесоса (ТП)									
144	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	15	2204,19	561,33	33063	8420	286	26184	63986
		НР - 98%; СП - 8%			1623,82	157,38	24357	2361		4740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	15	1533,00	--	22995	--	22995	--	24835
		СП - 8%			--	--	--	--		1840	
146	С123-040902-0605 2304-0902-0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	125331,00	--	375993	--	375993	--	406072

		СП - 8%			--	--	--	--		30079	
147	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	12	360,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
148	С123-020401-2406 2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	1	436,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
149	С123-020401-0106 2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63	шт.	4	215,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
150	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	15	416,00	--	6240	--	6240	--	6739
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
		Линия подачи воды хоз.-питьевого качества (В1)									
151	С123-020401-4001 2302-0401-4001 РСНБ РК 2015	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20	шт.	1	636,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
152	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1442,05	16,64	2884	33	25	2770	6106
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1413,15	0,10	2826	--		452	
153	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1700,37	23,66	10202	142	73	9788	21590
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1664,43	0,26	9987	2		1599	
154	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	6	376,00	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
155	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	2	142,00	--	284	--	284	--	307
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
156	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	2	15,00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
157	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	4	47,00	--	188	--	188	--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

158	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	1	78,00	–	78	–	78	–	84
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
159	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	957,00	–	957	–	957	–	1034
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
160	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00	–	1916	–	1916	–	2069
		СП - 8%			–	–	–	–		153	
161	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	2	40,00	–	80	–	80	–	86
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
162	С123-020401-1102 2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20	шт.	1	33,00	–	33	–	33	–	36
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
		Дополнительные материалы и крепежи									
163	С123-040905-0702 2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1124,00	–	2248	–	2248	–	2428
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
164	С121-130816-3547 2113-0816-3547 РСНБ РК 2015	Шланг вакуумный	м	20	521,00	–	10420	–	10420	–	11254
		СП - 8%			–	–	–	–		834	
165	С121-100502-1828 2110-0502-1828 РСНБ РК 2015	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	6	2295,00	–	13770	–	13770	–	14872
		СП - 8%			–	–	–	–		1102	
166	Прайс-лист ИП Сесоров стр.64	Тефлон, 12 м	шт	8	714,29	–	5714	–		–	5714
					–	–	–	–	5714	–	
167	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,087	14497,00	–	1261	–	1261	–	1362
		СП - 8%			–	–	–	–		101	
168	С121-130205-0703 2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,034	22060,00	–	750	–	750	–	810
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
169	С121-130206-0107 2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 8 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,02262	310219,00	–	7017	–	7017	–	7579
		СП - 8%			–	–	–	–		561	

170	С121-130206-0107 2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01394	310219,00	–	4324	–	4324	–	4670
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
171	С121-130202-0202 2113-0202-0202 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,84129	699566,00	–	588538	–	588538	–	635621
		СП - 8%			–	–	–	–		47083	
172	С121-130202-0203 2113-0202-0203 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,4012	702753,00	–	281945	–	281945	–	304500
		СП - 8%			–	–	–	–		22556	
173	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0001566	764,00	–	1	–	1	–	1
					–	–	–	–		–	
174	С121-130203-0203 2113-0203-0203 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0001224	739,00	–	1	–	1	–	1
					–	–	–	–		–	
175	С121-070506-1403 2107-0506-1403 РСНБ РК 2015	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная, толщиной 8 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	2,25	1458,00	–	3281	–	3281	–	3543
		СП - 8%			–	–	–	–		262	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	Тенге				11507527	137294	4997857	957030	13046468
							1181697	45293	5190679	581915	
		Смета 2-1-2 Резиденция Мебель									
		Комната номер 2 (Холл)									
176	Прайс-лист	Диван 3-х местный	шт	2	1945535,71	–	3891071	–		–	3891071
					–	–	–	–	3891071	–	
177	Прайс-лист	Кресло мебель выполнена и массива дерева с резными элементами ножках	шт	4	1147321,43	–	4589286	–		–	4589286
					–	–	–	–	4589286	–	
178	Прайс-лист	Журнальный столик в стиле неоклассика	шт	4	796875,00	–	3187500	–		–	3187500
					–	–	–	–	3187500	–	
179	Прайс-лист	Консоль в стиле неоклассика	шт	2	1058035,71	–	2116071	–		–	2116071
					–	–	–	–	2116071	–	
180	Прайс-лист	Зеркало в декоративной раме	шт	2	799375,00	–	1598750	–		–	1598750
					–	–	–	–	1598750	–	
		Комната номер 3 (Гардероб)									
181	Прайс-лист	Зеркало в декоративной белой раме	шт	1	881785,71	–	881786	–		–	881786
					–	–	–	–	881786	–	
182	Прайс-лист	Гардероб втроенный шкаф	шт	2	2457959,82	–	4915920	–		–	4915920
					–	–	–	–	4915920	–	
183	Прайс-лист	Пуфик из высококачественной ткани	шт	1	772321,43	–	772321	–		–	772321

					--	--	--	--	772321	--	
		Комната номер 4(Главная спальня)									
184	Прайс-лист	Кресло покрыта сусальным золотом	шт	1	2098214,29	--	2098214	--		--	2098214
					--	--	--	--	2098214	--	
185	Прайс-лист	Кровать покрыта сусальным золотом	шт	1	3383928,57	--	3383929	--		--	3383929
					--	--	--	--	3383929	--	
186	Прайс-лист	Тумбочка покрыта сусальным золотом	шт	2	1092285,71	--	2184571	--		--	2184571
					--	--	--	--	2184571	--	
187	Прайс-лист	Комод покрыта сусальным золотом	шт	1	2071428,57	--	2071429	--		--	2071429
					--	--	--	--	2071429	--	
188	Прайс-лист	Столик из дерева,обрамление декоративный элемент и столешница из прочного стекла	шт	1	1414285,71	--	1414286	--		--	1414286
					--	--	--	--	1414286	--	
189	Прайс-лист	Панчета выполнена из массива дерева и украшенная золотой резкой	шт	1	870535,71	--	870536	--		--	870536
					--	--	--	--	870536	--	
		Комната номер 5 (Главный С/у)									
190	Прайс-лист	Зеркало в декоративной раме	шт	1	881250,00	--	881250	--		--	881250
					--	--	--	--	881250	--	
191	Прайс-лист	Тумба под раквину в современном стиле с использование антивлажных материалов и покрытий	шт	1	1330357,14	--	1330357	--		--	1330357
					--	--	--	--	1330357	--	
		Комната номер 6 (Гардеробная)									
192	Прайс-лист	Гардероб встроенный шкаф	шт	1	2643750,00	--	2643750	--		--	2643750
					--	--	--	--	2643750	--	
		Комната номер 7 (Игровая)									
193	Прайс-лист	Диван 3-х местный массивное дерева, высококачественная ткань, полиуретан	шт	1	2909821,43	--	2909821	--		--	2909821
					--	--	--	--	2909821	--	
194	Прайс-лист	Кресло местный массивное дерева, высококачественная ткань, полиуретан	шт	2	1694642,86	--	3389286	--		--	3389286
					--	--	--	--	3389286	--	
195	Прайс-лист	Полукресло местный массивное дерева, высококачественная ткань, полиуретан	шт	2	937053,57	--	1874107	--		--	1874107
					--	--	--	--	1874107	--	
196	Прайс-лист	Журнальный столик из местный массивное дерева	шт	1	1205357,14	--	1205357	--		--	1205357
					--	--	--	--	1205357	--	
197	Прайс-лист	Столик журнальный в стиле неоклассика, покрыт лаком	шт	1	696875,00	--	696875	--		--	696875
					--	--	--	--	696875	--	
198	Прайс-лист	Стол выполнен из местный массивное дерева	шт	1	1129464,29	--	1129464	--		--	1129464
					--	--	--	--	1129464	--	

199	Прайс-лист	Книжный шкаф местный массивное дерева, декаративными резными элементами	шт	1	1223214,29	–	1223214	–		–	1223214
					–	–	–	–	1223214	–	
		Комната номер 8 (Гостевой С/У)									
200	Прайс-лист	Зеркало в декоративной раме	шт	1	881250,00	–	881250	–		–	881250
					–	–	–	–	881250	–	
201	Прайс-лист	Тумба под раквину в современном стиле с использование антивлажных материалов и покрытий	шт	1	1330357,14	–	1330357	–		–	1330357
					–	–	–	–	1330357	–	
		Комната номер 9 (Гостевая спальня)									
202	Прайс-лист	Кровать выполнена из массива дерева твердых пород имеет мягкое стеганное высокое ихголовье	шт	1	2386607,14	–	2386607	–		–	2386607
					–	–	–	–	2386607	–	
203	Прайс-лист	Тумбочка из массива дерева, обрамлена металлом, поверхность глянецимеет металлические ручка и ножка	шт	2	1145535,71	–	2291071	–		–	2291071
					–	–	–	–	2291071	–	
204	Прайс-лист	Комод из массива дерева, обрамлена металлом, поверхность глянецимеет металлические ручка и ножка	шт	1	1705242,86	–	1705243	–		–	1705243
					–	–	–	–	1705243	–	
205	Прайс-лист	Шкаф секционный выполненно из высококачественного МДФ, фасады комбинированные: матовая поверхность и глянцевая. Ручка выполнена в изящном стиле в виде волны	шт	1	1562500,00	–	1562500	–		–	1562500
					–	–	–	–	1562500	–	
		Комната номер 11 (Гостевая спальня)									
206	Прайс-лист	Кровать выполнена из массива дерева твердых пород имеет мягкое стеганное высокое ихголовье	шт	1	2386607,14	–	2386607	–		–	2386607
					–	–	–	–	2386607	–	
207	Прайс-лист	Тумбочка из массива дерева с ручной резьбой имеет элегантные ножки покрыта лаком	шт	2	1371091,07	–	2742182	–		–	2742182
					–	–	–	–	2742182	–	
208	Прайс-лист	Комод из массива дерева с ручной резьбой имеет элегантные ножки покрыта лаком	шт	1	2638821,43	–	2638821	–		–	2638821
					–	–	–	–	2638821	–	
209	Прайс-лист	Шкаф секционный выполненно из высококачественного МДФ, фасады комбинированные: матовая поверхность и глянцевая. Ручка выполнена в изящном стиле в виде волны	шт	1	1500000,00	–	1500000	–		–	1500000
					–	–	–	–	1500000	–	
		Комната номер 12 (Гостевой С/У)									
210	Прайс-лист	Зеркало в декоративной раме	шт	1	878125,00	–	878125	–		–	878125
					–	–	–	–	878125	–	

211	Прайс-лист	Тумба под раквину в современном стиле с использование антивлажных материалов и покрытий	шт	1	1147321,43	–	1147321	–		–	1147321
					–	–	–	–	1147321	–	
		Комната номер 13 (Кабинет)									
212	Прайс-лист	Кресло руководителя эргономичное кресло, натуральная кожа	шт	1	1589285,71	–	1589286	–		–	1589286
					–	–	–	–	1589286	–	
213	Прайс-лист	Столик из массива дерева, столешница из заколенного стекла, нижняя база представлена виде полки	шт	1	1311182,14	–	1311182	–		–	1311182
					–	–	–	–	1311182	–	
214	Прайс-лист	Стол руководителя выполнен из массива дерева, шпонирован корнем ясеня, имеет боковую приставку с ящиком для хранения документов	шт	1	2862546,43	–	2862546	–		–	2862546
					–	–	–	–	2862546	–	
215	Прайс-лист	Низкий шкаф выполнен из массива дерева	шт	1	1462625,00	–	1462625	–		–	1462625
					–	–	–	–	1462625	–	
216	Прайс-лист	Шкаф для документов, одежды из массива дерева	шт	2	1232142,86	–	2464286	–		–	2464286
					–	–	–	–	2464286	–	
217	Прайс-лист	Кресло обивка сидений подушка сидений из пенополиуретана, мягкий нубук	шт	2	1438605,36	–	2877211	–		–	2877211
					–	–	–	–	2877211	–	
		Комната номер 14-15 (столовая)									
218	Прайс-лист	Диван 3-х местный из массива сасна, бук, многослойная покрытая пенополиуретаном, подушка	шт	1	3348214,29	–	3348214	–		–	3348214
					–	–	–	–	3348214	–	
219	Прайс-лист	Диван 2-х местный из массива сасна, бук, многослойная покрытая пенополиуретаном, подушка	шт	1	2901785,71	–	2901786	–		–	2901786
					–	–	–	–	2901786	–	
220	Прайс-лист	Кресло из массива сасна, бук, многослойная покрытая пенополиуретаном, подушка	шт	2	2696868,75	–	5393738	–		–	5393738
					–	–	–	–	5393738	–	
221	Прайс-лист	Журнальный столикв стиле неоклассика, покрыт лаком, поверхность матовая ножки украшены резными элементами	шт	1	1245700,89	–	1245701	–		–	1245701
					–	–	–	–	1245701	–	
222	Прайс-лист	Стол выполнен из массива дерева твердых сортов, покрыт лаком, имеет глянцевую поверхность	шт	1	3997896,43	–	3997896	–		–	3997896
					–	–	–	–	3997896	–	
223	Прайс-лист	Зеркало в декоративной раме	шт	1	881117,86	–	881118	–		–	881118
					–	–	–	–	881118	–	
224	Прайс-лист	Витрина выполнена из массива дерева шпонирован имеет интересные ручки и ножки поверхность глянцевая	шт	1	3260714,29	–	3260714	–		–	3260714

					--	--	--	--	3260714	--	
225	Прайс-лист	Комод выполнен массива дерева шпонирован имеет интересные ручки ножки, поверхность глянцевая	шт	1	2902500,00	--	2902500	--		--	2902500
					--	--	--	--	2902500	--	
226	Прайс-лист	Стул из массива дерева обит высококачественный кожей	шт	10	580655,36	--	5806554	--		--	5806554
					--	--	--	--	5806554	--	
		Комната номер 16 (С/у)									
227	Прайс-лист	Зеркало в декоративной раме	шт	1	878214,29	--	878214	--		--	878214
					--	--	--	--	878214	--	
228	Прайс-лист	Тумба под раквину в современном стиле с использование антивлажных материалов и покрытий	шт	1	1281250,00	--	1281250	--		--	1281250
					--	--	--	--	1281250	--	
		Комната номер 17 (Кухня)									
229	Прайс-лист	Кухонный шкаф индивидуальный	шт	1	3084375,00	--	3084375	--		--	3084375
					--	--	--	--	3084375	--	
230	Прайс-лист	Кухонный стол 160х112х75	шт	1	1514217,86	--	1514218	--		--	1514218
					--	--	--	--	1514218	--	
231	Прайс-лист	Стул кухонный	шт	6	345357,14	--	2072143	--		--	2072143
					--	--	--	--	2072143	--	
		Комната номер 22 (Гардероб персонала)									
232	Прайс-лист	Гардероб кухня 215х60х260	шт	1	1056717,86	--	1056718	--		--	1056718
					--	--	--	--	1056718	--	
233	Прайс-лист	Пуф в ткани	шт	1	441964,29	--	441964	--		--	441964
					--	--	--	--	441964	--	
		Мебель для Бассейнов комната номер 23-25,33									
234	Прайс-лист	Водостойкие одиночные кресло	шт	2	529017,86	--	1058036	--		--	1058036
					--	--	--	--	1058036	--	
235	Прайс-лист	Столик 90х50х45	шт	1	575892,86	--	575893	--		--	575893
					--	--	--	--	575893	--	
236	Прайс-лист	Комод из специализацированных прочных материалов	шт	1	641071,43	--	641071	--		--	641071
					--	--	--	--	641071	--	
237	Прайс-лист	Лежак из специализацированных прочных материалов	шт	4	312500,00	--	1250000	--		--	1250000
					--	--	--	--	1250000	--	
		Комната номер 24 (С/у)									
238	Прайс-лист	Зеркало в декоративной раме	шт	1	834821,43	--	834821	--		--	834821
					--	--	--	--	834821	--	
239	Прайс-лист	Тумба под раквину в современном стиле с использование антивлажных материалов и покрытий	шт	1	1205357,14	--	1205357	--		--	1205357
					--	--	--	--	1205357	--	
		Комната номер 28									

240	Прайс-лист	Консоль с зеркалом	шт	1	2029596,43	–	2029596	–		–	2029596
					–	–	–	–	2029596	–	
		Ванная комната 29-30-31									
241	Прайс-лист	Зеркало в декоративной раме	шт	1	618750,00	–	618750	–		–	618750
					–	–	–	–	618750	–	
242	Прайс-лист	Тумба под раквину в современном стиле с использование антивлажных материалов и покрытий	шт	1	881250,00	–	881250	–		–	881250
					–	–	–	–	881250	–	
243	Прайс-лист	Ванные шкафы 165х55х40	шт	1	1051785,71	–	1051786	–		–	1051786
					–	–	–	–	1051786	–	
		Комната номер 33(Массажная)									
244	Прайс-лист	Лежак для массажа из прочных материалов	шт	1	881250,00	–	881250	–		–	881250
					–	–	–	–	881250	–	
		Шторы									
245	Прайс-лист	Шторы с карнизам для Каминной	комп	1	351107,14	–	351107	–		–	351107
					–	–	–	–	351107	–	
246	Прайс-лист	Шторы с карнизам Гостинная	комп	1	965151,79	–	965152	–		–	965152
					–	–	–	–	965152	–	
247	Прайс-лист	Шторы с карнизам на 2 окна Холл	комп	2	729464,29	–	1458929	–		–	1458929
					–	–	–	–	1458929	–	
248	Прайс-лист	Шторы с карнизам большое окно Холл	комп	1	1055714,29	–	1055714	–		–	1055714
					–	–	–	–	1055714	–	
249	Прайс-лист	Шторы с карнизам Хозяйская спальна	комп	1	580357,14	–	580357	–		–	580357
					–	–	–	–	580357	–	
250	Прайс-лист	Шторы с карнизам Гостевая 1	комп	1	479151,79	–	479152	–		–	479152
					–	–	–	–	479152	–	
251	Прайс-лист	Шторы с карнизам Гостевая 2	шт	1	208741,07	–	208741	–		–	208741
					–	–	–	–	208741	–	
252	Прайс-лист	Шторы с карнизам Кабинет	шт	1	262258,93	–	262259	–		–	262259
					–	–	–	–	262259	–	
253	Прайс-лист	Шторы с карнизам гардероб	шт	2	180500,00	–	361000	–		–	361000
					–	–	–	–	361000	–	
254	Прайс-лист	Шторы с карнизам кухня	шт	2	231660,71	–	463321	–		–	463321
					–	–	–	–	463321	–	
255	Прайс-лист	Шторы с карнизам бассейн	шт	1	469196,43	–	469196	–		–	469196
					–	–	–	–	469196	–	
		Ковры									
256	Прайс-лист	Ковры	шт	138,34	17857,14	–	2470357	–		–	2470357
					–	–	–	–	2470357	–	
257	Прайс-лист	Картина принт в раме 119х119Н	шт	1	306447,77	–	306448	–		–	306448
					–	–	–	–	306448	–	

258	Прайс-лист	Картина-холст 130х130Н	шт	1	277966,15	–	277966	–		–	277966
					–	–	–	–	277966	–	
259	Прайс-лист	Картина в раме набор из 2-х шт 76х76	шт	1	347908,35	–	347908	–		–	347908
					–	–	–	–	347908	–	
260	Прайс-лист	Картина-холст 132х104Н	шт	1	250926,64	–	250927	–		–	250927
					–	–	–	–	250927	–	
261	С121-090304-0107 2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	310,285	31392,00	–	9740467	–	9740467	–	10519704
		СП - 8%			–	–	–	–		779237	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге				156420291	–	9740467	–	157199525
							–	–	146679821	779237	
		Смета 2-3-1 ViP CHAlET -2шт									
262	Ц13-370101-0107 1337-0101-0107 РСНБ РК 2015	Монтаж Дома из клееного профилированного бруса сечением 200х212мм, площадью 220м3	шт.	2	120089,45	35780,65	240179	71561	–	114581	383141
		НР - 61%; СП - 8%			84308,80	9609,95	168618	19220		28381	
263	Прайс-лист	Дом из клееного профилированного бруса сечением 200х212мм, площадью 220м2	комлект	2	74047321,43	–	148094643	–		–	148094643
					–	–	–	–	148094643	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1	Тенге				148334822	71561	–	114581	148477784
							168618	19220	148094643	28381	
		Смета 2-3-2 ViP CHAlET -2шт									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
264	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (СУПЕСЬ)	м3 грунта	1347	275,51	264,95	371118	356885	364	80365	487602
		НР - 72%; СП - 8%			10,30	72,57	13869	97749		36119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2357,25	61,00	–	143792	–		–	155296
		СП - 8%			–	–	–	–		11503	
266	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1347	21,22	17,81	28586	23987	364	9911	41577
		НР - 72%; СП - 8%			3,14	7,08	4235	9531		3080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	Е11-010201-0903 1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м (УПЛОТНЕНИЕ ДНА НА 3 М)	м2 уплотненной поверхности основания	506,8	1132,49	1060,89	573944	537660	13595	128956	759132
		НР - 72%; СП - 8%			44,77	308,64	22689	156417		56232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	913,44	35,20	35,20	32151	32151	–	8561	43969

		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	--	11890		3257	
269	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	228,36	799,16	–	182495	--	–	131396	339003
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	–	182495	--		25111	
270	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	913,44	161,77	76,23	147764	69632	–	79579	245530
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	78132	32394		18187	
271	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	913,44	80,80	69,74	73804	63699	1279	17195	98278
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	8826	15056		7280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1553658	1084014	14753926	1527574	320894164
							310246	323036	299965143	1550302	
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
		Монолитный ленточный фундамент ЛФМ-1									
272	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,186	16634,08	1111,53	352410	23549	301776	29370	412322
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	27085	5189		30542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	159,858	23802,66	2055,09	3805046	328523	2787087	688656	4853199
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	689436	67330		359496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23112	228894,00	–	52902	--	52902	--	57134
		СП - 8%			–	–	--	--		4232	
275	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,794116	221796,00	–	1950500	--	1950500	--	2106540
		СП - 8%			–	–	--	--		156040	
		Монолитный ленточный фундамент ЛФМ-2									
276	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5296	16634,08	1111,53	25443	1700	21787	2120	29769
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1956	375		2205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,516	23802,66	2055,09	250309	21611	183345	45302	319260
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	45353	4429		23649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022944	228894,00	–	5252	--	5252	--	5672
		СП - 8%			–	–	--	--		420	

279	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8080112	221796,00	–	179214	–	179214	–	193551
		СП - 8%			–	–	–	–		14337	
		Монолитный ленточный фундамент ЛФМ-3									
280	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5	16634,08	1111,53	24951	1667	21366	2079	29193
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1278,45	244,94	1918	367		2162	
281	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,02	23802,66	2055,09	143292	12372	104957	25934	182764
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4312,80	421,18	25963	2536		13538	
282	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31826	221796,00	–	70589	–	70589	–	76236
		СП - 8%			–	–	–	–		5647	
283	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03292	264576,00	–	8710	–	8710	–	9407
		СП - 8%			–	–	–	–		697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6868617	389422	5687485	793461	8275047
							791710	80226	–	612965	
		РАЗДЕЛ 3.План канала									
284	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6	16634,08	1111,53	26615	1778	22791	2218	31139
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1278,45	244,94	2046	392		2307	
285	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3	23367,75	1010,05	70103	3030	53941	12954	89701
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4377,34	367,58	13132	1103		6645	
286	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,176	728127,64	1328,64	128150	234	115238	11629	150962
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			72036,00	573,21	12678	101		11182	
287	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08512	264576,00	–	22521	–	22521	–	24322
		СП - 8%			–	–	–	–		1802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				247389	5042	214491	26801	296124
							27856	1596	–	21936	
		РАЗДЕЛ 4.Подпорная сметна ПСМ-1									

		Земляные работы									
288	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (СУПЕСЬ)	м3 грунта	1269,4	275,51	264,95	349738	336325	343	75735	459511
		НР - 72%; СП - 8%			10,30	72,57	13070	92118		34038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2221,45	61,00	–	135508	–		–	146349
		СП - 8%			–	–	–	–		10841	
290	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1269,4	21,22	17,81	26939	22605	343	9340	39182
		НР - 72%; СП - 8%			3,14	7,08	3991	8981		2902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	Е11-010201-0903 1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м (УПЛОТНЕНИЕ ДНА НА 3 М)	м2 уплотненной поверхности основания	295,2	1132,49	1060,89	334310	313175	7919	75114	442178
		НР - 72%; СП - 8%			44,77	308,64	13216	91110		32754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	677,024	35,20	35,20	23830	23830	–	6345	32589
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	8813		2414	
293	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	169,256	799,16	–	135262	–	–	97388	251262
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	–	135262	–		18612	
294	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	677,024	161,77	76,23	109519	51610	–	58982	181982
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	57910	24010		13480	
295	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	677,024	80,80	69,74	54702	47212	948	12744	72842
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	6542	11159		5396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Подпорная стена ПСМ-1									
296	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	17,12	16634,08	1111,53	284775	19029	243859	23733	333189
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	21887	4193		24681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	110,4	32912,37	2578,42	3633525	284657	2181693	1120071	5133884
		НР - 91%; СП - 8%			10572,24	576,74	1167175	63672		380288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	16,06078	212819,00	–	3418039	–	3418039	–	3691482
		СП - 8%			–	–	–	–		273443	

299	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,13412	20223,20	1379,72	22936	1565	327	19549	45883
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	21044	438		3399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13412	228894,00	--	259593	--	259593	--	280361
		СП - 8%			--	--	--	--		20767	
		Лестница ЛФМ-1, ЛФМ-2									
301	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25406	228894,00	--	58153	--	58153	--	62805
		СП - 8%			--	--	--	--		4652	
302	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,60212	221796,00	--	2129712	--	2129712	--	2300089
		СП - 8%			--	--	--	--		170377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10976542	1100009	8300929	1499001	13473588
							1440097	304494	--	998044	
		РАЗДЕЛ 5.Лестница									
		Лестница Л-3									
303	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,98	23367,75	1010,05	93004	4020	71562	17185	119004
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	17422	1463		8815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03696	228894,00	--	8460	--	8460	--	9137
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
305	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04176	221796,00	--	9262	--	9262	--	10003
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
306	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084321	308407,00	--	26005	--	26005	--	28086
		СП - 8%			--	--	--	--		2080	
307	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	902007,64	1328,64	12989	19	9429	3230	17516
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	3541	8		1298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

308	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10288	76472,56	26763,56	7867	2753	1222	3289	12049
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	3892	875		893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10288	581954,00	--	59871	--	59871	--	64661
		СП - 8%			--	--	--	--		4790	
310	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,98352	159,23	3,44	475	10	307	110	632
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	158	2		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестница Л-2									
311	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,02	23367,75	1010,05	70571	3050	54301	13040	90299
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	13220	1110		6689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01848	228894,00	--	4230	--	4230	--	4568
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
313	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02088	221796,00	--	4631	--	4631	--	5002
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
314	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0653054	308407,00	--	20141	--	20141	--	21752
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
315	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	902007,64	1328,64	9742	14	7072	2422	13137
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2656	6		973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,20576	76472,56	26763,56	15735	5507	2444	6578	24099
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	7784	1750		1785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,20576	581954,00	--	119743	--	119743	--	129322
		СП - 8%			--	--	--	--		9579	

318	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,96704	159,23	3,44	950	21	613	220	1264
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	316	3		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				463676	15395	399293	46074	550531
							48988	5218	–	40780	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-2	Тенге				20109878	2593883	14617800	2821300	24765677
							2618897	714569	–	1834494	
		Смета 2-3-3 ViP CHAIET Технологическое оборудование-2шт									
		Гостиная									
319	Прайс-лист	Диван красное дерево цв. Mahogany B, тк. BNSL75477-10	шт	2	1508035,71	–	3016071	–		–	3016071
					–	–	–	–	3016071	–	
320	Прайс-лист	Столик журнальный покрытие шпон цв. TA07(вишня)	шт	2	164989,29	–	329979	–		–	329979
					–	–	–	–	329979	–	
321	Прайс-лист	Кресло мдф, массив сосны, ППУ, Бордовый	шт	4	185705,36	–	742821	–		–	742821
					–	–	–	–	742821	–	
		Офис									
322	Прайс-лист	Стол рабочий МДФ, цв. TA11A, кожа TA201	шт	2	1608203,57	–	3216407	–		–	3216407
					–	–	–	–	3216407	–	
323	Прайс-лист	Панель для книг покрытие шпон, цв.TA11A	шт	4	792839,29	–	3171357	–		–	3171357
					–	–	–	–	3171357	–	
324	Прайс-лист	Кресло натуральная кожа, зеленый	шт	2	268917,86	–	537836	–		–	537836
					–	–	–	–	537836	–	
325	Прайс-лист	Журнальный стол МДФ, покрытие шпон, цв. TA11A	шт	2	273214,29	–	546429	–		–	546429
					–	–	–	–	546429	–	
326	Прайс-лист	Диван PU S29-40, черный	шт	2	212142,86	–	424286	–		–	424286
					–	–	–	–	424286	–	
327	Прайс-лист	Кресло PU S29-40, черный	шт	4	238928,57	–	955714	–		–	955714
					–	–	–	–	955714	–	
		Санузел									
328	Прайс-лист	Шкаф для ванной из дерево	шт	2	625000,00	–	1250000	–		–	1250000
					–	–	–	–	1250000	–	
		Прачечная									
329	Прайс-лист	Шкаф для одежды из дерева	шт	2	1517857,14	–	3035714	–		–	3035714
					–	–	–	–	3035714	–	
		Кухня									
330	Прайс-лист	шкаф кухонный MDFlam 30м2	шт	2	1785714,29	–	3571429	–		–	3571429
					–	–	–	–	3571429	–	
331	Прайс-лист	Стол кухонный	шт	2	868912,50	–	1737825	–		–	1737825
					–	–	–	–	1737825	–	

332	Прайс-лист	стул кухонное из дерева	шт	16	212318,75	–	3397100	–		–	3397100
					–	–	–	–	3397100	–	
333	Прайс-лист	Витрина PU S29-40, черный	шт	2	683375,00	–	1366750	–		–	1366750
					–	–	–	–	1366750	–	
334	Прайс-лист	Буфет PU S29-40, черный	шт	2	959555,36	–	1919111	–		–	1919111
					–	–	–	–	1919111	–	
		Терраса									
335	Прайс-лист	Водостойкие одиночные кресла	шт	4	147321,43	–	589286	–		–	589286
					–	–	–	–	589286	–	
336	Прайс-лист	Столик кофейный 50х50х45Н	шт	2	151785,71	–	303571	–		–	303571
					–	–	–	–	303571	–	
337	Прайс-лист	Диван из дерева	шт	2	625000,00	–	1250000	–		–	1250000
					–	–	–	–	1250000	–	
		Спальня 1									
338	Прайс-лист	Кровать из дерева имеет мягкое изголовье	шт	2	1475741,96	–	2951484	–		–	2951484
					–	–	–	–	2951484	–	
339	Прайс-лист	Тумбочка из дерева	шт	4	235673,21	–	942693	–		–	942693
					–	–	–	–	942693	–	
340	Прайс-лист	Шкаф из дерева	шт	2	1513392,86	–	3026786	–		–	3026786
					–	–	–	–	3026786	–	
341	Прайс-лист	Комод из дерева	шт	2	242116,96	–	484234	–		–	484234
					–	–	–	–	484234	–	
342	Прайс-лист	Кресло тк. Prague-33, 14563-1 подушка, Деним	шт	4	301339,29	–	1205357	–		–	1205357
					–	–	–	–	1205357	–	
343	Прайс-лист	Журнальный стол МДФ, ДСП, массив. покрытие шпон	шт	2	250000,00	–	500000	–		–	500000
					–	–	–	–	500000	–	
344	Прайс-лист	шкаф для ванной из дерева	шт	2	625000,00	–	1250000	–		–	1250000
					–	–	–	–	1250000	–	
		Спальня 2									
345	Прайс-лист	Кровать из дерева имеет мягкое изголовье бежевая	шт	2	968972,32	–	1937945	–		–	1937945
					–	–	–	–	1937945	–	
346	Прайс-лист	Тумбочка из дерева	шт	4	603142,86	–	2412571	–		–	2412571
					–	–	–	–	2412571	–	
347	Прайс-лист	Комод из дерева	шт	2	463500,00	–	927000	–		–	927000
					–	–	–	–	927000	–	
348	Прайс-лист	Кресла массив сосна, мешковая серый мох	шт	4	312491,07	–	1249964	–		–	1249964
					–	–	–	–	1249964	–	
349	Прайс-лист	Угловой круглый столик 45х45х68Н	шт	2	347312,50	–	694625	–		–	694625
					–	–	–	–	694625	–	
350	Прайс-лист	шкаф для ванной из дерева	шт	2	625000,00	–	1250000	–		–	1250000

					--	--	--	--	1250000	--	
		Холл									
351	Прайс-лист	Диван деревянный каркас наполнение ППУ, ножки, массив бука, цвет черный велюр, бордовый	шт	2	1568125,00	--	3136250	--		--	3136250
					--	--	--	--	3136250	--	
352	Прайс-лист	Журнальный столик розового дерево цв.87+золото	шт	2	626775,00	--	1253550	--		--	1253550
					--	--	--	--	1253550	--	
353	Прайс-лист	Кресла МДФ, массив сосны, ППУ, бордовый	шт	4	185705,36	--	742821	--		--	742821
					--	--	--	--	742821	--	
		Шторы									
354	Прайс-лист	Шторы с карнизам Тамбур	комп	2	197714,29	--	395429	--		--	395429
					--	--	--	--	395429	--	
355	Прайс-лист	Шторы с карнизам гостинная	комп	2	410982,14	--	821964	--		--	821964
					--	--	--	--	821964	--	
356	Прайс-лист	Шторы с карнизам Спальня 1	комп	2	245473,21	--	490946	--		--	490946
					--	--	--	--	490946	--	
357	Прайс-лист	Шторы с карнизам Спальня 2	комп	2	245473,21	--	490946	--		--	490946
					--	--	--	--	490946	--	
358	Прайс-лист	Шторы с карнизам Кабинет	комп	2	236660,71	--	473321	--		--	473321
					--	--	--	--	473321	--	
359	Прайс-лист	Шторы с карнизам Кухня	комп	4	266678,57	--	1066714	--		--	1066714
					--	--	--	--	1066714	--	
360	Прайс-лист	Шторы с карнизам Холл 2этаж	комп	2	410982,14	--	821964	--		--	821964
					--	--	--	--	821964	--	
		Ковры									
361	Прайс-лист	Ковры	м2	100	17857,14	--	1785714	--		--	1785714
					--	--	--	--	1785714	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-3	Тенге				61673968	--	--	--	61673966
							--	--	61673966	--	
		Смета 2-4-1 FAMILY CHAIET									
362	Ц13-370101-0107 1337-0101-0107 РСНБ РК 2015	Монтаж Дома из клееного профилированного бруса сечением 200х212мм, площадью 196м3	шт.	1	120089,45	35780,65	120089	35781	--	57290	191570
		НР - 61%; СП - 8%			84308,80	9609,95	84309	9610		14190	
363	Прайс-лист	Дом из клееного профилированного бруса сечением 200х212мм, площадью 196м2	комплект	1	67024107,14	--	67024107	--		--	67024107
					--	--	--	--	67024107	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1	Тенге				67144197	35781	--	57290	67215677
							84309	9610	67024107	14190	
		Смета 2-4-2 FAMILY CHAIET									
		РАЗДЕЛ 6.Земляные работы									
364	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (СУПЕСЬ)	м3 грунта	602,6	275,51	264,95	166025	159658	163	35952	218136

		НР - 72%; СП - 8%			10,30	72,57	6204	43729		16158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1054,55	61,00	--	64328	--		--	69474
		СП - 8%			--	--	--	--		5146	
366	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	602,6	21,22	17,81	12788	10731	162	4434	18600
		НР - 72%; СП - 8%			3,14	7,08	1895	4264		1378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367	Е11-010201-0903 1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м (УПЛОТНЕНИЕ ДНА НА 3 М)	м2 уплотненной поверхности основания	121,8	1136,17	1060,89	138386	129217	3716	30992	182929
		НР - 72%; СП - 8%			44,77	308,64	5453	37592		13550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	422,4	35,20	35,20	14868	14868	--	3959	20333
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	5498		1506	
369	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	105,6	799,16	--	84391	--	--	60761	156764
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	84391	--		11612	
370	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	422,4	161,77	76,23	68330	32200	--	36799	113540
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	36130	14980		8410	
371	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	422,4	80,80	69,74	34129	29456	592	7951	45447
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	4081	6962		3366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				583246	376129	4633	238138	129714866
							138154	113025	128698073	75316	
		РАЗДЕЛ 7.Фундамент									
		Монолитный ленточный фундамент Фл-1									
372	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,878	16634,08	1111,53	164311	10980	140702	13694	192246
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	12629	2419		14240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	59,268	23802,66	2055,09	1410736	121801	1033324	255322	1799343
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	255611	24963		133285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086208	228894,00	--	19732	--	19732	--	21311
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	

375	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03978	221796,00	–	8823	–	8823	–	9529
		СП - 8%			–	–	–	–		706	
		Монолитный ленточный фундамент Фл-2									
376	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4192	16634,08	1111,53	6973	466	5971	581	8158
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1278,45	244,94	536	103		604	
377	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,2488	23802,66	2055,09	77330	6677	56642	13996	98632
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4312,80	421,18	14011	1368		7306	
378	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0050304	228894,00	–	1151	–	1151	–	1244
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
379	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1906312	221796,00	–	42281	–	42281	–	45664
		СП - 8%			–	–	–	–		3382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1731339	139923	1308626	283593	2176127
							282787	28853	–	161194	
		РАЗДЕЛ 8.План канала									
380	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	16634,08	1111,53	9980	667	8546	832	11677
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1278,45	244,94	767	147		865	
381	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,12	23367,75	1010,05	26172	1131	20138	4836	33489
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4377,34	367,58	4903	412		2481	
382	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06776	728127,64	1328,64	49338	90	44367	4477	58120
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			72036,00	573,21	4881	39		4305	
383	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03061	264576,00	–	8099	–	8099	–	8747
		СП - 8%			–	–	–	–		648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				93589	1888	81150	10145	112033
							10551	597	–	8299	
		РАЗДЕЛ 9.Подпорная стена ПСМ-2									

		Земляные работы									
384	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (СУПЕСЬ)	м3 грунта	583,7	275,51	264,95	160818	154650	158	34825	211294
		НР - 72%; СП - 8%			10,30	72,57	6010	42358		15651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
385	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1021,475	61,00	–	62310	–		–	67295
		СП - 8%			–	–	–	–		4985	
386	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	583,7	21,22	17,81	12387	10394	158	4295	18017
		НР - 72%; СП - 8%			3,14	7,08	1835	4130		1335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
387	Е11-010201-0903 1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м (УПЛОТНЕНИЕ ДНА НА 3 М)	м2 уплотненной поверхности основания	94,4	1136,17	1060,89	107255	100148	2881	24020	141777
		НР - 72%; СП - 8%			44,77	308,64	4226	29135		10502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	350,56	35,20	35,20	12339	12339	–	3286	16874
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	4563		1250	
389	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	87,64	799,16	–	70038	–	–	50427	130102
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	–	70038	–		9637	
390	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	350,56	161,77	76,23	56709	26723	–	30541	94229
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	29986	12432		6980	
391	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	350,56	80,80	69,74	28324	24446	491	6599	37717
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	3387	5778		2794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Подпорная стена ПСМ-1									
392	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,1	16420,90	1111,53	116588	7892	99619	9843	136545
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	9077	1739		10114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	43,93	32624,11	2578,42	1433177	113270	855468	445695	2029182
		НР - 91%; СП - 8%			10572,24	576,74	464439	25336		150310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,4452	212819,00	–	2222937	–	2222937	–	2400772
		СП - 8%			–	–	–	–		177835	

395	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45275	20223,20	1379,72	9156	625	130	7804	18317
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	8401	175		1357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
396	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45275	228894,00	--	103632	--	103632	--	111922
		СП - 8%			--	--	--	--		8291	
		Лестница ЛФМ-1, ЛФМ-2									
397	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09124	228894,00	--	20884	--	20884	--	22555
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
398	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,76287	221796,00	--	834590	--	834590	--	901357
		СП - 8%			--	--	--	--		66767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5251144	450488	4140948	617335	6337955
							597398	125647	--	469479	

РАЗДЕЛ 10.Лестница Л-1-1, Л-1-2

399	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,4	23078,07	1010,05	55387	2424	42457	10363	71010
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	10506	882		5260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
400	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0616	228894,00	--	14100	--	14100	--	15228
		СП - 8%			--	--	--	--		1128	
401	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0696	221796,00	--	15437	--	15437	--	16672
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
402	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1951528	308407,00	--	60186	--	60186	--	65001
		СП - 8%			--	--	--	--		4815	
403	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0162	902007,64	1328,64	14613	22	10607	3634	19706
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	3984	9		1460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

404	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,21832	76472,56	26763,56	16695	5843	2593	6980	25570
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	8259	1857		1894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
405	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,21832	581954,00	--	127052	--	127052	--	137216
		СП - 8%			--	--	--	--		10164	
406	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,33128	159,23	3,44	1008	22	651	233	1341
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	335	3		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				304479	8310	273083	21210	351744
							23084	2752	--	26055	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-2	Тенге				7963796	976739	5808440	1113131	9803082
							1051974	270875	--	726153	
		Смета 2-4-3 FAMILY CHAIET Технологические оборудование									
		Гостиная									
407	Прайс-лист	Диван красное дерево цв. Mahogany B, тк. BNSL75477-10	шт	1	1508035,71	--	1508036	--		--	1508036
					--	--	--	--	1508036	--	
408	Прайс-лист	Столик журнальный массив березы цв. M01+D71	шт	1	398178,57	--	398179	--		--	398179
					--	--	--	--	398179	--	
409	Прайс-лист	Телевизионный шкаф массив березы цв. M01+D71	шт	1	623699,11	--	623699	--		--	623699
					--	--	--	--	623699	--	
410	Прайс-лист	Кресло массив дерева ППУ, ткань Saturn 3722, 514136 RAL1035	шт	2	619642,86	--	1239286	--		--	1239286
					--	--	--	--	1239286	--	
		Офис									
411	Прайс-лист	Стол рабочий МДФ, цв. TA11A, кожа TA201	шт	1	1608203,57	--	1608204	--		--	1608204
					--	--	--	--	1608204	--	
412	Прайс-лист	Панель для книг покрытие шпон, цв.TA11A	шт	2	665705,36	--	1331411	--		--	1331411
					--	--	--	--	1331411	--	
413	Прайс-лист	Журнальный стол МДФ, покрытие шпон, цв. TA11A	шт	1	273214,29	--	273214	--		--	273214
					--	--	--	--	273214	--	
414	Прайс-лист	Кресло натуральная кожа, зеленый	шт	1	268917,86	--	268918	--		--	268918
					--	--	--	--	268918	--	
415	Прайс-лист	Диван PU S29-40, черный	шт	1	477857,14	--	477857	--		--	477857
					--	--	--	--	477857	--	
416	Прайс-лист	Полукресло PU S29-40, черный	шт	2	106071,43	--	212143	--		--	212143
					--	--	--	--	212143	--	
		Санузел									

417	Прайс-лист	Шкаф для ванной	шт	1	714285,71	–	714286	–		–	714286
					–	–	–	–	714286	–	
		Холл									
418	Прайс-лист	Шкаф для одежды из дерева	шт	1	1339285,71	–	1339286	–		–	1339286
					–	–	–	–	1339286	–	
		Кухня									
419	Прайс-лист	Кухонный шкаф	шт	1	1339285,71	–	1339286	–		–	1339286
					–	–	–	–	1339286	–	
420	Прайс-лист	Кухонный стол из дерева	шт	1	1915767,86	–	1915768	–		–	1915768
					–	–	–	–	1915768	–	
421	Прайс-лист	Стулья из дерева	шт	8	131950,89	–	1055607	–		–	1055607
					–	–	–	–	1055607	–	
422	Прайс-лист	Витрина из дерева	шт	2	934272,32	–	1868545	–		–	1868545
					–	–	–	–	1868545	–	
423	Прайс-лист	Тумба под ТВ из дерева	шт	1	919717,86	–	919718	–		–	919718
					–	–	–	–	919718	–	
424	Прайс-лист	Буфет из дерева	шт	1	1579717,86	–	1579718	–		–	1579718
					–	–	–	–	1579718	–	
		Спальня 1									
425	Прайс-лист	Кровать из дерево массив березы	шт	1	1419895,54	–	1419896	–		–	1419896
					–	–	–	–	1419896	–	
426	Прайс-лист	Тумбочка массив березы цв. D71	шт	2	207192,86	–	414386	–		–	414386
					–	–	–	–	414386	–	
427	Прайс-лист	Шкаф выполнен из Массив березы цв. M01-D71	шт	1	1118700,00	–	1118700	–		–	1118700
					–	–	–	–	1118700	–	
428	Прайс-лист	Полукресло массив березы, Лен, цв.S06, ткань полосатая ркасно-белая	шт	1	355832,14	–	355832	–		–	355832
					–	–	–	–	355832	–	
429	Прайс-лист	Журнальный столик масиив гевеи	шт	1	347312,50	–	347313	–		–	347313
					–	–	–	–	347313	–	
430	Прайс-лист	Тумба ТВ массив березы, цв. M01-D71	шт	1	442571,43	–	442571	–		–	442571
					–	–	–	–	442571	–	
431	Прайс-лист	Ванные шкафы	шт	1	625000,00	–	625000	–		–	625000
					–	–	–	–	625000	–	
		Терраса									
432	Прайс-лист	Водостойкие одиночные кресла	шт	2	223571,43	–	447143	–		–	447143
					–	–	–	–	447143	–	
433	Прайс-лист	Столик кофейный 50х50х45Н	шт	1	157321,43	–	157321	–		–	157321
					–	–	–	–	157321	–	
434	Прайс-лист	Диван из дерева	шт	1	466964,29	–	466964	–		–	466964
					–	–	–	–	466964	–	
		Спалья 2									

435	Прайс-лист	Кровать головка и край из ткани, массив березы МДФ, цв.D71 ткань B-183	шт	1	968972,32	–	968972	–		–	968972
					–	–	–	–	968972	–	
436	Прайс-лист	Тумбочка светлое, массив березы, цв.M01-D71	шт	2	319057,14	–	638114	–		–	638114
					–	–	–	–	638114	–	
437	Прайс-лист	Шкаф массив березы, цв.M01-D71	шт	1	1179946,43	–	1179946	–		–	1179946
					–	–	–	–	1179946	–	
438	Прайс-лист	Подставка для ТВ светлое, массив березы, цв.M01-D71	шт	1	443176,79	–	443177	–		–	443177
					–	–	–	–	443177	–	
439	Прайс-лист	Панчета массив гевеи, Вельвет, ткань 9932, Gold color, бежевый	шт	1	312500,00	–	312500	–		–	312500
					–	–	–	–	312500	–	
440	Прайс-лист	Ванные шкафы из дерева	шт	1	625000,00	–	625000	–		–	625000
					–	–	–	–	625000	–	
		Холл									
441	Прайс-лист	Диван красное дерево цв. Mahogany B, тк. BNSL75477-10	шт	1	1508035,71	–	1508036	–		–	1508036
					–	–	–	–	1508036	–	
442	Прайс-лист	Журнальный столик массив березы цв. D68	шт	1	267839,29	–	267839	–		–	267839
					–	–	–	–	267839	–	
443	Прайс-лист	Телевизионный шкаф массив березы цв. D68	шт	1	623727,68	–	623728	–		–	623728
					–	–	–	–	623728	–	
444	Прайс-лист	Кресло тк. Prague-33, 14563-1 подушка, Деним	шт	2	602678,57	–	1205357	–		–	1205357
					–	–	–	–	1205357	–	
445	Прайс-лист	Угловой круглый столик красное дерево	шт	2	526297,32	–	1052595	–		–	1052595
					–	–	–	–	1052595	–	
446	Прайс-лист	Вешалка напольная из дерева	шт	2	247680,36	–	495361	–		–	495361
					–	–	–	–	495361	–	
		Шторы									
447	Прайс-лист	Шторы с карнизам Тамбур	комп	1	197714,29	–	197714	–		–	197714
					–	–	–	–	197714	–	
448	Прайс-лист	Шторы с карнизам гостинная	комп	1	410982,14	–	410982	–		–	410982
					–	–	–	–	410982	–	
449	Прайс-лист	Шторы с карнизам Спальня 1	комп	1	245473,21	–	245473	–		–	245473
					–	–	–	–	245473	–	
450	Прайс-лист	Шторы с карнизам Спальня 2	комп	1	245473,21	–	245473	–		–	245473
					–	–	–	–	245473	–	
451	Прайс-лист	Шторы с карнизам Кабинет	комп	1	236660,71	–	236661	–		–	236661
					–	–	–	–	236661	–	
452	Прайс-лист	Шторы с карнизам Кухня	комп	2	266678,57	–	533357	–		–	533357
					–	–	–	–	533357	–	

453	Прайс-лист	Шторы с карнизам Холл 3этаж	комп	1	410982,14	–	410982	–		–	410982
					–	–	–	–	410982	–	
		Ковры									
454	Прайс-лист	Ковры	м2	50	17857,14	–	892857	–		–	892857
					–	–	–	–	892857	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-3	Тенге				36962407	–	–	–	36962409
							–	–	36962409	–	
		Смета 6-1 Наружные сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 11. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
455	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2439,41808	200,67	200,67	489520	489520	–	109633	647085
		НР - 72%; СП - 8%			–	62,42	–	152268		47932	
456	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	75,44592	2018,02	–	152251	–	–	109621	282822
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	152251	–		20950	
457	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/+ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ МЯГКОГО ГРУНТА/	м3 грунта	228,624	877,72	–	200667	–	–	144480	372759
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	–	200667	–		27612	
458	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2048,267852	35,20	35,20	72095	72095	–	19197	98595
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	26662		7303	
459	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	227,5853169	877,72	–	199755	–	–	143824	371065
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	–	199755	–		27486	
460	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ МЯГКИМ ГРУНТОМ/	м3 грунта	285,78	799,16	–	228383	–	–	164435	424243
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	–	228383	–		31425	
461	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,3868311	67,64	67,64	703	703	–	162	934
		НР - 72%; СП - 8%			–	21,64	–	225		69	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
462	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	103,92	5218,10	159,74	542265	16600	415639	113791	708540
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	110026	4914		52484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

463	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,041	359018,56	106789,12	373738	111167	2858	288981	715737
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	259713	32188		53018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
464	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1051,41	1646,00	--	1730621	--	1730621	--	1869071
		СП - 8%			--	--	--	--		138450	
465	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	315745,39	84325,67	5999	1602	23	4784	11645
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	4374	458		863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
466	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,19	558,00	--	10708	--	10708	--	11565
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
467	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,159	297831,15	74581,99	47355	11859	122	38385	92599
		НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	35374	3399		6859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
468	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	127,26	207,00	--	26343	--	26343	--	28450
		СП - 8%			--	--	--	--		2107	
469	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,33	134,00	--	4466	--	4466	--	4824
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
470	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,072	454588,21	70321,29	32730	5063	671	28540	66171
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	26996	1832		4902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
471	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,072	712083,59	29605,90	51270	2132	33901	15092	71671
		НР - 99%; СП - 8%			211629,00	94,57	15237	7		5309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
472	С123-010201-0144 2301-0201-0144 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	72,288	1139,00	--	82336	--	82336	--	88923
		СП - 8%			--	--	--	--		6587	

473	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	650098,75	131502,22	5201	1052	260	4244	10201
		НР - 99%; СП - 8%			486096,00	49806,87	3889	398		756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
474	Е11-220601-0204 1122-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	1348148,71	31396,76	10785	251	8754	1764	13553
		НР - 99%; СП - 8%			222530,00	216,16	1780	2		1004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
475	С123-010201-0191 2301-0201-0191 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	2571,00	--	20650	--	20650	--	22302
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
476	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,7857	1037550,09	513822,74	815203	403711	14705	510830	1432116
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	396787	119204		106083	
477	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	29844,00	--	208908	--	208908	--	225621
		СП - 8%			--	--	--	--		16713	
478	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	22	54520,00	--	1199440	--	1199440	--	1295395
		СП - 8%			--	--	--	--		95955	
479	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	1379,00	--	19306	--	19306	--	20850
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
480	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	44	2514,00	--	110616	--	110616	--	119465
		СП - 8%			--	--	--	--		8849	
481	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	44	1444,00	--	63536	--	63536	--	68619
		СП - 8%			--	--	--	--		5083	
482	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	14	818,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%			--	--	--	--		916	

483	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015 прим	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88/ППТФ100х100/	шт.	7	245114,00	–	1715798	–	1715798	–	1853062
		СП - 8%			–	–	–	–		137264	
484	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	2795,57	182,65	19569	1279	3881	14813	37133
		НР - 99%; СП - 8%			2058,42	79,13	14409	554		2751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
485	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	39406,00	–	275842	–	275842	–	297909
		СП - 8%			–	–	–	–		22067	
486	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0425	1037550,09	513822,74	44096	21837	796	27632	77466
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	21463	6448		5738	
487	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015 прим	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/диам.114,3х3,6мм/	шт.	9	3525,00	–	31725	–	31725	–	34263
		СП - 8%			–	–	–	–		2538	
488	С123-020101-1042 2302-0101-1042 РСНБ РК 2015 прим	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/диам.114,3х3,6-60,3х2,9мм/	шт.	2	2009,00	–	4018	–	4018	–	4339
		СП - 8%			–	–	–	–		321	
489	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2086,99	82,47	6261	247	982	5102	12272
		НР - 99%; СП - 8%			1677,20	40,53	5032	122		909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
490	С123-020801-0609 2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75	шт.	3	1916,00	–	5748	–	5748	–	6208
		СП - 8%			–	–	–	–		460	
491	С123-040501-0202 2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1037,00	–	4148	–	4148	–	4480
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
492	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7	2117,54	1358,67	14823	9511	–	7875	24514
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	5312	2643		1816	
493	С123-020302-4715 2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10	шт.	3	2935,00	–	8805	–	8805	–	9509
		СП - 8%			–	–	–	–		704	

494	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015 прим	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10/диам.63х40,диам.63х25/	шт.	4	2637,00	–	10548	–	10548	–	11392
		СП - 8%			–	–	–	–		844	
		ФУТЛЯР									
495	Е11-220101-0104 1122-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ФУТЛЯР.Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 250 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,042	616659,13	118906,08	25900	4994	1635	20551	50167
		НР - 99%; СП - 8%			458832,00	35425,15	19271	1488		3716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
496	С123-011201-0104 2301-1201-0104 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 250 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	42,336	1780,00	–	75358	–	75358	–	81387
		СП - 8%			–	–	–	–		6029	
497	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ФУТЛЯР.Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,055	686610,92	130308,42	37764	7167	2928	29506	72651
		НР - 99%; СП - 8%			503072,00	38823,88	27669	2135		5382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
498	С123-011201-0105 2301-1201-0105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	55,44	2488,00	–	137935	–	137935	–	148969
		СП - 8%			–	–	–	–		11035	
499	Е11-220101-0106 1122-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ФУТЛЯР.Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 350 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,067	1047555,98	299467,11	70186	20064	4475	50977	130856
		НР - 99%; СП - 8%			681296,00	87236,00	45647	5845		9693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
500	С123-011201-0106 2301-1201-0106 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 350 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	67,536	3090,00	–	208686	–	208686	–	225381
		СП - 8%			–	–	–	–		16695	
501	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,25	60194,20	–	15049	–	487	14416	31822
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	–	14562	–		2357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
502	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,049	66004,27	–	69238	–	8137	60490	140106
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	–	61101	–		10378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.2000мм(2шт)									
503	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,45	22143,01	9298,29	98536	41377	10793	62675	174108
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	46366	16942		12897	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
504	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29069,00	–	58138	–	58138	–	62789
		СП - 8%			–	–	–	–		4651	
505	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3	21404,00	–	64212	–	64212	–	69349
		СП - 8%			–	–	–	–		5137	
506	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9б	шт.	1	21404,00	–	21404	–	21404	–	23116
		СП - 8%			–	–	–	–		1712	
507	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2	27172,00	–	54344	–	54344	–	58692
		СП - 8%			–	–	–	–		4348	
508	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2460,00	–	4920	–	4920	–	5314
		СП - 8%			–	–	–	–		394	
509	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20145,00	–	40290	–	40290	–	43513
		СП - 8%			–	–	–	–		3223	
510	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С2	т	0,03416	581954,00	–	19880	–	19880	–	21470
		СП - 8%			–	–	–	–		1590	
511	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	908,30	1,05	900	1	132	614	1635
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	767	1		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
512	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	595,00	–	1190	–	1190	–	1285
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
513	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,7	875,56	19,75	11120	251	7285	3365	15643
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	3584	34		1159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.1500мм(10шт)									

514	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,095	22143,01	9298,29	334249	140358	36611	212601	590598
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	157280	57468		43748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
515	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	17223,00	--	172230	--	172230	--	186008
		СП - 8%			--	--	--	--		13778	
516	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10382,00	--	31146	--	31146	--	33638
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
517	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	14597,00	--	277343	--	277343	--	299530
		СП - 8%			--	--	--	--		22187	
518	С121-040302-0111 2104-0302-0111 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	22757,00	--	227570	--	227570	--	245776
		СП - 8%			--	--	--	--		18206	
519	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10	2460,00	--	24600	--	24600	--	26568
		СП - 8%			--	--	--	--		1968	
520	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	20145,00	--	201450	--	201450	--	217566
		СП - 8%			--	--	--	--		16116	
521	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С2,С3,С4	т	0,18062	581954,00	--	105113	--	105113	--	113522
		СП - 8%			--	--	--	--		8409	
522	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,23798	908,30	1,05	4758	5	699	3245	8643
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	4054	3		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
523	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,3	34229,41	2444,00	10269	733	8073	1511	12722
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	1463	162		942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

524	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	м3 подстилающего слоя	9,02	18576,79	8,16	167563	74	133221	32212	215756
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	34268	–		15982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
525	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОННЫЙ УПОР НА УГЛАХ ПОВОРОТА. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	м3	0,57	16211,80	1111,53	9241	634	7878	790	10833
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	729	140		802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
526	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ОПОРА БЕТОННАЯ ПОД ЗАДВИЖКУ ИЛИ ГИДРАНТ. Устройство ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	м3	1,04	16211,80	1111,53	16860	1156	14374	1442	19766
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1330	255		1464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
527	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0676	77677,52	7187,72	5251	486	562	5070	11147
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	4203	94		826	
528	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06968	247135,00	–	17220	–	17220	–	18598
		СП - 8%			–	–	–	–		1378	
529	С121-130201-1107 2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	268	167,00	–	44756	–	44756	–	48336
		СП - 8%			–	–	–	–		3580	
530	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94,9536	875,56	19,75	83137	1876	54468	25156	116957
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	26793	257		8664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				11605485	1367804	8107149	2277806	51956362
							2130531	436144	36962409	1110663	
		РАЗДЕЛ 12. СЕТЬ ХОЗ.БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
531	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1946,2662	200,67	200,67	390559	390559	–	87470	516271
		НР - 72%; СП - 8%			–	62,42	–	121485		38242	
532	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	60,1938	2018,02	–	121472	–	–	87460	225646
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	121472	–		16715	
533	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/+ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ МЯГКОГО ГРУНТА/	м3 грунта	167,205	877,72	–	146759	–	–	105666	272619

		НР - 72%; СП - 8%			877,72	–	146759	–		20194	
534	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1643,359624	35,20	35,20	57843	57843	–	15402	79104
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	21391		5860	
535	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	182,5955138	877,72	–	160267	–	–	115392	297712
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	–	160267	–		22053	
536	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ МЯГКИМ ГРУНТОМ/	м3 грунта	172,7	799,16	–	138014	–	–	99370	256375
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	–	138014	–		18991	
537	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,2998625	67,64	67,64	900	900	–	207	1195
		НР - 72%; СП - 8%			–	21,64	–	288		89	
538	Е11-220101-0102 1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,785	426730,28	8520,65	334983	6689	16731	311715	698434
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			396896,00	4203,54	311563	3300		51736	
539	С123-011201-1102 2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	791,28	1667,00	–	1319064	–	1319064	–	1424589
		СП - 8%			–	–	–	–		105525	
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.1500 мм(18шт)									
540	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	28,555	30986,08	7191,69	884808	205359	337031	422547	1411943
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11991,51	2955,60	342418	84397		104588	
541	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6,84	12057,00	–	82470	–	82470	–	89067
		СП - 8%			–	–	–	–		6598	
542	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	17223,00	–	310014	–	310014	–	334815
		СП - 8%			–	–	–	–		24801	
543	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	10382,00	–	218022	–	218022	–	235464
		СП - 8%			–	–	–	–		17442	
544	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	14597,00	–	277343	–	277343	–	299530
		СП - 8%			–	–	–	–		22187	

545	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14996,00	--	74980	--	74980	--	80978
		СП - 8%			--	--	--	--		5998	
546	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	18	2460,00	--	44280	--	44280	--	47822
		СП - 8%			--	--	--	--		3542	
547	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	18	20145,00	--	362610	--	362610	--	391619
		СП - 8%			--	--	--	--		29009	
548	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	170,91648	875,56	19,75	149647	3376	98043	45281	210523
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	48228	462		15594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.1000мм(12шт)									
549	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,95	31562,90	10839,82	314051	107856	34803	212146	568292
		НР - 99%; СП - 8%			17225,30	4311,23	171392	42897		42096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
550	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,59	12057,00	--	55342	--	55342	--	59769
		СП - 8%			--	--	--	--		4427	
551	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	8993,00	--	107916	--	107916	--	116549
		СП - 8%			--	--	--	--		8633	
552	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7445,00	--	14890	--	14890	--	16081
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
553	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	10323,00	--	113553	--	113553	--	122637
		СП - 8%			--	--	--	--		9084	
554	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12	2460,00	--	29520	--	29520	--	31882
		СП - 8%			--	--	--	--		2362	
555	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	12	20145,00	--	241740	--	241740	--	261079
		СП - 8%			--	--	--	--		19339	

556	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКА	т	0,4405	581954,00	–	256351	–	256351	–	276859
		СП - 8%			–	–	–	–		20508	
557	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,7745	908,30	1,05	11603	13	1704	7914	21079
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	9886	7		1561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
558	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка гравийная шир.1,0м. Устройство	м3	37,8	6694,18	1111,53	253040	42016	162699	52401	329877
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	48325	9259		24435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
559	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	137,4	875,56	19,75	120302	2714	78818	36402	169240
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	38770	371		12536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6592341	817324	4237924	1599373	8847050
							1537094	283857	–	655336	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1	Тенге				18197828	2185129	12345073	3877179	23841003
							3667626	720001	–	1765999	

Смета 6-3 Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50м3, высотой ствола 18м

РАЗДЕЛ 13. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

560	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	39,81	260,69	248,30	10378	9885	–	3121	14579
		НР - 72%; СП - 8%			12,39	96,51	493	3842		1080	
561	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,71	3181,92	–	2259	–	–	1627	4197
		НР - 72%; СП - 8%			3181,92	–	2259	–		311	
562	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,24	877,72	–	3722	–	–	2679	6913
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	–	3722	–		512	
563	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,15	35,20	35,20	1378	1378	–	367	1885
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	510		140	
564	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками насыпи	м3 уплотненного грунта	39,15	161,77	76,23	6333	2984	–	3411	10523
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	3349	1388		780	

565	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	39,15	80,80	69,74	3163	2730	55	737	4212
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	378	645		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
566	Е11-010105-0309 1101-0105-0309 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	301,26	253,41	248,22	76343	74780	–	16531	100304
		НР - 72%; СП - 8%			5,19	71,02	1563	21397		7430	
567	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	203,49	112,04	106,99	22798	21771	–	3935	28872
		НР - 72%; СП - 8%			5,05	21,81	1027	4438		2139	
568	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками насыпи	м3 уплотненного грунта	301,26	161,77	76,23	48734	22965	–	26246	80978
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	25769	10684		5998	
569	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	301,26	80,80	69,74	24341	21008	422	5671	32413
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	2911	4965		2401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
570	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	97,7	462,15	0,26	45152	25	13242	22957	73558
		НР - 72%; СП - 8%			326,36	–	31885	--		5449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
571	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	301,26	50,22	50,22	15129	15129	–	4029	20691
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,57	--	5595		1533	
572	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	301,26	42,97	42,97	12946	12946	–	3447	17704
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,89	--	4788		1311	
		ФУНДАМЕНТЫ									
573	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	17,5	239,42	31,91	4190	558	2331	1419	6057
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	1301	208		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
574	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	17,5	864,59	5,80	15130	101	6062	8195	25192
		НР - 91%; СП - 8%			512,40	2,22	8967	39		1866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
575	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,73	15097,96	1111,53	26119	1923	21984	2398	30799
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	2212	424		2281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

576	Е11-060101-0108 1106-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	23,9	20514,82	1196,00	490304	28584	398197	63711	598336
		НР - 91%; СП - 8%			2657,85	271,51	63523	6489		44321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
577	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20465	247045,00	--	50558	--	50558	--	54602
		СП - 8%			--	--	--	--		4045	
578	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1039	228894,00	--	23782	--	23782	--	25685
		СП - 8%			--	--	--	--		1903	
579	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,17856	728127,64	1328,64	130014	237	116914	11798	153158
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	12863	102		11345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
580	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17856	108290,00	--	19336	--	19336	--	20883
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
581	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,2	875,56	19,75	18562	419	12161	5617	26113
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	5982	57		1934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КОЛОДЕЦ									
582	Е11-221301-0302 1122-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,07	66603,08	3975,85	137868	8230	75581	57395	210884
		НР - 99%; СП - 8%			26114,40	1892,56	54057	3918		15621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
583	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,025	581954,00	--	14549	--	14549	--	15713
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
584	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	2,51	10088,52	1665,76	25322	4181	4669	17148	45868
		НР - 93%; СП - 8%			6562,71	783,58	16472	1967		3398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
585	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
		ОТМОСТКА									

586	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,848	8511,62	1732,04	7218	1469	3020	3157	11205
		НР - 94%; СП - 8%			3217,80	743,05	2729	630		830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
587	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	8,48	364,15	4,50	3088	38	491	2417	5945
		НР - 94%; СП - 8%			301,81	1,35	2559	11		440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
588	Е11-110101-1902 1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	8,48	-37,01	–	-314	–	–	-295	-658
		НР - 94%; СП - 8%			-37,01	–	-314	–		-49	
589	С121-020501-0404 2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,392624	11239,00	–	4413	–	4413	–	4766
		СП - 8%			–	–	–	–		353	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ									
590	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	12,42	86393,82	33484,54	1073011	415878	276025	344248	1530640
		НР - 69%; СП - 8%			30685,00	9484,85	381108	117802		113381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
591	С121-060505-0101 2106-0505-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг	т	12,42	528124,00	–	6559300	–	6559300	–	7084044
		СП - 8%			–	–	–	–		524744	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
592	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз с наружи	м2	157,92	127,08	2,44	20068	385	12537	4960	27031
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	7146	43		2002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
593	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	157,92	170,83	2,71	26978	428	21087	3814	33255
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	5463	64		2463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
594	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	315,84	79,61	1,72	25146	544	16247	5824	33447
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	8355	85		2478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ									
595	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,453	59835,65	2726,64	27106	1235	1996	16627	47231
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	23875	221		3499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

596	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,453	497846,00	–	225524	–	225524	–	243566
		СП - 8%			–	–	–	–		18042	
597	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,2	22610,22	1408,79	185404	11552	17783	122906	332975
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19032,80	689,01	156069	5650		24665	
598	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	8,2	16358,00	–	134136	–	134136	–	144866
		СП - 8%			–	–	–	–		10731	
599	Е11-090201-0201 1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бункеры металлические. Защита листовой сталью сменной на болтах	т конструкций	1,4	88026,30	6241,15	123237	8738	35822	56547	194167
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			56198,20	2339,16	78677	3275		14383	
600	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	1,4	317203,00	–	444084	–	444084	–	479611
		СП - 8%			–	–	–	–		35527	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
601	Ц13-120101-0106 1312-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	9	4593,76	509,60	41344	4586	281	23734	70284
		НР - 61%; СП - 8%			4053,00	270,10	36477	2431		5206	
602	С123-010201-0215 2301-0201-0215 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	5022,00	–	45379	–	45379	–	49009
		СП - 8%			–	–	–	–		3630	
603	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	527354,72	111950,16	4746	1008	137	3939	9380
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			400140,00	41996,93	3601	378		695	
604	С123-010103-0210 2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9,036	4695,00	–	42424	–	42424	–	45818
		СП - 8%			–	–	–	–		3394	
605	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,02374	82285,68	2886,45	1953	69	754	1152	3354
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			47615,10	1418,55	1130	34		248	

606	С123-020101-0744 2302-0101-0744 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5842,00	–	5842	–	5842	–	6309
		СП - 8%			–	–	–	–		467	
607	С123-020101-0721 2302-0101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1852,00	–	1852	–	1852	–	2000
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
608	С123-020101-1024 2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	751,00	–	751	–	751	–	811
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
609	С123-020101-0232 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2778,00	–	5556	–	5556	–	6000
		СП - 8%			–	–	–	–		444	
610	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1437,00	–	1437	–	1437	–	1552
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
611	С123-020101-1406 2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	449,00	–	898	–	898	–	970
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
612	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	3	1678,46	132,04	5035	396	278	4357	10144
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1453,50	13,51	4361	41		751	
613	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1104,04	73,80	3312	221	184	2878	6685
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			969,00	–	2907	–		495	
614	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	2514,00	–	7542	–	7542	–	8145
		СП - 8%			–	–	–	–		603	
615	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	4271,00	–	12813	–	12813	–	13838
		СП - 8%			–	–	–	–		1025	
616	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5402,99	1763,21	5403	1763	531	3619	9744

		НР - 99%; СП - 8%			3109,44	546,19	3109	546		722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
617	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3021,77	137,45	3022	137	319	2607	6079
		НР - 99%; СП - 8%			2565,92	67,55	2566	68		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
618	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	61244,00	--	61244	--	61244	--	66144
		СП - 8%			--	--	--	--		4900	
619	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26234,00	--	26234	--	26234	--	28333
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
620	С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8196,00	--	16392	--	16392	--	17703
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
621	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,57	125,39	3,14	322	8	263	36	387
		НР - 69%; СП - 8%			19,87	0,41	51	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				10400456	678291	8763564	864966	12166656
							958604	202735	--	901235	
		РАЗДЕЛ 14.Автоматизированнная система регулирования уровня воды									
622	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1513,61	--	3027	--	135	2169	5612
		НР - 75%; СП - 8%			1446,12	--	2892	--		416	
623	С123-041014-0101 2304-1014-0101 РСНБ РК 2015	Камера одноуровневая горизонтальная поплавковая модели 60, DN 40, типа BERMAD	шт.	1	153251,00	--	153251	--	153251	--	165511
		СП - 8%			--	--	--	--		12260	
624	Ц13-080201-1601 1308-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены неразъемный. Монтаж во взрывоопасных помещениях	короб	2	11495,18	1056,25	22990	2113	5043	12014	37805
		НР - 72%; СП - 8%			7916,86	426,53	15834	853		2800	
625	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	6030,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
626	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	490,56	52,52	19622	2101	3907	10246	32258
		НР - 72%; СП - 8%			340,34	15,42	13614	617		2389	

627	С123-010101-0101 2301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	м	40	298,00	–	11920	–	11920	–	12874
		СП - 8%			–	–	–	–		954	
628	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	40	22,35	0,81	894	33	337	386	1383
		НР - 72%; СП - 8%			13,09	0,33	524	13		102	
629	С123-061401-0405 2306-1401-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х0,75 мм2 МКЭШ5х0,75	км	0,04	176341,00	–	7054	–	7054	–	7618
		СП - 8%			–	–	–	–		564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				230819	4246	193707	24815	276086
							32863	1483	–	20450	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-3	Тенге				10631275	682537	8957271	889781	12442742
							991467	204218	–	921685	

Смета Насосная станция /ТП901-2-184.91/ 6-5-1 Общестроительные работы

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

630	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы /СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/20м/	м3 грунта	8	42,97	42,97	344	344	–	92	470
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,89	–	127		35	
631	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8	39,78	39,78	318	318	–	85	435
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,71	–	118		32	
632	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы/Выемка/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	38,8	170,40	163,55	6612	6346	–	1613	8882
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	266	1974		658	
633	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,2	1681,68	–	2018	–	–	1453	3749
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	2018	–		278	
634	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение грунта во временный отвал-20м/	м3 грунта	20	50,22	50,22	1004	1004	–	267	1374
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,57	–	371		102	
635	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	20	42,97	42,97	859	859	–	229	1175
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,89	–	318		87	
636	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение из кавальера-20м/	м3 грунта	8	50,22	50,22	402	402	–	107	549
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,57	–	149		41	

637	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8	42,97	42,97	344	344	–	92	470
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,89	--	127		35	
638	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	35,20	35,20	704	704	–	187	963
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	--	260		71	
639	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31	877,72	–	27209	--	–	19591	50544
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	–	27209	--		3744	
640	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20	50,22	50,22	1004	1004	–	267	1374
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,57	--	371		102	
641	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	20	42,97	42,97	859	859	–	229	1175
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,89	--	318		87	
				ФУНДАМЕНТЫ							
642	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,66	5835,50	1024,16	3851	676	2641	750	4970
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			809,64	412,91	534	273		368	
643	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	10	2254,23	1265,88	22542	12659	–	17176	42896
		НР - 118%; СП - 8%			988,35	467,24	9884	4672		3177	
644	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	32	1702,34	935,59	54475	29939	–	41877	104060
		НР - 118%; СП - 8%			766,75	342,27	24536	10953		7708	
645	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 -ФБС	м3	11,8	29394,00	–	346849	--	346849	--	374597
		СП - 8%			–	–	--	--		27748	
646	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,6	20936,67	1760,25	12562	1056	8513	2939	16741
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4987,71	394,61	2993	237		1240	
647	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/петля/	т	0,04	228894,00	–	9156	--	9156	--	9888
		СП - 8%			–	–	--	--		732	

648	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство по фундаменту	м3	1,32	32652,00	4813,36	43101	6354	23461	13269	60880
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	13286	1296		4510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
649	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	8,8	1022,33	11,00	8997	97	5098	3580	13583
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	3802	48		1006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
650	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,8	3057,04	36,51	45244	540	36046	8702	58262
		НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	8658	222		4316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
651	Е11-070507-0104 1107-0507-0104 РСНБ РК 2015	Блоки наружных стен массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	98	4384,79	1542,28	429709	151144	81385	272761	758668
		НР - 118%; СП - 8%			2012,04	346,67	197180	33973		56198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
652	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 -ФБС	м3	27,74	29394,00	--	815390	--	815390	--	880621
		СП - 8%			--	--	--	--		65231	
653	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/петля/	т	0,098	228894,00	--	22432	--	22432	--	24226
		СП - 8%			--	--	--	--		1795	
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
654	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6	5994,72	1499,49	35968	8997	11620	20925	61444
		НР - 118%; СП - 8%			2558,52	396,95	15351	2382		4551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
655	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк	м3	1,54	88140,00	--	135736	--	135736	--	146594
		СП - 8%			--	--	--	--		10859	
656	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12	5761,00	--	69132	--	69132	--	74663
		СП - 8%			--	--	--	--		5531	
657	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опорного и стенового кольца	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	13835,70	7466,69	1937	1045	49	1437	3644
		НР - 118%; СП - 8%			6018,26	2680,79	843	375		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

658	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2460,00	–	4920	–	4920	–	5314
		СП - 8%			–	–	–	–		394	
659	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4026,00	–	8052	–	8052	–	8696
		СП - 8%			–	–	–	–		644	
660	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2306,73	1319,76	13840	7919	184	8835	24490
		НР - 118%; СП - 8%			956,09	291,82	5737	1751		1814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
661	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,18	72421,00	–	13036	–	13036	–	14079
		СП - 8%			–	–	–	–		1043	
662	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышка деревянная. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04	92111,61	1047,21	3684	42	2659	902	4953
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	983	19		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
663	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1825,60	192,43	3651	385	245	3178	7375
		НР - 99%; СП - 8%			1510,43	94,57	3021	189		546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
664	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20145,00	–	40290	–	40290	–	43513
		СП - 8%			–	–	–	–		3223	
		КРОВЛЯ									
665	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,56	14810,68	1737,28	37915	4447	26898	7126	48645
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	6570	1176		3603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
666	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	25,6	670,16	103,30	17156	2645	8620	6037	25049
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	5891	671		1855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
667	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	25,6	84,50	7,62	2163	195	1859	148	2496
		НР - 92%; СП - 8%			4,26	2,03	109	52		185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
668	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	25,6	3342,40	130,46	85565	3340	73412	8518	101610
		НР - 92%; СП - 8%			344,27	17,39	8813	445		7527	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
669	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,2	3077,32	14,14	34466	158	21995	11365	49498
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	12313	41		3666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
670	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,58	34326,13	2444,00	157214	11194	123688	23070	194707
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	22332	2475		14423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
671	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА АРМАТУРЫ ДЛЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ПО КОНТУРУ КРОВЛИ	т	0,008	15334,38	1406,22	123	11	1	106	247
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	111	5		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
672	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	228894,00	--	1831	--	1831	--	1978
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		ПОЛЫ									
673	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,4	201,37	31,91	3705	587	1750	1492	5613
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	1368	219		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
674	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,84	18576,79	8,16	34181	15	27176	6571	44012
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	6990	--		3260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
675	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(15) мм. Устройство	м2 стяжки	18,4	712,67	29,75	13113	547	6127	6301	20967
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	6439	264		1553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
676	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,4	92,50	5,06	1702	93	1529	116	1963
		НР - 94%; СП - 8%			4,33	2,38	80	44		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
677	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,4	3460,02	75,21	63664	1384	39343	22160	92690
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	22937	638		6866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРОЕМЫ									
678	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,32	2764,33	550,21	11942	2377	4656	4975	18271

		НР - 90%; СП - 8%			1136,34	143,34	4909	619		1353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
679	С121-090102-0218 2109-0102-0218 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	4,32	14514,00	--	62700	--	62700	--	67717
		СП - 8%			--	--	--	--		5016	
680	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
681	Е11-150403-0104 1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,32	505,90	1,32	2185	6	528	1323	3789
		НР - 80%; СП - 8%			382,20	0,65	1651	3		281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТДЕЛКА									
682	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	10,8	411,48	2,75	4444	30	66	5148	10359
		НР - 118%; СП - 8%			402,60	1,35	4348	15		767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
683	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	18,4	153,63	1,32	2827	24	536	1823	5022
		НР - 80%; СП - 8%			123,22	0,65	2267	12		372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
684	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,2	1028,16	59,76	75261	4375	19428	44034	128838
		НР - 80%; СП - 8%			702,97	48,97	51458	3585		9544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
685	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	73,2	153,63	1,32	11245	97	2128	7254	19979
		НР - 80%; СП - 8%			123,22	0,65	9020	48		1480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
686	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	40,4	4313,07	20,27	174248	819	71298	82023	276772
		НР - 80%; СП - 8%			2528,00	9,84	102131	397		20502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
687	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	92	1211,45	32,39	111453	2980	32531	62752	188141
		НР - 80%; СП - 8%			825,46	27,14	75942	2497		13936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

688	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	92	83,45	0,60	7678	55	1588	4848	13528
		НР - 80%; СП - 8%			65,60	0,27	6035	25		1002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА									
689	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,1	8511,62	1732,04	17874	3637	7480	7819	27749
		НР - 94%; СП - 8%			3217,80	743,05	6757	1560		2055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
690	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	18,4	364,15	4,50	6700	83	1064	5243	12899
		НР - 94%; СП - 8%			301,81	1,35	5553	25		955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
691	С121-020501-0404 2102-0501-0404 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,85192	11239,00	–	9575	–	9575	–	10341
		СП - 8%			–	–	–	–		766	
		КРЫЛЬЦО									
692	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,26	18576,79	8,16	4830	2	3840	928	6219
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	988	–		461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
693	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	2,6	817,71	89,51	2126	233	1205	729	3084
		НР - 94%; СП - 8%			264,43	34,02	688	88		228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
694	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	2,6	149,78	3,63	389	9	34	328	775
		НР - 94%; СП - 8%			133,10	1,26	346	3		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-5-1	Тенге				3146511	272380	2191780	742780	4200435
							682345	75430	–	311141	
		Смета Насосная станция /ТП901-2-184.91/ 6-5-2 Водопровод и канализацию									
695	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21355,76	452,71	42712	905	7368	34027	82878
		НР - 98%; СП - 8%			17219,54	141,14	34439	282		6139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
696	51-020110-0105 5102-0110-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Насос скважинный многоступенчатый, модель SPM 140-10, Q 6,0 м3/ч, Н 38 м вод. ст., типа Speroni /ЭЦВ6-6,3-85/	шт.	2	134896,00	–	269792	–		–	269792
					–	–	–	–	269792	–	
697	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2515,11	–	5030	–	4394	624	6106

		НР - 98%; СП - 8%			318,15	–	636	–		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
698	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	6562,30	439,84	13125	880	2837	7380	22145
		НР - 75%; СП - 8%			4704,00	216,16	9408	432		1640	
699	Прайс-лист ТОО Альфаопт	Счетчик турбинный СТВ-65	шт	2	40572,32	–	81145	–		–	81145
					–	–	–	–	81145	–	
700	Е11-221001-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	2	3561,80	260,23	7124	520	518	6247	14440
		НР - 99%; СП - 8%			3043,17	111,94	6086	224		1070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
701	С123-041011-0401 2304-1011-0401 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G1 1/4" 6, для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 33259-2015	шт.	2	132783,00	–	265566	–	265566	–	286811
		СП - 8%			–	–	–	–		21245	
702	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2250,35	126,73	18003	1014	2383	14526	35131
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	27,02	14606	216		2602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
703	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	11417,00	–	68502	–	68502	–	73982
		СП - 8%			–	–	–	–		5480	
704	С123-041001-1201 2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	5282,00	–	10564	–	10564	–	11409
		СП - 8%			–	–	–	–		845	
705	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2222,86	99,24	4446	198	597	3605	8695
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	3651	27		644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
706	С123-040901-0201 2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9151,00	–	18302	–	18302	–	19766
		СП - 8%			–	–	–	–		1464	
707	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	18347,54	119,08	36695	238	34025	2463	42290
		НР - 98%; СП - 8%			1215,90	40,53	2432	81		3133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
708	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0084	82115,01	2886,45	690	24	266	408	1185
		НР - 99%; СП - 8%			47615,10	1418,55	400	12		88	

709	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	470,00	–	2820	–	2820	–	3046
		СП - 8%			–	–	–	–		226	
710	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	742,00	–	2968	–	2968	–	3205
		СП - 8%			–	–	–	–		237	
711	С123-020101-1017 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	515,00	–	2060	–	2060	–	2225
		СП - 8%			–	–	–	–		165	
712	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	22	574,82	36,90	12646	812	464	11256	25814
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	–	11370	–		1912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
713	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	844,71	55,35	3379	221	186	2942	6826
		НР - 99%; СП - 8%			742,90	–	2972	–		506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
714	С123-020103-0203 2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	475,00	–	1900	–	1900	–	2052
		СП - 8%			–	–	–	–		152	
715	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	1379,00	–	24822	–	24822	–	26808
		СП - 8%			–	–	–	–		1986	
716	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1733,00	–	6932	–	6932	–	7487
		СП - 8%			–	–	–	–		555	
717	С123-080305-0203 2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14178,00	–	28356	–	28356	–	30624
		СП - 8%			–	–	–	–		2268	
718	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1513,61	–	3027	–	135	2169	5612
		НР - 75%; СП - 8%			1446,12	–	2892	–		416	
719	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТеплоСервис	Оголовок герметичный скважинный	шт	2	16964,29	–	33929	–	33929	–	36643
		СП - 8%			–	–	–	–		2714	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-5-2	Тенге				964533	4813	519894	85647	1106117
							88892	1275	350937	55939	

3Смета Насосная станция /ТП901-2-184.91/ 6-5-4 Электротехническая часть, электросиловое оборудование

720	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	21967,43	2592,00	43935	5184	30327	7435	55480
		НР - 72%; СП - 8%			4212,00	951,49	8424	1903		4110	
721	С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015 прим	Станция управления насосом Каскад	шт.	2	54796,00	--	109592	--	109592	--	118359
		СП - 8%			--	--	--	--		8767	
722	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4265,76	1360,88	8532	2722	194	4802	14400
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	5616	1054		1067	
723	51-080401-0109 5108-0401-0109 РСНБ РК 2015 прим	Ящик управления Я9304	шт.	2	108528,00	--	217056	--		--	217056
					--	--	--	--	217056	--	
724	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2701,85	27,25	5404	55	2687	1917	7906
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	2662	--		586	
725	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА 51-3400 10Р	шт	2	18758,04	--	37516	--	37516	--	40517
		СП - 8%			--	--	--	--		3001	
726	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	560,60	3,88	2242	16	273	1411	3946
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,28	1,64	1953	7		292	
727	С123-070101-0239 2307-0101-0239 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	4	3540,00	--	14160	--	14160	--	15293
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
728	С123-070101-0109 2307-0101-0109 РСНБ РК 2015 прим	Фонарь аккумуляторный АМФ-8	шт.	2	4269,00	--	8538	--	8538	--	9221
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
729	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	701,38	55,41	1403	111	533	557	2117
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	7,22	759	14		157	

730	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	2	188,00	–	376	–	376	–	406
		СП - 8%			–	–	–	–		30	
731	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	4	331,00	–	1324	–	1324	–	1430
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
732	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	1815,37	80,13	3631	160	235	2377	6488
		НР - 72%; СП - 8%			1617,92	32,81	3236	66		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
733	С123-070203-0609 2307-0203-0609 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IР30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	14812,00	–	29624	–	29624	–	31994
		СП - 8%			–	–	–	–		2370	
734	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	6	228,32	0,19	1370	1	203	840	2387
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	1166	1		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
735	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IР20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	311,00	–	622	–	622	–	672
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
736	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IР20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	330,00	–	1320	–	1320	–	1426
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-5-4	Тенге				486644	8248	237524	19339	529098
							23816	3044	217056	23116	

Смета 6-6 Поливочный водопровод

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
737	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4760,105	205,29	194,40	977204	925364	–	202691	1274287
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	51840	229675		94392	
738	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	97,145	1681,68	–	163367	–	–	117624	303470
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	163367	–		22479	
739	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	971,45	5178,50	159,74	5030654	155179	3846943	1063723	6581927

		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	1028532	45935		487550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
740	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /над трубопроводами 30 см без твердых включений/. Группа грунтов 2	м3 грунта	1928,209578	877,72	--	1692420	--	--	1218543	3143840
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	1692420	--		232877	
741	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2914,35	35,20	35,20	102579	102579	--	27314	140285
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	37936		10391	
742	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2914,35	161,77	76,23	471443	222161	--	253898	783368
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	249282	103354		58027	
743	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2914,35	80,80	69,74	235472	203233	4079	54860	313559
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	28160	48035		23227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
744	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,6904217	67,64	67,64	994	994	--	229	1320
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,64	--	318		98	
		ТРУБЫ									
745	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,217	315745,39	84325,67	68517	18299	266	54635	133004
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	49952	5235		9852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
746	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	19,212	297831,15	74581,99	5721932	1432869	14816	4638058	11188790
		НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	4274247	410660		828799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
747	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	219,17	558,00	--	122297	--	122297	--	132081
		СП - 8%			--	--	--	--		9784	
748	С123-010501-1306 2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	334,31	232,00	--	77560	--	77560	--	83765
		СП - 8%			--	--	--	--		6205	
749	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1304,92	158,00	--	206177	--	206177	--	222672
		СП - 8%			--	--	--	--		16494	
750	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5444,91	139,00	--	756842	--	756842	--	817390
		СП - 8%			--	--	--	--		60547	

751	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12319,98	139,00	--	1712477	--	1712477	--	1849475
		СП - 8%			--	--	--	--		136998	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
752	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	742,00	--	2968	--	2968	--	3205
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
753	С123-020301-1105 2302-0301-1105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x32x50, PN 16	шт.	4	1236,00	--	4944	--	4944	--	5340
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
754	С123-020301-1111 2302-0301-1111 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x25x50, PN 16	шт.	2	1199,00	--	2398	--	2398	--	2590
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
755	С123-020301-1111 2302-0301-1111 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x20x50, PN 16	шт.	3	1199,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
756	С123-020401-0210 2302-0401-0210 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x20	шт.	1	110,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
757	С123-020401-0212 2302-0401-0212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x32	шт.	4	139,00	--	556	--	556	--	600
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
758	С123-020401-0213 2302-0401-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40	шт.	3	144,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
759	С123-020301-0406 2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16	шт.	1	1068,00	--	1068	--	1068	--	1153
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
760	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили компрессионные, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	957,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
761	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили компрессионные, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1341,00	--	1341	--	1341	--	1448
		СП - 8%			--	--	--	--		107	

762	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили компрессионные, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1916,00	--	7664	--	7664	--	8277
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
763	С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили компрессионные, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2778,00	--	5556	--	5556	--	6000
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
764	С123-040501-0106 2304-0501-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили компрессионные, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	3927,00	--	35343	--	35343	--	38170
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	
765	С123-020301-1106 2302-0301-1106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x40x50, PN 16	шт.	39	1381,00	--	53859	--	53859	--	58168
		СП - 8%			--	--	--	--		4309	
766	С123-020301-1105 2302-0301-1105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x32x50, PN 16	шт.	31	1236,00	--	38316	--	38316	--	41381
		СП - 8%			--	--	--	--		3065	
767	С123-020301-1104 2302-0301-1104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40, PN 16	шт.	44	921,00	--	40524	--	40524	--	43766
		СП - 8%			--	--	--	--		3242	
768	С123-020301-1110 2302-0301-1110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x25x40, PN 16	шт.	25	880,00	--	22000	--	22000	--	23760
		СП - 8%			--	--	--	--		1760	
769	С123-020301-1103 2302-0301-1103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25x32, PN 16	шт.	63	560,00	--	35280	--	35280	--	38102
		СП - 8%			--	--	--	--		2822	
770	С123-020301-1102 2302-0301-1102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x20x32, PN 16	шт.	54	487,00	--	26298	--	26298	--	28402
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
771	С123-020301-1101 2302-0301-1101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16	шт.	277	455,00	--	126035	--	126035	--	136118
		СП - 8%			--	--	--	--		10083	
772	С123-020301-1101 2302-0301-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x15x25, PN 16	шт.	328	455,00	--	149240	--	149240	--	161179
		СП - 8%			--	--	--	--		11939	

773	С123-020301-1117 2302-0301-1117 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 20x15x20, PN 16	шт.	514	429,00	--	220506	--	220506	--	238146
		СП - 8%			--	--	--	--		17640	
774	С123-020301-0501 2302-0301-0501 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 16x16x16, PN 16	шт.	112	150,00	--	16800	--	16800	--	18144
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
775	С123-020301-0502 2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16	шт.	78	315,00	--	24570	--	24570	--	26536
		СП - 8%			--	--	--	--		1966	
776	С123-020301-0503 2302-0301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16	шт.	74	402,00	--	29748	--	29748	--	32128
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
777	С123-020301-0504 2302-0301-0504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16	шт.	51	577,00	--	29427	--	29427	--	31781
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
778	С123-020301-0401 2302-0301-0401 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 16x16, PN 16	шт.	622	110,00	--	68420	--	68420	--	73894
		СП - 8%			--	--	--	--		5474	
779	С123-020301-0402 2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16	шт.	364	231,00	--	84084	--	84084	--	90811
		СП - 8%			--	--	--	--		6727	
780	С123-020301-0403 2302-0301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16	шт.	268	290,00	--	77720	--	77720	--	83938
		СП - 8%			--	--	--	--		6218	
781	С123-020301-0404 2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16	шт.	91	408,00	--	37128	--	37128	--	40098
		СП - 8%			--	--	--	--		2970	
782	С123-020301-0405 2302-0301-0405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16	шт.	38	667,00	--	25346	--	25346	--	27374
		СП - 8%			--	--	--	--		2028	
783	С123-020301-0406 2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16	шт.	23	1068,00	--	24564	--	24564	--	26529
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
784	С123-020401-0308 2302-0401-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с наружной резьбой и сварным концом DN 15x1/2	шт.	1195	594,00	--	709830	--	709830	--	766616

		СП - 8%			–	–	–	–		56786	
785	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 15	шт.	1195	12,00	–	14340	–	14340	–	15487
		СП - 8%			–	–	–	–		1147	
786	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015 прим	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 10705-80	м	119,476	7179,00	–	857718	–	857718	–	926336
		СП - 8%			–	–	–	–		68617	
		КОЛОДЕЦ Д-700 /9ШТ/									
787	Е11-230701-0103 1123-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,25	34067,46	13814,77	76652	31083	6915	50169	136967
		НР - 99%; СП - 8%			17179,70	5343,01	38654	12022		10146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
788	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	2460,00	–	22140	–	22140	–	23911
		СП - 8%			–	–	–	–		1771	
789	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	4026,00	–	36234	–	36234	–	39133
		СП - 8%			–	–	–	–		2899	
790	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	2460,00	–	22140	–	22140	–	23911
		СП - 8%			–	–	–	–		1771	
791	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	9	20145,00	–	181305	–	181305	–	195809
		СП - 8%			–	–	–	–		14504	
792	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/+отмостка вокруг люков В7,5/. Устройство	м3	2,81	16211,80	1111,53	45555	3123	38840	3895	53407
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	3592	688		3956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-6	Тенге				20502649	3094885	9827718	7685639	30443353
							7580047	893857	–	2255061	
		Смета 7-2 Ограждение									
		ОГРАЖДЕНИЕ-113,68М									
		Траншея									
793	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	426,3	151,34	151,34	64514	64514	–	10485	80999
		НР - 72%; СП - 8%			–	34,16	–	14563		6000	

794	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	294,2	35,20	35,20	10355	10355	–	2757	14162
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	3830		1049	
795	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	125,048	106,31	31,91	13293	3990	4	10139	25307
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	9299	1487		1875	
796	С121-010201-0403 2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	37,5144	2842,00	–	106616	–	106616	–	115145
		СП - 8%			–	–	–	–		8529	
		Ленточный фундамент ЛФМ-1 1шт									
797	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,52	24232,01	2055,09	351849	29840	259387	62551	447552
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	62622	6116		33152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
798	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0476	728127,64	1328,64	34659	63	31167	3145	40828
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	3429	27		3024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
799	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1060875	247045,00	–	26208	–	26208	–	28305
		СП - 8%			–	–	–	–		2097	
800	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2638935	308407,00	–	81387	–	81387	–	87898
		СП - 8%			–	–	–	–		6511	
801	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0329	228894,00	–	7531	–	7531	–	8133
		СП - 8%			–	–	–	–		602	
		Ленточный фундамент ЛФМ-2 1шт									
802	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,93	24232,01	2055,09	167928	14242	123798	29854	213604
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	29888	2919		15823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
803	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,034	728127,64	1328,64	24756	45	22262	2247	29163
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	2449	19		2160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

804	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0575	247045,00	--	14205	--	14205	--	15341
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
805	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1302638	308407,00	--	40174	--	40174	--	43388
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
806	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0182	228894,00	--	4166	--	4166	--	4499
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
		Ленточный фундамент ЛФМ-3 5шт									
807	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	68,1	24232,01	2055,09	1650200	139952	1216546	293370	2099055
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	293702	28683		155486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
808	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,204	728127,64	1328,64	148538	271	133572	13479	174979
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	14695	117		12961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
809	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4508	247045,00	--	111368	--	111368	--	120277
		СП - 8%			--	--	--	--		8909	
810	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2839	308407,00	--	395964	--	395964	--	427641
		СП - 8%			--	--	--	--		31677	
811	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	228894,00	--	38454	--	38454	--	41531
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
		Ленточный фундамент ЛФМ-4 1шт									
812	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,01	24232,01	2055,09	121402	10296	89499	21583	154424
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	21607	2110		11439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
813	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0272	728127,64	1328,64	19805	36	17810	1797	23330
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	1959	16		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

814	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03864	247045,00	--	9546	--	9546	--	10309
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
815	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0966742	308407,00	--	29815	--	29815	--	32200
		СП - 8%			--	--	--	--		2385	
816	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0119	228894,00	--	2724	--	2724	--	2942
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
		Металлическое ограждение									
		Металлическая стойка Ст-1									
817	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,76635	27188,77	12828,35	20836	9831	5508	5673	28630
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7173,60	3555,68	5497	2725		2121	
818	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,7155	290927,00	--	208158	--	208158	--	224811
		СП - 8%			--	--	--	--		16653	
819	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,05085	287293,00	--	14609	--	14609	--	15778
		СП - 8%			--	--	--	--		1169	
820	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,76635	3147,55	527,91	2412	405	218	1235	3939
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2334,28	1,35	1789	1		292	
821	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,22415	79,61	1,72	1769	38	1143	410	2354
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			26,45	0,27	588	6		174	
822	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,22415	96,23	2,44	2139	54	1079	698	3064
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,25	0,27	1006	6		227	
		Панель ограждение Пн-1 35шт									
823	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	6,594	79877,10	24458,79	526710	161281	66209	244820	833252
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			45377,60	8430,61	299220	55591		61722	

824	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,594	61107,15	13302,08	402941	87714	8685	211526	663624
		НР - 69%; СП - 8%			46488,00	2,70	306542	18		49157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
825	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,0395	290927,00	--	302419	--	302419	--	326612
		СП - 8%			--	--	--	--		24193	
826	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,5545	262672,00	--	1459012	--	1459012	--	1575733
		СП - 8%			--	--	--	--		116721	
827	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	191,226	79,61	1,72	15224	329	9836	3526	20251
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	5059	52		1500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
828	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	191,226	96,23	2,44	18401	466	9281	6007	26361
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	8654	52		1953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Панель ограждение Пн-2 1шт									
829	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,16912	79877,10	24458,79	13509	4136	1699	6279	21371
		НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	7674	1426		1583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
830	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,16912	61107,15	13302,08	10334	2250	222	5425	17020
		НР - 69%; СП - 8%			46488,00	2,70	7862	--		1261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
831	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02667	290927,00	--	7759	--	7759	--	8380
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
832	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14245	262672,00	--	37418	--	37418	--	40411
		СП - 8%			--	--	--	--		2993	
833	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,90448	79,61	1,72	390	8	252	90	519
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	130	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

834	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,90448	96,23	2,44	472	12	238	154	676
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	222	1		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Панель ограждение Пн-3 1шт									
835	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,02422	79877,10	24458,79	1935	592	244	899	3061
		НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	1099	204		227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
836	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,02422	61107,15	13302,08	1480	322	32	777	2438
		НР - 69%; СП - 8%			46488,00	2,70	1126	--		181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
837	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,00387	290927,00	--	1126	--	1126	--	1216
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
838	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02035	262672,00	--	5345	--	5345	--	5773
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
839	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,70238	79,61	1,72	56	1	36	13	74
		НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	19	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
840	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,70238	96,23	2,44	68	2	34	22	97
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	32	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Панель ограждение Пн-4 1шт									
841	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,00964	79877,10	24458,79	770	236	97	358	1218
		НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	437	81		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
842	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,00964	61107,15	13302,08	589	128	13	309	970
		НР - 69%; СП - 8%			46488,00	2,70	448	--		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
843	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0015	290927,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	

844	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00814	262672,00	--	2138	--	2138	--	2309
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
845	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,27956	79,61	1,72	22	--	15	5	30
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			26,45	0,27	7	--		2	
846	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,27956	96,23	2,44	27	1	13	9	39
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,25	0,27	13	--		3	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-2	Тенге				6533961	541412	4905477	939642	8071494
							1087074	120051	--	597888	
		Смета 6-2 Выгреб на 60м3									
847	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	619,675326	205,29	194,40	127213	120465	--	26386	165888
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	6749	29899		12288	
848	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,037474	2018,02	--	22274	--	--	16037	41376
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	22274	--		3065	
849	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60,84	68,55	68,55	4171	4171	--	1166	5763
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,61	--	1619		427	
850	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (С УЧЕТОМ ЗАСЫПКИ ВЫШЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ)	м3 грунта	389,57024	35,20	35,20	13712	13712	--	3651	18752
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	5071		1389	
851	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,39256	877,72	--	85483	--	--	61548	158793
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	85483	--		11762	
852	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	389,57024	161,77	76,23	63019	29697	--	33939	104715
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	33322	13816		7757	
853	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	389,57024	80,80	69,74	31476	27167	545	7333	41914
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,66	16,48	3764	6421		3105	

854	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	143,75	225,52	217,03	32418	31198	13	7021	42595
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	59,44	1207	8545		3155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
855	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	251,5625	61,00	--	15345	--		--	16573
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
		Днища									
856	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,62	15097,96	1111,53	69753	5135	58712	6405	82250
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	5906	1132		6093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
857	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	13,07	25005,22	2253,79	326818	29457	241041	59406	417122
		НР - 91%; СП - 8%			4309,11	685,65	56320	8961		30898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
858	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5213728	247045,00	--	128803	--	128803	--	139107
		СП - 8%			--	--	--	--		10304	
859	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,428488	221796,00	--	95037	--	95037	--	102640
		СП - 8%			--	--	--	--		7603	
860	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Ф-1	т	0,0354	228894,00	--	8103	--	8103	--	8751
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
		Стенки резервуара									
861	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	18,6	30571,00	3172,11	568621	59001	351118	163190	790355
		НР - 91%; СП - 8%			8521,59	1119,80	158502	20828		58545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
862	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,318032	247045,00	--	325613	--	325613	--	351662
		СП - 8%			--	--	--	--		26049	
863	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02184	228894,00	--	4999	--	4999	--	5399
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
864	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118944	221796,00	--	26381	--	26381	--	28492

		СП - 8%			--	--	--	--		2111	
865	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	87,12	875,56	19,75	76279	1721	49975	23081	107308
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	24583	235		7949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
866	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону (Внутренних стен и днища)	м2 оштукатуриваемой поверхности	81	1542,73	68,87	124961	5578	43342	64248	204346
		НР - 80%; СП - 8%			938,78	52,70	76041	4269		15137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
867	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	81	411,03	0,82	33294	67	1601	28809	67071
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	31626	33		4968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плиты перекрытие									
868	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	7322,95	1287,03	21969	3861	7899	13128	37905
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	10209	916		2808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
869	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	24,78	5761,00	--	142758	--	142758	--	154178
		СП - 8%			--	--	--	--		11421	
870	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,28	44294,24	1851,06	56697	2369	31305	21448	84396
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	23023	546		6252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
871	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07342	221796,00	--	16284	--	16284	--	17587
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
872	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02536	228894,00	--	5805	--	5805	--	6269
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
873	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03792	212819,00	--	8070	--	8070	--	8716
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
		Монолитный участок Му-1									
874	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,14	51556,22	2951,22	58774	3364	31750	22128	87374

		НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	23660	657		6472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
875	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,088848	247045,00	--	21949	--	21949	--	23705
		СП - 8%			--	--	--	--		1756	
876	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02064	221796,00	--	4578	--	4578	--	4944
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
877	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	228894,00	--	4807	--	4807	--	5191
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
878	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11757	212819,00	--	25021	--	25021	--	27023
		СП - 8%			--	--	--	--		2002	
		ИЗ.ПОКРЫТИЯ									
879	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм до 30 мм. Устройство	м2 стяжки	36	670,16	103,30	24126	3719	12123	8490	35225
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	8284	944		2609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
880	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	36	253,50	22,86	9126	823	7843	625	10531
		НР - 92%; СП - 8%			12,78	6,08	460	219		780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
881	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой //3 слоя изол	м2 изолируемой поверхности	36	807,90	26,21	29084	943	20837	6859	38819
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	7304	151		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
882	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	36	1344,71	45,57	48409	1640	37250	8991	61993
		НР - 92%; СП - 8%			264,42	7,06	9519	254		4592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
883	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой //геотекстиль	м2 изолируемой поверхности	36	530,70	12,59	19105	453	15714	2807	23665
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	2938	113		1753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГОРЛОВИНА									
884	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,32	13912,41	7466,69	4452	2389	137	3285	8356
		НР - 118%; СП - 8%			6018,26	2680,79	1926	858		619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

885	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦ7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4934,00	--	9868	--	9868	--	10657
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
886	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
887	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1825,60	192,43	1826	192	124	1589	3688
		НР - 99%; СП - 8%			1510,43	94,57	1510	95		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
888	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
889	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная -отмостка В7,5. Устройство	м3	0,534	16211,80	1111,53	8657	594	7380	740	10149
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	683	131		752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
890	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34	1251,63	2,92	6684	16	5679	1074	8378
		НР - 108%; СП - 8%			185,18	1,06	989	6		621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
891	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05302	76472,56	26763,56	4055	1419	630	1695	6210
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	2006	451		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
892	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05302	581954,00	--	30855	--	30855	--	33324
		СП - 8%			--	--	--	--		2468	
893	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,53758	159,23	3,44	245	5	159	57	326
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	81	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Дыхательное устройство ДУ-1									
894	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0035	1640772,90	3575,42	5743	13	4161	1559	7886
		НР - 99%; СП - 8%			448362,00	1549,79	1569	5		584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

895	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3109,05	44,92	3109	45	2586	482	3878
		НР - 98%; СП - 8%			477,79	14,19	478	14		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
896	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство (Обетонирование В7,5)	м3	0,2	28861,99	4813,36	5772	963	2796	2011	8406
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	2013	196		623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
897	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта. Монтаж	т конструкций	0,000251	139415,54	1948,99	35	--	4	21	61
		НР - 69%; СП - 8%			121878,00	488,29	31	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
898	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицыдо 0,5 т	т	0,000251	497846,00	--	125	--	125	--	135
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
899	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,007279	159,23	3,44	1	--	1	--	2
					52,91	0,54	--	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2	Тенге				2784367	350179	1816386	599209	3654263
							602460	106385	--	270688	

Смета 7-1 Наружные лестницы

РАЗДЕЛ 15.Лестница Л-4

900	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4	23078,07	1010,05	92312	4040	70763	17272	118350
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	17509	1470		8767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
901	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02618	228894,00	--	5992	--	5992	--	6472
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
902	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02958	221796,00	--	6561	--	6561	--	7086
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
903	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07287	308407,00	--	22474	--	22474	--	24272
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	

904	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,81	902007,64	1328,64	730626	1076	530358	181687	985298
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	199192	464		72985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				857965	5116	20134927	10271215	49146238
							216701	1935	567993	3598387	
		РАЗДЕЛ 16.Лестница Л-5									
905	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,63	23078,07	1010,05	176086	7707	134980	32945	225754
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	33399	2805		16722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
906	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03192	228894,00	--	7306	--	7306	--	7891
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
907	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03929	221796,00	--	8714	--	8714	--	9412
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
908	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0922673	308407,00	--	28456	--	28456	--	30732
		СП - 8%			--	--	--	--		2276	
909	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,44	902007,64	1328,64	1298891	1913	942859	322999	1751642
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	354119	825		129751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
910	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2023	76472,56	26763,56	15470	5414	2403	6468	23693
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	7653	1721		1755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
911	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2023	581954,00	--	117729	--	117729	--	127148
		СП - 8%			--	--	--	--		9418	
912	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,8667	159,23	3,44	934	20	604	216	1243
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	310	3		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1653587	15054	1243051	362628	2177515

							395482	5354	--	161296	
РАЗДЕЛ 17.Лестница Л-6											
913	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,26	23078,07	1010,05	98313	4303	75363	18394	126043
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	18647	1566		9337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
914	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02268	228894,00	--	5191	--	5191	--	5607
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
915	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02622	221796,00	--	5815	--	5815	--	6281
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
916	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,063501	308407,00	--	19584	--	19584	--	21151
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	
917	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,81	902007,64	1328,64	730626	1076	530358	181687	985298
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	199192	464		72985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
918	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,11054	76472,56	26763,56	8453	2958	1313	3534	12946
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	4182	940		959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
919	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,11054	581954,00	--	64329	--	64329	--	69476
		СП - 8%			--	--	--	--		5146	
920	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,20566	159,23	3,44	510	11	329	118	679
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	170	2		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				932823	8348	702282	203733	1227481
							222191	2972	--	90924	
РАЗДЕЛ 18.Лестница Л-7											
921	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,06	23078,07	1010,05	47541	2081	36443	8895	60951

		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	9017	757		4515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
922	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01386	228894,00	–	3172	–	3172	–	3426
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
923	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01566	221796,00	–	3473	–	3473	–	3751
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
924	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0299114	308407,00	–	9225	–	9225	–	9963
		СП - 8%			–	–	–	–		738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				63412	2081	52313	8895	78091
							9017	757	–	5785	
		РАЗДЕЛ 19.Лестница Л-8									
925	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,87	23078,07	1010,05	20078	879	15391	3757	25741
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	3808	320		1907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
926	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00308	228894,00	–	705	–	705	–	761
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
927	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00348	221796,00	–	772	–	772	–	834
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
928	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0091608	308407,00	–	2825	–	2825	–	3051
		СП - 8%			–	–	–	–		226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				24380	879	19693	3757	30387
							3808	320	–	2251	
		РАЗДЕЛ 20.Лестница Л-9									
929	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,45	23078,07	1010,05	56541	2475	43342	10579	72490
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	10724	901		5370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
930	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	228894,00	–	3076	–	3076	–	3322
		СП - 8%			–	–	–	–		246	

931	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01044	221796,00	–	2316	–	2316	–	2501
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
932	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0519112	308407,00	–	16010	–	16010	–	17291
		СП - 8%			–	–	–	–		1281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				77943	2475	64744	10579	95604
							10724	901	–	7082	
		РАЗДЕЛ 21.Лестница Л-10									
933	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,45	23078,07	1010,05	56541	2475	43342	10579	72490
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	10724	901		5370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
934	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	228894,00	–	3076	–	3076	–	3322
		СП - 8%			–	–	–	–		246	
935	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01044	221796,00	–	2316	–	2316	–	2501
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
936	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0519112	308407,00	–	16010	–	16010	–	17291
		СП - 8%			–	–	–	–		1281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				77943	2475	64744	10579	95604
							10724	901	–	7082	
		РАЗДЕЛ 22.Лестница Л-11									
937	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,66	23078,07	1010,05	38310	1677	29367	7168	49115
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	7266	610		3638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
938	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01008	228894,00	–	2307	–	2307	–	2492
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
939	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01392	221796,00	–	3087	–	3087	–	3334
		СП - 8%			–	–	–	–		247	

940	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0243594	308407,00	–	7513	–	7513	–	8114
		СП - 8%			–	–	–	–		601	
941	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,54	902007,64	1328,64	487084	717	353572	121125	656866
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	132795	310		48657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
942	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06504	76472,56	26763,56	4974	1741	773	2079	7617
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	2460	553		564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
943	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06504	581954,00	–	37850	–	37850	–	40878
		СП - 8%			–	–	–	–		3028	
944	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,88616	159,23	3,44	300	6	194	70	399
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	100	1		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				581425	4141	434663	130442	768815
							142621	1474	–	56950	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1	Тенге				4269478	40569	3217638	929572	5614975
							1011270	14613	–	415924	
		Смета 4-4 Средства связи. АСКУЭ									
		РАЗДЕЛ 23. Туркестанский РЭС									
945	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	6	74432,00	–	446592	–	–	272421	776534
		НР - 61%; СП - 8%			74432,00	–	446592	–		57521	
946	Прайс-лист	Радиомост AF-5x	шт	3	175892,86	–	527679	–	527679	–	569893
		СП - 8%			–	–	–	–		42214	
947	Прайс-лист	Парабалическая антенна 5G34-S45	шт	3	149107,14	–	447321	–	447321	–	483107
		СП - 8%			–	–	–	–		35786	
948	Ц13-100905-0502 1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	3	46520,00	–	139560	–	–	85132	242667
		НР - 61%; СП - 8%			46520,00	–	139560	–		17975	
949	Прайс-лист	Мультиплексор AF-MPx4	шт	3	41964,29	–	125893	–	125893	–	135964
		СП - 8%			–	–	–	–		10071	
950	Ц13-100202-0202 1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	2	7118,66	593,32	14237	1187	3360	6125	21991

		НР - 61%; СП - 8%			4845,00	175,63	9690	351		1629	
951	Прайс-лист	Коммутатор EP-S16	шт	2	198214,29	--	396429	--	396429	--	428143
		СП - 8%			--	--	--	--		31714	
952	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	18030,72	2008,16	72123	8033	5950	36916	117762
		НР - 61%; СП - 8%			14535,00	594,44	58140	2378		8723	
953	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания	шт.	4	85256,00	--	341024	--	341024	--	368306
		СП - 8%			--	--	--	--		27282	
954	Ц13-100102-0101 1310-0102-0101 РСНБ РК 2015	Кросс абонентских линий. Монтаж оборудования	стрейф	1	25561,49	14924,28	25561	14924	1180	8464	36747
		НР - 61%; СП - 8%			9457,00	4417,77	9457	4418		2722	
955	С123-061701-0701 2306-1701-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/200 /бокс оптический/	шт.	1	25388,00	--	25388	--	25388	--	27419
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
956	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	18030,72	2008,16	36061	4016	2975	18458	58881
		НР - 61%; СП - 8%			14535,00	594,44	29070	1189		4362	
957	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015 прим.	Модуль EP54V-150W-DC-EU	шт.	2	85256,00	--	170512	--	170512	--	184153
		СП - 8%			--	--	--	--		13641	
958	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	329,50	149,20	65900	29840	9040	26183	99449
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	27020	9345		7367	
959	С123-060703-0614 2306-0703-0614 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101 /ВОЛС 4SM/	км	0,2	836471,00	--	167294	--	167294	--	180678
		СП - 8%			--	--	--	--		13384	
960	Ц13-100202-0202 1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10(8) номеров. Монтаж оборудования	номер	1	7118,66	593,32	7119	593	1681	3063	10996
		НР - 61%; СП - 8%			4845,00	175,63	4845	176		814	
961	С123-080102-0303 2308-0102-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость коммутатора PoE CRS112-8P-4S	шт.	1	82364,00	--	82364	--	82364	--	88953
		СП - 8%			--	--	--	--		6589	

962	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	74432,00	--	74432	--	--	45404	129422
		НР - 61%; СП - 8%			74432,00	--	74432	--		9587	
963	С123-080102-0303 2308-0102-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP/ GSM РОУТЕР модем/	шт.	1	82364,00	--	82364	--	82364	--	88953
		СП - 8%			--	--	--	--		6589	
964	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	200	655,80	366,00	131159	73201	25534	40938	185865
		НР - 72%; СП - 8%			162,12	122,17	32424	24434		13768	
965	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6/POWER Cable/	км	0,2	92336,00	--	18467	--	18467	--	19945
		СП - 8%			--	--	--	--		1477	
966	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	8	2702,00	--	21616	--	--	15564	40154
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	--	21616	--		2974	
967	С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	8	6917,00	--	55336	--	55336	--	59763
		СП - 8%			--	--	--	--		4427	
		ШКАФ СВЯЗИ									
968	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	5419,32	2480,94	5419	2481	130	2725	8796
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	976,58	2808	977		652	
969	С123-070201-0922 2307-0201-0922 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 /601S.6815.24.100 19.15U/	шт.	1	106736,00	--	106736	--	106736	--	115275
		СП - 8%			--	--	--	--		8539	
970	С123-061701-0701 2306-1701-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/200 /бокс оптический/	шт.	1	25388,00	--	25388	--	25388	--	27419
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
971	Прайс-лист	Полка выдвижная	шт	2	6383,93	--	12768	--	12768	--	13789
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
972	С124-040207-3915 2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	159,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	

973	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	184,38	0,19	184	--	9	126	335
		НР - 72%; СП - 8%			174,51	0,08	175	--		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
974	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	340,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
975	Прайс-лист	Din-рейка	м	1	491,07	--	491	--	491	--	530
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
976	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2701,85	27,25	2702	27	1344	958	3953
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	1331	--		293	
977	С123-070204-0622 2307-0204-0622 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1089,00	--	1089	--	1089	--	1176
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
978	С124-040202-0801 2404-0202-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Клеммник 2.5	шт.	50	860,00	--	43000	--	43000	--	46440
		СП - 8%			--	--	--	--		3440	
979	Прайс-лист	Кабельный органайзер	шт	1	2857,14	--	2857	--	2857	--	3086
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
980	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	130	740,56	423,75	96273	55087	16598	31023	137480
		НР - 72%; СП - 8%			189,14	142,31	24588	18500		10184	
981	С123-060902-0307 2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02	85016,00	--	1700	--	1700	--	1836
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
982	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,1	172247,00	--	17225	--	17225	--	18603
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
983	С123-060513-0103 2306-0513-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель ТТР 2х2,5	км	0,01	174488,00	--	1745	--	1745	--	1884
		СП - 8%			--	--	--	--		140	

984	С124-040202-0118 2404-0202-0118 РСНБ РК 2015 прим.	Струбцина для кабелей	шт.	30	10764,00	--	322920	--	322920	--	348754
		СП - 8%			--	--	--	--		25834	
985	С124-040207-3924 2404-0207-3924 РСНБ РК 2015	Комплект монтажных материалов	комплект	1	12879,00	--	12879	--	12879	--	13909
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
986	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	20	270,20	--	5404	--	--	3296	9396
		НР - 61%; СП - 8%			270,20	--	5404	--		696	
987	С123-080505-0612 2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	20	107,00	--	2140	--	2140	--	2311
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				4135756	189389	3059214	596796	5111153
							887152	61767	--	378604	
		РАЗДЕЛ 24. ПС 35/10кВ "Объект826"									
988	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	3	74432,00	--	223296	--	--	136211	388267
		НР - 61%; СП - 8%			74432,00	--	223296	--		28761	
989	Прайс-лист	Радиомост AF-5x	шт	2	175892,86	--	351786	--	351786	--	379929
		СП - 8%			--	--	--	--		28143	
990	Прайс-лист	Парабалическая антенна 5G34-S45	шт	1	149107,14	--	149107	--	149107	--	161036
		СП - 8%			--	--	--	--		11929	
991	Ц13-100905-0502 1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	46520,00	--	46520	--	--	28377	80889
		НР - 61%; СП - 8%			46520,00	--	46520	--		5992	
992	Прайс-лист	Мультиплексор AF-MPx4	шт	1	41964,29	--	41964	--	41964	--	45321
		СП - 8%			--	--	--	--		3357	
993	Ц13-100202-0202 1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	7118,66	593,32	7119	593	1681	3063	10996
		НР - 61%; СП - 8%			4845,00	175,63	4845	176		814	
994	Прайс-лист	Коммутатор EP-S16	шт	1	198214,29	--	198214	--	198214	--	214071
		СП - 8%			--	--	--	--		15857	
995	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	18030,72	2008,16	36061	4016	2975	18458	58881
		НР - 61%; СП - 8%			14535,00	594,44	29070	1189		4362	

996	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания	шт.	2	85256,00	–	170512	–	170512	–	184153
		СП - 8%			–	–	–	–		13641	
997	Ц13-100102-0101 1310-0102-0101 РСНБ РК 2015	Кросс абонентских линий. Монтаж оборудования	стрейф	1	25561,49	14924,28	25561	14924	1180	8464	36747
		НР - 61%; СП - 8%			9457,00	4417,77	9457	4418		2722	
998	С123-061701-0701 2306-1701-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/200 /бокс оптический/	шт.	1	25388,00	–	25388	–	25388	–	27419
		СП - 8%			–	–	–	–		2031	
999	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18030,72	2008,16	18031	2008	1488	9229	29440
		НР - 61%; СП - 8%			14535,00	594,44	14535	594		2181	
1000	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015 прим.	Модуль EP54V-150W-DC-EU	шт.	1	85256,00	–	85256	–	85256	–	92076
		СП - 8%			–	–	–	–		6820	
1001	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	329,50	149,20	32950	14920	4520	13091	49725
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	13510	4673		3683	
1002	С123-060703-0614 2306-0703-0614 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101 /ВОЛС 4SM/	км	0,1	836471,00	–	83647	–	83647	–	90339
		СП - 8%			–	–	–	–		6692	
1003	Ц13-100202-0202 1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10(8) номеров. Монтаж оборудования	номер	1	7118,66	593,32	7119	593	1681	3063	10996
		НР - 61%; СП - 8%			4845,00	175,63	4845	176		814	
1004	С123-080102-0303 2308-0102-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость коммутатора PoE CRS112-8P-4S	шт.	1	82364,00	–	82364	–	82364	–	88953
		СП - 8%			–	–	–	–		6589	
1005	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	74432,00	–	74432	–	–	45404	129422
		НР - 61%; СП - 8%			74432,00	–	74432	–		9587	
1006	С123-080102-0303 2308-0102-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP/ GSM РОУТЕР модем/	шт.	1	82364,00	–	82364	–	82364	–	88953
		СП - 8%			–	–	–	–		6589	

1007	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	100	655,80	366,00	65580	36600	12768	20469	92932
		НР - 72%; СП - 8%			162,12	122,17	16212	12217		6884	
1008	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6/POWER Cable/	км	0,1	92336,00	--	9234	--	9234	--	9972
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
1009	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	2702,00	--	10808	--	--	7782	20077
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	--	10808	--		1487	
1010	С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6917,00	--	27668	--	27668	--	29881
		СП - 8%			--	--	--	--		2213	
		ШКАФ СВЯЗИ									
1011	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	5419,32	2480,94	5419	2481	130	2725	8796
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	976,58	2808	977		652	
1012	С123-070201-0911 2307-0201-0911 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	37279,00	--	37279	--	37279	--	40261
		СП - 8%			--	--	--	--		2982	
1013	С123-061701-0701 2306-1701-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/200 /бокс оптический/	шт.	1	25388,00	--	25388	--	25388	--	27419
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
1014	Прайс-лист	Din-рейка	м	1	491,07	--	491	--	491	--	530
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
1015	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2701,85	27,25	2702	27	1344	958	3953
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	1331	--		293	
1016	С123-070204-0622 2307-0204-0622 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1089,00	--	1089	--	1089	--	1176
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
1017	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	184,38	0,19	369	--	20	251	670
		НР - 72%; СП - 8%			174,51	0,08	349	--		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1018	С123-070220-0802 2307-0220-0802 РСНБ РК 2015 прим.	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ IEC 60309-1-2016/Модуль розетка/	шт.	2	7623,00	–	15246	–	15246	–	16466
		СП - 8%			–	–	–	–		1220	
1019	С124-040202-0801 2404-0202-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Клеммник 2.5	шт.	50	860,00	–	43000	–	43000	–	46440
		СП - 8%			–	–	–	–		3440	
1020	Прайс-лист	Кабельный органайзер	шт	4	2857,14	–	11429	–	11429	–	12343
		СП - 8%			–	–	–	–		914	
1021	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	82	740,56	423,75	60726	34747	10470	19569	86718
		НР - 72%; СП - 8%			189,14	142,31	15509	11669		6424	
1022	С123-060902-0307 2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02	85016,00	–	1700	–	1700	–	1836
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
1023	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,052	172247,00	–	8957	–	8957	–	9673
		СП - 8%			–	–	–	–		717	
1024	С123-060513-0103 2306-0513-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель ТТР 2х2,5	км	0,01	174488,00	–	1745	–	1745	–	1884
		СП - 8%			–	–	–	–		140	
1025	С124-040202-0118 2404-0202-0118 РСНБ РК 2015 прим.	Струбцина для кабелей	шт.	20	10764,00	–	215280	–	215280	–	232502
		СП - 8%			–	–	–	–		17222	
1026	С124-040207-3924 2404-0207-3924 РСНБ РК 2015	Комплект монтажных материалов	комплект.	1	12879,00	–	12879	–	12879	–	13909
		СП - 8%			–	–	–	–		1030	
1027	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	15	270,20	–	4053	–	–	2472	7047
		НР - 61%; СП - 8%			270,20	–	4053	–		522	
1028	С123-080505-0612 2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	15	107,00	–	1605	–	1605	–	1733
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				2304337	110911	1721849	319586	2833831
							471581	36088	–	209914	

РАЗДЕЛ 25. КЕНТАУСКИЙ РЭС

1029	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	3	74432,00	–	223296	–	–	136211	388267
		НР - 61%; СП - 8%			74432,00	–	223296	–		28761	
1030	Прайс-лист	Радиомост AF-5x	шт	2	175892,86	–	351786	–	351786	–	379929
		СП - 8%			–	–	–	–		28143	
1031	Прайс-лист	Парабалическая антенна 5G34-S45	шт	1	149107,14	–	149107	–	149107	–	161036
		СП - 8%			–	–	–	–		11929	
1032	Ц13-100905-0502 1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	46520,00	–	46520	–	–	28377	80889
		НР - 61%; СП - 8%			46520,00	–	46520	–		5992	
1033	Прайс-лист	Мультиплексор AF-MPx4	шт	1	41964,29	–	41964	–	41964	–	45321
		СП - 8%			–	–	–	–		3357	
1034	Ц13-100202-0202 1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	7118,66	593,32	7119	593	1681	3063	10996
		НР - 61%; СП - 8%			4845,00	175,63	4845	176		814	
1035	Прайс-лист	Коммутатор EP-S16	шт	1	198214,29	–	198214	–	198214	–	214071
		СП - 8%			–	–	–	–		15857	
1036	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18030,72	2008,16	18031	2008	1488	9229	29440
		НР - 61%; СП - 8%			14535,00	594,44	14535	594		2181	
1037	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания	шт.	1	85256,00	–	85256	–	85256	–	92076
		СП - 8%			–	–	–	–		6820	
1038	Ц13-100102-0101 1310-0102-0101 РСНБ РК 2015	Кросс абонентских линий. Монтаж оборудования	стрейф	1	25561,49	14924,28	25561	14924	1180	8464	36747
		НР - 61%; СП - 8%			9457,00	4417,77	9457	4418		2722	
1039	С123-061701-0701 2306-1701-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/200 /бокс оптический/	шт.	1	25388,00	–	25388	–	25388	–	27419
		СП - 8%			–	–	–	–		2031	
1040	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18030,72	2008,16	18031	2008	1488	9229	29440
		НР - 61%; СП - 8%			14535,00	594,44	14535	594		2181	
1041	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015 прим.	Модуль EP54V-150W-DC-EU	шт.	1	85256,00	–	85256	–	85256	–	92076
		СП - 8%			–	–	–	–		6820	

1042	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	329,50	149,20	32950	14920	4520	13091	49725
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	13510	4673		3683	
1043	С123-060703-0614 2306-0703-0614 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101 /ВОЛС 4SM/	км	0,1	836471,00	--	83647	--	83647	--	90339
		СП - 8%			--	--	--	--		6692	
1044	Ц13-100202-0202 1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10(8) номеров. Монтаж оборудования	номер	1	7118,66	593,32	7119	593	1681	3063	10996
		НР - 61%; СП - 8%			4845,00	175,63	4845	176		814	
1045	С123-080102-0303 2308-0102-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость коммутатора PoE CRS112-8P-4S	шт.	1	82364,00	--	82364	--	82364	--	88953
		СП - 8%			--	--	--	--		6589	
1046	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	74432,00	--	74432	--	--	45404	129422
		НР - 61%; СП - 8%			74432,00	--	74432	--		9587	
1047	С123-080102-0303 2308-0102-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP/ GSM РОУТЕР модем/	шт.	1	82364,00	--	82364	--	82364	--	88953
		СП - 8%			--	--	--	--		6589	
1048	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	100	655,80	366,00	65580	36600	12768	20469	92932
		НР - 72%; СП - 8%			162,12	122,17	16212	12217		6884	
1049	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6/POWER Cable/	км	0,1	92336,00	--	9234	--	9234	--	9972
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
1050	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	2702,00	--	10808	--	--	7782	20077
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	--	10808	--		1487	
1051	С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6917,00	--	27668	--	27668	--	29881
		СП - 8%			--	--	--	--		2213	
		ШКАФ СВЯЗИ									
1052	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	5419,32	2480,94	5419	2481	130	2725	8796
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	976,58	2808	977		652	

1053	С123-070201-0911 2307-0201-0911 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	37279,00	–	37279	–	37279	–	40261
		СП - 8%			–	–	–	–		2982	
1054	С123-061701-0701 2306-1701-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/200 /бокс оптический/	шт.	1	25388,00	–	25388	–	25388	–	27419
		СП - 8%			–	–	–	–		2031	
1055	Прайс-лист	Din-рейка	шт	1	491,07	–	491	–	491	–	530
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
1056	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2701,85	27,25	2702	27	1344	958	3953
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	–	1331	–		293	
1057	С123-070204-0622 2307-0204-0622 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1089,00	–	1089	–	1089	–	1176
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
1058	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	184,38	0,19	369	–	20	251	670
		НР - 72%; СП - 8%			174,51	0,08	349	–		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1059	С123-070220-0802 2307-0220-0802 РСНБ РК 2015 прим.	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ IEC 60309-1-2016/Модуль розетка/	шт.	2	7623,00	–	15246	–	15246	–	16466
		СП - 8%			–	–	–	–		1220	
1060	С124-040202-0801 2404-0202-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Клеммник 2.5	шт.	50	860,00	–	43000	–	43000	–	46440
		СП - 8%			–	–	–	–		3440	
1061	Прайс-лист	Кабельный органайзер	шт	4	2857,14	–	11429	–	11429	–	12343
		СП - 8%			–	–	–	–		914	
1062	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	82	740,56	423,75	60726	34747	10470	19569	86718
		НР - 72%; СП - 8%			189,14	142,31	15509	11669		6424	
1063	С123-060902-0307 2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02	85016,00	–	1700	–	1700	–	1836
		СП - 8%			–	–	–	–		136	

1064	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,052	172247,00	–	8957	–	8957	–	9673
		СП - 8%			–	–	–	–		717	
1065	С123-060513-0103 2306-0513-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель ТТР 2х2,5	км	0,01	174488,00	–	1745	–	1745	–	1884
		СП - 8%			–	–	–	–		140	
1066	С124-040202-0118 2404-0202-0118 РСНБ РК 2015 прим.	Струбцина для кабелей	шт.	20	10764,00	–	215280	–	215280	–	232502
		СП - 8%			–	–	–	–		17222	
1067	С124-040207-3924 2404-0207-3924 РСНБ РК 2015	Комплект монтажных материалов	комплект.	1	12879,00	–	12879	–	12879	–	13909
		СП - 8%			–	–	–	–		1030	
1068	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	15	270,20	–	4053	–	–	2472	7047
		НР - 61%; СП - 8%			270,20	–	4053	–		522	
1069	С123-080505-0612 2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	15	107,00	–	1605	–	1605	–	1733
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2201050	108903	1635106	310357	2712313
							457046	35493	–	200912	
		РАЗДЕЛ 26. Проектируемый ПС 35/0,4кВ									
1070	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	3	74432,00	–	223296	–	–	136211	388267
		НР - 61%; СП - 8%			74432,00	–	223296	–		28761	
1071	Прайс-лист	Радиомост AF-5x	шт	2	175892,86	–	351786	–	351786	–	379929
		СП - 8%			–	–	–	–		28143	
1072	Прайс-лист	Парабалическая антенна 5G34-S45	шт	1	149107,14	–	149107	–	149107	–	161036
		СП - 8%			–	–	–	–		11929	
1073	Ц13-100905-0502 1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	46520,00	–	46520	–	–	28377	80889
		НР - 61%; СП - 8%			46520,00	–	46520	–		5992	
1074	Прайс-лист	Мультиплексор AF-MPx4	шт	1	41964,29	–	41964	–	41964	–	45321
		СП - 8%			–	–	–	–		3357	
1075	Ц13-100202-0202 1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	7118,66	593,32	7119	593	1681	3063	10996
		НР - 61%; СП - 8%			4845,00	175,63	4845	176		814	

1076	Прайс-лист	Коммутатор EP-S16	шт	1	198214,29	–	198214	–	198214	–	214071
		СП - 8%			–	–	–	–		15857	
1077	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18030,72	2008,16	18031	2008	1488	9229	29440
		НР - 61%; СП - 8%			14535,00	594,44	14535	594		2181	
1078	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания	шт.	1	85256,00	–	85256	–	85256	–	92076
		СП - 8%			–	–	–	–		6820	
1079	Ц13-100102-0101 1310-0102-0101 РСНБ РК 2015	Кросс абонентских линий. Монтаж оборудования	стрейф	1	25561,49	14924,28	25561	14924	1180	8464	36747
		НР - 61%; СП - 8%			9457,00	4417,77	9457	4418		2722	
1080	С123-061701-0701 2306-1701-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/200 /бокс оптический/	шт.	1	25388,00	–	25388	–	25388	–	27419
		СП - 8%			–	–	–	–		2031	
1081	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18030,72	2008,16	18031	2008	1488	9229	29440
		НР - 61%; СП - 8%			14535,00	594,44	14535	594		2181	
1082	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015 прим.	Модуль EP54V-150W-DC-EU	шт.	1	85256,00	–	85256	–	85256	–	92076
		СП - 8%			–	–	–	–		6820	
1083	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	329,50	149,20	32950	14920	4520	13091	49725
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	13510	4673		3683	
1084	С123-060703-0614 2306-0703-0614 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101 /ВОЛС 4SM/	км	0,1	836471,00	–	83647	–	83647	–	90339
		СП - 8%			–	–	–	–		6692	
1085	Ц13-100202-0202 1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10(8) номеров. Монтаж оборудования	номер	1	7118,66	593,32	7119	593	1681	3063	10996
		НР - 61%; СП - 8%			4845,00	175,63	4845	176		814	
1086	С123-080102-0303 2308-0102-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость коммутатора PoE CRS112-8P-4S	шт.	1	82364,00	–	82364	–	82364	–	88953
		СП - 8%			–	–	–	–		6589	

1087	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	1	74432,00	--	74432	--	--	45404	129422
		НР - 61%; СП - 8%			74432,00	--	74432	--		9587	
1088	С123-080102-0303 2308-0102-0303 РСНБ РК 2015 прим.	**Абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP/ GSM РОУТЕР модем/**	шт.	1	82364,00	--	82364	--	82364	--	88953
		СП - 8%			--	--	--	--		6589	
1089	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	84,30576	655,80	366,00	55287	30856	10763	17256	78347
		НР - 72%; СП - 8%			162,12	122,17	13668	10300		5804	
1090	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6/POWER Cable/**	км	0,0843058	92336,00	--	7784	--	7784	--	8407
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1701477	65903	1215931	273387	2132849
							419643	20930	--	157989	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-4	Тенге				10342620	475106	7632100	1500126	12790146
							2235420	154278	--	947419	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ (АКТУ):	Тенге								621838214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23075911				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11470517			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3352717			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						86815425		
		- Перевозка грузов	Тенге				421283				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						466193618		
		- Накладные расходы	Тенге							22332246	
		- Сметная прибыль	Тенге							11529230	

ИТОГО:			621 838 214				
Оборудование:			466 193 618				
Итого без оборудования:			155 644 596				
Итого с временными	1,3%	2 023 380	157 667 976				
Итого с зимними удорожаниями	0,7%	1 103 676	158 771 652				
Итого с непредвиденными затратами	2%	3 175 433	161 947 085				
Итого сметная стоимость			628 140 703				
Итого с договорным коэффицентом	0,995		625 000 000				
Итого с НДС	**12%**	**75 000 000**	**700 000 000**				

Технический надзор:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

А.Абишев

Инженер-эксперт ТОО "ЗКА Проект"

Б.Жайлаубаев

Авторский надзор:

Директор ТОО "Adil Stroy Project"

А.Нургалиев

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Курылыс"

Шымырбаев Н.Б.