Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ЗКА Проект"

Авторский надзор: ТОО "Adil Stroy Project"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство оздоровительного комплекса (резиденция) в Туркестанской области 2-этап"

Договор: №84 от 15.05.2020 г.Доп.соглашение №1 11.06.2020 г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 4-2 Наружное электроосвещение									
			ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
			Опора трубчатая наружного электроосвещения ОТ-2-9 /41шт/									
1	9	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов2**	яма	41	998,21	812,60	40926	33316	--	15634	61085
			НР - 72%; СП - 8%			185,61	344,00	7610	14104		4525	
2	10	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой избетона кл. В15. Устройство**	м3	16,4	16285,02	28,20	267074	462	239160	21961	312158
			НР - 80%; СП - 8%			1673,88	--	27452	--		23123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	11	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка опоры**	т конструкций	7,28816	25560,42	11550,21	186288	84180	15974	75825	283082
			НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	86134	23757		20969	
4	12	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Сварочные работы**	т	7,28816	3111,39	491,75	22676	3584	2079	11745	37176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			2334,28	1,35	17013	10		2754	
5	13	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора из труб и стали для наружного освещения**	т	7,28816	529515,00	--	3859190	--	3859190	--	4167925
			СП - 8%			--	--	--	--		308735	
6	14	Е11-330303-0402 1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой**	т	7,28816	17457,05	12378,24	127230	90215	7771	39599	180175
			НР - 80%; СП - 8%			4012,47	2779,20	29244	20255		13346	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	15	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания.Установка**	светильник	41	1924,88	164,94	78920	6763	703	59822	149842
			НР - 80%; СП - 8%			1742,79	81,06	71454	3323		11099	
8	16	С123-070103-1004 2307-0103-1004 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	41	95038,00	--	3896558	--	3896558	--	4208283
			СП - 8%			--	--	--	--		311725	
9	17	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	м	410	84,84	0,81	34784	333	7616	19418	58537
			НР - 72%; СП - 8%			65,45	0,33	26835	135		4336	
10	18	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,41	276394,00	--	113322	--	113322	--	122387
			СП - 8%			--	--	--	--		9066	
11	19	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	12,3	635,72	79,77	7819	981	1203	4290	13078
			НР - 72%; СП - 8%			458,15	26,25	5635	323		969	
12	20	Ц13-080206-1703 1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	28,7	706,98	87,10	20290	2500	2763	11437	34265
			НР - 72%; СП - 8%			523,60	29,86	15027	857		2538	
13	21	С123-010101-0128 2301-0101-0128 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	12,3	883,00	--	10861	--	10861	--	11730
			СП - 8%			--	--	--	--		869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	22	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	28,7	869,00	--	24940	--	24940	--	26936
			СП - 8%			--	--	--	--		1995	
15	23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне**	шт.	41	2695,27	27,25	110506	1117	54818	39291	161781
			НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	54571	--		11984	
16	24	С123-070204-0606 2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	41	546,00	--	22386	--	22386	--	24177
			СП - 8%			--	--	--	--		1791	
17	25	С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробка протяжная У994.Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм**	шт.	41	416,00	--	17056	--	17056	--	18420
			СП - 8%			--	--	--	--		1364	
			ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СО СВЕТИЛЬНИКОМ GALAD LED-40/Т60 -58шт									
18	26	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	58	9277,95	6224,69	538121	361032	--	269104	871803
			НР - 80%; СП - 8%			3053,26	2746,39	177089	159291		64578	
19	27	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Сварочные работы**	т	2,0503	3111,39	491,75	6379	1008	585	3304	10458
			НР - 69%; СП - 8%			2334,28	1,35	4786	3		775	
20	28	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора из труб и стали для наружного освещения**	т	2,03	529515,00	--	1074915	--	1074915	--	1160909
			СП - 8%			--	--	--	--		85993	
21	29	Е11-330303-0402 1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой**	т	2,03	17457,05	12378,24	35438	25128	2165	11030	50185
			НР - 80%; СП - 8%			4012,47	2779,20	8145	5642		3717	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	30	Ц13-080305-0304 1308-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Светильник. Монтаж с навинчиванием на трубу**	шт.	116	2696,94	1345,09	312845	156030	15123	183221	535751
			НР - 72%; СП - 8%			1221,48	972,25	141692	112782		39685	
23	31	С123-070103-1101 2307-0103-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	116	63524,00	--	7368784	--	7368784	--	7958287
			СП - 8%			--	--	--	--		589503	
24	32	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	580	655,80	366,00	380362	212282	74050	118719	539008
			НР - 72%; СП - 8%			162,12	122,17	94030	70858		39927	
25	33	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,58	272095,00	--	157815	--	157815	--	170440
			СП - 8%			--	--	--	--		12625	
			Заземления опор наружного освещения									
26	34	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5/45х45х5/ мм. Монтаж оборудования**	шт.	0,4843	1684,98	190,25	816	92	153	433	1348
			НР - 72%; СП - 8%			1178,10	62,34	571	30		100	
27	35	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 /6/ мм. Монтаж оборудования**	м	0,03248	258,78	17,79	8	1	--	5	14
			НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	7	--		1	
28	36	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,4843	262672,00	--	127212	--	127212	--	137389
			СП - 8%			--	--	--	--		10177	
29	37	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,03248	227533,00	--	7390	--	7390	--	7981
			СП - 8%			--	--	--	--		591	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-2	Тенге				18850915	979024	17104592	884838	21314610
								767294	411368	--	1578860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 7-1 Благоустройство территории									
			РАЗДЕЛ 1.Покрытия									
			+++Асфальтобетонное дорожное покрытие тип 1 S=7265,64м2									
30	4	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см //до 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	7265,64	1278,37	126,23	9288199	917160	8041225	600550	10679848
			НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	329814	226251		791100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	5	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	7265,64	552,57	0,08	4014776	593	4010649	3816	4340079
			НР - 108%; СП - 8%			0,49	--	3534	--		321487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	7265,64	1474,00	126,23	10709535	917160	9462561	600550	12214892
			НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	329814	226251		904807	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			+++Конструкция тротуара из плиток тип 2 S=5788,7м2									
33	12	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка //5см. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	289,435	5186,52	1042,08	1501162	301614	1157828	117985	1748678
			НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	41720	67525		129532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	13	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	5788,7	617,23	38,13	3572947	220734	1062910	2570061	6634449
			НР - 108%; СП - 8%			395,48	15,61	2289303	90383		491441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	14	С121-040509-0113 2104-0509-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	5788,7	2294,00	--	13279278	--	13279278	--	14341620
			СП - 8%			--	--	--	--		1062342	
			ЛОТКИ									
36	17	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	м3 сборных конструкций	84,5	11461,80	4098,73	968522	346343	27095	657689	1756308
			НР - 91%; СП - 8%			7042,42	1510,66	595084	127651		130097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	18	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 /Железобетонный арычный лоток тип1/**	м3	169	42379,00	--	7162051	--	7162051	--	7735015
			СП - 8%			--	--	--	--		572964	
38	19	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки металлические /водоприемная решетка 1,05х0,5м/. Установка**	т металлических изделий	11,4075	592369,64	9164,10	6757457	104539	6074838	573303	7917220
			НР - 93%; СП - 8%			50675,40	3363,99	578080	38375		586461	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57253925	2808143	67383027	6008792	88682719
								4167349	776436	--	6569091	
			РАЗДЕЛ 2.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
			ГАЗОН									
39	20	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см //до 20см**	м2	17248,19511	394,49	9,89	6804175	170564	2093068	4034639	11705919
			НР - 88%; СП - 8%			263,25	2,57	4540543	44274		867105	
40	21	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	17248,19511	94,37	0,15	1627686	2560	697689	816145	2639337
			НР - 88%; СП - 8%			53,77	--	927437	--		195506	
41	22	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	1,7248195	430633,53	4636,44	742765	7997	733393	3937	806438
			НР - 88%; СП - 8%			797,09	1796,83	1375	3099		59736	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (возраст 3-5лет)									
42	23	Е11-470102-0106 1147-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	3087	473,39	74,70	1461346	230599	--	1156459	2827229
			НР - 88%; СП - 8%			398,69	27,02	1230747	83411		209424	
43	24	Е11-470103-0102 1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка**	шт.	3087	1090,38	148,62	3365992	458778	338163	2356187	6179953
			НР - 88%; СП - 8%			832,22	35,13	2569051	108434		457774	
44	33	С125-010301-0301 2501-0301-0301 РСНБ РК 2015 п.	**Саженцы /Декоративный кустарник/ кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.	293	4223,00	--	1237339	--	1237339	--	1336326
			СП - 8%			--	--	--	--		98987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	34	С125-010103-1104 2501-0103-1104 РСНБ РК 2015	Сосна Палласа (крымская), с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	566	20272,00	--	11473952	--	11473952	--	12391868
			СП - 8%			--	--	--	--		917916	
46	35	С125-010301-0301 2501-0301-0301 РСНБ РК 2015 п.	Саженцы /тутовник/ кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	407	4223,00	--	1718761	--	1718761	--	1856262
			СП - 8%			--	--	--	--		137501	
47	36	С125-010103-1304 2501-0103-1304 РСНБ РК 2015 п.	Туя /колоновидная/ восточная (биота восточная), с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	29	6898,00	--	200042	--	200042	--	216045
			СП - 8%			--	--	--	--		16003	
48	37	С125-010203-2002 2501-0203-2002 РСНБ РК 2015	Катальпа великолепная, с комом, высотой более 1,5 до 2 м	шт.	32	8047,00	--	257504	--	257504	--	278104
			СП - 8%			--	--	--	--		20600	
49	38	С125-010203-2103 2501-0203-2103 РСНБ РК 2015	Каштан конский, с комом, высотой более 1,5 до 2 м	шт.	251	4441,00	--	1114691	--	1114691	--	1203866
			СП - 8%			--	--	--	--		89175	
50	39	С125-010301-0201 2501-0301-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	1509	2670,00	--	4029030	--	4029030	--	4351352
			СП - 8%			--	--	--	--		322322	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34033283	870497	23893632	8367367	45792699
								9269152	239218	--	3392049	
			РАЗДЕЛ 3.МАФЫ									
51	40	86-010307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	2	192409,00	237,00	384818	474	377250	6557	422685
						3547,00	56,00	7094	112		31310	
52	41	86-010605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	3	299059,00	2353,00	897177	7059	753156	126762	1105854
						45654,00	779,00	136962	2337		81915	
53	41	86-010106-0302	Беседка в виде юрты	комплект	1	802162,00	812,00	802162	812	783791	12290	879608
						17559,00	253,00	17559	253		65156	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2084157	8345	1914197	145609	2408147
								161615	2702	--	178381	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1	Тенге				93371365	3686985	76086264	13636930	115568955
								13598116	1018356	--	8560661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 7-2 Ограждение									
			Ограждение-3 889м									
54	46	86-010602-0303	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	48,57	126695,00	585,00	6153808	28415	5107327	932716	7653446
						20960,00	142,00	1018066	6897		566922	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-2	**Тенге**				6153808	28415	5107327	932716	7653446
								1018066	6897	--	566922	
			Смета 7-3 Теннисный корт									
			РАЗДЕЛ 4.БОРТОВЫЕ КАМНИ									
55	1	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	37	2210,75	31,65	81798	1171	51934	31480	122340
			НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	28693	456		9062	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	2	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.10/**	**м3**	0,74	41347,00	--	30597	--	30597	--	33045
			СП - 8%			--	--	--	--		2448	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				112395	1171	5189858	964196	7808831
								28693	456	--	578432	
			РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ ТЕННИСНОГО КОРТА ПЕСОК									
			ПОКРЫТИЕ									
57	5	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка /покрытие из песка для теннисных кортов 20 см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	76,53	1186,92	1042,08	90835	79750	54	31197	131794
			НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	11031	17854		9763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	6	С122-060207-0401 2206-0207-0401 РСНБ РК 2015 п.	**Покрытие теннисного корта - Green Set (Хард)**	**м2**	382,65	6491,00	--	2483781	--	2483781	--	2682484
			СП - 8%			--	--	--	--		198702	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ФУНДАМЕНТЫ СТОЛБОВ									
59	11	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	37,62	1458,38	--	54864	--	--	39502	101916
			НР - 72%; СП - 8%			1458,38	--	54864	--		7549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	12	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с уплотнением/. Группа грунтов 1**	м3 грунта	27,43	799,16	--	21921	--	--	15783	40720
			НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	21921	--		3016	
61	13	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	10,19	128,52	122,03	1310	1244	--	274	1711
			НР - 72%; СП - 8%			6,49	30,88	66	315		127	
62	14	С121-010202-0104 2101-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	2,56788	1768,00	--	4540	--	4540	--	4903
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
63	15	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	15,285	42,00	--	642	--		--	693
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
64	16	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	10,19	42,97	42,97	438	438	--	117	599
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,89	--	162		44	
65	17	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	10,19	7,30	7,30	74	74	--	16	98
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,21	--	23		7	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2658405	81506	2488375	86889	2964918
								87883	18353	--	219622	
			РАЗДЕЛ 6.ДЕТАЛИ ОСВЕЩЕНИЯ									
66	18	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	6	9277,95	6224,69	55668	37348	--	27838	90187
			НР - 80%; СП - 8%			3053,26	2746,39	18320	16478		6680	
67	19	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	12	4841,01	968,33	58092	11620	21200	23846	88494
			НР - 72%; СП - 8%			2106,00	654,00	25272	7848		6555	
68	20	Прайс	**Столбы освещения тип Concept 90. Столб тип Г, Н=8м, с системой крепления 2-х осветительных приборов**	шт.	3	100178,57	--	300536	--	300536	--	324579
			СП - 8%			--	--	--	--		24043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	21	Прайс	Столбы освещения тип Concept 90. Столб тип Б, Н=8м, с системой крепления 4-х осветительных приборов	шт.	3	100178,57	--	300536	--	300536	--	324579
			СП - 8%			--	--	--	--		24043	
70	22	Прайс	Системы освещения тип WINNER LVR18 для освещения теннисных кортов	шт.	12	27321,43	--	327857	--	327857	--	354086
			СП - 8%			--	--	--	--		26229	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1042688	48968	950129	51684	1181925
								43592	24326	--	87550	
			РАЗДЕЛ 7.ОБОРУДОВАНИЕ									
71	23	Прайс	Теннисная сетка	шт.	2	113850,00	--	227700	--		--	227700
						--	--	--	--	227700	--	
72	24	Прайс	Скамейка для теннисных кортов, со спинкой 2 м тип С90	шт.	4	108157,50	--	432630	--		--	432630
						--	--	--	--	432630	--	
73	25	Прайс	Судейская вышка	шт.	2	233121,43	--	466243	--		--	466243
						--	--	--	--	466243	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1126573	--	--	--	1126573
								--	--	1126573	--	
			РАЗДЕЛ 8.Инвеньтарь									
74	26	Прайс	Фоны, зеленые 12 х 2 м тип С 90	шт.	4	83193,75	--	332775	--	332775	--	359397
			СП - 8%			--	--	--	--		26622	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				332775	--	332775	--	359397
								--	--	--	26622	
			РАЗДЕЛ 9.ОГРАЖДЕНИЕ									
75	27	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны /установка столбов/ одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 мцельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,1147	25560,42	11550,21	28492	12875	2443	11597	43296
			НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	13174	3633		3207	
76	28	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,1147	553075,00	--	616513	--	616513	--	665834
			СП - 8%			--	--	--	--		49321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	29	Е11-270901-0106 1127-0901-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ограждения из сетки. Устройство**	м	110,8	1752,41	370,00	194167	40996	61309	117858	336987
			НР - 108%; СП - 8%			829,08	155,83	91862	17266		24962	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	30	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015 п.	**Индивидуальные сварные конструкции /ограждение в комплекте: рамыс вибросеткой, калитки/**	т	0,53645	595016,00	--	319196	--	319196	--	344732
			СП - 8%			--	--	--	--		25536	
79	31	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	47,88335	283,34	1,05	13567	50	7150	5114	20176
			НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	6367	25		1494	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1171935	53921	1006611	134569	1411025
								111403	20924	--	104520	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-3	Тенге				6444771	185567	4860421	304622	7199223
								271570	64059	1126573	449824	
			Смета 2-1 Общежитие для персонала 2-1-7 Технологические оборудование									
80	1	Прайс-лист	**Кровать 1-местная (2046x952x900)**	шт	13	45919,50	--	596954	--		--	596954
						--	--	--	--	596954	--	
81	2	Прайс-лист	**Прикроватная тумба (560x436x604)**	шт	15	22223,34	--	333350	--		--	333350
						--	--	--	--	333350	--	
82	3	Прайс-лист	**Шкаф (806x436x2222)**	шт	14	17890,71	--	250470	--		--	250470
						--	--	--	--	250470	--	
83	4	Прайс-лист	**Кухонный гарнитур (3000x600x2150)**	шт	1	146920,71	--	146921	--		--	146921
						--	--	--	--	146921	--	
84	5	Ц13-090101-0102 1309-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Электропечь сопротивления периодического действия для термической обработки и сушки камерная с ручным приводом дверцы. Монтаж. Рабочая температура до 1000°С, мощность 20 кВт**	шт.	1	111826,63	44954,63	111827	44955	--	56569	181868
			НР - 61%; СП - 8%			66872,00	25864,48	66872	25864		13472	
85	6	Прайс-лист	**Электроплита (600x600x850) 2,4 кВт 220 В**	шт	1	234901,46	--	234901	--		--	234901
						--	--	--	--	234901	--	
86	7	Прайс-лист	**Микроволновая печь 0.7 кВт, 220В**	шт	1	22498,93	--	22499	--		--	22499
						--	--	--	--	22499	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	8	Прайс-лист	ДиВан 3-х местный (2000х750х700)	шт	1	149089,29	--	149089	--		--	149089
						--	--	--	--	149089	--	
88	9	Прайс-лист	Диван 2-х местный (1600х750х700)	шт	2	83959,86	--	167920	--		--	167920
						--	--	--	--	167920	--	
89	10	Прайс-лист	Журнальный столик (765х452)	шт	1	13734,29	--	13734	--		--	13734
						--	--	--	--	13734	--	
90	11	Прайс-лист	Ковер (3500х2500)	шт	1	59789,32	--	59789	--		--	59789
						--	--	--	--	59789	--	
91	12	Прайс-лист	Обеденный стол (2000х800)	шт	1	144571,43	--	144571	--		--	144571
						--	--	--	--	144571	--	
92	13	Прайс-лист	Стул (950х410х410)	шт	8	9487,50	--	75900	--		--	75900
						--	--	--	--	75900	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7	Тенге				2307926	44955	--	56569	2377967
								66872	25864	2196099	13472	
			Смета 2-2 КПП 2-2-7 Технологические оборудование									
93	1	Прайс-лист	Кровать 1-местная (2046х952х900)	шт	3	45919,50	--	137759	--		--	137759
						--	--	--	--	137759	--	
94	2	Прайс-лист	Прикроватная тумба (560х436х604)	шт	4	22223,34	--	88893	--		--	88893
						--	--	--	--	88893	--	
95	3	Прайс-лист	Шкаф (806х436х2222)	шт	3	17890,71	--	53672	--		--	53672
						--	--	--	--	53672	--	
96	4	Прайс-лист	Кухонный гарнитур (3000х600х2150)	шт	1	146920,71	--	146921	--		--	146921
						--	--	--	--	146921	--	
97	5	Ц13-090101-0102 1309-0101-0102 РСНБ РК 2015	Электропечь сопротивления периодического действия для термической обработки и сушки камерная с ручным приводом дверцы. Монтаж. Рабочая температура до 1000°С, мощность 20 кВт	шт.	1	111826,63	44954,63	111827	44955	--	56569	181868
			НР - 61%; СП - 8%			66872,00	25864,48	66872	25864		13472	
98	6	Прайс-лист	Электроплита (600х600х850) 2,4 кВт 220 В	шт	1	234901,46	--	234901	--		--	234901
						--	--	--	--	234901	--	
99	7	Прайс-лист	Офисный стол (1200х600х760)	шт	5	15320,05	--	76600	--		--	76600
						--	--	--	--	76600	--	
100	8	Прайс-лист	Кресло	шт	2	15098,68	--	30197	--		--	30197
						--	--	--	--	30197	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-7	Тенге				880771	44955	--	56569	950812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								66872	25864	768944	13472	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ (АКТУ):	**Тенге**								155065019
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15788789				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4969900			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1552410			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						103158604		
			- Перевозка грузов	Тенге				642				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4091615		
			- Накладные расходы	Тенге							15872244	
			- Сметная прибыль	Тенге							11183211	
ИТОГО:							155 065 019					
Оборудование:							4 091 615					
Итого без оборудования:							150 973 404					
Итого с временными				1,3%	1 962 654		152 936 058					
Итого с зимними удорожаниями				0,7%	1 070 552		154 006 611					
Итого с непредвиденными затратами				2%	3 080 132		157 086 743					
Итого сметная стоимость							161 178 358					
Итого с договорным коэффицентом				0,995			160 372 466					
Итого с НДС				**12%**	**19 244 696**		**179 617 162,1**					

Технический надзор:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

_____ **А.Абишев**

Инженер-эксперт ТОО "ЗКА Проект"

_____ **Б.Жайлаубаев**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Adil Story Project"

_____ **А.Нургалиев**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**