Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 22 Май 2020г.

Заказчик: Управление стротительства г.Шымкент
Технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3" в г.Шымкент (повторно применение)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	316821252	354839802	91492336	102471416
	в т.ч. Оборудование	10167572	11387680	10167572	11387680
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	316821252	354839802	91492336	102471416

Заказчик:
Заместитель руководителя
управление строительства г.Шымкент
_____ Б.Кузденбаев

Главный специалист
_____ К.Косаков

Технадзор:
Директор
ТОО"Батыр Алем СБ"
_____ С.Ералиев

Инженер-эксперт
_____ Б.Данияров
_____ Ж.Ералиева
_____ А.Накыбек

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ М.Толтебаев

Заказчик ГУ «Управление строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Батыр Алем СБ»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «JeR Group»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство общеоброзовательной школы на 1200 мест в мкр Самал-3 в г. Шымкент(повторно применение)

АКТ
Выполненных работ 22 Май 2020 года

тавлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
		РАЗДЕЛ 1. Блок В												
		Полы Отм +0,000 По типу дет.352												
1.	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	488,72	665,01 291,56	26,13 11,96	325005 142493	12770 5847	169742 --	139440 37156				501600
2.	E11-11010 1-1102 К=9	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	488,72	851,68 32,43	40,14 17,8	416233 15850	19617 8701	380766 --	23078 35145				474456
		По типу дет.352												
3.	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	452,3	665,01 291,56	26,13 11,96	300785 131874	11818 5411	157093 --	129048 34387				464220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				452,3	851,68	40,14	385214	18155	352390	21359	439099
					2					1380	
	E11-11010 1-1102 К=9	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		32,43	17,8	14669	8053	--	32526	
		По типу дет.364									
5.				91,58	665,01	26,13	60902	2393	31808	26129	93994
	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	26701	1096	--	6962	
6.				91,58	75,7	3,57	6933	327	6342	384	7903
	E11-11010 1-1102 К=0,8	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		2,88	1,58	264	145	--	585	
7.				91,58	1498,8	87,63	137261	8026	76966	50021	202265
	E11-11010 1-0401	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		570,75	10,32	52269	945	--	14983	
8.				91,58	909,58	43,03	83299	3941	47820	30152	122527
	E11-11010 1-0402	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		344,37	5,88	31538	539	--	9076	
9.				91,58	665,01	26,13	60902	2393	31808	26129	93994
	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	26701	1096	--	6962	
		Отм+6,300									
10.				370,91	4427,62	117,59	1642249	43615	1266075	330231	2130278
	E11-11010 1-2707 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		896,6	50,55	332559	18751	--	157798	
11.				91,58	1354,88	66,97	124080	6133	22911	91820	233171
	E11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1037,74	28,87	95036	2644	--	17272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отм +3,300									
12.				379,49	4427,62	117,59	1680238	44624	1295362	337870	2179556
	Е11-11010 1-2707 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		896,6	50,55	340252	19184	--	161449	
13.				66,14	1354,88	66,97	89612	4429	16547	66313	168399
	Е11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1037,74	28,87	68636	1910	--	12474	
14.				511,3	9156	--	4681463	--	4681463	--	5055980
	С122-0601 01-0302	-Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м2		--	--	--	--	--	374517	
			Тенге		--	--	9994175	178241	8537093	1271974	12167442
			Тенге		--	--	1278844	74320	--	901292	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					9994175			
Материалы			Тенге					3855626			
Всего заработная плата			Тенге						1353164		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					4681463			
Накладные расходы			Тенге					1271974			
Сметная прибыль			Тенге					901292			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					12167441			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1396
Сметная заработная плата			Тенге						1353164		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					12167441			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1396
Сметная заработная плата			Тенге						1353164		
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
15.				122,117	18056,18	143,91	2204967	17574	2100238	93321	2482151
	Е11-18030 1-0101	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		713,7	66,09	87155	8070	--	183863	
16.				37	260,46	--	9637	--	4090	5436	16279
	Е11-18110 1-0105 Изм. и доп. вып. 10	-Краны воздушные. Установка	шт		149,93	--	5547	--	--	1206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.			Тенге		--	--	2214604	17574	2104328	98757	2498430
			Тенге		--	--	92702	8070	--	185069	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2214604			
		Материалы	Тенге					2104328			
		Всего заработная плата	Тенге						100773		
		Сдача и испытание	Тенге					3212			
		Накладные расходы	Тенге					98757			
		Сметная прибыль	Тенге					185069			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					2498430			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге						100773		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2498430			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге						100773		
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение									
17.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87 / 2338	1249,84 / 439,1	3652 / 2338	1250 / 439	64 / --	2000 / 452	6103
18.	С123-0702 01-0208	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061 / --	-- / --	8061 / --	-- / --	8061 / --	-- / 645	8706
19.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2101,75 / 1108	26,21 / --	33628 / 17728	419 / --	15481 / --	12764 / 3711	50103
20.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	465 / --	-- / --	5580 / --	-- / --	5580 / --	-- / 446	6026
21.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626 / --	-- / --	2626 / --	-- / --	2626 / --	-- / 210	2836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	С123-0702 04-1605	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5145	--	15435	--	15435	--	16670
					--	--	--	--	--	1235	
23.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68	91,95	182	28	5	122	329
					495,44	70,08	149	21	--	24	
24.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159	--	1159	--	1159	--	1252
					--	--	--	--	--	93	
25.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338	439,1	2338	439	--	452	
26.	С123-0702 01-0208	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061	--	8061	--	8061	--	8706
					--	--	--	--	--	645	
27.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2101,75	26,21	33628	419	15481	12764	50103
					1108	--	17728	--	--	3711	
28.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	465	--	5115	--	5115	--	5524
					--	--	--	--	--	409	
29.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626	--	2626	--	2626	--	2836
					--	--	--	--	--	210	
30.				4	5145	--	20580	--	20580	--	22226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0702 04-1605	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	1646	
31.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68 495,44	91,95 70,08	182 149	28 21	5 --	122 24	329
32.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159 --	-- --	1159 --	-- --	1159 --	-- 93	1252
33.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87 2338	1249,84 439,1	3652 2338	1250 439	64 --	2000 452	6103
34.	С123-0702 01-0208	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061 --	-- --	8061 --	-- --	8061 --	-- 645	8706
35.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2101,75 1108	26,21 --	37831 19944	472 --	17415 --	14360 4175	56366
36.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	465 --	-- --	5580 --	-- --	5580 --	-- 446	6026
37.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626 --	-- --	2626 --	-- --	2626 --	-- 210	2836
38.	С123-0702	-Автоматы	шт.	5	5145	--	25725	--	25725	--	27783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-1605	дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	2058	
39.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68 / 495,44	91,95 / 70,08	182 / 149	28 / 21	5 / --	122 / 24	329
40.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159 / --	-- / --	1159 / --	-- / --	1159 / --	-- / 93	1252
41.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87 / 2338	1249,84 / 439,1	3652 / 2338	1250 / 439	64 / --	2000 / 452	6103
42.	С123-0702 01-0205	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824 / --	-- / --	4824 / --	-- / --	4824 / --	-- / 386	5210
43.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2101,75 / 1108	26,21 / --	10509 / 5540	131 / --	4838 / --	3989 / 1160	15657
44.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	465 / --	-- / --	5580 / --	-- / --	5580 / --	-- / 446	6026
45.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626 / --	-- / --	2626 / --	-- / --	2626 / --	-- / 210	2836
46.	С123-0702 04-1605	-Автоматы дифференциальные АД12	шт.	5	5145 / --	-- / --	25725 / --	-- / --	25725 / --	-- / 2058	27783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
47.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68 / 495,44	91,95 / 70,08	182 / 149	28 / 21	5 / --	122 / 24	329
48.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465 / --	-- / --	1860 / --	-- / --	1860 / --	-- / 149	2009
49.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626 / --	-- / --	2626 / --	-- / --	2626 / --	-- / 210	2836
50.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68 / 495,44	91,95 / 70,08	182 / 149	28 / 21	5 / --	122 / 24	329
51.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159 / --	-- / --	1159 / --	-- / --	1159 / --	-- / 93	1252
52.	Ц13-08030 5-0402	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	488	2145,41 / 1157,31	783,04 / 472,68	1046959 / 564767	382123 / 230667	100069 / --	572713 / 129574	1749246
53.	С123-0701 02-1340	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	485	10675 / --	-- / --	5177375 / --	-- / --	5177375 / --	-- / 414190	5591565
54.	С123-0701 02-1339	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	1	6286 / --	-- / --	6286 / --	-- / --	6286 / --	-- / 503	6789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.				2	11881	--	23762	--	23762	--	25663
	С123-0701 02-0134	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	1901	
			Тенге		--	--	6543450	388702	5518941	625200	7742138
			Тенге		--	--	635802	232529	--	573489	
Стоимость монтажных работ			Тенге					6543450			
Материалы			Тенге					153569			
Всего заработная плата			Тенге						868331		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					5365376			
Накладные расходы			Тенге					625199			
Сметная прибыль			Тенге					573492			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					7742140			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								781
Сметная заработная плата			Тенге						868331		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					7742140			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								781
Сметная заработная плата			Тенге						868331		
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		Окно									
56.				222,3	1016,16	4,53	225893	1007	180513	40349	287542
	Е11-10050 1-0401 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		199,61	2,07	44373	459	--	21299	
		Двери									
57.				67,06	1492,12	70,92	100061	4756	31275	59382	172199
	Е11-10010 7-0106 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		954,82	29,08	64030	1950	--	12756	
58.				3,6	10990	--	39564	--	39564	--	42729
	С121-0901 02-0103	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	3165	
59.				47,26	12900	--	609654	--	609654	--	658426
	С121-0901 02-0102	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК	м2		--	--	--	--	--	48772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		943-92									
60.	E11-10050 1-0201 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	16,38	3438,03	160,97	56315	2637	40041	13312	75197
					832,53	70,44	13637	1154	--	5570	
61.	E11-10050 1-0202 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	91,26	2298,1	161,24	209725	14715	128583	65778	297543
					727,89	72,98	66427	6660	--	22040	
62.	С121-0902 02-0201	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	16,3	30905	--	503752	--	503752	--	544052
					--	--	--	--	--	40300	
63.	С121-0902 02-0202	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	91,26	26865	--	2451700	--	2451700	--	2647836
					--	--	--	--	--	196136	
64.	С121-0608 01-0101	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0817	439279	--	35889	--	35889	--	38760
					--	--	--	--	--	2871	
65.	С121-0608 01-0301	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы	т	0,08	491547	--	39324	--	39324	--	42470
					--	--	--	--	--	3146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 0,1 т									
66.	С121-0608 01-0401	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1064	438711	--	46679	--	46679	--	50413
					--	--	--	--	--	3734	
67.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	189311	--	416	--	416	--	450
					--	--	--	--	--	33	
68.	Е11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0241	681916,2	6764,34	16434	163	15023	1506	19375
					51795,1	1159,78	1248	28	--	1435	
69.	Е11-34010 8-0401 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	8,253	362,58	5,51	2992	45	--	2255	5667
					357,08	2,48	2947	20	--	420	
70.	С121-1104 01-0302	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,4249	27276	--	11590	--	11590	--	12517
					--	--	--	--	--	927	
71.	Е11-15040 3-1002 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,8072	133,28	0,94	2640	19	427	1762	4754
					110,78	0,43	2194	9	--	352	
72.	С121-0608 01-0101	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса	т	0,0845	439279	--	37119	--	37119	--	40089
					--	--	--	--	--	2970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сборочной единицы до 0,1 т									
73.	С121-0608 01-0301	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0503	491547	--	24725	--	24725	--	26703
					--	--	--	--	--	1978	
74.	С121-0608 01-0401	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1419	438711	--	62253	--	62253	--	67233
					--	--	--	--	--	4980	
75.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0029	189311	--	549	--	549	--	593
					--	--	--	--	--	44	
76.	Е11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0161	681916,2	6764,34	10979	109	10036	1006	12944
					51795,1	1159,78	834	19	--	959	
77.	Е11-34010 8-0401 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	6,4	362,58	5,51	2321	35	1	1749	4395
					357,08	2,48	2285	16	--	326	
78.	С121-1104 01-0302	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,3296	27276	--	8990	--	8990	--	9709
					--	--	--	--	--	719	
79.	Е11-15040 3-1002	-Поверхности (кроме кровель) металлические	м2 окрашива	15,36	133,28	0,94	2047	15	330	1367	3687
					110,78	0,43	1702	7	--	273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4	большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	емой поверхности								
		Внутренняя отделка									
80.				2339,36	1027,46	6,74	2403604	15777	1032809	1087807	3770723
	E11-15020 6-0203 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		579,23	2,03	1355018	4740	--	279313	
.			Тенге	Тенге	--	--	6905214	39277	5311242	1276273	8836006
			Тенге		--	--	1554695	15062	--	654518	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					6659225			
Материалы			Тенге					1439038			
Всего заработная плата			Тенге						1569758		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					3626215			
Накладные расходы			Тенге					1276273			
Сметная прибыль			Тенге					634840			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					8570339			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1462
Сметная заработная плата			Тенге						1569758		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					245989			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					245989			
Сметная прибыль			Тенге					19679			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					265668			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					8836006			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1462
Сметная заработная плата			Тенге						1569758		
		РАЗДЕЛ 5. Блок Б									
		Полы Отм +0,000 По типу дет.352									
81.				511,3	665,01	26,13	340021	13360	177584	145882	524775
	E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	149077	6117	--	38872	
82.				511,3	851,68	40,14	435463	20524	398356	24145	496377
	E11-11010 1-1102 К=9	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		32,43	17,8	16583	9103	--	36769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		По типу дет.352									
83.				446,05	665,01	26,13	296629	11655	154922	127265	457806
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	130052	5336	--	33912	
84.				446,05	851,68	40,14	379891	17904	347521	21063	433031
	Е11-11010 1-1102 К=9	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		32,43	17,8	14466	7941	--	32076	
		По типу дет.364									
85.				66,22	665,01	26,13	44037	1730	23000	18894	67965
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	19307	792	--	5034	
86.				66,22	75,7	3,57	5013	236	4586	278	5714
	Е11-11010 1-1102 К=0,8	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		2,88	1,58	191	105	--	423	
87.				66,22	1498,8	87,63	99251	5803	55653	36170	146254
	Е11-11010 1-0401	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		570,75	10,32	37795	683	--	10834	
88.				66,22	909,58	43,03	60232	2849	34579	21802	88597
	Е11-11010 1-0402	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		344,37	5,88	22804	390	--	6563	
89.				66,22	665,01	26,13	44037	1730	23000	18894	67965
	Е11-11010 1-1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		291,56	11,96	19307	792	--	5034	
		отм +6,000									
90.				370,91	4427,62	117,59	1642249	43615	1266075	330231	2130278
	Е11-11010 1-2707 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		896,6	50,55	332559	18751	--	157798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.	10 Е11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	40,76	1354,88 --- 1037,74	66,97 --- 28,87	55225 --- 42298	2730 --- 1177	10197 --- --	40867 --- 7687	103779
92.	С122-0601 01-0302	-Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м2	511,3	9156 --- --	-- --- --	4681463 --- --	-- --- --	4681463 --- --	-- --- 374517	5055980
		Отм+3,300									
93.	Е11-11010 1-2707 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	179,49	4427,62 --- 896,6	117,59 --- 50,55	794714 --- 160931	21106 --- 9074	612677 --- --	159805 --- 76361	1030880
94.	Е11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	66,14	1354,88 --- 1037,74	66,97 --- 28,87	89612 --- 68636	4429 --- 1910	16547 --- --	66313 --- 12474	168399
95.	С122-0601 01-0302	-Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м2	567,84	9156 --- --	-- --- --	5199143 --- --	-- --- --	5199143 --- --	-- --- 415931	5615074
		Двери									
96.	Е11-10010 7-0106 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	63,46	1492,12 --- 954,82	70,92 --- 29,08	94690 --- 60593	4500 --- 1846	29597 --- --	56195 --- 12071	162955
97.	Е11-10050 1-0201 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	16,38	3438,03 --- 832,53	160,97 --- 70,44	56315 --- 13637	2637 --- 1154	40041 --- --	13312 --- 5570	75197
98.				93,6	2298,1	161,24	215102	15092	131880	67465	305173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-10050 1-0202 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		727,89	72,98	68130	6831	--	22605	
99.	С121-0608 01-0101	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0817	439279	--	35889	--	35889	--	38760
					--	--	--	--	--	2871	
100.	С121-0608 01-0301	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08	491547	--	39324	--	39324	--	42470
					--	--	--	--	--	3146	
101.	С121-0608 01-0401	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1064	438711	--	46679	--	46679	--	50413
					--	--	--	--	--	3734	
102.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	189311	--	416	--	416	--	450
					--	--	--	--	--	33	
103.	Е11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0241	681916,2	6764,34	16434	163	15023	1506	19375
					51795,1	1159,78	1248	28	--	1435	
104.	Е11-34010 8-0401 Изм. и доп. вып.	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина	м2 поверхности	8,253	362,58	5,51	2992	45	--	2255	5667
					357,08	2,48	2947	20	--	420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	заполнения 50 мм									
105.	С121-1104 01-0302	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,4249	27276	--	11590	--	11590	--	12517
					--	--	--	--	--	927	
106.	Е11-15040 3-1002 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,8072	133,28	0,94	2640	19	427	1762	4754
					110,78	0,43	2194	9	--	352	
107.	С121-0608 01-0101	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0845	439279	--	37119	--	37119	--	40089
					--	--	--	--	--	2970	
108.	С121-0608 01-0301	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0503	491547	--	24725	--	24725	--	26703
					--	--	--	--	--	1978	
109.	С121-0608 01-0401	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1419	438711	--	62253	--	62253	--	67233
					--	--	--	--	--	4980	
110.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0029	189311	--	549	--	549	--	593
					--	--	--	--	--	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.	E11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0161	681916,2	6764,34	10979	109	10036	1006	12944
					51795,1	1159,78	834	19	--	959	
112.	E11-34010 8-0401 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	6,4	362,58	5,51	2321	35	1	1749	4395
					357,08	2,48	2285	16	--	326	
113.	С121-1104 01-0302	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,3296	27276	--	8990	--	8990	--	9709
					--	--	--	--	--	719	
114.	E11-15040 3-1002 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,36	133,28	0,94	2047	15	330	1367	3687
					110,78	0,43	1702	7	--	273	
.			Тенге		--	--	14838035	170288	13500172	1158226	17275958
			Тенге		--	--	1167578	72099	--	1279698	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		14592046			
Материалы	Тенге		3352029			
Всего заработная плата	Тенге			1239677		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		9902151			
Накладные расходы	Тенге		1158223			
Сметная прибыль	Тенге		1260022			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		17010291			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1288
Сметная заработная плата	Тенге			1239677		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге		245989			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		245989			
Сметная прибыль	Тенге		19679			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге		265668			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		17275959			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1288
Сметная заработная плата	Тенге			1239677		

РАЗДЕЛ 6. Отопление

115.	E11-18030	-Радиаторы чугунные.	кВт	122,117	18056,18	143,91	2204967	17574	2100238	93321	2482151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101	Установка			713,7	66,09	87155	8070	--	183863	
116.				37	260,46	--	9637	--	4090	5436	16279
	Е11-18110	-Краны воздушные.	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0105	Установка			149,93	--	5547	--	--	1206	
	Изм. и доп. вып. 10										
.			Тенге		--	--	2214604	17574	2104328	98757	2498430
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	92702	8070	--	185069	

Стоимость сантехнических работ	Тенге					2214604			
Материалы	Тенге					2104328			
Всего заработная плата	Тенге						100773		
Сдача и испытание	Тенге					3212			
Накладные расходы	Тенге					98757			
Сметная прибыль	Тенге					185069			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					2498430			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
Сметная заработная плата	Тенге						100773		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2498430			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
Сметная заработная плата	Тенге						100773		

РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение

117.				1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
	Ц13-08030	-Шкаф (пульт) управления	шт.		---	---	---	---	---	---	
	4-0304	навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка			2338	439,1	2338	439	--	452	
118.				1	8061	--	8061	--	8061	--	8706
	С123-0702	-Щиты распределительные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0208	встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			--	--	--	--	--	645	
119.				16	2101,75	26,21	33628	419	15481	12764	50103
	Ц13-08030	-Автомат одно-, двух-,	шт.		---	---	---	---	---	---	
	3-0601	трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			1108	--	17728	--	--	3711	
	Изм. и доп. вып. 6										
120.				12	465	--	5580	--	5580	--	6026
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0610	автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р			--	--	--	--	--	446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51327.1-2010									
121.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626	--	2626	--	2626	--	2836
					--	--	--	--	--	210	
122.	С123-0702 04-1605	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5145	--	15435	--	15435	--	16670
					--	--	--	--	--	1235	
123.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68	91,95	182	28	5	122	329
					495,44	70,08	149	21	--	24	
124.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159	--	1159	--	1159	--	1252
					--	--	--	--	--	93	
125.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338	439,1	2338	439	--	452	
126.	С123-0702 01-0208	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061	--	8061	--	8061	--	8706
					--	--	--	--	--	645	
127.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2101,75	26,21	33628	419	15481	12764	50103
					1108	--	17728	--	--	3711	
128.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	465	--	5115	--	5115	--	5524
					--	--	--	--	--	409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626	--	2626	--	2626	--	2836
					--	--	--	--	--	210	
130.	С123-0702 04-1605	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5145	--	20580	--	20580	--	22226
					--	--	--	--	--	1646	
131.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68	91,95	182	28	5	122	329
					495,44	70,08	149	21	--	24	
132.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159	--	1159	--	1159	--	1252
					--	--	--	--	--	93	
133.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338	439,1	2338	439	--	452	
134.	С123-0702 01-0208	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061	--	8061	--	8061	--	8706
					--	--	--	--	--	645	
135.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2101,75	26,21	37831	472	17415	14360	56366
					1108	--	19944	--	--	4175	
136.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	465	--	5580	--	5580	--	6026
					--	--	--	--	--	446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626	--	2626	--	2626	--	2836
					--	--	--	--	--	210	
138.	С123-0702 04-1605	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	5145	--	25725	--	25725	--	27783
					--	--	--	--	--	2058	
139.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68	91,95	182	28	5	122	329
					495,44	70,08	149	21	--	24	
140.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159	--	1159	--	1159	--	1252
					--	--	--	--	--	93	
141.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338	439,1	2338	439	--	452	
142.	С123-0702 01-0205	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824	--	4824	--	4824	--	5210
					--	--	--	--	--	386	
143.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2101,75	26,21	10509	131	4838	3989	15657
					1108	--	5540	--	--	1160	
144.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	465	--	5580	--	5580	--	6026
					--	--	--	--	--	446	
145.				1	2626	--	2626	--	2626	--	2836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	210	
146.	С123-0702 04-1605	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	5145	--	25725	--	25725	--	27783
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2058	
147.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68	91,95	182	28	5	122	329
					---	---	---	---	---	---	
					495,44	70,08	149	21	--	24	
148.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	--	1860	--	1860	--	2009
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	149	
149.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626	--	2626	--	2626	--	2836
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	210	
150.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68	91,95	182	28	5	122	329
					---	---	---	---	---	---	
					495,44	70,08	149	21	--	24	
151.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159	--	1159	--	1159	--	1252
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	93	
152.	Ц13-08030 5-0402	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	488	2145,41	783,04	1046959	382123	100069	572713	1749246
					---	---	---	---	---	---	
					1157,31	472,68	564767	230667	--	129574	
153.	С123-0701	-Светильники для	шт.	485	10675	--	5177375	--	5177375	--	5591565
					---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-1340	люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82			--	--	--	--	--	414190	
154.				1	6286	--	6286	--	6286	--	6789
	С123-0701	-Светильники для	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	02-1339	люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82			--	--	--	--	--	503	
155.				2	11881	--	23762	--	23762	--	25663
	С123-0701	-Светильники для	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	02-0134	люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82			--	--	--	--	--	1901	
			Тенге		--	--	6543450	388702	5518941	625200	7742138
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	635802	232529	--	573489	
Стоимость монтажных работ			Тенге					6543450			
Материалы			Тенге					153569			
Всего заработная плата			Тенге						868331		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					5365376			
Накладные расходы			Тенге					625199			
Сметная прибыль			Тенге					573492			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					7742140			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								781
Сметная заработная плата			Тенге						868331		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					7742140			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								781
Сметная заработная плата			Тенге						868331		

РАЗДЕЛ 8. Блок А

Полы
Отм +6,300

156.				277,92	4427,62	117,59	1230524	32681	948659	247440	1596201
	Е11-11010	-Покрытия из плит	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-2707	керамогранитных на клее	покрытия		896,6	50,55	249184	14050	--	118237	
	Изм. и доп. вып. 10	из сухих смесей. Устройство									
157.				40,76	1354,88	66,97	55225	2730	10197	40867	103779
	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-2702	керамических для полов	покрытия		1037,74	28,87	42298	1177	--	7687	
	Изм. и доп. вып. 9	многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									

Отм +3,300

158.				279,86	4427,62	117,59	1239114	32909	955282	249167	1607343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-11010 1-2707 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		896,6	50,55	250923	14148	--	119062	
159.	Е11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,31	1354,88 1037,74	66,97 28,87	15324 11737	757 327	2830 --	11340 2133	28796
160.	С122-0601 01-0302	-Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м2	762	9156 --	-- --	6976872 --	-- --	6976872 --	-- 558150	7535022
		Двери									
161.	С121-0608 01-0101	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0544	439279 --	-- --	23897 --	-- --	23897 --	-- 1912	25809
162.	С121-0608 01-0301	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0534	491547 --	-- --	26249 --	-- --	26249 --	-- 2100	28348
163.	С121-0608 01-0401	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0709	438711 --	-- --	31105 --	-- --	31105 --	-- 2488	33593
164.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,0015	189311 --	-- --	284 --	-- --	284 --	-- 23	307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
165.	Е11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0161	681916,2	6764,34	10979	109	10036	1006	12944
					51795,1	1159,78	834	19	--	959	
166.	Е11-34010 8-0401 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	5,502	362,58	5,51	1995	30	--	1503	3778
					357,08	2,48	1965	14	--	280	
167.	С121-1104 01-0302	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,2833	27276	--	7727	--	7727	--	8345
					--	--	--	--	--	618	
168.	Е11-15040 3-1002 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,2048	133,28	0,94	1760	12	285	1175	3170
					110,78	0,43	1463	6	--	235	
169.	С121-0608 01-0101	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0484	439279	--	21261	--	21261	--	22962
					--	--	--	--	--	1701	
170.	С121-0608 01-0301	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0291	491547	--	14304	--	14304	--	15448
					--	--	--	--	--	1144	
171.	С121-0608	-Отдельные	т	0,0709	438711	--	31105	--	31105	--	33593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0401	конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т			--	--	--	--	--	2488	
172.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0015	189311 --	-- --	284 --	-- --	284 --	-- 23	307
173.	Е11-07010 7-0103	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,008	681916,2 51795,1	6764,34 1159,78	5455 414	54 9	4987 --	500 476	6432
174.	Е11-34010 8-0401 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	3,78	362,58 357,08	5,51 2,48	1371 1350	21 9	-- --	1033 192	2596
175.	С121-1104 01-0302	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,1967	27276 --	-- --	5365 --	-- --	5365 --	-- 429	5794
176.	Е11-15040 3-1002 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,072	133,28 110,78	0,94 0,43	1209 1005	9 4	195 --	807 161	2178
			Тенге		--	--	9701408	69312	9070924	554838	11076745
			Тенге		-- --	-- --	561173	29761	--	820498	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	9553488	
Материалы	Тенге	1932471	
Всего заработная плата	Тенге		590934
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6990532	
Накладные расходы	Тенге	554837	
Сметная прибыль	Тенге	808666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10916991			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
		Сметная заработная плата	Тенге						590934		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					147920			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					147920			
		Сметная прибыль	Тенге					11834			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					159753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					11076744			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
		Сметная заработная плата	Тенге						590934		
		РАЗДЕЛ 9. Отопление									
177.				112,79	18056,18	143,91	2036557	16231	1939828	86193	2292570
	Е11-18030	-Радиаторы чугунные.	кВт								
	1-0101	Установка			713,7	66,09	80498	7454	--	169820	
178.				89	260,46	--	23181	--	9838	13077	39158
	Е11-18110	-Краны воздушные.	шт.								
	1-0105	Установка			149,93	--	13343	--	--	2901	
		Изм. и доп. вып. 10									
			Тенге		--	--	2059738	16231	1949666	99270	2331728
			Тенге		--	--	93842	7454	--	172721	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2059738			
		Материалы	Тенге					1949665			
		Всего заработная плата	Тенге						101296		
		Сдача и испытание	Тенге					3206			
		Накладные расходы	Тенге					99270			
		Сметная прибыль	Тенге					172721			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					2331728			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге						101296		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2331728			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге						101296		
		РАЗДЕЛ 10. Электроосвещение									
179.				2	3651,87	1249,84	7304	2500	128	3999	12207
	Ц13-08030	-Шкаф (пульт) управления	шт.								
	4-0304	навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка			2338	439,1	4676	878	--	904	
180.				2	5762	--	11524	--	11524	--	12446
	С123-0702	-Щиты распределительные	шт.								
	01-0110	встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31,			--	--	--	--	--	922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
181.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2101,75 / 1108	26,21 / --	31526 / 16620	393 / --	14513 / --	11966 / 3479	46972
182.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	465 / --	-- / --	4650 / --	-- / --	4650 / --	-- / 372	5022
183.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2626 / --	-- / --	5252 / --	-- / --	5252 / --	-- / 420	5672
184.	С123-0702 04-1605	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5145 / --	-- / --	15435 / --	-- / --	15435 / --	-- / 1235	16670
185.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,6	607,68 / 495,44	91,95 / 70,08	365 / 297	55 / 42	13 / --	244 / 49	658
186.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	1159 / --	-- / --	2318 / --	-- / --	2318 / --	-- / 185	2503
187.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87 / 2338	1249,84 / 439,1	3652 / 2338	1250 / 439	64 / --	2000 / 452	6103
188.	С123-0702 01-0208	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р	шт.	1	8061 / --	-- / --	8061 / --	-- / --	8061 / --	-- / 645	8706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51778-2001									
189.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2101,75	26,21	21017	262	9675	7978	31315
					1108	--	11080	--	--	2320	
190.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465	--	2325	--	2325	--	2511
					--	--	--	--	--	186	
191.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626	--	2626	--	2626	--	2836
					--	--	--	--	--	210	
192.	С123-0702 04-1605	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5145	--	20580	--	20580	--	22226
					--	--	--	--	--	1646	
193.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68	91,95	182	28	5	122	329
					495,44	70,08	149	21	--	24	
194.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159	--	1159	--	1159	--	1252
					--	--	--	--	--	93	
195.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	3651,87	1249,84	7304	2500	128	3999	12207
					2338	439,1	4676	878	--	904	
196.	С123-0702 01-0206	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5559	--	11118	--	11118	--	12007
					--	--	--	--	--	889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2101,75	26,21	29424	367	13545	11169	43841
					1108	--	15512	--	--	3247	
198.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	465	--	3720	--	3720	--	4018
					--	--	--	--	--	298	
199.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2626	--	5252	--	5252	--	5672
					--	--	--	--	--	420	
200.	С123-0702 04-1605	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5145	--	20580	--	20580	--	22226
					--	--	--	--	--	1646	
201.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,6	607,68	91,95	365	55	13	244	658
					495,44	70,08	297	42	--	49	
202.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	1159	--	2318	--	2318	--	2503
					--	--	--	--	--	185	
203.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338	439,1	2338	439	--	452	
204.	С123-0702 01-0207	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665	--	5665	--	5665	--	6118
					--	--	--	--	--	453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2101,75	26,21	21017	262	9675	7978	31315
					1108	--	11080	--	--	2320	
206.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465	--	2790	--	2790	--	3013
					--	--	--	--	--	223	
207.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626	--	2626	--	2626	--	2836
					--	--	--	--	--	210	
208.	С123-0702 04-1605	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5145	--	15435	--	15435	--	16670
					--	--	--	--	--	1235	
209.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68	91,95	182	28	5	122	329
					495,44	70,08	149	21	--	24	
210.	С123-0702 22-0104	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	1159	--	1159	--	1159	--	1252
					--	--	--	--	--	93	
211.	Ц13-08030 4-0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338	439,1	2338	439	--	452	
212.	С123-0702 01-0109	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907	--	4907	--	4907	--	5300
					--	--	--	--	--	393	
213.				8	2101,75	26,21	16814	210	7740	6382	25052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1108	--	8864	--	--	1856	
214.	С123-0702 04-0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	465 --	-- --	3255 --	-- --	3255 --	-- 260	3515
215.	С123-0702 04-0660	-Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626 --	-- --	2626 --	-- --	2626 --	-- 210	2836
216.	Ц13-08010 3-1701	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	607,68 495,44	91,95 70,08	182 149	28 21	5 --	122 24	329
217.	Ц13-08030 5-0402	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	289	2145,41 1157,31	783,04 472,68	620023 334463	226298 136604	59262 --	339168 76735	1035926
218.	С123-0701 02-1340	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	250	10675 --	-- --	2668750 --	-- --	2668750 --	-- 213500	2882250
219.	С123-0701 02-1339	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	2	6286 --	-- --	12572 --	-- --	12572 --	-- 1006	13578
220.	С123-0701 02-0134	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	37	11881 --	-- --	439597 --	-- --	439597 --	-- 35168	474765
			Тенге		--	--	4042962	236734	3391199	399493	4797850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	415025	139825	--	355394	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					4042962			
		Материалы	Тенге					114902			
		Всего заработная плата	Тенге						554850		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3276300			
		Накладные расходы	Тенге					399492			
		Сметная прибыль	Тенге					355396			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					4797850			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
		Сметная заработная плата	Тенге						554850		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					4797850			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
		Сметная заработная плата	Тенге						554850		
		РАЗДЕЛ 11. Блок Д									
		Проемы									
221.				33,71	1492,12	70,92	50299	2391	15721	29851	86562
	Е11-10010 7-0106 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		954,82	29,08	32187	980	--	6412	
222.				2,63	11421	--	30037	--	30037	--	32440
	С121-0901 02-0105	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	2403	
223.				16,2	10990	--	178038	--	178038	--	192281
	С121-0901 02-0103	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	14243	
224.				2,78	12900	--	35862	--	35862	--	38731
	С121-0901 02-0102	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	2869	
225.				12,1	10766	--	130269	--	130269	--	140690
	С121-0901 02-0104	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	10421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	424505	2391	389927	29851	490704
		Тенге			--	--	32187	980	--	36348	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					424505			
		Материалы	Тенге					15722			
		Всего заработная плата	Тенге						33167		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					374206			
		Накладные расходы	Тенге					29851			
		Сметная прибыль	Тенге					36348			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					490704			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге						33167		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					490704			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге						33167		
		РАЗДЕЛ 12. Наружные сети водопровода									
226.	E11-22100 1-0103	-Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	2436,98	162,75	7311	488	1680	5288	13607
					1714,44	65,94	5143	198	--	1008	
227.	C123-0301 03-0901	-Гидранты пожарные подземные Н 500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	38674	--	77348	--	77348	--	83536
					--	--	--	--	--	6188	
228.	C123-0301 03-0904	-Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	60306	--	60306	--	60306	--	65130
					--	--	--	--	--	4824	
229.	E11-27090 2-0201	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 1127-0902-0100	шт.	3	754,72	--	2264	--	314	2106	4720
					649,98	--	1950	--	--	350	
230.	C124-0101 07-0502	-Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,0003	111681	--	34	--	34	--	36
					--	--	--	--	--	3	
231.	E11-06010 1-0113	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,03	22130,91	1114,41	664	33	493	132	860
					4615,8	225,39	138	7	--	64	
232.	C123-0211 04-0405	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	8,85	542	--	4797	--	4797	--	5180
					--	--	--	--	--	384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		хомуты/									
		Фассоные части стальные переходы									
233.					1237168,56		11765		3444		18268
				0,00951		454333,6		4321		5149	
	E11-22080 1-0105 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		420581,5	126353,89	4000	1202	--	1353	
234.				1	2838	--	2838	--	2838	--	3065
	C123-0201 01-1108	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		--	--	--	--	--	227	
235.				7	1053	--	7371	--	7371	--	7961
	C123-0201 01-1032	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		--	--	--	--	--	590	
236.				1	319	--	319	--	319	--	345
	C123-0201 01-1006	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		--	--	--	--	--	26	
		Трубопроводная арматура									
237.				10	5637,88	1859,7	56379	18597	5771	36897	100738
	E11-22090 1-0106	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм.	задвижка или клапан		3201,12	525,86	32011	5259	--	7462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка									
238.	E11-22090 1-0103	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1802,71	75,09	1803	75	331	1417	3477
					1397,2	33,78	1397	34	--	258	
239.	E11-22090 1-0101	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1078	25,03	7546	175	1223	6164	14807
					878,24	11,26	6148	79	--	1097	
240.	C123-0401 02-0108	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	10	141899	--	1418990	--	1418990	--	1532509
					--	--	--	--	--	113519	
241.	C123-0401 02-0105	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57841	--	57841	--	57841	--	62468
					--	--	--	--	--	4627	
242.	C123-0401 02-0102	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7	27295	--	191065	--	191065	--	206350
					--	--	--	--	--	15285	
243.	E11-06010 1-0113	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,54	22130,91	1114,41	11951	602	8856	2379	15476
					4615,8	225,39	2493	122	--	1146	
244.	C123-0211 04-0405	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,56	542	--	15480	--	15480	--	16718
					--	--	--	--	--	1238	
		Вентиль									
245.	C123-0405	-Вентили проходные	шт.	1	988	--	988	--	988	--	1067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0104	муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	79	
246.	С123-0201 03-0216	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2	9181 / --	-- / --	18362 / --	-- / --	18362 / --	-- / 1469	19831
247.	С123-0201 03-0213	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	14	5518 / --	-- / --	77252 / --	-- / --	77252 / --	-- / 6180	83432
248.	С123-0201 03-0210	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2156 / --	-- / --	2156 / --	-- / --	2156 / --	-- / 172	2328
		Втулки									
249.	Е11-22080 1-0201	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	17	1236,51 / 428,49	808,02 / 213,48	21021 / 7284	13736 / 3629	1 / --	10804 / 2546	34371
250.	С123-0203 02-8019	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	13912 / --	-- / --	27824 / --	-- / --	27824 / --	-- / 2226	30050
251.	С123-0203 02-8015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	4032 / --	-- / --	56448 / --	-- / --	56448 / --	-- / 4516	60964
252.	С123-0203 02-8010	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р	шт.	1	1485 / --	-- / --	1485 / --	-- / --	1485 / --	-- / 119	1604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52134-2010									
		Привареные фланцы									
253.				18	2256,66	210,21	40620	3784	2216	34475	81102
	Е11-22120 1-0106	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец		1923,35	11,26	34620	203	--	6008	
254.				6	3966,9	382,99	23801	2298	1731	19708	46990
	Е11-22120 1-0108	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец		3295,25	22,52	19772	135	--	3481	
255.				21	939,47	70,92	19729	1489	1293	16778	39427
	Е11-22120 1-0103	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		807	--	16947	--	--	2921	
256.				7	487,08	35,46	3410	248	149	2983	6904
	Е11-22120 1-0101	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		430,4	--	3013	--	--	511	
257.				18	5518	--	99324	--	99324	--	107270
	С123-0201 03-0213	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	7946	
258.				6	9181	--	55086	--	55086	--	59493
	С123-0201 03-0216	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	4407	
259.				21	2156	--	45276	--	45276	--	48898
	С123-0201 03-0210	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	3622	
260.				7	1102	--	7714	--	7714	--	8331
	С123-0201 03-0207	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные вставки									
261.					1357117,91		475		38		818
				0,00035		624302,74		219		282	
	Е11-22030 1-0108 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		622440	192255,17	218	67	--	61	
262.				0,35	10050	--	3518	--	3518	--	3799
	С123-0102 01-0241	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	281	
263.				2	3966,9	382,99	7934	766	577	6569	15663
	Е11-22120 1-0108	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец		3295,25	22,52	6591	45	--	1160	
264.				2	9181	--	18362	--	18362	--	19831
	С123-0201 03-0216	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	1469	
265.				0,001	452373,47	98714,53	452	99	20	365	882
	Е11-22030 1-0103 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		333450	34986,33	333	35	--	65	
266.				1	3255	--	3255	--	3255	--	3515
	С123-0102 01-0188	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	260	
267.				10	939,47	70,92	9395	709	616	7989	18775
	Е11-22120 1-0103	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		807	--	8070	--	--	1391	
268.				10	2156	--	21560	--	21560	--	23285
	С123-0201 03-0210	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали	шт.		--	--	--	--	--	1725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80									
269.					1237168,56		2969		870		4610
	E11-22080 1-0105 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0024	420581,5	454333,6 126353,89	1090 1009	1090 303	-- --	1300 341	
270.				2	835	--	1670	--	1670	--	1804
	С123-0201 03-3418	-Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.		--	--	--	--	--	134	
.			Тенге		--	--	2506155	48730	2306292	160785	2880295
			Тенге		--	--	151137	11317	--	213356	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		229522				
Материалы	Тенге		29621				
Всего заработная плата	Тенге			162454			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		34				
Накладные расходы	Тенге		160784				
Сметная прибыль	Тенге		31224				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		421530				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						135
Сметная заработная плата	Тенге			162454			
Стоимость сантехнических работ	Тенге		2276634				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		2276634				
Сметная прибыль	Тенге		182131				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		2458764				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		2880295				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						135
Сметная заработная плата	Тенге			162454			

РАЗДЕЛ 13. Канализация хозяйственно-бытовая К1

271.				738,6938	187,94	178,88	138828	132134	--	26200	178231
	E11-01010 1-0314	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		9,06	40,2	6694	29695	--	13202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272.				22,8462	1401,4	--	32017	--	--	23052	59474
	Е11-01020 5-0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1401,4	--	32017	--	--	4405	
273.				377	135,12	63,84	50940	24068	1	27371	84576
	Е11-01020 1-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		71,28	29,56	26873	11143	--	6265	
274.				129,062	665,52	--	85893	--	--	61843	159555
	Е11-01020 5-0501	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		665,52	--	85893	--	--	11819	
275.				588,48	26,57	26,57	15635	15635	--	3938	21139
	Е11-01010 4-0401	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	9,29	--	5469	--	1566	
276.				588,48	135,12	63,84	79515	37569	1	42725	132020
	Е11-01020 1-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		71,28	29,56	41947	17394	--	9779	
277.				44,019975	60,03	60,03	2643	2643	--	571	3471
	Е11-01010 7-1302	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	18,02	--	793	--	257	
278.				44,019975	46,14	46,14	2031	2031	--	439	2668
	Е11-01010 7-1301	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	13,85	--	610	--	198	
279.				49	23388,43	2058,42	1146033	100863	869308	185498	1438053
	Е11-06100 1-0101	-Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при	м3		3589,02	571,06	175862	27982	--	106522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщине стен до 300 мм. Устройство									
280.				19,76	8169,65	1491,81	161432	29478	76639	63500	242926
	Е11-11010 1-0204	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2799,36	619,3	55315	12237	--	17995	
281.				19,76	7547,7	871,84	149143	17228	80868	54259	219673
	Е11-11010 1-0201	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2583,36	337,8	51047	6675	--	16272	
282.				0,377	514402,54	3186,14	193930	1201	51869	139934	360573
	Е11-23020 1-0101	-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		373635	1291,46	140860	487	--	26709	
283.				380,016	1435	--	545323	--	545323	--	588949
	С123-0112 01-1102	-Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м		--	--	--	--	--	43626	
.			Тенге	Тенге	--	--	2603363	362849	1624009	629330	3491308
			Тенге		--	--	616508	112486	--	258615	

Стоимость общестроительных работ	Тенге					2058040			
Материалы	Тенге					1078683			
Всего заработная плата	Тенге						728994		
Накладные расходы	Тенге					629331			
Сметная прибыль	Тенге					214990			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2902360			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								795
Сметная заработная плата	Тенге						728994		
Стоимость сантехнических работ	Тенге					545323			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					545323			
Сметная прибыль	Тенге					43626			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					588949			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					3491309			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								795
Сметная заработная плата	Тенге						728994		

РАЗДЕЛ 14. Канализационые колодцы

284.			10,26	40363,46	6471,35	414129	66396	248887	126170	583523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-23060 1-0602 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного полимербетона диаметром 1,0 м. Устройство в грунтах мокрых	м3 конструкций		9634,09	2787,37	98846	28598	--	43224	
285.	Е11-08010 1-0401	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	5,2326	8752,91 5460,84	1394,32 653,08	45800 28574	7296 3417	9930 --	29752 6044	81597
286.	С121-0403 02-0100	-Плиты железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010	шт.	19	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
287.	С121-0403 02-0105	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	8152 --	-- --	122280 --	-- --	122280 --	-- 9782	132062
288.	С121-0403 02-0106	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	5482 --	-- --	49338 --	-- --	49338 --	-- 3947	53285
289.	С121-0403 02-0105	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	8152 --	-- --	154888 --	-- --	154888 --	-- 12391	167279
290.	С121-0403 01-0201	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	2206 --	-- --	41914 --	-- --	41914 --	-- 3353	45267
291.	Е11-08010 1-0307 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	59,0634	829,08 234,9	20,45 2,25	48968 13874	1208 133	33886 --	13026 4960	66954
292.				0,378	21567,88	2104,56	8153	796	5344	2015	10981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-08020 1-0109 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		5325,25	405,36	2013	153	--	813	
293.	Е11-23060 1-0604 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного полимербетона диаметром 1,5 м. Устройство в грунтах мокрых	м3 конструкций	8,68	27643,07 7740,56	4382,91 1851,02	239942 67188	38044 16067	134710 --	82422 25789	348153
294.	Е11-08010 1-0401	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	6,51	8752,91 5460,84	1394,32 653,08	56981 35550	9077 4252	12354 --	37016 7520	101517
295.	С121-0403 02-0102	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14781 --	-- --	88686 --	-- --	88686 --	-- 7095	95781
296.	С121-0403 01-0110	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8790 --	-- --	35160 --	-- --	35160 --	-- 2813	37973
297.	С121-0403 01-0112	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	13752 --	-- --	123768 --	-- --	123768 --	-- 9901	133669
298.	С121-0403 02-0109	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16398 --	-- --	98388 --	-- --	98388 --	-- 7871	106259
299.	С121-0403 01-0201	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2206 --	-- --	13236 --	-- --	13236 --	-- 1059	14295
300.				52,752	972,91	10,01	51323	528	31813	17875	74734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-08010 1-0301	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		359,84	4,5	18982	238	--	5536	
301.	Е11-08020 1-0109 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,098	21567,88 5325,25	2104,56 405,36	2114 522	206 40	1386 --	522 211	2847
			Тенге		--	--	1595069	123550	1205968	308798	2056176
			Тенге		--	--	265549	52898	--	152309	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1595069
Материалы	Тенге	478311
Всего заработная плата	Тенге	318447
Местные материалы	Тенге	727658
Накладные расходы	Тенге	308798
Сметная прибыль	Тенге	152309
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2056176
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	316
Сметная заработная плата	Тенге	318447
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	2056176
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	316
Сметная заработная плата	Тенге	318447

РАЗДЕЛ 15. Лестница

302.	Е11-06080 1-0101	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,96	34965,69 7745,66	1769,68 355,51	173430 38418	8778 1763	126234 --	36565 16800	226795
			Тенге		--	--	173430	8778	126234	36565	226795
			Тенге		--	--	38418	1763	--	16800	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	173430
Материалы	Тенге	126234
Всего заработная плата	Тенге	40182
Накладные расходы	Тенге	36565
Сметная прибыль	Тенге	16800
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	226795
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	42
Сметная заработная плата	Тенге	40182
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	226795
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						40182		
		РАЗДЕЛ 16. Благоустройства									
303.				55,298	35849	--	1982378	--	1982378	--	2140968
	С121-0405 08-9902	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	158590	
304.				4,736	35849	--	169781	--	169781	--	183363
	С121-0405 08-9902	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	13582	
305.				9,36	35849	--	335547	--	335547	--	362390
	С121-0405 08-9902	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	26844	
306.				12,384	35849	--	443954	--	443954	--	479470
	С121-0405 08-9902	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	35516	
			Тенге		--	--	2931660	--	2931660	--	3166191
			Тенге		--	--	--	--	--	234532	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2931660			
		Местные материалы	Тенге					2931660			
		Сметная прибыль	Тенге					234533			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3166192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					3166192			
			Тенге		--	--	75291820	2068932	65590924	7373317	89288518
			Тенге		--	--	7631967	999164	--	6613197	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					17129861			
		Материалы	Тенге					422041			
		Всего заработная плата	Тенге						2291513		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14007052			
		Накладные расходы	Тенге					1649889			
		Сметная прибыль	Тенге					1502380			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					20282131			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2061
		Сметная заработная плата	Тенге						2291513		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					48211159			
		Материалы	Тенге					12307736			
		Всего заработная плата	Тенге						6036777		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25574600			
		Местные материалы	Тенге					3659318			
		Накладные расходы	Тенге					5426636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					4291024			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					57928819			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6057
		Сметная заработная плата	Тенге						6036777		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					639897			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					639897			
		Сметная прибыль	Тенге					51192			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					691089			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					9310902			
		Материалы	Тенге					6158321			
		Всего заработная плата	Тенге						302841		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2821957			
		Сдача и испытание	Тенге					9630			
		Накладные расходы	Тенге					296784			
		Сметная прибыль	Тенге					768615			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					10376301			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге						302841		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					89288518			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8411
		Сметная заработная плата	Тенге						8631131		
		Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					1339327			
		Итого с временным здании	Тенге					90627845			
		Доп.затраты при СМР в зимнее время 0,7%	Тенге					634395			
		Итого	Тенге					91262240			
		40% 2018г	Тенге					36504896			
		60% 2019г К=1,0498961	Тенге					57489522			
		Итого	Тенге					93994418			
		Кпонижение=0,97338052054	Тенге					91492336			
		НДС 12%	Тенге					10979080			
		Всего	Тенге					102471416			

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Толтебаев

Прораб М.Амирсейтов

Технадзор:

Директор

ТОО «Батыр Алем СВ» С.Ералиев

инженер-эксперт Б. Данияров

Ж.Ералиева

А.Накыбек