"Заказчик"
Государствнное учреждение
"Аппарат акима Курчумского сельского округа Курчумского района
Восточно-Казахстанско области"
Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум,
ул. Б.МОМЫШУЛЫ, 87
БИН 980840000893
ИИК KZ54070106KSN1806070
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства МФ РК
Тел.: 87233921391
Аким с.о. Нурсоветов Ерлан Нурсоветович

"Подрядчик"
ГКП акимата Курчумского района «Курчум»
Адрес: РК ВКО, с.Курчум. ул.Исабекова 1 а
БИН 010740001490
ИИК KZ866010151000049516
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
Директор Аканов Аслан Сеитканович

Стройка : Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум,
(наименование, адрес)
Объект : Благоустройство территории расположенного по адресу: ул. Кокшетау, с. Курчум,
(наименование)
Договор подряда (контракт) №82от 21.10.2021г

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь 2021 г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.- ОТП

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 2-1-2. Благорустройство

Раздел 2 Тип покрытия 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	1127-1301-0101											
			Покрытия спортивные. Устройство на бетонное основание НР=108 %	м2 покрытия	92,5	12438,03	26,71	1150518	2471	1074478	80442	1329437	
						795,34	9,88	73569	914	–	98477		
		Раздел 3 Тип покрытия 2											
2	9	1127-0401-0104											
			Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	26,25	8897,45	1670,95	233558	43862	182772	19740	273562	
						263,74	432,57	6923	11355	–	20264		
3	10	8601-0703-0101											
			Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=0	м2	1050	4620	264	4851000	277200	3641400	969150	6285762	
						888	88	932400	92400	–	465612		

Итого	**7 888 761**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 012 892
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	323 533
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 898 650
- накладные расходы, тенге	1 069 332
в т.ч. зарплата, тенге	96 240
- сметная прибыль (8 %), тенге	584 353
Всего	7 888 761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-3. Ограждение										
1	1 8601-0602-0601		Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=0	секция	54	40064	8398	2163456	453492	1416042	343224	2707214	
						5443	3164	293922	170856	–	200534		
2	2 8601-0605-0404		Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	1	104076	172	104076	172	90518	15807	129474	
						13386	69	13386	69	–	9591		

Итого	**2 836 688**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	307 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	453 664
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 925
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 506 560
- накладные расходы, тенге	359 031
в т.ч. зарплата, тенге	32 313
- сметная прибыль (8 %), тенге	210 125
Всего	**2 836 688**

			Локальная смета 2-1-4. МАФы										
1	1 8601-0303-0301		Урна подвесная одинарная НР=0	шт.	2	16050	113	32100	226	27564	4656	39696	
						2155	30	4310	60	–	2940		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	8601-0201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м) НР=0	комплект	1	678536	10333	678536	10333	632925	27765	762805	
						35278	3615	35278	3615	–	56504		
3	3	8601-0113-0112	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м) НР=0	комплект	1	937333	1834	937333	1834	876570	47544	1063667	
						58929	626	58929	626	–	78790		
4	4	8601-0302-0311	Скамья "Аллея" со спинкой НР=0	шт.	4	37385	279	149540	1116	138612	10476	172817	
						2453	51	9812	204	–	12801		

Итого	**2 038 985**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 509
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 675 671
- накладные расходы, тенге	90 441
в т.ч. зарплата, тенге	8 140
- сметная прибыль (8 %), тенге	151 035
Всего	**2 038 985**

Локальная смета 2-1-5. Освещение футбольного поля

Раздел 1 Строительство КЛ-0,4 кВ. Участок №1

1	1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423	
						3362	631,35	3362	631	–	624		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	16925		16925		16925	–	18279	
						–		–		–	1354		
3	3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1580,24	90,86	1580	91	27	1081	2874	
						1462,47	39,31	1462	39	–	213		
4	4	247-301-0317	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 PB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	40160		40160		40160	–	43373	
						–		–		–	3213		
5	5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	6030,3	118,58	6030	119	2724	2323	9021	
						3188	39,31	3188	39	–	668		
6	6	247-204-2535	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 40 А	шт.	1	2968		2968		2968	–	3205	
						–		–		–	237		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	0,09	869,13	121,51	78	11	3	53	141	
						712,36	100,77	64	9	–	10		
8	8	291-210-0010(пл)	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-С IEK	шт	1	320		320		320	–	346	
						–		–		–	26		
9	9	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423	
						3362	631,35	3362	631	–	624		
10	10	291-210-0011(пл)	Ящики управления освещением ЯУО 9602-3474-54 У3	шт	1	40179		40179		40179	–	43393	
						–		–		–	3214		
11	11	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	2710	–	2710	–	–	1653	4712	
						2710	–	2710	–	–	349		
12	12	291-210-0012(пл)	Фотореле ФР-602	шт	1	2232		2232		2232	–	2411	
						–		–		–	179		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	0,39952	207094,31	13736,4	82738	5488	2219	52688	146260	
						187804	3325,46	75031	1329	–	10834		
14	14	241-102-0130	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм К=4,000;	м	8,8	1010		8888		8888	–	9599	Казахстан
						–		–		–	711		
15	15	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм К=4,000;	м	24	3203		76872		76872	–	83022	
						–		–		–	6150		
16	16	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм К=4,000;	м	12	5348		64176		64176	–	69310	
						–		–		–	5134		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00142	579033 / –		822 / –		822 / –	– / 66	888	Казахстан
18	18	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=4,000;	т	0,00804	572578 / –		4604 / –		4604 / –	– / 368	4972	Казахстан
19	19	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм К=4,000;	т	0,00508	575208 / –		2922 / –		2922 / –	– / 234	3156	Казахстан
20	20	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2385 / –		9540 / –		9540 / –	– / 763	10303	
21	21	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %	м2	18	460,7 / 460,7	– / –	8293 / 8293	– / –	– / –	5722 / 1121	15136	
22	22	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %	м2	18	106,45	11,6	1916	209	–	1178	3342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	1113-0601-0302	Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом НР=69 %	м2	18	94,85 / 254,84	– / 1,19	1707 / 4587	– / 21	– / 2264	248 / 1594	6675	
24	24	1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР=69 %	м2	18	127,85 / 236,17	0,48 / 3,02	2301 / 4251	9 / 54	– / 3451	494 / 521	5154	
25	25	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 3 раза НР=69 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	18	41,44 / 729,24	0,48 / 6,75	746 / 13126	9 / 122	– / 11904	382 / 778	15016	
26	26	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР=80 %	котлован	4	61,16 / 6017,91	1,46 / 4577	1101 / 24072	26 / 18308	– / –	1112 / 11418	38329	
27	27	1133-0104-0101	Опоры одностоечные массой до 2 т. Установка НР=80 %	т	0,39952	1440,91 / 91715,22	2127,04 / 48815,22	5764 / 36642	8508 / 19503	– / –	2839 / 18338	59378	
						42900	14474,78	17139	5783	–	4398		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	1133-0101-0601	Фундаменты монолитные бетонные из бетона класса В15, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3. Устройство НР=80 %	м3	1	23318,66	4906,53	23319	4907	10919	7405	33182	
						7493,15	1762,65	7493	1763	–	2458		
29	29	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	4	5993,12	3089,28	23972	12357	78	13426	40390	
						2884,35	1311,39	11537	5246	–	2992		
30	30	247-103-0935	Прожектор типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	4	31750		127000		127000	–	137160	Казахстан
						–		–		–	10160		
31	31	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	3	8995,33	4009,62	26986	12029	2032	14851	45184	
						4308,48	1879,77	12925	5639	–	3347		
32	32	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	3	25000		75000		75000	–	81000	Казахстан
						–		–		–	6000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР=80 %	км линии	0,2154	269860,82	138196,42	58128	29768	–	28795	93877	
						131664,4	35435,22	28361	7633	–	6954		
34	34	243-141-0108	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2	км	0,04	52152		2086		2086	–	2253	Казахстан
						–		–		–	167		
35	35	243-701-0825	Провод самонесущий изолированный, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки АВТ-1, 3х4мм2 (прим.)	км	0,18	492409		88634		88634	–	95725	Казахстан
						–		–		–	7091		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,004	289818		1159		1159	–	1252	Казахстан
						–		–		–	93		
37	37	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	13	2385		31005		31005	–	33485	
						–		–		–	2480		
38	38	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	14	185		2590		2590	–	2797	
						–		–		–	207		
39	39	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	14	574		8036		8036	–	8679	
						–		–		–	643		
40	40	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	2158		25896		25896	–	27968	
						–		–		–	2072		
41	41	291-210-0014(пл)	Крюк универсальный CS16 EKF	шт	2	1009		2018		2018	–	2179	
						–		–		–	161		
42	42	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	2268		31752		31752	–	34292	Казахстан
						–		–		–	2540		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	0,6	730,53	84,99	438	51	58	251	744	
						548,45	31,45	329	19	–	55		
44	44	241-101-0304	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	0,6	1322		793		793	–	856	Казахстан
						–		–		–	63		
45	45	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	8	887,66	50,86	7101	407	3059	2667	10549	
						454,43	8,65	3635	69	–	781		
46	46	243-904-0108	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 40	м	8	447		3576		3576	–	3862	
						–		–		–	286		
47	47	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	8,6	367,77	160,95	3163	1384	386	1349	4873	
						161,9	55,98	1392	481	–	361		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	4704,21	202,03	14113	606	9276	3208	18707	
						1410,3	74,69	4231	224	–	1386		
49	49	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	14	696,65	25,25	9753	354	6328	2298	13015	
						219,38	8,65	3071	121	–	964		

Итого	**1 307 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	199 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 717
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге	725 077
- накладные расходы, тенге	177 347
в т.ч. зарплата, тенге	15 961
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 826
Всего	**1 307 170**
Итого по акту	**14 071 604**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	211 074
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**285 654**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.- ОТП	**14 568 332**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.- ОТП с учетом скидки К=0,95	**13 839 916,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС (12 %)						1 660 789,93					
		Итого						15 500 705,98					
		Аванс 30%						4 650 211,39					
		Итого к оплате						10 850 494,59					

Технический надзор
ТОО "Аймереке" директор Байкенже А.А.

Технический надзор
ТОО "Аймереке" эксперт Байкенже А.А.

Аторский надзор
ТОО ЖобаИнжиниринг директор Кусманов Б.Е

Авторский надзор
ТОО ЖобаИнжиниринг эксперт Алдабергенов Д.С.

Государственное учреждение "Аппарат акима Курчумского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области" БИН 980840000893 зам.акима Каримбаев Ж.Р.

Государственное коммунальное предприятие акимата Курчумского района района "Курчум" БИН 010740001490 ответств.лицо Базарбаев Ж.