Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип-Б2). Блок 2/4 второй этап (третий этап).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№ 61 доп №6	от 14.05.2020 г. от 20.05.2021 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	996 193 273,10	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Итого к оплате:										**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Жақсылық Н.Б.**

Инженер:
Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ **Наркулов К.А.**
Инженер-эксперт ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
_____ **Алимханов Г.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Mataibekov architects"
_____ **Матайбеков А.Ш.**
ГИП ТОО "Mataibekov architects"
_____ **Оразалин К.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого блока №1-10 со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан (тип-Б1, тип -Б2). Блок Б2/4 второй этап (третий этап).
Договор: №61 от 14.05.2020 г. Доп.№6 от 20.05.2021 г.

Акт выполненных работ

за **июнь 2021** (месяц, год) на **Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000, Электроосвещение и электрооборудование, Пожарная сигнализация, Внутридомовые сети газоснабжения, Автоматическое пожаротушение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутренняя отделка										
1	1	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	448,88	408,92	1,6	183557	717	81487	81366	286117	
						225,79	0,79	101354	354		21194		
2	2	Е11-150401-0102 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	34,4	151,48	1,32	5211	45	927	3409	9310	
						123,22	0,65	4239	22		690		
			Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка									295427	
			Раздел: 2. Полы										
3	3	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	386,76	3472,45	75,21	1343004	29088	831796	465793	1953501	
						1246,56	34,66	482120	13405		144704		
4	4	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	828,96	340,31	1,65	282106	1367	20349	245398	569704	
						314,12	0,81	260390	672		42200		
5	5	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	41,448	1806		74855		74855		80843	
											5988		
6	6	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	312,6	3472,45	75,21	1085487	23511	672302	376479	1578923	
						1246,56	34,66	389675	10835		116957		
7	7	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	538,08	340,31	1,65	183115	888	13208	159288	369796	
						314,12	0,81	169020	436		27392		
8	8	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	26,904	1806		48589		48589		52476	
											3887		
9	9	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	415,092	4495,79	133,37	1866166	55360	1364049	443620	2494568	
						1076,28	60,66	446757	25179		184783		
10	10	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	654,08	1520	13,07	994204	8549	802119	175333	1263100	
						280,6	4,57	183535	2990		93563		
			Итого по разделу: 2. Полы									8362911	
			Раздел: 3. Насосная										
11	11	Е11-180501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	24614,09	927,88	49228	1856	4191	42980	99585	
						21590,65	337,94	43181	676		7377		
12	12	Прайс лист	Насосная установка COR-2Helix VE 602/K/CCE-01	компл	2	3287321,43		6574643				6574643	
			Отпускная цена			3287321		6574643		6574643			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		78896					
			Сметная стоимость оборудования					*6653539*					
13	13	Ц13-080104-0102 Изм. и доп. вып. 17	Преобразователь массой до 0,25 т. Монтаж оборудования	шкаф	1	23428,01	2925	23428	2925	6993	10578	36726	
						13510	1181,16	13510	1181		2720		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	5102-1302-0113 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 2 насоса с преобразователем частоты Delta в режиме контроллера, модели ШУ 2ПН 0003-015/380 VFD-007-CP, N 0,37 кВт, номинальный ток 2,2 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	268187		268187				268187	
			Отпускная цена							268187			
			Сметная стоимость оборудования			268187		268187					
								268187					
15	15	Е11-180501-0205	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	2	2442,89	150,56	4886	301	717	3841	9425	
						1933,89	26,04	3868	52		698		
16	16	С123-051206-1410	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	37067		74134		74134		80065	
											5931		
17	17	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2250,35	126,73	9001	507	1192	7263	17565	
						1825,74	27,02	7303	108		1301		
18	18	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11417		11417		11417		12330	
											913		
19	19	С123-041001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	3	5282		15846		15846		17114	
											1268		
20	20	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4046,1	295,32	16184	1181	2086	12893	31404	
						3229,2	59,83	12917	239		2326		
21	21	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	18431		73724		73724		79622	
			Итого по разделу: 3. Насосная								5898		
												7305562	
			Раздел: 4. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ										
22	22	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,5163	177812		625240		625240		675260	
											50019		
23	23	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,54	276394		1807617		1807617		1952226	
											144609		
24	24	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,335	619903		1447474		1447474		1563271	
			Итого по разделу: 4. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ								115798		
												4190757	
			Раздел: 5. СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ										
25	25	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	294,26	2,6	14713	130	704	9997	26687	
						277,59	0,1	13879	5		1977		
26	26	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	50	71		3550		3550		3834	
											284		
27	27	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10	107,38	1,26	1074	13	123	675	1889	
						93,79	0,02	938	0		140		
28	28	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	40	125,16	1,33	5006	53	539	3180	8841	
						110,35	0,05	4414	2		655		
29	29	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	180030		1800		1800		1944	
											144		
30	30	С123-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	234432		9377		9377		10127	
											750		
31	31	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	3	1673		5019		5019		5421	
											402		
32	32	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	2	183		366		366		395	
											29		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С123-020501-0102	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	8	1808		14464		14464		15621	
											1157		
34	34	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	90	8		720		720		778	
											58		
35	35	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	50	630,99	68,73	31550	3436	13301	12541	47618	
						296,24	33,77	14812	1689		3527		
36	36	С121-110404-1604	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 22(20) мм ГОСТ 16381-77	м	55	756		41580		41580		44906	
											3326		
37	37	С123-061709-0102 прим	Комплект удлинения (штанга ШО-10) трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	1	4777		4777		4777		5159	
											382		
38	38	С123-061709-0401 прим	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold (пластина PG-16)	шт.	6	84		504		504		544	
											40		
39	39	С123-061709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 (сальник с хомутом)	шт.	12	1061		12732		12732		13751	
											1019		
40	40	С121-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	527		527		527		569	
											42		
41	41	С123-061709-0301	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	6	258		1548		1548		1672	
											124		
42	42	С121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	100	9		900		900		972	
			Итого по разделу: 5. СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ								72		
												190728	
			Раздел: 6. Жилые этажи										
43	43	Ц13-100701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	24	1839,85	0,24	44156	6	346	26721	76548	
44	44	С123-080303-0310	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1	1825,2	0	43805	0		5670		
						31613		31613		31613		34142	
45	45	Ц13-100701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	16	1839,85	0,24	29438	4	231	2529		
46	46	С123-080303-0307	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	1825,2	0	29203	0		17814	51032	
						29508		29508		29508	3780		
47	47	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	2922,52	0	5845	0	441	2361	31869	
48	48	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	2702	0	5404	0		3891	10515	
						3915		7830		7830	779		
49	49	Ц13-080305-0309 Изм. и доп. вып. 17	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	5	1125,7	65,48	5628	327	317	626	8456	
50	50	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	996,84	5,25	4984	26		3608	9975	
						1928		9640		9640	739		
51	51	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	278	2747,41	2,4	763780	667	11957	771	10411	
52	52	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	278	2702	0	751156	0		458205	1319744	
						1653		459534		459534	97759		
53	53	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20	1380,97	0,9	27619	18	581	36763	496297	
54	54	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	20	1351	0	27020	0		16482	47630	
						1064		21280		21280	3528		
55	55	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 17	Коробка оконечная. Монтаж оборудования		30	293,43	0	8803	0	537	1702	22982	
											5042	14953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	С123-080303-0101 прим	Приборы приема и контроля шлейфа УКШ-1	шт.	30	275,54	0	8266	0		1108	314798	
						9716		291480		291480	23318		
57	57	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	150	209,42	2,6	31413	389	806	21768	57436	
						201,45	0,1	30218	16		4254		
58	58	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	151,5	29		4394		4394		4745	
											351		
59	59	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	107,38	1,26	16107	190	1849	10132	28338	
						93,79	0,02	14068	4		2099		
60	60	С123-061601-0401	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	0,1545	104966		16217		16217		17515	
											1297		
61	61	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	3325	373,07	2,61	1240465	8685	146921	781690	2183927	
						326,27	0,25	1084859	821		161772		
62	62	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	3,3915	91751		311174		311174		336067	
			Итого по разделу: 6. Жилые этажи								24894		
												5077380	
			Раздел: 7. Насосная										
63	63	Е11-180501-0104	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,5 т.Установка	насос	1	45371,45	2587,33	45371	2587	9140	34016	85738	
						33644,33	1065,51	33644	1066		6351		
64	64	Ц13-080301-0214 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока,фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом,поступающая в собранном виде,масса до 0,25 т.Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску,присоединение к электрической сети	шт.	1	3725,92	23,31	3726	23	895	2022	6207	
						2808	0	2808	0		460		
65	65	Прайс лист	Насос CO-2Helix V 5201/SK-FFS-R (1-рабочий, 1-резервный)	компл	2	4760165,18		9520330				9520330	
			Отпускная цена							9520330			
			Заготовительно-складские расходы	%		4760165		9520330					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		114244					
								9634574					
66	66	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	21355,76	452,71	21356	453	3684	17013	41439	
						17219,54	141,14	17220	141		3070		
67	67	Ц13-080301-0214 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока,фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом,поступающая в собранном виде,масса до 0,25 т.Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску,присоединение к электрической сети	шт.	1	3725,92	23,31	3726	23	895	2022	6207	
						2808	0	2808	0		460		
68	68	5102-1502-0341 РСНБ РК 2015	Насос вертикальный многоступенчатый, модель GRUNDFOS CR 5-5 VSC 20-6, Q 5,83 м3/ч, H 70,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	1	345908		345908				345908	
			Отпускная цена							345908			
			Сметная стоимость оборудования			345908		345908					
								345908					
69	69	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные,вместимость 0,1 м3.Установка	бак	1	5206,01	650,63	5206	651	76	4614	10605	
						4479,2	228,61	4479	229		786		
70	70	С123-051203-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	10257		10257		10257		11078	
											821		
71	71	Ц13-120701-0501 Изм. и доп. вып. 17	Оросители,насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные.Монтаж оборудования	шт.	120	561,63	3,27	67395	392	2155	39653	115613	
						540,4	1,31	64848	157		8564		
72	72	С123-080309-0103	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-8М" С-В-S-0-Р-У-О-0,24-R1/2/P79-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.	120	2709		325080		325080		351086	
											26006		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	С123-020301-0303	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2,PN 16	шт.	120	123		14760		14760		15941	
74	74	Ц13-120701-0509 Изм. и доп. вып. 17	Генераторы пены, диаметр условного прохода до 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3928,5	513,76	7857	1028	74	1181	13160	
						3377,5	169,96	6755	340		4328		
75	75	Прайс лист	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1,6В	шт	2	197280,36		394561			975	394561	
			Отпускная цена							394561			
			Сметная стоимость оборудования			197280		394561					
76	76	Ц13-110203-0106 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; регулятор давления и температуры прямого действия	шт	2	9199,39	852,19	*394561*					
						7056	418,81	18399	1704	2582	11212	31980	
77	77	Прайс лист	Сигнализатор давления СДУ -М	шт	2	3958,04		14112	838		2369		
			Отпускная цена					7916				7916	
			Заготовительно-складские расходы	%		3958				7916			
			Сметная стоимость оборудования			1,2		95					
78	78	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	2	2515,11	0	*8011*					
						318,15	0	5030	0	4394	624	6106	
79	79	С123-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных,d 50 мм,на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	839		636	0		452		
								3356		3356		3624	
80	80	С123-051206-1411	Вставка гибкая ZKB фланцевая,Тмакс 95°С,PN 16,DN 100,типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	48900		97800		97800	268	105624	
											7824		
81	81	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	3	2222,86	99,24	6669	298	894	5407	13042	
						1825,74	13,51	5477	41		966		
82	82	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	2250,35	126,73	2250	127	298	1816	4391	
						1825,74	27,02	1826	27		325		
83	83	Е11-160601-0103	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	8	4046,1	295,32	32369	2363	4173	25786	62807	
						3229,2	59,83	25834	479		4652		
84	84	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11417		11417		11417		12330	
											913		
85	85	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	26234		131170		131170		141664	
											10494		
86	86	С123-041001-1203	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода,пар,нефть. Т 225°С PN 16,DN 100 ГОСТ 33423-2015	шт.	3	10526		31578		31578		34104	
											2526		
87	87	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1341		4023		4023		4345	
			Итого по разделу: 7. Насосная								322		
												11460145	
			Раздел: 8. Трубопроводы										
88	88	Ц13-120701-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	260	1654,54	84,34	430181	21928	11330	245194	729405	
						1526,63	19,36	396924	5033		54030		
89	89	Ц13-120701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	180	2067,26	226,14	372106	40705	3108	206779	625197	
						1823,85	59,39	328293	10689		46311		
90	90	Ц13-120701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж из готовых узлов		3	1778,9	101,3	5337	304	169	3014	9018	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	С123-010201-0199	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м трубопровода	160	1621,2	25,59	4864	77		668		
				м		444		71040		71040	5683	76723	
92	92	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100	755		75500		75500	6040	81540	
93	93	С123-010201-0152	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 63 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	60	1190		71400		71400	5712	77112	
94	94	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120	2919		350280		350280	28022	378302	
95	95	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1061		3183		3183	255	3438	
96	96	С121-130816-3436	Бобышки скошенные	шт.	2	222		444		444	36	480	
97	97	С121-130816-3516	Пробки радиаторные	шт.	2	78		156		156	12	168	
98	98	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1379		2758		2758	221	2979	
99	99	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	2514		45252		45252	3620	48872	
100	100	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	470		1880		1880	150	2030	
101	101	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	783		1566		1566	125	1691	
102	102	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	1475		13275		13275	1062	14337	
103	103	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2257		6771		6771	542	7313	
104	104	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	460	92,97	1,31	42765	600	2756	38620	87896	
105	105	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	6	85,67	0	39409	0		6511		
						537		3222		3222	258	3480	
106	106	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	81,06	96,23	2,44	7800	198	3935	2546	11174	
107	107	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз(2)	м2	81,06	45,25	0,27	3668	22		828		
108	108	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	4	167,76	5,97	13599	484	7532	3913	18913	
						68,88	1,08	5583	88		1401		
109	109	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише	шт.	4	25677,54	119,08	102710	476	97370	4925	116246	
						1215,9	40,53	4864	162		8611		
110	110	С123-080307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	4	1867,99	28,61	7472	114	0	7257	15907	
						1839,38	11,89	7358	48		1178		
111	111	С123-080305-0205	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	22452		89808		89808	7185	96993	
						28703		229624		229624	18370	247994	
			Итого по разделу : 8. Трубопроводы									2657208	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Внутридомовые газоснабжения										
112	112	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	176	1124,5	69,42	197912	12218	9989	176415	404273	
						998,33	24,49	175705	4311		29946		
113	113	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	2222		17776		17776		19198	
											1422		
114	114	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	168	1433		240744		240744		260004	
											19260		
115	115	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	1240	827,31	39,73	1025862	49269	32356	943247	2126637	
						761,48	14,73	944236	18260		157529		
116	116	С123-010201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	431	593		255583		255583		276030	
											20447		
117	117	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	473	431		203863		203863		220172	
											16309		
118	118	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	336	250		84000		84000		90720	
											6720		
119	119	С123-040905-0303	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	84	1448		121632		121632		131363	
											9731		
120	120	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	168	739		124152		124152		134084	
											9932		
121	121	С123-040902-3605	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER ГШК из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	8173		114422		114422		123576	
											9154		
122	122	Е11-201301-0101	Крепление горизонтального газопровода Ду50 к стене 5.905-18.05 УКГ	кг	136,83	76,52	3,26	10471	446	909	9010	21039	
						66,63	0,57	9116	78		1558		
123	123	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	136,83	537		73478		73478		79356	
											5878		
124	124	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	11	4239,5	69,42	46634	764	34889	11026	62273	
						998,33	24,49	10982	269		4613		
125	125	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	22	2811,6	0	61855	0	12672	48200	118859	
						2235,6	0	49183	0		8804		
126	126	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	479		4311		4311		4656	
											345		
127	127	С123-020101-0141	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	51	351		17901		17901		19333	
											1432		
128	128	С123-020103-3406	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	28	584		16352		16352		17660	
											1308		
129	129	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	44	988,46	47,67	43492	2098	1649	39693	89840	
						903,31	17,22	39746	757		6655		
130	130	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	88	2811,6	0	247421	0	50688	192798	475436	
						2235,6	0	196733	0		35218		
131	131	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44	1433		63052		63052		68096	
											5044		
132	132	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раа		200	192,46	4,87	38492	975	19416	12564	55140	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	133	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	200	90,51	0,54	18101	108		4084		
				м2		68,6	3,44	13721	689	2450	7376	22784	
			Итого по разделу: 9. Внутридомовые газоснабжения			52,91	0,54	10582	108		1688		
			ИТОГО:									4820529	
								36855434	281132	12692843	5501077	44933275,43	
			В том числе :					6576689	102040	17111545	2004137		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							17304780			
										0			
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
			Временные здания и сооружения				27 628 495,43	17 304 780,00		44 933 275,43			
			Итого с временными			0,90%	248 656,46			248 656,46			
			Зимние удорожания				27 877 151,89	17 304 780,00		45 181 931,89			
			Итого с зимними удорожаниями			0,49%	136 598,04			136 598,04			
			Непредвиденные работы и затраты				28 013 749,93	17 304 780,00		45 318 529,93			
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2%	560 275,00			560 275,00			
			в том числе на 2019 год - 36%				28 574 024,93	17 304 780,00		45 878 804,93			
			в том числе на 2020 год - 64%				10 286 648,98	6 229 720,80		16 516 369,78			
			в том числе текущих ценах на 2019 год-36%, К=0,9524708				18 287 375,96	11 075 059,20		29 362 435,16			
			НДС на 2019 год, - 12%				9 797 732,78	5 933 627,15		15 731 359,93			
			Итого в текущих ценах на 2019 год						1 887 763,19	1 887 763,19			
			в том числе текущих ценах на 2020 год-64%, К=1				9 797 732,78	5 933 627,15	1 887 763,19	17 619 123,13			
			НДС на 2020 год, - 12%				18 287 375,96	11 075 059,20		29 362 435,16			
			Итого в текущих ценах на 2020 год						3 523 492,22	3 523 492,22			
							18 287 375,96	11 075 059,20	3 523 492,22	32 885 927,38			
			НДС 12%			12%			5 411 255,41	5 411 255,41			
			Итого с НДС				28 085 108,74	17 008 686,35	5 411 255,41	50 505 050,50			
			Понижающий коэффицент 0,99			-1%							
			Итого с понижающим коффицентом							50 000 000,00			

Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Директор _____ Наркулов К.А.

Инженер-эксперт _____ Алимханов Г.

Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"

Директор _____ Матайбеков А.Ш.

ГИП _____ Оразалин К.Б.

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.

Начальник участка _____ Ибадуллаев Х.