Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.03.2022 жыл № 431010000-4-7-164314

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 140440014725, "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Кузембаев Ербол Кабаштаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ержанұлы Сәдір «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 6559300-2 "Қызылорда облысы Қазалы ауданының Жалаңтөс батыр ауылында орамішілік газ желілерінің құрылысы" Лоттың № 47804929-ОК1 Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№7 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

10.03.2022 года № 431010000-4-7-164314

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области", 140440014725, г.Кызылорда о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Кузембаев Ербол Кабаштаевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Ержанұлы Сәдір в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6559300-2 "Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области" № лота 47804929-ОК1 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Графа по реестру	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, требования которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Лот 1	Профиль диаза №7	Камеральные контроли применяются условия заверш. на наличие акта работ в разрезе исполнительных постоянцами установлено: По ТОО "Энергоинвестстрой": Неоплачиваемого акта работ учитывается сверхсмет: Строительство инженерных коммуникаций в микрорайоне Жилгородок, 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство детского сада "Сказка" в ул.строения № 31б и 33 микрорайон Самгау, 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство подземной и надземной газопровод высокого давления. Реконструкция площадки приема и отгрузки нефтепродуктов и склада ГСМ по ул.Дорожная,8 Голосеменное м-тонина Жилгородок, 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство двухэтажного жилого дома в микрорайоне Самгау, 2016, Генеральный подрядчик (газоснабжение, внутренние устройства), 2016, Субподрядчик/субпоставщик - Строительство газопровода среднего давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Нефедовка Денисовского района Костанайской области Газопровод высокого и среднего давления от ГРС до ГРП в селах Денисовка и Нефедовка Денисовского района, Костанайской области, 2017, теплая сборка на 2 блока, кроме автоматики: теплоснабжения, ГРПБ-2, ГРПБ-2, ГРПБ-3), 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство инженерных коммуникаций в микрорайоне Самгау, 2016, Генеральный подрядчик, 5, 9а,11, 9а,11, 9б,11 в 1-ом квартале мкр. Юбилейный в городе Костанай. Корректировка (исключение жилых домов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8), 2016, Субподрядчик/субпоставщик - Учитывается - Строительство инженерных коммуникаций в многоэтажном жилом доме №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8 №7, №10 в 2-ом квартале мкр. Юбилейный в городе Костанай. Корректировка (исключение жилых домов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №7, №10), 2016, Субподрядчик/субпоставщик - Учитывается - Неоплачиваемого акта работ не учитывается сверхсмет: Строительство котельной на газовом топливе для здания ЦРБ по ул.Ленина,12 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области, 0 подрядчиков в строительстве сетей газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство закрытого склада готовой олии в строениях 30 по микрорайону, 9 по отделению жилого дома. Наружные газопроводы. Подземный и надземный газопроводы высокого давления, 2014, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство котлов для автономного отопления Краснооктябрьской средней школы по ул.Жолымбаевской,13 в с. Аятас Дель, Костанайского района, Костанайской области Газоснабжение, Наружные газопроводы, 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - "Газоснабжение котельной по адресу: г.Торгаевская, ул.Ленина,12 в селе Денисовка" Наружные газопроводы, Газоснабжение, Внутренние устройства, 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство котельной с устройством газопровода для здания центральной районной больницы в доме по ул. Сеифиллина в г. Тайынша ВВП (с подрядчиком в строительстве сетей газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации), 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство котлов для автономного отопления Тайынше для школы в с.Алтынсарин Денисовского района Костанайской области (с подрядчиком в строительстве сетей газоснабжения, теплоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации), 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство котельной на газовом топливе для здания РДК по ул.Ленина,12 в с. Денисовка Денисовского района (с подрядчиком в строительстве сетей газоснабжения, теплоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации), 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство котельной на газовом топливе для Денисовка с ведомств на газоснабжение топливо с подрядчиком сетей газоснабжения, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство силосов для хранения зерна (II очередь), кормов автономного отопления, автомобильный заезд(одной линии, двухполосный) в селе Аятас Дель, Денисовского района. Пункт автономного отопления Газоснабжение. Наружные газопроводы., 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство котельной на газовом топливе для здания школы-интернат по ул.Шоссейная, 5а, в с.Нефедовка, Денисовского района (с подрядчиком в строительстве сетей газоснабжения, теплоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации), 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство Автономного источника энергоснабжения (Котельная на газовом топливе). Строительство заводы по глубокой переработке сои (с подрядчиком в строительстве сетей газоснабжения, теплоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации), 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Итого условия заверш. на наличие акта работ составляет 5.1% (6) По ТОО "Ренессанс": Из неоплаченого акта работ учитывается сверхсмет: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Аяз в городе Шымкент (подземный газопровод), 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство инженерных сетей в жилого квартала 2 в микрорайоне Самгау, 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство комплекс грязевого цеха РГУ "Жанаозенскрыбпромгеология" КАЗ МИНЭР РК по улице Ш.Шаяхмет, 298 города Жанаозена Кызылординской области", 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство инженерных сетей в жилой квартал, домов подлежащих строительству на земельных участках площадью 180 гектаров расположенных в селе Аксуат Аксуатского района Кызылординской области», 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство обустройство инфраструктурной жилых домов подлежащих строительству на земельных участках площадью 210 гектар (газоснабжение) в селе Айтеке би Кызылкожинского района Кызылординской области, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Учитывается - Строительство газопровода высокого давления в жилом микрорайоне в районе СПЗЖК 70 а г.Кызылорда, 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство газоснабжения в жилом квартале по ул.Шукурова в г.Кызылорда, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Учитывается - Кызылорда қаласы Арай-2 мекенін аудандағы гарпы жеткізу. Жылуды қамтамасыз ету нүбірінің құрылысы, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Учитывается - Из неоплаченого акта работ не учитывается сверхсмет: Перевод котельной ГКП "Казгазо Темиртау,ыныу" на природный газ в селе Айтеке би Казыбекского района Карагандинской области Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Итого условия заверш. на наличие акта работ составляет 5.6% (5) По ТОО "Gas Energy Construction": Из неоплаченого акта работ учитывается сверхсмет: Газопровод высокого давления с установкой ГРП Строительство газопровода высокого давления, жилых домов, коммунальных объектов в предприятий расположенных в г. Красный водоем Аксуатского района Кызылординской области, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Учитывается - Строительство газопровода высокого давления в Антонина Денисовского района, Костанайской области, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Учитывается - Нефедовский газопровод высокого давления 2017 г.в Денисовского района, Костанайской области, 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Учитывается - Нефедовский газопровод высокого давления 2017 г.в Денисовского района, Костанайской области, 2017, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Учитывается - Из неоплаченого акта работ не учитывается сверхсмет: Строительство газопровода высокого давления в Антонина Денисовского района, Костанайской области, 2018, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Учитывается - Строительство газопровода высокого давления, Нефедовка-Тарановское, Нефедовка-Тарановское, Нефедовка-Тарановское

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.