Заказчик: Индивидуальный предприниматель "Дербисов Алым Бисенгалиевич"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"

Договор №04 от 14.04.2021г.

Наименование объекта: "Строительство предпринимательского объекта в селе Шетпе, микрорайон Орталык №103/5"

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2) №01 от 23.08.2021г.
За август месяц 2021г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛм-1					
1	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		77,7	25514,33	1982464
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛм-2					
2	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		3,11	25514,33	79350
		СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕТ СФм-1; СФм-2; СФм-3 (10шт)					
3	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		15,1	29199,95	440919
		СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕТ СФм-4					
4	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,72	29199,95	21024
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
5	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		20	25514,33	510287
6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		546,886	777,57	425242
7	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2		43,2	1823,07	78756
		КОЛОННА КМ1 (3шт)					
8	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотойм3 более 6 м, периметром до 2 м. Устройство			3	46472,76	139418
		КОЛОННА КМ2 (6шт)					
9	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотойм3 более 6 м, периметром до 2 м. Устройство			6	46472,76	278837
		КОЛОННА КМ3 (1шт)					
10	11-060501-0111 РСНБ	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотойм3 более 6 м, периметром до 2 м. Устройство			1	46472,76	46473

	РК 2015					
		КОЛОННА КМ4 (1шт)				
11	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,48	34789,36	16699
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
12	11-080301-0201 РСНБ РК 2015	-Кладка обычная из известняка стен наружных толщ.390мм, при высоте этажа до 4 м	м3	137,9102	6354,67	876374
13	11-080301-0201 РСНБ РК 2015	-Кладка обычная из известняка стен внутренних толщ.190мм, при высоте этажа до 4 м	м3	63,4068	6354,67	402929
		ПЕРЕМЫЧКИ				
14	11-070104-0101 РСНБ РК 2015	-Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	25	2416,04	60401
15	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	21	332,85	6990
16	11-080301-0201 РСНБ РК 2015	-Кладка обычная из известняка стен наружных толщ.390мм, при высоте этажа до 4 м	м3	71,94	6354,67	457161
17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг (МД-1). Установка	т стальных элементов	0,07632	427657,54	32639
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ				
18	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	66	4901,55	323502
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1				
19	11-060801-0111 РСНБ РК 2015	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	2	29957,1	59914
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ				
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
20	21-090201-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2	1,7228	16475,47	28384
21	21-090201-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2	44,72	18535,57	828910,69
22	21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 2,9 КГ	м	95,51	1397,19	133446

	квартала 2016 года					
23	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2	39,8928	13692,91	546249
24	21-090202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 17 КГ	м2	7,416	22142,42	164208
25	21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2	5,0512	24897,31	125761
26	21-090203-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2	2,394	25519,51	61094
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
27	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	820,84	1082,71	888732
28	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,8	915,63	59333
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ				
29	11-100103-0301 РСНБ РК 2015	-Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	13,96	6182,11	86302
30	21-090404-0603 РСНБ	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 0,12 КГ	шт.	4	346,68	1387
31	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	13,2	3629,14	47905
32	11-070519-0104 РСНБ	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8	8884,86	71079
33	11-130801-0108 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 100 мм. Покрытие проволокой из нержавеющей стали диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке	м2	6,29815	3907,27	24609
34	11-130801-0107 РСНБ	-Детали мелкие. Покрытие проволокой из нержавеющей стали диаметром до 1,5 мм при производстве работ на	м2	0,5	4210,9	2105

	РК 2015	строительно-монтажной площадке				
		ПОКРЫТИЕ				
35	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в Конструкции	7,44	73652,49	547429
36	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	12,6915	6193,55	78605
37	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей.без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	693,6	4401,43	3052834
38	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	693,6	216,18	149946
39	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (коньковая деталь, ендовая деталь, фартук слухового окна) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	67,44	2376,36	160262
40	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	-Доски ходовые. Укладка	м ходов	41,25	81,5	3362
41	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	-Карниз. Подшивка сайдингом	м2 потолков	38,4	3499,13	134367
42	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	11767,67	23535
43	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	-Желоба подвесные. Устройство	м желобов	150	1599,16	239874
44	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	-Желоба настенные. Устройство	м желобов	66	4425,45	292079
45	11-100109-0102 РСНБ РК 2015	-Лестницы без подшивки ДЛс-1. Устройство	м2 горизонтальной Проекции	3,3538	15112,03	50683
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ				
		ТИП 1				
46	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	217,53	1318,24	286756
47	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	217,53	986,98	214699
48	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	217,53	1000,28	217590
49	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	217,53	570,83	124172
50	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	217,53	2339,95	509008

		ТИП 2				
51	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	28,34	1318,24	37359
52	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	28,34	986,98	27971
53	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	28,34	1000,28	28348
54	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	28,34	1149,32	32572
55	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	28,34	748,44	21211
56	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,34	570,83	16177
57	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	28,34	3151,92	89325
		ТИП 3				
58	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	203,29	1318,24	267985
59	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	203,29	986,98	200644
60	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	203,29	1000,28	203346
61	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	203,29	570,83	116044
62	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	203,29	3151,92	640753
		ТИП 4				
63	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	457,6	883,4	404246
64	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	457,6	717,6	328372
65	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	457,6	570,83	261211
66	11-110101-3601 РСНБ	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	457,6	2339,95	1070759
		ПЛИНТУСА				
67	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	284,9	262,15	74687
68	11-110101-3904 РСНБ	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	162,7	498	81025

РК 2015

Электроснабжение

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

69	ПРАЙС-ЛИС ТАО "Alageum Electric"	-Вводно-распределительное устройство 380/220В	шт	1	193383,99	193384
70	23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,8 КГ	шт.	4	5605,09	22420
71	23-070204-0717 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.	4	380,77	1523
72	23-070204-0749 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.	1	1139,65	1140
73	23-070204-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.	11	365,47	4020
74	23-070204-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.	2	475,63	951
75	23-070204-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,68 КГ	шт.	35	3331,97	116619
76	ПРАЙС-ЛИС ТАО "Alageum Electric"	-Светильник светодиодный Uном. 220В; мощность 32Вт; частота 50Гц.IP30, крепление универсальное L-office 32Вт	шт	172	7864,92	1352767
77	ПРАЙС-ЛИС ТАО "Alageum Electric"	-Светильник светодиодный Uном. 220В; мощность 32Вт; частота 50Гц.IP30, крепление универсальное с блоком аварийного питания L-office Em 32Вт	шт	7	12038,15	84267
78	ПРАЙС-ЛИС ТАО "Alageum	-Светильник светодиодный Uном. 220В; мощность 32Вт; частота 50Гц.IP30, крепление универсальное L-school 32Вт	шт	18	6982,12	125678

	Electric"					
79	ПРАЙС-ЛИС ТАО "Alageum Electric"	-Светильник светодиодный Uном. 220В; мощность 32Вт; частота 50Гц.IP30, крепление универсальное с блоком аварийного питания L-school Em 32Вт	шт	8	11235,6	89885
80	ПРАЙС-ЛИС ТАО "Alageum Electric"	-Светильник светодиодный Uном. 220В; мощность 10Вт; частота 50Гц.IP66, Sveteco 10Вт	шт	28	4494,24	125839
81	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,165 КГ	шт.	28	247	6916
82	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,165 КГ	шт.	1	247	247
83	23-070202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Коробка соединительная КС-10 2,4 КГ	шт.	57	5830,63	332346
84	23-070220-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ	шт.	69	276,48	19077
85	23-070206-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК 0,1 КГ	шт.	4	2348,14	9393
86	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 86 КГ	км	0,78	104936,17	81850
87	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,128 Т	км	1,23	166880,75	205263
88	23-060144-0703 РСНБ	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	162358,31	32472

	РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	0,132 Т				
89	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,301 Т	км	0,108	460517,84	49736
90	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,4 Т	км	0,028	655170,17	18345
91	ПРАЙС-ЛИС ТАО "Alageum Electric"	-Кабельный канал пластмассовый с гибкой крышкой 80х50 с разделителем длиной 2м Legrand DPL 80х50	шт	20	2964,59	59292
92	ПРАЙС-ЛИС ТАО "Alageum Electric"	-Мини-канал пластмассовый 16х16 длиной 1м Legrand	шт	15	280,89	4213
93	ПРАЙС-ЛИС ТАО "Alageum Electric"	-Ответвление Т-образное для к/к 80х50 Legrand	шт	3	1444,58	4334
94	ПРАЙС-ЛИС ТАО "Alageum Electric"	-Угол внутренний для к/к 80х50 Legrand	шт	2	1187,76	2376
95	ПРАЙС-ЛИС ТАО "Alageum Electric"	-Угол внешний для к/к 80х50 Legrand	шт	1	1268,02	1268
96	ПРАЙС-ЛИС ТАО "Alageum Electric"	-Угол плоский для к/к 80х50 Legrand	шт	2	1123,56	2247
		Отопление и вентиляция				
97	23-051001-0246 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005 1,62 КГ	секция	381	1731,24	659602
98	23-051314-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002 0,59 КГ	шт.	47	5246,43	246582

99	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PNм 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,172 КГ		175	139,53	24418
100	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PNм 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,266 КГ		220	217,95	47949
101	23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PNм 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,434 КГ		45	349,28	15718
102	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0155 КГ	шт.	34	15,5	527
103	23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0257 КГ	шт.	42	25,53	1072
104	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0465 КГ	шт.	18	42,86	771
105	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,02 КГ	шт.	32	22,34	715
106	23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,029 КГ	шт.	50	37,38	1869
107	23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0435 КГ	шт.	32	60,17	1925

108	23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,074 КГ	шт.	94	156,74	14734

Итого	Тенге	12362526,03
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.	Тенге	12362526,03
итого в ценах 2018г. К~1,1338991 (100%)	Тенге	14017857,14
итого без НДС	Тенге	14017857,14
-НДС - 12%	Тенге	1682142,86
Итог с НДС	Тенге	15700000,00
Итоги стоимость выполненных работ за август месяц 2021 года	Тенге	15700000,00
Всего к оплате	Тенге	15700000,00

ЗАКАЗЧИК: ИП «Дербисов А.Б.»

Дербисов А.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы жол"

Махмутов Е.Е.

Технический надзор: ТОО "ADAL QYZMET QORSETU №1"

Айдарханов Д.