Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"
Наименование объекта :Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль __2020_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	05.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	7 508 912	6 704 386	6 704 386	3 891 295	2 813 091				804 526	7 508 912
в том числе за отчётный месяц :		6 704 386	6 704 386	3 891 295	2 813 091				804 526	7 508 912

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации [illegible]ности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Optimum Energy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор Субподряда (контракт) № 5 от 05.05.2021г.

Акт выполненных работ № 1

за июль 2020 (месяц, год) 2-1-1 на Внутриплощадочные сети водопровода насосной станции

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2020

№ п/п	№ поз и-ции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	27	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		4,85	21501,18	8960,13	104281	43457	14158	63087	180757
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9621,96	3517,06	46667	17058		13389	
2	28	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	3	16245		48735		48735		52634
											3899	
3	29	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	3	17521		52563		52563		56768
											4205	
4	30	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	3	18238		54714		54714		59091
											4377	
5	31	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		6	12180		73080		73080		78926

				шт.							5846	
6	32	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	5281		21124		21124		22814
											1690	
7	33	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05124	463203		23735		23735		25633
											1899	
8	34	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18079		54237		54237		58576
											4339	
9	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,673	853,43	19,95	25324	592	17001	7259	35189
						260,55	2,5	7731	74		2607	
10	36	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	6	2036,74	864,52	12220	5187	0	7831	21655
						1172,22	381,51	7033	2289		1604	
11	39	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,79	21501,18	8960,13	339504	141480	46092	205391	588486
						9621,96	3517,06	151931	55534		43592	
12	40	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	23115		184920		184920		199714
											14794	
13	41	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	20396		244752		244752		264332
											19580	
14	42	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	5	28056		140280		140280		151502
											11222	
15	43	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	5	26349		131745		131745		142285
											10540	
16	44	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0854	463203		39558		39558		42722

				т							3165	
17	45	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	19979		99895		99895		107887
											7992	
18	46	Е11-[illegible]01-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	65,94	853,43	19,95	56275	1315	37780	16131	78199
						260,55	2,5	17181	165		5793	
19	49	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7734,74	2599,21	15469	5198	1137	10553	28105
						4566,88	763,11	9134	1526		2082	
20	50	С123-040102-0108	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	140555		281110		281110		303599
											22489	
21	51	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7973		31892		31892		34443
											2551	
22	52	Е11-220901-0205	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	2	9853,16	3508,17	19706	7016	1454	13182	35519
						5618,08	1039,47	11236	2079		2631	
23	53	С123-040102-0109	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	243498		486996		486996		525956
											38960	
24	54	С123-020103-0314	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4	9237		36948		36948		39904
											2956	
25	56	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57294		57294		57294		61878
											4584	
26	57	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		2	3083		6166		6166		6659

				шт.								493	
27	58	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0008349	986397,27	501131,66	824	418	16	501		1431
			т фасонных частей			466548,4	140161,24	390	117		106		
28	59	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	10406		20812		20812			22477
											1665		
29	60	С123-020101-0280	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	38837		116511		116511			125832
											9321		
30	61	С123-020101-0817	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	33916		67832		67832			73259
											5427		
31	62	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13155		26310		26310			28415
											2105		
32	63	С123-020101-0811	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	25183		50366		50366			54395
											4029		
33	64	С123-020101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	13155		52620		52620			56830
											4210		

34	65	С123-020101-0645	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	31814		95442		95442		103077
											7635	
35	67	С123-040102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	91315		182630		182630		197240
											14610	
36	68	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4471		17884		17884		19315
											1431	
37	71	5101-0102-2505 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	747503		747503				747503
			Отпускная цена			747503		747503		747503		
			Сметная стоимость оборудования					*747503*				
38	72	5101-0102-2506 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1032794		2065588				2065588
			Отпускная цена			1032794		2065588		2065588		
			Сметная стоимость оборудования					*2065588*				
39	73	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5227		10454		10454		11290
											836	
40	74	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7973		31892		31892		34443
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение								2551	
												6744328
			ИТОГО:									
												6744328
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2813091		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Временные здания и сооружения			3,7 %		145 456			
			Итого с временными								6 889 784
			Зимние удорожания			4,4 %		179 374			
			Итого с зимними удорожаниями								7 069 158
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			85 121		
			Итого сметная стоимость								7 154 279
			в том числе на 2019 год - 22%								1 573 941
			в том числе на 2020 год - 39%								2 790 169
			в том числе на 2021 год - 39%								2 790 169
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1								1 573 941
			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515								2 887 410
			Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911								2 987 967
			Всего :								7 449 318
			Итого по договорной цене			*0,9*					6 704 386
			НДС			12 %		804 526			
			Итого с НДС								7 508 912

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**