1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3,816	3666,00				13989		
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,29744	317171,00	--	411510	--	411510	--	444431
		СП - 8%			--	--	--	--		32921	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	33	2386,00	--	78738	--	78738	--	85037
		СП - 8%			--	--	--	--		6299	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	66	185,00	--	12210	--	12210	--	13187
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	66	574,00	--	37884	--	37884	--	40915
		СП - 8%			--	--	--	--		3031	
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	33	3443,00	--	113619	--	113619	--	122709
		СП - 8%			--	--	--	--		9090	
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	66	2158,00	--	142428	--	142428	--	153822
		СП - 8%			--	--	--	--		11394	
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	33	3082,00	--	101706	--	101706	--	109842
		СП - 8%			--	--	--	--		8136	
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1378,00	--	11024	--	11024	--	11906
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,01683	661811,00	--	11138	--	11138	--	12029
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	32518,26	8031,60	65037	16063	4184	37067	110273
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	44790	6692		8168	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	23	5808,02	1223,00	133584	28129	40634	60480	209589
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	64821	19179		15525	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	23	87500,00	--	2012500	--	2012500	--	2173500
		СП - 8%			--	--	--	--		161000	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	23	1802,35	--	41454	--	298	29632	76773
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	41156	--		5687	
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	23	81980,00	--	1885540	--	1885540	--	2036383
		СП - 8%			--	--	--	--		150843	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	0,848	189929,12	751,90	161060	637	89466	56979	235482
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	70957	267		17443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147589 С	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500**	комплект	2,544	3666,00				9326		
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,86496	317171,00	--	274340	--	274340	--	296287
		СП - 8%			--	--	--	--		21947	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)**	шт.	23	2386,00	--	54878	--	54878	--	59268
		СП - 8%			--	--	--	--		4390	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	46	185,00	--	8510	--	8510	--	9191
		СП - 8%			--	--	--	--		681	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** *СП - 8%*	м	46	574,00 --	-- --	26404 --	-- --	26404	-- 2112	28516
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130** *СП - 8%*	шт.	23	3443,00 --	-- --	79189 --	-- --	79189	-- 6335	85524
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** *СП - 8%*	шт.	46	2158,00 --	-- --	99268 --	-- --	99268	-- 7941	107209
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21** *СП - 8%*	шт.	23	3082,00 --	-- --	70886 --	-- --	70886	-- 5671	76557
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)** *СП - 8%*	шт.	6	1378,00 --	-- --	8268 --	-- --	8268	-- 661	8929
17	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** *СП - 8%*	км	0,01173	661811,00 --	-- --	7763 --	-- --	7763	-- 621	8384
		Оборудование на напряжение до 1000В									
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	32518,26 22395,10	8031,60 3346,04	32518 22395	8032 3346	2091	18534 4084	55136
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474** *СП - 8%*	шт	1	254464,29 --	-- --	254464 --	-- --	254464	-- 20357	274821
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по конструкциям ТП в ШУНО)** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	401,37 172,27	184,09 59,57	2007 861	921 298	225	835 227	3069
21	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,0051	737632,00 --	-- --	3762 --	-- --	3762	-- 301	4063
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6529678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				344803				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					227692			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87983			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5156200		
		- Накладные расходы	Тенге							317305	
		- Сметная прибыль	Тенге							483678	

Объект : **Строительство наружного освещения Тулкиев кошесі, Нуртас ш/а №72ЖОМ (Толеметов кошесіне аягына дейін), Каратауский район**

		Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	15265,24 6287,54	8259,73 2821,46	488488 201201	264312 90287	22975	209871 55869	754228
2	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К1П) *СП - 8%*	шт.	32	9392,00 --	-- --	300544 --	-- --	300544	-- 24044	324588
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,09792	73647,00 --	-- --	7212 --	-- --	7212	-- 577	7789
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	5808,02 2818,31	1223,00 833,88	185857 90186	39136 26684	56535	84146 21600	291603
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W *СП - 8%*	шт	32	87500,00 --	-- --	2800000 --	-- --	2800000	-- 224000	3024000
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	1802,35 1789,40	-- --	57675 57261	-- --	414	41228 7912	106815
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим *СП - 8%*	шт.	32	81980,00 --	-- --	2623360 --	-- --	2623360	-- 209869	2833229

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,97	189929,12	751,90	184231	730	102336	65176	269360
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	81165	306		19953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	2,91	3666,00				10668		
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,9894	317171,00	--	313809	--	313809	--	338914
		СП - 8%			--	--	--	--		25105	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной (бандажный)	шт.	32	2386,00	--	76352	--	76352	--	82460
		СП - 8%			--	--	--	--		6108	
11	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	64	185,00	--	11840	--	11840	--	12787
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
12	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	64	574,00	--	36736	--	36736	--	39675
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
13	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	32	3443,00	--	110176	--	110176	--	118990
		СП - 8%			--	--	--	--		8814	
14	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	64	2158,00	--	138112	--	138112	--	149161
		СП - 8%			--	--	--	--		11049	
15	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	32	3082,00	--	98624	--	98624	--	106514
		СП - 8%			--	--	--	--		7890	
16	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1378,00	--	11024	--	11024	--	11906
		СП - 8%			--	--	--	--		882	