Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№6590428

Конкурстың № 7091967-1
Конкурстың атауы Ұялы байланысты бұғаттау жүйелерінің жиынтығын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2022-03-09 18:38:28 дейін 2022-03-17 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының Полиция департаменті" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170640029240	КҚ жобасына ескерту	1. Исходя из характеристик в спецификации используются всего две антенны, которые транслируют по три частоты, так же указано три канала для подключения коаксиального кабеля (3*N-Female). Такое конструктивное решение негативно скажется на качестве подавления сигнала. Рекомендуем использовать решение – одна антенна одна частота.	2022-03-15 15:44:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Вопрос по поводу антенн: 1 антенна одна частота либо три частоты в одной антенне это не критично и никак не влияет на качество подавления связи. Параметры размера и веса антенн указаны с учётом поддержки трех диапазонов частот в одной антенне. Поэтому размер и вес одной антенны большой.

2	170640029240	КҚ жобасына ескерту	3. В спецификации указана не существующая степень защиты «1P55». Необходимо внести корректировки в техническую спецификацию.	2022-03-15 15:45:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	IP55 — Электротехническое оборудование со степенью защиты IP55 (защита от пыли и струй воды (кратковременных)) может эксплуатироваться на улице, в том числе и при кратковременном воздействия струй воды. Чаще всего производители уличных электротехнических шкафов и щитов указывают степень защиты IP55.
3	170640029240	КҚ жобасына ескерту	4. Размеры блока подавления обозначены как «не менее», а так же указан вес как «не менее». Уменьшение веса и габаритов устройства без потери функционала является улучшением характеристик, что противоречит пункту 3 из раздела «Дополнительные требования к поставщику». Необходимо внести корректировки в техническую спецификацию.	2022-03-15 15:46:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По поводу размера и веса блока подавителя связи: Размер и вес блока подавителя связи зависит от количества модулей подавления, их мощности, а так же необходимостью мощной системы охлаждения, что в свою очередь увеличивает общие габаритные показатели блока и веса подавителя связи. Соответственно параметры веса и габаритов подавителя связи рассчитаны на общую выходную мощность не менее 580 Ватт и не менее 6 модулей подавления связи, а так же мощную систему охлаждения.
4	170640029240	КҚ жобасына ескерту	5. Указанного механического угла наклона антенны в 0-10 градусов не достаточно для точной юстировки антенн. Необходимо увеличить данный параметр на 5-10 градусов.	2022-03-15 15:46:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По поводу механического угла наклона, поставщик имеет право поставить с лучшими характеристиками, но не хуже.

5	161240015594	КҚ жобасына ескерту	Не указан параметр усиления антенн (в dBi). Необходимо внести изменения в техническую спецификацию.	2022-03-15 14:39:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Параметр усиления антенн от 12 dBi до 17 dBi.
6	161240015594	КҚ жобасына ескерту	Для чего требуется сертификация патент, свидетельство, сертификат на производство и переработку поставляемого оборудования, это подразумевает что оборудование должно быть произведено на территории РК или поставщик обязан наладить их производство в РК? Необходимо внести изменения в техническую спецификацию.	2022-03-15 14:40:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальный поставщик в заявке на конкурс должен предоставить электронную копию, либо в виде электронного документа, патент, свидетельство, сертификат, другой документ, подтверждающий право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров от официального представителя торговой марки предлагаемого оборудования в Республике Казахстан на имя потенциального поставщика.

7	161240015594	ҚҚ жобасына ескерту	заявленная в технической спецификации мощность 120 Вт избыточна для такой территории и негативно скажется на качестве сигналов (сотовой связи, радио, ТВ и прочие) близлежащего населенного пункта.	2022-03-15 14:41:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мощность подавителя связи в 120 Ватт, была подобрана исходя из качества сотовой связи а так же большого количества строений сконцентрированных на участке, что является естественной преградой для качественного подавления связи. В связи с этим, для качественного подавления сотовой связи на участке и воспрепятствованию ухудшения связи в близлежащих населённых пунктах должны использоваться секторальные антенны и возможность регулировки выходной мощности подавителя связи.
8	171240012165	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим Вас дать разъяснение: количество закупаемых единиц в конкурсе - 1 шт., В технической спецификации по лоту: 51705366-ОК1 - 5 штук, по лоту: 51705308-ОК1 - 2 штуки. Просим внести изменения по количеству закупаемых единиц.	2022-03-11 09:48:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Лот 51705308-ОК1 Приобретается 1 комплект, состоящий из подавителей связи – 2 штук, в виду периметра охвата территории не менее 85х100х85х100 метров. Лот 51705366-ОК1 Приобретается 1 комплект, состоящий из подавителей связи – 5 штук, в виду периметра охвата территории не менее 262х362х318х200 метров.
9	170640029240	ҚҚ жобасына ескерту	2. Не указана общая мощность блока подавителя связи. Необходимо внести корректировки в техническую спецификацию.	2022-03-15 15:45:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Общая выходная мощность подавителя не менее 580 Ватт.

10	170640029240	КҚ жобасына ескерту	6. Параметры размера и веса антенн указаны как «не менее». Уменьшение этих характеристик без потери функционала является улучшением, что в свою очередь противоречит пункту 3 из раздела «Дополнительные требования к поставщику». Необходимо внести корректировки в техническую спецификацию.	2022-03-15 15:47:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Закону о государственных закупках, поставщик имеет права поставить товар с лучшими характеристиками, но не хуже.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель начальника УТО ДП СКО Жумартов Асхат Сураганович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№6590428

№ конкурса 7091967-1
Название конкурса Приобретение комплектов систем блокирования сотовой связи
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2022-03-09 18:38:28 по 2022-03-17 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170640029240	Замечание к КД	1. Исходя из характеристик в спецификации используются всего две антенны, которые транслируют по три частоты, так же указано три канала для подключения коаксиального кабеля (3*N-Female). Такое конструктивное решение негативно скажется на качестве подавления сигнала. Рекомендуем использовать решение – одна антенна одна частота.	2022-03-15 15:44:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Вопрос по поводу антенн: 1 антенна одна частота либо три частоты в одной антенне это не критично и никак не влияет на качество подавления связи. Параметры размера и веса антенн указаны с учётом поддержки трех диапазонов частот в одной антенне. Поэтому размер и вес одной антенны большой.

2	170640029240	Замечание к КД	3. В спецификации указана не существующая степень защиты «1P55». Необходимо внести корректировки в техническую спецификацию.	2022-03-15 15:45:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	IP55 — Электротехническое оборудование со степенью защиты IP55 (защита от пыли и струй воды (кратковременных)) может эксплуатироваться на улице, в том числе и при кратковременном воздействия струй воды. Чаще всего производители уличных электротехнических шкафов и щитов указывают степень защиты IP55.
3	170640029240	Замечание к КД	4. Размеры блока подавления обозначены как «не менее», а так же указан вес как «не менее». Уменьшение веса и габаритов устройства без потери функционала является улучшением характеристик, что противоречит пункту 3 из раздела «Дополнительные требования к поставщику». Необходимо внести корректировки в техническую спецификацию.	2022-03-15 15:46:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По поводу размера и веса блока подавителя связи: Размер и вес блока подавителя связи зависит от количества модулей подавления, их мощности, а так же необходимостью мощной системы охлаждения, что в свою очередь увеличивает общие габаритные показатели блока и веса подавителя связи. Соответственно параметры веса и габаритов подавителя связи рассчитаны на общую выходную мощность не менее 580 Ватт и не менее 6 модулей подавления связи, а так же мощную систему охлаждения.
4	170640029240	Замечание к КД	5. Указанного механического угла наклона антенны в 0-10 градусов не достаточно для точной юстировки антенн. Необходимо увеличить данный параметр на 5-10 градусов.	2022-03-15 15:46:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По поводу механического угла наклона, поставщик имеет право поставить с лучшими характеристиками, но не хуже.

5	161240015594	Замечание к КД	Не указан параметр усиления антенн (в dBi). Необходимо внести изменения в техническую спецификацию.	2022-03-15 14:39:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Параметр усиления антенн от 12 dBi до 17 dBi.
6	161240015594	Замечание к КД	Для чего требуется сертификация патент, свидетельство, сертификат на производство и переработку поставляемого оборудования, это подразумевает что оборудование должно быть произведено на территории РК или поставщик обязан наладить их производство в РК? Необходимо внести изменения в техническую спецификацию.	2022-03-15 14:40:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Потенциальный поставщик в заявке на конкурс должен предоставить электронную копию, либо в виде электронного документа, патент, свидетельство, сертификат, другой документ, подтверждающий право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров от официального представителя торговой марки предлагаемого оборудования в Республике Казахстан на имя потенциального поставщика.

7	161240015594	Замечание к КД	заявленная в технической спецификации мощность 120 Вт избыточна для такой территории и негативно скажется на качестве сигналов (сотовой связи, радио, ТВ и прочие) близлежащего населенного пункта.	2022-03-15 14:41:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мощность подавителя связи в 120 Ватт, была подобрана исходя из качества сотовой связи а так же большого количества строений сконцентрированных на участке, что является естественной преградой для качественного подавления связи. В связи с этим, для качественного подавления сотовой связи на участке и воспрепятствованию ухудшения связи в близлежащих населённых пунктах должны использоваться секторальные антенны и возможность регулировки выходной мощности подавителя связи.
8	171240012165	Запрос о разъяснении КД	Просим Вас дать разъяснение: количество закупаемых единиц в конкурсе - 1 шт., В технической спецификации по лоту: 51705366-ОК1 - 5 штук, по лоту: 51705308-ОК1 - 2 штуки. Просим внести изменения по количеству закупаемых единиц.	2022-03-11 09:48:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Лот 51705308-ОК1 Приобретается 1 комплект, состоящий из подавителей связи – 2 штук, в виду периметра охвата территории не менее 85х100х85х100 метров. Лот 51705366-ОК1 Приобретается 1 комплект, состоящий из подавителей связи – 5 штук, в виду периметра охвата территории не менее 262х362х318х200 метров.
9	170640029240	Замечание к КД	2. Не указана общая мощность блока подавителя связи. Необходимо внести корректировки в техническую спецификацию.	2022-03-15 15:45:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Общая выходная мощность подавителя не менее 580 Ватт.

10	170640029240	Замечание к КД	6. Параметры размера и веса антенн указаны как «не менее». Уменьшение этих характеристик без потери функционала является улучшением, что в свою очередь противоречит пункту 3 из раздела «Дополнительные требования к поставщику». Необходимо внести корректировки в техническую спецификацию.	2022-03-15 15:47:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Закону о государственных закупках, поставщик имеет права поставить товар с лучшими характеристиками, но не хуже.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель начальника УТО ДП СКО Жумартов Асхат Сураганович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»