Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№6591511

Конкурстың № 7088211-1
Конкурстың атауы Өрт қауіпсіздігімен қамтамасыз ету бойынша қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2022-03-09 16:31:13 дейін 2022-03-16 16:31:13
Ұйымдастырушының атауы "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" арнайы экономикалық аймағын басқарушы компаниясы" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	131240023545	ҚҚ жобасына ескерту	7. В раздел Технической спецификации «Поставщик должен обеспечить выполнение следующих видов услуг» включить требование следующего содержания: «В целях обеспечения надежного функционирования автоматических установок пожаротушения и сигнализации, проведения своевременных ремонтов и выполнения регламентных работ по их техническому обслуживанию, предусмотреть штат из двух квалифицированных специалистов-инженеров технической группы и обеспечить поставку аппаратно-программного комплекса АРМ «Орион Про», на котором реализуются автоматические системы пожаротушения и сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, сопряженные с инженерными системами объектов МЦПС.	2022-03-11 15:20:21	Отклонить замечания	Согласно подпункта 41) пункта 3 статьи 1 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях (далее - Правила), нематериальный актив – идентифицируемый немонетарный актив, не являющий физической формой. Вместе с тем, в соответствии с абзацем 5 пункта 336 Правил, если программное обеспечение не является неотъемлемой частью оборудования, к которому оно относится, то оно учитывается как нематериальный актив. В этой связи, программное обеспечение АРМ «Орион Про» не является материальным ресурсом. Следовательно, Заказчик не имеет право требовать наличия у потенциального Поставщика программного обеспечения и противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан «О государственных закупках» и нет необходимости наличия в штате дополнительно двух квалифицированных специалистов-инженеров технической группы.

2	150440014013	ҚҚ жобасына ескерту	прошу Вас, внести изменения в ""Основные требования к потенциальному Поставщику. Потенциальный поставщик должен иметь:"", где в п.3 указанно, что "3. Инструкцию по взаимодействию организации с государственным надзорным органом в области пожарной безопасности (необходимо документально подтвердить). " прошу данные требования предъявлять уже к ПОСТАВЩИКУ услуг(признанному победителем по данному конкурсу), а не к Потенциальному поставщику, который только принимает участие в конкурсе	2022-03-13 09:26:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши замечания приняты и будет изменено данное требование: "Потенциальный Поставщик услуг, признанный победителем в данном конкурсе, обязан иметь инструкцию по взаимодействию организации с государственным надзорным органом в области пожарной безопасности (необходимо документально подтвердить)."
3	131240023545	ҚҚ жобасына ескерту	5. В пункте 4. раздела «Поставщик должен обеспечить выполнение следующих видов услуг» записано «Организует ежедневный объезд территории и осмотр объектов совместно с представителями Заказчика с целью профилактики и предупреждения пожаров, а также не реже одного раза в две недели проверку работоспособности источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты и пожарный водоем), наличия специальных флуоресцентных указателей их местонахождения, путей подъезда к ним, технического состояния первичных средств пожаротушения и систем противопожарного автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. В соответствии с пунктом 1620. «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077, сети противопожарного водопровода, пожарные гидранты и пожарные краны могут проверяться на водоотдачу и работоспособность два раз в год (весной и осенью).	2022-03-11 15:14:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше предложение принято к сведению и будет внесено в виде изменения данного пункта технической спецификации.

4	131240023545	КҚ жобасына ескерту	3. Предлагаем полностью исключить пункт 6. «Технической спецификации услуг по обеспечению пожарной безопасности», в котором не корректно, неправильно и не полно перечислено положенное пожарно-техническое оборудование на автомобиле. Вместо этого предлагаем записать в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783. (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 декабря 2014 года № 9942) «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам», что «пожарные автомобили должны быть подтверждены свидетельствами о регистрации транспортного средства, диагностическими картами технического осмотра автомобиля и актами технического осмотра готовности основных пожарных автомобилей к тушению пожаров по форме, согласно Приложению 1 к разрешительным требованиям». (Акты технического осмотра готовности основных пожарных автомобилей составляются после проверки состояния и укомплектованности пожарно-техническим оборудованием автомобиля Комиссией территориального подразделения уполномоченного органа в сфере гражданской защиты по месту дислокации негосударственной противопожарной службы).	2022-03-11 15:13:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание принято к сведению и будет внесено в виде изменения данного пункта технической спецификации.

5	131240023545	КҚ жобасына ескерту	6. В пункте 6. раздела «Поставщик должен обеспечить выполнение следующих видов услуг» записано: «Контролирует работоспособность первичных средств пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов и водоемов, автоматических установок пожаротушения и сигнализации, осуществляет их техническое обслуживание, перекатку и испытание пожарных рукавов на внутренних пожарных кранах. Исходя из установленной Технической спецификацией штатной численности работников негосударственной противопожарной службы и их квалификации, Поставщик не может осуществлять техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения и сигнализации. Для осуществления технического обслуживания автоматических установок пожаротушения и сигнализации требуются специалисты инженеры технической группы. Просим в пункте 6 исключить слова «осуществляет их техническое обслуживание». Либо необходимо добавить: наличие технической группы по обслуживанию систем пожарной автоматики, пожарно-охранной сигнализации, ситемы "Орион" с программным обеспечением.	2022-03-11 15:15:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше предложение принято к сведению и будет внесено в виде изменения данного пункта технической спецификации.

6	131240023545	КҚ жобасына ескерту	2. В пункте 5. «Технической спецификации услуг по обеспечению пожарной безопасности» записано: «При ремонте и/или техническом обслуживании основного пожарного автотранспорта, необходимого для тушения пожаров на объектах, иметь переносные или передвижные пожарные мотопомпы со следующими основными тактико-техническими характеристиками: высота всасывания - не менее 1,5 м., подача воды при номинальной частоте вращения (номинальном числе оборотов вала) – не менее 600 л/мин., напор - не менее 60 м. (необходимо подтвердить копиями документов по учету ТМЦ или договора аренды и т.п.). Данное требование не корректно, не соответствует современной тактике тушения пожаров и требованиям нормативных правовых документов к негосударственной противопожарной службе. Просим исключить данное требование, т.к. в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783. (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 декабря 2014 года № 9942) «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам» в пожарной аварийно-спасательной части должно быть обеспечено наличие не менее двух пожарных автомобилей (один в боевом расчете, другой в резерве на случай ремонта и/или технического обслуживания основного пожарного автомобиля).	2022-03-11 15:12:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше предложение будет внесено в пункт 5 технической спецификации, как дополнительный абзац

7	131240023545	ҚҚ жобасына ескерту	4. Предлагаем откорректировать пункт 7. «Технической спецификации услуг по обеспечению пожарной безопасности», а именно: «7. Обеспеченность работников индивидуальной боевой одеждой и снаряжением, средствами связи, пожарно-техническим оборудованием и вооружением: - комплект боевой одежды пожарного; - комплект летнего обмундирования; - комплект утепленного (зимнего) обмундирования; (Всё форменное обмундирование должно быть оборудовано шевронами или эмблемами организации Поставщика). - дыхательный аппарат или изолирующий противогаз; - средства индивидуальной защиты, в том числе от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, боты, коврики, ножницы для резки электропроводов); - пожарные каска, пояс, поясной карабин; - теплозащитный костюм; - самоспасатель; - групповые и индивидуальные электрические фонари. (необходимо подтвердить копиями документов по учету ТМЦ или договора аренды и т.п.)». Данный пункт записан не корректно, не соответствует требованиям нормативных правовых документов к негосударственной противопожарной службе. Работники не обеспечиваются пожарно-техническим оборудованием и вооружением, диэлектрическими перчатками, ботами, ковриками, ножницами для резки электропроводов, всем этим обеспечиваются пожарные машины (это требование уже записано выше в Актах технического осмотра готовности основных пожарных автомобилей). Вместо этого предлагаем записать в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783. (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 декабря 2014 года № 9942) «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам», что «работники негосударственной противопожарной службы должны быть обеспечены специальным обмундированием и противопожарным снаряжением на одного работника согласно Перечня 2».	2022-03-11 15:13:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше предложение принято к сведению и будет внесено в виде изменения данного пункта технической спецификации.

8	131240023545	КҚ жобасына ескерту	1. В разделе «Цель оказания услуг» записано: «С использованием пожарного депо Заказчика оказать постоянные круглосуточные услуги негосударственной противопожарной службы для обеспечения пожарной безопасности объектов «Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» (далее – Центр) путем осуществления профилактической работы, аварийно-спасательных работ, тушения пожаров в случае их возникновения и проведения работ, связанных с ликвидацией пожаров и их последствий». В соответствии со статьей 67. Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11.04.2014 г. № 188-V следует изменить данную формулировку и записать: «С использованием пожарного депо Заказчика оказать постоянные круглосуточные услуги негосударственной противопожарной службой для обеспечения пожарной безопасности объектов «Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» (далее – Центр) путем осуществления работ по предупреждению, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ». Данное требование в такой же формулировке изложено в пункте 2 «Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб», утвержденных Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782. (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 декабря 2014 года № 9931».	2022-03-11 15:11:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено в техническую спецификацию изменения, согласно Вашего предложения.
9	150440014013	КҚ жобасына ескерту	прошу Вас, внести изменения в ""Основные требования к потенциальному Поставщику. Потенциальный поставщик должен иметь:"", где в п.3 указанно, что "3. Инструкцию по взаимодействию организации с государственным надзорным органом в области пожарной безопасности (необходимо документально подтвердить). " прошу данные требования предъявлять уже к ПОСТАВЩИКУ услуг(признанному победителем по данному конкурсу), а не к Потенциальному поставщику, который только принимает участие в конкурсе	2022-03-13 09:26:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши замечания приняты и будет изменено данное требование: "Потенциальный Поставщик услуг, признанный победителем в данном конкурсе, обязан иметь инструкцию по взаимодействию организации с государственным надзорным органом в области пожарной безопасности (необходимо документально подтвердить)."

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
49582387-ОК1	35678571	164738	2022-03-15 16:32:54

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель сектора государственных закупок Оспанов Канат Азатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №6591511

№ конкурса 7088211-1
Название конкурса Услуги по обеспечению пожарной безопасности
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2022-03-09 16:31:13 по 2022-03-16 16:31:13
Наименование организатора АО "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	131240023545	Замечание к КД	7. В раздел Технической спецификации «Поставщик должен обеспечить выполнение следующих видов услуг» включить требование следующего содержания: «В целях обеспечения надежного функционирования автоматических установок пожаротушения и сигнализации, проведения своевременных ремонтов и выполнения регламентных работ по их техническому обслуживанию, предусмотреть штат из двух квалифицированных специалистов-инженеров технической группы и обеспечить поставку аппаратно-программного комплекса АРМ «Орион Про», на котором реализуются автоматические системы пожаротушения и сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, сопряженные с инженерными системами объектов МЦПС.	2022-03-11 15:20:21	Отклонить замечания	Согласно подпункта 41) пункта 3 статьи 1 Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях (далее - Правила), нематериальный актив – идентифицируемый немонетарный актив, не являющий физической формой. Вместе с тем, в соответствии с абзацем 5 пункта 336 Правил, если программное обеспечение не является неотъемлемой частью оборудования, к которому оно относится, то оно учитывается как нематериальный актив. В этой связи, программное обеспечение АРМ «Орион Про» не является материальным ресурсом. Следовательно, Заказчик не имеет право требовать наличия у потенциального Поставщика программного обеспечения и противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан «О государственных закупках» и нет необходимости наличия в штате дополнительно двух квалифицированных специалистов-инженеров технической группы.

2	150440014013	Замечание к КД	прошу Вас, внести изменения в ""Основные требования к потенциальному Поставщику. Потенциальный поставщик должен иметь:"", где в п.3 указанно, что "3. Инструкцию по взаимодействию организации с государственным надзорным органом в области пожарной безопасности (необходимо документально подтвердить). " прошу данные требования предъявлять уже к ПОСТАВЩИКУ услуг(признанному победителем по данному конкурсу), а не к Потенциальному поставщику, который только принимает участие в конкурсе	2022-03-13 09:26:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши замечания приняты и будет изменено данное требование: "Потенциальный Поставщик услуг, признанный победителем в данном конкурсе, обязан иметь инструкцию по взаимодействию организации с государственным надзорным органом в области пожарной безопасности (необходимо документально подтвердить)."
3	131240023545	Замечание к КД	5. В пункте 4. раздела «Поставщик должен обеспечить выполнение следующих видов услуг» записано «Организует ежедневный объезд территории и осмотр объектов совместно с представителями Заказчика с целью профилактики и предупреждения пожаров, а также не реже одного раза в две недели проверку работоспособности источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты и пожарный водоем), наличия специальных флуоресцентных указателей их местонахождения, путей подъезда к ним, технического состояния первичных средств пожаротушения и систем противопожарного автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. В соответствии с пунктом 1620. «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077, сети противопожарного водопровода, пожарные гидранты и пожарные краны могут проверяться на водоотдачу и работоспособность два раз в год (весной и осенью).	2022-03-11 15:14:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше предложение принято к сведению и будет внесено в виде изменения данного пункта технической спецификации.

4	131240023545	Замечание к КД	3. Предлагаем полностью исключить пункт 6. «Технической спецификации услуг по обеспечению пожарной безопасности», в котором не корректно, неправильно и не полно перечислено положенное пожарно-техническое оборудование на автомобиле. Вместо этого предлагаем записать в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783. (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 декабря 2014 года № 9942) «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам», что «пожарные автомобили должны быть подтверждены свидетельствами о регистрации транспортного средства, диагностическими картами технического осмотра автомобиля и актами технического осмотра готовности основных пожарных автомобилей к тушению пожаров по форме, согласно Приложению 1 к разрешительным требованиям». (Акты технического осмотра готовности основных пожарных автомобилей составляются после проверки состояния и укомплектованности пожарно-техническим оборудованием автомобиля Комиссией территориального подразделения уполномоченного органа в сфере гражданской защиты по месту дислокации негосударственной противопожарной службы).	2022-03-11 15:13:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше замечание принято к сведению и будет внесено в виде изменения данного пункта технической спецификации.

5	131240023545	Замечание к КД	6. В пункте 6. раздела «Поставщик должен обеспечить выполнение следующих видов услуг» записано: «Контролирует работоспособность первичных средств пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов и водоемов, автоматических установок пожаротушения и сигнализации, осуществляет их техническое обслуживание, перекатку и испытание пожарных рукавов на внутренних пожарных кранах. Исходя из установленной Технической спецификацией штатной численности работников негосударственной противопожарной службы и их квалификации, Поставщик не может осуществлять техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения и сигнализации. Для осуществления технического обслуживания автоматических установок пожаротушения и сигнализации требуются специалисты инженеры технической группы. Просим в пункте 6 исключить слова «осуществляет их техническое обслуживание». Либо необходимо добавить: наличие технической группы по обслуживанию систем пожарной автоматики, пожарно-охранной сигнализации, ситемы "Орион" с программным обеспечением.	2022-03-11 15:15:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше предложение принято к сведению и будет внесено в виде изменения данного пункта технической спецификации.

6	131240023545	Замечание к КД	2. В пункте 5. «Технической спецификации услуг по обеспечению пожарной безопасности» записано: «При ремонте и/или техническом обслуживании основного пожарного автотранспорта, необходимого для тушения пожаров на объектах, иметь переносные или передвижные пожарные мотопомпы со следующими основными тактико-техническими характеристиками: высота всасывания - не менее 1,5 м., подача воды при номинальной частоте вращения (номинальном числе оборотов вала) – не менее 600 л/мин., напор - не менее 60 м. (необходимо подтвердить копиями документов по учету ТМЦ или договора аренды и т.п.). Данное требование не корректно, не соответствует современной тактике тушения пожаров и требованиям нормативных правовых документов к негосударственной противопожарной службе. Просим исключить данное требование, т.к. в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783. (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 декабря 2014 года № 9942) «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам» в пожарной аварийно-спасательной части должно быть обеспечено наличие не менее двух пожарных автомобилей (один в боевом расчете, другой в резерве на случай ремонта и/или технического обслуживания основного пожарного автомобиля).	2022-03-11 15:12:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше предложение будет внесено в пункт 5 технической спецификации, как дополнительный абзац

7	131240023545	Замечание к КД	4. Предлагаем откорректировать пункт 7. «Технической спецификации услуг по обеспечению пожарной безопасности», а именно: «7. Обеспеченность работников индивидуальной боевой одеждой и снаряжением, средствами связи, пожарно-техническим оборудованием и вооружением: - комплект боевой одежды пожарного; - комплект летнего обмундирования; - комплект утепленного (зимнего) обмундирования; (Всё форменное обмундирование должно быть оборудовано шевронами или эмблемами организации Поставщика). - дыхательный аппарат или изолирующий противогаз; - средства индивидуальной защиты, в том числе от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, боты, коврики, ножницы для резки электропроводов); - пожарные каска, пояс, поясной карабин; - теплозащитный костюм; - самоспасатель; - групповые и индивидуальные электрические фонари. (необходимо подтвердить копиями документов по учету ТМЦ или договора аренды и т.п.)». Данный пункт записан не корректно, не соответствует требованиям нормативных правовых документов к негосударственной противопожарной службе. Работники не обеспечиваются пожарно-техническим оборудованием и вооружением, диэлектрическими перчатками, ботами, ковриками, ножницами для резки электропроводов, всем этим обеспечиваются пожарные машины (это требование уже записано выше в Актах технического осмотра готовности основных пожарных автомобилей). Вместо этого предлагаем записать в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783. (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 декабря 2014 года № 9942) «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам», что «работники негосударственной противопожарной службы должны быть обеспечены специальным обмундированием и противопожарным снаряжением на одного работника согласно Перечня 2».	2022-03-11 15:13:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваше предложение принято к сведению и будет внесено в виде изменения данного пункта технической спецификации.

8	131240023545	Замечание к КД	1. В разделе «Цель оказания услуг» записано: «С использованием пожарного депо Заказчика оказать постоянные круглосуточные услуги негосударственной противопожарной службы для обеспечения пожарной безопасности объектов «Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» (далее – Центр) путем осуществления профилактической работы, аварийно-спасательных работ, тушения пожаров в случае их возникновения и проведения работ, связанных с ликвидацией пожаров и их последствий». В соответствии со статьей 67. Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11.04.2014 г. № 188-V следует изменить данную формулировку и записать: «С использованием пожарного депо Заказчика оказать постоянные круглосуточные услуги негосударственной противопожарной службой для обеспечения пожарной безопасности объектов «Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» (далее – Центр) путем осуществления работ по предупреждению, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ». Данное требование в такой же формулировке изложено в пункте 2 «Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб», утвержденных Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782. (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 декабря 2014 года № 9931».	2022-03-11 15:11:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено в техническую спецификацию изменения, согласно Вашего предложения.
9	150440014013	Замечание к КД	прошу Вас, внести изменения в ""Основные требования к потенциальному Поставщику. Потенциальный поставщик должен иметь:"", где в п.3 указанно, что "3. Инструкцию по взаимодействию организации с государственным надзорным органом в области пожарной безопасности (необходимо документально подтвердить). " прошу данные требования предъявлять уже к ПОСТАВЩИКУ услуг(признанному победителем по данному конкурсу), а не к Потенциальному поставщику, который только принимает участие в конкурсе	2022-03-13 09:26:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши замечания приняты и будет изменено данное требование: "Потенциальный Поставщик услуг, признанный победителем в данном конкурсе, обязан иметь инструкцию по взаимодействию организации с государственным надзорным органом в области пожарной безопасности (необходимо документально подтвердить)."

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	Сумма лота	№ уведомления	Дата доставки уведомления
49582387-ОК1	35678571	164738	2022-03-15 16:32:54

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель сектора государственных закупок Оспанов Канат Азатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»