1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ											
3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,4857	45264,08	18054,84	112513	44879	3156	66792	193650
		НР - 80%; СП - 8%			25939,52	7648,79	64478	19013		14344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	242985 С	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	5,21997	423,00				2208		
3.2	244660 С	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,000994	544445,00				541		
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,535414	317171,00	--	804160	--	804160	--	868493
		СП - 8%			--	--	--	--		64333	
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	94	185,00	--	17390	--	17390	--	18781
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127**	шт.	94	2158,00	--	202852	--	202852	--	219080
		СП - 8%			--	--	--	--		16228	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21**	шт.	35	784,82	--	27469	--	27469	--	29666
		СП - 8%			--	--	--	--		2197	
8	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	94	4362,00	--	410028	--	410028	--	442830
		СП - 8%			--	--	--	--		32802	
9	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	94	1378,00	--	129532	--	129532	--	139895
		СП - 8%			--	--	--	--		10363	
10	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	шт.	94	2372,00	--	222968	--	222968	--	240805
		СП - 8%			--	--	--	--		17837	
11	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	35	2941,00	--	102935	--	102935	--	111170
		СП - 8%			--	--	--	--		8235	
12	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	94	3921,00	--	368574	--	368574	--	398060
		СП - 8%			--	--	--	--		29486	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				2398421	44879	2289064	66792	2662430

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3.Освещение											
13	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	24	11960,15	8066,85	287044	193605	--	141960	463324
		НР - 80%; СП - 8%			3893,30	3500,44	93439	84011		34320	
14	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	24	49012,00	--	1176288	--	1176288	--	1270391
		СП - 8%			--	--	--	--		94103	
15	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	94	14965,84	8259,73	1406789	776414	67491	596233	2163264
		НР - 72%; СП - 8%			5988,13	2821,46	562884	265217		160242	
16	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П**	шт	94	10267,86	--	965179	--	965179	--	1042393
		СП - 8%			--	--	--	--		77214	
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	3345,41	35,32	13382	141	6456	4885	19729
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	6785	--		1461	
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	4	1646,00	--	6584	--	6584	--	7111
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
19	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	94	5673,82	1223,01	533339	114963	166071	238096	833150
		НР - 72%; СП - 8%			2684,10	833,87	252305	78384		61715	
20	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W**	шт	94	87500,00	--	8225000	--	8225000	--	8883000
		СП - 8%			--	--	--	--		658000	
21	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	4	8617,69	413,31	34471	1653	4188	21096	60012
		НР - 72%; СП - 8%			7157,60	167,30	28630	669		4445	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	4	254464,29	--	1017857	--	1017857	--	1099286
		СП - 8%			--	--	--	--		81429	
23	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	94	1981,29	--	186241	--	1217	133217	345015
		НР - 72%; СП - 8%			1968,34	--	185024	--		25557	
24	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10	шт.	94	81980,00	--	7706120	--	7706120	--	8322610
		СП - 8%			--	--	--	--		616490	
25	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	Корпус предохранителя PF35	шт	8	11774,11	--	94193	--	94193	--	101728
		СП - 8%			--	--	--	--		7535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				21652487	1086776	19436644	1135487	24611013
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор									
26	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	72	6864,07	237,24	494213	17081	369078	81919	622222
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	108054	5722		46091	
27	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	910,04	30,40	54602	1824	38771	10482	70291
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	14007	552		5207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				548815	18905	407849	92401	692513
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28229574
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1388476				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1214586			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					473517			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22173920		
		- Накладные расходы	Тенге							1361510	
		- Сметная прибыль	Тенге							2091080	

Объект : **Строительство наружного освещения Алтынтобе т/а орталык кошесы, Абайский район**

РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	37	2372,00	--	87764	--	87764	--	94785
		СП - 8%			--	--	--	--		7021	
11	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	2941,00	--	23528	--	23528	--	25410
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
12	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	37	3921,00	--	145077	--	145077	--	156683
		СП - 8%			--	--	--	--		11606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				966306	19807	918041	29480	1075449
		РАЗДЕЛ 3.Освещение									
13	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	22	11960,15	8066,85	263123	177471	--	130130	424713
		НР - 80%; СП - 8%			3893,30	3500,44	85653	77010		31460	
14	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	22	49012,00	--	1078264	--	1078264	--	1164525
		СП - 8%			--	--	--	--		86261	
15	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	37	14965,84	8259,73	553736	305610	26565	234687	851497
		НР - 72%; СП - 8%			5988,13	2821,46	221561	104394		63074	
16	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для опоры освещения К1П	шт	37	10267,86	--	379911	--	379911	--	410304
		СП - 8%			--	--	--	--		30393	
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3345,41	35,32	3345	35	1614	1221	4932
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	1696	--		365	
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
19	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	37	5673,82	1223,01	209931	45251	65368	93719	327942

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5292	
10	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	**шт.**	**48**	**2372,00**	**--**	**113856**	**--**	**113856**	**--**	**122964**
		СП - 8%			--	--	--	--		9108	
11	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	**шт.**	**1**	**2941,00**	**--**	**2941**	**--**	**2941**	**--**	**3176**
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
12	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	**шт.**	**48**	**3921,00**	**--**	**188208**	**--**	**188208**	**--**	**203265**
		СП - 8%			--	--	--	--		15057	
13	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	**Корпус предохранителя PF35**	**шт**	**6**	**11774,11**	**--**	**70645**	**--**	**70645**	**--**	**76297**
		СП - 8%			--	--	--	--		5652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1325368**	**27464**	**1258447**	**40873**	**1475541**
		РАЗДЕЛ 3.Освещение									
14	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**47**	**11960,15**	**8066,85**	**562127**	**379142**	**--**	**278005**	**907342**
		НР - 80%; СП - 8%			**3893,30**	**3500,44**	**182985**	**164521**		**67211**	
15	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**1,15**	**97035,46**	**22342,21**	**111591**	**25694**	**1700**	**85866**	**213253**
		НР - 91%; СП - 8%			**73214,75**	**8835,44**	**84197**	**10161**		**15797**	
16	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	**м**	**75,2**	**7469,00**	**--**	**561669**	**--**	**561669**	**--**	**606603**
		СП - 8%			--	--	--	--		44934	
17	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**11,75**	**35459,60**	**2325,32**	**416650**	**27323**	**281898**	**103762**	**562045**
		НР - 91%; СП - 8%			**9142,91**	**561,27**	**107429**	**6595**		**41633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	**279234 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**м3**	**11,92625**	**20873,00**				**248937**		
18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (30 шт)**	**т**	**0,592**	**845648,35**	**1658,45**	**500624**	**982**	**445269**	**49873**	**594537**
		НР - 91%; СП - 8%			**91845,90**	**730,74**	**54373**	**433**		**44040**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									