1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,571	45264,08	18054,84	116374	46419	3265	69084	200295
		НР - 80%; СП - 8%			25939,52	7648,79	66690	19665		14837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,3991	423,00				2284		
3.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,001028	544445,00				560		
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,62242	317171,00	--	831756	--	831756	--	898296
		СП - 8%			--	--	--	--		66540	
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	51	185,00	--	9435	--	9435	--	10190
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127**	шт.	81	2158,00	--	174798	--	174798	--	188782
		СП - 8%			--	--	--	--		13984	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21**	шт.	79	784,82	--	62001	--	62001	--	66961
		СП - 8%			--	--	--	--		4960	
8	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	51	4362,00	--	222462	--	222462	--	240259
		СП - 8%			--	--	--	--		17797	
9	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	51	1378,00	--	70278	--	70278	--	75900
		СП - 8%			--	--	--	--		5622	
10	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	шт.	51	2372,00	--	120972	--	120972	--	130650
		СП - 8%			--	--	--	--		9678	
11	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	81	2941,00	--	238221	--	238221	--	257279
		СП - 8%			--	--	--	--		19058	
12	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	51	3921,00	--	199971	--	199971	--	215969
		СП - 8%			--	--	--	--		15998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2046268	46419	1933159	69084	2284581

РАЗДЕЛ 3.Освещение

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	35	11960,15	8066,85	418605	282339	--	207025	675680
		НР - 80%; СП - 8%			3893,30	3500,44	136266	122515		50050	
14	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	5	49012,00	--	245060	--	245060	--	264665
		СП - 8%			--	--	--	--		19605	
15	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	35	11960,15	8066,85	418605	282339	--	207025	675680
		НР - 80%; СП - 8%			3893,30	3500,44	136266	122515		50050	
16	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,138	97035,46	22342,21	13391	3083	204	10304	25590
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	10104	1219		1896	
17	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	48	7469,00	--	358512	--	358512	--	387193
		СП - 8%			--	--	--	--		28681	
18	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	7,5	35459,60	2325,32	265947	17440	179935	66231	358752
		НР - 91%; СП - 8%			9142,91	561,27	68572	4210		26574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	279234 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	7,6125	20873,00				158896		
19	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (121 шт)**	т	1,512	845648,35	1658,45	1278620	2508	1137241	127378	1518478
		НР - 91%; СП - 8%			91845,90	730,74	138871	1105		112480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	304013 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012**	т	1,512	752144,00				1137242		
20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПГС**	м3 грунта	12	1118,92	--	13427	--	--	9667	24942
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	13427	--		1848	
21	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	12	2810,00	--	33720	--	33720	--	36418
		СП - 8%			--	--	--	--		2698	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9	1118,92	--	10070	--	--	7251	18706
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	10070	--		1386	
23	Е12-080101-2001 1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	м2	90	1089,42	64,33	98048	5789	34579	42913	152238
		НР - 72%; СП - 8%			640,88	21,36	57680	1922		11277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,854	18651,00				34579		
24	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	43	985,00	--	42355	--	42355	--	45743
		СП - 8%			--	--	--	--		3388	
25	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора СКФ 8-3 65/160-Б**	шт	30	92000,00	--	2760000	--	2760000	--	2980800
		СП - 8%			--	--	--	--		220800	
26	Е11-131001-0401 1113-1001-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной толщиной 2 мм**	м2 поверхности	27,1	5388,91	185,75	146040	5033	132893	7041	165328
		НР - 69%; СП - 8%			299,41	77,14	8114	2090		12246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	249165 С	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей	кг	62,33	2132,00				132888		
27	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	35	14965,84	8259,73	523804	289090	25129	222002	805470
		НР - 72%; СП - 8%			5988,13	2821,46	209585	98751		59664	
28	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения "К-1" 2,5/25-1,23**	шт	35	9500,00	--	332500	--	332500	--	359100
		СП - 8%			--	--	--	--		26600	
29	Е11-130301-0601 1113-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза**	м2	10,8	214,80	18,88	2320	204	1658	332	2864
		НР - 69%; СП - 8%			42,42	2,07	458	22		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	149228 С	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00162	762740,00				1236		
29.2	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000648	651547,00				422		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	10,8	174,00	4,41	1879	47	1103	508	2578
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	729	7		191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,001944	508438,00				988		
31	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	3345,41	35,32	10036	106	4841	3664	14796
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	5089	--		1096	
32	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	3	1646,00	--	4938	--	4938	--	5333
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
33	С1252-206-0105 252-206-0105 РСНБ РК 2015 применит.	**Зажим ответвительный У733М**	шт.	120	438,00	--	52560	--	52560	--	56765
		СП - 8%			--	--	--	--		4205	
34	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	81	5673,82	1223,01	459579	99063	143104	205168	717927
		НР - 72%; СП - 8%			2684,10	833,87	217412	67543		53180	
35	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W**	шт	81	87500,00	--	7087500	--	7087500	--	7654500
		СП - 8%			--	--	--	--		567000	
36	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	шт.	81	1981,29	--	160484	--	1048	114794	297300
		НР - 72%; СП - 8%			1968,34	--	159436	--		22022	
37	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10**	шт.	81	81980,00	--	6640380	--	6640380	--	7171610
		СП - 8%			--	--	--	--		531230	
38	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	2	8617,69	413,31	17235	827	2093	10548	30006
		НР - 72%; СП - 8%			7157,60	167,30	14315	335		2223	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
40	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	Корпус предохранителя PF35	шт	4	11774,11	--	47096	--	47096	--	50864
		СП - 8%			--	--	--	--		3768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21951640	987868	19777378	1241851	25048969
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор									
41	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	48	6864,07	237,24	329475	11388	246051	54612	414814
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	72036	3815		30727	
42	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	910,04	30,40	36402	1216	25848	6988	46862
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	9338	368		3471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				365877	12604	271899	61600	461676
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28022385
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1397250				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1102062			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					463272			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22017222		
		- Накладные расходы	Тенге							1430122	
		- Сметная прибыль	Тенге							2075732	

Объект : **Строительство наружного освещения Ирисметов, Ж.Жабаев, Суиынбай кошесы (Ынтымак ш/а) (до Темирлан), Абайский район**

		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля									
1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	282	553,47	227,04	156077	64026	19181	66830	240739
		НР - 72%; СП - 8%			258,41	70,74	72870	19949		17833	
2	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,28764	73647,00	--	21184	--	21184	--	22879
		СП - 8%			--	--	--	--		1695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				177261	64026	40365	66830	263618