1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	31	784,82	--	24329	--	24329	--	26275
		СП - 8%			--	--	--	--		1946	
13	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	62	2372,00	--	147064	--	147064	--	158829
		СП - 8%			--	--	--	--		11765	
14	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	31	2941,00	--	91171	--	91171	--	98465
		СП - 8%			--	--	--	--		7294	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
15	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	3	7291,65	216,73	21875	650	5120	11776	36343
		НР - 72%; СП - 8%			5368,20	83,65	16105	251		2692	
16	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	3	241071,43	--	723214	--	723214	--	781071
		СП - 8%			--	--	--	--		57857	
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3345,41	35,32	10036	106	4841	3664	14796
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	5089	--		1096	
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1646,00	--	4938	--	4938	--	5333
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16972528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				882542				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					590355			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					227581			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13428196		
		- Накладные расходы	Тенге							814211	
		- Сметная прибыль	Тенге							1257225	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Шукуров, Жандария, Тартогай, Енбекшинский район**

Освещение

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,656	3212,18 1124,13	2084,31 957,12	2107 737	1367 628	3	1270 270	3647
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	0,66584	2810,00 --	-- --	1871 --	-- --	1871	-- 150	2021
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	41	16956,75 3187,04	-- --	695227 130669	-- --	564558	104535 63981	863743
3.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,6154	349485,00				564558		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** *СП - 8%*	м3	10,0368	20873,00 --	-- --	209498 --	-- --	209498	-- 16760	226258
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	98,4	960,61 359,61	23,20 3,45	94524 35385	2282 339	56857	33224 10220	137968
5.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	236,16	223,00				52664		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,31283	97035,46 73214,75	22342,21 8835,44	30356 22904	6989 2764	463	23358 4297	58011
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** *СП - 8%*	т	0,31283	871634,00 --	-- --	272673 --	-- --	272673	-- 21814	294487
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0585	443864,82 441028,45	2836,37 1252,36	25966 25800	166 73	--	23545 3961	53472
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9** *СП - 8%*	т	0,0585	531110,00 --	-- --	31070 --	-- --	31070	-- 2486	33556

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	41	11801,13	6800,19	483846	278808	5535	246555	788833
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	199503	108690		58432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	205	27,00				5535		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СКФ 8-4 70/160-Б	шт	41	133928,57	--	5491071	--	5491071	--	5930357
		СП - 8%			--	--	--	--		439286	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	75	15265,24	8259,73	1144893	619479	53849	491886	1767721
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	471565	211609		130942	
13	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Кронштейн "К-1" 2,5/25-1,23	шт	75	11830,36	--	887277	--	887277	--	958259
		СП - 8%			--	--	--	--		70982	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2295	73647,00	--	16902	--	16902	--	18254
		СП - 8%			--	--	--	--		1352	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	75	5808,02	1223,00	435601	91725	132503	197218	683444
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	211373	62541		50626	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	75	87500,00	--	6562500	--	6562500	--	7087500
		СП - 8%			--	--	--	--		525000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	75	1802,35	--	135176	--	971	96628	250348

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	134205	--		18544	
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	**шт.**	**75**	**81980,00**	**--**	**6148500**	**--**	**6148500**	**--**	**6640380**
		СП - 8%			--	--	--	--		491880	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	**км линии**	**2,2472**	**197229,12**	**751,90**	**443213**	**1690**	**253488**	**150994**	**641744**
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	188035	708		47537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	**комплект**	**6,7416**	**3666,00**				**24715**		
19.2	306169 С	**Подвес типа ES1500E промежуточный**	**шт.**	**38,2024**	**5088,00**				**194374**		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	**2,292144**	**317171,00**	**--**	**727002**	**--**	**727002**	**--**	**785162**
		СП - 8%			--	--	--	--		58160	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**75**	**185,00**	**--**	**13875**	**--**	**13875**	**--**	**14985**
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
22	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**75**	**2158,00**	**--**	**161850**	**--**	**161850**	**--**	**174798**
		СП - 8%			--	--	--	--		12948	
23	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21**	**шт.**	**17**	**784,82**	**--**	**13342**	**--**	**13342**	**--**	**14409**
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
24	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	**75**	**4362,00**	**--**	**327150**	**--**	**327150**	**--**	**353322**
		СП - 8%			--	--	--	--		26172	
25	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	**шт.**	**75**	**2372,00**	**--**	**177900**	**--**	**177900**	**--**	**192132**
		СП - 8%			--	--	--	--		14232	
26	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	**шт.**	**17**	**2941,00**	**--**	**49997**	**--**	**49997**	**--**	**53997**
		СП - 8%			--	--	--	--		4000	