1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	163	87500,00	--	14262500	--	14262500	--	15403500
		СП - 8%			--	--	--	--		1141000	
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	163	1802,35	--	293783	--	2111	210004	544090
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	291672	--		40303	
9	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	163	81980,00	--	13362740	--	13362740	--	14431759
		СП - 8%			--	--	--	--		1069019	
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	5,544	197229,12	751,90	1093438	4168	625374	372514	1583228
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	463896	1746		117276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	16,632	3666,00				60973		
10.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	94,248	5088,00				479534		
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	5,65488	317171,00	--	1793564	--	1793564	--	1937049
		СП - 8%			--	--	--	--		143485	
		Линейная арматура									
12	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	163	185,00	--	30155	--	30155	--	32567
		СП - 8%			--	--	--	--		2412	
13	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	163	2158,00	--	351754	--	351754	--	379894
		СП - 8%			--	--	--	--		28140	
14	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	71	784,82	--	55722	--	55722	--	60180
		СП - 8%			--	--	--	--		4458	
15	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	163	4362,00	--	711006	--	711006	--	767886
		СП - 8%			--	--	--	--		56880	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	163	87500,00	--	14262500	--	14262500	--	15403500
		СП - 8%			--	--	--	--		1141000	
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	163	1802,35	--	293783	--	2111	210004	544090
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	291672	--		40303	
9	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	163	81980,00	--	13362740	--	13362740	--	14431759
		СП - 8%			--	--	--	--		1069019	
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	5,544	197229,12	751,90	1093438	4168	625374	372514	1583228
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	463896	1746		117276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	16,632	3666,00				60973		
10.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	94,248	5088,00				479534		
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	5,65488	317171,00	--	1793564	--	1793564	--	1937049
		СП - 8%			--	--	--	--		143485	
		Линейная арматура									
12	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	163	185,00	--	30155	--	30155	--	32567
		СП - 8%			--	--	--	--		2412	
13	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	163	2158,00	--	351754	--	351754	--	379894
		СП - 8%			--	--	--	--		28140	
14	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	71	784,82	--	55722	--	55722	--	60180
		СП - 8%			--	--	--	--		4458	
15	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	163	4362,00	--	711006	--	711006	--	767886
		СП - 8%			--	--	--	--		56880	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270 *СП - 8%*	шт.	163	2372,00 --	-- --	386636 --	-- --	386636	-- 30931	417567
17	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1 *СП - 8%*	шт.	71	2941,00 --	-- --	208811 --	-- --	208811	-- 16705	225516
18	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной *СП - 8%*	шт.	163	3921,00 --	-- --	639123 --	-- --	639123	-- 51130	690253
		Оборудование на напряжение до 1000В									
19	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	7291,65 5368,20	216,73 83,65	36458 26841	1083 418	8534	19627 4487	60571
20	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474 *СП - 8%*	шт	5	241071,43 --	-- --	1205357 --	-- --	1205357	-- 96429	1301786
21	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	3345,41 1696,25	35,32 --	23418 11874	247 --	11297	8549 2557	34524
22	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	6	1646,00 --	-- --	9876 --	-- --	9876	-- 790	10666
23	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1646,00 --	-- --	1646 --	-- --	1646	-- 132	1778
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								46380701
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2343149				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1573813			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					608265			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36859870		
		- Накладные расходы	Тенге							2168261	
		- Сметная прибыль	Тенге							3435607	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Кусконыр, Кентара, Каратауский район**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Освещение									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,656	3212,18 1124,13	2084,31 957,12	2107 737	1367 628	3	1270 270	3647
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	0,66584	2810,00 --	-- --	1871 --	-- --	1871	-- 150	2021
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	41	16956,75 3187,04	-- --	695227 130669	-- --	564558	104535 63981	863743
3.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,6154	349485,00				564558		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** *СП - 8%*	м3	10,0368	20873,00 --	-- --	209498 --	-- --	209498	-- 16760	226258
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	98,4	960,61 359,61	23,20 3,45	94524 35385	2282 339	56857	33224 10220	137968
5.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	236,16	223,00				52664		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,31283	97035,46 73214,75	22342,21 8835,44	30356 22904	6989 2764	463	23358 4297	58011
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** *СП - 8%*	т	0,31283	871634,00 --	-- --	272673 --	-- --	272673	-- 21814	294487
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0583	443864,82 441028,45	2836,37 1252,36	25877 25712	165 73	--	23464 3947	53289
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9** *СП - 8%*	т	0,0583	531110,00 --	-- --	30964 --	-- --	30964	-- 2477	33441